



Norsk Ornitologisk Forening,
avd. Oslo og Akershus

Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus

2008

Supplement til Toppdykker'n nr. 4-2009

Sammenstilt av
Per Gylseth

v. 1.1

ISSN 2535-7174

Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2008

Per Gylseth



Dette er den 23. rapporten fra Lokal Rapport- og Sjeldenhetskomité for Oslo og Akershus. Den forrige sto i supplement til Toppdykker'n 3/2008. Rapporten bygger på samme lest som de seneste rapportene.

LRSK Oslo og Akershus finner du på internettensiden «nofoa.no/Sider/Rapporteringer/LRSK.php».

Rapporten, er som de siste rapportene, svært omfattende. Observasjoner som vi ikke krever beskrivelse for er i hovedsak hentet internettssidene «nofoa.no/Sider/Rapporteringer/Observasjoner.php» og «artsobservasjoner.no/fugler/».

Disse sidene har nok både bidratt til økt rapportering og økt feltinnsats. Tyngre er det å få inn beskrivelse på arter hvor dette kreves.

Savner du noen funn i denne rapporten, er de trolig ikke innsendt. En kan sjekke status på funn på observasjonssiden «nofoa.no/Sider/Rapporteringer/Observasjoner.php» fra og med 2002.

Eldre funn vil etter hvert også sjekkes opp for behandlingsstatus. For arter merket med **rød tekst**, kreves det beskrivelse, men den

er foreløpig ikke innsendt, eller funnet er «ikke godkjent for publisering». Er fargen **oransje** er beskrivelse innsendt (eller funnet er dokumentert på observasjonssiden), men ikke behandlet. Er fargen **blå** er funnet godkjent.

Litteraturreferanser står lengst bak i rapporten.

- Observasjoner fra 1997–2001 skal rapporteres i henhold Gylseth (1997).
- Observasjoner 2002–2006 skal rapporteres i henhold til Gylseth (2002).
- Observasjoner fra og med 2007 skal rapporteres i henhold til Gylseth (2007 b). Noen justeringer av denne listen for at den skal samstemme med rapporteringslisten til NFKF (Norsk Faunakomite for Fugl) står i forrige LRSK-rapport, Gylseth (2008). (se justeringer av listen nederst i avsnittet). Listen ligger også på nettsiden «nofoa.no/Sider/Rapporteringer/LRSK.php». Tidligere funn rapporteres i henhold til lister som gjaldt da funnet ble gjort. Funn som er vurdert av Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF) følger listen i internettlenken «birdlife.no/organisasjonen/nskf/rapporteringsliste.pdf».

Fra og med 2009 skal ikke lengre **storskarv** av underart *Phalacrocorax carbo sinensis* (mellomskarv) sendes inn med beskrivelse. Vi ønsker å få inn funn av 2K **sildemåker** *Larus fuscus* (med beskrivelse).

Vi fikk første hekkefunn av **sivhauk** og **havørn** i 2008. Havørn har antakeligvis hekket i det 19. århundre. Sivhauk har trolig hekket eller gjort hekkforsøk enkelte ganger de siste årene. **Svømmesnipe** hekket i Nordre Øyeren ca. 1971. Også dette er ny hekkeart.

For første gang kunne **Svarthalespove- underarten** *Limosa limosa limosa* be-

Forsidebildet:
Adult havørn Håøya, Frogn 22. juni 2008.
Foto Simen Storrud.

Forrige oppslag:
NOF OA-tur til Glomma. Turdeltakere ved Nes kirkeruiner, 16. juni 2008
Foto Svein Dale

kreftes fra Oslo og Akershus. Riktignok er det rimelig å anta at denne underarten er den vanligst forekommende hos oss.

Fra gammelt av finnes det en del funn av **havsvale** *Hydrobates pelagicus* i vårt område, men det er over 100 år siden forrige registrering.

Opptredenen av **nattsangere** holder seg på et høyt nivå. Vurderingen av antall syngende hanner kan diskuteres. Som hovedregel har vi regnet antall territorier med en syngende hann. Selvsagt kan hanner flytte mellom territorier. Men vi har også eksempler på at en ny hann kan overta ett territorie midt i en sesong. Vi greier uansett ikke å finne alle syngende hanner.

Forekomsten av **sjøfugler** var bra også dette året. Våren var riktignok svak. Foruten **havsvale** var det positive takter for blant annet **havlire** *Puffinus puffinus*, **havsule** *Morus bassanus* og **storjo** *Stercorarius skua*.

Gulerle av underart *Motacilla flava feldegg* går ut av listen over forekomne former i Oslo og Akershus, da observatørene har trukket funnet.

Systematikken følger AERC TAC *Checklist of bird taxa occurring in Western Palearctic region, with distributional notes on subspecies - 15th Draft* (internettlenken aerc.eu/DOCS/Bird_taxa_of%20the_WP15.xls). **Svartkråke** og **kråke** regnes som samme art. Det samme gjelder **brunsisik** og **gråsisik**. Disse to formparene er av NSKF regnet som egne arter, men siden NSKF har vedtatt å følge AERC TAC, velger vi å avvike fra NSKF. AERC TAC er den taksonomiske komiteen til fellesorganisasjonen for de europeiske sjeldenhetskomiteene.

For stedsnavn på **Fornebu**, Bærum, er Fornebu utelatt. Dette gjelder: Bjerkholmen, Fürst, Geita, Halden, Hundsund, Koksa, Lagmannsholmen, Lilloyplassen, Lysakerfjorden, Nansenparken, Oksenøya, Rolfstangen, Storøya, Storøykilen, Torvøya, Vassholmflu og Ytre Vassholmen. På samme måte gjelder dette for lokaliteter i **Nordre Øyeren naturreservat**: Bukkesand, Fautøya, Hektner, Jaer, Jørholmen, Karte, Leiras utløp, Merkja, Monsrudvika, Rossholmen, Rossholmvika, Rælingen kirke, Snekkervika, Støtterudveien, Støa, Svellet, Svindal, Sørumsneset, Tuentangen og Årnestangen. Noen av lokalitetene ligger helt på grensen, eller rett på utsiden av reservatet. Er ikke lokaliteten kjent, eller det er en opptelling i reservatet, står det kun Nordre Øyeren som lokalitet. Kommunenavnet er oppgitt hvis dette er entydig.

Tegnbruken i rapporten er som følger: For arter der alle funn skal rapporteres, og vi har oversikt over antall funn (dreier seg normalt om antall individer), er det i parentes etter det vitenskapelige navnet først gitt antall funn til og med 2007–antall funn i 2008. For arter der bare utvalgte funn er listet er det angitt hva slags funn som er listet etter rapporteringslisten (publisert i Toppdykker'n 4/2007). I tillegg er en del høye antall med mer, listet opp i tekstdelen. Eksempel:

Sædgås

Anser fabalis

- (551–8) Alle funn

Kortnebbgås

Anser brachyrhynchus

- Desember–25 mars, juni–august

For kjønns- og aldersbestemmelse er vi oftest nødt til å stole på det som rapportøren har oppgitt. Aldersbestemmelse av blant annet rovfugl, joer, måker og subadulte terner kan ofte være vanskelig, selv

for eksperter. Og aldersbestemmelse vil her noen ganger i beste fall være en kvalifisert gjetning. Kjønnsbestemmelse av kjerrhauker om våren og ender om høsten er også et problematisk kapittel.

Aldersbestemmelse følger i stor grad kalenderår. En fugl i sitt første kalenderår er **1K**, en fugl i sitt andre kalenderår er **2K**, en fugl i sitt tredje kalenderår eller eldre er **2K+** og så videre. Også følgende aldersbetegnelser er brukt: **Pull** (pullus), fugleunger som er nakne eller i dundrakt; **juv** (juvenilis), fugl i sin første komplette fjædrakt; **imm** (immatrikuler), juv eller subad; **subad** (subadultus), fugl eldre enn juv, men yngre en ad; **ad** (adultus), voksen fugl i sin endelige drakt (kan være vinterdrakt eller sommerdrakt).

For observasjoner hentet fra Internett er det ofte uklart hvem som har sett hvilke fugler. Det kan derfor forekomme en del feil observatørnavn.

LRSK har bestått av **Geir Sverre Andersen**, Bærum; **Trond Aspelund**, Enebakk; **Per Gylseth** (sekretær), Bærum og **Rune Olsen**, Vestfold. Nye funn skal sendes til:

NOF OA

LRSK

Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO

Eller som e-post til lrsk@nofoa.no.

En hjertelig takk rettes til alle som har bidratt med observasjoner, og som slik er med på å øke kunnskapen om fuglelivet i Oslo og Akershus og å styrke grunnlaget for et faktabasert naturvernarbeid.

Artsgjennomgang:

Dvergsvane

Cygnus columbianus

• (55–2) Alle funn

2008: 1 eks. på trekk 23.10 Fornebu, Bærum (GGI); 1 ad 02.11 Dynovika, Skedsmo (ØHA, TST).

– Hekker fra det nordlige Russland og østover. Typiske datoer.

Sangsvane

Cygnus cygnus

• Hekkefunn

2008: 4 eks. (hekkende par og 2 ad) 15.05, par med 7 pull 31.05 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (PGY).
– Arten har hekket ved Hellesjøvannet siden 1999.

Sædgås

Anser fabalis

• (559–150) Alle funn

2008: 1 eks. 02.03, 8 eks. 04.03 Årnestangen, Rælingen (JØD, TAS, SRI mfl.); 138 eks. 30.03 Horgen, Nes (SDA); 2 eks. 06.05 Tuentangen, Fet (ERU); 1 eks. 29.09 Pollevann, Ås; 1 eks. 01–07.10 Østensjøvann, Ås (TNH).
– 138 eks. er ny rekord. Den gamle var på 92 eks. 19.04 2006, også dette i Nes kommune. Med årets observasjon befester Nes kommune seg som den viktigste kommunen for sædgjess i april måned.

Kortnebbgås

Anser brachyrhynchus

• Desember–25 mars, juni–august

2008: 3 eks. 11.03 Rasta, Lørenskog (SOM); 1 eks. 15–20.03 Kjelle, Aurskog-Høland (ERU, SDA, PGY, GSA); 4 eks. 22.03 sør for deltaet, Nordre Øyeren (EHO, TSÆ).

– De første kortnebbgjessene trekker stadig tidligere om våren.

Tundragås

Anser albifrons

• (53–1) Alle funn

2008: 1 eks. på trekk nord 13.09 Gressholmen, Oslo (ERO).
– Tundragåsa hekker nærmest oss i det nordlige Russland øst for Hvitehavet, og på Grønland.

Tundragås ua. albifrons

Anser albifrons albifrons

• Alle funn

2002: 2 eks. 11.05 Østensjøvannet, Oslo (JVA).
– Tilleggsdato. Denne underarten hekker i det nordlige Russland.

Grågås x kanadagås

Anser anser x Branta canadensis

• Alle funn

2008: 1 eks. Langårsund, Asker (MBE); 1 eks. 01.–26.1, 1 eks. 16.04, 1 eks. 25.–31.12 Østensjøvannet, Oslo (JSY, CLO, ROL mfl.); 6 eks. 26.07 Gjersjøen, Oppegård (CLO); 6 eks. 14.10 Årungen, Frogn og Ås; 6 1K 11.09, 7 eks. 18.09, 6 eks. 25.09–16.10

Østensjøvann, Ås (TNH, SMM); 1 eks. 28.09 Nitelva, Skedsmo (TSK).

– Den vanligste hybridformen hos oss.

Stripegås

Anser indicus

• (19–0) Alle funn

2003: 1 eks. 11.09 Dælivann, Bærum (OMH).

– Stripegås hekker i Sentralasia. Det er overveiende sannsynlig at fugler som dukker opp i vårt distrikt er rømte fangenskapsfugler. Trolig samme individ som ble sett ved Bogstadvann, Oslo 18.09 samme år.

Hvitkinngås

Branta leucopsis

• Desember–mars, hekkefunn

2008: 4 eks. 01.01–30.03, 6 eks. 19.03 Østensjøvannet, Oslo (CLO, KJO, JOB m.fl.); 2 eks. 29.03 Bleikøya, Oslo (ERO); 1 eks. 31.03 Katten, Oslo (RHO); 2 par med 3 og 5 pull 08.06 Fornebu, Bærum (JOB); par med 3 pull 26.06 Storøya, Bærum; par med 2 pull 29.06 Geita, Bærum (PGY); 12 ad og 7 pull Nakholmen, Oslo (BAC); 2 par med unger 05.06 Bånn, Frogn (BBR); hekkende par Rossholmen, Fet (ØHA); 3.–5 eks. 01.–31.12 Østensjøvannet, Oslo (JOB, JSY, SVR m.fl.).
– Normalt med noen få overvintre. Sjøfuglkoloniene blir kun talt opp annet hvert år, og 2008 er ikke blant

disse. Angitte hekkefunn sier derfor ingenting om hekkebestanden.

Ringgås

Branta bernicla

• (62–19) Alle funn

2008: 12 eks. 20.09 Nakholmen, Oslo (ERO); 11 eks. 22.09 Lille Herbern, Oslo (BBR).
– Trolig underart *B.b. bernicla*.

Ringgås ua. hrota

Branta bernicla hrota

• Alle funn

2008: 1 ad 01.–07.10 Torvøya, Bærum (PGY, SRI).
– Den lysbukede underarten *B.b. hrota* hekker i nordøstre delen av Kanada, på Grønland, Svalbard og Frans Josefs land.

Ringgås ua. bernicla

Branta bernicla bernicla

• Alle funn

2008: 6 eks. 30.09 Bygdøy, Oslo (BAC).
– Den mørkbukede underarten *B.b. bernicla* hekker i det nordlige Russland. Dette er den underarten vi oftest ser hos oss.

Gravand

Tadorna tadorna

• November–februar

2008: 2 eks. 09.–29.02 Småskjær, Frogn (PFÆ); 3 eks. 16.02 Nakholmen, Oslo (ERO); 2 eks. 25.02 Hundesund, Bærum (GHA); 2 eks. 27.02 Først, Bærum (ALA, JMY).
– Tidlige vårfunn.



Amerikakrikkand ♂, Kjelle, 23. april 2008. Foto Kjetil Hansen

Mandarinand

Aix galericulata

• (18–2) Alle funn

2008: 1 par 10.04 Østensjøvannet, Oslo (KKN).
– Asiatisk art som nå hekker vanlig på de Britiske øyer. Men arten er også vanlig i fangenskap.

Snadderand

Anas strepera

• (141–10) Alle funn

2008: 1 par 16.04 Årungen, Ås (SMM); 1 par 04.05 Østensjøvann, Ås (MGA); 1 par 24.04 Østensjøvannet, Oslo (MHU); 2 M 29.04 Merkja, Fet (CSU, RUC, ESC); 1 M 04.05 Storøykilen, Bærum (GGI); 1 eks. 07.–10.09 Årnestangen, Rælingen (SRI, TSÆ, ELH m.fl.).
– Ganske svak opptreden.

Amerikakrikkand

Anas carolinensis

• (5–1) Alle funn

2004: 11 M 22.–23.04 Årnestangen, Rælingen (GFK, KAJ).

2008: 1 M 19.04–01.05 Kjelle, Aurskog-Høland (TWA, KHS, ØHA mfl.).
– Hekker i Nordamerika. Dette er andre funn i 2004, noe som er ny årsrekord. Alle funn er i peioden 03.04–06.05, og fra årene 2000, 2001, 2003, 2004 og 2008. Totalsummen er rettet opp fra 2004-rapporten, se Gylseth (2006).

Knekkand

Anas querquedula

• Alle funn

2008: 1 par 12.04 Storøykilen, Bærum (CLO, KKN, JRP m.fl.); 1 par 23.04 Midtsjøvann, Ski (AMO); 1 par 02.–04.05 Hakadal kirke, Nittedal (SDA, TSJ, ESC, RUC); 1 par 03.05, 1 par 14.05 Tuentangen, Fet (BOT, SRI); 1 M 05.05, 1 par 10.05, 1 eks. 26.05, 1 M 29.05 Snekkervika og Årnestangen, Rælingen (ØHA, OSK, SOM m.fl.); 1 M 06.05 Østensjøvann, Ås (SDA); 1 par 09.05

Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (ØHA); 1 par 29.05 Jørholmen, Fet (EHO); 1 eks. 25.07 Østensjøvannet, Oslo (PSH).
– 20 eks. er brukbart.

Skjeand

Anas clypeata

• Alle funn

2008: 1 par 14.04 Borøya, Bærum (SDA); 1–3 eks. 14.09–14.10 Østensjøvannet, Oslo (ABR, VSV, PKS m.fl.); 1 par 20.04 Småskjær, Frogn (PFÆ); 1 F med 1 pull Frogn (TSV); 1 par 30.04–01.05 Årungen, Ås og Frogn (KBØ, RHO); 1 par 09.05 Østensjøvann, Ås (GEI); 4 eks. 04.05, 2 M og 2 F 06.07 Årnestangen, Rælingen (SDA); 1 par 29.04 Merkja, Fet (ESC, RUC, CSU); 4 M og 1 F 11.05 Rossholmen, Fet (ØHA); 1 eks. 23.08 Tuentangen, Fet (EHO); 1 F 23.04 Kjelle, Aurskog-Høland; 1 par 01.–03.05 nordenden av Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland (SDA, ØHA, PGY); 1 M 03.05 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (SRI, ØHA); 1 ad F 13.10 Årnes, Nes (BHL).
– Et optimistisk anslag på 33 eks., inklusive et hekkefunn. Bra forekomst. Første hekkefunn siden 2002.

Taffeland

Aythya ferina

• Alle funn

2008: 1 M 12.03, 1 M 13.04 Østensjøvann, Ås (TNH, NIC); 2 M 13.04, 3 M 31.05, 1 M 08.06, 7 M 13.06, 1 M

29.06, 1 par 13.07, 19 eks. 29.07, 8–31 eks. 10.08–26.10 med maksimalt 26 M og 6 F-farget 02.10 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (SDA, PGY, ØHA m.fl.); 1 M 20.04–03.05 Østensjøvannet, Oslo (TON, MHU, RJK m.fl.); 1 M 01.05 Merkja, Fet (SDA); 1 M 01.05, 1–93+ eks. 31.07–02.11 med maksimalt 93+ eks. 01.10, kun 1 hunn kjønnsbestemt (01.09) Årnestangen, Rælingen (OSK, KJO, ØHA m.fl.).
– Årstotalen på 137 eks. er normalt for de senere årene.

Toppand

Aythya fuligula

2008: 1 F med 5 pull

31.07–01.08 Gyssestad, Bærum (TLA).
– Hekkefunn i saltvann er ikke det vanlige. Mulig at kullet etter hvert beveget seg opp i en av dammene i nærheten.

Bergand

Aythya marila

• Alle funn

2008: 2 M og 3 F 12.04 Børtervann, Enebakk (RAS); 1 par 04.05 Østensjøvann, Ås (RHO, MGA); 1 eks. 11.05 Rossholmen, Fet (ØHA); 1 M og 3 F 17.–18.05, 1 par 22.–23.05 Østensjøvannet, Oslo (FGU, KKN, FGU m.fl.); 1 F-farget 23.09 Kadettangen, Bærum (GHA); 1 F 01.–12.10 Årnestangen, Rælingen (KJO, CSU, TOD m.fl.); 1 F-farget 02.10 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (PGY); 1 F-farget 17.10 Østensjøvannet, Oslo (HSØ); 4 eks. 01.11,

3 F-fargete 02.11, 1 F 08.11, 1 F 15.11 Bogstadvannet, Bærum og Oslo (KSS, KJO, RSO); 1 F-farget 02.11–07.12 Blakstad, Asker (PGY, SDA, KTR m.fl.); 1 F-farget 16.11 Monsrudvika, Fet (GHA).
– Andre året vi lister opp alle bergandfunn. Årstotalen på 22 eks. er 4 mer enn i 2007.

Lappfiskand

Mergellus albellus

• Alle funn

2008: 1 F 02.–05.03 Årungen, utløp Frogn og Ås (SMM, KHS, TNH); 1 M 31.03 Årnestangen, Rælingen (RUC, ESC); 1 F 10.04 Pollevann, Ås (TNH); 1 F-farget 31.10 Årnestangen, Rælingen (EHO).
– Et dårlig år med kun 3 observerte fugler.

Lappfiskand x kvinand

Mergellus albellus x

Bucephala clangula

• Alle funn


2008: 1 eks. 27.04 Østensjøvannet, Oslo (HBI, ABR).
– trolig samme fugl som er rapportert uregelmessig i Oslo siden 2001.

Stivhaleand

Oxyura jamaicensis

• (1–0) Alle funn

1995: 1 2K+ M 05.10.1995 Østensjøvann, Ås (PKS, TET m.fl.).
– Første funn i Oslo og Akershus av denne nordamerikanske arten. Trolig dreier dette seg om en fugl som stammer fra den forvillede



Vaktel etter 1902 fordelt på år. N = 315.

bestanden på De britiske øyer.

Lirype

Lagopus lagopus

• Alle funn

Eldre funn: Rypejakt under krigen Skaugumsåsen, Asker (NN); flere eks. 1980-tallet Sandungen, Asker; flere eks. 1980-tallet Korpåsen, Asker (TLI); flere eks. 1980-tallet, 1 eks. en gang i perioden 1985–1990 Havreåsen, Asker (TIL, RMI); 1 eks. ca. 1990 Vestmarka, Bærum (NN).
– Disse funnene er hostet opp i forbindelse med Asker og Bærum lokallags bokprosjekt.

Storfugl X orrfugl

Tetrao urogallus x T. tetrix

• Alle funn

2008: 3 M 05.04 Nesoddlandet, Nesodden (BBR).
– Leik med kun disse tre rakkellhanene.

Rapphøne

Coturnix coturnix

• (etter 1975 13–19) Alle funn

2008: 1 eks. 08.07 nedre Kaldbakken, Oslo (ESC); 18 eks. 10.12 Gansvika, Fet (HGR).
– Mest sannsynlig utsatt fra fangenskap. Høyeste antall etter 1975.

Vaktel

Coturnix coturnix

• (etter 1902 276–39) Alle funn

2008: Vestby 2, Ås 4, Ski 3, Frogn 5, Nittedal 1, Gjerdrum 4, Nannestad 2, Ullensaker 5, Eidsvoll 9, Nes 3, Aurskog-Høland, Fet 1.
– Tidligste og seneste observasjoner var 1 syngende M 13.05 Fjerdinghagen, Ås (LIK) og 1 eks. 17.09 Bakker bru, Frogn (TNH). Nok et bra år for arten. Årstotalen er korrigert etter ny opptelling. Etter 1902 er årstotalene: 1973 1; 1976 1; 1978 1; 1979 2; 1980–1987 0; 1988 2; 1989 2; 1990 1; 1991 0; 1992 1;

1993 0; 1994 0; 1995 3; 1996 0; 1997 0; 1998 3; 1999 4; 2000 4, 2001 6, 2002 52, 2003 34, 2004 21, 2005 29, 2006 30, 2007 79, 2008 39.

Storlorm

Gavia arctica

• Desember–mars

2008: 1 ad 19.01 Nakholmen, Oslo (ØTR, ERO).
– Første januarobservasjon. Arten er nå sett i alle årets måneder.

Islom

Gavia immer

• (10–1) Alle funn

2008: 1 imm 26.10 Drøbaksund, Frogn (SST, JEN, EGA); 1 eks. på trekk sør 26.10 Krokstrand, Vestby (ØHA, BOT, MKL).
– Forrige funn var i 2005.

Dvergdykker

Tachybaptus ruficollis

• (195–16) Alle funn

2008: 1–3 eks. 01.01–26.03 Sandvika, Bærum (TLY, JRP,



Dvergdykker, Husvikholmen, Frogn 22. desember 2008. Foto Per Morten Groth

ØSY m.fl.); 1 eks. 18.01 Drøbaksundet, Frogn (TNH); 1 eks. 22.03 Frognerkilen, Oslo (CLO); 2 eks. 08.10, 1 eks. 09.10 Engervannet, Bærum (BOT, PGY); 1 eks. 22–23.10 Storøykilen, Bærum (KEI, JRP); 2 eks. 24.10 Stovivannet, Bærum (GHA); 1 eks. 26.10 Hovedøya, Oslo (ERO); 1 eks. 25.11–28.12 Husvikholmen og Vindfangerbukta, Frogn (PGM, MOE); 1 eks. 21–23.12 Oksenøya, Bærum (PGY); 1–2 eks. 26.11–29.12 Sandvika, Bærum (PKS, KHS, ERN m.fl.); 2 eks. 13.12 Frognerkilen, Oslo (CLO); 1 eks. 27.12 Vorma ved Dølihaugen, Eidsvoll (ØHA, TST). – Første år siden 1995 uten hekkeindikasjoner. For øvrig normal opptreden.

Toppdykker

Podiceps cristatus

• Desember–mars

2008: 1 eks. i vinterdrakt 07.03 Vassholmflu, Bærum (PGY, JMM); 1 eks. 15.03, 3 eks. 16.03 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (PGY, GSA, ØHA, TST); 14 eks. 20.03 Hemnessjøen, Aurskog-Høland (SDA); 1 eks. 20.03 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (SDA, ØHA); 1 eks. 22.03 Østensjøvann, Ås; 2 eks. 22.03 Bomannsvik, Nesodden (ERH); 10 eks. 30.03 Gjersjøen, Oppegård; 1 eks. 30.03 Storeflu, Nesodden (ERO). – Også dette året rekordmange marsobservasjoner.

Gråstrupedykker

Podiceps grisegena

• (37–1) Alle funn

2008: 1 2K+ 26.09 Minnesund, Eidsvoll (BHL). – Arten har vært årlig siden 2002.

Horndykker

Podiceps auritus

• Alle funn

2008: 1 eks. 25.–27.04 Østensjøvannet, Oslo (ABR, SOM, HBI, KAM); 1 eks. 14.08, 1 eks. 11.09 Østensjøvann, Ås (TNH); 1 eks. 28.09 Årungen, Ås (TRR, HPK, RJF); 2 eks. 31.07, 2 eks. 09.08 Årnestangen, Rælingen (BOT, KHS); 1 eks. 27.04 Rossholmvika, Fet (KEI); 1 eks. 26–27.04, 1 eks. 14.09 Hellesjøvannet, Aurskog-Hø-

land (JMM, MHU, ØHA); 5 eks. 23.08 Mjøsstrand, Eidsvoll (SDA); 1 eks. 07–27.12 Eidsvoll, Eidsvoll (ØHA, TST); 1 eks. 31.05 Syslemyr, Hurdal (SDA). – Årstotalen endte på 14 eks. Og vi fikk vårt første vinterfunn, overraskende nok fra innlandet. Fra før er 30.10 seneste observasjonsdag (Storeflu, Nesodden i 1999 og Lindøya, Oslo i 2004). Tidligste vårfunn er 01.04.2007 Rolfstangen, Bærum.

Havhest

Fulmarus glacialis

• (707–34) Alle funn

2008: 1 eks. 26.01 Rolfstangen, Bærum; 1 ferskt kadaver 22.02 Fürst, Bærum; 3 eks.

(2 mørk og 1 lys fase) 09.03 Hulvik, Vestby (PGY); 1 eks. 18.06 Krokstrand, Vestby (EHO); 1 eks. 18.06 Koksa, Bærum (FMÜ); 2+ eks. 20.06 Rolfstangen, Bærum (PGY); 1 eks. 20.06 Bygdøy, Oslo (KHG); 1 eks. 10.10, 10 eks. 24.10, 15 eks. 25.10 Hulvik, Vestby (PGY, GGI, MGA m.fl.); 1 eks. 20.10, 2 eks. drept av storjo 26.10 Rolfstangen, Bærum (AGU, PGY, ERO m.fl.); 1 eks. 21.10, 4 eks. 24.10, 6 eks. 25.10, 1 eks. 26.10 Krokstrand, Vestby (EHO, PGY, SDA, ØHA); 1 eks. 24.10 Nesoddtangen, Nesodden (BBR); 1 eks. 25.10 Langebåt, Frogn (JER, KBØ); 4 eks. 25.10, 1 eks. 26.10 Torkildstranda, Frogn (KHS,

PGY); 1 eks. 25.10, 1 eks. 26.10 Håøya, Frogn (KHS, SST, EGA m.fl.); 1 kadaver 26.10 Lindøya, Oslo (ERO); 1 2K+ 26.10 Steinsjøen, Enebakk (JHE). – Ett innlandsfunn. Ellers normal opptreden.

Havlire

Puffinus puffinus

• (8–2) Alle funn

2008: 1 eks. 10.10 Hulvik, Vestby (PGY); 1 eks. 26.10 Krokstrand, Vestby (ØHA). – Havlire har vært en stor sjeldenhet hos oss. Frem til 2006 var arten kun sett fire ganger. I 2008 fikk vi de første oktoberfunnene. Fra før var 28.09 vårt seneste funn.

2K+ havhest, Steinsjøen, Enebakk 26. oktober 2008. Foto Jess Holmboe-Erichsen



Ekstremumstider for arten er 14.09–26.10.

Havsvale

Hydrobates pelagicus

• (217–1) Alle funn

2008: 1 eks. 25.10 Hulvik, Vestby (PGY, ERU, JNY m.fl.).
– Eldre funn: Flere skutt høsten 1837 Pipervika, Oslo; atskillige noen år etter Tyvholmen, Oslo; 3 eks. 28.10.1862 i en åker på Sjursøya, Oslo; 1 eks. 30.10.1862 på en av øyene utenfor Oslo; 1 eks. 31.10.1862 Kontraskjæret, Oslo; 1 eks. 31.10.1862 Slottparken, Oslo; flere hundre primo.11.1862 mellom øyene ved Oslo; 1 eks. 21.10.1883 mellom øyene utenfor Oslo; 1 eks. 25.10.1885 Oslo; 1 eks. 04.11.1898 Drøbak, Frogn. Altså er det nesten 110 år siden forrige funn! Alle daterte funn er fra ultimo oktober til primo november.



2K+ vepsevåk, Ski 21. juli 2008. Foto Per A. Grandalen.

← Mellomskarv, Sandvika, Bærum 28. desember 2008. Foto Per Gylseth.

Havssule

Morus bassanus

• (122–14) Alle funn

2008: 1 kadaver 27.01 Krokstrand, Vestby (TED); 1 1K 08.10, 1 1K 17.10 Huk, Oslo; 1 1K 11.10, 1 ad 25.10 Hulvik, Vestby (PGY, TAS, GSA m.fl.); 1 1K 12.10 Torvøya, Bærum (PGY); 1 1K 16.10, 1 1K 26.10, 1 eks. 31.10, 1 1K 01.11 Lindøya, Oslo (BBR, ERO, IKO); 1 ad og 2 1K 24.10, 2 eks. 26.10 Torkildstranda, Frogn (PGY, SMM, PMG m.fl.); 1 eks. 25.10, 1 ad og 1 1K 26.10 Krokstrand, Vestby (SDA, ØHA, MKL, BOT); 2 ad og 2 1K 26.10 Rolfstangen, Bærum (AGU, OSK, PGY m.fl.); 1 ca. 3K 26.10 Vekørø, Oslo (IKO, KGE).
– Nok et godt år for arten.

Storskarv

Phalacrocorax carbo

• Hekkefunn

2008: 1000+ eks. 24.08, 1000+ eks. 07.09 Årnestangen, Rælingen (SAS, TSÆ, ELH m.fl.).
– Fremdeles venter vi på første hekkefunn. Men 1000+ eks. er ny rekord på sensommeren i innlandet. Den forrige rekorden på 642 eks. ble satt 19.09 2006.

Mellomskarv

Phalacrocorax carbo sinensis

• Alle funn

2008: 1 subad 06.09 Semsvann, Asker (MHI); 1 imm 13.09, 1 imm 24.09 Spiradammen, Asker (MHI, SOM); 1 eks. 03.11 Spirabukta, Asker (MHI); 1 imm og 1 subad 04.04 Bjerkholmen, Bærum; 1 subad 13.07, 4 eks. (ad og subad) 09.10 Engervannet, Bærum (PGY); 6 2K+ 05.09, 4 2K+ 07.09, 2 3K+ 13.09, 4 eks. 29.09, 2 eks. 07.10, 2 eks. 15.10, 6 eks. 17.10, 5 eks. 18.10 Koksa, Bærum (PGY, NOF); 1 subad



06.09, 2 eks. 07.10, 1 imm 25.10, 1 eks. 23.12 Rolfstangen, Bærum (PGY, JMM); 1 ad 12.10 Storøya, Bærum; 1 imm 28.12 Sandvika, Bærum, 1 eks. 23.12 Fürst, Bærum (PGY); 1 eks. 23.09, 1 eks. 22.12, 1 eks. 25.12, 1 imm 27.12 Østensjøvannet, Oslo (KKN, JMM, JSY m.fl.); 1 eks. 28.12 Bjørvika, Oslo (PGY); 1 1K 23.12 Husvikholmen, Frogn (PMG); 3 ad 10.10, 3 eks. 25.10 Hulvik, Vestby (PGY, GOP, ERU m.fl.).
– Nærmeste store koloni ligger ved Fredrikstad, Østfold. Vi har prøvd å underartsbestemme alle storskarvbilder vi har kommet over fra Oslo og Akershus. Brorparten av de fotograferte fuglene var mellomskarv P. c. sinensis. LRSK mener derfor at vi vet så mye om forekomsten av denne underarten at vi ikke lenger ønsker rapporter om underarten. Merk at

det eneste sikre kjennetegn for å underartsbestemme storskarv er vinkelen mellom overkanten av undernebbet og bakkanten av den nakne hudpartiet bak nebbet, se Asakskogen (2009).

Gråhegre

Ardea cinerea

• Hekkefunn

2008: 1 hekkende par UMB, Ås (TNH); 3+ hekkende par Stubberudskogen, Frogn (SOL); 8+ hekkende par Borgen-Vinsnes, Fet (SDA); 1 hekkende par Sagdammen, Nittedal (TSJ).

Vepsevåk

Pernis apivorus

• Alle funn

2008: 1 eks. 21.06 Byvann, Bærum (PST); 2+ eks. 15.08 Kjaglidalen, Bærum (GHA); 1 eks. 11.05 Mellomkollen, Maridalen, Oslo (OLU); 1 eks. 13.05 Maridalsvannet, Oslo (SRI); 1 eks. 09.06

Øyungen, Oslo; 1 eks. 21.06 Fallgardspullen, Oslo (SDA); 1 eks. 03.07 Ammerud, Oslo (JEB); 1 eks. 21.08 Linderud, Oslo (ERO); 1 eks. 22.08 Årvollkleiva, Oslo (SSN); 1 eks. 27.08 Oslo sentrum, Oslo (ØMO); 1 M og 1 F 06.05 Jordet, Oppegård (TRS); 2 eks. 27.07 Kolbotn, Oppegård (ROL); 1 eks. 01.06 Agnor, Nesodden (SDA); 2 eks. 31.08 Håøya, Frogn (HAJ); 1 1K 24.09 Bakker bro, Frogn (TNH); 1 eks. 27.05, 1 eks. 20.07 4 eks. 28.07 Årungen, Frogn og Ås (SMM, TNH); 2 eks. 29.07 Slørstad, Ås (TNH); 1 eks. 17.09 Vardeåsen, Ås (SSÆ); 1 M 30.05 Taraldrudåsen, Ski (PGR); 1 M 07.06, 1 eks. 05.07, 1 M og 1 F 21.07 Ski nord, Ski (PGR, LGR); 1 eks. 29.06 Lindås, Enebakk (TAS, KTR); 1 eks. 20.–27.05, 2 eks. 21.05, 1 eks. 01.08, 1 ad F 29.06, 1 eks. 01.08 Snekkervika og Årnestangen, Rælingen



Sivhauk ♂, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 3. mai 2008. Foto Eyvind Rugland.

(EHO, SMO, ESC m.fl.); 1 eks. 24.08 Rælingen kirke, Rælingen (ERO); 1 eks. 11.05 Svindal, Fet (ØHA); 1 eks. 29.08 Nordre Øyeren (NN); 1 eks. 24.06 Hvalthjenn, Fet og Sørumsdal (SDA); 1 M 03.06 Bjørnholt, Nittedal (TSJ); 2 eks. 31.05 Sundby, Nannestad (ASA); 3 eks. 07.06 Vardåsen, Nannestad (ERO); 1 eks. 31.05 Rognstad, Hurdal; 1 eks. 25.07 Krafttjennet, Hurdal og Eidsvoll; 2 eks. 26.09 Ulvintjennet, Eidsvoll

(SDA); 1 eks. 01.08 Råholt, Eidsvoll (JMM); 1 eks. 16.07 Flæman, Nes (HBI, TAD); 2 eks. 17.08 Årnes, Nes; 1 eks. 17.08 Brauter, Nes (SDA); 1 eks. 30.07 Setten, Aurskog-Høland (BAC); 2 eks. 10.08 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland; 1 eks. 10.08 Kragtorp, Aurskog-Høland (SDA).
– Andre året arten er på rapportlisten. En optimistisk årstotal gir 52 eks.

Havørn

Haliaeetus albicilla

• (etter 1900 28–6) Alle funn
2008: 1 subad 16.03 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (TST, ØHA); 1 eks. 07.09, 1 ad 21.03 Vollenbukta, Asker (NN, FMA, KMA); 2 (trolig ad 04.03 UMB, Ås (ØYF, KEL); 1 imm 01.–02.09 Årungen, Ås og Frogn (PGM); 1 eks. 05.04 Årnestangen, Rælingen (ERU); totalt 3 eks. 10.03–20.12 hekkende par

fikk frem 1 unge på Håøya, Frogn (KIS m.fl.).
– Første hekkefunn på Østlandet siden 1882. Paret bestod av en umerket adult fugl og en ringmerket 5K fugl. Denne fuglen var ringmerket i et reir i svenske Lappland. Dette er første bevis på at en svenskmerket havørn har etablert seg som hekkefugl i Norge. Det er uvanlig at så unge fugler som 5K hekker. Det er nå ferdselsforbud i en stor del av Håøya for å beskytte havørna. Se for øvrig Isaksen (2009).

Sivhauk

Circus aeruginosus

• Alle funn

2008: Totalt ca. 10 eks.
03.04–09.09 Årnestangen, Rælingen (JMY, KHS, EHO m.fl.); 1 eks. 27.04 Jørholmen, Fet (KEI); 1 F 30.05 Merkjå, Fet (SDA); 1 imm 12.05 Tuentangen, Fet (SRI); 1 2K+ F 10.08, 1 3K+ F og 2K M 23.08, 1 eks. 24.08 Svindal, Fet (TAS, KTR); 2 eks. 13.09 Bukkesand, Fet (TSÆ, EHO); 1 eks. 29.04 Åstad, Asker (SDA); 1 F 02.05 Yggeset, Asker; 1 eks. 13.06 Holmen, Asker (ØMO); 1 eks. 03.05 Fornebu, Bærum (PGY); 1 F 18.05 Slorene, Oppegård og Ås (PGR); 1 F 25.07 Årungen, Ås og Frogn (SMM); 1 eks. 01.05 Pollevann, Ås (RHO); 1 ad F 02.06, 1 F 13.09 Østensjøvann, Ås (TNH, MGA); totalt 4 eks. 26.04–23.08 hekkende par fikk frem minst 2 unger Hellesjøvann, Aurskog-Høland (JST, SRI,



2K myrhauk, Fornebu, Bærum 10. februar 2008. Foto John Martin Mjelde.

SDA m.fl.); 1 3K 03.05 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (SDA, ØHA); 1 ad M og 1 2K M 10.08 Kragtorp, Aurskog-Høland (SDA).
– Anslagsvis 25 eks. er helt normalt. Ny hekkeart i Oslo og Akershus. Vi har tidligere hatt mange sommerobservasjoner og noen hekkeindikasjoner, så hekkefunnet var forventet.

Myrhauk

Circus cyaneus

• Alle funn

2008: 1 2K 10.01–27.03, 1 eks. 14.04 Fornebu, Bærum (GHA, JMM, PGY m.fl.); 1 ad M 10.04 Maridalen, Oslo (TOV, ATH); 1 M 19.04 Årungen, Ås og Frogn (TAS, KTR); 1 M 01.04, 1 M 03.04, 1 2K M 24.08, 1 M 29.08, 1 M 02.09, 1 F 05.09, 1 subad M 09.09, 1 F 20.09 Årnestangen, Rælingen (RUC, SAS, KHS m.fl.); 1 M 09.09 Monsrudvika, Fet (SSN); 1 F 08.05 Skedsmokorset, Skedsmo (KKN); 1 F 19.04 Mangfjel-

let, Aurskog-Høland (SDA); 1 ad M 20.04 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (ØHA); 1 M 19.04 Gjødingleldeltaet, Hurdal (ERO).
– Anslagsvis 13 eks. Første vellykkede overvintring.

Musvåk

Buteo buteo

• Desember–februar

2008: 1 eks. 16.01 Slørstad, Ås (TNH); 1 eks. 09.02 Tømt, Vestby (JTF).

Kongeørn

Aquila chrysaetos

• (etter 1970 44–6) Alle funn

2006: 1 1K 11.11 Torshytta, Frogn (ØHA).
2008: 1 2K skadet og avlivet 29.01 Brårud, Nes (NN, HBS); 1 imm 29.01 Elvågasetter, Lørenskog (KHS); 1 imm 02.03 Mjermen, Aurskog-Høland (MFM); 1 ad 02.05 Gamle Glittrevei, Nittedal (TSJ); 1 ad 15.11 Burudvann, Bærum (KAN, WHA); 1 ad 21.11 Aussenfjellet, Sørumsdal (KLY).

– Årstotalen i 2006 blir dermed 4 fugler. Med 6 eks. ble 2008 et meget bra år for arten.

Tårnfalk

Falco tinnunculus

• Desember–februar, hekkfunn
2008: 1 eks. 04.02 Alfaset, Oslo (JNY); hekkende par (fikk frem minst 1 unge) Svindal, Fet; 1 eks. 14.12 Presterudtoppen, Ullensaker (ØHA).

Lerkefalk

Falco subbuteo

• Alle funn
2008: 1 eks. 27.05, 1 eks. 12.08 Huken, Lillomarka, Oslo (JEB); 1 eks. 29.06 Linderud, Oslo; 1 ad 28.07 Heggsholmen, Oslo (ERO); 1 eks. 03.08 Frysja, Oslo (TOV); 1 eks. 17.08 Østensjøvannet, Oslo (ABR); 1 1K 13.09 Gressholmen, Oslo (ERO); 1 eks. 23.05, 1 eks. 14.09 Floisbonn, Oppegård (PGR);

2 hekkende par med hhv. 2 og 3 pull Nesodden (CLO, JSA, SOL m.fl.); 2 ad 12.05 Sønderstø, Frogn (CLO); 1 ad 20.07, 1 eks. 20.08 Årungen, Ås og Frogn (TNH, SMM); 1 eks. 08.09 Landåskollen, Ås; 1 eks. 16.09 Herum, Ås (TNH); 1 eks. 19.04 Kråkstad, Ski (PTA); 1 eks. 25.05 Kålstad, Ski (SDA); 2 eks. 03.05 Støa, Rælingen (ESC); 1 eks. 11.–14.07, 1 eks. 03.–25.08, 1 ad og 1

Ad kongeørn og ravn, Burudvann, Bærum 15. november 2008. Foto Knut Arne Nygård.



1K 30.08, Årnestangen, Rælingen (ESC, SDA, EHO m.fl.); 1 eks. 24.08 Hellerudsløtta, Skedsmo (SDA); 1 eks. varslende ved hekkelokalitet 07.06 Fet (ERO); 1 eks. 21.09 Bjanes, Fet (OSK); Hekkefunn på ny lokalitet (har trolig hekket på lokaliteten i flere år) Aurskog-Høland (CSU, TST, ØHA m.fl.); 1 varslende ved hekkelokalitet 17.05 Aurskog-Høland (ERO); 2 eks. 06.05, 1 eks. 27.05, 2–4 eks. 23.08 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (KKN, ØHA, TWA); 1 eks. 25.05 Tresjøane, Nes (MFM, KSL); 4 ad 14.06, 2 ad 18.06 Kampåa, Nes (ØHA, TST); 1 eks. 17.08 Årnes, Nes; 1 eks. 17.08 Sørumsand, Sørumsjøvannet, Oslo (ABR, SSN, IKO); 1 eks. 23.07 Holmen-dammen, Oslo (PKS); 1 eks. 13.05 Årungen, Ås (TNH); 1 eks. 11.10 Årnestangen, Rælingen (OSK).

– Vinterfunn fra to lokaliteter på Fornebu (hvor arten er sett og hørt hele året), høstobservasjoner fra ytterligere to lokaliteter. I hekketiden er arten registrert på minst ni lokaliteter. Det kan være snakk om mer enn et territorie i Storøykilen, i Koksa, på Hellesjøvannet og i Stilla. Informasjonen fra observatørene er, for flere av lokalitetene, for sparsom til å vurdere dette.

Vandrefalk

Falco peregrinus

• Alle funn
2008: Asker 2; Bærum 4 + hekkefunn med 1 pull; Oslo 4 inklusive overvintring; Nesodden 3; Frogn 1; Vestby 3; Ås 3; Rælingen 6; Fet 3; Aurskog-Høland 5; Sørumsjøvannet 1; Nittedal 1; Eidsvoll 1 eks. ved hekkelokalitet.
– Årstotalen kom på ca. 39 eks. I tillegg et hekkefunn, og observasjon av fugl på en annen hekkelokalitet.

Vannrikse

Rallus aquaticus

• Alle funn
2008: 1–2 eks. 01.01–28.12, 3 eks. 06.04, 3 eks. 17.09, 3 eks. 12.10 Storøykilen, Bærum (OSK, BTG, PGY m.fl.); 1 eks. 23.03–29.04, 1 eks. 09.06, 1–2 eks. 05.09–28.10, 1 eks. 06.–26.12 ytre takrørskog, Koksa, Bærum (OSK, PGY, GHA m.fl.); 1 syngende M 15.06 indre takrørskog, Koksa (PGY); 1 eks. 27.04, 1 eks. 03.05, 2 eks. 13.06 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (MHU, ERU, SDA, ØHA); 1 syngende 22.06 Knaimyrene, Hurdal (ERO); 1 eks. 22.05–16.06 Stilla, Fet og Skedsmo (SVS, TST, KJH m.fl.); 1 eks. 09.05, 1 eks. 19.–21.09 Østensjøvannet, Oslo (ABR, SSN, IKO); 1 eks. 23.07 Holmen-dammen, Oslo (PKS); 1 eks. 13.05 Årungen, Ås (TNH); 1 eks. 11.10 Årnestangen, Rælingen (OSK).

– Vinterfunn fra to lokaliteter på Fornebu (hvor arten er sett og hørt hele året), høstobservasjoner fra ytterligere to lokaliteter. I hekketiden er arten registrert på minst ni lokaliteter. Det kan være snakk om mer enn et territorie i Storøykilen, i Koksa, på Hellesjøvannet og i Stilla. Informasjonen fra observatørene er, for flere av lokalitetene, for sparsom til å vurdere dette.

Myrrikse

Porzana porzana

• (97–2) Alle funn

2008: 1 syngende 05.–15.06 Sørumsneset, Skedsmo (YKV, KAM, ESC m.fl.); 1 syngende 24.08 Årnestangen, Rælingen (SAS, ERO).
– Svak forekomst.

Åkerrikse

Creks creks

• (etter 1960 428–31) Alle funn
2008: Fordelt på kommuner: Skedsmo 2, Nittedal 1, Sørumsjøvannet 13, Eidsvoll 3, Hurdal 3, Nes 5, Aurskog-Høland 4.
– Antallet svinger mye fra år til år. 31 eks. (29 syngende) er normalt for de siste ti årene. På Lunder, Sørumsjøvannet sang et individ i juli og 3 eks. ble sett på høsten. Kanskje har den hekket her.

Sivhøne

Gallinula chloropus

• Desember–februar
2008: 1 eks. 16.02 Dynovika, Skedsmo (ERU); 2 ad med 3 pull 18.06 Miklagard golfbane, Ullensaker (ØHA); 1 1K 07.–31.12 Østensjøvannet, Oslo (JSY, SOM, FGU m.fl.).
– Ny hekkelokalitet.

Trane

Grus grus

• November–mars, hekkefunn
2008: 2 eks. 20.03 Kjelle, Aurskog-Høland; 3 eks. 30.03 Henni, Nes; 1 eks. 30.03 Løkkevoll, Nes; 5 eks. 30.03 Tinnbrua, Nes (SDA); 4 eks. 30.03 nordenden av Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland (ERU); 1 eks. 30.03 Slørene, Oppegård og Ås (ERO); 1 eks. 30.03 Moer, Ås; 1 eks. 30.03 Årungen, Ås (SMM); 2

hekkende par 04.06 Vindflo-myrene, Hurdal (HBS, BGR).
– Arten er stadig vanligere å se i mars måned.

Tjeld

Haematopus ostralegus

• November–februar

2008: 1 eks. 27.02 Fornebu, Bærum (ALA, JMY); 4 eks. 29.02 Småskjær, Frogn (PFÆ); 1 1K 01.11 Heggholmen, Oslo (IKO, JNY, ERO); 1 eks. 28.11 Lagmannsholmen, Bærum (PGY).
– Sene februarfunn er vårob-servasjoner.

Sandlo

Charadrius hiaticula

• (etter 1900 31–5) November–

februar, hekkefunn

2008: 1 ad og 2 pull sør for Nansenparken, Bærum (PGY).

– Arten har hekket på Fornebu siden 2002.

Boltit

Charadrius morinellus

• (etter 1900 31–5) Alle funn

2008: 5 eks. 12.05 Våler, Aurskog-Høland (ØHA).
– Litt tidlig, men ikke rekord.

Heilo

Pluvialis apricaria

• November–mars

2008: 1 eks. Høgmåsan, Aurskog-Høland (BJV); 2 eks. 16.03 Årnestangen, Rælingen (ERU).

– Tidlige vårob-servasjoner.

Tundralo

Pluvialis squatarola

• November–juni, hekkefunn

2008: 2 ad 29.06 Årnestangen, Rælingen (TFJ).

– Tidlig høstfunn.

Polarsnipe

Calidris canutus

• November–juni, hekkefunn

2008: 1 eks. 01.05 Galteskjær, Oslo (ERO).

– Som for flere arktiske vadere er polarsnipe uvanlig om våren, hos oss.

Sandløper

Calidris alba

• Alle funn

1K sandløper, Årnestangen 5. september 2008. Foto Sindre Molværsmyr.



2008: 1 eks. 14.07, 1 ad 04.–05.08, 2 ad 06–09.08, 1 eks. 29.08, 3 eks. 05.09 Årnestangen, Rælingen (BOT, KJO, SOM m.fl.).
– Normal opptreden.

Kvartbekkasin

Lymnocyrtus minimus

• Desember–august, hekkefunn

2008: 1 eks. 16.04 Bakker bru, Frogn (TNH); 1 eks. 24.04 Maridalsvannet, Oslo (SRI); 1 eks. 29.04 Merkja, Fet (ESC, RUC); 1 eks. 03.05 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (ØHA); 1 eks. 06.12 Merradalen, Oslo (OSK); 1 eks. 06.12 nord for Nansenparken, Bærum (PGY).
– Vinterfunn nummer 10 og 11, Vårfunn 8–11.

Dobbeltbekkasin

Gallinago media

• Alle funn

2008: 1 eks. 23.04, 2 eks. 28.04, 1 eks. 04.05, 1 eks. 14.08, 1 eks. 18.08, 1 eks. 24.08, 1 eks. 30.08, 1 eks. 05.09 Årnestangen, Rælingen (RUC, ESC, KEI m.fl.); 1 eks. 07.05 Østensjøvann, Ås; 2 eks. 13.05 Bakker bro (TNH); 1 eks. 15.05 Årungen, Ås (MGA).

Rugde

Scolopax rusticola

• Desember–februar

2008: 1 eks. 29.02 Slorene, Oppgård og Ås (PGR); 1 eks. 31.12 Asgautrud, Frogn (ONO).

– Antall vinterfunn øker.



1K svarthalespove underart *L. l. limosa*, Merkja, Fet 2. september 2008. Foto Kjetil Hansen.

Svarthalespove

Limosa limosa

• Alle funn

2008: 1 eks. 27.–30.08 Årnestangen, Rælingen (SMM, SDA, ERU m.fl.).
– Kanskje samme fugl som den underartsbestemte fuglen.

Svarthalespove ua. limosa

Limosa limosa limosa

• Alle funn

2008: 1 1K 01.09 Merkja, Fet (KHS).
– Første bestemte fugl til denne underarten. Riktignok har det vært antatt at de fleste fugler sett hos oss, inklusiv den tidligere hekkeforekomsten i Øyeren, dreier seg om *L.l. limosa*. Underarten hekker nærmest på Jæren og i Sverige.

Lappspove

Limosa lapponica

• Alle funn

2008: 1–2 eks. 13.–21.07 Årnestangen, Rælingen (BOT,

ERU, RUC m.fl.); 1 eks. 10.08 Gressholmen, Oslo (BBR); 8 eks. 24.08 Leiras utløp Fet og Skedsmo (TAS, KTR); 1 eks. 24.08 Monsrudvika, Fet (OSK); 1 eks. 14.–18.09 Koksa, Bærum (MBE, MAU, GHA); 1 eks. 30.09 Hund-sund, Bærum (GHA); 1 eks. 02.10 Fornebu, Bærum (SRI).
– Årstotal på ca. 13 eks.

Småspove

Numenius phaeopus

• 16. september–15. april, hekkefunn

2008: 1 på trekk nordøst 13.04 Storøya, Bærum (PGY, PST, ØSY m.fl.); 1 eks. rastende 13.04 Bogstad, Oslo (KJO).
– Tidlig vårtrekk. Trolig dreier observasjonene seg om samme fugl.

Storspove

Numenius arquata

• November–februar

2008: 1 eks. 16.11 Monsrudvika, Fet (SNN).

– Sent høstfunn.

Sotsnipe

Tringa erythropus

- Oktober–20. april, hekkefunn
- 2008: 1 eks. 11.10 Gressholmen, Oslo (ERO).
- Sent høstfunn.

Gluttsnipe

Tringa nebularia

- November–mars, hekkefunn
- 2008: 1 eks. 01.–09.11 Koksa, Bærum (PGY, GHA).
- Sent høstfunn.

Skogsnipe

Tringa ochropus

- November–mars
- 2008: 1 eks. 30.03 Østensjøvann, Ås (TNH); 1 eks. 31.03 Storøykilen, Bærum (PGY).
- Tidlige vårfunn.

Grønnstilk

Tringa glareola

- 16. september–20. april
- 2008: 1 eks. 19.04 Kjelle, Aurskog-Høland (SDA).
- Tidlig vårfunn.

Steinvender

Arenaria interpres

- Alle funn
- 2008: 2 eks. 20.05 Søndre Skjærholmen, Nesodden (CLO, MBE, KIS); 2 eks. 15.07, 2 eks. 20.07, 2 eks. 26.07, 1 eks. 16.08, 1 1K 21.08 Årnestangen, Rælingen (BOT, KAJ, EHO m.fl.); 1 eks. 29.08 Nordre Øyeren (NN).
- 15.07 er tangering av tidligere høstfunn (fra 1992).

Svømmesnipe

Phalaropus lobatus

- (60–1) Alle funn
- Ca. 1971: 1 eks. rugende «en sommer i perioden 1970–1972» Karte, Fet (RHØ).
- 2008: 1 eks. 20.08 Årnestangen, Rælingen (SDA, MHU).
- Første hekkefunn i Oslo og Akershus. Arten er tidligere rapportert fra lokaliteten i juni 1969 og 15.06.1972. Dette er et høyst ekstraordinært funn. Arten hekker normalt ved myrtjern og små vannan-samlinger i vier og bjørkere-gionen, samt av og til ned i barskogsregionen. Fuglen ser definnitivt ut som en hunn. Det er derfor litt underlig at fuglen ruger. Normalt er det hannen som har ansvaret for ruging og ungepass. Det kan



1K polarsvømmesnipe, Bestfjorden, Bærum 23. september 2007. Foto Morten Bergan.

være flere forklaringer til dette. En mulighet er at det er en hunnfarget hann. Det er tidligere beskrevet at en hunnfarget fugl var svært engstelig ved et kull (Haftorn 1971).

– Dette øker 2007-antallet fra 2 til 5. Og 5 eks. er naturligvis ny årsrekord. Den gamle var på 2 eks. fra 1834.

Polarjo

Stercorarius pomarinus

- (etter 1970 39–2) Alle funn
- 2008: 1 imm 26.10 Rolfstangen, Bærum (PGY, JMM, OSK m.fl.); 1 1K 26.10 Krokstrand, Vestby (ØHA).
- 26.10 ble årets beste dag for joer, med tre arter. Tyvjo var

1K storjo, Torkildstranda, Frogn 24. oktober 2008. Foto Kjetil Moe.



den eneste arten som ikke ble sett denne dagen.

Tyvjo

Stercorarius parasiticus

- (etter 1966 119–4) Alle funn
- 2008: 1 eks. 27.08 Nakholmen, Oslo (HAJ); 1 eks. 02.09 Årnestangen, Rælingen (KEI); 1 eks. 05.09 Krokstrand, Vestby (SDA); 1 eks. 06.09 Elneestangen, Asker (ØMO).

Fjelljo

Stercorarius longicaudus

- (35–1) Alle funn
- 2008: 1 2K 25.–26.10 Rolfstangen og Huk, Bærum og Oslo (JMM, AGU m.fl.).
- Dette er det seneste funnet av fjelljo hos oss. Den forrige rekorden var 15.10 1879.

Storjo

Stercorarius skua

- (30–7) Alle funn
- 2008: 2 1K 25.10, 1 eks. 26.10 Hulvik, Vestby (PGY, JLA, JNY m.fl.); 2 2K+ 24.10, 1 eks. 26.10 Krokstrand, Vestby (PGY, ØHA, BOT, MKL); 1 1K og 2 2K+ 24.10, 2 eks. 25.10, Torkildstranda, Frogn (PGY, KHS, MOE, PMG); 2 eks. 25.10 Håøya, Frogn (KHS); 3 eks. 26.10 Rolfstangen, Bærum (AGU, PGY, GGI m.fl.); 1 eks. 26.10 Nesoddtangen, Nesodden (JER); 1 eks. 26.10 mellom Nesoddtangen og Aker brygge, Nesodden og Oslo (JEB).
- Alle funn i den korte periode 24.–26.10. Eneste joart

Svømmesnipe rugende, Karte, Fet ca. 1971. Foto Ronny Hassrød.





2K fjelljo, Rolfstangen, Bærum 25. oktober 2008. Foto John Martin Mjelde.

med flere observerte fugler i 2008 enn 2007.

Jo ubestemt

Stercorarius sp.

• Alle funn

2007: 1 eks. mørk fase 22.09, 2 eks. (tyvjo?) 24.09 Nesoddtangen, Nesodden (KBØ, JER, BBR, MHÅ).
2008: 1 eks. 23.10 Rolfstangen, Bærum; 1 eks. 24.10 Hulvik, Vestby (GGI); 1 eks. (polarjo?) 26.10 Krokstrand, Vestby (ØHA, MKL, BOT).
– Rimeligvis er ikke alle joer bestemt til art.

Dvergmåke

Larus minutus

• (418–43) Alle funn

2008: 1 ad 16.03, 2 eks. 19.03, 13 eks. 20.03 Nitelva, Skedsmo og Rælingen (ESC, RUC, ERN); 1 ad 01.05 Helle sjøvannet, Aurskog-Høland (MHU); 1 1K 28-29.07 Årungen, Ås (TNH, SMM); 2 1K 04.08, 1 1K 15.08, 2 eks. 18.08 Årnestangen, Rælingen (TSÆ, EHO, ESC); 1 1K 12.08 Maridalsvannet, Oslo (JNY); 1 1K 13.08 Helle sjøvannet, Aurskog-Høland (JST); 1 1K 01.09 Årungen, Ås og Frogn (PMG); 1 1K 05.09, 1 1K 05.10, 1 1K 11.10,

1 2K 20.10 Rolfstangen, Bærum (PGY, JMM, AGU m.fl.); 4 1K 05.09, 1 eks. 24.10, 1 ad og 1 1K 25.10, 7 1K 26.10 Krokstrand, Vestby (SDA, PGY, ØHA m.fl.); 1 eks. 12.09 Nitelva, Skedsmo (RUC); 2 1K 24.10, 2 1K 26.10 Torkildstranda, Frogn (PGY, MOE, PMG); 1 1K 25.10 Håøya, Frogn (KHS); 3 1K 25.10, 3 1K 26.10 Hulvik, Vestby (PGY, MGA, JMY m.fl.); 1 ad 26.10 Lindøya, Oslo (ERO).
– 43 eks. er en bra årstotal. Mest bemerkelsesverdig er det store innrykket i mars måned. Årets funn er fordelt

på et langt tidsspenn og mange lokaliteter.

Sabinemåke

Larus sabini

• (38–0) Alle funn

2007: 1 1K 21.09, 4 1K 24.09 Nesoddtangen, Nesodden (ØHA, BBR, KBØ); 2+ 1K 22.09 Aker brygge–Bygdøy, Oslo (BES); 1 1K 22.09 Sollerudstranda, Oslo (ERO, SDA); 5 1K 24.09 Krokstrand, Vestby (ØHA).

– 2007 totalen økes med dette med 2 eks. til 14 eks., som er ny årsrekord.

Sildemåke

Larus fuscus

• November–februar, 2K

2008: 1 2K 28.06 Fornebu, Bærum (PGY).

– Uvanlig med 2K sildemåker i Norge. LRSK ønsker å vur-



dere funn av denne alderskategorien av sildemåke.

Sildemåke ua. graellsii

Larus fuscus graellsii

• (9–1) Alle funn

2008: 1 ad 14.07 Fornebu, Bærum (PGY).

– Dette er den sørvestlige underarten av sildemåke.

➤ 1K dvergmåke, Torkildstranda, Frogn 24. oktober 2007.
Foto Kjetil Moe

2 K sildemåke, Fornebu, Bærum 28 juni 2008.
Foto Per Gylseth



Grønlandsmåke

Larus glaucoideus

• (13–1) Alle funn

2008: 1 imm 17.02 Frognerkilen, Oslo; 1 imm 17.02 Lysakerfjorden, Bærum (OSK); 1 imm 22.02 Rolfstangen, Bærum (sett nord for Gressholmen, Oslo og Nesoddtangen, Nesodden) (PGY).

– Fuglen var 2K eller 3K. Forrige funn stammer fra 2004. Det har vært påfallende få hvitmåker å se i våre fylker de siste årene.

Krykkje

Rissa tridactyla

• Alle funn

2008: 1 2K 25.01 Hulvik, Vestby (PGY); 1 eks. 01.02 Filipstad, Oslo (SVR); 1 eks. 12.09 Halden, Bærum (ERO); 2 eks. 27.09 Hulvik, Vestby (KHO, BTG, ERO m.fl.); 1 ad 05.10 Nakhholmen, Oslo (ERO); 1 ad og 3 1K 05.10, 1 1K 14.10, 14 ad og 6 1K 20.10, 3 ad og 4 1K 21.10, 3 eks. 23.10, 6 eks. 25.10, 1 1K



Elvesanger, Knaimyrene, Hurdal 15. juni 2008.
Foto Øyvind Hagen

26.10 Rolfstangen, Bærum (PGY, AGU, GFK m.fl.); 1 1K 05.10, 4 ad og 4 1K 24.10, 3 ad og 5 1K 25.10, 2 ad og 8 1K 26.10 Torkildstranda, Frogn (SMM, MOE, PGY m.fl.); 2 ad og 1 1K 21.10 Fürst, Bærum (AGU); 1 ad og 12 1K 21.10, 50 eks. (om trent like mange ad som 1K) 24.10, 17 ad og 33 1K 25.10, 7 ad og 49 1K 26.10, 1 ad 1 2K og 6 1K 27.10 Krokstrand, Vestby (EHO, SDA, ERO m.fl.); 1 ad

og 4 1K 23.10 Børsholmen, Asker (AGU); 2 1K 24.10, 1 eks. 26.10 Nesoddtangen, Nesodden (JER, BBR); 20 eks. 24.10 (fleest 1K), 10 ad og 40 1K 25.10, 38 eks. 26.10 Hulvik, Vestby (GGI, ERU, JLA m.fl.); 12 eks. 25.10, 3 1K 26.10 Drøbaksund, Frogn (SST, KHS, JEN, EGA); 2 ad og 4 1K 25.10 Langebåt, Frogn (KBØ, JER); 2 1K 26.10 Heggholmen, Oslo (ERO); 2 ad og 6 1K 26.10

Elnestangen, Asker (ØMO); 2 1K 27.10 Solbergstranda, Frogn (TNH).
– Ca. 150 eks. er loggført dette året. Ett godt år.

Rovterne

Sterna caspia

• (18–1) Alle funn

2008: 1 ad 04.07 Rossholmen, Fet (ØHA).
– Hekker nærmest i Sverige. Forrige funn er fra Årnestangen, Rælingen 10.07–15.08 2004. Nordre Øyeren er den beste lokaliteten for å se arten hos oss.

Makrellterne

Sterna hirundo

• Oktober–15. april

2008: 1 1K 10.10 Hulvik, Vestby (PGY); 4 1K 11.10, 1 1K 26.10 Lindøya, Oslo (ERO).
– Sene funn. 26.10 er ny ekstremumtid, den forrige var 19.10 2007.

Rødnebbterne

Sterna paradisaea

• Alle funn

2008: 2 eks. 11.07 Nordre Øyeren, Fet (PWB); 1 eks. 03.08, 2 eks. 17.08, 1 1K 18.08 Årnestangen, Rælingen (ESC, RUC, BES m.fl.); 1 eks. 09.09, 2 1K 23.10 Rolfstangen, Bærum (SRI, PGY); 1 1K 11.09 Østensjøvann, Ås (TNH); 1 1K 15.09 Vekerø,

Hubro, Østensjøvannet, Oslo
7. februar 2008.
Foto Tor Mauritz Smedsrud

1K krykkje, Krokstrand, Vestby 24. oktober 2008. Foto Per Gylseth

Oslo (AGU); 1 1K 05.10 Brønnøya, Asker (AGU); 2 1K 06.10 Vippetangen, Oslo (BBR); 5 ad 11.10 Steilene, Nesodden (HAJ); 1 ad 11.10 Frognerkilen, Oslo (HAJ); 2 eks. 12.10 Fornebu, Bærum; 6 1K 14.10 Ytre Vassholmen, Bærum (KJO); 1 1K 17.10 Huk, Oslo (TNH); 1 1K 24.10 Krokstrand, Vestby (PGY); 2 1K 26.10 Lindøya, Oslo; 2 1K 26.10 Gressholmen, Oslo (ERO).

– Ca. 30 eks. ble årstotalen. En kraftig nedgang fra fjorårets rekordopptreden (ca. 428 eks.), men allikevel det fjerde beste året for arten.

Svartterne

Chlidonias niger

• (36–1) Alle funn

2008: 1 ad 05.05 Snekkervika, Rælingen (ESC).
– Nærmeste hekkeområder ligger i Sverige og Danmark. Ny tidlig ekstremumtid, den gamle var 20.05 1984.

Lomvi

Uria aalge

• Mai–august, hekkefunn, innlandsfunn

2008: 2 eks. 01.05, 2 eks. 10.05, 2 ad 14.05 Nakholmen og Lindøya, Oslo (ERO, BBR); 2 eks. 02.05, 2 eks. 09.05, 1 eks. 11.05 Fiskevollbukta, Oslo (RHO); 1 eks. 03.05, 2 eks. 21.05 Nesoddtangen, Nesodden (JER, BBR); 1 eks. 07.05 Ytre Vassholmen, Bærum; 3 eks. 12.05 Håøya, Frogn (SOL); 1 ad 21.06 Drøbaksundet, Frogn; 2 ad 29.06 Rolfstangen, Bærum



(PGY); 8 eks. 16.06 Vorma, Minnesund, Eidsvoll (SDA).
– Fuglene i Mjøsa har nok ankommet et tidligere år. Mange maifunn dette året. Noe uvanlig med adulte fugler om sommeren.

Alke

Alca torda

• Mai–august, hekkefunn

2008: 1 eks. 12.05 Nakholmen, Oslo (BBR); 1 ad 25.05, 1 eks. 20.06, 1 ad 13.07 Fornebu, Bærum (PGY, MBE, JMM, ROL); 1 ad 13.07 Frognerkilen, Oslo (SSU, KIS); 2 eks. 16.06 Vorma, Minnesund, Eidsvoll (SDA).
– Fuglene i Mjøsa dukket trolig opp i 2007. Også i 2008 kunne arten observeres om sommeren.

Skogdue

Streptopelia oenas

• November–februar

2008: 3 eks. 27.02 Landåskollen, Ås (TNH); 1 eks. 29.02 Slorrene Oppgård og Ås (PGR); 1 eks. 29.02 Storøya, Bærum (PGY).
– Tidlig vartrekk.

Hubro

Bubo bubo

• Alle funn

2004: 1 syngende bl.a. 05.–06.03 «fjorden» (BBR, EWH, HST).
2005: 1 syngende 26.–27.03 «fjorden» (BBR, EWH, HST).
2007: 2 eks. august Nannestad (KOP).
2008: 1 eks. 03.–07.02 Østensjøvannet, Oslo (TMS).



– Årstotalen for 2007 er oppe i 3.

Haukugle

Surnia ulula

• Alle funn

1983: 1 eks. 05.11 Fossum, Bærum (TKÅ).

– Høsten 1983 hadde den største invasjonen av haukugle vi har sett i nyere tid.

Jordugle

Asio flammeus

• Juni–august, november–februar, hekkefunn

2008: 1 eks. 22.02 Årnestangen, Rælingen (ØEG).

– Det er uvanlig med vinterfunn av denne arten.

Nattravn

Caprimulgus europaeus

• (etter 1970 187–19) Alle funn

2007: 1 syngende sør for Smalvann, Oslo (KLJ).

2008: 1 syngende 10.07 Lilløyplassen, Bærum (JRP); 1 syngende 31.05 Hyttåsen, Ski; 1 syngende 02–04.06 Taraldsrudåsen, Ski (PGR); 1 eks. 08.06 Taraldrud, Ski (RSO); 1 eks. 04.07 Tallaksrud, Ski (MGY); 1 syngende 01.06, 2 syngende 06.06, 2 eks. (1 syngende) 08.06, 1 syngende 12.06, 1 syngende 15.06 Midtskog, Fet (SOM, KAM, RUS m.fl.); 2 syngende Håpets dør 25.06 (GHA, KST OAC); 4 syngende 29.05 Himdalen og Sæterbudalen

(BOT); 1 eks. 06.06 Sakaliåsen, Aurskog-Høland; 1 eks. vest for Tunnsjøen, Aurskog-Høland (KEI); 1 syngende 13.06 øst for Bergsjø, Aurskog-Høland (SDA); 1 syngende 05.07 Vardåsen, Aurskog-Høland (ØHA); 1 syngende 03.07 Fjuk, Sørumsund (HBI); 1 eks. 21.06 Feiring, Eidsvoll (TVR m.fl.).

– Årstotalen for 2007 øker med 1 til 42 eks. Også i 1981 hørt en nattravn ved Smalvann. At årets sum ikke ble mer enn 19 eks., kommer nok av mindre leting etter arten. Dette året ble arten notert på fem nye lokaliteter.

Isfugl

Alcedo atthis

• Alle funn

1994 eller 1995: 1 eks. Blakstad, Asker (PGI).

2008: 1 kadaver 13.04 Østensjøbekken, Oslo (AMF); 1 eks. ultimo 08.–18.10, 2+ eks. 19.10 Spiradammen, Asker (MHI, ERU, TAJ m.fl.); 1 eks. 16.09 Franzefoss, Bærum (MOM); 1 eks. 16.09 Sarbuvollen, Bærum; 1 eks. 11.10 Strand, Bærum (NIG); 1 eks. 14.09 Øyungen, Oslo (SRI); 1 eks. 31.08 Linnebukt, Oppegård (ØEG); 1 eks. 13.–14.09 Gjersjøelva, Oppegård (RHO); 1 eks. 06.12 Brevik, Frogn (RØM); 1 eks. 19.08 Drøbak båthavn, Frogn (PFÆ); 1 eks. 24.09, 1 eks. 13.12, 1 eks. 30.12 Solbukta, Frogn (KHS); 1 eks. 01.10 Fagerstrand, Nesodden (DWW); 1 eks. 26.07 Nordre Øyeren, Fet (TVA); 1 eks. 31.08 Monsrudvika, Fet (SSN); 1 eks. 28.08 Fossåa, Sørumsund (SVS); 1 eks. 24.08 Hakadal, Nittedal (SDA).

– Foruten et kadaver i april, kunne ca. 13 eks. observeres fra sensommeren til årsskiftet. En årstotal på ca. 14 isfugler er ny rekord.

Vendehals

Jynx torquilla

• Alle funn

2008: Asker 2; Bærum 1; Oslo 9; Oppegård 1; Nesodden 4; Frogn 2; Ås 6; Ski 3; Rælingen 2; Fet 1; Nittedal 2; Nannestad 1; Eidsvoll 1; Hurdal 1. – Årstotalen kommer opp i 36 eks. Ingen

konkrete hekkefunn er rapportert i 2008.

Gråspett

Picus canus

• Alle funn

2004: 1 eks. vinter Dælivann, Bærum (OMH).

2008: 1 eks. 1 eks. 13.09 Kolsås, Bærum (SDA); 1 eks. 21.12 Skollerudåsen, Bærum (PST); 1 F 27.09 Sørkedalen, Oslo (ERO); 1 eks. 18.09 Grefsenkollen, Oslo (SRI); 1 syngende 30.03 Slorene, Oppegård og Ås (ERO); 1 M 15.02–04.03, 1 eks. 09.03–24.03, 1 eks. 27.12 Solberg, Nesodden (BBR, TWI); 1 eks. 10.12 østre Løes, Nesodden (JER); 2 eks. 29.01, 1 eks. 31.03, 1 eks. 06–09.05, 1 eks. 31.05 Årnestangen, Rælingen;

1 syngende 29.03 Årosbru, Skedsmo (ESC, RUC); 1 M 05.01, 1 M 25.–26.03, 1 F 27.12 Torvmyrveien, Lørenskog (SOM, KAM, UMO, VOP); 1 eks. 25.–27.01, 1 M og 1 F 29.01 (både M og F sett regelmessig), 1 eks. 02.02 Elvågaseter, Lørenskog (SOM, KHS, ERO m.fl.); 1 M 26.08 Fjellhamar, Lørenskog (TVR, GVR, OVR); 1 eks. 19.04 Mangen, Aurskog-Høland (ERU, BBR); 1 eks. 09.03, 1 eks. 15.03, 1 eks. 01.10, 1 M 21.12, 1 eks. 27.12 Eie, Nes (KEI); 1 eks. 01.01 Dølihagen, Eidsvoll (ØHA, TST); 1 eks. 25.07 Krafttjernet, Eidsvoll og Hurdal (SDA).

← Isfugl, Spiradammen, Asker 19. oktober 2008. Foto Michael Hilditch

Vendehals, Sørkedalen, Oslo 31. mai 2008. Foto Sindre Molværsmyr



≡ forrige oppslag
Elvesanger, Knaimyrene, Hurdal 15. juni 2008. Foto Øyvind Hagen



Gråspett ♂, Solberg, Nesodden 9. mars 2008. Foto Bård Bredesen

– Ca. 20 eks. er involvert i funnmassen i 2008. Dette er ny årsrekord.

Hvitryggspett

Dendrocopos leucotos

• Alle funn

Ca. 1995: 1 eks. «vår» Ramsåsen, Bærum (PST).
– Siste funn i Bærum i arkivet er fra 1981.

Dvergspett

Dendrocopos minor

• Alle funn

2007: 1 eks. 03.03 Lillestrøm, Skedsmo (JNO).

2008: Asker 1 hekkefunn, 1 parring, 4 lokaliteter (i tillegg); Bærum 1 hekkefunn, 10 lokaliteter; Oslo 1 hekkefunn, 18 lokaliteter; Oppengård 8 lokaliteter; Nesodden 2 hekkefunn, 19 lokaliteter; Frogn 1 hekkefunn, 9 lokaliteter; Vestby 1 lokalitet; Ås 7 lokaliteter; Ski 2 lokaliteter; Enebakk 1 lokalitet; Rælingen 5 lokaliteter; Lørenskog 1 lokalitet; Nittedal 1 lokalitet; Skedsmo 3 lokaliteter; Fet 4 lokaliteter; Aurskog-Høland 1 lokalitet; Sørumsdal 1 lokalitet;

Nes 1 lokalitet; Eidsvoll 2 lokaliteter; Hurdal 1 lokalitet.
– Arten er sett på totalt 97 lokaliteter. Av disse har vi konkrete hekkefunn fra 6 lokaliteter og trolig hekking fra ytterligere 1 lokalitet. Dette er en sterk økning fra 2007, som var det første året alle observasjoner skulle sendes inn.

Trelerke

Lullula arborea

• (etter 1970 96–3) Alle funn

2008: 1 eks. 31.03 Årungen, Ås (TNH); 1 eks. 05.04 Store

Rekket, Aurskog-Høland (BJV); 1 syngende 17.04 Rustad skole, Oslo (SVR).
– Fremdeles nedgang på observerte trelerker i Oslo og Akershus. Bemerkelsesverdig er det at ingen fugler ble sett nord for Gardermoen i 2008. Årssummen kan enkelt telles opp til 3 eks.

Sanglerke

Alauda arvensis

• Desember–februar

2008: 1 eks. 20.01 Østensjøvann, Ås (JMM); 3 eks. på trekk nord 14.02 Herum, Ås; 12 eks. 27.02, 15+ eks. 29.02 Landåskollen, Ås (TNH); 1 eks. 29.02 Fornebu, Bærum (PGY).

– Februarfunnene er opplagt på vårtrekk.

Låvesvale

Hirundo rustica

• 16. oktober–15. april

2008: 1 eks. 13.04 Nesoddtangen, Nesodden (BBR, KBØ, MHÅ); 1 eks. 24.10 Østensjøvannet, Oslo (CMI).
– Tidlig vårfunn og sent høstfunn.

Taksvale

Delichon urbicum

• Oktober–25. april

2008: 1 eks. 20.04 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (ØHA); 5 eks. 25.04 Årungen, Ås og Frogn (TNH).
– Tidlige vårfunn.

Stor piplerke ubestemt

Anthus sp.

• Alle funn

2008: 1 eks. 26.10, 1 eks. 02.11 Fornebu, Bærum (JNY, OSK).
– Trolig kun en fugl involvert. Alt tyder på at det dreier seg om tartarpiplerke *Anthus richardi*.

Lappiplerke

Anthus cervinus

• (78–3) Alle funn

2008: 1 eks. 01.05 Kongs-
havn, Oslo (ERO); 1 eks. 21.–29.09 Årnestangen, Rælingen (GFK, KEI, TWO, TSJ); 1 eks. 14.09 Vettre, Asker (SDA).
– Bortsett fra Årnestangen, var årets funn på uvanlige lokaliteter.

Trepiplerke

Anthus trivialis

• Oktober–20. april

2008: 1 eks. 05.10 Gressholmen, Oslo (ERO).
– Sent høstfunn.

Skjærpiplerke

Anthus petrosus

• Alle funn

2008: 1 eks. 09.01 Småskjær, Frogn (TNH); 1 eks. 16.03, 2 eks. 26.03, 1 eks. 29.03, 1 eks. 06.04, 1 eks. 12.04 Nesoddtangen, Nesodden (JER, KBØ, BBR); 1 eks. 30.03 Elneestangen, Nesodden (FMÜ); 1+ eks. 30.03 Storøya, Bærum (KJO); 1 eks. 31.03, 2 eks. 23.04, 1 eks. 28.04, 2 eks. 04.05 Årnestangen, Rælingen (RUC, ESC, KSJ); 2 eks. 12.04 Dynovika, Skedsmo (TAS, KTR, LOE m.fl.); 1 eks. 28.04 Søndre Skjærholmen, Nesodden

(SOL); 1 eks. 13.07 Hoved-
øya, Oslo (IKO); 2 eks. 21.10 Først, Bærum; 1 eks. 26.10 Rolfstangen, Bærum (AGU); 2 eks. 26.10, 1 eks. 30.10 Nesoddtangen, Nesodden (JER, KBØ, BBR m.fl.); 1 eks. 26.10 Hulvik, Vestby (JLA).
– Årstotalen er på ca. 18 fugler, noe som er ny rekord.

Liten piplerke ubestemt

Anthus sp.

• Desember–februar

2008: 1 eks. 18.12 Småskjær, Frogn (TNH).
– Heipiplerke eller skjærpiplerke.

Sørlig gulerle

Motacilla flava flava

• Alle funn

2008: 1 M 27.05–11.07 Årnestangen, Rælingen (EHO, TSÆ m.fl.).

Gulerle-ua-feldegg

Motacilla flava feldegg

• (0–0) Alle funn

– Observasjonen av 1 ad M 25.05.1990 Årnestangen, Rælingen er trukket av observatørene. Det har kommet mye nytt når det gjelder bestemmelse av denne underarten. At observasjonen er trukket er derfor ingen stor overraskelse.

Gulerle/sitronerle ub.

Motacilla flava/citreola

2008: 1 eks. 08.10 Bakkerbro, Frogn (TNH).
– Ut i fra lyden var dette enten en østlig underart av gulerle, eller en citronerle.

Vintererle*Motacilla cinerea*

• 16. november–10. mars

2006: 1 eks. 14.12 Ekeberg, Oslo (KKN).

2008: 1 2K 08.01 Hølenelva/Såna, Vestby (KHS); 1 eks. 10.02 Grønland, Oslo (RCL); 1 eks. 17.11 Etterstad, Oslo (BAC); 1 eks. 18.11 Lysakerelva, Oslo og Bærum (TPE); 1 eks. 30.11 Årungen, Ås (TNH); 1 eks. 03.12 Østensjøvannet, Oslo (PKS); 1 eks. 21.12, 1 eks. 28.12 Ås, Ås (TNH, SMM); 1 eks. 22.12 Akerselva, Oslo (TGR); 1 eks. 27.12 Dølihagen, Eidsvoll (TST, ØHA).

– Selv om brorparten av vintererlene trekker sydover om vinteren, er dette den erlen som blir sett oftest om vinteren.

Linerle*Motacilla alba*

• 16. november–20. mars

2008: 1 eks. 04.–16.01 Skøyen, Oslo (SRI, CSU, MAF); 1 eks. 24.01 Linderud, Oslo (SRO).
– 2 vinterfunn.

Svartryggerle*Motacilla alba yarrellii*

• (18–1) Alle funn

2008: 1 eks. 29.–30.03 Årosbru, Skedsmo (ESC, RUC).

– Forrige funn var fra 2003.

Jernspurv*Prunella modularis*

• 16. november–20. mars

2008: 1 eks. 12.01 Heggholmen, Oslo (ERO).

Nattergal*Luscinia luscinia*

• Alle funn

2008: Asker 4; Bærum 1; Oslo 3; Oppegård 1; Ås 6; Vestby 1; Enebakk 1; Skedsmo 7; Fet 8; Aurskog-Høland 3; Sørumsdal 2; Eidsvoll 1; Nittedal 1.

– Årstotalen kommer da opp i 39 eks. Dette er normalt for de siste årene.

Svartrødstjert*Phoenicurus ochruros*

• alle funn

2008: 1 eks. 13.04 Nesoddtangen, Nesodden (BBR, KBØ, MHÅ); 1 eks. 22.05 Oslo sentrum, Oslo (HAJ); 1 2K M 25.05–14.06 Fossum, Bærum (PKS, TKÅ, OSK m.fl.).

– 3 eks. er årssummen. Ikke videre imponerende, men allikevel beste år siden 2003.

Måltrost*Turdus philomelos*


• 16. november–15. mars

2008: 1 eks. 22.11 Lindøya, Oslo (ERO).

Rødvingetrost*Turdus iliacus*

• Desember–15. mars

2008: 1 eks. 25.12 Paddehavet, Oslo (CLO).



Myrsanger fordelt på år. N = 1438.

Gresshoppesanger*Locustella naevia*

• (98–2) Alle funn

2008: 1 syngende 09.05–11.07 Snekkervika, Rælingen (YKV, TSÆ, EHO); 1 syngende 15.–21.06 Kirkeby, Nittedal (SAO, SDA).
– Dårligste år for arten siden 2002.

Elvesanger*Locustella fluviatilis*

• (17–1) Alle funn

2007: 1 syngende 08.–10.06 Hakadal, Nittedal (SAO, ERO m.fl.).

2008: 1 syngende 14.–22.06 Skogstad, Knaimyrene, Hurdal (SDA, ØHA, OSK m.fl.).
– Elvesanger er en østlig art, som hekker fra Tyskland og østover. Vi har kun dette funnet fra 2007. Det er tredje funn fra Nittedal og andre funn fra Hurdal kommune.

Sivsanger*Acrocephalus schoenobaenus*

• Alle funn

2008: 1 eks. 28.05 Pytt, Vestby (MKL); 1 M 31.05 Pollevannet, Ås (TRS); 1 eks. 15.05 Årungen, Ås (MGA); 1 eks. 08.08 Bakker bro, Frogn (TNH); 1 eks. 09.05 Østensjøvannet, Oslo (ABR); 1 syngende 25.05 Koksa, Bærum (PGY); 1 eks. 20.09 Storøykilen, Bærum (JRP, JMM, TSK); 1 syngende 01.–13.06 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (PGY, KEI, SDA, ØHA); 1 syngende 01.06 Holm, Kollerudvika, Aurskog-Høland (PGY); 1 syngende 05.07 nordenden av Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland (ØHA); 1 syngende 18.05–01.06 Stilla, Skedsmo og Fet (ESC, KLI, RUC, TCH); totalt 6 syngende 06.05–18.08 Snekkervika og Årnestangen, Rælingen (ESC, SDA, SRI m.fl.).

– Totalt 17 eks., hvorav 15 territorier. På nytt en liten nedgang.

Myrsanger*Acrocephalus palustris*

• (1269–169) Alle funn

2002: 3 syngende Dælivann, Bærum (OMH).

2004: 1 syngende juni–august Ørfiske, Nittedal (OMO).
2008: Antall syngende hanner fordelt på kommuner: Asker 4; Bærum 10; Oslo 6; Oppegård 1; Nittedal 7; Gjerdrum 1; Ullensaker 1; Hurdal 1; Eidsvoll 9; Nes 6; Aurskog-Høland 12; Fet 9; Sørumsdal 2; Skedsmo 16; Rælingen 5; Ski 9; Ås 23; Vestby 17; Frogn 15, Nesodden 2. Konkrete hekkfunn er rapportert fra Frogn (4). I tillegg kommer observasjoner fra Vestby (2), Oslo, Skedsmo, Frogn (2) og Ski (3).

– Tidligere kun 1 eks. rapportert ved Dælivann i 2002. Dette øker totalen i 2002 til 143. Funnet på Ørfiske øker

2K svartrødstjert ♂, Fossum, Bærum 31. mai 2008. Foto Torsten Källqvist



totalen i 2004 til 154. Denne fuglen satt 350 meter over havet, som er ny rekord. 2008 ga 156 syngende hanner, 9 observasjoner og 4 hekkefunn. Antall myrsangere holder seg på et høyt nivå. Se også Kristoffersen (2009), men merk at antall myrsangere per år i Kristoffersen's artikkel er hentet fra observasjonene som ligger på

observasjonssiden nofoa.no/Sider/Rapporteringer/Observasjoner.php. Her mangler det meste av eldre observasjoner. I tillegg summeres kun antall observasjoner. Det vil si at flere fugler i en rapport regnes som en. Men 10 observasjoner av samme fugl regnes som 10. Siste år er en del myrsangere rapportert kun på artsobservasjoner.no. I for-

bindelse med utarbeidingen av tabellen under er totalsummen revidert. Første funn var i 1975, og arten har deretter vært årlig. På forrige side finnes de offisielle tallene.

Busksanger

Acrocephalus dumetorum

• (8–2) Alle funn

2007: 1 syngende 08.–14.06 Storøykilen, Bærum (LEJ,

OKL, JRP, JMM); 1 syngende M 11.–12.06 Tærud, Skedsmo (SAO, EGW); 1 syngende M 12.06 Søndre Åneby, Nittedal (EGW); 1 ex (1 syngende M, sett med reirmatriale) 14.–16.06 Tuentangen, Fet (EGW, ERU). 2008: 1 syngende M 07.–11.06 Enger, Eidsvoll (ØHA, TST, MKL); 1 syngende M 13.–14.06 Kråkstad, Ski (PGR, LGR, HPK, NOF). – Hekker vanlig vest til Finland. Eldre funn: 1 IK 01.09.1989 Fornebo, Bærum; 1 syngende 21.06–02.07.2002 Rislunden, Ås, 1 syngende 09.06.2004 Stilla, Skedsmo og 1 syngende 11.–30.06.2007 Kråkstad, Ski. Antall fugler i 2007 er oppe i 5. Dette er rimeligvis ny rekord. Fuglen(e) på Tuentangen har kanskje gjort et hekkforsøk.

Trostesanger

Acrocephalus arundinaceus

• (4–1) Alle funn

2007: 1 syngende M 07.–22.06 Nesøytjern, Asker (SDA, PKS, PGY m.fl.). – Hekker nærmest i Sve-rige. Eldre funn: 1 syngende 07.06.1965 Østensjøvannet, Oslo; 1 syngende 05.–07.06.1999 Stilla, Skedsmo, 1 syngende 17.–27.05.2005 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland

↑
1K hauksanger, Storøykilen, Bærum
6. september 2008.
Foto John Martin Mjelde

← Busksanger, Tuentangen, Fet
16. juni 2007. Foto Eyvind Rugland



og 1 syngende M 19.–26.06 2007 Bogstadvannet, Oslo.

Munk

Sylvia atricapilla

• November–mars

2008: 1 M 16.02 Nakholmen, Oslo (ERO); 1 eks. 01.11 Gressholmen, Oslo (ERO, IKO, JNY); 1 M 02.11 Storøykilen, Bærum (JMM, JRP, CLO m.fl.); 1 F 05.11 Ask, Gjerdrum (TØI); 1 M 15.11 Prinsdal, Oslo (JVA); 1 M 16.11 Nordstrand, Oslo (CLO); 1 M 22.11 Lindøya, Oslo (ERO); 1 M 23.11 Vardeåsen, Skedsmo (GRO); 1 M 16.12 Sandsgård, Ås (NN).

Hagesanger

Sylvia borin

• 11. oktober–10. mai

2008: 1 eks. 09.05 Østensjøvannet, Oslo (ABR). – Tidlig vårfunn.

Hauksanger

Sylvia nisoria

• (22–1) Alle funn

2008: 1 IK 06.09 Storøykilen, Bærum (JMM, CLO). – Typisk dato. Første funn siden 1994. Foruten to funn fra Nordre Øyeren og et fra Asker er samtlige funn fra Fornebu.

Møller

Sylvia curruca

• 16. oktober–april

2008: 1 eks. 29.04 Bjørnebekk, Ås (SSÆ); 1 eks. 29.04 Nordstrand, Oslo (CLO); 1 eks. 30.04 Vindlandstjernet Fet og Aurskog-Høland (SDA); 1 eks. 30.04 Landåskollen, Ås (TNH); 2 eks. 30.04 Oppsal, Oslo (JON). – Litt tidlige vårfunn.

Tornsanger

Sylvia communis

• 16. oktober–5. mai

2008: 1 eks. Skøyen hovedgård, Oslo (AHQ); 1 M 02.05, 3 eks. 03.05, 3 eks. 05.05 Fornebu, Bærum (JMM, PGY); 1 eks. 03.05 Maridalsvannet, Oslo (SRI); 1 eks. 03.05 Hel-



3K+ dvergfluesnapper ♂, Sørkedalen, Oslo 2. juni 2008. Foto Sindre Molværsmyr

Tornskate ♂, Taraldrud 13. juli 2008. Foto Per A. Grandalen →

lesjøvannet, Aurskog-Høland (SRI); 1 eks. 04.05 Østensjøvann, Ås (RHO); 1 eks. 04.05 Årnestangen, Rælingen (RUC, ESC).
– Også flere tornsangere kom tidlig i 2008.

Bøksanger

Phylloscopus sibilatrix

• September–april

2008: 1 eks. 26.04 Rødtvedt, Oslo (RJK); 1 eks. 26.04 Tanum, Bærum (GHA); 5

eks. 28.04 Seiersten, Frogn (PFÆ); 2 eks. 29.04 Skøien hovedgård, Oslo (OHA, AHQ); 2 eks. 29.04 Stein, Bærum (LEJ); 1 eks. 19.04 Johnsrud, Nesodden (SOL); 1 eks. Østanes, Fet (SDA); 4 eks. 30.04 Dælivannet, Bærum (FMÜ); 1 eks. 30.04 Hovedøya, Oslo (BBR); 1 eks. 30.04 Syverudbekken, Ås (LEH).
– Mange tidlige funn i 2008.

Gransanger

Phylloscopus collybita

• November–mars

2008: 1 eks. 19.03 Svellet, Fet (TAS, KTR); 1 eks. 02.11 Storøykilen, Bærum (JMM, JRP, CLO m.fl.).
– Tidlig og sent funn. En antatt gransanger ble sett 18.03 Linderud, Oslo (ERO).

Løvsanger

Phylloscopus trochilus

• 6. oktober–20. april

2008: 1 eks. 20.04, 1 eks. 12.10 Østensjøvannet, Oslo (JOB, ABR).
– Det seneste funnet i arkivet.

Gråfluesnapper

Muscicapa striata

• 16. september–10. mai

2008: 1 eks. 10.05 Gjersjøelva, Oppegård (CLO); 1 eks. 18.09 Grefsenkollen, Oslo (SRI).
– Tidlig og sent funn.

Dvergfluesnapper

Ficedula parva

• (26–1) Alle funn

2008: 1 3K+ M 14.05–08.06 Brenna, Sørkedalen, Oslo (TSL, PKS m.fl.).
– Sørkedalen er klart den beste dvergfluesnapperlokaliteten hos oss.

Svarthvit fluesnapper

Ficedula hypoleuca

• Oktober–25. april

2008: 1 M 25.04 Østerås, Oslo (JLØ, RSO).
– Tidlig vårfunn.

Skjeggmeis

Panurus biarmicus

• Alle funn

2008: 8 eks. 18.10, 1 M og 2 F 26.11, 2+ eks. 30.11, 5 eks. (1 M og ca. 4 F) 07.12 Koksa, Bærum (PGY, KHS, OSK, KJO); 4 eks. (hvorav 1 M og 2 F) 19.10, 2+ eks. 21.10 Storøykilen, Bærum (JMM, CLO, FMÜ).
– En årstotal på 8 eks. er det dårligste siden 2003.

Tornskate

Lanius collurio

• Alle funn

2008: Antall fugler fordelt på kommuner: Asker 1; Bærum 20 inklusive 4 hekkefunn; Oslo 18; Oppegård 3; Nesodden 1; Frogn 10; Vestby 2; Ås 33 inkl. 5 hekkefunn; Ski 18 inkl. 1 hekkefunn; Enebakk 2; Rælingen 8; Lørenskog 1; Nittedal 4; Sørumsund 1; Ullensaker 3 inkl. 1 hekkefunn; Nannestad 1; Hurdal 1; Eidsvoll 15; Nes 3; Aurskog-Høland 4; Fet 3.

– Antall fugl totalt kom opp i 152, og antall hekkefunn 11.

Varsler

Lanius excubitor

• Alle funn

2007: 1 eks. 21.12 Rød, Nes (KEI).
2008: 1 EKS. 17.02 Fossum, Bærum (TKÄ); 1 eks. 30.03–19.04 Fornebu, Bærum (KJO, PGY, JMY m.fl.); 1 eks. 27–28.09 Dælivannet, Bærum (TEB); 1 eks. 29.09 Storøya, Bærum (BTG, PGY); 1 eks. 13.01, 1 eks. 10.02, 1 eks. 10.–14.04 Maridalen, Oslo (ERO, JMM, SRI m.fl.); 1 eks. 02.03 Finnerud, Sørkedalen, Oslo (MBE); 1 eks. 14.–16.09, 1 eks. 18.10 Maridalen, Oslo (ERO, SSN, JMM, JNY); 1 eks. 28.12 Sørkedalen, Oslo (SSN); 1 eks. 23.01 Jordet, Oppegård (TRS); 1 syngende 12.05 Ekornrud, oppegård (MFM); 1 eks. 25.03 Slorene, Oppegård og Ås (KHS); 1 eks. 15.03 Østre Garder, Frogn (KBØ); 1 eks. 10.04, 1 eks. 12.11 Bakker bro, Frogn



(TNH); 1 eks. 12.11 Frogn kirke, Frogn (PFÆ); 1 eks. 24.09–29.12 Årunge, Ås og Frogn (PMG, TNH, SMM m.fl.); 1 eks. 10.01–30.03 Østensjøvann, Ås (TNH, TAS, GUM m.fl.); 1 eks. 21.01 Nøstvedt, Ås (KHO); 1 eks. 14.02–02.04, 1 eks. 12.–20.11 Herum, Ås; 1 eks. 26.09, 1 eks. 02.12 Bekkekroken, Ås; 1 eks. 25.12 Pollevann, Ås (TNH); 1 eks. 29.03 Kråkstadelva, Ski (SDA); 1 eks. 05.10 Smerta, Ski (SKM); 1 eks. 23.11 Mjærskaug, Enebakk (TAS,

KTR); 1 eks. 16.02–13.04, 1–2 eks. 13.09–23.11 Årnestangen og Fautøya, Rælingen (ERU, TSK, EHO m.fl.); 1 eks. 06.08 Hektner, Rælingen (ESC); 1 eks. 16.04 Stilla, Skedsmo (SVS); 1 eks. 16.11–21.12 Monsrudvika, Fet (GHA, SSN); 1 eks. 02–22.11 Svindal, Fet (ØHA, TAS, KTR); 1 eks. 15.–20.03 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (GSA, ØHA, TST, PGY); 1 eks. 18.03, 1 eks. 26.10 Hemnessjøen, Aurskog-Høland (ATK, SDA); 1 eks. 13.04, 1 eks. 21.09 Haneborg,

Aurskog-Høland (SDA, ØHA); 1 eks. 13.04 Haugrim, Aurskog-Høland (SDA); 1 eks. 21.09 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (ØHA); 1 eks. 19.–26.10 Bjørkelangen, Aurskog-Høland (TVA, SDA); 2 eks. 26.10 Tøyen, Aurskog-Høland (SDA); 1 eks. 11.02 Flaen, Hurdal (HBS); 1 eks. 13.10 Vål-sjøen, Hurdal (OWE); 1 eks. 05.–19.10 Granlia, Nannestad (ASA); 1 eks. 16.11 nordre Hammaren, Sørumsand (ØHA); 1 eks. 19.04 Hauger, Nittedal (ERO); 1 eks. 04.05 Åneby,

Nittedal (ESC); 1 eks. 28.12 Elvågseter, Lørenskog (SMO, KAM).
– Sterk opptreden.

Kornkråke

Corvus frugilegus

• Alle funn

2008: 1 eks. 17.02 Ski kirke, Ski (TAS, KTR); 1 eks. 06.04 kirkeruinene Maridalen, Oslo (JNY); 1 eks. 11.04 Fornebu, Bærum (PGY, GHA, KST, IVS); 1 eks. 12.04 Jølsen, Fet (OSK); 1 eks. 04.05 Stensgård, Nannestad (ASA); 1 eks. 25.05 Sørumsand, Sørumsand (SBU); 1 eks. 29.05 Jaer, Fet (EHO); 1 eks. 13.10 Sander-gård, Maridalsvannet, Oslo (SRI); 1 eks. 25.10 Hosle, Bærum (TEB).
– En årstotal på 9 fugler.

Svartråke

Corvus corone corone

• (18–3) Alle funn

2008: 1 F 01.01, 1 F 24.02, 1 F 24.03 Jørgensløkka, Asker (JMY, GSA, PGY); 1 eks. 15.03, 1 eks. 01.05 Kragtorp, Aurskog-Høland (PGY, GSA); 1 ad 18.04 Hellerudsetta, Skedsmo (RUC).
– Denne underarten av kråke hekker nærmest i det sørlige Danmark. Fuglen på Jørgensløkka har vært på plassen siden 2001. Den holder seg sammen med en hann kråke. Hekking i 2008 (se under). Fuglen ble ikke sett etter hekkesesongen.

Svartråke x kråke

Corvus corone corone x Corvus corone cornix

• Alle funn

2008: 1 juv 20.07 Jørgensløkka, Asker (PGY, GSA).
– Se under svartkråke, over.

Stillits

Carduelis carduelis

• Hekkefunn

2008: 2 ad og 3 juv 12.06 Skullerudveien, Oslo (SVR); 1 ad matet 4–5 juv 15.06 Grøstad, Nesodden (JSA); 1–2 hekkende par Taraldrudåsen, Ski (PGR).
– Regelmessig ses juvenile fugler som blir matet, uten at dette er blitt rapportert som hekkefunn. Som for flere andre finkefugl kan familiegutter bevege seg ganske langt fra hekkestedet. Arten er en vanlig hekkefugl i deler av Akershus. En hekkefugltaksering som dekket deler av Bygdøy i 2007–2008 ga 28 territorier se Andersen, Gylseth og Pedersen (2008). Tilsvarende undersøkelse for deler av Fornebu i 2005 ga 7 territorier se Andersen, Gylseth og Pedersen (2005).

Gråsisik

Carduelis flammea flammea

• Juni–august, hekkefunn

2008: Hekkefunn 14.06 Holmtjernet, Eidsvoll (SDA).
– Formen hekker uregelmessig i høyereliggende strøk.

Brunsisik

Carduelis flammea cabaret

• Alle funn

2008: 1 eks. 10.02 Skøyen hovedgård, Oslo (AHQ); 1 eks. 28.02 Støtterudveien, Rælingen (RUC, ESC); 1

eks. 30.03 Linderud, Oslo; 1 eks. 30.09 Gressholmen, Oslo (ERO); 7 eks. 07.10 Rolfstangen, Bærum (PGY); 5 eks. 18.10, 1 eks. 02.11 Storøykilen, Bærum (JMM, CLO, JRP m.fl.); 3 eks. 27.11 Herum, Ås (TNH).
– Med en årstotal på 20 eks. ble 2008 det dårligste året siden 1999.

Polarsisik

Carduelis hornemanni

• (304–9) Alle funn

2008: 1 eks. 01.01 Maridalsvannet, Oslo (TWA); 6 eks. 28.02 Støtterudveien, Rælingen (RUC, ESC); 2 eks. 06.03 Linderud, Oslo (ERO).
– Et svakt år.

Båndkorsnebb

Loxia leucoptera

• (84–38) Alle funn

2008: 2 eks. 05.09 Åstad, Asker (FMÜ); 1 eks. 14.09 Elnestangen, Asker (SDA); 1 eks. 13.09 Stovivannet, Bærum (SDA); 1 eks. 27.07 Trehjørningen, Oslo (SDA); 3 eks. 29.07 Tåsen, Oslo (SRI); 1 eks. 09.08 Tryvannstua, Oslo (SDA); 1 F 22.09, 4 eks. 26.10 Linderud, Oslo (ERO); 1 eks. 03.10 Oppsal, Oslo (JON); 1 eks. 12.12 Østensjøvannet, Oslo; 1 eks. 27.07 Måsjøen Oslo og Nittedal (SDA); 1 F 30.07 Steinbruddet, Rælingen (ESC, FRO); 3 M og 1 F 16.08 Støtterudveien, Rælingen (RUC); 1 eks. 26.07 Bjørtjenn, Hurdal (SDA); 1 eks. 25.07 Krafttjennet, Hurdal og Eidsvoll (SDA); 1 eks. 25.07 Tisjøen,

Svartråke, Jørgensløkka, Asker 1. januar 2008. Foto Jostein Myre



Hurdal og Eidsvoll (SDA); 6 eks. 18.10 Bjørkenes, Nes (TVA).
– I perioden 25.07–12.12 ble vi beåret av en stor invasjon av båndkorsnebb. Det ble ny rekord, den forrige var på 37 eks. i 2002.

Furukorsnebb

Loxia pytyopsittacus

• Alle funn

2007: 5+ eks. 14.04 Svarttjern, Rælingen (ESC).
2008: 7 eks. 19.04 Mangfjellet, Aurskog-Høland; 2 eks. 19.04 Midtfjella, Aurskog-Høland (SDA); 2 eks. 26.04 Elgheia, Aurskog-Høland (JON, SDA); 2 eks. 22.06 Fleskevanet, Aurskog-Høland (MFM, KSL); 2 ad matet 3 juv 28.06 Garsjøen, Aurskog-Høland (ERU); 6 eks. 10.08 Hemnessjøen, Aurskog-Høland; 1 eks. 26.10 Tøyen, Aurskog-Høland (SDA); 2 eks. 18.10 Bjørkenes, Nes (TVA); 5 eks. 14.09 Eie, Nes (KEI); 1 eks. 22.06 Pipfjellet, Eidsvoll (HBI); 1 eks. 05.07 nord for Gardermoen, Ullensaker; 1 eks. 04.05 Bjørnsjøen, Oslo (SDA); 1 ad F kadaver 17.07 Nordstrand, Oslo (CLO); 7 eks. 13.09 Kolsås, Bærum (SDA); 5 eks. 29.11 Gullhaug, Bærum (KEI); 2 eks. 15.10 Bakker bro, Frogn (TNH); 1 eks. 23.07 Danskerud, Ås (SDA); par med 3 juv (som



Lappsparv, Årnestangen, Rælingen 30. august 2008.
Foto Eyvind Rugland

stort sett spiste selv) 04.06 Nygårdsåsen, Ski (CLO).
– Dato manglet for 2007-funn. Forekomsten i 2008 kan telles opp til 55 eks.

Rosenfink

Carpodacus erythrinus

• Alle funn

2008: Observasjoner fordelt på kommuner: Bærum 9; Oslo 15; Oppegård 1; Ås 1; Rælingen 2; Fet 5; Skedsmo 1; Nannestad 1; Nes 1; Eidsvoll 23 og Hurdal 4.
– 63 eks. er observert i 2008, noe som er 22 mindre enn 2007.

Konglebit

Pinicola enucleator

• Alle funn

2008: 1 eks. 25.10 Heikampen, Oslo (SDA).
– Svak opptreden.

Kjernebiter

Coccothraustes

coccothraustes

• Hekkefunn

2008: 1 eks. med reir-materiale i nebbet 29.04 Frognerkilen, Bygdøy, Oslo (OSK); reirfunn 06.05 Nordre gravlund, Oslo (AHQ); minst 4 unger mates av foreldrefuglene + et varslende par 19.05 Åstad, Asker (FMÜ).

– Hekkefunn og hekkeindisier. En hekkefugltaksering som dekket deler av Bygdøy i 2007–2008 ga 12 territorier se Andersen, Gylseth og Pedersen (2008).

Lappsparv

Calcarius lapponicus

• November–mars, juni–august, hekkefunn

2008: 1 eks. 10.08 Gressholmen, Oslo (BBR); 4 eks.

Snøspurv ♂, Rolfstangen, Bærum 5. oktober 2008.
Foto Per Gylseth



30.08 Årnestangen, Rælingen (ESC, ERU, ERN).

Snøspurv

Plectrophenax nivalis

• Desember–februar, mai–august, hekkefunn

2008: 2 eks. 06.12 Nansenparken, Bærum (PGY).

Sivspurv

Emberiza schoeniclus

• Desember–februar

2008: 3 eks. 04.02 Koksa, Bærum (KHS).
– Typisk lokalitet.



Rapportører og observatører

ABR = Skrindo, Audun Brekke; AGN = Nebell, Anne Grete; AGU = Gullberg, Andreas; AGÜ = Günther, Andreas; AHE = Heggland, Arne; AHQ = Qvale, Atle Helge; AHØ = Høyde, Anne Lise; AJF = Freberg, Asle J.; ALA = Labraaten, Arne; AMF = Foss, Anne Marie; AMO = Mortensen, Anne; ANT = Thylén, Anna; ASA = Asakskogen, Espen; ASN = Sognnæs, Anne Marie; ATH = Thune, Asbjørn; ATH = Knag, Atle; ATY = Thylén, Anders; BAC = Bache, Marit; BBR = Bredesen, Bård; BER = Berstad, Jan; BES = Sakseid, Bjørn Einar; BGR = Graatrud, Bjørn; BHL = Larsen, Bjørn Harald; BJV = Vatland, Bernt Jarle; BOT = Tveit, Bjørn Olav; BTG = Guldbrandsen, Beate Tveteraas; BWG = Grandalen, Beata Wanda Bielawska; CHH = Holager, Christopher; CKA = Aas, Christian Kierulf; CLO = Lome, Carsten; CMI = Mikalsen, Christoffer; CSU = Sunding, Christine Fleissner; DER = Erichsrud, Dag; DGR = Granås, Daniel; DKL = Klyve, Didrik; DWW = Wroldsen, Dag W.; EEN = Enger, Eivind; EGA = Gates, Eli; EGW = Ween, Egil; EHO = Hobøl, Erling; EIG = Grønningsæter, Eirik; EIL = Eie, Eiler; EJR = Røer, Eivind J.; ELH = Hobøl, Eli; EMØ = Mørk, Elias; END = Knudsen, Endre; ERH = Hauglund, Erik; ERN = Nyheim, Erlend; ERO = Roualet, Eric; ERU = Rugland, Eyvind; ESC = Christensen, Espen Støtterud; ERA = Andreassen, Ellen Tove; EWH = Whist, Eline; FAF = Fahre, Fred Arve; FBY = Bye, Frode Nordang; FGU = Guldbrandsen, Finn Arnt; FMA = Martinsen, Frank; FMS = Svendsen, Fred Marius; FMÜ = Müller, Frode; FRO = Rocking, Fredrik; FTE = Tennøe, Finn; FTJ = Tjernshaugen, Finn; GEI = Mathisen, Geir; GFK = Karlsen, Geir Fjortoft; GGI = Gisholt, Gunnar; GHA = Acklam, Geoffrey H.; GOP = Pedersen, Geir O.; GRO = Rosenlund, Glynn; GSA = Andersen, Geir Sverre; GSO = Sonerud, Geir; GST = Stangeland, Grethe; GUL = Lurås, Gunhild; GUM = Marthinsen, Gunnhild; GVR = Vrålstad, Gunvor; HAJ = Johansen, Henning Anker; HAO = Olsvik, Hans A.; HBI = Billing, Håkan; HBS = Skjelstad, Hallgeir B.; HFE = Fæste, Håkon; HGR = Gregersen, Håkon; HHV = Hveding, Håvar; HJD = Dransfeld, Hans J.; HHJ = Hansen, Hanna Juul; HJÜ = Jülke, Heidi; HKO = Korsmo, Harald; HOF = Hofton, Tom Helli; HPB = Bergeheim, Hans Petter; HPK = Kristoffersen, Hans Petter; HST = Stølan, Harald; HSØ = Sorhus, Halvor; IFE = Fæste, Ivar; IKO = Koszalka, Inga; ILU = Lurås, Ingrid; IMJ = Johannessen, Ingunn Merete; IST = Stigen, Inger; ISØ = Sønstebo, Ivar; IVS = Selvig, Ivar; JBI = Byatt, Jim; JCH = Christoffersen, Jon; JEA = Aspelund, Jan Erik; JEB = Berglihn, Jan Erik; JEN = Nygård, Jens Erik; JER = Røer, Jan Erik; JHE = Holmboe-Erichsen, Jess; JLA = Langbråten, Jonas; JLI = Lima, Jon; JLO = Lønner, Jørn; JMA = Mamen, Jostein; JMM = Mjelde, John Martin; JMY = Myre, Jostein; JNO = Nossen, Jan; JNY = Nystrom, Jarl; JOB = Bergene, Jo; JON = Nybo, Jan Olav; JRP = Pedersen, Jonny Roger; JSA = Sandve, John; JST = Senersen, John; JSY = Sandøy, John; JTF = Fossum, Jens Tøndel; JVA =

Vattøy, Jostein; JØD = Ødegård, Jan; JØV = Øverbø, Jørgen; KAJ = Jensen, Ken Adelsten; KAM = Molværsmyr, Karsten; KAN = Nygård, Knut Arne; KBO = Boger, Kari; KBØ = Bøhn, Kristoffer; KEI = Eie, Knut; KEL = Eldegard, Katrine; KGE = Eriksen, Kari Gulla; KHA = Kjetil Hauger; KHG = Gundersen, Kim Halvor Hartvig; KHM = Melby, Knut Henrik; KHO = Hollung, Kari; KHS = Hansen, Kjetil; KHT = Hansen, Knut; KIS = Isaksen, Kjell; KJH = Hobøl, Kjell; KJO = Johannesen, Kjetil; KKA = Kaasa, Kristin; KKN = Knudsen, Ketil; KLI = Lindh, Knut; KLY = Klyve, Jan; KMA = Martinsen, Karin; KMJ = Johnsrud, Karin Marie; KOP = Kopperud, Torill Sundberg; KJS = Sjøllingstad, Kjell; KSS = Strandenæs, Kjell Sigurd; KST = Steinsland, Kjetil; KTR = Trogstad, Kirsten; KUJ = Johansson, Kurt; LAF = Frelsoy, Lars; LDA = Dageid, Lisbeth; LEH = Haugen, Lars Egil; LEJ = Johannesen, Lars Erik; LGR = Grandalen, Lars; LHØ = Østeraat, Lina Halling; LIK = Kornbråthen, Lena Irene; LOE = Eliassen, Lars Otto; LTT = Tangen, Linda Tabita; MAF = Sunding, Martin Fleissner; MAU = Austad, Martin; MBE = Bergan, Morten; MFM = Memo, Mariella Nora Isabella Filberg; MFÅ = Flåten, Magne; MGA = Gaathaug, Morten; MGÜ = Günter, Morten; MHA = Hage, Morten; MHI = Hilditch, Michael; MHN = Nyhuus, Mads H.; MHU = Hundeide, Michael; MHÅ = Håkonsen, Mathias; MJO = Johannessen, Marit; MKL = Klann, Magne; MKØ = Kjøl, M.; MLD = Dølving, Marte Lente; MOE = Moe, Kjetil; MOM = Merkesdal, Morten; MWA = Wahlstrøm, Mona; MWD = Dees, Merete Wiken; NIC = Clarke, Nicholas; NIG = Gundersen, Nils; NN = ukjent; NOF = NOF Tur; OAC = Acklam, Odette; OHA = Hansen, Odd Bruce; OHE = Heggøy, Oddvar; OKL = Kleven, Oddmund; OLM = Momyr, Olav; OLU = Lund, Oddvin; OMH = Mamelund, Otto H.; ONO = Nordstein, Ola; ORU = Rustad, Ole; OSK = Skimmeland, Ole; OVR = Vrålstad, Oskar; OWA = Waldemar, Ole; OWE = Westengen, Odd; PBH = Hande, Pål Bach; PCS = Simensen, Per Chr.; PFE = Fekjær, Paul; PFE = Færgestad, Per-Willy; PGI = Gisle, Pål; PGR = Grandalen, Per; PGY = Gylseth, Per; PKS = Slagsvold, Per Kristian; PME = Eid, Pål Martin; PMG = Groth, Per Morten; POS = Syvertsen, Per Ole; PSH = Shimmings, Paul; PST = Stensland, Per; PTA = Buertange, Per; PWB = Bøe, Per Willy; RAA = Aanderaa, Rune; RAS = Askvik, Rune; RCL = Clausen, Rune; REA = Andersen, Rolf E.; REH = Haugan, Reidar; RFA = Fagervoll, Rønnaug; RHO = Hovde, Robert; RHØ = Hassrød, Ronny; RJF = Fjærbu, Rolf Jørgen; RMI = Mikkelsen, Randi; ROL = Olsen, Rune; ROP = Pettersen, Roar; ROY = Hansen, Roy Arthur; RSO = Solvang, Rune; RTH = Thylén, Ronja; RUC = Christensen, Rune; RUS = Schürmann, Rune; RØM = Rømlund, Terje; SAK = Kjendseth, Simen Aamodt; SAO = Orvik, Svein Arne; SAS = Sæther, Stein Are; SBU = Bukholm, Stein; SDA = Dale, Svein; SDR = Dransfeld, Somja; SIE = Eliassen, Svein Ivar;

SJO = Johnsen, Ståle; SKM = Martinsen, Stein Kr.; SMM = Mørk, Sjur Magnus; SMO = Molværsmyr, Sindre; SMP = Pedersen, Silje Myrholm; SOL = Olsen, Steinar; SOP = Opedal, Ståle; SRI = Rix, Simon; SRY = Rye, Simon; SSN = Snartland, Ståle; SST = Stueflotten, Steinar; SSU = Sundby, Stein; SSÆ = Sæbø, Solve; SVR = Rustad, Svein; SVS = Solberg, Sverre; TAD = Anderson, Tor; TAJ = Johnsrud, Trond Are; TAS = Aspelund, Trond; TCH = Christensen, Tommy Støtterud; TEB = Bøhler, Terje; TED = Dahl, Truls-Erik; TFJ = Fjemse, Tor; TGE = Grue, Torben; TGR = Grønn, Thomas; THØ = Høyde, Trond; TKÅ = Källqvist, Torsten; TLA = Langballe, Tore; TLY = Lyche, Thomas; TMS = Smedsrud, Tor Mauritz; TNH = Holtskog, Thorstein; TOD = Ofstad, Thor; TON = Nesbakken, Tore; TOV = Stakkeland, Trond Ove; TPE = Pedersen, Trond; TRR = Rafoss, Trond;

TRS = Stølen, Tommy Roger; TSJ = Skjetne, Tor; TSK = Skibakk, Terje; TSL = Slagsvold, Tore; TST = Starholm, Trude; TSV = Svenke, Tor; TSÆ = Sæter, Thomas; TVA = Vang, Tore; TVR = Vrålstad, Torill; TWA = Andersen, Truls; TWI = Whist, Tordis; TWO = Wormstrand, Trond; TØI = Øigarden, Trond; UMO = Molværsmyr, Unni; VBU = Bunes, Vegard; VMA = Makedonski, Vidar; VOP = Opedal, Vemund; VSV = Svarttjernet, Vidar; WHA = Hartviksen, Wenche; WIN = Winnem, Elin; YKV = Kvebæk, Yngve; YVT = Thoresen, Yvonne; ØBI = Birkelund, Øystein; ØEG = Egeland, Øyvind; ØHA = Hagen, Øyvind; ØHU = Hundere, Øyvind; ØMO = Mortensen, Øystein; ØNW = Winnem, Øystein; ØSY = Syvertsen, Øyvind; ØTR = Traagstad, Øyvind; ØYF = Fredriksson, Øyvind; ØØS = Østeraat, Øystein; ÅLU = Lurås, Åse.

Litteratur

Andersen, G.S. 1990: LRSK Oslo & Akershus – rapport for 1988. Toppydker'n 3/1990.
Andersen, G.S. 1991 a: LRSK Oslo & Akershus – rapport for 1989. Toppydker'n 1/1991.
Andersen, G.S. 1991 b: LRSK – rapport for Oslo og Akershus 1990. Toppydker'n 4/1991.
Andersen, G.S. 1992: LRSK – rapport for Oslo & Akershus 1991. Toppydker'n 3/1992.
Andersen, G.S. 1993: LRSK – rapport for Oslo & Akershus 1992. Toppydker'n 4/1993.
Andersen, G.S. 1994: LRSK – rapport for Oslo og Akershus 1993. Toppydker'n 4/1994.
Andersen, G.S. 1997: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus 1994. Toppydker'n 4/1997.
Andersen, G.S. 1998: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 1995. Toppydker'n 3/1998.
Andersen, G.S. 1999: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 1996. Toppydker'n 4/1999.
Andersen, G.S. 2000: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 1997 og 1998. Toppydker'n 4/2000.
Andersen, G.S. 2002: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 1999 og 2000. Toppydker'n 2/2002.
Andersen, G.S., Gylseth, P. og Pedersen J.R. 2008: Hekkefugltaksering på Bygdøy. Sluttrapport 2007–2008. Fagrapport fra Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus.
Anon. 1981: LRSK - rapport. Toppydker'n august 1981.
Asakskogen, E. 2009: Kartlegging av storskarv og mellomskarv i Oslo og Akershus. Toppydker'n 2/2009.
Bergan, M. 1981: Faunistisk rapport fra Oslo og Akershus. Vår Fuglefauna 4/1981.
Bergan, M. 1982: LRSK - rapport nr. 3. Toppydker'n august 1982.
Bergan, M. 1983: LRSK - rapport nr. 4. Toppydker'n 2/1983.

Bergan, M. 1985: Avifaunistisk rapport fra Oslo og Akershus 1978-1984. Vår Fuglefauna 3/1985.
Dale, S., Andersen G.S., Eie K., Bergan, M. og Stensland, P. 2001: Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus. Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus.
Gylseth, P. 1997: Ny LRSK-liste. Informasjon fra LRSK (lokal rapport og sjeldenhetskomite) Oslo og Akershus. Toppydker'n 3/1997.
Gylseth, P. 2002: Ny LRSK-liste. Toppydker'n 4/2002.
Gylseth, P. 2003: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2001. Toppydker'n 2/2003.
Gylseth, P. 2005: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2002 og 2003. Toppydker'n 4/2005.
Gylseth, P. 2006 a: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2004. Toppydker'n 2/2006.
Gylseth, P. 2006 b: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2005. Toppydker'n 4/2006.
Gylseth, P. 2007 a: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2006. Toppydker'n 3/2007.
Gylseth, P. 2007 b: Ny rapporteringsliste fra LRSK Oslo og Akershus. Toppydker'n 4/2007.
Gylseth, P. 2007 c: Innrapporteringssjema for sjeldne fugler. Toppydker'n 4/2007.
Haftorn, S. 1971: Norges fugler. Universitetsforlaget 1971.
Kristoffersen, H.P. 2009: Myrsanger – en nykommer på frammasj. Toppydker'n 2/2009.
Isaksen, K. 2009: Hekkende havørn på Håøya i 2008 – første kjente hekkfunn i Oslofjorden på 126 år! Toppydker'n 2/2009.
Olsen, O. 1988: LRSK - rapport nr. 5. Toppydker'n 1/1988.
Olsen, O. 1988: LRSK - rapport nr. 6. Toppydker'n 2/1988.
Olsen, T. A. og Mjøltnes, K.R. 2009: Sjeldne fugler i Norge i 2007. Ornis Norvegica 1/2009.

LRSK Oslo og Akershus' og NSKFs innrapporteringskjema for sjeldne fugler

LRSKs løpenr:	NSKFs løpenr:
---------------	---------------

1. Utfylles av rapportøren

Vennligst fyll ut alle poster i dette skjema om mulig. Dette for at LRSK Oslo og Akershus / NSKF skal kunne gjøre en riktig og rettferdig bedømmelse av ditt funn. Merk at all tilgjengelig dokumentasjon må vedlegges for å kunne få bedømt et funn av LRSK Oslo og Akershus / NSKF. Skjemaet og evt dokumentasjon sendes enten per post eller om mulig via e-post til LRSK Oslo og Akershus. Adressen er: NOF OA, LRSK, Postboks 1041 Sentrum, 0104 OSLO. E-post: lrsk@nofoa.no

Observasjonsformalia

Art (evt underart):	Observasjonsdato (angi også første og siste obs.dag for stasjonære fugler):	
Antall, alder, kjønn, drakt:	Observasjonstidspunkt:	Observasjonstid totalt:
Observasjonssted (lokalitet, kommune, fylke):		
Biotop:		
Vær (skyer, sikt, med-/motlys, vindretning og –styrke):		
Optikk:		

Beskrivelse

Kort om observasjonsomstendighetene (hvordan ble fuglen oppdaget, hvordan ble den sett, hvordan forsvant den, observasjonsavstand, evt flygehøyde etc):

Angi hvordan bestemmelsen skjedde (umiddelbart, etter en tids observasjon, ved litteraturstudier i ettertid):

Arten ble sett i nærheten av/i selskap med følgende arter:

Angi størrelse, samt hvordan den ble bestemt og/eller vurdert:

Adferd, bevegelser og fluktmåte:

Utførlig beskrivelse (drakt, proporsjoner, silhuett, ringnummer og mål ved fangst inkl. vingeformel samt ev. andre kjennetegn):

Lyd:
Hvilke arter ble vurdert som forvekslingsrisiko:
Hvilke var de avgjørende kriteriene for å utelukke disse artene:
Beskriv kort begrunnelsen for en evt underartsbestemmelse:
Beskriv kort begrunnelsen for en evt aldersbestemmelse:
Beskriv kort begrunnelsen for en evt kjønnsbestemmelse:

Dokumentasjon

Vedørende bilder ønsker LRSK Oslo og Akershus / NSKF å motta den beste dokumentasjonen som finnes tilgjengelig uavhengig av media (dias, papirbilder, videoklipp, video, lydopptak etc). LRSK Oslo og Akershus / NSKF ønsker gjerne å beholde dokumentasjonen du sender inn, slik at vi unngår å ta kopier til vårt arkiv. LRSK Oslo og Akershus / NSKF forbeholder seg retten til å publisere innsendt dokumentasjon i våre rapporter og på vår hjemmeside, såfremt ikke fotografen angir noe annet i rapporten.

Hvilken dokumentasjon finnes (foto, video, lydopptak, feltskisser):

Hvilken dokumentasjon er vedlagt:	Ønskes dokumentasjonen i retur:
-----------------------------------	---------------------------------

Rapporter/observatører

Rapportør:	Adresse:	
E-mail adresse:	Telefon dagtid:	Telefon kveldstid:
Rapporten skrevet (dato):	Erfaring med arten/relaterte arter:	Antall år som aktiv ornitolog:
Navn og telefon til den som oppdaget fuglen(e):	Erfaring med arten/relaterte arter:	Antall år som aktiv ornitolog:
Navn og telefon til den som bestemte arten:	Erfaring med arten/relaterte arter:	Antall år som aktiv ornitolog:
Navn og telefon til annen medobservatør:	Erfaring med arten/relaterte arter:	Antall år som aktiv ornitolog:
Navn og telefon til annen medobservatør:	Erfaring med arten/relaterte arter:	Antall år som aktiv ornitolog:
Navn og telefon til annen medobservatør:	Erfaring med arten/relaterte arter:	Antall år som aktiv ornitolog:



TOPPDYKKER'N

Startet 1978

Medlemsblad for
**Norsk Ornitologisk Forening,
avdeling Oslo og Akershus**

Stiftet 14. oktober 1961

ISSN 0333-1687

E-post: toppdykkern@nofoa.no

Kravspesifisering og annonseinformasjon finnes på:
nofoa.no/Sider/TD/TD_utgivelsesplan.php

Layout: Tenkehetta ved Håkan Billing

Trykk: Fokus Trykk
Trykkes på miljødeklart papir

Foreningens adresse:

NOF, avd. Oslo og Akershus
Postboks 1041 Sentrum, 0104 OSLO

Bankgiro 7058.05.99611

Kontingent for 2009 er kr 195,- (familie kr 275,-)

Fuglevakta:

Morten Bergan, mob. 90 59 74 48
Carsten Lome, mob. 90 53 54 92

Lokallag:

NOF Asker og Bærum lokallag
Postboks 111, 1321 STABEKK
nofoa.no/~lag-ab/

NOF Drøbak-Frogn lokallag
Osloveien 36 F, 1440 DRØBAK
nofoa.no/~lag-df/

NOF Nesodden lokallag
Solstriben 19, 1450 NESODDTANGEN
nofoa.no/~lag-nesodden/

Fylkeslaget og lokallaget hører inn under:

Norsk Ornitologisk Forening:

Sandgata 30 B, 7012 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 60 40, faks 73 52 40 90
Hovedforeningen utgir tidsskriftene
Vår Fuglefauna, Ornis Norvegica og Ringmerken

Hjemmesider og e-postnettverk

NOF, avd. Oslo og Akershus: nofoa.no
Som medlem får du ditt eget kryptinn på vår hjemmeside.
Fra hjemmesiden kan du også melde deg på vårt e-postnettverk Oafugl.

Andre nyttige nettadresser

NOF sentralt: birdlife.no
Lilloyplassen: lilloyplassen.net

Styret:

Leder: Håkan Billing

Postboks 855 Sentrum, 0104 OSLO
tlf. mob. 90 06 03 89, faks 94 77 07 05
E-post: leder@nofoa.no

Sekretær: Hans Petter Kristoffersen

Lyngveien 16 A, 1430 ÅS
Mob. 90 77 13 38
E-post: sekretar@nofoa.no

Kasserer: Dag Erichsrud

Mallingsrudvn 8, 1349 RYKKINN
Tlf. p. 67 13 78 71, mob. 99 03 88 94
E-post: kasserer@nofoa.no

Styremedlemmer:

Christine Fleissner Sunding

Høgstveien 22 E, 2006 LØVENSTAD
Mob. 90 01 32 73
E-post: christine.sunding@gmail.com

Atle Helge Qvale

Skøyenveien 53, 0375 OSLO
Mob. 91 15 95 12
E-post: atle_qvale@hotmail.com

Éric Roualet

Veksthusfløten 49, 0594 OSLO
Mob. 99 01 90 96
E-post: ericfrancoisnorway@yahoo.fr

Lisbeth Dageid

Ole Messelts vei 50 B, 0676 OSLO
Mob. 93 43 49 57
E-post: lidagei@online.no

Valgkomité: Morten Bergan og Svein Dale

Revisor: Ellen T. Andreassen

Lokale Rapport- og Sjeldenhetskomité (LRSK):

Per Gylseth, Geir S. Andersen, Trond Aspelund
og Rune Olsen. **Saker/rapportskjemaer sendes:**

NOF OA

LRSK

Postboks 1041 Sentrum, 0104 OSLO

Foreningens organisasjonsnr.: 975 615 308



Jamaica 1952. Ian Fleming, forfatter av agent 007, sitter foran skrivemaskinen, med ideen om den britiske spionen surrende i hodet. Han er usikker på hva hovedpersonen skal hete. Fleming – som også var ivrig fuglekikker – stirrer på sin bok «Birds of the West Indies», skrevet av ornitologen James Bond. Slik ble James Bond, agent 007, født!

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus (NOF OA), ble født i 1961.

Vi trenger deg. Ditt medlemskap bidrar til at også fremtidige generasjoner kan oppleve et variert fugleliv i Oslo og Akershus.

Amatører og biologer

Vår forening passer alle fugle- og naturinteresserte, uansett alder og forkunnskaper. Enkelte er svært aktive, andre synes det holder med en tur i ny og ne. Noen er høyt kvalifiserte biologer, men de aller fleste er amatørornitologer.

Ekskursjoner

Vi har hyppige ekskursjoner til mange av de rundt 150 største fuglelokalitetene som fylket har å by på.

Reiser

Via NoF Travel får du tilbud om våre turer til kjente fugleområder i inn- og utland.

Medlemsmøter

Hver sesong holder vi månedlige medlemsmøter med interessante foredrag og bildevisninger.

Fuglevern

Foreningen arbeider aktivt med vernesaker, og skriver høringsuttalelser i forbindelse med ulike reguleringsplaner. Det er gøy å kartlegge fuglelivet i nærmiljøet. Vil du bidra?

Juniorgruppe

Vi har en egen juniorgruppe for å fremme interessen for deg som er ung, og gjerne vil møte andre fugleinteresserte på din egen alder.

Pizzakvelder

Sosialt samvær er også viktig. Flere ganger per år arrangerer vi pizzakveld på et av byens utesteder.

— Bond, James Bond. Birdwatcher.

Joda, den «ekte»
James Bond
var ornitolog.
— Er du
fugleinteressert?



Returadresse:
NOF OA
Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO



Bergand, Bogstadvannet 1.11.2008. Foto Kjell Sigurd Strandenæs