



Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

NOF OA
Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO
Org.nr. 975 615 308
Bank 7058.05.99611
leder@nofoa.no
www.nofoa.no

Vestby kommune
Plan, bygg og geodata

Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen

Deres ref.nr.: PLM -66/11

Vårt ref.nr.

Oslo, 10. februar 2012

Høringssvar vedrørende REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SONSKILEN

NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Sonskilen er et viktig lokalt våtmarksområde for fugl, og må bevares

Det fremgår av fremlagt reguleringsplan at den indre delen av Sonskilen skal fortettes med båter og at bøyehavna innerst ikke skal fjernes.

Kommunen skriver i sin konklusjon at «det ikke er omtalt noen naturverninteresser utenfor gruntvannsområdet og det kan synes som at naturvernområdet er regulert langt ut i Sonskilen for sikkerhets skyld». NOF OA stiller seg uforstående til vilt- og fiskekonsulentens konklusjon om at bøyehavn og båttrafikken ikke har negativ betydning for naturmangfoldet inne i kilen.

Søk i vår observasjonsdatabase på nofoa.no og artsobservasjoner.no viser at Sonskilen er viktig tilholdssted for flere våtmarksfugler. Mer enn ti rødlistede våtmarksfuglearter er registrert i området. I tillegg tilkommer flere funn av rødlistede spurvefugler i trekk- og hekketiden. Området besøkes ikke spesielt ofte av ornitologer, og det er derfor grunn til å tro at det er en underrapportering av fuglearter, også rødlistede.

Nedenfor har vi laget en sammenstilling over viktige arter i Sonskilen der også data fra boka Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus (Svein Dale et al, 2001) er lagt til grunn:

Art	Rødlistestatus	Forekomst i området
Gråhegre		Regelmessig hele året med opp til 11 ind.
Toppdykker	NT - Nær truet	Ett vinterfunn
Dvergdykker	NT - Nær truet	To observasjoner i vinterhalvåret
Sangsvane		Opp til 10 ind. i vinterhalvåret
Knoppsvane		Regelmessig opp til 7 ind.
Kanadagås		Fåtallig med opp til 3 ind.
Grågås		Regelmessig med opp til 23 individer
Gravand		Fåtallig med opp til 20 næringsøkende ind.
Krikkand		1 ind. i trekktiden
Stokkand		Regelmessig, næringsområde (opp til 30 ind) og hekking
Siland		Regelmessig med opp til 6 ind.
Toppand		Fåtallig trekk/vinter
Kvinand		Regelmessig med opp til 8 individer
Bergand	VU - Sårbar	1 ind. i trekktiden
Taffeland		Sjelden, ett funn under trekket.
Sjørorre	NT - Nær truet	Næringsøkende, fåtallig med opp til 6 ind.
Laksand		Regelmessig næringsøkende med opp til 4 ind.
Ærfugl		Regelmessig næringsøkende med opp til 16 ind.
Storskarv		Regelmessig næringsøkende med opp til 6 ind.
Alke	VU - Sårbar	Fåtallig næringsøkende med opptil 3 ind.
Lomvi	CR - Kritisk truet	Fåtallig næringsøkende, enkeltind.
Fiskemåke	NT - Nær truet	Regelmessig næringsøkende i sommerhalvåret med opp til 10 ind.
Hettemåke	NT- Nær truet	Regelmessig næringsøkende i sommerhalvåret med opp til 20 ind.
Makrellterne	VU - Sårbar	Regelmessig sommerhalvåret med opp til 5 næringsøkende ind.
Vipe	NT- Nær truet	Fåtallig med opp til 20 ind. næringsøkende i sommerhalvåret
Sandlo		1 ind. i trekktiden
Strandsnipe	NT- Nær truet	Flere observasjoner av opptil 5 ind. i sommerhalvåret. Mulig hekkeområde.
Småspove		Fåtalling næringsøkende, enkeltind. i trekktiden.
Storspove	NT- Nær truet	Fåtalling næringsøkende, enkeltind. i trekktiden.
Gluttsnipe		2 ind. i trekktiden
Tjeld		Regelmessig næringsøkende i sommerhalvåret med opp til 10 ind.
Enkeltbekkasin		Fåtalling næringsøkende i trekktiden.

Andre våtmarksrelaterte spurvefugler:

Rørsanger		Stasjonære enkeltind. i sommerhalvåret, pot. hekkeområde.
Myrsanger		Fåtallig. Stasjonære enkeltind. i sommerhalvåret, pot. hekkeområde.
Nattergal	NT- Nær truet	Sjelden, ett funn. Stasjonært enkeltind. i sommerhalvåret, pot. hekkeområde.
Sivspurv		Stasjonære enkeltind. i sommerhalvåret, pot. hekkeområde.

Andre rødlistearter påvist i og ved området:

Vepsevåk (sommer) VU
Hønsehauk (høst) NT
Tårnseiler (vanlig) NT
Vendehals (trekk vår)
Dvergspett (mulig hekkende)
Tornirisk (opptil 6 ind, vår) NT
Stær NT, regelmessig
Sanglerke VU, regelmessig
Varsler NT, ett funn
Bergirisk, NT, fåtallig med opp til 20 ind.
Trelerke (NT), ett funn vår

Artslisten for fugl registrert ved Sonskilen er på 105 arter, noe som er et meget høy tall for et så lite område.

Kilder:

- Artsdatabankens database
- NOF Oas observasjonsdatabase
- NOF Oas lokalitetsguide (vedlagt)

Databasene NOF OA viser til har eksistert i flere år og kommunens saksbehandlere burde kjenne til disse. Miljøverndepartementet har bl.a. i sine kurs om den nye naturmangfoldloven lært opp kommunene i bruken av nye databaser. Vi mener derfor at kommunen har gjort et mangelfullt kartleggingsarbeid for å skaffe oppdaterte biologiske data fra Sonskilen, noe som bryter med naturmangfoldlovens § 8 (kunnskapsgrunnlaget).

NOF OA viser også til naturmangfoldlovens § 4 (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer) der det heter: *Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde.* NOF OA mener at Sonskilen er en sjelden og viktig naturtype i denne delen av Akershus og Follo, og som må bevares. Fra fylkesgrensa til Østfold og nord til Nesoddtangen finnes det ingen andre tilsvarende våtmarker.

Videre viser vi til naturmangfoldlovens § 6 (generell aktsomhetsplikt) og § 9 (føre-var-prinsippet): *Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet.* NOF OA mener at kommunen ikke har gjort en grundig nok undersøkelse i forkant av planarbeidet. Det henvises kun til gamle data brukt ved tidligere saksbehandling ti år tilbake i tid – DN's naturbase som kun inneholder 11 år gammel informasjon om planteliv og ålegressenger og ikke noe om sjøfugl.

Opprettholdelsen av bøyehavna vil også være i strid med gjeldene kommunedelplan for Son, der området er regulert til naturvernområde.

Med bakgrunn i den indre delen av Sonskilen viktige funksjonsverdi for våtmarksfugl går NOF OA sterkt i mot forslag om:

1. å videreføre eksisterende bøyehavn innerst i Sonskilen.
2. to nye bryggeutstikkerne i «VA4».

Nye båt plasser i Sonskilen må etableres lenger ut i Sonskilen.

Mvh



Håkan Billing
leder

Vedlegg:
Fra boka Guide over fuglelivet i Oslo og Akershus



Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus

Svein Dale, Geir Sverre Andersen,
Knut Eie, Morten Bergan og Per Stensland




Norsk Ornitologisk Forening,
avdeling Oslo og Akershus

48. Sonskilen

Innerst i Sonsbukta er det et gruntvannsområde som går over i takrørskog. Innenfor takrørbeltet er det dyrket mark. Området tiltrekker en del våtmarksfugler hele året. Det forekommer også en del landfugler på trekk. Området er fortsatt forholdsvis lite undersøkt. Kilen er ikke fredet. Det er planlagt en golfbane på jordene, og det vil sannsynligvis redusere området verdi.

Vårtrekk: Gråhegre (1), knoppsvane (3), kanadagås (1), gravand (20), stokkand (10), kvinand (8), siland (2), tjeld (10), sandlo (1), vipe (20), strandsnipe (5), duetrost (1), varsler (1) og bergirisk (20).

Sommer: Måker, makrellterne (5), gulsanger, løvmeis og sivspurv.



Høsttrekk: Storskarv (6), gråhegre (2), knoppsvane (7), grågås (2), stokkand (3) og kvinand (2).

Vinter: Gråhegre (11), stokkand (18), siland (6), laksand (3), gjerdesmett (1) og stillits (1).

Beste tid: Mars-mai og august-desember kan være aktuelle tider.

Adkomst: Fra Sonskilen båthavn nord for Son sentrum er det god oversikt over kilen (hvis båthavna er åpen). Ellers er det ganske godt utsyn fra nordvestsiden av kilen.