

Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus 2010–2011



*Gulirisk, Haslum kirke, Bærum, 15.05.2011
Foto Andreas Gullberg*

Av

LRSK OA ved Øyvind Hagen



Utgitt 2019

<http://oa.birdlife.no/lrsk-rapporter>
ISSN 2535-7174

Rapport fra LRSK Oslo og Akershus for årene 2010 og 2011

Øyvind Hagen

Dette er den 27. rapporten fra lokal rapport- og sjeldenhetskomité for Oslo og Akershus (LRSK OA). Rapporten er ikke lenger tilgjengelig som trykksak, men publiseres utelukkende i digital form. Forrige rapport ble publisert og tilgjengeliggjort på foreningens hjemmesider (nofoa.no, nå på ny adresse <http://oa.birdlife.no>) i oktober 2018.

LRSK OA - sammensetning og arbeid

Siden den forrige rapporten opprinnelig ble ført i pennen har det vært flere runder med endringer i LRSKs sammensetning. Vi redegjør ikke nærmere for det her. Den nåværende komitéen består av Øyvind Hagen (sekretær), Andreas Gullberg, Simon Rix og Sindre Molværsmyr.

Som kjent har det lenge vært-, og er fremdeles, et stort etterslep i årsrapportene som utgis av LRSK. Komitéen har en klar målsetting om å ta igjen dette etterslepet, og har i den forbindelse besluttet å publisere rapporter som tar for seg 2 år av gangen. Hensikten med dette er å få opp hastigheten samtidig som det ikke skal drøye for lenge mellom hver rapport. Denne rapporten representerer således den første publikasjonen på veien mot å komme ajour. Komitéen ønsker samtidig ikke å la ønsket om stor hastighet gå ut over kvaliteten på rapportene og vi har en klar ambisjon om å presentere leserne med rapporter som oppfattes som korrekte, interessante og lesverdige slik at de gjennom dette vil bidra til å øke vår kunnskap om fuglearters opptreden i våre to fylker.

Rapportering

Tidligere har LRSK-rapportene henvist til publiserte rapporteringslister der man kan finne en total oversikt over hva som har vært ønsket rapportert for den aktuelle perioden. Gylseth, P. (2007) var den siste utgaven som ble publisert. Nå vedlikeholdes kriterier for rapportering i artsobservasjoner.no (heretter omtalt som AO) og heldigvis slipper observatørene lenger å forholde seg aktivt til dette da AO finner ut av dette fortløpende under registrering. Se appendix 1 for hvordan dette synliggjøres både under registrering og ved visning av observasjoner i AO. Det er likevel enkelte observasjoner som ønskes rapportert til LRSK som ikke fanges opp av AO. Hekke- og innlandsfunn er to eksempler på dette. Det kan også være spesielt store antall eller andre uvanlige omstendigheter knyttet til en observasjon som gjør at vi finner den verdig for publisering. Selv om slike observasjoner ikke markeres spesielt i AO vil vi i LRSK selv passe på at disse plukkes opp og tas med i rapportene. I rapportene vil det alltid fremgå hva som kvalifiserer en observasjon til å bli inkludert. Komitéen vil altså ikke lenger publisere selve rapporteringslisten men der vi finner det hensiktsmessig vil vi redegjøre for endringer (da gjerne i artsomtalen i rapportene).

Funn av arter som krever beskrivelse er i utgangspunktet kun inkludert i rapporten dersom beskrivelse er mottatt og godkjent, men vi gjør oppmerksom på at komitéen kan godkjenne funn uten at rapportør trenger å sende inn en egen beskrivelse i tilfeller der det foreligger god

dokumentasjon i form av lydopptak eller bilder. På en annen side har også komitéen anledning til å etterspørre beskrivelse for funn som i utgangspunktet ikke inngår i rapporteringslisten i de tilfellene det er spesielle funnomstendigheter som tilsier dette. Funn som ikke krever beskrivelse er i all vesentlig grad hentet fra observasjoner lagt inn på AO (inkl. funn overført fra nofoa.no).

Går vi tilbake til årene rapporten omhandler så benyttet den daværende komitéen nofoa.no som verktøy for å vurdere og godkjenne innrapporterte funn. Siden den gang har vi nå gått over til AO som verktøy for å behandle funn og klargjøre de for publisering. **All rapportering, behandling og kvalitetssikring vil med andre ord foregå i AO.** Bakgrunnen for dette ble grundig redegjort av komiteen i et tidligere nummer av Toppdykker'n (Hobøl, E. 2016).

I Oslo og Akershus har vi altså en litt spesiell situasjon der det eksisterer to alternative systemer for å registrere observasjoner. Eldre funn registrert på nofoa.no har i perioden blitt overført til AO, og la det ikke herske noen tvil om at komitéen er meget takknemlig for at alt dette materialet nå blir samlet på ett sted. En slik datautveksling er imidlertid mer komplisert enn hva en kanskje skulle tro og det er ennå aspekter knyttet til dette som gir både oss og rapportørene som har brukt nofoa.no noen ekstra utfordringer. Vi ønsker ikke å gå inn på konkrete detaljer rundt dette her, men det er viktig å nevne det ettersom det kan ha hatt betydning for hvilke funn som har blitt inkludert i rapporten. Uavhengig av hvilket av systemene man velger for å registrere sine observasjoner så må man som sagt uansett til AO for å kunne skrive rapporter til sjeldenhetskomitéene (LRSK og NSKF), og det er her dialogen mellom rapportører og komitéene vil foregå.

Husk at det er mulig å se observasjoner registrert på AO også på nofoa.no, så det er ingen informasjon som sånn sett forsvinner fra foreningens hjemmeside om man skulle velge å legge inn observasjonene direkte i AO!

Rapportens oppbygning

Systematikk

På lik linje med norsk faunakomité for fugl (NFKF) og norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF) følger også denne rapporten anbefalingene fra Association of European Records and Rarities Committees – Taxonomic Advisory Committee (AERC-TAC) når det gjelder taksonomisk status. For en nærmere redegjørelse henvises det til NSKFs nettside www.birdlife.no/nskf, og AERCs nettside www.aerc.eu.

Artsbenevnelser

Hver artsomtale i rapporten starter med norsk navn etterfulgt av det vitenskapelige navnet. For arter som er plassert i kategori E (se appendix 2) vil det norske navnet stå i klammer. For noen av de mer sjeldne artene følger etter navn totalt antall funn som er gjort av arten i parentes - først totalt antall funn frem til årene rapporten gjelder for, deretter antall funn i 2010 og til slutt antall funn i 2011. Funn er som regel ensbetydende med individer. Helt til høyre står det hvilke type funn som presenteres. Dette kan dreie seg om tid av året det presenteres funn fra eller andre ting som for eksempel hekkefunn, innlandsfunn og spesielt høye antall. For nasjonale sjeldenheter som skal vurderes av NSKF vil det stå NSKF der.

Glente *Milvus milvus* (8 - 2 - 1) Alle funn

- 2010 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 20.4 (*Alfred Larssen, Ivar Måsnes). 1 2K Svindal, Fet, Fet 1.5 (Edith Johannessen).
- 2011 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 3.5 (Anders Andreassen).

Eksempel på artsomtale. Etter norsk og vitenskaplig navn kommer, for spesielt sjeldne arter, tall for antall funn, som vist over. Her viser tallene at det foreligger 8 funn før denne rapportperioden, 2 funn i 2010 og 1 funn i 2011. Helt til høyre vises hvilke type funn av arten som inkluderes i rapporten. Deretter presenteres funnene. Helt til venstre vises da hvilket år observasjonene som listes opp er fra. Hovedobservatøren(-e), altså de som var med på å oppdage fuglen(-e), er markert med en asterisk foran navnet i de tilfellene også andre observatører er listet opp. Dersom en art har svært mange funn innenfor et år vil vi i enkelte tilfeller gi en summarisk presentasjon av disse. Det vil også i varierende grad gis en beskrivelse av en arts forekomst og gjerne sette observasjonene inn i en historisk sammenheng.

Forkortelser og bruk av tall

Det er kun i liten grad benyttet forkortelser i artsgjennomgangen. De få som går igjen er følgende: Ind. = individ(-er), ua. = underart, mfl. = med flere, M = hann (male), F = hunn (female). Antall for funn og individer er forsøkt konsekvent skrevet med tall og ikke bokstaver.

Angivelse av alder

Alder på fuglene kan oppgis ved å følge kalenderåret. Her vil en 1K være en fugl i sitt første kalenderår, 2K en fugl i sitt andre kalenderår, 2K+ en fugl i sitt andre kalenderår eller mer, osv. En fugl som hakket seg ut av egget sommeren 2011 vil da frem til den 31. desember 2011 være en 1K-fugl mens 2K vil være korrekt benevnelse for samme fugl den 1. januar 2012. En annen måte å angi alder på er basert på fuglenes drakt. Her brukes følgende benevnelser: Pullus = unger som er nakne eller i dundrakt, juvenil = fugl i sin første fullstendige fjædrakt, subadult = fugl i en mellomfase mellom juvenil og adult (for store fugler som for eksempel kongeørn kan dette spenne over mange år), immature = juvenil eller subadult, adult = fugl med ferdig utviklet voksen fjædrakt.

Takk!

Grunnlaget for rapporter som dette legges gjennom en felles dugnad der innsats i felt og litt nødvendig etterarbeid med fingrene på tastaturet er ingrediensene. En stor takk går derfor til alle som har bidratt med observasjoner. Vi vil også rette en ekstra takk til de som har tatt seg bryet med å sende inn beskrivelser der det har vært nødvendig og ikke minst til de som har bidratt med bilder til rapporten.

Fugleårene kort oppsummert

2010

Når 2010 skal oppsummeres så troner selvsagt Norges 1. hekkefunn av gulirisk øverst på listen. Begivenheten fant som kjent sted på en kirkegård ved Haslum i Bærum. Dernest fikk vi vårt 1. funn av kaspimåke. Vi kan fortsette med terner, og selv om sjeldenhetsnivået ikke er like høyt, er det ikke hvert år vi kan skilte med besøk av både rov-, svart- og splitterne. Vi fikk vårt 2. funn av østsanger, mens amursvale slo til med 2 funn - vårt 2. og 3. noensinne. Året brakte også med seg eksotiske arter som hærfugl, 3 bietere og pirol. Vi fikk besøk av Sture, hvis art bør være overflødig å avsløre. Helt på tampen av året fikk vi også et høyst, for årstiden, uventet besøk av egretthege. 2010 ble ellers et tamt år med tanke på både sjøfugl og nattsangere. Glente og steppehauk viste spesielt sterke tall på landsbasis i 2010, uten at den moroa ble oss til del.



Voksen dvergmåke, Rådhuskaia, Oslo 25.03.2011. Foto: Inger Johanne Aag.

2011

2011 ble et begivenhetsrikt år med mye å glede seg over. Vi kan starte med sjøfugl der desember viste at riktig vindstyrke og -retning kan trumfe kalenderdato og bringe mye spennende med seg selv sent i sesongen. Havhest, stormsvale, havsule, polarsvømmesnipe, polarjo, storjo, dvergmåke, grønlandsmåke, krykkje og teist var blant artene som gledet de som satset gjennom årets siste måned. Tidligere på høsten fikk vi også vårt 5. funn av toppskarv. På rovfuglfronten slo glente til med hele 3 funn og vi fikk vårt 8. funn av aftenfalk, det 1. på ni år. Det må også kunne sies å ha vært et godt år for nattsangere hvor hele 4 syngende elvesangere og 6 busksangere utmerker seg. Åkerriksa hadde også et godt år med anslagsvis 54 individer mens opptellingen av syngende vaktler landet på hele 101. 5 syngende myrrikse og hekkefunn av vannrikse er også notabelt i likhet med vårt 12. funn av rørdrum. Ellers er det naturlig å trekke frem vårt 4. og 5. funn av svartehavsmåke, 1. funn av lappugle på 21 år, og 2 funn av både hærfugl og tartarpiplerke. På landsbasis var 2011 et rekordår for egretthege og igjen steppehauk, men her ble vi dessverre stående uten funn når status for året skulle gjøres opp.

Artsgjennomgang

[Svartsvane] *Cygnus atratus* (1 - 1 - 0) Alle funn

2010 1 ind. Nitelva v. Lillestrøm, Lillestrøm, Rælingen 24.4 (Christoffer Mikalsen, Karoline Figenschou).

Kan ha vært samme individet som var på gjennomreise hos oss i april 2009 og blant annet var innom Årnestangen.

Dvergsvane *Cygnus columbianus* (58 - 2 - 0) Alle funn

2010 1 ind. Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 11.4 (Eyvind Rugland). 1 ind. Ringstilla, Stilla, Skedsmo 15.4 (Sverre Solberg).

Begge funn på samme tid på våren og selv om det kan være snakk om samme individ regner vi det som 2 funn da avstanden mellom lokalitetene er såpass stor.



Dvergsvane (til venstre), Ringstilla, Stilla, Skedsmo 15.04.2010. Foto: Sverre Solberg.

Sangsvane *Cygnus cygnus* Hekkefunn

2010 Sangsvanen fortsetter sin fremgang som hekkefugl og 2010 bød på hele 5 konstaterte hekkefunn. Ved vår lengst besatte hekke lokalitet, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland, ble et par sett rugende men noen ungfugler ble aldri observert så det var nok mislykket denne gangen. Ved Kongsrudtjernet, Skedsmo, gikk det bedre og 6 unger vokste opp. Så fikk vi tre nye hekke lokaliteter. Oslos første hekking av sangsvane var et faktum i Maridalsvannet der 2 unger ble resultatet. Et par ved Kjennsmotjennet, Nes, fikk frem 4 unger mens sluttresultatet for et par ved Vaskesjøen, Nes, forble uviss.

2011 I 2011 ble det en liten nedgang med 3 konstaterte hekkinger. Paret ved Hellesjøvannet, fikk denne gangen frem 3 unger, paret ved Maridalsvannet doblet fjorårets resultat og fikk frem 4 unger mens paret ved Kongsrudtjernet kopierte fjorårets suksess med 6 unger.

Sædgås *Anser fabalis* (756 - 90 - 54) Alle funn

- 2010 1 ind. Beengen Naturreservat, Nes 3.1 (Bjørn Harald Larsen). 4 ind. (ua. *rossicus*) Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 2.4 (Eyvind Rugland). 1 ind. Hengsenga, Bygdøy, Oslo 2.-13.4 (*Per Kristian Slagsvold, Ole Skimmeland, Per Gylseth mfl.). 1 ind. Øyeren (sentral vannflate sør for øyene), Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 3.4 (Erling Hobøl, Thomas Sæther). 41 ind. Henni - Horgen - Frøyhov, Nes 3.4 (Svein Dale). 1 ind. (ua. *rossicus*) Bjørkelangsjøen nord, Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland 11.-18.4 (Geir Sverre Andersen, *Per Kristian Slagsvold mfl.). 4 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 11.4 (Tor Fjesme). 1 ind. (ua. *rossicus*) Bjørkelangsjøen nord, Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland 13.4 (*Per Kristian Slagsvold, Asbjørn Thune, Simon Rix). 1 ind. (ua. *rossicus*) Bjørkelangsjøen nord, Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland 15.4 (Knut Eie). 1 ind. Kollerud, Hemnessjøen, Aurskog-Høland 27.4 (Simon Rix). 20 ind. Østensjøvannet, Holstad NV, Østensjøvannet, Holstad, Ås 19.9 (Per-André Torper). 8 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 19.9 (Christine Sunding). 6 ind. Søndre Bjanes, Fet, Fet 26.9 (Tor Fjesme).

Første vinterfunn siden 2006, også den gang fra Nes.

- 2011 9 ind. Henni - Horgen - Frøyhov, Nes 10.4 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 10 ind. Fundihøgda - Kristeligtjennet - Sakosmåsan - Takholtjennet, Nes 19.4 (Svein Dale). 1 ind. (ua. *rossicus*) Østensjøvannet, Oslo 12.-15.5 (*Jostein Gohli, *Fred Marius Svendsen, *Linda Tabita Tangen mfl.). 1 ind. Tøyen - Løren - Sandum, Aurskog-Høland 24.9 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 30.9 (Knut Eie). 10 ind. Svellet, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 11.-13.11 (*Trude Starholm, *Øyvind Hagen mfl.). 11 ind. Brautmet, Aurskog-Høland 12.11 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 10 ind. (ua. *fabalis*) Sørkedalen Kirke, Oslo 19.11 (Kjetil Johannessen). 1 adult Sørkedalen kirke, Bogstadvannet, Sandvika og Fornebu, Oslo og Bærum 21.11-18.12 (*Geoffrey Acklam mfl.).

Den første observasjonen av rastende sædgjess ved vår-lokaliteten på vestsiden av Glomma i Nes ble gjort i 2004. Om arten også tidligere har benyttet dette området som rasteplass på vartrekk eller om dette var første gang de tok det i bruk vites ikke. Med unntak av 2005 og 2007 har arten blitt registrert her hver vår siden i perioden 30. mars - 12. april. Høyeste antall var i 2008 med 138 individer (dette er også den største flokken som er registrert i våre fylker).

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* Desember - 20. mars, juni - august

- 2010 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 21.5-1.6 (Geir E. Fugelsø mfl.). 1 ind. Bogstadvannet, Oslo 3.6-18.9 (Kjetil Johannessen mfl.).

Antatt samme individ som flyttet seg fra Østensjøvannet til Bogstadvannet. Det var også noen andre enkeltindivider sent på våren sammen med grågjess, men de virker ikke å ha blitt værende i OA utover sommeren.

- 2011 2 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 1.6 (Per Gylseth). 1 2K+ Fornebu, Frognerkilen, Bygdøy og Frognerparken, Bærum og Oslo 10.6-11.8 (John Martin Mjelde, Carsten Lome mfl.).

Uvisst om den oversomrende fuglen var en av de to som først ble sett ved Fornebu. Behandles som 2 funn.

Tundragås *Anser albifrons* (55 - 2 - 6) Alle funn

- 2010 1 2K (ua. *albifrons*) Bygdøy, Oslo 3.-12.4 (Trond Aspelund mfl.). 1 2K (ua. *albifrons*) Østensjøvannet, Oslo 27.4-4.8 (Kai Edvard Rønning mfl.). 1 ind. Valle Hovin, Oslo 31.7 (John Sandøy). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 12.8 (Kjetil Johannessen, Øystein Mortensen).

Etter bilder å dømme var det 2 ulike individer ved Bygdøy og Østensjøvannet. Individet ved Østensjøvannet valgte å tilbringe sommeren der og er sannsynligvis samme individ som blir sett på Hovindammen, og kanskje til og med ved Årnestangen senere på høsten.

- 2011 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.5 (Jo Bergene). 2 3K+ Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 12.5 (Erling Hobøl). 1 2K Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 8.11 (Simon Rix). 2 adult Svellet, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 9.-13.11 (*Rune Zakariassen, *Simon Rix mfl.).



Venstre: Sædgås (ua. *fabalis*), med grågås i bakgrunnen, Hesenga, Bygdøy, Oslo 07.04.2010. Foto: John Stenersen.

Høyre: Tundragås, Østensjøvannet, Oslo 08.05.2010. Foto: Jonas Langbråten.

[Stripegås] *Anser indicus* (19 - 1 - 3) Alle funn

- 2010 1 ind. Emmerstadbukta, Vestby 28.5 (Svein Dale). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 28.5-2.8 (John Martin Mjelde, Finn Arnt Gulbrandsen mfl.).

Antatt samme fugl som først ble sett trekkende nordover inn Oslofjorden og endte opp ved Østensjøvannet der den tilbrakte sommeren.

- 2011 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 21.4 (Arve Dyresen). 2 ind. Kråkholmen, Asker 15.5 (Geir Sverre Andersen, Morten Bergan). 2 ind. Fornebu, Bærum 21.5 (Per Gylseth).

De to fuglene ved Kråkholmen og Fornebu ansees å være de samme fuglene.

Grågås x kanadagås *Anser anser x branta canadensis* Alle funn

- 2010 1 ind. Frognerkilen, Oslo 1.1-6.2 (*Per Kristian Slagsvold, Carsten Lome). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 10.1-31.12 (Ketil Knudsen mfl.). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 20.3 (Håkan Billing, John Sandøy). 3 ind. Østensjøvannet, Oslo 21.3 (Per Kristian Slagsvold). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.4 (Jo Bergene). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.4 (Geir E. Fugelsø). 1 ind. Nebbursvollen, Skedsmo 25.4 (Terje Skibakk). 1 hann Bestumkilen, Oslo 10.7 (Carsten Lome). 3 pulli Villa Sandvigen, Gjersjøen, Oppegård 16.7 (Carsten Lome). 2 ind. Brønnøya, Asker 16.7 (Morten Bergan). 3 ind. Langøyene, Nesodden 16.7 (Kjell Isaksen, Fredrik Helverschou). 1 ind. Nordre Øyeren Naturreservat, Fet og Rælingen 17.7-26.9 (Eric Francois Roualet, Svein Dale mfl.). 8 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 6.9 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Bogstadvannet, Oslo 7.-28.9 (*Kjell Isaksen, Per Kristian Slagsvold). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 9.9 (John Martin Mjelde). 5 ind. Slørene øst, Oppegård 19.11 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Frognerkilen, Oslo 20.11 (Carsten Lome). 2 ind. Østensjøvannet Syd, Østensjøvannet, Oslo 23.12 (Per Ole Syvertsen).
- 2011 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.1-9.8 (Jo Bergene, Svein Dale mfl.). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 26.3-16.4 (Eric Francois Roualet, Andreas Otterbeck mfl.). 1 ind. Langvannet, Lørenskog 28.-30.3 (Sindre Molværsmyr). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 30.3 (Carsten Lome, Inger Johanne Aag). 1 adult Smestaddammen (øvre), Smestad, Oslo 6.-11.4 (Ragnhild Engdal Jensen mfl.). 2 ind. Hengsenga, Bygdøy, Oslo 6.-8.4 (Per Christian Moan, Eric Francois Roualet mfl.). 2 ind. Ringnes, Ås 8.4 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Nebbursvollen, Skedsmo 10.4 (Terje Skibakk). 1 ind. Kjelle, Bliksrudmåsan, Aurskog-Høland 27.4 (Oddvin Lund). 1 ind. Nebbursvollen, Skedsmo 5.6 (Terje Skibakk). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 12.6 (Kjell Isaksen). 1 ind. Bestumkilen, Oslo 24.6-9.7 (Geir Klaveness mfl.). 3 adult Langøyene, Nesodden 15.7 (Kjell Isaksen, Fredrik Helverschou). 2 ind. Viernbukta, Brønnøya, Asker 15.7 (Morten Bergan). 1 adult Geitungen, Gjersjøen, Oppegård 15.7 (Carsten Lome). 1 adult Fornebu, Bærum 15.7-10.8 (Per Gylseth mfl.). 1 ind. Snekkervika, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 23.7 (Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr). 1 ind. Langvannet, Lørenskog 28.8-14.10 (Sindre Molværsmyr mfl.). 1 1K Bogstadvannet, Oslo 8.9-4.12 (Per Gylseth mfl.). 5 ind. Østensjøvannet, Oslo 19.10 (Tore Mausest). 1 ind. Snekkervika (hovedflate), Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 22.10 (Erling Hobøl, Thomas Sæther, Kjell Hobøl). 2 ind. Midsjøvannet, Ski 30.10 (Per-André Torper). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 18.-31.12 (Geir E. Fugelsø mfl.).

[Snøgås] *Chen caerulescens* Alle funn

- 2011 2 ind. Åkrene, Fet 13.4 (Thomas Sæther). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 8.-18.9 (Lars Egil Haugen, Per-Otto Suther, Per-André Torper).

Hvitkinngås *Branta leucopsis* Desember - mars

- 2010 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.1-31.3 (Per Kristian Slagsvold mfl.). 2 ind. Langvannet, Lørenskog 1.-31.12 (Sindre Molværsmyr mfl.). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.-31.12 (Rune Zakariassen mfl.).

En av fuglene ved Langvannet ble borte midt på vinteren, som sannsynligvis betyr at den døde.

- 2011 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.1-28.3 (Jo Bergene, John Stenersen mfl.). 1 ind. Langvannet, Lørenskog 1.1-3.2 (Eyvind Rugland mfl.). 1 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 12.3 (Eric Francois Roualet, Jostein Vattøy, Andreas Otterbeck, Inger Johanne Aag). 3 ind. Østensjøvannet, Oslo 26.3 (Per Christian Moan). 4 ind. Østensjøvannet, Oslo 27.3 (Audun Skrindo). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 3.-31.12 (John Martin Mjelde, Jonas Langbråten mfl.).

2 individer ved Østensjøvannet holdt stand ut vinteren 2010/2011 og det er vel ikke utenkelig at det var de samme 2 som i desember gikk løs på et nytt vinteropphold på lokaliteten. Ved Langevannet ble den enslige fuglen sett til begynnelsen av februar. Nye individer som dukker opp mot slutten av mars kan nok være tidlige vårtrekkere.

Ringgås *Branta bernicla* (441 - 21 - 275) Alle funn

- 2010 1 ind. (ua. *bernicla*) Østensjøvannet, Oslo 31.5 (Trond Aspelund mfl.). 20 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 2.10 (via Timothée Bonnet).
- 2011 273 ind. (ua. *hrota*) Utaskjærs Snarøya, Fornebu, Bærum 27.5 (Morten Bergan). 1 ind. (ua. *bernicla*) Nordre Øyeren Naturreservat - Svindal, Fet - Rudsberget, Fet og Rælingen 11.6-26.7 (*Øyvind Hagen, *Trude Starholm mfl.). 1 adult (ua. *bernicla*) Holmen, Asker 5.10 (Øystein Mortensen).

273 individer er den nest største flokken til nå, kun slått av 360 individer Nesoddtangen 26. juni 2009.



Venstre: Grågås x kanadagås, Østensjøvannet, Oslo 21.04.2010. Foto: Bjørn Erik Hellang.
Høyre: Ringgås (ua. *bernicla*), Østensjøvannet, Oslo 31.05.2010. Foto: John Martin Mjelde.

Mandarinand *Aix galericulata* (24 - 2 - 0) Alle funn

- 2010 1 hunn Østensjøvannet, Oslo 6.-8.4 (Geir E. Fugelsø, John Martin Mjelde, Carsten Lome, Simon Rix mfl.). 1 hunn Søndre Haslumdam, Solbukta, Frogn 26.9-7.10 (Kjetil Johannessen, Kjetil Hansen).

Funn av hunner er uvanlig i Norge, men i 2010 var det to funn i OA og begge var hunner! Ellers var dette et rekordår for arten i Norge med 39 funn.

Brunnakke *Anas penelope* Desember - februar

- 2010 1 adult hann Frognerparken, Oslo 21.1-21.2 (Rune Clausen mfl.). 1 hann Frognerparken, Oslo 16.-18.12 (Andreas Otterbeck mfl.).

Begge fuglene var ringmerket, og da mistenker vi at det er samme returnerende individ.

- 2011 1 adult hann Bjølsen, Oslo 9.-16.1 (Fred Marius Svendsen, Linda Tabita Tangen mfl.). 1 adult hann Frognerparken, Oslo 19.1-27.2 (Andreas Otterbeck mfl.). 1 hunn Vevelstad, Ski 12.2 (John Martin Mjelde, Carsten Lome). 1 2K+ hann Smestaddammen (øvre), Smestad, Oslo 13.-15.12 (Kjetil Johannessen mfl.).

Fuglen ved Bjølsen og i Frognerparken vet vi med sikkerhet var den samme.

Snadderand *Anas strepera* (158 - 18 - 7) Alle funn

- 2010 1 hann Kjelle - Haneborg, Aurskog-Høland 2.-11.4 (Svein Dale mfl.). 4 ind. Hengsenga, Bygdøy, Oslo 4.-13.4 (Per Kristian Slagsvold, Thor-Erik Thorsnes, John Martin Mjelde mfl.). 2 i par Haga Golfbane, Haga i Bærum, Bærum 18.4 (*Per Kristian Slagsvold). 2 i par Bogstadvannet, Oslo 20.4 (Thor-Erik Thorsnes). 2 i par Nebbursvollen, Skedsmo 25.4 (Svein Arne Orvik). 1 hann Merkja, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 15.5 (Per Kristian Slagsvold). 3 ind. (2 hann + 1 hunn) Svellet, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 16.5 (*Per Kristian Slagsvold, Thor-Erik Thorsnes, John Martin Mjelde, Rune Solvang). 1 hann Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 17.5 (Per Kristian Slagsvold, Thor-Erik Thorsnes). 1 hann Storøykilen, Fornebu, Bærum 17.5 (Bjørn Olav Tveit, Geir Sverre Andersen). 1 adult hann Østensjøvannet, Oslo 2.-3.6 (Simon Rix, Andreas Tjernshaugen mfl.). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 8.9 (Rune Zakariassen, Knut Eie).



Snadderand hann, Østensjøvannet, Oslo 03.06.2010. Foto: Jonas Langbråten.

- 2011 1 hann Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 16.4 (Svein Dale). 1 adult hann Tangenvika, Nannestad 17.4 (Stig Flem, Jonas Langbråten). 1 hann Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 15.5 (Eric Francois Roualet, Svein Arne Orvik). 1 ind. Tuentangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 21.6 (Eric Francois Roualet). 1 hunn Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 14.7 (Rune Zakariassen). 2 i par Fautøya, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 25.9 (Rune Zakariassen, Knut Eie).

Krikkand *Anas crecca* Desember - februar

- 2010 1 hann Utløpet, Engervannet, Bærum 1.1 (John Martin Mjelde). 1 adult hann Frognerparken, Oslo 21.1-21.2 (Rune Clausen mfl.). 1 hann Frognerparken, Oslo 3.-16.12 (Andreas Otterbeck mfl.). 1 hunn Langvannet, Lørenskog 4.-31.12 (Eyvind Rugland mfl.). 1 ind. Nordbytnet, Ullensaker 12.12 (Mariken Kjøl-Røsand).
- 2011 1 hunn Langvannet, Lørenskog 1.1-26.2 (Eyvind Rugland mfl.). 1 ind. Frognerparken, Oslo 6.2 (Ivar Ruud Eide). 1 hann Nordbytnet, Ullensaker 1.-5.12 (Odd Rygh). 6 ind. Bogerudmyra, Østensjøvannet, Oslo 4.12 (Geir E. Fugelsø). 1 hunn Hallangspollen, Frogn 4.12 (Steinar Olsen). 1 hann Solvikbukta, Bærum 4.-26.12 (John Martin Mjelde, Morten Helberg, Carsten Lome mfl.). 2 ind. Mjær, Enebakk 5.12 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund). 1 hunnfarget Langvannet, Lørenskog 8.-12.12 (Sindre Molværsmyr). 10 ind. Glomma v/ Sørumsand (Bingsfossen - Hammeren), Sørumsand 17.12 (Marie Elisabeth Roll-Hansen). 1 hunn Frognerparken, Oslo 19.-31.12 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth mfl.).

Knekkand *Anas querquedula* Alle funn

- 2010 2 i par Ulvenvannet, Asker 1.5 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 adult hann Svellet, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 17.5 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 2.10 (Timothée Bonnet).

Et begredelig år for arten med kun 4 individer, vi må helt tilbake til 1997 for å finne noe lignende med sine 5 individer.

- 2011 2 i par Skreppestad, Aurskog-Høland 16.4 (Carsten Lome, John Martin Mjelde). 2 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 22.4 (Geoffrey Acklam, Morten Bergan, Ole Skimmeland, Per Gylseth). 2 ind. Rossholmen (vika), Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 22.4 (*Trond Aspelund, *Kirsten Trogstad). 1 hann Hellsjøvannet, Aurskog-Høland 30.4 (Svein Dale). 1 adult hann Østensjøvannet, Oslo 7.5 (Unni R. Bjerke Gamst). 1 ind. Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 8.5 (Kjell Isaksen). 1 hann Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 16.5 (Eyvind Rugland). 2 ind. Vippetangen - Bjørsvika - Bispevika, Oslo 6.6 (Sindre Molværsmyr). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 23.7 (Eric Francois Roualet). 3 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 23.9 (Erling Hobøl).

10 funn av totalt 16 individer faller innenfor normalen. På landsbasis var 2011 et rekordår for arten, men for våre fylker lå årets opptreden et godt stykke unna rekorden på 42 individer fra 2006.

Skjeand *Anas clypeata* Alle funn

- 2010 2 i par Storøykilen, Fornebu, Bærum 25.4 (*Per Kristian Slagsvold, Morten Bergan). 2 i par Stilla, Skedsmo 29.4 (Trond Høvde). 3 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 9.5 (Hans Petter Kristoffersen). 5 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 12.-17.5 (Joakim Flathagen, Øivind Egeland, Per Kristian Slagsvold mfl.). 2 adult Merkja, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 13.-17.5 (Per Kristian Slagsvold, John Martin Mjelde, Jan Erik Berglihn). 4 ind. Svellet, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 17.5 (Per Kristian Slagsvold, Thor-Erik Thorsnes, Kjetil Johannessen mfl.). 1 hunnfarget Østensjøvannet, Oslo 18.-21.7 (Finn Arnt Gulbrandsen, Audun Skringo, Gunnar Gisholt mfl.). 2 ind. Lyseren, Enebakk 31.7 (Christine Sunding, Martin Fleissner Sunding). 3

hunnfarget Østensjøvannet, Oslo 3.8-16.10 (Audun Skrindo mfl.). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 21.8 (Odd Rygh). 2 hunnfarget Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 4.-18.9 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.). 2 hunnfarget Merkja, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 18.9 (Per Kristian Slagsvold). 1 ind. Valle Hovin, Oslo 8.-9.10 (John Sandøy). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 10.10 (Erling Hobøl).

2011 2 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 20.4 (Finn Arnt Gulbrandsen). 3 hann Østensjøvannet, Oslo 3.-6.5 (*Jan Olav Nybo, Ketil Knudsen, *Per Christian Moan mfl.). 2 i par Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 18.6 (*Erling Hobøl, *Trond Aspelund, *Kirsten Trogstad). 2 adult i par Bogerudmyra, Østensjøvannet, Oslo 19.6 (Geir E. Fugelsø mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 21.6 (Audun Skrindo). 1 hunnfarget Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 23.-26.7 (*Eric Francois Roualet, Knut Eie). 2 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 2.9 (Jan Erik Berglihn). 2 i par Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 3.-25.9 (Kjetil Johannessen, Rune Zakariassen, Knut Eie, Ole Bosse). 2 ind. Svindal, Fet, Fet 10.9 (Simon Rix, Per Christian Moan). 5 hunnfarget Østensjøvannet, Oslo 17.-28.9 (Jens Tøndel Fossum, Fred Marius Svendsen). 1 hunn Fautøya (Fautvika), Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 25.9 (Knut Eie). 2 ind. Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 28.9 (Thomas Grønn, Torill Ask). 1 hunnfarget Østensjøvannet, Oslo 12.-24.10 (Geir E. Fugelsø, Øivind Egeland).



Venstre: Knekkandpar, Bjørvika, Oslo 06.06.2011. Foto: Sindre Molværsmyr.

Høyre: Skjeand, Valle Hovin, Oslo 09.10.2010. Foto: John Sandøy.

Krikkand x stokkand *Anas crecca x A. platyrhynchos* Alle funn

2010 1 1K hann ringmerket Ankerbrua, Akerselva, Grünerløkka, Oslo 12.11-11.12 (Per Kristian Slagsvold, Carsten Lome, John Martin Mjelde).

Uvanlig hybridkombinasjon, og den første vi kan rapportere om.

Taffeland *Aythya ferina* Alle funn


2010 1 hann Østensjøvannet, Holstad, Ås 7.5 (John Martin Mjelde). 17 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 24.5-19.9 (Kjell Isaksen, Thor-Erik Thorsnes, Marit Johannessen, Per Kristian Slagsvold mfl.). 60 ind. Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 12.8-25.10 (Kjetil Johannessen, Øystein Mortensen, Rune Zakariassen, Knut Eie mfl.).

- 2011 1 2K+ hann Son, Vestby 24.4 (Magne Klann, Mette Klann). 1 hann Østensjøvannet, Oslo 1.5 (Geir E. Fugelsø mfl.). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 14.5 (Per Gylseth). 57 adult hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 4.6-24.9 (John Stenersen mfl.). 75 hann Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 26.7-9.10 (*Carsten Lome mfl.). 4 adult hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 4.-12.11 (Rune Zakariassen mfl.). 1 hann Østensjøvannet, Oslo 24.-27.11 (Jonas Langbråten, Tor Fjesme, Fred Marius Svendsen, Carsten Lome, Per Åge Skålerud, Leif Bjørn Lunde).

Funn i saltvann er ikke helt vanlig, men dette året ble det altså 2. Vi må 10 år tilbake for å finne det forrige da en hann gjestet Fornebu i slutten av april.

Bergand *Aythya marila* Alle funn

- 2010 3 ind. (1 hann + 2 hunn) Østensjøvannet, Oslo 18.8 (Rune Zakariassen).
- 2011 1 hunn Rolfstangen, Fornebu, Bærum 2.5 (Per Gylseth). 1 ind. Skipphelle, Frogn 5.5 (Svein Dale). 4 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 29.9 (Odd Rygh). 1 1K hunn Koksa, Fornebu, Bærum 7.-10.10 (*Simon Rix, Geir Sverre Andersen, Per Gylseth mfl.). 3 1K Storøykilen, Fornebu, Bærum 24.10-7.11 (Per Gylseth mfl.). 2 hunnfarget Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 25.10 (Anders T. Hangård). 1 hunnfarget Jørholmen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 30.10 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund mfl.). 2 hunnfarget Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 3.-8.11 (Simon Rix). 1 hunnfarget Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 9.11 (Rune Zakariassen, Simon Rix). 1 hunnfarget Monsrudvika, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 9.11 (Rune Zakariassen, Simon Rix).



Ærfugl *Somateria mollissima* Innlandsfunn

2010 1 adult hann Kollerud, Hemnessjøen, Aurskog-Høland 27.4 (Simon Rix).

Tidligere innlandsfunn av ærfugl fordeler seg slik månedsvis: Mai 6, september 1 og oktober 2. Dermed ble dette vårt første aprilfunn. Det foreligger 1 tidligere funn fra Hemnessjøen, av hele 17 individer 9.5.2001.

Havelle *Clangula hyemalis* Juni - august, vinterfunn innlandet

2010 1 ind. Østensjøvannet Syd, Østensjøvannet, Oslo 17.6 (Jan Olav Nybo).

Sjørørre *Melanitta fusca* Juni - august, vinterfunn innlandet

2010 1 hann Lindøya, Oslo 10.-16.7 (Eric Francois Roualet, Andreas Otterbeck mfl.). 2 ind. Fiskevollbukta, Oslo 5.8 (Per-André Torper).

2011 1 hann Bleikøya, Oslo 26.6 (Rune Zakariassen).



Venstre: Hybrid krickand x stokkand, Akerselva, Oslo 12.11.2010. Foto: Carsten Lome.
Høyre: 2K hann lappfiskand, Sjursøya, Oslo 12.03.2011. Foto: Andreas Gullberg.

Lappfiskand *Mergellus albellus* Alle funn

2010 1 hunn Sandvika, Bærum 6.-30.3 (Terje Bøhler, Rune Solvang). 1 hann Gullaugvika (Dynovika), Sørumsneset, Skedsmo 21.-23.3 (Alison Coulthard mfl.). 2 i par Bånn, Frogn 28.3-12.4 (Per Morten Groth, Asbjørn Thune, Per Kristian Slagsvold mfl.). 2 i par Fautøya, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 10.-17.4 (Geir Otto Holmås, Per Kristian Slagsvold, Tor Fjesme mfl.). 1 hann Bogstadvannet, Oslo 20.4-31.10 (Bjørn Tennøe, Thor-Erik Thorsnes, Folke Gravklev mfl.). 1 adult hunn Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 22.-25.4 (Hans J Dransfeld mfl.). 1 hunnfarget Storøykilen, Fornebu, Bærum 17.-19.10 (John Martin Mjelde, Eric Francois Roualet, Sindre Molværsmyr, Karsten Molværsmyr mfl.).

2011 1 2K hann Kadettangen, Sandvika, Bærum 1.-10.1 (Per Ole Syvertsen, Svein Dale, *John Martin Mjelde mfl.). 1 hunnfarget Nesoddtangen, Nesodden 20.2 (Kristoffer Bøhn). 1 2K hann Akerselva ved Operaen, Bjørvika, Oslo 27.2-20.3 (John Martin Mjelde mfl.). 1 adult hann Kongshavn, Oslo 3.-6.3 (Carsten Lome, John Martin Mjelde mfl.). 1 hunnfarget Kongshavn, Oslo 19.3 (John Martin Mjelde). 2 ind. Rostadion, Årungen, Ås 5.4 (Kristoffer Selvig). 1 hunnfarget Kadettangen, Sandvika, Bærum 6.4

(Thomas Lyche). 3 hunnfarget Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 14.-25.10 (Odd Rygh, Anders T. Hangård). 1 hunnfarget Østensjøvannet, Oslo 16.-18.10 (*Kjell Isaksen, Finn Arnt Gulbrandsen mfl.). 6 hunnfarget Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 23.10-12.11 (Patrick Mächler, Simon Rix mfl.). 1 hunnfarget Tuentangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 4.11 (Rune Zakariassen).


Opptredenen av lappfiskand må kunne sies å ha vært temmelig stabil de siste 10 årene. Årstotalen lander som regel innenfor intervallet 10-20 individer og sånn sett kan vi si at 2010 med 9 var et beskjedent år mens 2011 med sine 19 var et godt år.


Vaktel *Coturnix coturnix* (etter 1902: 344 - 5 - 101) Alle funn

2010 1 ind. Ringstilla, Stilla, Skedsmo 5.6 (Per Kristian Slagsvold, Thor-Erik Thorsnes). 1 ind. Fossum, Bærum, Bærum 11.6 (Per Kristian Slagsvold). 1 hann Rustad, Ås, Ås 23.6 (Morten Hage). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 29.-30.6 (Rune Zakariassen, Bjørn Olav Tveit, Hans Olsvik, Solve Sæbø mfl.). 1 ind. Staurhaugen, Sørumsund 17.7 (Gunnar Gisholt).

2010 ble med sine 5 individer det dårligste året siden 2001.

2011 2011 ble et rekordår for arten både på landsbasis og hos oss. Vi lander på anslagsvis 101 individer og dette slår vår forrige rekord fra 2007 som lød på 79 individer. Ble registrert i perioden 17.5-31.7 og figuren under viser hvordan fuglene fordelte seg per kommune.





Rakkelhane *Tetrao tetrix* x *T. urogallus* Alle funn

2010 1 2K+ hann Nesoddtangen, Nesodden 29.3 (Jan Erik Røer).

Fuglen gjorde trekkforsøk. Nærliggende å tro at dette er en fugl fra Tomåsen. Der ble første funn av hybridene gjort i 2007.

2011 1 ind. Toåsen - Tomåsen - Grimsåsen, Nesodden 19.2 (Bård Bredesen). 1 ind. Vestmarka, Asker 25.-29.4 (Tore Westgård).



Storfugl x orrfugl (rakkelhane), Vestmarka, Asker 25.04.2011. Fotos: Tore Westgård.

[Rapphøne] *Perdix perdix* (etter 1975: 32 - 10 - 2) Alle funn

2010 10 ind. Mørdre, Nes 1.12 (Jan Fredrik Bøhler-Iversen).

2011 2 ind. Algarheim, Ullensaker 4.7 (Jan Klyve).

Alle funn av arten antas å være rømte fugler.

Smålom *Gavia stellata* Desember - mars, hekkefunn

- 2010 1 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 13.3 (Eric Francois Roualet).
- 2011 1 ind. Først Brygge, Fornebu, Bærum 15.1 (Thomas Lyche). 4 ind. Først Brygge, Fornebu, Bærum 17.1 (Rune Zakariassen). 1 ind. Fornebu, Bærum 4.12 (Ole Skimmeland, Per Gylseth mfl.). 2 ind. Krokstrand, Vestby 12.12 (Per Gylseth, Simon Rix).

Islom *Gavia Immer* (11 - 0 - 1) Alle funn

- 2011 1 ind. Krokstrand, Vestby 12.12 (Simon Rix).

Ubestemt is-/gulnebbloom *Gavia immer / adamsii* Alle funn

- 2011 1 ind. Hulvik, Vestby 27.11 (Simon Rix, Per Christian Moan).

Artsbestemmelse av lommer er ofte en vanskelig øvelse, spesielt av fugler på trekk. De to kjempeplomene er intet unntak. Selv om avstander og observasjonsforhold kan gjøre at observatørene godt kan forveksle alle de fire artene påvist hos oss om hverandre, vil det ofte være en relativt god mulighet for å snevre inn til enten små-/storlom eller is-/gulnebbloom. Begge kjempeplomene er uvanlige hos oss, så observasjoner som dreier seg en av disse er interessante, selv om de er ubestemte til spesifikk art. Vi ønsker derfor å inkludere disse i rapportene da de sier noe om opptreden av disse to artene samlet sett.

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (242 - 17 - 19) Alle funn

- 2010 1 ind. Drøbak båthavn, Drøbak sentrum, Frogn 4.-7.1 (Per-Willy Færgestad mfl.). 4 ind. Vassholmflu, Fornebu, Bærum 19.1-11.3 (Gunnar Gisholt, Simon Rix mfl.). 1 ind. Frognerkilen, Oslo 28.1-13.3 (Ketil Knudsen, Per Kristian Slagsvold mfl.). 1 ind. Utløpet, Engervannet, Bærum 22.3 (Jostein Myre). 2 ind. Valle Hovin, Oslo 6.6-13.10 (Fred William Christoffersen, Per Kristian Slagsvold, John Martin Mjelde mfl.). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 4.9 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 2 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 18.9-6.11 (Rune Solvang, Per Kristian Slagsvold, Fred Marius Svendsen mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.10 (Geir E. Fugelsø). 1 ind. Frognerkilen, Oslo 26.10-20.11 (Geir Sverre Andersen, Carsten Lome). 1 ind. Skjærsløen, Oslo 14.11 (Svein Dale). 1 ind. Gamle fergekaia, Drøbak sentrum, Frogn 30.12 (Rune Wiggen). 1 ind. Svanfossen, Nes 31.12 (Øyvind Hagen, Trude Starholm).

1-2 fugler ble sett i Hovindammen gjennom hele sommeren, men hekking eller forsøk på hekking ble aldri konstatert.

- 2011 7 ind. Vassholmene - Først Brygge, Fornebu, Bærum, Bærum 1.1-26.3 (Geir Sverre Andersen, Svein Dale, Geoffrey Acklam mfl.). 2 ind. Drøbak sentrum, Drøbaksundet, Husvikodden - Vindfangerbukta og Husvik, Drøbak, Frogn 3.1-9.4 (Rune Wiggen mfl.). 1 ind. Valle Hovin, Oslo 23.4 (John Sandøy). 1 ind. Hovindammen, Valle Hovin, Oslo 14.7-25.9 (John Sandøy mfl.). 2 ind. Valle Hovin, Oslo 10.8 (John Sandøy). 2 ind. Årungen sør, Årungen, Ås 7.9 (Per Morten Groth). 1 adult Frognerkilen, Oslo 16.11-31.12 (Geir Sverre Andersen mfl.). 1 ind. Drøbak sentrum og Vindfangerbukta, Frogn 28.11-27.12 (Per-Willy Færgestad mfl.). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum

4.12 (Ole Skimmeland, Per Gylseth, Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr). 1 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 17.-31.12 (Jostein Myre, Per Gylseth mfl.). 1 ind. Solbukta, Frogn 30.-31.12 (Kjetil Hansen).

Antallet observert utenfor Fornebu fra Vassholmene til Fürst Brygge varierte, men på det meste ble det sett hele 7 individer samtidig. Hovindammen fikk igjen besøk av arten gjennom sommeren, 2 individer ble sett ved en anledning og det var mistanke om flere fugler over tid på grunn av lyder hørt.



Dvergdykker, Valle Hovin, Oslo 10.08.2011. Foto: John Sandøy.

Toppdykker *Podiceps cristatus* Desember - mars

2010 1 adult Nakkholmen, Oslo 3.1 (Eric Francois Roualet). 3 ind. Nesoddtangen, Nesodden 6.2 (Jan Erik Røer). 1 ind. Fornebu, Bærum 6.2 (Carsten Lome, Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 2 ind. Nesoddtangen, Nesodden 7.2 (Kristoffer Bøhn mfl.). 3 ind. Lindøya, Oslo 27.2 (Eric Francois Roualet, Inger Johanne Aag, Joakim Flathagen). 1 ind. Gressholmen, Oslo 7.-24.3 (Eric Francois Roualet mfl.). 3 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 13.3 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Glomma v/ Sørumsand (Bingsfossen - Hammeren), Sørumsand 28.3 (Svein Dale). 1 ind. Vorma ved Minnesund, Eidsvoll 28.3 (Svein Dale).

Vanskelig å vurdere om det var flere enn 3 fugler involvert i observasjonene som ble gjort i Indre Oslofjord gjennom vinteren.

2011 1 adult Kadettangen, Sandvika, Bærum 28.2 (Bjørn Frantzen).

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena* Alle funn

2010 1 1K Halden brygge, Fornebu, Bærum 26.10 (Per Kristian Slagsvold).

2011 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 17.5 (Per Gylseth).

Horndykker *Podiceps auritus* Alle funn

2010 2 ind. Lindøya, Oslo 17.4 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 29.4 (Geoffrey Acklam). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 17.5 (Øyvind Hagen). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 27.5-1.6 (Asbjørn Thune, Per Kristian

Slagsvold, John Martin Mjelde mfl.). 1 1K Fornebu, Bærum 2.-4.9 (Per Kristian Slagsvold, John Martin Mjelde, Carsten Lome, Terje Skibakk). 1 hann Minnesund, Eidsvoll 18.9 (Andreas Tjernshaugen). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 21.9 (Kjetil Hansen). 1 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 18.-19.10 (Gunnar Gisholt). 1 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 30.10 (Eric Francois Roualet, Jostein Vattøy).

Observasjoner på tradisjonelle lokaliteter vår og høst.

- 2011 2 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 17.4 (John Martin Mjelde). 5 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 18.4 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 2 ind. Lysakerfjorden, Oslo 19.4 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 22.4-5.5 (John Martin Mjelde mfl.). 3 ind. Ljøgodttjern, Ullensaker 1.5 (Svein Dale). 1 adult Tuentangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 6.5 (Fredrik Hågnemark). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 7.5 (Per Gylseth). 2 ind. Ljøgodttjern, Ullensaker 2.6 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 ind. tjern ved Risebru, Risebru, Ullensaker 4.6 (Asbjørn Thune). 1 adult Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 12.-13.6 (Geoffrey Acklam mfl.). 1 ind. Ljøgodttjern, Ullensaker 30.7 (Svein Dale). 4 ind. Minnesund, Mjøsa, Eidsvoll 31.12 (Øyvind Hagen, Trude Starholm).

Observasjonene som ble gjort 3 påfølgende datoer ved Fornebulandet og Lysakerfjorden anslås konservativt til å ha dreid seg om 5 individer. Likeledes for observasjonene ved Ljøgodttjern, her antar vi at totalt 3 fugler var involvert. Vi lander dermed på 17 individer dette året. Vårt andre vinterfunn på årets siste dag av hele 4 individer i Mjøsa er interessant.

Havhest *Fulmarus glacialis* (754 - 2 - 150) Alle funn

- 2010 1 ind. Kjøvangen - Hulvik, Vestby 15.9 (Gunnar Gisholt). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 31.10 (Bård Bredesen).

Kan vel trygt si at 2010 var et heller dårlig år for arten.

- 2011 1 ind. Krokstrand, Vestby 21.5 (Per Gylseth). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 24.5 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Rådhuskaia, Aker Brygge, Oslo 24.5 (Bård Bredesen mfl.). 1 ind. Badeparken, Drøbak, Drøbak sentrum, Frogn 24.5 (Rune Wiggen). 10 ind. Fornebu, Bærum 24.5 (Kjetil Johannessen, Eric Francois Roualet mfl.). 2 ind. Elnestangen, Asker 29.5 (Øystein Mortensen). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 28.8 (Per Gylseth). 1 ind. Badeparken, Drøbak, Drøbak sentrum, Frogn 13.9 (Rune Wiggen). 1 ind. Torkilstranda, Frogn 13.9 (Per Gylseth). 1 ind. Gamle sjøflyhavna, Fornebu, Bærum 17.10 (Andreas Gullberg). 3 ind. Krokstrand, Vestby 18.10 (Simon Rix). 2 ind. Kjøvangen - Hulvik, Vestby 23.10 (Simon Rix, Per Christian Moan). 1 ind. Krokstrand, Vestby 23.10 (Øyvind Hagen). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 24.10 (Kristoffer Bøhn). 2 ind. Drøbaksundet, Frogn 24.10 (Eli Gates). 1 ind. Tangeflua, Nesoddtangen, Nesodden 25.11 (Bård Bredesen). 4 ind. Krokstrand, Vestby 29.11 (Per Gylseth, Simon Rix). 2 ind. Krokstrand, Vestby 30.11 (Ketil Knudsen). 2 ind. Nesoddtangen, Nesodden 30.11 (Kristoffer Bøhn). 2 ind. Herbern, Bygdøy, Oslo 30.11 (Bård Bredesen). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 30.11 (Geoffrey Acklam, Per Gylseth). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 1.-2.12 (Ketil Knudsen, Bård Bredesen). 4 ind. Krokstrand, Vestby 1.12 (Per Gylseth). 1 ind. Torkilstranda, Frogn 1.12 (Per Gylseth). 8 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 1.12 (Simon Rix, Geoffrey Acklam, Per Gylseth). 1 ind.

Nesoddtangen, Nesodden 2.12 (Kristoffer Bøhn, Harald Weedon-Fekjær). 6 ind.
 Nesoddtangen, Nesodden 3.12 (Bård Bredesen mfl.). 3 ind. Elvestangen, Asker 3.12
 (Øystein Mortensen). 4 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 3.12 (Jonas Langbråten,
 Kjetil Johannessen, Andreas Gullberg). 1 ind. Krokstrand, Vestby 3.12 (Steinar
 Stueflotten, Sindre Molværsmyr, Karsten Molværsmyr). 2 ind. Småskjær,
 Drøbaksundet, Drøbaksundet, Frogn 4.12 (Jostein Bærø Engdal). 25 ind. Krokstrand,
 Vestby 12.12 (Per Gylseth, Simon Rix). 2 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 14.12 (Ketil
 Knudsen). 2 ind. Nesoddtangen, Nesodden 14.12 (Kristoffer Bøhn). 10 ind.
 Rolfstangen, Fornebu, Bærum 14.12 (Kjetil Johannessen, Simon Rix, Ketil Knudsen). 2
 ind. Kjøvågen - Hulvik, Vestby 14.12 (Erling Hobøl). 10 ind. Krokstrand, Vestby 14.12
 (Erling Hobøl). 1 ind. Kavringen, Oslo 14.12 (Kristoffer Bøhn). 4 ind. Nesoddtangen,
 Nesodden 15.12 (Kristoffer Bøhn). 2 ind. Gamle sjøflyhavna, Fornebu, Bærum 15.12
 (Kjetil Johannessen). 4 ind. Hvitsten, Vestby 15.12 (Svein Dale). 4 ind.
 Emmerstadbukta, Vestby 15.12 (Svein Dale). 1 ind. Hvitsten, Vestby 26.12 (Svein
 Dale). 6 ind. Krokstrand, Vestby 26.12 (Svein Dale). 1 ind. Skipphelle, Frogn 27.12
 (John Martin Mjelde). 1 ind. Aker Brygge, Oslo 27.12 (Knut Eie). 3 ind. Rolfstangen,
 Fornebu, Bærum 27.12 (Per Gylseth). 2 ind. Krokstrand, Vestby 29.12 (Eric Francois
 Roualet, Per Gylseth). 3 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 29.12 (Sindre
 Molværsmyr). 1 ind. Torkilstranda, Frogn 29.12 (Per Gylseth, Øyvind Hagen). 1 ind.
 død Drøbaksundet, Frogn 29.12 (Per Gylseth, Øyvind Hagen). 1 ind. Oslo havn, Oslo
 29.12 (Bård Bredesen, Svein Dale). 3 ind. Bjerkåsholmen, Asker 30.12 (Geir Sverre
 Andersen, Per Gylseth).

Det så vel lenge ut til å gå mot et år med normal opptreden inntil vinterstormene traff
 oss i desember. Vi tar høyde for enkelte dobbeltregistreringer ved nærliggende
 lokaliteter og lander på anslagsvis 150 individer. Dette er det nest beste året
 noensinne, bare slått av 2005 som hadde hele 275 individer.

Stormsval *Oceanodroma leucorhoa* (14 - 0 - 2) Alle funn

2011 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 1.12 (Per Gylseth). 1 ind. Krokstrand, Vestby 3.12
 (Sindre Molværsmyr).

Første funn siden 2004. Det kan ikke utelukkes at det er snakk om samme fugl men
 stormsval er nok en art som raskt søker seg tilbake til mer åpne havområder enn det
 Indre Oslofjord kan by på. Begge fuglene hadde også stø retning sørover og vurderes
 derfor som 2 funn. Tidsmessig ligger de helt innenfor normalen. De 9 første funnene
 stammer fra perioden 1847-1952 og er bare i varierende grad eksakt datert, men de
 som er det faller innenfor månedene november-januar. Etter dette har funnene fordelt
 seg med 2 funn i september og 1 funn i hver av månedene november, desember og
 januar.

Havsule *Morus bassanus* (138 - 0 - 4) Alle funn

2011 1 ind. Fornebu, Bærum 1.12 (Simon Rix, Andreas Gullberg). 1 ind. Drøbak båthavn,
 Drøbak sentrum, Frogn 3.12 (Per Morten Groth, Per-Willy Færgestad). 1 ind. Drøbak
 sentrum, Frogn 6.12 (via Anders Bjordal). 1 ind. Krokstrand, Vestby 26.12 (Svein Dale).

Desemberfunn har vi ikke så mange av. 3 funn i 2006 og 1 funn så langt tilbake som i
 1984 er det vi har å vise til.

Toppskarv *Phalacrocorax aristotelis* (4 - 0 - 1) Alle funn

- 2011 1 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 23.10 (Per Gylseth). 1 1K Vassholmflu, Fornebu, Bærum 21.11 (Per Gylseth).

De to observasjonene antas å være av samme fugl og teller som 1 funn. Dette blir 5. funn totalt, det første av en ungfugl. Forrige funn var i 2004.

Rørdrum *Botaurus stellaris* (11 - 0 - 1) NSKF

- 2011 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 4.6 (John Stenersen).

To harde vintre på rad gav en tydelig nedgang i antall tutende hanner i Sverige i 2010 og 2011 (Strid, T., Eriksson, T. 2012). Vi ble likevel tilgodesett med et funn i 2011, som utgjorde det andre fra Hellesjøvannet. Fuglen ble hørt tutende. Vi har nå følgende månedfordeling på funn av rørdrum: Januar 1, mars 1, mai 5, juni 3, august 1 og september 1. Frem til og med 2010 var det 106 registrerte funn av arten her til lands.

Egretthegre *Egretta alba* (5 - 1 - 0) NSKF

- 2010 1 ind. Fridtjof Nansens vei 19, Oslo 2.12 (Harald Weedon-Fekjær). 1 ind. Sandvika, Bærum 2.-4.12 (Rune Solvang mfl.).

Hvitt nedfall fra himmelen er ikke uventet over Oslo i desember, men ikke i form av hvite hegrer. Vi lar den heldige observatørens beretning illustrere dette:

“Stor helt hvit hegre, høyst sannsynlig egretthegre, i flukt fra vest mot øst over byen! Kunne først ikke tro hva jeg hadde sett og måtte dobbeltsjekke med boken i dag, men ser nå at den senere er sett i Sandvika. Har aldri før sett egretthegre i Norge, og så dukker den opp utenfor kontorvinduet i byen!”

Naturlig nok gjelder observasjonene samme fugl, og teller som 1 funn. Samme fugl ble også sett ved Øra, Fredrikstad i Østfold på den siste dagen i november før den altså fortsatte ferden nordover. At den tok runden over hovedstaden før den gikk ned i Sandvika sørget for at Oslo fikk sitt første funn. De tidligere funnene i Akershus har fordelt seg slik: April 1, mai 1, juni 2 og juli 1. Første vinterfunn med andre ord. Flere landskap i Sverige fikk sine første vinterfunn i januar dette året (riktignok foregående vinter i forhold til vårt funn) og interessant nok spekuleres det i at det var de strenge vintrene i artens mer normale vinteroppholdssteder som fikk egretthegrene til å farte mer rundt enn vanlig (Strid, T., Wærn, M. 2011).

Gråhegre *Ardea cinerea* Hekkefunn

- 2010 2 ind. reir Sagdammen, Hakadal Verk med Sagdammen, Nittedal 24.-30.4 (Tor Skjetne). 6 reir Frogn Kirke, Frogn 17.6 (Arvid Olsen).

- 2011 1 ind. reir Sagdammen, Hakadal Verk med Sagdammen, Nittedal 2.6 (Tor Skjetne). 1 ind. reir Frogn Kirke, Frogn 19.6 (Per Morten Groth).

Kun disse to hekkelokalitetene rapportert. Vi vet det er flere der ute og oppfordrer til å legge inn aktivitetskoder i AO som identifiserer hekking (kommentarer er fint, men de lar seg ikke søke opp så lett).

Stork *Ciconia ciconia* (etter 1920: 8 - 1 - 0) NSKF

- 2010 1 ind. Eiksmarka senter, Bærum 26.5 (Mads Berg). 1 ind. Engervannet, Bærum 27.5 (Bjørn E. Helle).

Så fikk også vi besøk av den omflakkende rikskjendisen storken Sture. Han dukket først opp her til lands i 2008 og tilbrakte den påfølgende strenge vinteren ved en avfallsplass i Hamar, Hedmark. Etter dette fartet han en del rundt før neste vinteropphold ble lagt til Strömstad i Sverige. I 2010 la han så ut på en ny norgesturné, nærmere beskrevet i Fugleårene 2009 og 2010 (Olsen, T. A. 2014). Det var fem år siden forrige besøk av arten hos oss.




Og der satt Sture, i masta ved Eiksmarka senter, Bærum 26.05.2010. Mobilfoto: Mads Berg.

Vepsevåk *Pernis apivorus* Alle funn

- 2010 65 funn av 90 individer i perioden 7. mai - 15. september. Funndetaljer for ekstremumsdatoene: 1 ind. Maridalen, Oslo 7.5 (Simon Rix). 1 ind. Holmen idrettsarena, Asker 15.9 (Øystein Mortensen).
- 2011 71 funn av 89 individer i perioden 7. mai - 24. september. Funndetaljer for ekstremumsdatoene: 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 7.5 (Simon Rix). 1 ind. Tuen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 24.9 (Jan Erik Berglihn).

To temmelig like år. Første fugl ble notert 7. mai begge årene hvilket er uvanlig tidlig. Allerede i september har de fleste forlatt oss og at den siste etternøleren blir sett i siste halvdel av måneden er normalt. Ingen funn er slått sammen da det er vanskelig å vurdere om noen av de gjelder samme fugl(-er). Det var ingen konkrete hekkefunn noen av årene.



Glente *Milvus milvus* (Etter 1920: 8 - 0 - 3) Alle funn

2011 1 ind. Teigen, Nesodden, Klufta, Nesodden, Nesodden 20.4 (Arild Johansen). 1 ind. Låke - Ferstad - Homble, Nannestad 14.5 (Svein Dale). 1 ind. Fornebu, Bærum 1.6 (Jostein Myre).

3 funn på et år er ny bestenotering. Det har aldri vært mer enn 1 funn tidligere. April er statistisk den måneden med best sjanse til å se arten i våre fylker, dette var det 4. aprilfunnet. 1. maifunn, det 2. for juni. Glente gikk ut av rapporteringslisten til NSKF fra og med 2011. Frem til da var det registrert 196 funn av glente her til lands. 2011 var også et rekordår for arten på landsbasis med 31 funn.



Venstre: Glente, Teigen, Nesodden 20.04.2011. Foto: Arild Johansen.

Høyre: Glente, Fornebu, Bærum 01.06.2011. Foto: Jostein Myre.

Havørn *Haliaeetus albicilla* (49 - 13 - 19) Alle funn

2010 1 ind. Vorma ved Minnesund, Eidsvoll 15.-24.1 (Jarl Nystrøm). 1 ind. Eidsvoll, Vorma, Eidsvoll 12.2 (Petter Osbak). 1 ind. Minnesund, Eidsvoll 25.3 (John Martin Mjelde). 1

ind. Gressholmen, Oslo 1.4 (Eric Francois Roualet). 1 2K+ Holmen, Asker 11.4 (Øystein Mortensen). 1 ind. Fornebu, Bærum 11.4 (Simon Rix). 1 adult Årnestangen - Svellet, Rælingen og Fet 22.4-13.10 (Finn Gregersen mfl.). 1 2K+ Årnestangen - Svellet, Fet og Rælingen 30.4-2.10 (Erling Hobøl, Kjell Hobøl, Vidar Makedonski mfl.). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 15.5 (Øivind Egeland). 1 4K Bakker bru - Flater, Frogn 7.6 (Thorstein Holtskog). 1 adult Håøya, Frogn 27.6-17.7 (Per-Willy Færgestad). 1 1K+ Øyeren (sentral vannflate sør for øyene), Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 2.-11.10 (Timothée Bonnet, Yngve Kvebæk). 1 ind. Drøbaksundet, Frogn 12.12 (Per-Arne Johansen). 1 5K+ Bjerke, Oslo 12.12 (Geir Fjørtoft Karlsen). 1 ind. Langvannet, Lørenskog 13.12 (Sindre Molværsmyr). 1 ind. Vorma ved Dølihagen, Eidsvoll 30.12 (Øyvind Hagen, Trude Starholm).

Som vanlig påtreffes arten vinterstid langs vinteråpne Vorma. Vi antar det var samme fugl som ble sett fra januar til mars, mens fuglen i desember var en annen, yngre fugl. Rundt Håøya og Drøbak ser det ut til bare å ha vært en fugl involvert, mens det ved Nordre Øyeren var minst 4 fugler involvert gjennom året uten at det gav indikasjoner på hekking. Ungfuglen dukket opp sent på høsten, og vi antar at den burde dukket opp langt tidligere dersom den skulle vært fra et lokalt hekkende par.

- 2011 1 2K+ Vormsund, Nes 23.1 (John Martin Mjelde). 1 ind. Fornebu, Bærum 12.3 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 2 ind. Håøya, Frogn 23.3-22.5 (Anne Stine Zakariassen, Kjetil Johannessen, Rune Zakariassen, Tormod V. Burkey). 1 ind. Fiskevollbukta, Oslo 25.3 (Per-André Torper). 1 ind. Hogstadvannet, Asker 30.3 (Bård Kyrkjedelen). 1 2K Bingen Lenser, Nordre Hammaren, Sørum, Sørum 1.4 (Jan Klyve). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 7.4 (Ken Adelsten Jensen, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 ind. Nesoddtangen og Fornebu, Nesodden og Bærum 9.4 (Jan Erik Røer, Andreas Gullberg, Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 17.4 (John Martin Mjelde, Per Gylseth). 1 2K Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 17.-19.4 (*Christine Sunding, Jarl Nystrøm, Stig Helge Basnes mfl.). 1 2K+ Østensjøvannet, Oslo 20.4 (John Martin Mjelde). 1 ind. Monsrudvika, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 24.4 (Ole Skimmeland). 1 6K+ Burveien, Rælingen 30.4 (Thomas Sæther, Sindre Molværsmyr, Karsten Molværsmyr, Stephan Koll). 1 ind. Jørholmen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 1.5 (Christine Sunding). 1 5K+ Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 12.5 (Erling Hobøl). 1 ind. Garder, Frogn 20.5 (Jarl Nystrøm). 1 2K Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 22.5 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Rossholmen (vika), Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 6.6 (Mette Sperre). 1 adult Rossholmen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 11.6 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 6K+ Svindal, Fet, Fet 18.6 (Erling Hobøl). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 3.7 (Per Christian Moan). 1 2K Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 18.-21.7 (Tor Fjesme, Ole Bosse). 2 2K+ Drøbaksundet, Frogn 18.7 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Fornebu, Bærum 22.7 (Per Gylseth). 1 ind. Vinterbro, Ås 25.7 (Roar Eilertsen). 1 ind. Håøya, Frogn 31.7 (Svein Dale). 1 adult Rossholmen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 28.8 (Thomas Sæther, Ann-Kristin Molværsmyr). 1 ind. Rossholmsand, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 14.10 (Erling Hobøl). 1 4K Håøya, Frogn 16.10 (Per-Willy Færgestad). 1 5K+ Håøya, Frogn 2.-4.12 (Per-Willy Færgestad, Carsten Lome). 1 ind. Emmerstadbukta, Vestby 15.12 (Svein Dale). 1 ind. Ellingstadåsen, Nesodden 27.12 (Kristoffer Bøhn). 1 2K Torkilstranda, Frogn 27.12 (Per Morten Groth). 2 adult Drøbaksundet, Frogn 29.12 (Per-Willy Færgestad).

Anslagsvis 19 individer. Observasjonene fra området Drøbak/Håøya og Nordre Øyeren anslås å dreie seg om 2 individer på hver av lokalitetene. Ingen hekking disse årene, se Billing, H. (2014).

Sivhauk *Circus aeruginosus* Alle funn

- 2010 1 hekking (3 juv.) Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 18.4-4.9 (Yngve Kvebæk, Johannes Kvebæk mfl.). 1 adult hann Hemnessjøen, Hemnessjøen nord og Kragtorpvika, Aurskog-Høland 23.4-17.5 (Kjetil Hansen mfl.). 1 hekking (4 juv.) Kongsrudtjernet, Skedsmo 3.5-4.9 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 hunn Snekkervika, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 5.5 (Ketil Knudsen). 1 hunn Stilla, Skedsmo 5.5 (Eyvind Rugland). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 7.5 (Bård Bredesen). 1 adult hunn Østensjøvannet, Oslo 9.5 (Ketil Toska). 2 i par Kragtorpvika, Aurskog-Høland 9.-18.5 (Geir Sverre Andersen). 1 2K hann Østensjøvannet, Holstad, Ås 16.5 (Thorstein Holtskog, Hans Petter Kristoffersen). 1 hunnfarget Østensjøvannet, Oslo 21.5 (Geir E. Fugelsø). 1 hunn Syverud, Årungen, Ås 27.5 (Sjur Mørk). 1 hann Bakker bru - Flater, Frogn 7.6 (Thorstein Holtskog). 1 hunnfarget Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 14.6-6.8 (Gunnar Gisholt, Ken Adelsten Jensen mfl.). 1 hunn Stilla, Skedsmo 15.6 (Eyvind Rugland). 1 ind. Våler, Lierfoss, Aurskog-Høland 2.7 (Kjetil Hauger). 1 2K hann Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 12.8 (Øystein Mortensen, Kjetil Johannessen). 1 2K+ hunn Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 12.8-15.9 (Kjetil Hansen mfl.). 1 hann Østensjøvannet, Holstad, Ås 14.8 (Per-André Torper). 1 ind. Våler, Lierfoss, Aurskog-Høland 16.8 (Kjetil Hauger). 1 1K Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 19.8-21.9 (Kjetil Hansen mfl.). 1 3K hann Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 19.8-4.9 (Kjetil Hansen, Kirsten Trogstad, Trond Aspelund). 1 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 11.-27.9 (Kjetil Hauger).

Et par hekket ved Kongsrudtjernet og fikk frem 4 unger. Dette ble dermed vår andre lokalitet med konstatert hekking. Hellesjøvannet fulgte opp de to foregående årene med ny vellykket hekking og 3 unger. Også ved Kragtorpvika, Hemnessjøen var det tidlig i sesongen et par med hekkeadferd, inkludert reirbygging, men med siste observasjon 18. mai var det lite som tyder på at dette var vellykket. Ved Årnestangen var det anslagsvis 6 individer involvert i perioden 5.5-21.9, uten sterke indikasjoner på hekking.

- 2011 1 hekking (4 juv.) Kongsrudtjernet, Skedsmo 15.4-27.8 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 hekking (2 juv.) Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 15.4-15.9 (Asbjørn Thune mfl.). 1 2K+ Haugrim, Aurskog-Høland 16.4 (Carsten Lome, John Martin Mjelde). 1 hunnfarget Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 16.4 (Carsten Lome, John Martin Mjelde). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 17.4 (John Martin Mjelde). Totalt 5 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 18.4-12.9 (Christine Sunding, Erling Hobøl, Kjell Hobøl mfl.). 1 hunn Fornebu, Bærum 18.4 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 hunn Kragtorpvika, Aurskog-Høland 22.4 (John Martin Mjelde). 1 hann Kragtorpvika, Aurskog-Høland 23.4 (Per Christian Moan). 1 adult hann Østensjøvannet, Holstad nord, Østensjøvannet, Holstad, Ås 26.4 (Per-André Torper). 1 ind. Stilla, Skedsmo 27.4 (Ken Adelsten Jensen). 1 ind. Kragtorpvika, Aurskog-Høland 27.4 (Oddvin Lund). 1 hann Oppsand, Ski 8.5 (Per Grandalen). 1 hunn Østensjøvannet, Holstad, Ås 8.5 (Jan Olav Nybo). 1 hunn Nebbursvollen, Skedsmo 14.5 (Terje Skibakk). 1 ind. Maridalen, Oslo 15.5 (Kjetil Johannessen). 2 ind.

Kragtorpvika, Aurskog-Høland 15.5 (Svein Dale). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 24.5 (Hans Petter Kristoffersen). 2 ind. Stilla, Skedsmo 30.5 (Eyvind Rugland). 1 adult hunn Årstad, Nannestad 2.6 (John Sandve). 1 ind. Nordbygårdene, Aurskog-Høland 2.6 (Kjetil Hauger). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad nord, Østensjøvannet, Holstad, Ås 3.6 (Per-André Torper). 1 2K Slorene øst, Oppegård 9.6 (Tommy Roger Stølen). 1 hann Bjørkelangsjøen nord, Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland 11.6 (Svein Dale). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad nord, Østensjøvannet, Holstad, Ås 12.6 (Per-André Torper). 1 hunnfarget Tuentangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 12.6 (Erling Hobøl). 2 ind. Brønnerud Skole, Ås, Brønnerudteigen, Ås 16.6 (Morten Günther, Tor-Arne Bjørn). 1 hunn Haugrim, Aurskog-Høland 18.6 (Kjetil Hauger). 1 3K+ hunn Merkja, Tuentangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 18.6 (Erling Hobøl). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 26.6 (Vidar Rekve). 1 ind. Isingrud - Trosterud - Arteidmoen - Ulverud, Sørumsdal 3.7 (Svein Dale). 1 ind. Kollerud, Hemnessjøen, Aurskog-Høland 5.7 (Jarl Nystrøm). 1 hann Løken, Aurskog-Høland 6.7 (Tormod V. Burkey). 1 hunn Østensjøvannet, Holstad, Ås 13.7 (Sjur Mørk). 1 hann Søndre Haug, Ås, Ås 15.7 (Rune Wiggen). 1 3K hann Østensjøvannet, Holstad, Ås 26.7 (Kristoffer Bøhn). 2 1K+ Østensjøvannet, Holstad NV, Østensjøvannet, Holstad, Ås 13.8 (Per-André Torper). 1 adult hunn Bakker bro, Frogn 14.8 (Per Grandalen). 1 ind. Husmo, Nes 14.8 (Knut Eie). 1 adult hann Kollerud, Hemnessjøen, Aurskog-Høland 18.8 (Jarl Nystrøm). 2 adult i par Kollerud, Hemnessjøen, Aurskog-Høland 18.8 (Jarl Nystrøm). 1 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 20.8 (Kjetil Hauger). 1 ind. Buer, Enebakk 20.8 (Svein Dale). 1 hann Løken sør, Løken, Aurskog-Høland 22.8 (Kjetil Hauger). 1 hunnfarget Tuentangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 24.8 (Erling Hobøl). 1 hunn Småvann - Aurevann, Bærum 26.8 (Rune Zakariassen). 1 ind. Slorene vest, Slorene øst, Oppegård 26.8 (David Pattenden). 1 ind. Nordre Skuterud, Østensjøvannet, Holstad, Ås 31.8 (Torbjørn Horsberg Kornstad). 1 ind. Vålerfeltet, Lierfoss, Aurskog-Høland 2.9 (Kjetil Hauger). 1 hann Draurud, Aurskog-Høland 3.9 (Svein Dale). 1 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 3.9 (Svein Dale). 1 1K Kragtorpvika, Aurskog-Høland 6.9 (Simon Rix). 2 adult Tuentangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 10.-14.9 (Yngve Kvebæk, Eyvind Rugland, Per Christian Moan mfl.). 2 ind. Tøyen - Løren - Sandum, Aurskog-Høland 17.9 (Svein Dale).

Ved Hellesjøvannet, Aurskog-Høland ble sivhauk sett i perioden 15.4-15.9. Opptil 2 voksne hanner og 3 hunner ble sett samtidig og det ble observert adferd som kunne indikere at 2 par var i gang med å innlede hekking. Til slutt ble det med 1 hekkende par som fikk frem 2 unger. Dette var fjerde år på rad med hekking på lokaliteten. Ved Kongsrudtjernet i Skedsmo hekket et par for andre året på rad og fikk frem 4 unger. Fugler ble sett ved lokaliteten i perioden 15.4-27.8. På Årnestangen, Nordre Øyeren og tilgrensende lokaliteter ble sivhauk sett jevnlig fra 18.4-12.9. Gjennom månedene mai-juli var det en voksen hunn som utgjorde den samlede funnmassen på 27 observasjoner. Utpå sensommeren dukket det som vanlig opp ungfugler og 2 1K-fugler ble sett i august. En hann ble også observert. Noen sterke indikasjoner på hekking i selve reservatet er det dog ikke dette året heller.



Venstre: Voksen hann sivhauk, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 06.05.2011. Foto: Odd Rygh.
Høyre: To av sivhaukungeene ved Kongsrudtjernet, Skedsmo kjemper om maten hannen leverer 13.08.2011. Foto: Øyvind Hagen.

Myrhauk *Circus cyaneus* Alle funn

- 2010 2 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 11.4 (Eyvind Rugland). 1 adult hann Svindal, Fet, Fet 24.4 (Trude Starholm, Øyvind Hagen). 1 adult hann Svindal, Fet, Fet 2.5 (Yngve Kvebæk). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 15.5 (Tor Gunnar Værnes). 1 adult hann Solåsen, Nesodden, Nesodden 18.5 (Bård Bredesen). 1 hunnfarget Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 5.9-16.10 (Tor Fjesme mfl.). 2 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 26.9 (Eyvind Rugland). 1 hann Kolstadskogen, Frogn 26.9 (Per Morten Groth). 2 hunnfarget Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 14.10 (Odd Rygh). 1 hunnfarget Storøykilen, Fornebu, Bærum 14.-15.11 (*John Martin Mjelde, Gunnar Gisholt).
- 2011 1 adult hann Leirsund, Skedsmo 7.4 (Øyvind Hagen). 1 hunn Haugrim, Aurskog-Høland 10.4 (Eric Francois Roualet mfl.). 1 hunn Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 13.4 (Eyvind Rugland). 1 hann Nordbygårdene, Aurskog-Høland 16.4 (Kjetil Hauger). 1 hunnfarget Storøykilen, Fornebu, Bærum 17.4 (John Martin Mjelde). 1 hunn Tuentangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 22.4 (Jan Erik Berglihn). 1 hunn Tuentangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 13.6 (Ole Skimmeland). 1 hunnfarget Fornebu, Bærum 14.8 (Per Gylseth). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 20.8 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth, Terje Skibakk). 1 ind. Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 3.9 (Svein Dale). 1 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 3.9 (Svein Dale). 1 ind. Plogstad - Løken, Ullensaker 10.9 (Svein Dale). 2 1K Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 12.9 (Kjetil Hansen). 1 ind. Tøyen - Løren - Sandum, Aurskog-Høland 20.9 (Eric Francois Roualet). 1 hunnfarget Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 21.9 (Simon Rix). 1 hunn Tierud, Ås 21.9 (Geir-Tore Kristiansen). 1 ind. Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 24.9 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 1K Søndre Haneborg, Liermåsan, Aurskog-Høland 24.9 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 hunnfarget Fautøya, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 25.9 (Rune Zakariassen, Knut Eie). 1 hunnfarget Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 28.9 (Thomas Grønn, Torill Ask). 1 ind. Søndre Grytland -

Torderud - Rustad - Askim, Ås 3.10 (Svein Dale). 1 ind. Ås Kirke, Ås 4.10 (Randy Gunnar Lange). 1 hunnfarget Rolfstangen, Fornebu, Bærum 30.10 (Andreas Gullberg). 1 hunnfarget Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 3.-4.11 (*Simon Rix, Rune Zakariassen).

Musvåk *Buteo buteo* Desember - februar

- 2010 1 ind. Rustadmåsan, Rustad, Ås, Ås 14.1 (Sjur Mørk). 1 ind. Pytt, Vestby, Vestby 31.1 (Per Morten Groth). 1 ind. Pytt, Vestby, Vestby 3.-19.12 (Per Morten Groth).
- 2011 2 ind. Dingsrudgårdene, Aurskog-Høland 9.1 (Kjetil Hauger).

Fjellvåk *Buteo lagopus* Desember - februar

- 2010 1 ind. Bjerkebanen, Oslo 18.2 (Jarl Nystrøm).
- 2011 1 ind. Nakkholmen, Oslo 4.12 (Andreas Lindén).

Kongeørn *Aquila chrysaetos* (etter 1970: 52 - 1 - 1) Alle funn

- 2010 1 4K Veset, Nes 4.12 (Odd Rygh).
- 2011 1 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 24.10 (Simon Rix). 1 ind. Gjøfjell, Myklerud, Nesodden 24.10 (Bjørn Harald Rinden).

Fuglen ble først sett ved Fornebu og deretter ved Gjøfjell, som ligger et stykke sør på Nesoddlandet. Fuglen ble rapportert med kurs sørover fra begge lokaliteter på tidspunkt som gjør at det antas å være samme fugl og derfor teller som 1 funn.



Venstre: 4K kongeørn, Veset, Nes 04.12.2010. Foto: Odd Rygh.

Høyre: Kongeørn, Gjøfjell, Myklerud, Nesodden 24.10.2011. Foto: Bjørn Harald Rinden.

Fiskeørn *Pandion haliaetus* 15. september - 31. mars

- 2011 1 ind. Dælivannet, Bærum 23.9 (Per Gylseth). 1 ind. Håøya, Frogn 30.9 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Kadettangen, Sandvika, Bærum 6.10 (Rune Solvang).

Tårnfalk *Falco tinnunculus* Desember - februar, hekkefunn

- 2010 3 konstaterte hekkinger ved henholdsvis Blesa og Svindal gård, Fet og Fornebu, Bærum.

- 2011 1 adult hann Fornebu, Bærum 2.-31.12 (Andreas Otterbeck mfl.). 1 ind. Kongshavn, Oslo 3.12 (John Martin Mjelde). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 4.12 (Andreas Lindén). 1 ind. Sjursøya, Oslo 29.12 (Vidar Rekve).

2 konstaterte hekkinger ved henholdsvis Blesa gård, Fet og Fornebu, Bærum.

Aftenfalk *Falco vespertinus* (7 - 0 - 1) NSKF

- 2011 1 2K hann Fornebu, Bærum 15.5 (Morten Bergan).

Ni år siden forrige funn. Det 8. hos oss, funn nummer 155 i Norge. Månedsfordelingen ser slik ut: April 1, mai 3, juni 2, august 1 og september 1.

Lerkefalk *Falco subbuteo* Alle funn

- 2010 103 observasjoner i perioden 29. april - 26. september. Funndetaljer for ekstremumsdatoene: 1 ind. Ammerudveien ved Lillomarka, Oslo 29.4 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 26.9 (John Sandve mfl.).
- 2011 84 observasjoner i perioden 24. april - 2. oktober. Funndetaljer for ekstremumsdatoene: 1 ind. Hektner, Rælingen 24.4 (Rune Christensen). 1 ind. Solbukta, Frogn 2.10 (Kjetil Hansen). Som vanlig magert med hekkefunn, dette året kun rapportert fra Nesodden.



Venstre: Lerkefalk, Stilla, Skedsmo 30.05.2011. Foto: Eyvind Rugland.

Høyre: Vandrefalk, Trefoldighetskirken, Oslo 12.01.2010. Foto: Ketil Knudsen.

Vandrefalk *Falco peregrinus* Alle funn

- 2010 1 adult Regjeringskvartalet, Trefoldighetskirken, Oslo 2.1-10.3 (Asbjørn Thune mfl.). 1 ind. Håøya, Frogn 16.1 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Fornebu, Bærum 23.1 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Bogerudmyra, Østensjøvannet, Oslo 7.2 (Geir E. Fugelsø). 1 adult Anneudtoppen, Asker 23.2 (Håkon Gregersen). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 25.3 (Bård Bredesen). 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 2.4 (Jan Erik Røer). 1 ind. Østre Nes, Aurskog-Høland 2.4 (Svein Dale). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 2.-9.4 (Geir E. Fugelsø). 1 ind. Fornebu, Bærum 10.4 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 ind. Fornebu, Bærum 18.4 (Andreas Lindén). 1 ind. Groruddalen, Oslo 5.6 (Jarl Nystrøm). 1 ind. Fornebu, Bærum 9.6 (Jostein Myre). 1 ind. Fornebu, Bærum 12.6 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Fløisbonn, Oppegård 20.6 (Per Grandalen). 1 ind. Frogn Kirke, Frogn 24.6 (Per Morten Groth). 1 ind. Gartnerløkka, Tonsenhagen, Oslo 26.6

(Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 4.7 (Inger Johanne Aag). 1 ind. Svanfossen, Nes 11.7 (Svein Dale). 1 ind. Frogn Kirke, Frogn 31.7 (Per Morten Groth). 2 ind. Sagdalen, Skedsmo 4.8 (Trond Høvde). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 8.8 (Eyvind Rugland). 1 ind. Semsjøvannet, Asker 8.8 (Michael Hilditch). 1 ind. Holmen, Asker 15.8 (Øystein Mortensen). 1 adult Regjeringskvartalet - Trefoldighetskirken, Oslo 18.8-30.12 (Øystein Mortensen, mfl.). 1 adult Bærums Verk, Bærum 20.8 (Andreas Gullberg). 1 ind. Frogn Kirke, Frogn 3.9 (Per Morten Groth). 1 1K Linderud gård, Linderud, Oslo 13.9 (Eric Francois Roualet). 1 1K Løren, Oslo 17.9 (John Martin Mjelde). 1 ind. Kragtorpvika, Aurskog-Høland 19.9 (Svein Dale). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 21.9 (Rune Zakariassen). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 1.10 (Gunnar Gisholt). 1 ind. Hvitsten, Vestby 6.10 (Svein Dale). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 10.10 (Geir E. Fugelsø).

Ved Nordre Øyeren ble arten notert ved 43 anledninger i perioden 24.4-18.9. Basert på observatørenes angivelse av alder kan vi trygt konkludere med minst 5 individer, men det kan selvsagt ha vært flere. Vinterfunnene fra Oslo sentrum ansees å stamme fra 1 individ. Utover det merker vi oss enkeltfunn i vinterhalvåret fra Håøya, Østensjøvannet (Oslo) og Fornebu. Observasjoner fra kjente hekkelokaliteter er utelatt fra observasjonsoversikten over. Det ble registrert par på 2 hekkelokaliteter i 2010, begge med ukjent resultat (Andersen, G. S. 2014).

- 2011 1 adult Trefoldighetskirken, Regjeringskvartalet, Oslo 1.1-9.3 (John Martin Mjelde mfl.). 1 ind. Postgirobygget, Oslo sentrum, Oslo 2.1 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 ind. Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 14.1 (Terje Laskemoen). 1 adult Tullinløkka, Oslo 4.2 (Henning Anker Johansen). 1 ind. Oslo Sentralstasjon, Oslo 4.2 (Asbjørn Folvik). 1 ind. Grønland, Oslo 7.2 (Rune Zakariassen). 1 adult Oslo Sentrum, Oslo 15.2 (Øivind Egeland). 1 hann Vaterland, Akerselva, Grønland, Oslo 22.2 (Morten Günther). 1 ind. Østre Gravlund, Oslo 5.3 (Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr). 1 ind. Torshov, Oslo 14.3 (Andreas Tjernshaugen). 1 ind. Bislet, Oslo 14.3 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. Solli, Asker 19.3 (Jostein Myre). 1 hunn Fornebu, Bærum 9.4 (Andreas Gullberg, Geir Sverre Andersen, Thomas Lykke). 1 adult hunn Botnersjøen, Aurskog-Høland 10.4 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 11.4 (Inger Johanne Aag). 1 ind. Fornebu, Bærum 14.4 (Jostein Myre, Per Gylseth). 1 ind. Fornebu, Bærum 24.4 (Per Gylseth, Terje Skibakk). 1 ind. Branderud, Skedsmo 30.4 (Øyvind Hagen). 1 2K hunn Frilset naturreservat, Eidsvoll 2.6 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 ind. Holmen, Asker 30.6 (Øystein Mortensen). 1 1K hann Bakker bro, Frogn 12.8 (Per Grandalen). 1 ind. Bjørkelangen Sentrum, Aurskog-Høland 20.8 (Kjetil Hauger). 1 1K Fornebu, Bærum 20.8 (Ole Skimmeland). 1 ind. Haga i Bærum, Bærum 23.8 (John Martin Mjelde). 1 1K Linderud gård, Linderud, Oslo 25.8 (Eric Francois Roualet). 1 adult Linderud gård, Linderud, Oslo 25.8 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Oslo sentrum, Oslo 25.8 (Øystein Mortensen). 1 1K Frogn Kirke, Frogn 27.8 (Per Grandalen). 1 adult hunn Håøya, Frogn 27.8 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Nydalen, Oslo 5.9 (Geir E. Fugelsø). 1 ind. Vastadtjern, Vastad, Vestby 7.9 (Svein Dale). 1 adult hunn Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 11.9 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund). 1 ind. Trefoldighetskirken, Regjeringskvartalet, Oslo 15.9 (Per-André Torper). 1 ind. Bakker bro, Frogn 16.9 (Per Grandalen). 1 ind. Solberg, Lommedalen, Bærum 19.9 (Rune Zakariassen). 1 ind. Løren, Oslo 23.9 (John Martin Mjelde). 1 1K Fornebu, Bærum 26.9 (Simon Rix). 1 ind. Hellerudsletta, Skedsmo 6.10 (Ole Bosse). 1 ind. Mangen, Aurskog-Høland 8.10 (Jarl Nystrøm). 1 ind. Håøya, Frogn 16.10 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Ås Kirke, Ås 19.10 (Randy Gunnar Lange). 1 ind. Trefoldighetskirken,

Regjeringskvartalet, Oslo 19.10-2.12 (Per-André Torper mfl.). 1 ind. Isingrud - Trosterud - Arteidmoen - Ulverud, Sørumsnes 22.10 (Svein Dale). 1 ind. Holmen, Asker 6.11 (Øystein Mortensen). 1 ind. Fengselsparken, Galgeberg, Oslo 28.11 (Jan Olav Nybo). 1 adult Oslo Plaza, Oslo Sentralstasjon, Oslo 23.12 (Sindre Molværsmyr).

Som vanlig var det flest observasjoner i Nordre Øyeren. I de sørlige delene, fra Rossholmen til Årnestangen ble det gjort 26 funn i perioden 2.6-9.10. Ved ett tilfelle ble 3 fugler sett samtidig, utover det er det vanskelig å anslå hvor mange fugler som var involvert. I den nordlige delen av Svellet, Tuentangen og Sørumsneset ble det gjort 9 funn i perioden 7.9-5.10 og etter observatørens aldersangivelser dreide det seg om minst 3 individer. Vinterfunnene fra Oslo sentrum ansees å stamme fra 1 individ. Observasjoner fra kjente hekkelokalteter er utelatt fra observasjonsoversikten over. Det ble registrert 6 par på hekkelokalteter i 2011 hvorav 4 av de resulterte i vellykket hekking med totalt 9 flygedyktige unger som resultat (Andersen, G. S. 2014).

Vannrikse *Rallus aquaticus* Alle funn

2010 2 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 1.-3.1 (Per Gylseth). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 28.1 (Ketil Knudsen). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 8.4-7.11 (Knut Eie, Øyvind Hundere mfl.). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 10.4 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 3 ind. Østensjøvannet, Oslo 11.4 (Ole Schei Hansen). 2 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 27.4-4.9 (Simon Rix mfl.). 2 ind. Stilla, Skedsmo 2.5-28.6 (Sindre Molværsmyr, Karsten Molværsmyr mfl.). 1 ind. Årungen, Ås 15.5 (Thorstein Holtskog). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 17.5 (Audun Skringdø). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 29.5-1.6 (Simon Rix, Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr, Inger Johanne Aag mfl.). 1 ind. Maridalen Kirke, Maridalen, Oslo 30.5 (John Martin Mjelde). 2 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 11.10 (Geoffrey Acklam). 3 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 17.10 (Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr). 1 ind. Langvannet, Lørenskog 19.-30.12 (*Eyvind Rugland, John Martin Mjelde). 1 ind. ferske spor Storøykilen, Fornebu, Bærum 21.-31.12 (Per Gylseth).

Fuglen i Maridalen og vinterfunnet fra Langvannet er vel det som kan fremheves som litt utenfor normalen. I hvilken grad fuglene ved Fornebu forflytter seg mellom takrørskogene i Koksa og Storøykilen er uvisst, men vi har valgt å holde observasjoner fra disse to lokalitetene adskilt.

2011 1 ind. Langvannet, Lørenskog 2.1 (Eyvind Rugland). 1 ind. Pollevannet, Ås 28.4 (Kjetil Johannessen). 1 adult Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 30.4-30.7 (Eyvind Rugland mfl.). 1 adult hann Kragtorpvika, Aurskog-Høland 28.5 (Knut Eie). 1 ind. Mjerma, Aurskog-Høland 28.5 (Rune Zakariassen). 5 ind. reir, egg/unger Storøykilen, Fornebu, Bærum 6.6 (Geoffrey Acklam, Ole Skimmeland, Per Gylseth). 1 ind. Årungen sør, Årungen, Ås 12.6 (Per Morten Groth). 1 ind. Hovsand, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 25.6 (Thomas Sæther, Erling Hobøl). 2 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 4.11 (Rune Zakariassen).

Ved Fornebu ble det gjort 51 observasjoner i perioden 22.1-24.12. De fleste stammer fra Storøykilen hvor det også ble konstatert hekking (se i listen over). Hellesjøvannet kan som vanlig skilte med en håndfull observasjoner, utover det registreringer fra ytterligere 6 lokaliteter hvor vinterfunnet ved Langvannet står ut.

Myrrikse *Porzana porzana* (101 - 1 - 5) Alle funn

- 2010 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 20.7 (Thorstein Holtskog).
- 2011 1 ind. Krokstad, Fosser, Fossersjøen, Aurskog-Høland 4.-5.6 (Øivind Syvertsen, John Stenersen, Per Ole Syvertsen). 1 hann Østensjøvannet, Oslo 13.-26.6 (John Martin Mjelde, Carsten Lome mfl.). 2 ind. Årnestangen (innerst, inklusiv dam), Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 24.6-18.7 (Thomas Sæther, Erling Hobøl mfl.). 1 ind. Hersjøen, Ullensaker 29.-30.6 (Arvid Sørby).



Myrrikse, Østensjøvannet, Oslo 15.06.2011. Foto: Simon Rix.

Åkerrikse *Crex crex* (etter 1960: 496 - 23 - 54) Alle funn

- 2010 1 ind. Blesa gård, Gansdalen, Fet 20.-28.5 (Knut Eie, Terje Skibakk, Trond Høvde mfl.). 1 ind. sang/spill Enga, Skedsmo 31.5 (via Morten Ree). 1 adult hann Nubsrød, Vestby 1.6-6.8 (Knut Eie). 1 adult hann Kinn, Gansdalen, Fet 5.-6.6 (Knut Eie, Eric Francois Roualet, Erling Hobøl). 1 ind. Svindal Bussholdeplass, Fet 6.6 (Per Kristian Slagsvold, Thor-Erik Thorsnes). 1 ind. Østegard, Fet 6.6 (Erling Hobøl). 1 ind. Frogn Kirke, Frogn 7.-16.6 (Svein Dale mfl.). 1 adult hann Vangen, Skogbygda, Nes 8.6-5.8 (Knut Eie). 1 ind. Nordbygårdene, Aurskog-Høland 13.-23.6 (Kjetil Hauger, Knut Eie mfl.). 2 adult Frogn Kirke, Frogn 13.6 (Per Morten Groth). 1 ind. Stilla, Skedsmo 15.6-10.7 (Knut Eie, Eyvind Rugland mfl.). 1 adult hann Kjennsmotjennet, Nes 15.6 (Svein Dale). 1 ind. Ringstilla, Stilla, Skedsmo 27.-29.6 (Knut Eie mfl.). 1 adult hann Midtskog, Fet 2.7 (Knut Eie). 1 adult hann Rolstad-Vettal, Ullensaker 11.7 (Knut Eie). 1 ind. Staurhaugen, Sørums 14.-17.7 (Knut Eie, Håkan Billing mfl.). 1 ind. Smestad ved Staurhaugen, Sørums 14.7 (Knut Eie, Håkan Billing). 1 adult hann Jerpset ved Fjellfoten, Nes 14.7 (Knut Eie, Håkan Billing). 1 adult hann Hol, Nes 17.-27.7 (Knut Eie). 1 adult hann Husåsskogen, Skogbygda, Nes 21.-27.7 (Knut Eie). 1 adult Bekkevoll, Skogbygda, Nes 21.7-4.9 (Knut Eie). 1 ind. Store Jødal, Sørums 24.7-11.8 (Harald Egner). 1 ind. Ringstad, Sørums, Store Jødal, Sørums 24.7-11.8 (Harald Egner). 1 ind. Blådambrøtningen, Nes 2.8 (Jørgen Kvernhaugen Norum).

En opptelling gir 24 individer, mens åkerrikseprosjektet (Heggøy, O., Øien, I. J., Aarvak, T. 2014) konkluderte med 23 syngende individer. Vi har ikke gjort noen inngående vurdering av fugler som kan ha flyttet seg mellom nærliggende lokaliteter, så da lander vi også på 23. Et svakt år.

- 2011 1 ind. Skea, Sørumsjøen 18.5-20.6 (via Knut Eie). 1 adult hann Østensjøvannet, Oslo 22.5-21.6 (Audun Skrindo, Bjørn Steensrud mfl.). 2 hann Vangen, Skogbygda, Nes 26.5-2.8 (Knut Eie). 1 hann Nordre Bunes, Aurskog-Høland 28.5 (Knut Eie). 2 ind. Stenhaugen, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 4.-13.6 (*John Stenersen, Knut Eie mfl.). 1 ind. Hellerudsletta, Skedsmo 4.6 (Svein Arne Orvik). 1 ind. Løren, Aurskog-Høland, Aurskog-Høland 4.6-5.7 (John Stenersen, Knut Eie mfl.). 1 ind. Slettum, Aurskog-Høland 4.-13.6 (*John Stenersen, Kjell Isaksen). 1 ind. Øvre Haug, Nittedal, Nittedal 6.6 (Svein Arne Orvik). 1 hann Bøler, Enebakk 6.6 (Trond Aspelund). 1 hann Rotheim, Nes 7.6-1.7 (Knut Eie). 2 adult hann Øverlandsjordene, Øverland, Bærum 7.-14.6 (Jørn Lønner mfl.). 1 hann Perstua, Nes 8.6 (via Knut Eie). 1 adult hann Bygdøy kongsgård, Bygdøy, Oslo 8.-12.6 (Atle Qvale mfl.). 2 ind. Roås, Ski 8.-22.6 (Morten Gaathaug, Kari Hollung). 4 adult hann Våler - Hauger - Vallerud, Lørenskog 9.-21.6 (Svein Arne Orvik, Sindre Molværsmyr mfl.). 1 ind. Sørli, Sørumsjøen 9.6 (via Knut Eie). 1 adult hann Dælivannet, Bærum 9.6-1.7 (Ole Magnus Hagen mfl.). 1 hann Røyri, Lørenskog 9.-14.6 (Knut Eie mfl.). 1 ind. Sandum, Aurskog-Høland 9.6 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Rustad - Tajet, Hurdal 9.6 (Espen Asakskogen). 1 ind. Søndre Haneborg, Liermåsan, Aurskog-Høland 9.6 (Simon Rix, Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Klommesteinveien, søndre Berg, Frogn 13.6 (Per Grandalen). 1 hann Bakker bro, Frogn 13.6 (Per Grandalen). 1 ind. Losbyelva, nordlig del (Hammar-Torshov), Lørenskog 14.-15.6 (Sindre Molværsmyr). 1 hann Støverud, Ullensaker 15.-21.6 (via Knut Eie). 1 hann Nordre Østreng, Aurskog-Høland 18.-21.6 (*Øyvind Hagen, Svein Dale). 1 hann Solberg, Lommedalen, Bærum 19.6-27.8 (Knut Eie mfl.). 1 hann Skjerven, Maridalen, Oslo 21.6-8.7 (Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr mfl.). 1 adult hann Brenna, Oslo 22.6-8.7 (Geoffrey Acklam mfl.). 1 ind. Nylenna, Aurskog-Høland 24.6-1.7 (via Knut Eie). 1 hann Egner nordre, Sørumsjøen 24.6 (Knut Eie). 1 ind. Holt, Ullensaker, Ullensaker 24.6 (Ole Skimmeland, Per Gylseth). 1 ind. Midsjøvannet, Ski 26.6 (Per-André Torper). 1 ind. Tømt, Ski 27.6 (Morten Gaathaug, Kari Hollung). 1 hann Vassenga, Nannestad 29.6 (via Einar Sæter). 2 adult hann Eidslijordet, Eidsverket, Bjørkelangen, Aurskog-Høland 2.7-31.8 (*Jo Stenersen, Knut Eie). 1 ind. Jørenstua, Nes 2.7 (Per Gylseth). 1 hann Ilang, Nes 2.7 (Knut Eie, Per Gylseth). 1 ind. Pytt, Vestby, Vestby 5.-6.7 (Simon Rix). 1 ind. Vastad, Vestby 10.7 (Kristoffer Bøhn). 1 hann Søndre Ski gård, Ski, Ski Flyplass, Ski 16.7 (Jostein Bærø Engdal). 2 ind. Spilhaug, Lierfoss, Aurskog-Høland 21.7 (Kjetil Hauger). 1 hann Nordbråten, Aurskog, Flatby, Aurskog-Høland, Aurskog-Høland 2.8 (Knut Eie). 1 hann Lierfoss, Aurskog-Høland 3.8 (Einar Hugo Haneborg).

Vi lander på 54 individer mens åkerrikseprosjektet (Heggøy, O., Øien, I. J., Aarvak, T. 2014) har oppsummert med 51 individer i Oslo og Akershus i 2011. Det er ikke utenkelig at nye observasjoner kan ha funnet veien inn i AO siden første opptelling. Uansett et godt år for arten hos oss.

Sivhøne *Gallinula chloropus* Desember - februar

- 2010 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.-4.1 (Geir E. Fugelsø, Per Kristian Slagsvold, John Sandøy mfl.). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 10.12 (John Sandøy).

Trane *Grus grus* Oktober - 15. mars

2010 1 ind. Gullaugvika (Dynovika), Sørumsneset, Skedsmo 2.10 (Timothée Bonnet). 12 ind. Fjellsjøkampen Naturreservat, Hurdal 11.10 (Hans J Dransfeld).

Tjeld *Haematopus ostralegus* November - februar

2010 1 ind. Flaskebekk, Nesodden 8.11 (Kristoffer Bøhn).

Tundralo *Pluvialis squatarola* November - 15. juli

2010 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 13.7 (Gunnar Gisholt).

Vipe *Vanellus vanellus* Desember - februar

2011 1 ind. Våler, Lierfoss, Aurskog-Høland 26.2 (Kjetil Hauger).

Sandlo *Charadrius hiaticula* November - mars, hekkefunn

2010 1 ind. Jakteskjær, Gressholmen, Oslo 20.3 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 28.3 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Fornebu, Bærum 26.4 (Eric Francois Roualet). 6 ind. (4 juv) Gressholmen - Rambergøya, Oslo 10.7 (Eric Francois Roualet, Andreas Otterbeck).

Hekkefunn på Gressholmen og Fornebu.

Boltit *Charadrius morinellus* (etter 1900: 36 - 8 - 0) Alle funn

2010 8 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 15.5 (Øivind Egeland).

Det er sjeldent at boltit raster i Nordre Øyeren, men dette året var 8 individer kort innom. Dette er den nest største flokken registrert hos oss bare slått av 12 individer 18.05.2006 Haneborg, Aurskog-Høland.

Storspove *Numenius arquata* November - 15. mars

2010 1 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 20.-27.12 (Geoffrey Acklam, Per Gylseth). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 26.12 (Tor Fjesme).

Kan nok dreie seg om samme individ.

2011 1 ind. Bygdøy, Fornebu, Nakkholmen, Lindøya og Galteskjær, Oslo og Bærum 1.1-2.2 (Svein Dale, Eric Francois Roualet mfl.).

Svarthalespove *Limosa limosa* Alle funn

2010 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 23.5 (Kjell Isaksen). 3 ind. Gressholmen, Oslo 12.9 (Timothée Bonnet).

2011 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 16.6 (Per Gylseth).

Lappspøve *Limosa lapponica* Alle funn

- 2010 1 ind. Svellet, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 24.4 (*Per Kristian Slagsvold). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 25.4 (*Per Kristian Slagsvold, Morten Bergan). 1 ind. Gressholmen, Oslo 1.5 (Jan Olav Nybo, Eric Francois Roualet). 1 ind. Monsrudvika, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 15.5 (Per Kristian Slagsvold). 1 ind. Svellet, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 17.-18.5 (Jan Erik Berglihn, Kjetil Johannessen mfl.). 2 ind. Monsrudvika, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 18.5 (Gunnar Gisholt). 1 1K Storøykilen, Fornebu, Bærum 10.7 (John Martin Mjelde, Carsten Lome). 1 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 10.7 (Eric Francois Roualet, Andreas Otterbeck). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 15.7 (Per Kristian Slagsvold, Kjetil Johannessen). 1 adult hann Lindøya, Oslo 28.7 (Andreas Lindén). 14 ind. Kongsrudtjernet, Skedsmo 31.7 (Øyvind Hagen). 2 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 12.8 (Øystein Mortensen, Kjetil Johannessen). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 19.8 (John Martin Mjelde). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 24.8 (Kjetil Hansen). 2 ind. Rambergøya, Gressholmen, Oslo 12.9 (Joakim Flathagen). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 12.9 (Rune Christensen, Eyvind Rugland, Wiggo Sandberg). 1 ind. Hovedøya, Oslo 28.9 (Bård Bredesen).
- 2011 3 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 22.-25.4 (Patrik Rhønnstad mfl.). 2 ind. Årnestangen (sørspiss med oml. grunner), Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 12.5 (Erling Hobøl). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 18.7 (Tor Fjesme). 1 ind. Gåsungene, Bærum 4.9 (Morten Bergan). 1 ind. Tøyen - Løren - Sandum, Aurskog-Høland 17.9 (Svein Dale).

Steinvender *Arenaria interpres* Alle funn

- 2010 1 adult Nakkholmen, Oslo 8.5 (Eric Francois Roualet, Andreas Otterbeck). 1 ind. Svellet, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 15.5 (Yngve Kvebæk, Johannes Kvebæk). 1 ind. Vassholmene, Fornebu, Bærum 21.5 (Espen Asakskogen).
- 2011 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 10.6 (Per Gylseth). 1 ind. Fornebu, Bærum 21.8 (Geir Sverre Andersen, John Martin Mjelde, Per Gylseth, Terje Skibakk).

Polarsnipe *Calidris canutus* 15. oktober - juni

- 2010 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 17.-18.4 (Per Kristian Slagsvold, Thomas Sæther, Erling Hobøl mfl.). 5 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 17.5 (Per Kristian Slagsvold, Thor-Erik Thorsnes).

Funn i april er veldig uvanlig hos oss, faktisk har det inntruffet bare 2 ganger tidligere hvor 1 individ 9.4.1994 ved Fornebu, Bærum er det tidligste.

- 2011 1 ind. Rossholmsand, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 7.6 (Øyvind Hagen).

Brushane *Calidris pugnax* Oktober - april

- 2010 8 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 27.-29.4 (Kjetil Hansen mfl.). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 2.10 (Timothée Bonnet).

1 funn i hver sin ytterkant av rapporteringsperioden.



Venstre: Polarsnipe, Årnestangen, Nordre Øyeren 17.04.2010. Foto: Rune Christensen.
Høyre: Dvergsnipe, Årnestangen, Nordre Øyeren 19.05.2011. Foto: Jostein Myre.



Venstre: Fjæreplytt, Nesoddtangen, Nesodden 08.03.2010. Foto: Kristoffer Bøhn.
Høyre: Polarsvømmesnipe, Krokstrand, Vestby 04.12.2011. Foto: Rune Christensen.



Venstre: 1K tundrasnipe, Årnestangen, Nordre Øyeren 15.09.2010. Foto: Jostein Myre.
Høyre: Kvartbekkasin, Fornebu, Bærum 17.10.2010. Foto: Sindre Molværsmyr.

Fjellmyrløper *Calidris falcinellus* (30 - 1 - 1) Alle funn

- 2010 1 2K+ Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 14.-15.7 (Per Kristian Slagsvold, Jon Grunde Roland).
- 2011 1 2K+ Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 23.-24.7 (*Sindre Molværsmyr, *Karsten Molværsmyr, Trond Aspelund).

Tundrasnipe *Calidris ferruginea* Alle funn

- 2010 5 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 13.-17.7 (Gunnar Gisholt mfl.). 1 1K Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 15.9 (Rune Christensen, Eyvind Rugland, Jostein Myre, Kjetil Hansen).
- 2011 8 2K+ Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 18.7 (Tor Fjesme). 33 adult Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 19.7 (Rune Christensen). 3 2K+ Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 23.-24.7 (Sindre Molværsmyr, Karsten Molværsmyr mfl.). 2 adult Rolfstangen, Fornebu, Bærum 25.7 (Per Gylseth).

Adulte arktiske vadere på høsttrekk er alltid ettertraktet "eye-candy" når en sveiper over mudderflatene ved Årnestangen på varme juldager. Observatøren som talte opp 33 mursteinsrøde tundrasniper ved lokaliteten den 19. juli må ha hatt en flott opplevelse. Antallet seiler inn som det nest høyeste vi har hatt av arten noensinne. Dog uten å true rekorden fra 1998 på hele 100 individer ved samme lokalitet.

Sandløper *Calidris alba* Alle funn

- 2010 2 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 18.5 (Thorstein Holtskog). 3 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 13.9 (Geoffrey Acklam).

Et høyst overraskende vårfunn og vårt første noensinne.

- 2011 6 2K+ Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 24.7 (Trond Aspelund). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 25.7 (Jostein Myre). 1 ind. Gåsungene, Bærum 3.-4.9 (Morten Bergan).

Fjæreplytt *Calidris maritima* (26 - 20 - 6) Alle funn

- 2010 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 14.2 (Bård Bredesen, Kristoffer Bøhn). 5 ind. Nakkholmen, Oslo 7.3 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Nesoddtangen, Nesodden 8.3 (Kristoffer Bøhn). 4 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 13.-28.3 (Tor Fjesme, Per Kristian Slagsvold, Kjetil Johannessen mfl.). 9 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Drøbaksundet, Frogn 20.-26.3 (Per-Willy Færgestad mfl.). 4 ind. Gåsungene, Bærum 10.-31.10 (Morten Bergan, Simon Rix mfl.).

20 individer er solid årsrekord. Sammen med 2011 fikk vi disse to årene en dobling i antall individer sett hos oss. Første februarfunn.

- 2011 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 31.1 (Harald Weedon-Fekjær). 3 ind. Gåsungene, Bærum 8.10-20.11 (Morten Bergan mfl.). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 29.10 (Ketil Knudsen, Jan Erik Haugen, Håkan Billing). 1 ind. Vassholmflu, Fornebu, Bærum 4.-23.11 (Per Gylseth).

Første januarfunn.

Dvergsnipe *Calidris minuta* Oktober - 15. juli

- 2010 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 13.7 (Gunnar Gisholt).
- 2011 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 19.5 (Jostein Myre).

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus* (62 - 0 - 2) Alle funn

2011 2 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 2.8 (Andreas Lindén).

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius* (15 - 0 - 1) Alle funn

2011 1 ind. Kroken, Vestby, Vestby 4.12 (Rune Christensen).

Senhøstes/tidlig vinter 2011 hadde arten en rekordartet opptreden både i Norge og Sverige. Det er vel derfor ikke utenkelig at det svirret flere polarsvømmesniper rundt i Oslofjorden i denne perioden men det ble altså med denne ene. Våre 16 funn fordeler seg slik: Januar 1, august 1, september 5, oktober 3, november 4, desember 1. Et udatert funn.

Strandsnipe *Actitis hypoleucos* Oktober - 20. april

2010 1 ind. Mjøntjern, Transjøen, Ullensaker 17.4 (Espen Asakskogen).

2011 1 ind. Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 16.4 (Jarl Nystrøm).

Sotsnipe *Tringa erythropus* Oktober - april

2010 1 ind. Sørumsneset (Andevika), Sørumsneset, Skedsmo 29.4 (Yngve Kvebæk, Johannes Kvebæk).

Gluttsnipe *Tringa nebularia* November - 10. april

2011 1 ind. Snekkervika, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 10.4 (Knut Eie).

Grønnstilk *Tringa glareola* 15. september - 20. April

2010 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 15.-18.9 (Eyvind Rugland, Rune Christensen mfl.). 1 ind. Killingen, Oslo 19.9 (Finn Arnt Gulbrandsen).

Kvartbekkasin *Lymnocyrtus minimus* Alle funn

2010 4 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 26.9-25.10 (Jan Olav Nybo, Joakim Flathagen, Christine Sunding, John Sandøy mfl.). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 17.-19.10 (John Martin Mjelde, Eric Francois Roualet mfl.).

Fra 2010 ønsker vi alle funn av kvartbekkasin rapportert, også funn fra oktober og november.

2011 1 ind. Tuentangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 24.9 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. Bakker bro, Frogn 24.9 (Per Grandalen). 1 ind. Nøstvet deponi, Nøstvet, Ås 14.10 (Rolf E. Andersen). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 14.10 (Erling Hobøl). 1 ind. Gardermoen flystripe nord, Aurmoen, Ullensaker 25.10 (Odd Rygh). 1 ind. Jørholmen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 31.10 (Erling Hobøl). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 2.11 (Erling Hobøl). 1 ind. Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 4.11 (Simon Rix). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 9.11 (Rune Zakariassen, Simon Rix). 1 ind.

Storøykilen, Fornebu, Bærum 8.12 (Per Gylseth). 1 ind. Fornebu, Bærum 24.12 (Per Gylseth).

Rugde *Scolopax rusticola* Desember - februar

2010 1 ind. Deledammen, Asker 9.1 (Per Gylseth).

2011 1 ind. Vardeåsen, Nesodden 30.12 (Steinar Olsen).

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago* 15. november - 15. mars

2011 1 ind. Snekkervika, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 19.11 (Simon Rix). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 8.12 (Per Gylseth).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media* Alle funn

2010 1 ind. Snekkervika, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 9.5 (Ole Skimmeland). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 15.5 (Øivind Egeland). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 24.8 (Kjetil Hansen). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 8.9 (Kjetil Hansen). 2 ind. Årnestangen-Rælingsøya, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 12.9 (Rune Christensen). 1 ind. Årungen sør, Årungen, Ås 12.9 (Per Morten Groth). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 19.9 (Andreas Lindén).

2011 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 10.5 (Jarl Nystrøm). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 15.5 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 3.9 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Fornebu, Bærum 15.9 (Eric Francois Roualet, Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 ind. Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 19.9 (Rune Christensen).

Polarjo *Stercorarius pomarinus* (etter 1970: 41 - 1 - 12) Alle funn

2010 1 1K Gåsøya, Bærum 17.10 (Ketil Knudsen, Thomas Grønn, Geoffrey Acklam mfl.).

2011 1 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 23.-24.10 (Eric Francois Roualet, Geoffrey Acklam, Simon Rix). 1 1K Krokstrand, Vestby 30.11 (Ketil Knudsen, Simon Rix). 1 1K Nesoddtangen, Nesodden 1.12 (Kristoffer Bøhn). 1 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 1.12 (Geoffrey Acklam, Per Gylseth, Simon Rix). 1 1K Krokstrand, Vestby 1.12 (Per Gylseth). 1 1K Krokstrand, Vestby 12.12 (Per Gylseth, Simon Rix). 1 1K Kjøvangen - Hulvik, Vestby 14.12 (Erling Hobøl). 2 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 14.12 (Geoffrey Acklam, Per Gylseth mfl.). 1 ind. Hvitsten, Vestby 15.12 (Svein Dale). 1 ind. Emmerstadbukta, Vestby 15.12 (Svein Dale). 1 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 15.-18.12 (Per Gylseth, Jan Erik Haugen mfl.).

Når sjøfugler rapporteres fra Fornebu og Nesodden på samme dato må en alltid vurdere om det er snakk om samme fugl(-er). Observasjonene den 1.12 er vurdert som 2 ulike individer basert på oppgitt observasjonstidspunkt og trekkretning på fuglene. Dette viser hvor viktig det kan være å oppgi denne typen tilleggsopplysninger og oppfordringen er herved gitt om å være litt ekstra påpasselig med å få med dette i rapporteringen. 12 individer på et år lar seg høre, kun 2005 har vært høyere med 18.



1K polarjo som spiser på en fiskemåke, Rolfstangen, Bærum 14.12.2011. Foto: Per Gylseth.

Tyvjo *Stercorarius parasiticus* (etter 1966: 123 - 6 - 7) Alle funn

- 2010 4 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 19.5 (Jan Erik Røer). 1 ind. Emmerstadbukta, Vestby 28.5 (Svein Dale). 1 adult (mørkfaset) Hurdalselvdeltaet Naturresevat, Hurdal 1.7 (Hans J Dransfeld).
- 2011 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 7.5 (Per Gylseth). 1 ind. Son, Vestby 28.5 (Magne Klann). 5 ind. Kjøvangen - Hulvik, Vestby 23.10 (Simon Rix, Per Christian Moan).

Fjelljo *Stercorarius longicaudus* (37 - 0 - 1) Alle funn

- 2011 1 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 28.8 (Per Gylseth).

Med kun 3 vårfunn er høsten den klart beste tiden å påtreffe arten hos oss, da fra slutten av august til begynnelsen av oktober. Årets funn plasserer seg således pent inn denne perioden.

Storjo *Stercorarius skua* (37 - 0 - 6) Alle funn

- 2011 1 ind. Hulvik, Vestby 23.10 (Simon Rix). 1 1K+ Rolfstangen, Fornebu, Bærum 24.10 (Rune Zakariassen). 1 1K+ Rolfstangen, Fornebu, Bærum 26.10 (Rune Zakariassen). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 4.12 (Andreas Lindén). 1 ind. Hvitsten, Vestby 15.12 (Svein Dale). 1 ind. Krokstrand, Vestby 29.12 (Per Gylseth).

Det tredje beste året noensinne, bare overgått av 2004 (15 funn) og 2008 (7 funn). Vi hadde ingen desemberfunn i arkivene, så dette var de 3 første fra denne måneden.

Ubestemt jo *Stercorariidae* Alle funn

- 2011 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 22.5 (Kristoffer Bøhn, Jan Erik Røer). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 24.5 (Bård Bredesen). 4 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 25.8 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Krokstrand, Vestby 14.12 (Erling Hobøl). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 15.12 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Krokstrand, Vestby 29.12 (Eric Francois Roualet, Per Gylseth).

Dvergmåke *Hydrocoloeus minutus* (484 - 24 - 47) Alle funn

- 2010 11 ind. Svellet, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 14.-17.5 (John Martin Mjelde, Thor-Erik Thorsnes, Per Kristian Slagsvold mfl.). 1 3K Østensjøvannet, Oslo 26.5 (Simon Rix). 1 1K Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 20.7 (Thorstein Holtskog). 4 ind. (2 1K + 2 3K+) Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 2.8 (Erling Hobøl). 4 1K Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 5.8 (Kjetil Hansen). 1 1K Svellet, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 11.9 (John Martin Mjelde). 2 1K Emmerstadbukta, Vestby 23.9 (Svein Dale).
- 2011 1 adult Bjørvika og Aker Brygge, Oslo 21.-26.3 (*Inger Johanne Aag, John Martin Mjelde, Carsten Lome mfl.). 1 2K Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 12.-14.5 (*Erling Hobøl, Finn Arnt Gulbrandsen). 1 2K Fornebu - Kavringen, Os, Oslo og Bærum 24.5 (Kristoffer Bøhn, Eric Francois Roualet, Bård Bredesen). 3 adult Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 23.7 (Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr). 3 1K Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 23.-25.7 (Sindre Molværsmyr, Karsten Molværsmyr mfl.). 3 1K Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 26.7 (Knut Eie, Sindre Molværsmyr). 11 1K Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 2.-4.8 (*Odd Rygh, Simon Rix). 1 1K Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 5.8 (Henning Anker Johansen). 2 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 19.8 (Gunnar Gisholt). 1 1K Krokstrand, Vestby 18.10 (Simon Rix). 7 1K Kjøvängen - Hulvik, Vestby 23.10 (Simon Rix, Per Christian Moan). 1 adult Kjøvängen - Hulvik, Vestby 23.10 (Simon Rix, Per Christian Moan). 3 ind. Krokstrand, Vestby 23.10 (Øyvind Hagen). 1 ind. Emmerstadbukta, Vestby 30.10 (Svein Dale). 1 adult Rolfstangen, Fornebu, Bærum 22.-23.11 (*Simon Rix, Edvin Thesen). 2 1K Krokstrand, Vestby 30.11 (Ketil Knudsen, Simon Rix). 1 1K Fornebu og Nakkholmen, Bærum og Oslo 30.11-14.12 (Geoffrey Acklam, Per Gylseth mfl.). 1 1K Krokstrand, Vestby 1.12 (Per Gylseth). 1 2K+ Rolfstangen, Fornebu, Bærum 1.-3.12 (Geoffrey Acklam, Per Gylseth, Simon Rix mfl.). 1 1K+ Torkilstranda, Frogn 2.12 (Rune Zakariassen). 1 adult Elvestangen, Asker 3.12 (Øystein Mortensen). 2 adult Krokstrand, Vestby 4.12 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund, Rune Christensen). 1 1K Krokstrand, Vestby 29.12 (Eric Francois Roualet, Per Gylseth).

Når det gjelder fuglene på Årnestangen er det vanskelig å si noe sikkert om utskifting, men observatørene har notert at i hvert fall en av 1K-fuglene den 26.7 var ny i forhold til fuglene som var på lokaliteten dagen i forveien. Det var derfor minst 4 fugler involvert der i den første bølgen av dvergmåker før flokken på imponerende 11 ungfugler ankom en drøy uke senere. 44 individer totalt for høsten lar seg høre.



Venstre: Voksen dvergmåke, Rådhuskaia, Oslo 24.03.2011. Foto: John Martin Mjelde.

Høyre: 1K dvergmåke, Krokstrand, Vestby 18.10.2011. Foto: Simon Rix.

Krykkje *Rissa tridactyla* Alle funn

- 2010 3 ind. Lysakerfjorden, Oslo 18.10 (Kjetil Johannessen). 15 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 18.10 (Gunnar Gisholt). 2 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 19.10 (Rune Zakariassen). 1 ind. Lindøya, Oslo 19.10 (Bård Bredesen). 1 ind. Bygdøylund, Bygdøy, Oslo 22.10 (Rune Zakariassen). 1 1K Huk, Bygdøy, Oslo 23.10 (Per Kristian Slagsvold). 1 ind. Fornebu, Bærum 24.10 (Geir Sverre Andersen, Ole Skimmeland, Per Gylseth). 1 1K Halden brygge, Fornebu, Bærum 26.10 (Per Kristian Slagsvold). 2 1K Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 26.10 (Per Kristian Slagsvold). 1 ind. Skiphelle, Frogn 30.10 (Svein Dale). 10 ind. Hvitsten, Vestby 30.10 (Svein Dale). 4 ind. Nakkholmen, Oslo 30.10 (Eric Francois Roualet, Jostein Vattøy). 2 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 30.10 (Eric Francois Roualet, Jostein Vattøy). 1 1K Drøbaksundet, Frogn 31.10 (Steinar Stueflotten). 1 ind. Torkilstranda, Frogn 31.10 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 3.11 (Bård Bredesen). 1 1K Nesoddtangen, Nesodden 4.11 (Bård Bredesen). 2 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 10.11 (Rune Zakariassen).
- 2011 1 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 10.2 (Rune Zakariassen). 1 ind. Hvitsten, Vestby 19.5 (Svein Dale). 6 ind. Elnestangen, Asker 29.5 (Øystein Mortensen). 1 1K Krokstrand, Vestby 13.9 (Per Gylseth). Etter dette 90 registreringer ut året.

Som vi har vært inne på tidligere ble desember den store måneden for sjøfugl, og gledelig nok meldte også krykkjene seg på. Første bølge kom fra midten av oktober og varte ut måneden mens den neste startet pent de siste dagene av november før det hele tok av utover i desember. Vi gjør ikke noe forsøk på å sile ut eventuelle dobbeltregistreringer i dette materialet, og da lander vi 8 individer under første halvår og drøyt 1100 i perioden fra 13. september og ut året. Høyeste antall på en enkeltlokalitet var 171 individer ved Krokstrand 12. desember, mens 15. desember ble datoen med den høyeste totalen - 303 individer. Det siste er rekord.

Svartehavsmåke *Larus melanocephalus* (3 - 0 - 2) NSKF

- 2011 1 1K Fornebu, Bærum 5.-8.10 (*Simon Rix mfl.). 1 1K Frognerparken og Rådhuskaia, Oslo 18.-29.12 (*Andreas Lindén, Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr mfl.).

Funn nummer 4 og 5 hos oss, de første av ungfugler. Alle de 3 tidligere funnene har vært av 2K-fugler fra henholdsvis mai, september og oktober. Vi fikk med andre ord

vårt første vinterfunn, og med fasit i hånd kan vi vel også avsløre at denne fuglen holdt stand godt inn i 2012.



Venstre: 1K svartehavsmåke, Rådhuskaia, Oslo 26.12.2011. Foto: Andreas Gullberg.

Høyre: 1K svartehavsmåke, Fornebu, Bærum 05.10.2011. Foto: Per Gylseth.

Sildemåke *Larus fuscus* November - februar

- 2011 1 1K ringmerket Østensjøvannet, Oslo 5.11 (John Martin Mjelde, Carsten Lome). 1 adult Engervannet, Bærum 8.11 (Kjetil Johannessen). 1 4K+ Sandvika, Engervannet og Solvikbukta, Bærum 13.11-4.12 (Morten Helberg, Carsten Lome, Christoffer Mikalsen mfl.). 1 1K Bjørvika, Oslo 27.12 (Per Gylseth).

Kaspimåke *Larus cachinnans* (0 - 1 - 0) NSKF

- 2010 1 1K Middelalderparken, Oslo 28.10 (Carsten Lome).

Førstefunn i Oslo og Akershus av en høyst ventet art. Fuglen ble kun sett i noen få minutter, og ikke funnet igjen de neste dagene. Dette var funn nummer 17 i Norge. Kaspimåka hekker rundt Svartehavet og Kaspiahavet og videre østover gjennom sørlige deler av Kazakhstan til det aller vestligste Kina. Arten har spredd seg nordvestover og hekker nå i både Polen og Tyskland. De nærmeste regulære overvintringsområdene ligger i de sørlige delene av Østersjøen vestover til den engelske kanal. Arten er på høsten temmelig vanlig i de sørlige delene av Sveriges østersjøkyst og de tre landskapene Skåne, Blekinge og Øland hadde rundt 1300 funn av arten i 2010 (Strid, T., Wærn, M. 2011).

Grønlandsmåke *Larus glaucoides* (14 - 1 - 2) Alle funn

- 2010 1 2K Rådhuskaia, Aker Brygge, Oslo 6.-26.1 (Finn Gregersen, Trond Aspelund, Per Kristian Slagsvold mfl.).
- 2011 1 1K Skiphelle, Frogn 26.-29.12 (Svein Dale, Andreas Otterbeck mfl.). 2 1K Skiphelle, Frogn 28.12 (Per Gylseth).

En fugl var stabil på lokaliteten over noen dager og fikk selskap av en jevnaldrende artsfelle på en av de.



1K grønlandsmåke, Skiphelle, Frogn 29.12.2011. Fotos: Øyvind Hagen



Venstre: 2K grønlandsmåke, Rådhuskaia, Oslo 09.01.2010. Foto: John Martin Mjelde.
Høyre: 2K polarmåke, Bjørvika, Oslo 01.01.2011. Foto: John Martin Mjelde.

Polarmåke *Larus hyperboreus* (19 - 1 - 1) Alle funn

2010 1 1K Drøbaksundet, Frogn 12.12 (Per-Arne Johansen).

2011 1 2K Vippetangen - Bjørvika - Aker Brygge, Os, Oslo 1.1-14.3 (John Martin Mjelde, Carsten Lome mfl.).

Rovterne *Hydroprogne caspia* (20 - 1 - 0) NSKF

2010 1 adult Østensjøvannet, Holstad, Ås 15.-17.5 (*Thorstein Holtskog, Sjur Mørk, Elias Blichfeldt Mørk mfl.). 1 ind. Årungen, Ås 16.5 (John Martin Mjelde). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 17.5 (Øyvind Hagen). 1 ind. Kollerud, Hemnessjøen, Aurskog-Høland 17.5 (*Øyvind Hagen, Sindre Molværsmyr, Karsten Molværsmyr).

Antatt samme fugl som var på en par dagers rundtur i Ås og Aurskog-Høland og rakk å bli notert på fire ulike lokaliteter. Første funn i Ås og det var også første funn for Hellesjøvannet. Hemnessjøen hadde 2 funn fra tidligere. Ellers står Fornebu med 2 funn, Vestby (Hvitsten) med 1 mens de resterende 15 er fra Nordre Øyeren.



Venstre: Voksen rovterne, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 17.05.2010. Foto: Øyvind Hagen.
Høyre: Voksen rovterne, Østensjøvannet, Ås 17.05.2010. Foto: Éric Roualet.

Svartterne *Chlidonias niger* (38 - 1 - 0) Alle funn

- 2010 1 ind. Svellet, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 16.5 (Thor-Erik Thorsnes, Per Kristian Slagsvold, John Martin Mjelde, Erling Hobøl).

Arten hadde i 2010 sitt tredje beste år noensinne i Norge med 28 individer. Da var det jo hyggelig at vi kunne bidra, om enn i noe beskjedent monn.

Splitterne *Thalasseus sandvicensis* (29 - 1 - 1) Alle funn

- 2010 1 ind. Emmerstadbukta, Vestby 28.5 (Svein Dale).
2011 1 ind. Nakkholmen, Oslo 11.6 (Geir Sverre Andersen, Morten Bergan).

Makrellterne *Sterna hirundo* Oktober - 20. april

- 2010 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 1.10 (Gunnar Gisholt).
2011 1 1K Vippetangen, Oslo 1.10 (John Martin Mjelde).

Rødnebbterne *Sterna paradisaea* Alle funn

- 2010 1 ind. Årungen, Ås 16.5 (John Martin Mjelde). 1 3K+ Østensjøvannet, Oslo 16.5 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Kalvøya Syd, Kalvøya, Bærum 15.6 (Rune Zakariassen). 1 1K Østensjøvannet, Holstad, Ås 1.8 (Bjørn Olav Tveit). 2 1K Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 16.8 (Per Kristian Slagsvold). 1 ind. (ribb) Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 18.9 (Eric Francois Roualet, Eyvind Rugland, Ole Skimmeland, Andreas Otterbeck, Sindre Molværsmyr).
- 2011 1 ind. Vækerø, Bestumkilen, Oslo 11.5 (Henning Anker Johansen). 1 ind. Hvitsten, Vestby 19.5 (Svein Dale). 2 ind. Akershuskaia, Akershus Festning, Oslo 24.5 (John Martin Mjelde). 7 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 24.5 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 25.5 (Rune Zakariassen). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 25.5 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Herbern, Bygdøy, Oslo 25.5 (Rune Zakariassen, Bård Bredesen). 1 1K Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 10.-19.8 (Erling Hobøl mfl.). 1 1K Vippetangen - Bjørvika - Bispevika, Oslo 29.8 (Jarl Nystrøm). 1 1K Solbukta, Frogn 3.9 (Kjetil Hansen). 1 1K Gressholmen SV, Gressholmen, Oslo 3.-11.9 (Eric Francois Roualet mfl.). 3 ind. Bjørvika, Oslo 4.9 (John Martin Mjelde). 1 ind. Krokstrand, Vestby 6.9 (Simon Rix). 1 1K Rolfstangen, Fornebu,

Bærum 7.9 (Simon Rix, Geir Sverre Andersen, Eric Francois Roualet). 1 1K Vippetangen, Bjørvika, Vippetangen - Bjørvika - Bispevika og Akershus Festning, Oslo 8.9-7.10 (*Andreas Gullberg, Jarl Nystrøm, John Martin Mjelde, Carsten Lome mfl.). 2 ind. Krokstrand, Vestby 23.10 (Øyvind Hagen).

Med 27 individer kvalifiserer 2011 til å bli omtalt som et ganske godt år for arten.



Venstre: 1K rødnebbterne, Vippetangen, Oslo 14.09.2011. Foto: Jarl Nystrøm.

Høyre: Lomvi, Oslo havn 21.08.2011. Foto: Simon Rix.

Lomvi *Uria aalge* Mai - august, innlandsfunn

- 2010 1 ind. Emmerstadbukta, Vestby 21.5 (Svein Dale). 2 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 10.7 (Eric Francois Roualet, Andreas Otterbeck). 2 ind. Vippetangen, Oslo 13.7 (Andreas Lindén).
- 2011 2 ind. Aker Brygge, Oslo 11.5 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Hvitsten, Vestby 19.5 (Svein Dale). 1 ind. Gamle sjøflyhavna, Fornebu, Bærum 24.5 (Simon Rix). 1 ind. Aker Brygge, Oslo 25.5 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 30.5 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 3 ind. Vippetangen - Bjørvika - Bispevika, Oslo 6.6 (Sindre Molværsmyr). 1 ind. Bjørvika, Oslo 14.8 (Patrick Mächler). 1 ind. Bestumkilen, Oslo 15.8 (Geir Klaveness). 1 ind. Sjøstrand, Nesodden, Flaskebekk, Nesodden 15.8 (Harald Weedon-Fekjær). 1 ind. Bispevika, Oslo 16.8 (John Martin Mjelde). 1 ind. Vækerø, Bestumkilen, Oslo 17.8 (Henning Anker Johansen). 2 ind. Langebåt brygge, Hallangen, Frogn 17.8 (Rune Zakariassen). 2 ind. Nakkholmen, Oslo 18.8 (Harald Weedon-Fekjær). 1 ind. Sandvikselva v/ Sandvika / Hamang, Bærum 20.8 (Tor Gunnar Værnes). 1 ind. Vippetangen, Oslo 20.8 (Eric Francois Roualet). 3 ind. Hovedøya, Oslo 20.8 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Holmenfjorden, Asker 20.8 (Morten Bergan). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 20.8 (Ole Skimmeland, Tor Gunnar Værnes). 3 ind. Bjørvika, Oslo 21.8 (Patrick Mächler). 2 ind. Oslo Sentrum, Oslo 21.8 (Are Nakrem). 1 ind. død Kongen, Frognerkilen, Oslo 21.8 (Are Nakrem). 10 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 21.8 (Geir Sverre Andersen, John Martin Mjelde, Per Gylseth, Terje Skibakk). 44 ind. Bjørvika, Oslo 22.8 (Carsten Lome). 1 ind. Fornebu, Bærum 22.8 (Terje Skibakk). 1 ind. Kadettangen, Sandvika, Bærum 23.8 (John Martin Mjelde). 12 ind. Bjørvika, Oslo 23.8 (John Martin Mjelde, Torben Grue). 11 ind. Operaen, Bjørvika, Oslo 24.8 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Fornebu, Bærum 25.8 (Per Gylseth). 18 ind. Oslo havn, Oslo 25.8 (Andreas Otterbeck). 20 ind. Vippetangen, Oslo 26.8 (John Martin Mjelde). 1 ind. Askholmene, Frogn 26.8 (Henning Anker Johansen). 13 ind. Vippetangen - Bjørvika -

Bispevika, Oslo 27.8 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Kavringen, Oslo 27.8 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Galteskjær, Oslo 27.8 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 27.8 (Eric Francois Roualet). 7 ind. Bleikøya naturreservat, Bleikøya, Oslo 27.8 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Hovedøya, Oslo 27.8 (Eric Francois Roualet). 8 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 28.8 (Per Gylseth). 1 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Drøbaksundet, Frogn 29.8 (Per Morten Groth, Per-Willy Færgestad). 10 ind. Vippetangen - Bjørvika - Bispevika, Oslo 29.8 (Per Christian Moan, Jarl Nystrøm). 1 ind. Herbern, Bygdøy, Oslo 30.8 (Rune Zakariassen). 1 ind. Bjerkholmen, Fornebu, Bærum 30.8 (Ole Skimmeland, Per Gylseth). 30 ind. Bjørvika, Oslo 30.8 (Espen Støtterud Christensen, Rune Christensen). 1 ind. Vippetangen, Oslo 31.8 (Patrick Mächler). 2 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 31.8 (Patrick Mächler).

August er blant månedene lomvi ønskes rapportert fra, og med god grunn. Opp gjennom tidene står vi med følgende funn fra måneden: 1985 1, 1998 7, 2002 1, 2005 1, 2007 2. Totalt 12 individer frem til 2011, og det er det. Når vi i siste halvdel av måneden i 2011 ender opp med 221 individer så vitner dette om en helt ekstraordinær opptreden, og vi må vel dessverre kunne anta at årsaken er næringsbrist ved artens normale tilholdssteder som har drevet de til Oslofjorden.

Alke *Alca torda* April - august

- 2010 1 ind. Emmerstadbukta, Vestby 7.5 (Svein Dale). 1 ind. Bjerkøyskjæra, Asker 11.8 (Kim Abel).
- 2011 1 adult Fornebu, Bærum 24.5 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Drøbaksundet, Frogn 18.6 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 7.7 (Bård Bredesen). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 25.7 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 13.8 (Steinar Olsen). 1 adult Vippetangen, Oslo 26.8 (John Martin Mjelde). 5 ind. Vippetangen - Bjørvika - Bispevika, Oslo 29.8 (Per Christian Moan, Jarl Nystrøm).

Teist *Cephus grylle* (30 - 1 - 3) Alle funn

- 2010 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 3.11 (Gunnar Gisholt).
- 2011 1 ind. Nakkholmen, Oslo 28.4 (Bård Bredesen). 2 ind. Nakkholmen, Oslo 10.5 (Øyvind Hundere). 1 1K Krokstrand, Vestby 12.12 (Per Gylseth).

Det er ikke stort gjennomtrekk av teist innerst i fjorden, så vi antar at det er overlapp på en av fuglene ved Nakkholmen.

Lunde *Fratercula arctica* (etter 1970: 56 - 1 - 0) Alle funn

- 2010 1 ind. Emmerstadbukta, Vestby 21.5 (Svein Dale).

Skogdue *Columba oenas* 15. oktober - februar

2010 1 ind. Frognerparken, Oslo 6.2 (Svein Dale).

Interessant dato, den nest tidligste noensinne. De aller fleste funn av skogdue som ønskes rapportert treffer ytterpunktene av rapporteringsperioden og dreier seg mest sannsynlig om sene høsttrekkere og tidlige vårtrekkere. Vi har fra før kun 2 funn i desember og 1 funn fra Ås den 5.2.2000 som kvalifiserer til å være reele vinterfunn. Så langt er det ingen funn fra januar.

2011 1 ind. Fornebu, Bærum 22.10 (Ole Skimmeland).

Hubro *Bubo bubo* Alle funn

2011 2 i par på lokalitet i Frogn 20.2-1.10 (Kjetil Johannessen, Jostein Bærø Engdal, Torger Hjalmar Ugstad). 1 1K+ individmerket (kontroll) Fjellsrud, Fet 3.9 (John Martin Mjelde). 1 ind. Nationaltheatret - Slottsparken, Oslo 22.-23.12 (*Andreas Gullberg, Kjell Isaksen, Trude Starholm mfl.).

Fuglen fra Fet var avmagret og i dårlig forfatning når den ble funnet, men ble sluppet i fin form etter et par uker med god pleie. Den var merket i Sverige.

Haukugle *Surnia ulula* Alle funn

2010 1 ind. Aurset, Aurskog-Høland 7.3 (Svein Dale).

Lappugle *Strix nebulosa* (9 - 0 - 1) Alle funn

2011 1 ind. Jørholmen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 29.10 (Sverre Solberg).

Første funn på 21 år. Det forrige var et individ som lot seg fotografere ved Nes våren 1990 og havnet i bladet Villmarksliv. De øvrige 8 funnene skriver seg helt tilbake til 1800-tallet. Arten hadde forøvrig et fantastisk godt år i 2011 med 22 konstaterte hekninger på landsbasis.

Hornugle *Asio otus* November - februar

2011 1 ind. Oslo Sentrum, Oslo 14.1 (Torben Grue, Silje Sibel).

Vinterfunn er uvanlig hos oss, og dette var kun det 2. funnet vi har fra januar. Utover disse foreligger det 3 funn i november, 4 i desember og 4 i februar.

Jordugle *Asio flammeus* November - februar og juni - august

2011 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 17.2 (Carsten Lome). 1 ind. Vestre Komnes, Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland 31.7 (Jo Stenersen). 1 ind. Fornebu, Bærum 6.-11.11 (*Ole Skimmeland, Simon Rix).

Arten er uvanlig på senhøsten, vinteren og midtsommers. Dette året ble vi tilgodesett med 1 funn i hver av disse periodene.

Nattravn *Caprimulgus europaeus* Alle funn

- 2010 2 ind. Jevikåsen, Ski 4.6 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund). 1 ind. Midtskog, Fet 4.6 (Karsten Molværsmyr). 1 ind. Snekkervika, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 5.6 (Per Kristian Slagsvold, Thor-Erik Thorsnes). 1 ind. Hyttåsen nord, Ski 5.-13.6 (John Martin Mjelde, Per Grandalen, mfl.). 1 ind. Trasopp, Oslo 9.-13.6 (John Martin Mjelde, Ketil Knudsen). 2 ind. Sotåsen, Ski 16.6 (Hans Petter Kristoffersen). 1 ind. Liaåsen, Sørumsdal 22.6 (Vegard Bunes, Øyvind Hagen). 2 ind. Midtskog, Fet 23.6-10.7 (Vegard Bunes, Knut Eie, Øyvind Hagen). 2 ind. Kongsrudtjernet, Skedsmo 23.6-14.7 (Øyvind Hagen). 1 ind. Rustad, Ski 28.-30.6 (via Hans Olsvik). 1 ind. Sæterbudalen, Aurskog-Høland 29.6 (Rune Zakariassen, Bjørn Olav Tveit). 6 hann Østmarka, Lørenskog, Lørenskog 29.6 (Kjetil Hansen). 1 adult Kragtorpvika, Aurskog-Høland 1.7 (Knut Eie). 1 adult hann Larsbråtahøgda, Aurskog-Høland 2.7 (Knut Eie). 2 ind. Sotåsen, Ski 2.7 (Carsten Lome). 1 ind. Kjoneåsen, Enebakk 3.7 (Carsten Lome). 1 ind. Lofthus, Oslo 8.7 (Jon Grunde Roland). 1 ind. Jørgensbråten, Fet 10.7 (Knut Eie). 1 ind. Flatby, Rælingen 15.7 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Eie, Nes 16.7 (Knut Eie). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 2.8 (Erling Hobøl). 1 adult hann Lijordet, Bærum 10.8 (Andreas Gullberg).

Anslagsvis 27-28 syngende individer, pluss noen virrende rundt.

- 2011 1 ind. Hyttåsen, Ski 26.5 (Per Grandalen). 2 i par Greverudåsen, Ski 26.5-2.6 (Per Grandalen, Carsten Lome). 1 ind. Søndre Spro, Spro, Nesodden 30.5 (Steinar Olsen). 1 ind. Kongsrudtjernet, Skedsmo 3.6 (Øyvind Hagen). 1 ind. Nyborg, Husmo, Sørumsdal 4.6 (John Stenersen). 2 i par Jevikåsen, Ski 4.-12.6 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.). 1 ind. Bråtaåsen, Enebakk 4.6 (Per Grandalen). 2 i par Kjoneåsen, Enebakk 5.6 (Carsten Lome). 2 i par Hytteåsen sør, Enebakk 6.6 (Carsten Lome). 1 ind. Trasopp, Oslo 7.6 (Lena Irene Kornbråten). 2 ind. Håøya, Frogn 8.6 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Heggedalskogen 21, Asker 8.6 (Per Gylseth). 1 ind. Østre Nes, Aurskog-Høland 8.-9.6 (Simon Rix, Bjørn Olav Tveit mfl.). 1 ind. Kollåsen, Ski 19.6 (Per Grandalen). 1 ind. Midtskog, Fet 19.6 (Karsten Molværsmyr). 1 hann Andersrudåsen, Enebakk 26.6 (Kjetil Hansen). 1 hann Kristenseteråsen, Enebakk 26.6 (Kjetil Hansen). 1 hann Skredderstadkollen og Venåsen, Enebakk 26.-27.6 (Kjetil Hansen). 1 ind. Borudåsen, Enebakk 30.6 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund). 2 ind. Fetsund, Fet 25.8 (Svein Edvin Ringen).

Funn på 20 lokaliteter av totalt 26 individer.



Venstre: Hubro, Fjellsrud, Fet 03.09.2011. Foto: John Martin Mjelde.

Høyre: Nattravn, Sotåsen, Ski 16.06.2010. Foto: Hans Petter Kristoffersen.

Tårnseiler *Apus apus* Oktober - 5. mai

- 2010 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 2.5 (Geir E. Fugelsø).
2011 1 ind. Holmen, Asker 22.-23.10 (*Øystein Mortensen, Kjetil Johannessen mfl.).

Ubest. tårn-/gråseiler *Apus apus* / *Apus pallidus* Oktober - 5. mai

- 2011 1 ind. Holmen, Asker 5.11 (Øystein Mortensen).

Det er vel nærliggende å anta at dette kunne være tårnseileren som ble sett på samme lokalitet noen dager tidligere, men det er som regel vanskelig å skille disse to artene fra hverandre så observatøren gjør nok rett i å være varsom med å konkludere dersom fuglen ikke ble sett godt nok. At begge artene kan være involvert fikk vi et eksempel på 5. november 2005 da vi hadde funn av både tårn- og gråseiler på hver sin side av Indre Oslofjord.

Isfugl *Alcedo atthis* Alle funn

- 2010 1 ind. Fornebu, Bærum 6.11 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Kjærnes, Ås 14.11 (Carsten Lome).

2010 var et bunnår på landsbasis med bare 7 funn totalt.

- 2011 1 ind. Årungen sør, Årungen, Ås 25.4 (Per Morten Groth).

Bieter *Merops apiaster* (4 - 1 - 0) NSKF

- 2010 3 ind. Nygårdskrysset, Nygård, Ås 28.5 (Vidar Kristiansen).

Tre år siden forrige funn. Vi har nå 5 funn totalt, alle fra forskjellige måneder (mai, juni, juli, september og oktober). Et av de tidligere funnene var også av en flokk bestående av 3 individer.

Hærfugl *Upupa epops* (23 - 1 - 2) Alle funn

- 2010 1 ind. Kilehagen, Ås, Ås Sentrum, Ås 6.-7.10 (*Gyrd Harstad, Svein Dale, Kjetil Hansen mfl.).



Første funn på ni år. Av tidligere daterte er funn 5 fra våren og 13 fra høsten.

- 2011 1 ind. Grevlingvegen, Nannestad, Nannestad 22.4 (via Tomas Aarvak). 1 ind. Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 19.5 (Hans J Dransfeld).

Vi hadde 1 aprilfunn fra før, men funnet fra Nannestad i år var 7 dager tidligere og blir dermed vårt tidligste noensinne.

Vendehals *Jynx torquilla* Alle funn

2010 endte på anslagsvis 70 individer i perioden 27. april - 24. august, mens 2011 så vidt krøp forbi med anslagsvis 71 individer i perioden 21. april - 24. juli. To år helt på høyde med 2007 som til nå har vært det soleklart beste året siden vendehals inntok LRSK-rapportene for rapportåret 1998. Diagrammet under viser hvordan disse fordelte seg kommunevis.



Venstre: Hærfugl, Kilehagen, Ås 07.10.2010. Foto: Kjetil Hansen.

Høyre: Vendehals, Aurmoen, Ullensaker 01.05.2011. Foto: Odd Rygh.

Gråspett *Picus canus* Alle funn


2010 1 ind. Hakkim, Nittedal 7.2 (Ketil Knudsen). 1 ind. Hurdal Verk, Hurdal 21.2-17.3 (Bjørn Graatrud). 2 ind. Kjølen, Aurskog-Høland 4.4 (Svein Dale). 1 ind. Bjørknes søndre, Bjørknessjøen, Nes 1.5 (Tore Vang). 1 ind. Lutvann Nord, Oslo 6.7 (Rune Zakariassen). 1 ind. Eie, Nes 26.7 (Knut Eie). 1 ind. Eineåsen, Bærum 15.8 (Rune Zakariassen). 1 ind. Kjølen, Aurskog-Høland 2.10 (Svein Dale). 1 ind. Eie, Nes 9.-24.10

(Knut Eie). 1 ind. Svensrud, Semsvannet, Asker 11.10 (Timothée Bonnet). 1 ind. Rundhaugen - Damhaugen - Malsjøen - Malsjømyrene - Flårudsætra, Hurdal 19.10 (Svein Dale). 1 ind. Osttjernvegen, Hurdal 19.10 (Svein Dale). 1 hunn Berger Gård - Hvalstad, Asker 6.11 (Fred Arve Fahre). 1 hann Fløisbonn, Oppegård 14.11-31.12 (Per Grandalen). 1 ind. Bjørnholt, Oslo 14.11 (Svein Dale). 1 hann Store Vassøytjern, Vassøytjerna, Nittedal 22.11 (Tor Skjetne). 1 ind. Støtterudvegen, Rælingen 20.-28.11 (Espen Støtterud Christensen, Rune Christensen). 1 hunn Branderud, Skedsmo 11.-26.12 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 hunn Rustad - Tajet, Hurdal 18.12 (Espen Asakskogen).

Vi lander på 20 individer hvilket er en tangering av rekorden fra 2008.

2011 1 hann Fløisbonn, Oppegård 1.-11.1 (Per Grandalen mfl.). 1 hann Sot, Sotsjøen, Aurskog-Høland 12.1 (Eric Francois Roualet). 1 hunn Branderud, Skedsmo 19.1-20.3 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Sandermosen, Maridalen, Oslo 22.1 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 hunn Maridalen, Oslo 24.1 (Eric Francois Roualet). 1 adult Ås v/Granerud, Ski 29.1 (Lars Erik Johannessen). 1 ind. Eie, Nes 30.1 (Knut Eie). 1 ind. Sanderberget, Maridalen, Oslo 4.2-5.3 (John Martin Mjelde, Simon Rix, Carsten Lome). 1 ind. Varsjøen, Sørumsund 5.2 (Svein Dale). 2 hunn Branderud, Skedsmo 12.2 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Hurdal Verk, Hurdal 21.2 (Bjørn Graatrud). 1 hann Eidsdammen, Aurskog-Høland 3.-11.3 (Jo Stenersen). 1 hann Hektneråsen, Rælingen 6.3 (Rune Christensen). 1 hann Branderud, Skedsmo 14.3 (Øyvind Hagen). 1 ind. Østmarka naturreservat (Enebakk, Rælingen, Lørenskog), Rælingen 15.3 (Eyvind Rugland). 1 ind. Hurdal Verk, Hurdal 17.3 (Bjørn Graatrud). 1 hunn Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 10.4 (Kristoffer Bøhn, Jan Erik Røer). 1 ind. Haugskollen, Bærum 10.5 (Atle Qvale). 1 adult hann Stokker - Groset, Asker 27.7 (Simon Rye). 1 ind. Brunkollen, sørskråningen, Brunkollen, Bærum 29.7 (Terje Bøhler). 1 hunn Vålerfeltet, Lierfoss, Aurskog-Høland 31.7 (Kjetil Hauger). 1 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 10.9 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Branderud, Skedsmo 17.9 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Barlindhøgda - Storhaugen, Oslo 12.11 (Svein Dale). 1 ind. Mølleråsen, Ellingsrudelva, Elvåga - Ellingsrud, Lørenskog 27.12 (Karsten Molværsmyr). 1 hann Fløisbonn, Oppegård 31.12 (Per Grandalen).

Ny årsrekord igjen. Anslagsvis 25 individer innebærer at fjoråret fikk et kort opphold på toppen av pallen.




Venstre: Gråspett hunn, Branderud, Skedsmo 26.12.2010. Foto: Øyvind Hagen.


Høyre: Dvergspett hann, Fløisbonn, Oppegård 26.03.2011. Foto: Per Grandalen.

Dvergspett *Dendrocopos minor* Alle funn

Det ble totalt gjort 231 registreringer av dvergspett i 2010 og 191 i 2011. Vi har ikke forsøkt å bearbeide funnmassen med tanke på å gjøre anslag på antall individer som er involvert, men heller forsøkt å trekke ut hvor mange lokaliteter arten har blitt registrert på. Utover antall lokaliteter har vi også forsøkt å synliggjøre hvor dvergspetten opptrer mest hyppig, både ved kartvisning og opptelling av antall lokaliteter per kommune.



Kartene viser grovt hvor registreringene av dvergspett ble gjort i 2010 (venstre) og 2011 (høyre). De små sirkelene (uansett farge) representerer enkeltlokaliteter mens de store blå illustrerer at flere lokaliteter (enn hva som er mulig å vise) er involvert. Det fremkommer tydelig at dvergspetten registreres hyppigst i de kystnære områdene rundt Oslofjorden, samt rundt Nordre Øyeren. Selv om vi må ta i betraktning at dette sannsynligvis også representerer områdene som er mest besøkt av fuglefolk og sånn sett kan påvirke resultatet, så gir illustrasjonen likevel en klar indikasjon på hvor arten har sitt tyngdepunkt i vårt område. Kartene er hentet fra artsobservasjoner.no.



Tretåspett *Picoides tridactylus* Hekkefunn

- 2010 2 ind. reir, egg/unger Tømmeråsen, Bærum 23.5 (Eric Francois Roualet). 1 1K reir, egg/unger Abortjernet Ø, Abortjernet, Oslo 18.7 (Anne Grete Nebell).
- 2011 2 i par mat til unger Sterkerudomr., Ski 5.6 (Per Grandalen). 3 ind. pulli/nylig utfløyne unger Delingsdalen, Oppegård 12.7 (Morten Ross).

Trelerke *Lullula arborea* (etter 1970: 106 - 5 - 7) Alle funn

- 2010 1 ind. Nordre Ski - Oppsand (Skiraet langs Oppsandveien), Ski 26.3 (Svein Dale). 2 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 5.4 (Simon Rix). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 26.4 (Bård Bredesen). 1 ind. Sneissletta, Ås 5.5 (Svein Dale).

Interessant med 1 syngende individ i Ås. Ellers fant vi en negativ rapport fra Gardermoen i midten av april, så med det blir vår mest regelmessige lokalitet for arten stående uten funn dette året.

- 2011 4 i par Gardermoen flystripe nord, Aurmoen, Ullensaker 23.4-21.5 (Jonas Langbråten, Stig Flem, Simon Rix mfl.). 1 hann Son, Vestby 30.4 (Magne Klann, Mette Klann). 1 ind. Sessvollmoen, Ullensaker 1.5 (Odd Rygh). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 7.11 (Rune Zakariassen).

Vi har 1 novemberfunn fra tidligere. Det var 5 dager senere og blir dermed stående som det seneste funnet til nå.

Sanglerke *Alauda arvensis* November - februar

- 2011 1 ind. Langvannet, Lørenskog 26.2 (Eyvind Rugland). 1 ind. Løren, Oslo 28.2 (John Martin Mjelde).

Fjellerke *Eremophila alpestris* (30 - 0 - 1) Alle funn

- 2011 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 26.9 (Per Gylseth).

5 år siden forrige funn.

Sandsvale *Riparia riparia* 15. september - 20. april

- 2010 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 15.9 (Rune Zakariassen).
2011 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 25.9 (Audun Skrindo).

Låvesvale *Hirundo rustica* 15. oktober - 14. april

- 2010 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 7.4 (Bård Bredesen). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 10.4 (Bård Bredesen). 1 ind. Eie, Nes 11.4 (Knut Eie).

Taksvale *Delichon urbicum* 15. september - 25. april

- 2010 6 ind. Årungen, Ås 25.4 (Jan Olav Nybo). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 25.4 (Fred Arve Fahre). 20 ind. Skansebakken, Oslo 15.9 (Arvid Sørby). 2 ind. Årungen sør, Årungen, Ås 15.9 (Per Morten Groth).
2011 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 21.4 (John Martin Mjelde). 1 ind. Krokhol golfbane, Ski 24.4 (Jon Holtan-Hartwig). 2 ind. Hengsenga, Bygdøy, Oslo 22.9 (Rune Zakariassen).

Amursvale *Cecropis daurica* (1 - 2 - 0) NSKF

- 2010 1 2K+ hann Nansenparken, Fornebu, Bærum 15.5 (Bjørn Olav Tveit).
1 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 30.7 (Eric Francois Roualet).

Så fikk vi 2 nye funn allerede året etter vårt første av arten i 2009. Den absolutte majoriteten av de norske funnene er gjort i mai, mens funn sent i juli må kunne sies å være mer utypisk. Det viser bare at en må holde et ekstra øye på svalene også utover i sommermånedene.

Tartarpiplerke *Anthus richardi* (11 - 0 - 2) Alle funn

- 2011 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 25.-29.9 (*Ole Skimmeland, Kjetil Johannessen mfl.). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 29.10 (Geir Sverre Andersen, Ole Skimmeland,

Per Gylseth, Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 6.11 (Ole Skimmeland).

Begge de to siste observasjonene ble gjort samme sted og regnes som 1 funn. Fornebulandet befester sin posisjon som beste lokalitet for arten og står nå med totalt 6 funn. Årnestangen har halvparten så mange og er eneste andre lokalitet som kan skilte med mer enn 1 funn. Tidsmessig faller observasjonene i 2011 godt innenfor normalen for vår funnstatistikk som kan vise til funn innenfor perioden 13.9-8.12.

Trepiplerke *Anthus trivialis* Oktober - 20. april

- 2010 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 16.4 (Jon Grunde Roland).
- 2011 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 15.4 (Gunnar Gisholt). 1 ind. Fundihøgda - Kristeligtjennet - Sakosmåsan - Takholtjennet, Nes 19.4 (Svein Dale). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 9.10 (Andreas Gullberg).

Heipiplerke *Anthus pratensis* November - 15. mars

- 2010 1 ind. Svindal, Fet, Fet 6.11 (Knut Eie). 2 ind. Fornebu, Bærum 14.11 (Kjetil Johannessen).
- 2011 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 27.11 (Jonas Langbråten, Carsten Lome).

Lappiplerke *Anthus cervinus* (81 - 3 - 7) Alle funn

- 2010 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 15.5 (Øivind Egeland). 2 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 11.-18.9 (Eyvind Rugland, Trond Aspelund mfl.).
- 2011 1 ind. Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 14.5 (Eyvind Rugland). 1 ind. Vestli, Aurskog-Høland, Aurskog-Høland 1.9 (Svein Dale). 1 ind. Røys, Frogn, Frogn 2.9 (Svein Dale). 1 ind. Draurd, Aurskog-Høland 3.9 (Svein Dale). 1 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 3.9 (Svein Dale). 1 ind. Kjelsås, Oslo 4.10 (Gunnar Gisholt). 1 ind. Gjelleråsen, Nittedal 12.10 (Rune Christensen).

Skjærpiplerke *Anthus petrosus* Alle funn

- 2010 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 15.2 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Drøbaksundet, Frogn 20.3 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 7.4 (Simon Rix).

Etter et dypdykk i arkivet kan vi slå fast at skjærpiplerke var ny art for Aurskog-Høland. Utover 9 funn fra Nordre Øyeren er de eneste innlandsfunnene vi har 1 individ ved Bøler, Oslo i 2001 og 1 individ fra Eidsvoll i 2003.

- 2011 1 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 26.3 (Andreas Lindén). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 4.4 (via Nesodden Lokallag Nof). 2 ind. Hengsenga, Bygdøy, Oslo 6.4 (Simon Rix). 1 ind. Gressholmen, Oslo 9.4 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Fornebu, Bærum 19.4 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth).

Sørlig gulerle *Motacilla flava flava* Alle funn

- 2010 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 30.5 (Erling Hobøl, Thomas Sæther). 1 hann Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 20.6 (Ole Skimmeland).

Underarten er sjelden hos oss, men når den først påtreffes er det nettopp på Årnestangen det skjer. Faktisk er Østensjøvannet i Oslo eneste andre lokalitet som kan skille med funn av den - 1 individ tilbake i 2006.

Vintererle *Motacilla cinerea* 15. november - 10. mars

- 2011 1 ind. Fornebu, Bærum 19.11 (Ole Skimmeland). 1 ind. Grünerbrua, Akerselva, Grünerløkka, Oslo 24.11 (Carsten Lome). 1 ind. Grünerbrua, Akerselva, Grünerløkka, Oslo 5.12 (Carsten Lome). 1 ind. Montebello, Mærradalen, Oslo 22.12 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Elleskjæret, Torkilstranda, Frogn 27.12 (John Martin Mjelde). 1 ind. Skipphelle, Frogn 29.12 (Eric Francois Roualet, Per Gylseth, Øyvind Hagen, Per Morten Groth).

Linerle *Motacilla alba* 15. november - 20. mars

- 2011 1 ind. Nydalen, Oslo 2.-6.12 (*Øystein Mortensen, John Sandøy).

Fuglen hinket rundt på Gullhaug Torg.

Svartryggerle *Motacilla alba yarrellii* (20 - 4 - 1) Alle funn

- 2010 1 ind. Hengsenga, Bygdøy, Oslo 3.4 (Per Kristian Slagsvold, Ole Skimmeland, Thor-Erik Thorsnes). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 8.4 (Audun Skrindo). 1 ind. Moerfeltet, Ås 25.4 (Sjur Mørk). 1 3K+ hunn Drognes, Årnes, Nes 26.5 (Jonas Langbråten).



Venstre: 3K+ hunn svartryggerle, Drognes, Årnes, Nes 26.05.2010. Foto: Jonas Langbråten.
Høyre: Svartryggerle, Hesenga, Bygdøy 03.04.2010. Foto: Per Gylseth.

- 2011 1 hunn Linderud, Oslo 15.5 (Øivind Egeland).

Sidensvans *Bombycilla garrulus* Mai - september

- 2010 3 ind. Korsvollbakken, Korsvoll, Oslo 26.9 (Per Kristian Slagsvold, Asbjørn Thune). 20 ind. Gartnerløkka, Tonsenhagen, Oslo 30.9 (Stig Johan Kalvatn).
2011 2 ind. Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 5.5 (Simon Rix).

Jernspurv *Prunella modularis* November - 20. mars

- 2010 1 ind. Skogveien, Ski Sentrum, Ski 3.-10.1 (Kari Hollung). 1 ind. Alnaparken, Oslo 20.3 (Jarl Nystrøm).
- 2011 1 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 6.1 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Sanderberget, Maridalen, Oslo 20.3 (John Martin Mjelde).

Nattergal *Luscinia luscinia* Alle funn

- 2010 1 ind. Gressholmen, Oslo 8.-22.5 (Eric Francois Roualet, Andreas Otterbeck mfl.). 1 ind. Syverud, Årungen, Ås 13.-27.5 (*Lars Egil Haugen, Sjur Mørk). 1 ind. Svetlet, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 14.5-6.6 (Svein Arne Orvik mfl.). 1 ind. Øya (Rudsholmen), Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 15.5 (Yngve Kvebæk, Erling Hobøl, Thomas Sæther). Inntil 4 hann Østensjøvannet, Holstad, Ås 15.5-30.6 (Paul Terje Haarr, Hans Petter Kristoffersen mfl.). Inntil 5 hann Stilla, Skedsmo 15.5-29.6 (Rune Christensen, Erling Hobøl, Kjell Hobøl mfl.). 1 hann Løkenes, Asker 18.5-1.6 (*Kjetil Johannessen, Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Sørumsneset, Skedsmo 19.5-6.6 (Yngve Kvebæk mfl.). 1 ind. Burås, Nannestad 25.5 (Astrid Olaussen). 1 ind. Danmark og Frogn Kirke, Frogn 7.-14.6 (*Svein Dale, Per Morten Groth, Morten Gaathaug). 1 ind. Snekkervika, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 14.6 (Gunnar Gisholt).

Vi lander på anslagsvis 18 individer, hvilket er beskjedent.

- 2011 2 ind. Stilla, Skedsmo 10.5-16.6 (Karsten Molværsmyr, Ken Adelsten Jensen mfl.). 1 ind. Slorene øst, Oppegård 24.5-4.6 (*Jon Holtan-Hartwig, David Pattenden, Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 25.5 (Jon Grunde Roland). 1 hann Frognerparken, Oslo 25.5-12.6 (*Andreas Otterbeck, Atle Qvale mfl.). 2 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 25.5-8.7 (Morten Günther, Andreas Günther, Hans Petter Kristoffersen mfl.). 1 ind. Gjellumvannet, Asker 2.6 (Thomas Larsen). 2 ind. Sørumsneset, Skedsmo 2.-9.6 (*Erling Hobøl, Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Tuentangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 2.-17.6 (Erling Hobøl mfl.). 1 ind. Nylandsvegen, Rælingen 3.6 (Erling Hobøl). 1 ind. Økern, Oslo 3.-10.6 (Håkan Billing, Ole Skimmeland mfl.). 1 ind. Nøkleberget, Nitelva, Nebbursvollen, Skedsmo 4.6 (Svein Arne Orvik). 1 ind. Kragerud, Åros, Skedsmo 4.6 (Svein Arne Orvik). 2 ind. Ringstilla, Stilla, Skedsmo 4.-26.6 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad, Øyvind Hagen, Odd Rygh mfl.). 1 ind. Gjermåa ved Svensrud bru - Olstaddalen, Gjerdrum 5.6 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 hann Vollen, Asker 11.6 (Øystein Mortensen). 1 ind. Østre Løken, Kråkstad, Ski 11.6 (Per Grandalen). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 18.6 (Erling Hobøl, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad).

Vi lurer litt på hva som fikk en fugl til å slå seg til ved Økern i Oslo, ellers var vel de øvrige 20 individene rapportert fra mer forventede lokaliteter. Forøvrig nok et svakt år.

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros* Alle funn

- 2010 1 hunn Halden brygge, Fornebu, Bærum 26.3 (Simon Rix). 1 2K hann Youngstorget, Oslo 30.4-22.5 (Jan Erik Berglihn, Per Kristian Slagsvold mfl.). 1 hann Rødshagen, Vestby, Vestby 7.5 (Nicholas Clarke). 1 ind. Oslo Plaza, Oslo Sentralstasjon, Oslo 11.-22.5 (Lars Frelsøy, Tor Egil Høgsås). 1 ind. Økern, Oslo 23.5-16.6 (Øyvind Hundere, John Martin Mjelde). 1 ind. Oslo Sentrum, Oslo 15.10 (Øivind Egeland). 1 ind.

Nansenparken, Fornebu, Bærum 17.10 (John Martin Mjelde, Eric Francois Roualet mfl.).

2 syngende hanner i Oslo Sentrum og 1 på Økern, men ingen konstaterte hekkinger.

- 2011 1 adult hann Youngstorget, Oslo 22.4-1.6 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 ind. Posthuskvartalet, Oslo Sentrum, Oslo 13.-20.5 (Oddvin Lund, Jan Olav Nybo, Eric Francois Roualet). 1 hann Akershus Festning, Oslo 10.6-7.7 (Geir Klaveness mfl.). 1 hann Grünerløkka, Oslo 15.6 (Øivind Egeland). 1 ind. Gunerius, Oslo sentrum, Oslo 7.7 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 17.7 (John Martin Mjelde). 1 ind. Grünerløkka, Oslo 29.9 (Øivind Egeland).

Ingen konstaterte hekkinger til tross for syngende hanner ved 5 ulike lokaliteter i Oslo sentrum.

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus* Oktober - 25. april

- 2010 1 ind. Nordby, Tomter, Rælingen 24.4 (Trude Starholm, Øyvind Hagen).
- 2011 1 ind. Hvitsten, Vestby 21.4 (Svein Dale). 1 ind. Ellingstadåsen, Nesodden 24.4 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 24.4 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Bjørkelangsjøen nord, Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland 25.4 (Svein Dale). 1 ind. Sandhaugen, Østreng - Kongerud, Aurskog-Høland 25.4 (Svein Dale). 1 ind. Skreppestad - Burhol, Aurskog-Høland 25.4 (Svein Dale).

Buskskvett *Saxicola rubetra* Oktober - 25. april

- 2011 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 24.4 (Audun Skrindo).

Asiasvartstrupe *Saxicola maurus* (1 - 0 - 0) NSKF

- 2009 1 1K+ hunn Storøya, Fornebu, Bærum 6.11-12.12 (*Ole Skimmeland, Per Gylseth mfl.).

Artsomtalen ble uteglemt fra forrige rapport. Første funn i Oslo og Akershus og det 51. i rekken i Norge. Funnet utmerker seg ved å være det seneste funnet noensinne. Samtlige norske funn antas være av underartene *maurus* og *stejnegeri*, men ingen er til nå sikkert bestemt til underart. De to underartene har en vid utbredelse der *maurus* strekker seg fra det østlige Finland, gjennom det meste av Russland østover til Mongolia der *stejnegeri* overtar og fortsetter videre til Nordøst-Kina, Korea og Japan. Overvintrer fra den arabiske halvøy, nordlige deler av India til Sørøst-Asia. Ut i fra utbredelsen antas de fleste norske funn å dreie seg om *maurus*, men ettersom det finnes dokumenterte funn av *stejnegeri* i Europa så kan en ikke utelukke at også denne underarten kan opptre her til lands. *Stejnegeri* er forøvrig en kandidat for en fremtidig splitt hvilket ikke gjør problemstillingen mindre interessant.

Steinskvett *Oenanthe oenanthe* 15. oktober - 5. april

- 2010 1 hann Nansenparken, Bærum 28.3-2.4 (Ole Skimmeland, Per Gylseth). 1 hann Årnes gård-Lecaveien, Rælingen, Rælingen 3.4 (Erling Hobøl, Thomas Sæther). 2 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 4.-5.4 (Ole Skimmeland, Per Gylseth, Simon Rix).

- 2011 2 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 3.4 (Per Gylseth). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 5.4 (Ken Adelsten Jensen). 1 ind. Halden brygge - Rolfstangen, Bærum 17.-28.10 (*Ole Skimmeland, Simon Rix mfl.). 1 ind. Asak - Asakenga - Presterud, Sørumsdal 22.10 (Svein Dale). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 29.10 (Geir Sverre Andersen, Ole Skimmeland, Per Gylseth, Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr).

Ringtrost *Turdus torquatus* Juni - mars

- 2010 1 ind. Midtjellmosen, Aurskog-Høland 13.6 (Espen Støtterud Christensen, Rune Christensen).

Rødvingetrost *Turdus iliacus* Desember - 15. mars

- 2010 1 ind. Åneby, Nittedal 3.1 (Eric Francois Roualet). 3 ind. Lindøya, Oslo 3.1 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 5.1 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Røys - Øyrud, Frogn 14.-15.1 (Per Morten Groth). 3 ind. Flaskebekk, Nesodden 22.1 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Granåsveien 7, Ellingstadåsen, Nesodden 23.1 (Kristoffer Bøhn). 2 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 23.-24.1 (Eric Francois Roualet mfl.). 2 ind. Drøbak sentrum, Frogn 24.-26.1 (Sjur Mørk, Jarle Granum). 1 ind. Lillestrøm, Skedsmo 29.1 (Bjørn Håkon Smevold). 1 ind. Hammerstad, Eidsvoll 8.3 (Petter Osbak).
- 2011 1 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 11.12 (Eric Francois Roualet).

Duetrost *Turdus viscivorus* November - februar

- 2010 2 ind. Rullestad tjernet, Ski 30.1 (Jette Vestergren).
- 2011 1 ind. Kråkstad elva, Vestre Asper - Nes, Ski 13.11 (Svein Dale). 1 ind. Bjørke - Jaer, Ski 13.11 (Svein Dale).

Gresshoppesanger *Locustella naevia* (109 - 5 - 3) Alle funn

- 2010 1 ind. Korsegården sør, Korsegården, Ås 21.5 (Gunvar Mikkelsen). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 5.6-7.7 (Kjell-Einar Zahl, Per Kristian Slagsvold mfl.). 1 ind. Hammeren, Enebakk 5.6 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund). 1 ind. Haugstein, Enebakk 5.6 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund). 1 ind. Nestangen, Nes 17.7 (Knut Eie).
- 2011 1 ind. Østre Løken, Kråkstad, Ski 9.-19.6 (Morten Gaathaug, Kari Hollung mfl.). 1 ind. Huseby, Florstubakken, Skedsmo 12.-26.6 (Svein Dale mfl.). 1 hann Vaslestad, Ski Flyplass, Ski 15.-16.7 (Per Grandalen, Jostein Bærø Engdal). 1 ind. Kråkstad Sentrum, Ski 17.7 (Kristoffer Bøhn).

Fuglen ved Kråkstad Sentrum antas å være fuglen ved Vaslestad som flyttet på seg og regnes følgelig som 1 funn.

Elvesanger *Locustella fluviatilis* (20 - 0 - 4) NSKF

- 2011 1 ind. Hølandselva ved Østre Nes, Aurskog-Høland 4.-8.6 (*John Stenersen, Øivind Syvertsen, Per Ole Syvertsen mfl.). 1 hann Bjørnebekk, Ås, Ås 5.-7.6 (Bjørn Roger

Asbjørnsen mfl.). 1 hann Huseby, Florstubakken, Skedsmo 6.-16.6 (Jan Erik Berglihn mfl.). 1 2K+ hann Skjerven, Maridalen, Oslo 17.-27.6 (Bjørn Olav Tveit mfl.).

2011 var et rekordår for arten i Norge med 12 funn. Med 4 funn står vi for en god tredjedel av disse og tangerer vår egen årsrekord fra 2002. Funnet fra Aurskog-Høland utgjør, kanskje noe overraskende, det første for kommunen.



Venstre: Svartrødstjert, Nansenparken, Fornebu, Bærum 17.10.2010. Foto: John Martin Mjelde.
Høyre: Elvesanger, Maridalen, Oslo 21.06.2011. Foto: Ketil Knudsen.

Gulsanger *Hippolais icterina* 15. august - 10. mai

2011 1 ind. Skipphelle, Frogn 10.5 (Rune Wiggen). 1 ind. Vestby kirke, Vestby 10.5 (Svein Dale). 1 ind. Bakker bro, Frogn 18.8 (Per Grandalen).

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* Alle funn

2010 3 hann Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 29.5-15.9 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 ind. Hemnessjøen, Aurskog-Høland 13.6 (Svein Dale). 2 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 20.6-2.7 (Eyvind Rugland, Vegard Bunes, Rune Zakariassen, Knut Eie mfl.). 1 adult hann Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 1.7 (Hans J Dransfeld). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 6.7 (Terje O. Nordvik). 1 ind. ringmerket Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 21.9 (John Martin Mjelde, Terje Skibakk).

2011 1 ind. Nordbytjernet, Ullensaker 10.5 (Odd Rygh). 1 hann Pollevannet, Ås 15.5 (Per-André Torper). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 15.5-9.6 (Eyvind Rugland mfl.). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 22.5 (Kjetil Johannessen). 2 ind. Kragtorpvika, Aurskog-Høland 8.6 (Rune Zakariassen, Knut Eie). 1 ind. Tuentangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 11.6 (Tor Fjesme). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 13.6 (Per Christian Moan). 1 ind. Fossum, Enebakk 13.-14.6 (*Svein Dale). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 14.-29.6 (Jan Olav Nybo mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 13.8 (Ola Ragnar Gjører). 1 ind. Fornebu, Bærum 14.8 (Tor Gunnar Værnes).

Nok en gang svake år for arten med henholdsvis 9 og 12 individer.

Busksanger *Acrocephalus dumetorum* (12 - 0 - 6) NSKF



- 2011 1 hann Stilla, Skedsmo 30.5-13.6 (Alison Coulthard mfl.). 1 hann Storøykilen, Holtekilen og Nansenparken, Fornebu, Bærum 6.-26.6 (*Ole Skimmeland, Kjetil Johannessen, Geoffrey Acklam mfl.). 1 hann Tajet, Nittedal 10.-19.6 (Per Gylseth mfl.). 1 adult hann Bånn, Frogn 22.-29.6 (Morten Gaathaug, Kari Hollung mfl.). 1 ind. Kråkstad Sentrum, Ski 7.-13.7 (*Morten Gaathaug, Per Willy Bøe mfl.). 1 hann Østre Løken, Kråkstad, Ski 8.-11.7 (*Per Gylseth, Per Grandalen, Jostein Bærø Engdal mfl.).

Etter et år uten funn slo arten solid tilbake i 2011 med 6 syngende individer. Dermed ryker også årsrekorden fra 2007 med sine 5 funn. Også på landsbasis var 2011 et rekordår med totalt 24 funn. På Fornebu ble det registrert syngende fugl i Storøykilen, Holtekilen og Nansenparken. Ingen overlapp i tidspunkt, samt analyse av sonogram gjorde at det ble vurdert å være en og samme fugl som flyttet seg rundt. Frogn fikk sitt første funn av arten.

Myrsanger *Acrocephalus palustris* Alle funn

- 2010 Funn som faller utenfor statistikken over syngende hanner:
2 ind. Nitelva (Årås - Nebbursvollen - Dynovika), Skedsmo 10.6 (Sindre Molværsmyr). Her ble et par sett reirbyggende, så kun hannen er talt med i statistikken over. 1 ind. ringmerket Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 22.8 (John Martin Mjelde, Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Fornebu, Bærum 30.8 (Rune Zakariassen). 1 ind. Bæregg - Bakke - Vestenga - Nyland, Sørumsdal 5.9 (Svein Dale).
- 2011 Funn som faller utenfor statistikken over syngende hanner:
2 ind. ringmerket Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 2.8 (Terje Skibakk). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 3.8 (Per Kristian Slagsvold). 1 ind. ringmerket Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 3.8 (Terje Skibakk). 1 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 20.8 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Fornebu, Bærum 15.9 (Eric Francois Roualet, Geir Sverre Andersen, Per Gylseth).

I 2010 ble arten registrert med anslagsvis 92 individer i perioden 24.5-5.9. 2011 lander på 125 individer i perioden 15.5-15.9. Langt de fleste observasjonene dreier seg om syngende hanner (henholdsvis 88 og 119 for de to årene) og en presentasjon av kommunevis fordeling av disse vises i diagrammet under. Resultatet for 2010 er det svakeste for arten siden 2001.



Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus* Oktober - april

- 2010 1 ind. Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 2.10 (Carsten Lome, Johnny R. Pedersen).
- 2011 1 ind. Årungen, Ås 29.4 (Per Morten Groth). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 30.4 (Svein Dale).

Hauksanger *Sylvia nisoria* (24 - 2 - 2) Alle funn

- 2010 1 1K Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 4.9 (Terje Skibakk). 1 1K Storøya, Fornebu, Bærum 18.9 (John Martin Mjelde, Johnny R. Pedersen, Carsten Lome mfl.).



Venstre: 1K hauksanger, Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 04.09.2010. Foto: John Martin Mjelde.
Høyre: 1K hauksanger, Storøya, Fornebu, Bærum 18.09.2010. Foto: Per Kristian Slagsvold.

- 2011 1 ind. Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 20.8 (Terje Skibakk). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 17.9 (John Martin Mjelde, Sindre Molværsmyr mfl.).

Alle de 4 individene ble plukket ut av ringmerkingsnettene ved Fornebu.

Møller *Sylvia curruca* 15. september - april

- 2010 1 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 28.4 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 30.4 (Per Gylseth). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 15.9 (Rune Zakariassen, Knut Arne Nygård). 1 ind. Lilleøya, Fornebu, Bærum 15.9 (Rune Zakariassen)
- 2011 1 ind. Husebyskogen, Oslo 27.-30.4 (Kjetil Johannessen). 2 ind. Fornebu, Bærum 28.4 (Per Gylseth). 3 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 30.4 (Geoffrey Acklam, Geir Sverre Andersen, Per Gylseth, Andreas Otterbeck).

Tornsanger *Sylvia communis* 20. september - april

- 2011 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 27.-29.4 (Kjetil Johannessen, Rune Zakariassen mfl.). 3 ind. Fornebu, Bærum 30.4 (Geoffrey Acklam, Geir Sverre Andersen, Per Gylseth, Andreas Otterbeck).

Hagesanger *Sylvia borin* Oktober - 10. mai

- 2011 1 ind. Gressholmen, Oslo 8.5 (Fred Marius Svendsen, Linda Tabita Tangen). 2 ind. Fornebu, Bærum 10.5 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Brynhilds vei 8, Ås 10.5 (Torbjørn Horsberg Kornstad).

Munk *Sylvia atricapilla* November - 15. april

- 2010 2 hann Furubråtveien 11, Oslo 2.1-1.3 (Carsten Lome). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 9.4 (John Martin Mjelde). 1 ind. Haga i Bærum, Bærum 13.4 (Arild Gauteplass).
- 2011 1 2K+ hann Økernveien 181, Bjerke, Oslo 5.2 (Geir Fjørtoft Karlsen). 1 hann Støtterudvegen, Rælingen 5.3 (Rune Christensen). 1 hann Ekerud, Lørenskog 5.11 (Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr). 1 hunn Elverhøy, Sagdalen, Skedsmo 5.11 (Terje Skibakk). 1 ind. Oppsal, Oslo 12.11 (Jan Olav Nybo). 1 hunn Brannfjell, Ekeberg, Oslo 6.-12.12 (Ketil Knudsen mfl.). 1 ind. Branderud, Skedsmo 17.12 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 1K hunn Furubråtveien 11, Oslo 24.12 (Carsten Lome). 1 hann Økernveien 181, Bjerke, Oslo 29.12 (Geir Fjørtoft Karlsen).

Østsanger *Phylloscopus trochiloides* (1 - 1 - 0) NSKF

- 2010 1 hann Kollåsen, Ski 2.6 (Svein Dale).

Vårt 2. funn, 16 år etter det første, omtalt av (Gustad, J. R. 1997). Dette var funn nummer 83 i Norge og det eneste i 2010.

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* August - 25. april

- 2010 1 hann Dælivannet, Bærum 24.4 (Dag Spilde). 2 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturrestat, Rælingen 6.8 (Tor Gunnar Værnes). 1 ind. Fossum Bruk, Fossum, Bærum, Bærum 31.8 (Edna Mosand).
- 2011 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 25.4 (Kristoffer Bøhn, Jan Erik Rør, Thomas Bøhn). 1 ind. Seiersten Skanse, Frogn 25.4 (Ståle Johnsen). 1 ind. Billingstadlia, Slepanden, Asker 5.9 (Arne Vanebo).

Gransanger *Phylloscopus collybita* November - mars

- 2010 1 ind. Fornebu, Bærum 28.-30.3 (Per Gylseth, Tor Gunnar Værnes). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 30.3 (Jan Erik Rør). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 6.11 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 7.11 (Øystein Mortensen).
- 2011 2 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 4.11 (Per Gylseth). 1 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 6.11 (Rune Zakariassen). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 6.11 (Carsten Lome). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 10.11 (Per Gylseth). 1 ind. Grünerbrua, Akerselva, Grünerløkka, Oslo 29.11-7.12 (Carsten Lome).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus* Oktober - 20. april

- 2011 1 ind. Burveien, Rælingen 19.4 (Terje Skibakk). 1 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturrestat, Rælingen 20.4 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 ind. Solbukta, Frogn 20.4 (Steinar Olsen). 1 ind. Hovseter, Oslo 20.4 (Ole Skimmeland).

Gråfluesnapper *Muscicapa striata* 15. september - 5. mai

- 2010 1 1K Linderud gård, Linderud, Oslo 15.9 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Roaldtun, Hurdal 3.10 (Kristian Roaldstveit).

2011 1 ind. Bjerke, Oslo 24.9 (Eric Francois Roualet).

Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca* 15. september - 25. april

2010 1 ind. Blindern, Oslo 22.4 (Thomas Sæther). 1 hann Gateengen, Son Stasjon, Vestby 22.9 (Nicholas Clarke).

2011 1 hann Vestby, Fet 21.4 (Patrik Rhønnstad). 1 1K hann Skiphelle, Frogn 23.9 (Rune Wiggen).

Skjeggmeis *Panurus biarmicus* Alle funn

2011 1 ind. Hundesundet, Fornebu, Bærum 4.11 (Per Gylseth).

For første gang siden 1997 ble 2010 et år helt uten funn av arten. De strenge vintrene 2009/2010 og 2011/2012 slo ut nær sagt hele den svenske vinterbestanden (Strid, T., Eriksson, T. 2012) og det er derfor litt overraskende at arten gjør comeback hos oss i 2011, om enn med knappest mulig margin.

Pirol *Oriolus oriolus* (14 - 1 - 0) Alle funn

2010 1 ind. Hovedøya, Oslo 6.6 (Olav Råd).

Funn nummer 15, det forrige var i 2004. Av de 11 daterte funnene vi har er alle fra mai og juni, og 9 av de faller innenfor den konsentrerte tidsperioden 24.5-6.6. Så da vet vi når det kan lønne seg å besøke høystammet edelløvskog om våren.

Rødhalevarsler *Lanius isabellinus phoenicuroides* (1 - 0 - 0) NSKF


2009 1 1K Fornebu, Bærum 15.-19.10 (Ole Skimmeland mfl.).

Artsomtalen ble uteglemt fra forrige rapport. Dette var første funn av arten i Oslo og Akershus og det 12. i Norge. Det er registrert to ulike underarter av rødhalevarsler i Norge, *isabellinus* og *phoenicuroides*. Å bestemme til underart er krevende og meget god dokumentasjon i form av fotos er nesten en forutsetning for å kunne konkludere sikkert om dette. Fuglen på Fornebu viste seg heldigvis å være samarbeidsvillig når det kom til å posere for fotografene hvilket muliggjorde å bestemme den til underart *phoenicuroides*, kun er det andre for landet. *Phoenicuroides* har sin utbredelse fra østlige deler av Iran videre gjennom Pakistan, Afghanistan, sørlige deler av Kazakhstan til helt vest i Kina. Overvintring finner hovedsakelig sted på den arabiske halvøy og i Øst-Afrika. For mer informasjon omkring omstendighetene til funnet, les finnerens egen beretning (Skimmeland, O. 2010).

Varsler *Lanius excubitor* Alle funn

2010 Jevn fordeling med 20 individer 1. halvår og 21 individer 2. halvår. Ett funn stikker seg ut: 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 13.5 (Bård Bredesen). Det er langt mellom funnene som ikke faller innenfor september - april.

2011 Totalt 20 individer 1. halvår og et sterkt 2. halvår med 51 individer.



Lavskrike *Perisoreus infaustus* Alle funn

2010 1 ind. Rundhaugen - Damhaugen - Malsjøen - Malsjømyrene - Flårudsætra, Hurdal 19.10 (Svein Dale). 2 ind. Glasberget - Stormyra, Hurdal 19.10 (Svein Dale). 1 ind. Guriby, Bærum 20.10 (Anders Bjordal). 4 ind. Skotjernfjellet, Nannestad 23.10 (Ståle Snartland).

Lavskrike er faktisk påvist i Bærum tidligere, men vi må langt tilbake. Det skal visstnok foreligge et funn fra Fornebu på 1800-tallet en gang (Andersen, G. S. 1994), uten at vi kjenner til detaljer utover det. Ellers har vi fra tid til annen opplevd slengere også på andre høyst uventede lokaliteter.



Venstre: Varsler, Søndre Haneborg, Aurskog-Høland 07.04.2010. Foto: Simon Rix.

Høyre: Lavskrike, Skotjernfjellet, Nannestad 23.10.2010. Foto: Ståle Snartland.

Kornkråke *Corvus frugilegus* Alle funn

- 2010 1 2K Minnesund, Eidsvoll 22.3 (Ola Nordsteien, Hanne Løvberg). 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 4.4 (Jan Erik Røer mfl.). 2 ind. Brannfjell, Ekeberg, Oslo 5.4 (Ketil Knudsen). 3 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 5.4 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Årnes gård-Lecaveien, Rælingen, Rælingen 7.4 (Erling Hobøl). 2 ind. Fossum, Bærum, Bærum 8.4 (Per Kristian Slagsvold). 1 ind. Bjørkelangsjøen nord, Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland 11.4 (Kjetil Hauger, Svein Dale). 1 2K Beengen Naturreservat, Nes 25.4 (Jonas Langbråten). 1 3K+ Grini Næringspark, Østerås, Bærum 26.4 (John Martin Mjelde). 1 ind. Snekkervika, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 5.5 (Jarl Nystrøm). 1 ind. Bislet, Oslo 6.5 (Jan Erik Berglihn). 2 ind. Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 4.6 (Geir E. Fugelsø). 2 ind. Kjeller flyplass, Skedsmo 2.10 (Espen Støtterud Christensen).

2009 satte rekord med 14 individer, men må allerede se seg slått da 2010 resulterer i hele 19 individer. Dette er de eneste to årene som kommer opp på to-sifra antall. Det er sjeldent med år helt uten funn av arten - snittet ligger nok rundt 5.

- 2011 1 ind. Kveise, Kveise - Sand, Bærum 13.5 (Terje Bøhler). 1 1K+ Spirebukta, Asker 19.11 (Rune Zakariassen, Anne Stine Zakariassen). 1 2K+ Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 28.11 (Erling Hobøl).

Svartkråke *Corvus corone* (21 - 1 - 1) Alle funn

- 2010 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 29.4 (Geir Sverre Andersen, Ole Skimmeland, Per Gylseth).
- 2011 1 ind. Torkilstranda, Frogn 24.10 (Rune Wiggen).

Stær *Sturnus vulgaris* Desember - januar

- 2010 1 ind. Frognerparken, Oslo 1.-27.1 (Ketil Knudsen). 2 ind. Marienlyst, Majorstuen, Oslo 1.-17.1 (Asbjørn Thune, Carsten Lome). Inntil 6 ind. Trefoldighetskirken, Regjeringskvartalet, Oslo 4.-28.1 (Øystein Mortensen, Per Kristian Slagsvold mfl.). 1 ind. Sandvika, Bærum 6.1 (Arild Gauteplass). 2 ind. Fornebu, Bærum 20.1 (Andreas Gullberg). 2 Nordstrand stasjon, Oslo 29.1 (Øyvind Nordli).
- 2011 1 ind. Stjerneblokkene, Fossumbekken, Oslo 22.1 (Gunnar Gisholt). 3 ind. Langvannet, Lørenskog 7.12 (Sindre Molværsmyr).

Gulirisk *Serinus serinus* (6 - 5 - 2) NSKF

- 2010 1 hekking (3 pulli) Haslum Kirke, Haslum, Bærum 21.7-8.8 (*Bjørn Olav Tveit, Per Kristian Slagsvold mfl.).

Første hekkefunn av arten i Norge. Vellykket var den også og 3 nylig utfløyne unger ble observert. Finneren har skrevet en meget lesverdig artikkel om funnet som anbefales på det varmeste (Tveit, B. O. 2010).

- 2011 2 adult hann Haslum, Bærum 13.5-28.7 (*Kjetil Johannessen, *Simon Rix mfl.).

Etter fjorårets hekkefunn gav 2 syngende hanner på samme lokalitet håp om reprise, men vi har ingen indikasjoner på at så skjedde.

Tornirisk *Carduelis cannabina* November - 15. mars

2010 1 ind. Husebyskogen, Oslo 5.11 (Kjetil Johannessen).

Bergirisk *Carduelis flavirostris* Desember - februar

2010 20 ind. Malerhaugen, Ensjø, Oslo 3.1 (Marit Bache). 12 ind. Lindøya, Oslo 3.1 (Eric Francois Roualet). 11 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 10.1 (Per Gylseth). 2 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 16.1 (Eric Francois Roualet). 15 ind. Fornebu, Bærum 23.1 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Støtterudvegen, Rælingen 31.1 (Rune Christensen). 20 ind. Bjerke, Bærum 12.2 (Geoffrey Acklam). 19 ind. Hvervenbukta, Oslo 21.2 (Carsten Lome).

2011 1 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 13.1 (Eric Francois Roualet). Maks 18 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 22.-27.1 (John Martin Mjelde, Eric Francois Roualet mfl.).

Gråsisik *Carduelis flammea* Juni - august

2010 1 ind. Alnaparken, Oslo 13.6 (Per Kristian Slagsvold). 2 ind. Romerike landskapsvernområde, Nannestad 26.6 (Bjørn-Tore Rekve Seim, Rune Sveinsgjerd Karlsen, Dag Norman Sværi). 5 ind. Gjushaugsand, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 18.7 (Per Morten Groth). 2 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 2.-29.8 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Vensåskollane, Bærum 10.8 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Finnhaugveien, Røa, Oslo 14.8 (Per Kristian Slagsvold, Thor-Erik Thorsnes). 5 ind. Bryn skole, Bærum 17.8 (Rune Zakariassen). 8 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 30.8 (Rune Zakariassen).

2011 3 ind. Fornebu, Bærum 6.6-20.8 (Per Gylseth, Ole Skimmeland mfl.). 1 ind. Båhus, Nannestad 8.6 (Svein Dale). 3 ind. Grefsenkollen, Oslo 13.6 (Per Christian Moan). 4 ind. Haslum Kirke, Haslum, Bærum 15.6 (Lars Ågren). 1 hann Gjersjøelven, Oppegård 20.6 (Per-André Torper). 20 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 19.7 (Rune Christensen). 2 ind. Årnestangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Rælingen 23.-26.7 (Eric Francois Roualet mfl.). 1 ind. Kokkerud, Bærum 10.8 (Per Gylseth). 1 ind. Alna ved Huken - Ammerud - Grorud, Oslo 12.8 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 20.8 (Eric Francois Roualet). 4 ind. Steinskogen, Bærum 30.8 (Lars Ågren).

Brunsisik *Carduelis cabaret* Alle funn

2010 43 funn av totalt 153 individer. Det er en sterk konsentrasjon i kystnære områder rundt Oslofjorden med 1 funn i Hurdal, 1 i Nannestad og en håndfull ved Nordre Øyeren som eneste unntak.

2011 Funnmønsteret samsvarer med fjoråret. Denne gangen med 1 funn i Nes, 1 i Nannestad og igjen noen få fra Nordre Øyeren som unntaket fra regelen om at brunsisiken er å påtreffes i kystnære områder. Vi hadde 41 funn av totalt 280 individer hvorav henholdsvis 20 og 198 av de var fra Fornebu. Største flokk var 150 ind. Storøykilen 7.11 (Per Gylseth).

Polarsisik *Carduelis hornemanni* (329 - 2 - 7) Alle funn

- 2010 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 15.11 (Rune Zakariassen). 1 adult hann Fornebu, Bærum 12.12 (Timothée Bonnet).
- 2011 1 3K+ hann Østre Løes, Nesodden 13.1 (Jan Erik Røer). 1 ind. Ottarsrud, Frogn 4.-5.2 (Andreas Hessvik-Trøite). 1 2K+ hann Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 10.2 (Hans J Dransfeld). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 7.11 (Per Gylseth). 2 ind. Sanderberget, Maridalen, Oslo 29.12 (John Martin Mjelde). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 29.12 (Sindre Molværsmyr).

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera* (127 - 1 - 6) Alle funn

- 2010 1 ind. Frognerseteren, Oslo 14.1 (Kjetil Johannessen).
- 2011 1 ind. Holmenkollen, Oslo 3.4 (Knut Eie). 3 ind. Skuterud, Frogn 12.8 (John Sandve). 1 ind. Syverstad - Grønli, Asker 6.10 (Per Gylseth). 1 ind. Fornebu, Bærum 12.11 (Eric Francois Roualet).

Arten oppviste en rekordartet opptreden i Norge høsten 2011, men dette berørte oss kun i svært beskjeden grad noe kun 4 funn av 6 ind. vitner om.

Furukorsnebb *Loxia pytyopsittacus* Alle funn

- 2010 30 funn av totalt 111 individer, fordelt utover hele året. Største flokk: 12 ind. Store Garsjøen, Aurskog-Høland 7.3 (Svein Dale). Kommunevis så fordelte funnene seg slik, med antall individer i parentes: Sørumsund 2 (8), Bærum 5 (10), Oslo 7 (10), Vestby 2 (3), Nes 3 (11), Aurskog-Høland 1 (2), Nannestad 2 (6), Hurdal 2 (7), Enebakk 4 (25), Ski 1 (1), Eidsvoll 1 (54).
- 2011 30 funn av totalt 138 individer, alle under første halvår i perioden 5.2-19.6. Et funn utmerker seg: 54 ind. Pipfjellet - Stefferudkollen, Eidsvoll 4.6 (Håkan Billing). Det er det høyeste antallet rapportert fra en enkelt område, men vi antar at fuglene var spredt utover, og ikke var konsentrert til en enkelt flokk. Kommunevis så fordelte funnene seg slik, med antall individer i parentes: Aurskog-Høland 9 (55), Nes 5 (20), Oslo 8 (9), Skedsmo 2 (8), Eidsvoll 2 (7), Ullensaker 1 (6), Nittedal 1 (4), Fet 1 (1), Hurdal 1 (1).




Venstre: Voksen hann gulirisk, Haslum, Bærum 15.05.2011. Foto: Andreas Gullberg.

Høyre: 2K hann rosenfink, Sørkedalen skole, Oslo 23.05.2010. Foto: Henning Anker Johansen.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus* Alle funn

For 2010 lander vi på anslagsvis 74 individer (mest syngende hanner) i perioden 16.5-24.7. 2011 marginalt bedre med 77 individer i perioden 7.5-11.8. Diagrammet under viser hvordan disse fordelte seg kommunevis.



Konglebit *Pinicola enucleator* Alle funn

2010 2 ind. Røysivangen - Lynesvangen, Eidsvoll 23.10 (Svein Dale). 9 ind. Nesoddtangen, Nesodden 30.10 (Bård Bredesen). 1 hann Jordbærhaugen, Bærum 31.10 (Rune Zakariassen). 1 ind. Skjennungshøgda - Skjennungen, Oslo 31.10 (Per Erling Johansen). 1 ind. Lijordet, Bærum 1.11 (Andreas Gullberg). 10 ind. Lilloseter, Nittedal 6.11 (Odd Rygh). 1 ind. Solbukta, Frogn 6.11 (Bård Bredesen). 1 ind. Hakkloa, Oslo 6.11 (Svein Dale). 4 ind. Sørkedalen, Oslo 11.12 (Ole Skimmeland).

En liten invasjon på høsten.

2011 16 ind. Lille Brennenga, Maridalen, Oslo 10.1 (via Per Kristian Slagsvold). 1 hunnfarget Tjæregravshøgda, Bærum 16.1 (Morten Bergan). 2 i par Danielshøgda, Bærum 22.1 (Rune Zakariassen, Anne Stine Zakariassen). 2 ind. Flatnertjerna, Nannestad 23.1 (Svein Dale). 1 2K hunn Danielshøgda, Bærum 6.2 (Rune Zakariassen). 2 ind. Sognsvann, Oslo 11.2 (Patrick Mächler).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes* Hekkefunn

- 2010 2 i par rugende Skallum, Bærum 14.5 (Per Kristian Slagsvold, Thor-Erik Thorsnes). 2 ind. reir, egg/unger Hovedøya, Oslo 6.6 (Olav Råd). 5 ind. pulli/nylig utfløyne unger Blylaget, Nesodden 1.-10.7 (John Sandve). 4 ind. reir, egg/unger Fjellhamardammen, Lørenskog 26.7 (Eyvind Rugland). 2 ind. reir, egg/unger Haslum Kirke, Haslum, Bærum 1.8 (Eric Francois Roualet). 4 ind. reir, egg/unger Sognsvann, Oslo 2.8 (Eric Francois Roualet). 3 ind. pulli/nylig utfløyne unger Ammerudveien ved Lillomarka, Oslo 3.8 (Jan Erik Berglihn).
- 2011 2 ind. reir, egg/unger Tøyenbadet, Tøyen, Oslo 21-29.5 (Thomas Sæther). 5 ind. reir, egg/unger Haslum Kirke, Haslum, Bærum 22.6 (Per Gylseth). 1 ind. reir, egg/unger Linderud gård, Linderud, Oslo 13.7 (Eric Francois Roualet).

Alle hekkefunn innenfor hva som må kunne omtales å være artens etablerte område.

Snøspurv *Plectrophenax nivalis* Mai - september og desember - februar

- 2010 2 ind. Blakstadtangen, Blakstad, Asker 29.12 (John Martin Mjelde).
- 2011 1 hunn Økernparken, Økern, Oslo 26.2 (Håkan Billing).

Sivspurv *Emberiza schoeniclus* November - februar

- 2011 1 ind. Tuentangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 4.11 (Rune Zakariassen). 1 ind. Midsjøvannet, Ski 13.11 (Svein Dale). 1 ind. Fornebu, Bærum 17.11 (Simon Rix).

Litteraturliste

- Andersen, G. S. (2014). Vandrefalk. Toppdykker'n 3-2014 (årg. 37).
- Billing, H. (2014). Havørnen tilbake på Håøya! Toppdykker'n 3-2014 (årg. 37).
- Dale, S. (2017). Stadig flere hekkende sangsvaner i Oslo og Akershus. Toppdykker'n 2-2017 (årg. 40).
- Falkenberg, F. (2014). Fugler i Norge i 2008-2010. Rapport fra Norsk faunakomiteé for fugl (NFKF). Fugleårene 2009 og 2010 (årg. 1).
- Falkenberg, F., Reinsborg, T., Myklebust, M., Holtskog, T., Magnussen, J. H., Heggøy, O., Aarvak, T. (2015). Fugler i Norge i 2011 og 2012. Rapport fra Norsk faunakomiteé for fugl (NFKF). Fugleårene 2011 og 2012 (årg. 2).
- Gustad, J. R. 1997: Første funn av østsanger i Oslo og Akershus. Toppdykker'n 3-1997.
- Gylseth, P. (2007). Ny rapporteringsliste fra Oslo og Akershus. Toppdykker'n 4-2007 (årg. 30). S. 187-195.
- Heggøy, O., Olsen, T. A. (2015). Sjeldne fugler i Norge i 2011 og 2012. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Fugleårene 2011 og 2012 (årg. 2).
- Heggøy, O., Øien, I. J., Aarvak, T. (2014). Kartlegging og overvåking av åkerrikse i Norge 2009-2013. Norsk Ornitologisk Forening, Rapport 9-2014.
- Hobøl, E. (2016). LRSK - Lokal rapport- og sjeldenhetskomité for fugl. Toppdykker'n 4-2016 (årg. 39). S. 182-185.
- Olsen, T. A. (2014). Sjeldne fugler i Norge i 2009 og 2010. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Fugleårene 2009 og 2010 (årg. 1).
- Skimmeland, O. (2010). En dag i oktober. Feltornitologen, Årbok 2008 (årg. 8). S. 19.
- Strid, T., Wærn, M. (2011). Fågelrapport 2010. Fågelåret 2010 i Vår Fågelvärld Supplement nr 51, 2011.
- Strid, T., Eriksson, T. (2012). Fågelrapport 2011. Fågelåret 2011 i Vår Fågelvärld Supplement nr 52, 2012.
- Tveit, B. O. 2010. En gyllen hverdagshistorie: - historien om Norges første hekkefunn av Gulirisk. Toppdykker'n 3-2010 (årg. 33). S. 142-146.
- Tveit, B. O. 2010. En gyllen hverdagshistorie: - historien om Norges første hekkefunn av Gulirisk. Vår Fuglefauna 3-2010 (årg. 33). S. 127-129.

Utover dette er de tidligere 26 publiserte rapportene fra LRSK Oslo og Akershus benyttet flittig.

Appendix 1

Som sagt ser ikke LRSK lenger noe behov for å publisere den til enhver tid gjeldende rapporteringslisten. Dette fordi AO på en svært god måte gir informasjon om en arts status til brukere av nettstedet, og denne informasjonen vil alltid være den mest oppdaterte og til enhver tid korrekte. Observasjoner som skal beskrives vil også kommuniseres tydelig til brukerne. Vi har samlet noen eksempler under som viser dette.

Informasjon om status

Allerede under registreringen av observasjoner vil du som bruker få opp informasjon om arter som er sjeldne og uvanlige i Oslo og Akershus og som inngår i LRSKs rapporteringsliste (defineres i AO av såkalte valideringsregler). Figur 1, 2 og 3 under viser eksempler på arter med ulike status.

Figur 1. Her er en art som **i deler av året** er å anse som sparsom i Oslo og Akershus og som vil inngå i LRSKs rapporter ved funn innenfor den aktuelle perioden.

Figur 2. Eksempel på en litt mer sjelden art der observasjoner er av spesiell interesse **hele året** (gjelder når tidsperiode ikke oppgis).

Funnegenskaper

Artsnavn:
*
hvitøyeand
Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
Endre art x
☐ Usikker artsbestemming
☐ Ikke spontan


Forekomst: Ekstremt sjelden (1-10) i Oslo og Akershus
Observasjonen er veldig interessant!

Sett inn dato
26.12.2018
I dag
I går
Nå
Siste
Tilbakestill

Startdato:
*
14.12.2018
Start-tid:
HH:MM

Sluttdato:
*
14.12.2018
Sluttid:
HH:MM

Figur 3. Dersom arten er svært sjelden vil varselet fremstå enda tydeligere. Dette er en art som vil valideres av NSKF.

Når alle observasjonene er lagt inn går en videre til å kontrollere opplysningene før de publiseres ut på AO. Her får en litt mer omfattende informasjon opp, blant annet om funnet skal beskrives og om hvilken komité (LRSK eller NSKF) som skal validere funnet, se figur 4. Når observasjonene er publisert vil den samme informasjonen være tilgjengelig for alle som leser på de på AO, se figur 5.

Filtrér:
Valideringsregler
arsler (1)
Feilmeldinger (0)

☐	☐	Funnstatus			
☐	☐	Forekomst:	Ekstremt sjelden (1-10)		
☐	☐	Område:	Oslo og Akershus		
☐	☐	Beskrivelse:	Observasjonen er veldig interessant!		
☐	☐	Valideres av:	NSKF		
☐	☐	Dokumentasjonskrav:	Beskrivelse		
☐	☐	Gyldighetsperiode:	01.01.1960 - 01.01.2100		
☐	☐	Oppdatert:	05.05.2015		
☐	☐		hvitøyeand	1	Årnestangen, Nordre Øyeren Naturrestat,
☐	☐		skjeand	1	Årnestangen, Nordre Øyeren Naturrestat,

Figur 4. På siden for å kontrollere observasjonene som er lagt inn før de publiseres vil det vises ikoner en kan holde musepekeren over for å få opp informasjon om rapporteringsstatus.

Appendix 2

Kategorisering av funn

Funn av fugler i Norge plasseres i kategorier basert på vurderinger omkring spontanitet og opphav. Kategoriene er som følger:

- A. Arter som er funnet minst en gang siden 01.01.1950 og som regnes som spontant forekommende.
- B. Arter som kun er funnet i perioden 1800-1949 og som regnes som spontant forekommende.
- C. Arter som i utgangspunktet enten er forvillet eller satt ut, men som i dag reproducerer i vill tilstand i Europa og opprettholder fritlevende bestander uten behov for supplerende utsetninger.
- D. Funn av arter hvor det er vanskelig eller umulig å bedømme om fuglen er en rømling eller har nådd landet ved egen hjelp fra naturlige utbredelsesområder: Det ene kan være like sannsynlig som det andre.
- E. Funn av arter som regnes som rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke har noe etablert funnmønster i Europa, men er vanlige burfugler eller individer som viser tegn på å komme fra fangenskap (skader i fjærdrakten o.l.).



*Svartehavsmåke, Rådhuskaia, Oslo, 26.12.2011
Foto Andreas Gullberg*

Denne rapporten ligger til nedlasting her:
<http://oa.birdlife.no/8758>



Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

NOF OA
Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO

Tlf. 48170785
leder@oa.birdlife.no
oa.birdlife.no

LRSK Oslo og Akershus
lrsk@oa.birdlife.no

