

Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus 2012–2013



*Hærfugl, Rakkestad gård, Enebakk 25.10.2012
Foto Jostein Myre*

Av

LRSK OA ved Øyvind Hagen



Utgitt juni 2019

<http://oa.birdlife.no/lrsk-rapporter>
ISSN 2535-7174

Rapport fra LRSK Oslo og Akershus for årene 2012 og 2013

Øyvind Hagen

Dette er den 28. rapporten fra lokal rapport- og sjeldenhetskomité for Oslo og Akershus (LRSK OA). Rapporten er ikke lenger tilgjengelig som trykksak, men publiseres utelukkende i digital form. Forrige rapport ble publisert og tilgjengeliggjort på foreningens hjemmesider (<http://oa.birdlife.no>, heretter omtalt som NOFOA) i mars 2019.

LRSK OA - sammensetning og arbeid

Det er ikke foretatt endringer i komitéens sammensetning siden forrige rapport som da fremdeles består av Øyvind Hagen (sekretær), Andreas Gullberg, Simon Rix og Sindre Molværsmyr.

Jobben med å ta igjen etterslepet på LRSK-rapportene har stadig høy prioritet i komitéens arbeid. Som tidligere nevnt har vi besluttet å publisere rapporter som tar for seg 2 år av gangen der hensikten er å holde hastigheten oppe samtidig som det ikke skal drøye for lenge mellom hver rapport. Denne rapporten representerer den andre publikasjonen i rekken av disse toårs-rapportene.

Rapportering

Som en naturlig følge av at vi er såpass langt på etterskudd kan det være en utfordring å få inn beskrivelser av flere år gamle observasjoner. Det kan være at vi har problemer med å komme i kontakt med observatørene og det kan være problematisk for observatørene selv å huske nødvendige detaljer - forståelig nok. Vi opplever likevel at folk anstrenger seg for å grave dypt i egen hukommelse for å komme våre forespørsler om beskrivelser i møte, og det skal dere ha en stor takk for! Så får vi på komitéens vegne bare beklage at noen observasjoner går tapt som følge av forsinkelsen.

All rapportering, behandling og kvalitetssikring av observasjoner foregår i dag i artsobservasjoner.no (heretter omtalt som AO). Selv om man skulle velge å legge inn sine observasjoner på NOFOA, og som da automatisk overføres til AO, må man uansett til AO for å kunne skrive rapporter til sjeldenhetskomitéene (LRSK og NSKF), og det er her dialogen mellom rapportører og komitéene vil foregå.

Funn av arter som krever beskrivelse er i utgangspunktet kun inkludert i rapporten dersom beskrivelse er mottatt og godkjent, men vi gjør oppmerksom på at komitéen kan godkjenne funn uten at rapportør trenger å sende inn en egen beskrivelse, for eksempel i tilfeller der det foreligger god dokumentasjon i form av lydopptak eller bilder. På en annen side har også komitéen anledning til å etterspørre beskrivelse for funn som i utgangspunktet ikke inngår i rapporteringslisten i de tilfellene det er spesielle funnomstendigheter som tilsier dette. Funn som ikke krever beskrivelse er i all vesentlig grad hentet fra observasjoner lagt inn på AO (inkl. funn overført fra nofoa.no).

Rapporteringsliste

Hvilke arter som ønskes rapportert til LRSK og NSKF vedlikeholdes i dag helt og holdent i AO. Dette er informasjon som observatørene selv slipper å forholde seg aktivt til da AO finner ut av dette fortløpende under registrering. Se appendix 1 for hvordan dette synliggjøres både under registrering og ved visning av observasjoner i AO. Det er likevel enkelte observasjoner som ønskes rapportert til LRSK som ikke fanges opp av AO. Hekke- og innlandsfunn er to eksempler på dette, og vi har listet opp hvilke arter dette gjelder for i appendix 3. Det kan også være spesielt store antall, en sjelden aldersklasse eller andre uvanlige omstendigheter knyttet til en observasjon som gjør at vi finner den verdig for publisering. Selv om slike observasjoner ikke markeres spesielt i AO vil vi i LRSK etter beste evne forsøke å plukke opp disse og ta de med i rapportene. I rapportene vil det alltid fremgå hva som kvalifiserer en observasjon til å bli inkludert. Komitéen vil altså ikke lenger publisere rapporteringslisten i sin helhet men der vi finner det hensiktsmessig vil vi redegjøre for endringer (da gjerne i artsomtalen i rapportene).

Tips til rapportørene

Ved innlegging av observasjoner så vil vi generelt oppfordre rapportørene om å legge inn så mye informasjon som mulig. Dette øker verdien på observasjonen og hvordan den kan brukes i ulike sammenhenger senere (der utarbeidelse av LRSK-rapporter bare er ett eksempel). Videre bør tilleggsinformasjon i så stor grad som mulig legges inn der den hører hjemme i registreringsskjemaet, som for eksempel i feltene for kjønn, alder og aktivitet. Spesielt er **aktiviteter knyttet til hekking** verdifulle å få inn her, da dette gjør det enklere for LRSK å søke opp disse enn om informasjonen noteres som en generell kommentar. En annen type informasjon LRSK kan ha spesiell interesse av er observasjonstidspunkt og trekkretning for fugler på trekk. Dersom det foreligger flere observasjoner av en art på samme dato kan denne typen tilleggsinformasjon være av avgjørende betydning for å vurdere om det er samme eller ulike individer som er observert.

Rapportens oppbygning

Systematikk

På lik linje med norsk faunakomité for fugl (NFKF) og norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF) følger også denne rapporten anbefalingene fra Association of European Records and Rarities Committees – Taxonomic Advisory Committee (AERC-TAC) når det gjelder taksonomisk status. For en nærmere redegjørelse henvises det til NSKFs nettside www.birdlife.no/nskf, og AERCs nettside www.aerc.eu.

Artsbenevnelser

Hver artsomtale i rapporten starter med norsk navn etterfulgt av det vitenskapelige navnet. For arter som er plassert i kategori E (se appendix 2) vil det norske navnet stå i klammer. For noen av de mer sjeldne artene følger etter navn totalt antall funn som er gjort av arten i parentes - først totalt antall funn frem til årene rapporten gjelder for, deretter antall funn i 2012 og til slutt antall funn i 2013. Funn er som regel ensbetydende med individer. Helt til høyre står det hvilke type funn som presenteres. Dette kan dreie seg om tid av året det presenteres funn fra eller andre ting som for eksempel hekkefunn, innlandsfunn og spesielt høye antall. For nasjonale sjeldenheter som skal vurderes av NSKF vil det stå NSKF der.

Dvergfluesnapper *Ficedula parva* (35 - 1 - 2) Alle funn

2012 1 ind. Zinober, Sørkedalen, Oslo 20.5 (*Alfred Larssen, Ivar Måsnes).

2013 1 hann Jørholmen, Nordre Øyeren, Fet 1.6 (Edith Johannessen). 1 1K
Gressholmen, Oslo 23.9 (Ketil Stokkan).

Eksempel på artsomtale. Etter norsk og vitenskaplig navn kommer, for spesielt sjeldne arter, tall for antall funn, som vist over. Her viser tallene at det foreligger 35 funn før denne rapportperioden, 1 funn i 2012 og 2 funn i 2013. Helt til høyre vises hvilke type funn av arten som inkluderes i rapporten. Deretter presenteres funnene. Helt til venstre vises da hvilket år observasjonene som listes opp er fra. Hovedobservatøren(-e), altså de som var med på å oppdage fuglen(-e), er markert med en asterisk foran navnet i de tilfellene også andre observatører er listet opp. Dersom en art har svært mange funn innenfor et år vil vi i enkelte tilfeller gi en summarisk presentasjon av disse. Det vil også i varierende grad gis en beskrivelse av en arts forekomst og gjerne sette observasjonene inn i en historisk sammenheng.

Forkortelser og bruk av tall

Det er kun i liten grad benyttet forkortelser i artsgjennomgangen. De få som går igjen er følgende: Ind. = individ(-er), ua. = underart, mfl. = med flere, M = hann (male), F = hunn (female), OA = Oslo og Akershus, NØ = Nordre Øyeren Naturreservat.

Antall for funn og individer er forsøkt konsekvent skrevet med tall og ikke bokstaver.

Angivelse av alder

Alder på fuglene kan oppgis ved å følge kalenderåret. Her vil en 1K være en fugl i sitt første kalenderår, 2K en fugl i sitt andre kalenderår, 2K+ en fugl i sitt andre kalenderår eller mer, osv. En fugl som hakket seg ut av egget sommeren 2012 vil da frem til den 31. desember 2012 være en 1K-fugl mens 2K vil være korrekt benevnelse for samme fugl den 1. januar 2013. En annen måte å angi alder på er basert på fuglenes drakt. Her brukes følgende benevnelser: Pullus = unger som er nakne eller i dundrakt, juvenil = fugl i sin første fullstendige fjærdrakt, subadult = fugl i en mellomfase mellom juvenil og adult (for store fugler som for eksempel kongeørn kan dette spenne over mange år), immature = juvenil eller subadult, adult = fugl med ferdig utviklet voksen fjærdrakt.

Takk!

Grunnlaget for rapporter som dette legges gjennom en felles dugnad der innsats i felt og litt nødvendig etterarbeid med fingrene på tastaturet er ingrediensene. En stor takk går derfor til alle som har bidratt med observasjoner. Vi vil også rette en ekstra takk til de som har tatt seg bryet med å sende inn beskrivelser der det har vært nødvendig og ikke minst til de som har bidratt med bilder til rapporten.

Fugleårene kort oppsummert

2012

Vi starter med fuglen som ingen hverken så eller hørte, men som likevel ble ny spontant opptredende art registrert i OA. En velkjent storskrikørn utstyrt med satellitt-sender sto bak den bedriften. Vi kan fortsette med rovfugl, der vi fikk vårt 4. funn av svartglente. Et par glenter var også innom og dermed fikk vi for første gang funn av begge *milvus*-artene innenfor samme år. Siste rovfugl nevnt blir aftenfalk, der vi fikk vårt 9. funn. To år etter første funn får vi igjen besøk av en temmelig uredde rødhalsgås, og det er vel ikke utenkelig at det også var samme individ som sist. Fra fjorden kommer vårt 6. funn av toppskarv i tillegg til 4 polarlomvi, 11 lunde og ikke mindre enn 8 gråstrupedykker. I tillegg får vi inn alle 4 jo-artene, og et heller uvanlig saltvannsfunn av svarterne. Nordre Øyeren stikker likevel av med hovedpremien i kategorien terner med vårt 5. funn av dvergterne og, litt mindre uventet derfra, en rovterne. Videre noteres det i løpet av året ikke mindre enn 4 svartehavsmåker. På vader-fronten ble det ingen større sjeldenheter, men polarsvømmesnipe ble notert og vi fikk et veldig uventet vinterfunn av polarsnipe. Tilbake på land så hadde Nesoddlandet besøk av en lappugle fra sen vår til tidlig høst. Verdt å nevne er også enkeltindivider av rørdrum, hærfugl, tartarpiplerke og et par gulirisk. Det blir et forholdsvis moderat år for nattsangere, men solide 7 busksanger står frem. Til slutt tar vi med at vi siste halvår opplevde solide invasjon av både haukugle og konglebit.



Voksen hann citronerle, Tuentangen, Nordre Øyeren 09.05.2013. Foto: Rune Christensen.

2013

Med 3 nye arter for OA må vel 2013 kunne betegnes som en usedvanlig bra årgang. Våre første funn av purpurhegre, citronerle og blekbrynsanger sørger for det. Sistnevnte topper en usedvanlig sterk årsliste av sangere der vi finner 5 gresshoppesanger, 2 elvesanger, 4 busksanger, trostesanger (6. funn), 2 østsanger (3. og 4. funn) og gulbrynsanger (4. funn). I likhet med fjoråret får vi funn av toppskarv, rørdrum, glente, aftenfalk, svartehavsmåke, hærfugl og gulirisk. Vi får vårt 6. funn av svartstrupe og 8. funn av amerikakrikkand i tillegg til vårt 1. funn av en hybrid mellom denne og vår hjemlige krikand. Høststormene brakte med seg rekordantall av havsule og vårt 2. funn av grålire suste inn fjorden på stive vinger. En art vi har etterlyst etter flere sterke forekomster på landsbasis de siste årene er steppehauk, og endelig fikk vi dette året et funn, vårt 5. noensinne. Fjorårets invasjoner av haukugle og konglebit gjorde seg gjeldende godt inn i 2013, i tillegg brakte høsten med seg en invasjon av båndkorsnebb.

Artsgjennomgang

Dvergsvane *Cygnus columbianus* (60 - 3 - 0) Alle funn

- 2012 Opptil 3 adult Bråten, Horgen, Horgen, Nes 18.-24.3 (*Geir Sverre Andersen, *Per Gylseth, Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr mfl.).

3 individer ble kun sett første observasjonsdato, fra de øvrige er det kun rapportert 2 individer.

Sangsvane *Cygnus cygnus* Hekkefunn

- 2012 Konstatert hekking fra de samme 3 lokalitetene som året før. Ved Kongsrudtjernet, Skedsmo vokste 2 eller 3 unger opp, mens parene ved Dausjøen (Maridalsvannet), Oslo og Hellesjøvannet, Aurskog-Høland hver seg fikk frem 4 unger. Et par bygget rede ved Midtskog, Fet, men det kan virke som om det stoppet med det da ruging aldri ble observert.
- 2013 Dette året fikk vi 3 nye hekkelokaliteter men som vi har sett tidligere er ofte suksessraten på nyetableringer lav, hvilket også var tilfelle dette året. Ved Tretjernet, Skedsmo ble reirbygging observert uten at videre progresjon ble notert. Ved Slorene, Oppegård kom et par i gang med å ruge men så var det tilsynelatende stopp også her. Ved den siste nyetableringen gikk det derimot bedre og 2 pullus ble observert ved Kjelle (Blikrudmåsan), Aurskog-Høland. Utover dette var det igjen hekkinger ved Kongsrudtjernet, Skedsmo (6 unger), Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (4 unger) mens paret ved Dausjøen, Maridalen mislyktes etter at reiret trolig ble tatt av flom. For ytterligere fordykning om sangsvanens fremmarsj som hekkefugl i Oslo og Akershus se Dale, S. (2016) og Dale, S. (2017).

Sædgås *Anser fabalis* Alle funn

- 2012 1 adult Kadettangen, Sandvika, Bærum 4.-26.2 (Andreas Gullberg, Kjetil Johannessen mfl.). 1 ind. (ua. rossicus) Bjørkelangen Sentrum, Aurskog-Høland 8.-9.2 (Thomas Grønn). 1 ind. Geita, Fornebu, Bærum 3.3 (Carsten Lome, John Martin Mjelde). 1 ind. Hellviktangen, Nesodden 4.-6.3 (Bård Bredesen, Kristoffer Bøhn). 1 ind. (ua. fabalis) Østensjøvannet, Oslo 9.3-13.5 (*Andreas Hessvik-Trøite, John Sandøy mfl.). 12 ind. Byleira og Teigleira, NØ, Rælingen 11.3 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 11 ind. Monsrudvika, NØ, Fet 13.3 (Eyvind Rugland). 2 ind. Svellet, NØ, Fet 16.3 (Erling Hobøl). Opptil 172 ind. Udnes - Horgen - Henni - Horgen - Frøyhov, Nes 17.-30.3 (Svein Dale mfl.). 2 i par Hovsand, NØ, Fet 18.3 (Per Siristuen). 4 ind. Furusand, NØ, Fet 21.3 (Odd Rygh). 4 ind. NØ, Fet 22.3 (Rune Christensen). 3 ind. NØ, Fet og Rælingen 25.3 (*Trond Aspelund, *Kirsten Trogstad, Christine Sunding, Trude Starholm mfl.). 14 ind. Hurdalssjøen, SV, Nannestad 3.4 (Svein Dale). 3 ind. Monsrudvika, NØ, Fet 8.4 (Ola Erlandsson). 1 ind. Rossholmleira, NØ, Fet 15.4 (Knut Eie, Rune Zakariassen). 3 ind. (ua. rossicus) Kirkeby, Maridalen, Oslo 2.5 (Simon Rix). 4 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 10.5 (Geir Fjørtoft Karlsen). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 15.9 (Erling Hobøl, Thomas Sæther). 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 27.9 (Andreas Otterbeck). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 28.9 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 1 ind. Rossholmleira, NØ, Fet 30.9 (Trude Starholm, Øyvind Hagen). 2

ind. Nitelva, Tuentangen, NØ, Rælingen 13.10 (Erling Hobøl, Thomas Sæther). 2 ind. Østensjøvannet, Holstad vest, Østensjøvannet, Holstad, Ås 15.12 (Per Buertange, Torill Stubberud).

Fuglen ved Kadettangen, Fornebu, Nesodden og Østensjøvannet lar seg identifisere på bilder som samme individ. Det var en rekke funn fra Nordre Øyeren både vår og høst dette året og et konservativt anslag lander på totalt 31 individer her. De første fuglene ved Nes-lokaliteten dukket opp allerede 17. mars og økte raskt i antall til rekordmange 172 individer den 19. mars. Hvor mange som var inntil de siste forlot lokaliteten den 30. mars vites ikke så vi lar maksantallet representere totalen hvilket naturligvis er et absolutt minimum. Flere av fuglene var merket med halsringer og man lyktes med å lese av noen av disse. Fuglene var merket ved sine vinteroppholdssteder i Skottland der man startet et merke-prosjekt i 2011 (se ref. [1]). Det har i mange år vært usikkerhet knyttet til status for tundrasædgås (ua. *rossicus*) i Norge. I "Fugleårene 2011 og 2012" kommer det imidlertid frem at studier har vist at det er nettopp tundrasædgås som er den vanligst forekommende underarten i Norge. De tallrike Nes-fuglene, som alle er taigasædgås (ua. *fabalis*), gjør naturligvis at denne statistikken ikke er gjeldene for vårt område.




Venstre: Sædgås (ua. *fabalis*), Østensjøvannet, Oslo 10.03.2012. Foto: John Sandøy.
Høyre: Sædgås (ua. *rossicus*), Fornebu, Bærum 13.04.2013. Foto: Per Gylseth.

- 2013 Opptil 220 ind. (ua. *fabalis*) Udnes - Horgen, Nes 30.3-20.4 (Per Christian Moan mfl.). 1 adult (ua. *rossicus*) Gamle sjøflyhavna, Fornebu, Bærum 30.3-14.4 (*Per Gylseth, Jan Olav Nybo, Simon Rix mfl.). 1 ind. Bygdøylund, Bygdøy, Oslo 2.4 (Bård Bredesen). 1 ind. Kragtorpvika, Aurskog-Høland 6.4 (Eric Francois Roualet, Jarl Nystrøm). 45 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 13.4 (Geir Otto Holmås). 2 ind. Koksakilen, Fornebu, Bærum 15.4 (Geoffrey Acklam). 2 ind. (ua. *fabalis*) Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 25.-27.4 (Jonas Langbråten, Sindre Molværsmyr, mfl.). 5 ind. Nestangen, Nes 10.5 (Knut Eie). 151 ind. (ua. *fabalis*) Flakstadmåsan - Hvamsetertjernet - Vangsmo, Ak, Nes 2.-14.9 (Jarl Nystrøm, Eric Francois Roualet, Simon Rix). 1 ind. Rossholmen (vika), NØ, Fet 7.10 (Erling Hobøl). 8 ind. (ua. *fabalis*) Svellet, NØ, Fet 7.10 (Erling Hobøl).

Antallet ved vårlokaliteten i Nes når nye høyder med 220 ind. Vi velger igjen å være konservative i anslag av totalantallet og setter det likt med det høyeste antallet registrert (9.4). Dette er derfor å anse som et absolutt minimum. Igjen fikk man også avlest noen halsringer fra det skotske prosjektet. Skottene hadde også utstyrt noen

fugler med satellitt-sendere og signalene som tikket inn fra disse var den direkte årsaken til at man ble oppmerksom på fuglenes tilstedeværelse i Nes på høsttrekket. Ved nærmere ettersyn fant man en flokk på hele 151 ind. i området. Vannstanden i Glomma på høsten tilbyr ikke rastemuligheter på den populære sandbanken som benyttes mye på våren, så fuglene så ut til å benytte Flakstadmåsan og Hvamsetertjernet som hvileplasser. 437 ind. totalt for året er naturligvis ny rekord.



Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* Desember - 20. mars, juni - august

2012 1 ind. Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 15.-18.3 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Fornebu, Bærum 2.6 (Per Gylseth). 32 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 7.6 (Thomas Grønn). 1 1K Bjørvika, Oslo 17.12 (Rune Zakariassen).

1 vinterfunn, 2 tidlige vårfunn og 2 sommerfunn.

2013 1 2K Sørenga, Bjørvika og Bispevika, Oslo 1.-27.1 (Erik Østlyngen mfl.). 1 2K Kadettangen, Sandvika, Bærum 31.1-20.3 (Bjørn Frantzen, Jostein Myre mfl.). 1 2K Dyna Fyr - Huk - Bygdøy, Oslo 24.2 (Anders Braut Simonsen, Carsten Lome, Odd Steinar Rigenholt). 1 ind. Saraholmen, Borøya, Bærum 4.3 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Årunge, Ås 3.6 (Svein Dale). 1 ind. Frognerkilen indre, Frognerkilen, Oslo 4.6 (Finn Tennø). 1 ind. Bestumkilen, Oslo 11.6 (Ivar Uggerud). 1 ind. Kadettangen, Sandvika, Bærum 25.6 (Edna Mosand). 1 ind. Langårsund, Langåra, Asker 7.7 (Morten Bergan). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 17.-23.8 (Audun Skrindo).

Vinterobservasjonene fra Oslo og Sandvika dreier seg om samme fugl. Vi antar at observasjonene ved Bygdøy og Borøya også gjelder samme individ, som fra begge lokaliteter ble meldt forbiglygende sammen med et par knoppsvaner den sikkert hadde blitt kompis med i Sandvika. Sommerfunnene kom jevnt spredt utover, og vi antar vel at det er ett og samme individ som fartet rundt i fjordsystemet, mens de 2 som dukket opp ved Østensjøvannet i august var nye.

Tundragås *Anser albifrons* (63 - 9 - 1) Alle funn

- 2012 1 ind. (ua. albifrons) Nesoddtangen, Nesodden 18.3 (Kristoffer Bøhn, Jan Erik Rør). 4 ind. NØ, Fet 18.-22.3 (Øyvind Hagen, Trude Starholm mfl.). 2 ind. Kragtorpvika, Aurskog-Høland 14.4 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 2K+ Årungen, Ås 16.-29.7 (Carsten Lome). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 2.9 (Jon Grunde Roland).

Sommerfunn er uvanlig. De vi har er fra 1994, 2005 og 2010.

- 2013 1 ind. (ua. albifrons) Greni - Aurstadmåsan, Ak, Nes 20.-21.4 (Rune Zakariassen, Gjermund Graver).



Venstre: Kortnebbgås, Frognerkilen, Oslo 04.06.2013. Foto: Finn Tennøe.

Høyre: Stripegås, Østensjøvannet, Oslo 16.06.2013. Foto: Rune Christensen.

[Stripegås] *Anser indicus* (23 - 1 - 1) Alle funn

- 2012 1 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 26.-29.8 (Per-André Torper, Vidar Kristiansen, Gøran Bolme).
- 2013 1 adult Østensjøvannet, Oslo 15.-20.6 (*Thomas Larsen, Christine Sunding mfl.).

Grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis* Alle funn

- 2012 1 adult Østensjøvannet, Oslo 1.1-16.7 (Ketil Knudsen mfl.). 1 ind. Frognerkilen, Oslo 24.-26.1 (Eric Francois Roualet, John Sandøy). 1 ind. Ringnes, Ås 13.3 (Ketil Knudsen). 1 ind. Nitelva (Årås - Nebbursvollen - Dynovika), Skedsmo 20.3 (Joakim Flathagen). 1 adult Lindøya og Nakkholmen, Oslo 2.-15.5 (Ketil Knudsen, John Martin Mjelde, Carsten Lome). 3 ind. Langøyene, Nesodden 16.7 (Kjell Isaksen, Fredrik Helverschou). 1 ind. Viernbukta naturreservat, Asker 16.7-21.8 (Morten Bergan, Simon Rix, Andreas Gullberg). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 27.7 (Geir E. Fugelsø). 3 ind. NØ, Fet 19.8-16.10 (Erling Hobøl, Thomas Sæther mfl.). 1 ind. Langvannet, Lørenskog 3.9 (Sindre Molværsmyr). 1 ind. Bogstadvannet, Oslo 13.10-24.11 (Kjetil Johannessen, Carsten Lome). 2 ind. Ringnes, Ås 26.11 (Andreas Gullberg). 1 ind. Frognerkilen, Oslo 1.12 (John Martin Mjelde, Sindre Molværsmyr, Morten Helberg, Carsten Lome). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 2.-28.12 (John Martin Mjelde mfl.).
- 2013 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.1-3.8 (Svein Dale, Audun Skrindo mfl.). 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 11.3 (Jan Erik Rør). 1 ind. Bygdøy, Oslo 18.-24.3

(Rune Zakariassen, Jonas Langbråten, Leif Bjørn Lunde). 1 hann Killingen og Bestumkilen, Oslo 11.5-17.7 (Carsten Lome, Kjell Isaksen). 1 ind. Våg, Enebakk 1.6 (Carsten Lome, Sindre Molværsmyr). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 27.7-18.9 (Jonas Langbråten mfl.). 1 ind. Viernbukta naturreservat, Asker 9.-11.9 (Morten Bergan, Rune Zakariassen). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 18.9 (Kjetil Hansen). 2 1K Bogstadvannet, Oslo 17.10 (Kjetil Johannessen). 2 ind. Fautøya, NØ, Rælingen 24.10 (Odd Rygh). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.-31.12 (Jan Olav Nybo mfl.).

[Snøgås] *Chen caerulescens* Alle funn

2012 1 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 16.-27.9 (Per-André Torper mfl.).

Hvitkinngås *Branta leucopsis* Desember - mars

2012 Opptil 3 adult Østensjøvannet, Oslo 1.1-30.3 (Joakim Flathagen, Ketil Knudsen mfl.). 2 ind. Nakkholmen, Oslo 28.3 (Kristoffer Bøhn). 2 ind. Valle Hovin, Oslo 29.3 (John Sandøy). 4 ind. Østensjøvannet, Oslo 31.3 (Jan Olav Nybo). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.-31.12 (Geir E. Fugelsø mfl.).

Ved Østensjøvannet varierte antallet fra 1-3 i perioden januar-30. mars. Fugl nummer 4 som dukket opp 31. mars var nok en tidlig vårtrekker i likhet med fuglene ved Nakkholmen. 2 individer gikk en ny vinter i møte ved Østensjøvannet og ble sett gjennom hele desember.

2013 1 ind. Frognerkilen, Oslo 25.2 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 7.3 (Ketil Knudsen). 2 i par Bispevika, Oslo 27.3 (Carsten Lome). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.-31.12 (Jan Olav Nybo mfl.).

Ringgås *Branta bernicla* (737 - 3 - 12) Alle funn

2012 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 27.9 (Kjetil Hansen mfl.).

2013 12 ind. (ua. hrota) trekkende mot NØ Linderud gård, Linderud, Oslo 27.5 (Eric Francois Roualet).

Med litt flaks og dyktighet kan man altså oppleve å se ringgås på trekk selv midt oppe i Groruddalen.

Rødhalsgås *Branta bernicla* (1 - 1 - 0) Alle funn

2010 1 ind. Fornebu, Bærum 22.6 (Cecilie Arden).

Første funn i OA. Vi har avventet å publisere dette funnet i påvente av at NSKF skulle lande nye kriterier for hvordan spontanitet skal vurderes. Dette er ennå ikke helt avklart og hvordan dette slår ut for våre funn i 2010 og -12. Vi lar derfor arten stå som spontan inntil videre så får vi heller komme tilbake til endelig vurdering i en senere rapport.

2012 1 adult Fornebu, Bærum 7.6-26.8 (*Kjell Egil Berntsen, Hallvard Klepp, Trond Korsgård mfl.). 1 ind. Bygdøy Sjøbad, Bygdøy, Oslo 11.6 (Per Gylseth). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 12.-22.6 (Kristoffer Bøhn mfl.). 1 adult Middelalderparken, Oslo 28.8 (Per Ole Syvertsen). 1 adult Frognerkilen indre, Frognerkilen, Oslo 29.8 (Frank Martinsen). 1

ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 11.-15.9 (Geir-Tore Kristiansen mfl.). 1 adult Børgen, Flateby, Nordre Øyeren, Enebakk 30.9 (Øyvind Hagen, Trude Starholm).

Antatt samme individ som fartet rundt. I likhet med fuglen i 2010 var den ikke ringmerket, men var svært tam ved enkelte av lokalitetene den var innom. Kanskje var det også samme fugl.



Venstre: Rødhalsgås, Fornebu, Bærum 22.06.2010. Foto: Cecilie Arden.

Høyre: Rødhalsgås, Fornebu, Bærum 09.06.2012. Foto: Sindre Molværsmyr.



Rødhalsgås (m/kortnebb- og hvitkinngås), Flateby, Enebakk 30.09.2012. Foto: Øyvind Hagen.

[Rustand] *Tadorna ferruginea* (6 - 0 - 1) Alle funn

2013 1 ind. Andedammen, NMBU, Ås Sentrum, Ås 4.10 (Kristine Lund Bjørnås, Axel Emil Thorenfeldt, Lars Jørgen Rostad).

Det er alltid en del diskusjon knyttet til vurdering om opphav til rustender som dukker opp i Norge. En av omstendighetene som kan bikke fuglene over i kategori A uten altfor mye kontrovers er hvis de registreres i forbindelse med større invasjonjer til Nord- og Vest-Europa. Da antas det å være ville fugler og slike invasjonjer har med ujevne mellomrom forekommet siden langt tilbake. Sist gang rustanda gjestet oss var i 1994. Dette året var det en solid invasjon av arten til Nord-Europa og vi fikk 2 funn av henholdsvis 6 og 3 ind. ved NØ. Vi har også en fugl (den første) helt tilbake i 1892 som også dukket opp i forbindelse med en større invasjon. Alle disse regnes til kategori A. Årets funn var det derimot enkelt å plassere i kategori E. Fuglen var tam og bar på en blå plastring på det ene benet. Det var imidlertid en observasjon til i 2013 som vi dessverre ikke har klart å nøste skikkelig opp i. Dette var en fugl som ble sett den 17.7 ved Son, Vestby. "Sjeldne fugler i Norge i 2013 og 2014" har presentert denne for å

gjelde samme fugl som i Ås, men vi har ikke klart å finne dokumentasjon på at så var tilfelle. Fuglen er ikke beskrevet og har derfor heller ikke blitt behandlet hvilket er litt synd da det i 2013 var en liten invasjon av arten til Norge som traff oss på samme tidspunkt som Son-fuglen dukket opp. Det ble gjort funn i Østfold, Oppland, Rogaland, Nord-Trøndelag og Troms som alle ble vurdert til kategori A.

[Brudeand] *Aix sponsa* (4 - 0 - 3) Alle funn

- 2013 2 hann Breivika, Asker og Sandvika, Bærum, Asker og Bærum 21.-30.4 (Sindre Løvli Damgaard mfl.). 1 hann Kistefosssdammen, Asker 22.9 (Odd A. Steinlein).

Forrige funn var i 2007, også den gang 2 hanner på farten sammen. Alle funn av arten havner i kategori E.

Mandarinand *Aix galericulata* (26 - 0 - 1) Alle funn

- 2013 1 2K+ hann Langvannet, Lørenskog 17.-18.4 (Per Erling Johansen mfl.).

Brunnakke *Anas penelope* Desember - februar

- 2012 1 hann Huk, Bygdøy, Oslo 1.1 (Jan Erik Berglihn). 1 adult hann Smestaddammen (øvre), Smestad, Oslo 4.-11.1 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 adult hann individmerket Frognerparken, Oslo 15.-29.2 (John Martin Mjelde mfl.).

Ingen overlapp i dato, så dette kan nok meget vel ha vært samme fugl som flyttet seg litt rundt før den fant seg til rette i Frognerparken.

- 2013 2 hunn Østensjøvannet, Oslo 1.12 (John Sandøy). 1 adult hunn Østensjøvannet, Oslo 6.-31.12 (John Sandøy mfl.). 1 hunnfarget Hundsundspollen, Fornebu, Bærum 31.12 (Andreas Gullberg).

Snadderand *Anas strepera* (183 - 15 - 7) Alle funn

- 2012 1 hunn Snekkervika, NØ, Rælingen 14.-17.4 (Rune Christensen, Kjetil Johannessen mfl.). 2 i par Snekkervika, NØ, Rælingen 18.-23.4 (Odd Rygh mfl.). 2 i par Kragtorpvika, Aurskog-Høland 21.-28.4 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth, Eric Francois Roualet). 1 hann Svellet, NØ, Fet 22.4 (Jan Erik Berglihn). 1 adult hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 29.4-17.5 (Ketil Knudsen mfl.). 2 i par Svellet, NØ, Fet 3.5 (Simon Rix). 4 ind. Bjørkelangsjøen nord, Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland 17.5 (Svein Dale). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 17.8 (Eric Francois Roualet). 1 adult hann Monsrudvika, NØ, Fet 9.9 (Rune Zakariassen, Knut Eie).
- 2013 1 hann Svindal, Fet, Fet 9.5 (Øyvind Hagen). 4 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 12.5 (Anne Grete Nebell). 1 adult hann Storøykilen, Fornebu, Bærum 30.8 (*Andreas Gullberg, Rune Zakariassen mfl.). 1 ind. Merkja, NØ, Fet 14.9 (Eric Francois Roualet, Jarl Nystrøm).

Ikke så mye å anmerke for disse to årene, både opptreden i kalendertid og antall faller innenfor normalen. De siste 15 årene har årssummen på snadderand ligget på mellom 6 og 20 ind. med unntak av 2003 som innehar rekorden på 29 ind.

Amerikakrikkand *Anas carolinensis* (7 - 0 - 1) Alle funn

- 2013 1 adult hann Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 25.4-1.5 (*Simon Rix, *Stig Helge Basnes, Jonas Langbråten, Morten Nysveen mfl.).

Forrige funn var tilbake i 2009. De 5 første funnene var alle fra Nordre Øyeren mens de 3 siste har funnet sted i Aurskog-Høland. Kjelle hadde besøk av arten også i 2008, og også den gang hadde fuglen tilhold der de siste dagene i april til første dag i mai. Samtlige funn er ikke overraskende av hanner i april-mai. 2013 var forøvrig et godt år for arten i Norge med totalt 11 funn.

Krikkand *Anas crecca* Desember - februar

- 2012 1 adult hann Kadettangen, Solvikbukta og Engervannet, Bærum 1.1-28.2 (Terje Bøhler mfl.). 1 adult hunn Frognerparken, Oslo 4.1-29.2 (Ragnhild Engdal Jensen mfl.). 1 hunn Langvannet, Lørenskog 5.1-14.2 (Sindre Molværsmyr mfl.). 3 hunn Frognerparken, Oslo 1.-29.12 (John Martin Mjelde, Carsten Lome, Sindre Molværsmyr, Morten Helberg mfl.). 1 hann Kadettangen, Solvikbukta og Engervannet, Bærum 2.-30.12 (Per Gylseth mfl.).
- 2013 1 adult hann Sandvika, Bærum 1.1-23.2 (Geir Sverre Andersen mfl.). 2 hunn Frognerparken, Oslo 7.1-28.2 (Rune Zakariassen mfl.). 1 hunn Storøykilen, Fornebu, Bærum 9.-22.1 (Geoffrey Acklam). 1 hann Rønne elv, Sandvikselva, Bærum 23.2 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 3 hunn Frognerparken, Oslo 4.-30.12 (Simon Rix mfl.). 1 hunn Storøykilen, Fornebu, Bærum 10.-21.12 (Simon Rix, Julian Bell mfl.). 1 adult hann Solvikbukta, Bærum 13.-30.12 (Kjetil Johannessen, Andreas Gullberg). 1 hann Østensjøvannet, Oslo 27.-29.12 (Eric Francois Roualet mfl.).

Hannen ved Rønne Elv (Sandvikselva) hadde nok blitt antatt å være identisk med fuglen som i lengre tid oppholdt seg noe lenger nedstrøms i Sandvika om det ikke var for at observatøren tydelig kommenterte at så ikke var tilfelle.



Venstre: Krikkand, Sandvika, Bærum 09.01.2013. Foto: Jostein Myre.

Høyre: Amerikakrikkand x krikkand, Udnes, Nes 13.04.2013. Foto: Per Kristian Slagsvold.

Amerikakrikkand x krikkand *Anas carolinensis* x *A. crecca* Alle funn

- 2013 1 2K+ hann Udnes Kirke, Udnes, Nes 13.-21.4 (Andreas Gullberg, Per Kristian Slagsvold mfl.).

1. funn av denne hybriden hos oss og det 10. i Norge.

Stjertand *Anas acuta* Desember - mars

- 2013 1 adult hann Østensjøvannet, Oslo 1.-30.12 (Jan Olav Nybo mfl.).

Nyttårsrabalder og fyrverkeri var nok årsaken til at denne plutselig dukket opp 1. januar. Vi gjorde et bredt søk i AO på desember 2012 i håp om et hint til hvor den kunne kommet fra, men det gav ingen klare svar.

Knekkand *Anas querquedula* Alle funn

- 2012 2 ind. Tuentangen, NØ, Fet 5.5 (Jan Erik Berglihn). 2 ind. Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 19.5 (Svein Dale). 1 hann Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 20.5 (Øyvind Hagen). 2 i par Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 20.5 (Øyvind Hagen). 2 i par Merkja, NØ, Fet 23.5 (Simon Rix). 1 hann Merkja, NØ, Fet 24.-31.5 (Rune Zakariassen, Lars Ågren). 1 hunn Snekkervika, NØ, Rælingen 5.-9.9 (Andreas Otterbeck, Ole Bosse mfl.).
- 2013 2 i par Storøykilen, Fornebu, Bærum 15.-19.4 (Geoffrey Acklam mfl.). 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 18.5-9.6 (Torill Ask, Thomas Grønn mfl.). 1 hann Bjerkøyskjæra, Asker 19.5 (Geir Sverre Andersen, Morten Bergan). 1 hann Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 27.5 (Simon Rix).

Snittet de siste 15 årene ligger på 17 ind. så da er ikke årssummer på henholdsvis 11 og 7 så mye å skryte av. 2012 var forøvrig det åttende året på rad med sensommer/høstfunn, men i 2013 klarte vi altså ikke å gjenta den bedriften.

Skjeand *Anas clypeata* Alle funn

- 2012 2 i par Østensjøvannet nord, Østensjøvannet, Oslo 19.4 (Jan Olav Nybo, Geir E. Fugelsø). 3 hann Tuentangen, NØ, Fet 27.4-5.5 (Jan Erik Berglihn mfl.). 2 i par Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 27.4 (*Simon Rix, *Asbjørn Thune, Ken Adelsten Jensen, Eric Francois Roualet mfl.). 4 i par Monsrudvika, NØ, Fet 28.4 (Thomas Sæther, Erling Hobøl, Kjell Hobøl, Trude Starholm, Øyvind Hagen). 2 i par Østensjøvannet, Oslo 1.5 (Jan Olav Nybo). 2 i par Snekkervika, NØ, Rælingen 4.5 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 2 i par Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 23.5 (Simon Rix). 2 ind. Aker Brygge, Oslo 27.7 (Kjell Thore Leinhardt). 1 adult hunn Tuentangen, NØ, Fet 5.8 (Jan Erik Berglihn). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 17.-19.8 (Eric Francois Roualet mfl.). 1 hunnfarget Svellet, NØ, Fet 9.9 (Rune Zakariassen, Knut Eie). 2 hunnfarget Østensjøvannet, Oslo 9.9 (Thomas Sæther). 2 hunnfarget Rossholmen (vika), NØ, Fet 15.9 (Thomas Sæther, Erling Hobøl). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 15.9 (*John Martin Mjelde, *Sindre Molværsmyr, Carsten Lome mfl.). 4 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 28.9-2.10 (Odd Rygh, Simon Rix, Rune Zakariassen, Nils Kristian Grønvik). 3 hunnfarget Østensjøvannet Syd, Østensjøvannet, Oslo 30.9-3.10

(Rune Zakariassen, Christian Wexels Riser). 1 hunnfarget Spiradammen, Asker 5.-14.10 (Jostein Myre mfl.).

- 2013 1 hann Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 15.-23.4 (Simon Rix, Kjetil Hauger). 2 i par Årnestangen, NØ, Rælingen 28.4 (Trond Høvde, Tor Skjetne, Ken Adelsten Jensen mfl.). 2 i par Gressholmen, Oslo 19.5 (Eric Francois Roualet). 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 19.5-9.6 (Erling Hobøl, Thomas Sæther, Ann-Kristin Molværsmyr mfl.). 1 adult hann Engervannet, Bærum 10.-11.6 (Rune Solvang mfl.). 1 hunnfarget Årnestangen, NØ, Rælingen 3.7 (Bjørn Olav Tveit). Opptil 20 hunnfarget Årnestangen, NØ, Rælingen 14.8-12.10 (Andreas Gullberg mfl.). 1 hunn Hovindammen, Valle Hovin, Oslo 22.8 (John Sandøy). 3 hunnfarget Fautøya, NØ, Rælingen 1.-11.9 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.). 1 hunn Østensjøvannet, Oslo 2.-20.9 (Simon Rix, Leif Aigeltinger mfl.). 4 hunnfarget Tuentangen, NØ, Fet 5.9 (Kjetil Hansen). 3 hunnfarget Monsrudvika, NØ, Fet 6.-19.10 (Live Zakariassen, Rune Zakariassen mfl.). 2 hunnfarget Fautøya, NØ, Rælingen 24.10 (Odd Rygh).

35 og 44 ind. er blant de bedre årssummene de siste årene, men på ingen måte oppsiktsvekkende høyt. Snittet for de siste 15 årene ligger på 34 ind., der en rekke gode år i starten på 2000-tallet drar opp. Aller best var 2001 med 53 ind. som også er stående rekord. 2013 byr derimot på ny rekord for største flokk med 20 ind. ved Årnestangen 28.9. Samme lokalitet hadde den gamle på 18 ind. den 14.09.1995. Østsiden av Nesodden vartet riktignok opp med 20 ind. i mai 2002 men da fordelt på 3 svært nærliggende, men like fullt, ulike lokaliteter.



Venstre: Knekkand, Storøykilen, Fornebu, Bærum 17.04.2013. Foto: Simon Rix.

Høyre: Skjeand, Kjelle, Aurskog-Høland 15.04.2013. Foto: Simon Rix.

Taffeland *Aythya ferina* Alle funn

- 2012 1 hann Fornebu, Bærum 2.4 (Gjermund Graver). 1 hann Bogstadvannet, Oslo 12.4 (Rune Zakariassen). 1 hann Kragtorpvika, Aurskog-Høland 14.4 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). Opptil 10 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 21.4-24.6 (mange obs.). 1 hann Hurdalssjøen, SV, Nannestad 28.4 (Svein Dale). 1 hann Store Vassøytjern, Vassøytjerna, Nittedal 18.6 (Tor Skjetne). 3-29 ind. 1.7-2.9, 48 ind. 5.9, 111 ind. 7.9, 100 ind. 15.9 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (mange obs.). 1-10 ind. 10-31.08, 10-165 ind. 1.9-13.10, 2-4 ind. 3-7.11 Byleira og Teigleira, NØ (mange obs.). 1 hann Svindal, Fet, Fet 9.9 (Rune Zakariassen, Knut Eie). 1 hann Østensjøvannet, Oslo 24.11 (Trude Starholm, Øyvind Hagen). 2 ind. 29.11 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (Per Buertange, Steinar Pedersen). 3 ind. Glomma, Udnes, Nes 1.12 (Svein Dale).

Høye antall ved artens to beste lokaliteter Hellesjøvannet og Nordre Øyeren med toppnoteringer på hhv 111 ind. 7.9 og 165 ind. 19.9. Funn i desember er uvanlig.

- 2013 2 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 20.4 (Egil Ween). 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 11.-21.5 (Ken Adelsten Jensen mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 21.6 (Per Arne Garnes). 106 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 22.6-17.11 (Jon Lurås mfl.). 127 ind. NØ, Fet 24.8-17.11 (Thomas Sæther, Erling Hobøl mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 13.10 (Per-André Torper).

Bergand *Aythya marila* Alle funn

- 2012 1 hunn Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 19.-26.4 (Rune Zakariassen mfl.). 4 ind. Bjørkelangsjøen nord, Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland 28.4 (Jarl Nystrøm, Eric Francois Roualet). 1 hann Halden brygge, Fornebu, Bærum 14.5 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 10.8 (Øystein Birkelund). 1 hunn Årnestangen, NØ, Rælingen 23.8 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Bogstad Gård, Bogstadvannet, Oslo 21.9 (Jan Erik Haugen). 2 1K hunn Årnestangen, NØ, Rælingen 12.-30.10 (Odd Rygh, Erling Hobøl). 1 1K hunnfarget Kadettangen, Sandvika, Bærum 23.10-8.11 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 ind. Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 28.10 (Simon Rix). 4 hunn Årnestangen, NØ, Rælingen 7.11 (Kjetil Hansen). 1 hunn Storøykilen, Fornebu, Bærum 15.11 (Leif Asbjørn Jørgensen). 2 hunnfarget Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 16.-29.11 (Svein Dale mfl.). 2 ind. Svellet (Nitelva Tuentangen - Kavringen), NØ, Fet 18.11 (Trude Starholm, Øyvind Hagen).
- 2013 1 2K hann Sjursøya og Kongshavn, Oslo 5.1-1.2 (John Stenersen, Ken Adelsten Jensen mfl.). 1 hunn Østensjøvannet, Holstad, Ås 12.5 (Gøran Bolme). 2 i par Hogstadvannet øst, Hogstadvannet, Asker 12.5 (Bård Kyrkjedelen). 2 ind. Knaimyrene, Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 17.5 (Ketil Kristiansen). 2 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 21.5 (Hans Petter Kristoffersen). 1 hann Østensjøvannet, Holstad nord, Østensjøvannet, Holstad, Ås 22.9 (Per-André Torper). 6 ind. Hersjøen, Ullensaker 17.10-14.11 (Odd Rygh, Rune Zakariassen). 3 hunnfarget NØ, Fet 19.10 (Thomas Sæther, Erling Hobøl). 4 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 20.10-2.11 (Geir Sverre Andersen mfl.). 4 ind. Nitelva (Gullaugvika - utløp Leira), Sørumsneset, Rælingen 26.10 (Yngve Kvebæk).

Som nevnt i forrige rapport har ikke LRSK holdt øye med samtlige observasjoner av bergand lenger enn siden 2007. Innenfor et slikt relativt kort perspektiv blir 2012 og 2013 de to beste årene med henholdsvis 23 og 26 ind. Vinterfunn av bergand (desember-februar) har imidlertid alltid vært av interesse. Inkludert det siste tilskuddet fra 2013 har vi nå registrert 21 vinterfunn som fordeler seg på 9 i saltvann og 12 i ferskvann.



Bergand, Hersjøen, Ullensaker 25.10.2013. Foto: Odd Rygh.

Ærfugl *Somateria mollissima* Innlandsfunn

- 2012 1 hann Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 27.4 (Simon Rix, Asbjørn Thune, Ken Adelsten Jensen mfl.).
- 2013 2 hann Svellet, NØ, Fet 26.4-2.5 (Erling Hobøl).

Innlandsfunn nummer 11 og 12.

Havelle *Clangula hyemalis* Juni - august, vinterfunn innlandet

- 2012 2 i par Rolfstangen, Fornebu, Bærum 13.-14.6 (Paul Fekjær, Simon Rix). 1 hunnfarget Gressholmen, Oslo 5.-13.8 (Eric Francois Roualet, Anders Braut Simonsen). 1 adult hann Heggholmen, Gressholmen, Oslo 12.8 (Leif Asbjørn Jørgensen). 1 adult hann Herbern, Bygdøy, Oslo 12.-17.8 (Leif Asbjørn Jørgensen).

Svartand *Melanitta nigra* Juli - august, vinterfunn innlandet

- 2012 1 ind. Solbukta, Frogn 17.7 (Kjetil Hansen).
- 2013 7 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 11.7 (Jørn Helge Magnussen, Øivind Wathne Johannessen).

Sjørre *Melanitta fusca* Juni - august, vinterfunn innlandet

- 2013 32 ind. Storeflu, Nesodden 9.6 (Morten Bergan). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 21.7 (Runar Mauritzen).

Lappfiskand *Mergellus albellus* Alle funn

- 2012 1 hunnfarget Blylaget, Nesodden 6.3 (Kristoffer Bøhn). 2 adult i par Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 10.4 (Hans J Dransfeld). 1 hann Bjørkelangen Sentrum, Aurskog-Høland 15.4 (Thomas Grønn). 1 adult hann Bråtevannet, Aurskog-Høland 15.-28.4 (*Per Siristuen, *Svein Dale, Øyvind Hagen, Trude Starholm, Eric Francois Roualet mfl.). 1 adult hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 25.4 (Andreas Gullberg). 1 hunnfarget Nesbukta, Maridalen, Oslo 27.4 (Asbjørn Thune, Simon Rix, Ken Adelsten Jensen mfl.). 1 adult hunnfarget Fornebu, Bærum 19.8-22.9 (Eli Gates, John Apeland mfl.).

Funn i august er det langt mellom. 1 hann fant det for godt å oversomre to år på rad i Hellesjøvannet så langt tilbake som 1973 og -74. Etter det skulle det drøye helt til 2005 før det neste kom da 1 ind. dukket opp på samme lokalitet helt på tampen av måneden. Siden har det ikke vært flere før årets fugl ved Fornebu dukket opp.

- 2013 1 2K hunnfarget Fornebu og Sandvika, Bærum 9.1-19.3 (Rune Zakariassen mfl.). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 6.4 (Per Erling Johansen). 1 ind. Torkilstranda, Frogn 15.4 (Svein Dale). 1 hann Rossholmen (vika), NØ, Fet 25.-26.4 (*Anne Grete Nebell, Erling Hobøl mfl.). 1 adult hunn Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 1.-14.5 (Knut Eie mfl.). 1 hunnfarget Storøykilen, Fornebu, Bærum 26.8-23.10 (Rune Zakariassen mfl.). 1 hunnfarget Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 13.10 (Ole Vignes, Jan Erik Haugen mfl.). 3 hunnfarget Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 1.-17.11 (Simon Rix mfl.).

1 2K hann Østensjøvannet, Oslo 16.-19.11 (Finn Arnt Gulbrandsen, Tore Nesbakken mfl.).

To relativt beskjedne år med 8 og 11 ind.

Vaktel *Coturnix coturnix* (etter 1902: 450 - 27 - 8) Alle funn

2012 1 ind. Linnestad, Vestby 23.5 (Geir-Tore Kristiansen). 1 ind. Pytt, Vestby, Vestby 23.5 (Geir-Tore Kristiansen). 1 ind. Dyster - Moer, Ås 28.5 (Hans Petter Kristoffersen). 2 ind. Løken - Sigton, Ski 28.5 (Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad nord, Østensjøvannet, Holstad, Ås 28.5 (Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr). 1 hann Østern, Fossum, Bærum, Bærum 4.6 (Andreas Gullberg). 1 ind. Kapelldammen, Ski Sentrum, Ski 6.6 (Morten Gaathaug). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 8.6 (Kjetil Johannessen, Øystein Mortensen). 1 ind. Korsegården - Holstad - Fjøsner (Åsraet), Ås 8.6 (Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr). 1 hann Flindrum - Ås - Vågstad, Ullensaker 8.-10.6 (*Per Gylseth, Morten Gaathaug). 5 adult hann Ski Flyplass med omegn, Ski 9.6-6.7 (Per Grandalen, Hans Petter Kristoffersen mfl.). 1 ind. Knapmyra, Ås 9.-10.6 (Kari Hollung, Morten Gaathaug). 2 ind. Midsjøvannet, Ski 12.-14.6 (Kari Hollung, Morten Gaathaug mfl.). 1 ind. Nærevannet, Ski 13.6 (Hans Petter Kristoffersen). 1 ind. Tømt, Ski 14.6 (Kari Hollung, Morten Gaathaug). 1 ind. Østby, Haug - Nordby - Østby, Nittedal 14.6 (Tor Skjetne). 1 hann Løren, Aurskog-Høland, Aurskog-Høland 16.6 (Egil Ween). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 17.6 (Per-Otto Suther). 1 ind. Haga, Garder, Vestby 20.6 (Per Grandalen). 1 ind. Nummestad bro, Nummestad, Vestby 26.6 (Per Grandalen). 1 ind. Flateby, Hammeren, Enebakk 17.8 (Per Grandalen).

Totalt 27 ind. og et helt gjennomsnittlig år (se forrige rapport). Det var stor aktivitet omkring Ski flyplass dette året. Det er vanskelig å anslå antall fugler involvert og bedømme hva som er lokale forflytninger av syngende fugler. 5 ind. ble på et tidspunkt registrert samtidig, så anslaget totalt på samme antall er derfor et absolutt minimum.

2013 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 20.5 (Per Buertange). 1 hann Revhaug Ø, Kroer, Ås 26.5 (Per Buertange). 1 ind. Åkrene, Fet 1.6 (Knut Eie). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 24.6 (Øyvind Hagen). 1 ind. Rustadporten, Rustad, Ås 26.6 (Kari Hollung, Morten Gaathaug). 1 ind. Alpha maskin, Jaren, Fet, Fet 30.6 (Ole Skimmeland). 1 ind. Yssimoen, Sørumsund 12.7 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Eie, Nes 10.8 (Knut Eie).

8 ind. gjør dette til et typisk bunnår.

Rakkelhane *Tetrao tetrix x T. urogallus* Alle funn

2012 3 hann Stormyra, Tomåsan, Nesodden 14.4 (Jan Erik Røer).

2013 2 ind. Tomåsan, Nesodden 1.5 (Arild Johansen).

Lokaliteten har siden 2009 hatt en kjent forekomst av denne hybrid.

Smålom *Gavia stellata* Desember - mars, hekkefunn

- 2012 1 ind. Degrum, Enebakk 25.3 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund). 1 ind. Ellingstadåsen, Nesodden 26.3 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Ramme, Vestby 28.3 (Svein Dale). 2 ind. Kragtorpvika, Aurskog-Høland 30.3 (Simon Rix). 5 ind. Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 30.3 (Simon Rix).
- 2013 1 ind. Krokstrand, Vestby 22.12 (Simon Rix).

Storlom *Gavia arctica* Desember - mars

- 2012 1 ind. mellom Kongshavn og Bjørvika, Oslo 15.-22.12 (John Martin Mjelde, Carsten Lome).
- 2013 1 ind. Kongshavn, Oslo 3.2 (John Martin Mjelde). 1 ind. Skjellvika, Vestby 15.12 (Svein Dale).

Vinterfunn nummer 5 og 6. Første fra februar, de øvrige har vært i desember.



Venstre: Dvergdykker, Husvikodden, Frogn 30.12.2012. Foto: Hans O. Torgersen.

Høyre: Dvergdykker, Risa, Dal, Ullensaker 24.01.2013. Foto: Odd Rygh.

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (278 - 16 - 17) Alle funn

- 2012 1 ind. Husvikodden - Vindfangerbukta, Frogn 1.1-3.2 (Per-Willy Færgestad, Carsten Lome mfl.). 1 adult Frognerkilen, Oslo 2.-20.1 (Ketil Knudsen mfl.). 1 ind. Først Brygge, Fornebu, Bærum 10.1 (Rune Zakariassen). 1 ind. Sandvika, Bærum 12.1-3.3 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Bestumkilen, Oslo 14.2-24.3 (Geir Sverre Andersen mfl.). 2 ind. Minnesund, Eidsvoll 28.2 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 2 adult i par Hovindammen, Valle Hovin, Oslo 9.7-3.8 (John Sandøy, Carsten Lome mfl.). 1 adult Storøykilen, Fornebu, Bærum 9.9 (Rune Zakariassen, Knut Eie mfl.). 1 ind. Bogstadvannet, Oslo 13.-15.9 (Kjell Isaksen, Kjetil Johannessen). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 12.10-1.11 (Kristoffer Bøhn, Jan Olav Nybo mfl.). 1 ind. Solbukta, Frogn 28.11 (Hans Tjernshaugen). 1 ind. Husvikodden - Vindfangerbukta, Frogn 9.-31.12 (Per Morten Groth, Per-Willy Færgestad mfl.). 1 ind. Vormå ved Hol, Nes 13.12 (Bjørn Harald Larsen).

Fuglen ved Bestumkilen kan meget godt ha vært fuglen fra Frognerkilen, men fuglene regnes her som 2 separate funn.

- 2013 2 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 2.1 (Rune Zakariassen). 1 ind. Drøbak båthavn - Husvikodden, Frogn 3.1-5.4 (Rune Wiggen mfl.). 1 ind. Kongshavn, Oslo 4.1-26.3 (Jarl Nystrøm mfl.). 1 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 8.-24.1 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 ind. Fagerstrand, Nesodden 9.-10.1 (*Steinar Olsen, Kristoffer Bøhn). 1 ind. Risebru, Ullensaker 22.1-3.4 (Odd Rygh mfl.). 1 ind. Galteskjær og Nakkholmen, Oslo 24.-26.1 (Kristoffer Bøhn, Hans Tjernshaugen). 2 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 7.3-6.4 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Engervannet, Bærum 17.10 (Heiko Liebel). 3 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 5.-17.11 (Julian Bell mfl.). 1 ind. Brønnøya, Asker 10.11 (Morten Bergan). 1 ind. Blakstadtangen, Blakstad, Asker 22.-31.12 (Eric Francois Roualet mfl.). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 25.-29.12 (Jan Erik Haugen mfl.).

16 og 17 funn for 2012 og 2013, hvilket er helt normalt. Arten er temmelig stabil på antall, av de siste 12 årene har 10 av de landet innenfor intervallet 13-20 ind. 2009 stikker seg ut med rekordmange 31 ind.

Toppdykker *Podiceps cristatus* Desember - mars

- 2012 1 ind. Villa Sandvigen, Gjersjøen, Oppegård 8.1 (Carsten Lome).
- 2013 4 ind. Storeflu, Nesodden 31.3 (Bård Bredesen). 1 ind. Kongshavn, Oslo 12.12 (Simon Rix).


Vinterfunn av toppdykker har vi et litt tredelt syn på. En del individer henger alltid igjen på hekkelokalitetene til langt ut på høsten og gjerne helt frem til isen legger seg. Det betyr at vi ved milde forvintre får en del funn fra disse lokalitetene i desember og at dette mer er å anse som sene høstfunn heller enn "skikkelige" vinterfunn. De får vi først i januar og februar, og her foreligger det slettes ikke så mange funn, selv om de har blitt noen de senere år. Det første kom i 2004, deretter i -06, -09, -10 og -11. Kun enkeltindivider med unntak av 2010 hadde 3 ind. Når vi så kommer ut i mars så er det nok stort sett tidligere vårtrekkere vi registrerer, og er våren tidlig så kan det enkelte år bli en god del av de.

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena* (42 - 8 - 2) Alle funn

- 2012 1 ind. Solbergstrand, Drøbaksundet, Frogn 7.2 (Ola Nordsteien). 1 ind. Torkilstranda, Frogn 27.4 (Svein Dale). 1 adult Rolfstangen, Fornebu, Bærum 11.9 (Andreas Gullberg, Per Gylseth). 3 ind. Krokstrand, Vestby 12.9 (Bjørn Olav Tveit, Magne Klann). 1 1K Gressholmen, Oslo 2.10 (Anders Braut Simonsen). 1 1K Vassholmene, Fornebu, Bærum 28.10 (Andreas Gullberg).

8 funn på et år er ny rekord, den forrige var på 5 funn i 2007. Første funn i april. Vinterfunn er vi heller ikke bortskjemt med og vi må helt tilbake til 1985 for å finne det forrige, også det fra februar måned.

- 2013 1 ind. Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 4.10 (Hans J Dransfeld). 1 ind. Krokstrand, Vestby 12.11 (Simon Rix, Per Buertange).



Horndykker *Podiceps auritus* Alle funn

2012 2 ind. Gjødingosen, Hurdal 15.-21.4 (Hans J Dransfeld). 1 ind. Fornebu, Bærum 15.4 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 3 ind. Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 16.-21.4 (Hans J Dransfeld). 2 ind. Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 16.4 (Simon Rix mfl.). 2 ind. Haugnes, Hurdal 17.4 (Bjørn Graatrud). 2 ind. Solbukta, Frogn 18.4 (Jan Erik Røer). 1 ind. Nordbytjernet, Ullensaker 23.4 (Odd Rygh). 1 ind. Presteskjær, Nesodden 24.4 (Jan Erik Røer). 5 ind. Ljøgodttjern, Ullensaker 24.4-17.7 (Odd Rygh, Svein Dale mfl.). 1 adult Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 6.5 (Kjell Isaksen). 3 ind. Risebrutjernet, Risebru, Ullensaker 7.6-17.7 (Odd Rygh, Andreas Gullberg, Rune Zakariassen). 2 ind. Bonntjernet, Ullensaker 30.6 (Svein Dale). 2 ind. Mjøsstrand, Feiring, Eidsvoll 9.8 (Jonas Langbråten, Leif Bjørn Lunde). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 13.9 (Simon Rix). 1 ind. Skogerholmen, Asker 2.10 (Andreas Gullberg). 1 ind. Gåsungene, Bærum 4.10 (Andreas Gullberg, Per Kristian Slagsvold). 1 ind. Bukkesandråka, NØ, Fet 13.10 (Erling Hobøl, Thomas Sæther).

Gledelig nok to vellykkede hekkinger ved henholdsvis Risebrutjernet og Ljøgodttjern i Ullensaker kommune. Begge lokalitetene produserte 2 unger.

2013 1 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 20.4 (Geir Sverre Andersen). 2 ind. Bleikøya - Kongshavn - Lindøya, Os, Oslo 21.-27.4 (Eric Francois Roualet, Rune Zakariassen, Per Buertange, Torill Stubberud). 1 adult Blylagbukta, Bunnefjorden, Nesodden 26.4 (Jan Erik Røer). 1 ind. Bunnefjorden, Presteskjær-Svartskog, Oppegård 26.4 (Jan Erik Røer). 6 ind. Oksval - Langøyene, Nesodden 27.4 (Jan Erik Røer). 7 ind. Kirkevikbanken, Bunnefjorden, Nesodden 27.4 (Jan Erik Røer). 2 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 30.4 (Simon Rix, Rune Zakariassen, Per Buertange). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 1.5 (Knut Eie). 2 ind. Sørby Brygge, Nesodden 1.5 (Jan Erik Røer). 5 ind. Haga, Nes 1.5 (Svein Dale). 3 ind. Skånetjern, Ullensaker 4.-8.5 (*Svein Dale, Odd Rygh). 3 ind. Risebrutjernet, Risebru, Ullensaker 8.5-20.6 (Odd Rygh mfl.). 2 i par Ljøgodttjern, Ullensaker 8.5-20.6 (Odd Rygh). 1 ind. Kragtorpvika, Aurskog-Høland 19.-26.5 (Per-Otto Suther, Egil Ween, Per Siristuen). 2 hekking (2 1K) Risebrutjernet, Risebru, Ullensaker 20.6-17.7 (Odd Rygh mfl.).

Hekking ved Risebrutjernet for andre år på rad, også denne gangen med 2 avkom.



Venstre: Horndykker, Gåsungene, Bærum 04.10.2012. Foto: Andreas Gullberg.

Høyre: Horndykker, Ljøgodtjern, Ullensaker 07.05.2012. Foto: Jostein Myre.

Havhest *Fulmarus glacialis* Alle funn

- 2012 1 ind. Drøbak båthavn, Drøbak sentrum, Frogn 3.1 (Kristoffer Bøhn). 2 ind. Skipphelle, Frogn 3.1 (Simon Rix). 3 ind. Krokstrand, Vestby 4.1 (Simon Rix). 1 ind. Skipphelle, Frogn 4.1 (Per Buertange, Steinar Pedersen). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 6.1 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 14.5 (Kristoffer Bøhn, Jan Erik Røer). 2 ind. Krokstrand, Vestby 14.5 (Erling Hobøl). 1 ind. Torkilstranda, Frogn 14.5 (Svein Dale). 3 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 14.5 (Andreas Gullberg, Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 15.5 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 1.-2.8 (Per Gylseth, Simon Rix). 1 ind. Krokstrand, Vestby 14.9 (Bjørn Olav Tveit, Simon Rix, Magne Klann). 1 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 15.9 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Krokstrand, Vestby 16.9 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Krokstrand, Vestby 17.9 (Simon Rix, Steinar Pedersen, Per Buertange). 1 ind. Hulvik, Vestby 17.9 (Simon Rix, Steinar Pedersen, Per Buertange). 1 ind. Strømtangen, Fornebu, Bærum 17.9 (Per Gylseth, Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr). 1 ind. Krokstrand, Vestby 18.9 (Per Buertange, Steinar Pedersen). 1 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 18.9 (Gunnar Gisholt). 1 ind. Raudskjæra, Asker 4.10 (Andreas Gullberg, Per Kristian Slagsvold). 1 ind. Hulvik, Vestby 10.11 (Andreas Gullberg). 2 ind. Krokstrand, Vestby 10.11 (Andreas Gullberg).
- 2013 1 ind. Krokstrand, Vestby 27.10 (Per Buertange, Øyvind Hagen). 1 ind. Fornebu - Bygdøy, Os, Oslo og Bærum 28.10 (Simon Rix, Rune Zakariassen, Per Buertange, Geoffrey Acklam). 1 ind. Krokstrand, Vestby 29.10 (Per Buertange). 1 ind. Torkilstranda, Frogn 22.12 (via Eric Francois Roualet). 2 ind. Krokstrand, Vestby 22.12 (Simon Rix). 1 ind. Skjellvika, Vestby 22.12 (Svein Dale). 1 ind. Lyse, Skansebakken, Oslo 24.12 (via Per Kristian Slagsvold). 1 ind. Torkilstranda, Frogn 29.12 (Jostein Bærø Engdal). 1 ind. død Håøya, Frogn 29.12 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Drøbaksundet, Frogn 31.12 (Eli Gates, John Apeland). 25 ind. Krokstrand, Vestby 31.12 (Andreas Gullberg). 4 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 31.12 (Kjetil Johannessen, Andreas Gullberg). 3 ind. Skipphelle, Frogn 31.12 (Jan Erik Røer). 2 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 31.12 (Jan Erik Røer).

Kort oppsummert landet de to årene på henholdsvis 29 og 45 ind.

Grålire *Puffinus griseus* (1 - 0 - 1) Alle funn

2013 1 ind. trekkende mot N Krokstrand, Vestby 27.10 (Øyvind Hagen, Per Buertange).

Kun det andre funnet for Oslo og Akershus, det første var så langt tilbake som 1985. Den gang ble en fugl sett i Lysakerfjorden, Bærum den 8. november.

Havsule *Morus bassanus* (142 - 0 - 70) Alle funn

2013 1 ind. Torkilstranda, Frogn 15.4 (Svein Dale). 8 ind. Krokstrand, Vestby 27.10 (Per Buertange, Øyvind Hagen). 40 ind. Kjøvängen - Hulvik, Vestby 28.10 (Gunnar Gisholt). 13 ind. Hulvik og Krokstrand, Vestby 29.10 (Simon Rix, Per Buertange). 2 ind. Krokstrand, Vestby 31.10 (Simon Rix, Per Buertange). 1 1K+ Krokstrand, Vestby 3.11 (Julian Bell). 1 1K Drøbaksundet, Frogn 3.-4.11 (Jostein Bærø Engdal, Steinar Stueflotten, Andreas Gullberg mfl.). 1 ind. Krokstrand, Vestby 22.12 (Simon Rix). 1 adult Skipphelle, Frogn 31.12 (Jan Erik Røer). 2 adult Krokstrand, Vestby 31.12 (Andreas Gullberg).

Utrolige 40 ind. ved Hulvik den 28.10 er alene tilstrekkelig til å slå den gamle årsrekorden på 34 fra 2005. Vi lander på totalt 70 ind. dette året, og det kan jo fort bli en rekord som blir stående en stund.

Toppskarv *Phalacrocorax aristotelis* (5 - 1 - 2) Alle funn

2012 1 1K Gåsungene, Bærum 13.-30.9 (*Andreas Gullberg, Morten Bergan).

2013 1 1K Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 31.8 (*Magne Flåten, Ragnar Aaserud). 1 ind. Tangeflua, Nesoddtangen, Nesodden 28.10 (Kristoffer Bøhn).

Funn 3 år på rad nå. Arten øker i antall ute i Skagerak så det er vel ikke helt uventet.



Venstre: Toppskarv, Gåsungene, Bærum 13.09.2011. Foto: Andreas Gullberg.

Høyre: Rørdrum, Bjørkelangen, Aurskog-Høland 20.05.2012. Foto: Øyvind Hagen.

Rørdrum *Botaurus stellaris* (12 - 1 - 1) NSKF

2012 1 ind. Bjørkelangsjøen nord, Aurskog-Høland 20.5 (Øyvind Hagen).

2013 1 adult hann syngende Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 25.5-7.6 (*Knut Eie, Geir Sverre Andersen mfl.).

3. funn for Hellesjøvannet dette. Det var 9 funn i Norge i 2013, hvilket gjør det til det beste året så langt.

Gråhegre *Ardea cinerea* Hekkefunn

2012 1 ind. besøker bebodd reir Sagdammen, Hakadal Verk med Sagdammen, Nittedal 17.5 (Tor Skjetne). 3 ind. reir, egg/unger Vestby Sentrum, Vestby 27.5 (Carsten Lome, Ole-Jakob Kvalshaug).

11 pullus ble merket ved kolonien i Vestby. Vi tar også med det triste faktum at hekkeplassen ved Frogn Kirke, Frogn som vi rapporterte om i de to foregående årgangene har blitt hugget ned. En ikke altfor uvanlig skjebne for kolonier av gråhegre.

2013 2 adult i par paring Beengen Naturreservat, Nes 14.4 (Jonas Langbråten). 1 ind. rugende Sagdammen, Hakadal Verk med Sagdammen, Nittedal 8.5 (Tor Skjetne).

Purpurhegre *Ardea purpurea* (0 - 0 - 1) NSKF

2013 1 ind. overflygende Huk, Bygdøy, Oslo 30.4 (Per Buertange).

Første funn i Oslo og Akershus. Dette er en blytung art også på landsbasis og funnet utgjør bare det 9. for Norge og til alt overmål det aller første vårfunnet. Dette står i kontrast til det svenske funnmaterialet der $\frac{3}{4}$ av de drøyt 40 funnene er gjort på våren. Arten har en vid utbredelse i Palearktis der de nærmeste populasjonene finnes i Nederland, Tyskland og Polen. De europeiske populasjonene trekker om vinteren hovedsakelig til Afrika sør for Sahara.

Vepsevåk *Pernis apivorus* Alle funn

2012 72 ind. i perioden 15.5-28.9. Funndetaljer for ekstremumsdatoene: 1 ind. Gjølstad, Vestby 15.5 (Svein Dale). 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 28.9 (Simon Rix, Rune Zakariassen).

2013 75 ind. i perioden 12.5-30.9. Funndetaljer for ekstremumsdatoene: 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 12.5 (Jan Erik Rør). 1 adult hann Branderud, Skedsmo 12.5 (Øyvind Hagen). 1 ind. Bogerudmyra, Østensjøvannet, Oslo 30.9 (Geir E. Fugelsø). 1 ind. Kurland, Lørenskog 30.9 (Christine Sunding, Martin Fleissner Sunding).

Kun et rapportert hekkefunn fra de to årene, 1 par fikk frem 2 unger ved Kongsrudtjernet, Skedsmo.

Svartglente *Milvus migrans* (3 - 1 - 0) NSKF

2012 1 ind. trekkende mot NV Kolsås, Bærum 20.5 (Bård Bredesen).

Det har vært en tellefeil i tidligere rapporter for antall funn. Dette er uomtvistelig det 4. funnet hos oss, der de 3 første var 1 ind. skutt i Nes 1964, 1 ind. Nesoddtangen 15.04.1986 og 1 ind. NØ 31.05.2009. På landsbasis var 2012 med 13 ind. et rekordår hvilket brakte totalen for alle år opp i 124 ind.



Øverst venstre: Svartglente, Kolsås, Bærum 20.05.2012. Foto: Bård Bredesen.

Øverst høyre: Glente, Svindal, Fet 01.05.2012. Foto: Sindre Molværsmyr.

Begge nederst: Glente, Såner kirke, Vestby 16.04.2013. Foto: Svein Erik Haug.

Glente *Milvus milvus* (Etter 1920: 11 - 2 - 1) Alle funn

2012 1 ind. Bogstadvannet, Sørkedalen, Oslo 20.4 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 20.4 (Simon Rix). 1 2K Svindal, Fet, Fet 1.5 (Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr).

Observasjonene fra Bogstadvannet og Maridalen var av samme fugl som var på tur mot NØ.

2013 1 ind. Såner kirke, Vestby 16.4 (Svein Erik Haug).

Havørn *Haliaeetus albicilla* (81 - 20 - 22) Alle funn

- 2012 1 adult Håøya, Frogn 6.1-30.10 (Per-Willy Færgestad mfl.). 2 ind. Flaskebekktjernet, Nesodden 6.2-3.3 (Arild Johansen mfl.). 2 ind. Drøbaksundet, Frogn 25.2 (Per-Willy Færgestad). 1 5K+ Dælivannet, Bærum 4.3 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 5K+ Storøya, Fornebu, Bærum 4.3 (Ole Skimmeland). 2 2K+ Garsvik, Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland 15.3 (Simon Rix). 1 2K+ Haugrim, Aurskog-Høland 15.3 (Simon Rix). 3 adult Ellingstadåsen, Nesodden 19.-21.3 (Kristoffer Bøhn, Arild Johansen mfl.). 1 2K Monsrudvika, NØ, Fet 5.4 (Tor Fjesme). 1 2K Gardermoen flystripe nord, Aurmoen, Ullensaker 12.4 (Simon Rix, Oddvar Heggøy, Andreas Gullberg). 1 ind. Mastemyr, Oppegård 23.4 (Per-Roald Valvåg). 2 adult NØ, Fet 9.6-19.9 (Erling Hobøl, Thomas Sæther mfl.). 1 adult Hemnessjøen, Aurskog-Høland 11.8 (Michael Hundeide). 1 ind. Oppegårdstjernet, Frogn 21.8 (Per Morten Groth). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 26.8 (Bjørn Jacobsen). 1 ind. Brønnøya, Asker 23.11 (Jostein Myre). 1 adult Torkilstranda, Frogn 26.11 (Andreas Gullberg).

Observasjonene fra Dælivannet og Fornebu den 4.3 ansees være av samme individ. Stasjonære fugler ved både Håøya og Nordre Øyeren, men ingen indikasjoner på vellykket hekking ved noen av lokalitetene. Kun unntaksvis blir 2 fugler sett samtidig på lokalitetene, det kan derfor være av betydning å rapportere med mest mulig konkret beskrivelse av draktkarakterer slik at vi kan fastslå sikkert at flere individer er til stede.



Venstre: Havørn, Bjørkelangen, Aurskog-Høland 11.03.2013. Foto: Simon Rix.

Høyre: Havørn, Håøya, Drøbak 23.09.2013. Foto: Hans O. Torgersen.

- 2013 Totalt minst 4 ind. Håøya, Frogn 12.1-29.12 (Per-Willy Færgestad, mfl.). 1 ind. Rognerudskogen, Østensjøvannet, Oslo 8.1 (Ellen Askum). 1 ind. Steilene, Nesodden 19.1 (Bård Bredesen). 1 3K Nitelva v. Lillestrøm, Rælingen 6.2 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 1 ind. Rambergøya, Gressholmen, Oslo 23.2 (Andreas Otterbeck). 1 adult Ommen, Nesodden 3.3 (via Bård Bredesen). 1 ind. Vestre Kjølstad, Østensjøvannet, Holstad, Ås 5.3 (Rune Botnermyr). 1 ind. Gressholmen, Oslo 10.3 (Anton Rydstedt). 1 2K Garsvik, Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland 11.3 (Simon Rix). 1 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 17.3 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Hovedøya, Oslo 22.3 (via Eric Francois Roualet). 1 adult NØ, Fet 5.5-15.6 (Knut Eie, Rune Zakariassen mfl.). 1 ind. NØ, Fet 23.5 (Jon Lima). 1 ind. Langvannet, Lørenskog 29.5 (Sindre Molværsmyr). 1 ind. Stilla, Skedsmo 1.6 (Glyn Rosenlund). 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 5.-10.9 (Kjetil Hansen, Erling Hobøl mfl.). 1 ind. NØ, Fet 17.9 (Trude Starholm, Tore Bjørkøyli). 1 2K Årnestangen, NØ, Rælingen 22.9 (Kjetil Johannessen). 1 3K- Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 14.10 (Simon Rix).

Det var igjen vellykket hekking ved Drøbaksundet, men hekkeplassen lå i Buskerud (Billing, 2014). Ikke mindre gledelig av den grunn og vi kunne uansett glede oss over å se de to årsungene på vingene fra vår side av fjorden utover sensommeren og høsten. Vi lander på maksimalt 19 ind. dette året der vi trekker et par ind. fra Nordre Øyeren fra totalen. Årsaken til det er at det ikke er angitt noen alder på disse og da er det umulig å vurdere hvorvidt de kan være identiske med andre, aldersbestemte, individer. Aldersbestemming av ørner er forøvrig ikke helt rett frem, så vi vil understreke det er helt rett av observatørene å la dette stå uspesifisert i de tilfellene det er vanskelig å avgjøre dette.

Sivhauk *Circus aeruginosus* Alle funn

- 2012 2 adult i par Kongsrudtjernet, Skedsmo 14.4-10.6 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 2 adult i par Hemnessjøen, Aurskog-Høland 14.4-31.5 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth mfl.). Minimum 7 ind. totalt Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 15.4-5.9 (Thomas Grønn mfl.). Minimum 7 ind. totalt NØ, Fet og Rælingen 15.4-16.9 (Ole Skimmeland mfl.). 1 ind. Fornebu, Bærum 15.4 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 ind. Nærevannet, Ski 16.4 (Anders Bjordal). 1 ind. Holm, Holm - Steganstad - Kvakastad, Ski 19.4 (Svein Dale). 3 adult Bråtevannet, Aurskog-Høland 28.4 (Eric Francois Roualet, Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Nærevannet, Ski 2.5 (Kristoffer Bøhn). 1 hunn Løren, Aurskog-Høland, Aurskog-Høland 3.5 (Simon Rix). 1 hann Granerud, Aurskog-Høland, Aurskog-Høland 4.5 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 1 hann Nordre Ski - Oppsand (Skiraet langs Oppsandveien), Ski 5.5 (Svein Dale). 1 ind. Bergsjø, Aurskog-Høland 14.5 (Kjetil Hauger). 1 adult hann Kongtorp, Aurskog-Høland 17.5 (Ole-Christian Østreng, Svein Dale). 1 adult hann Stilla, Skedsmo 30.5 (Heiko Liebel). 1 hunn Stilla, Skedsmo 31.5 (Heiko Liebel). 1 hann Østensjøvannet, Holstad, Ås 1.6 (Heiko Liebel). 1 2K Myrvoll, Ski, Ski 2.6 (Per Buertange, Torill Stubberud). 1 hunnfarget Årungen, Ås 15.7 (Per Morten Groth). 1 ind. Årungen, Ås 24.8 (Per Morten Groth). 1 hann Haskoldrud - Stokker - Sørli, Ullensaker 29.8 (Svein Dale). 1 ind. Refsummyra, Sørumsund 8.9 (Svein Dale). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 13.-16.9 (Andreas Hessvik-Trøite, Hans Petter Kristoffersen, Per-André Torper). 1 adult hann Myrer, Ås 18.9 (Per Morten Groth).

Etter 2 år med vellykket hekking mislyktes paret ved Kongsrudtjernet dette året. Årets eneste konstaterte hekking fant sted ved Hellesjøvannet. Det ble jevnlig observert sivhauk ved lokaliteten i perioden 15.4-5.9 med opptil 5 adulte fugler (3 M og 2 F) på våren der flere viste hekkeadferd. Til slutt ble det et par som etablerte seg og fikk frem 3 unger. Ved den nærliggende lokaliteten Hemnessjøen ble det også gjort en rekke observasjoner av et par i perioden 14.4-31.5 uten at det fremkom sterke hekkeindikasjoner her. Det kan ikke utelukkes at fugler ved Hellesjøvannet bruker området til næringssøk. Ved Nordre Øyeren ble fugler observert i perioden 15.4-16.9. Basert på kjønn- og aldersbestemmelser var det minst snakk om 7 ind., men sannsynligvis var det flere. Fra 20.8 startet ungfugler å dukke opp, som vanlig med ukjent opphav.

- 2013 Minimum 6 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 14.4-13.7 (Svein Dale, mfl.). 2 i par Kragtorpvika, Aurskog-Høland 16.4-26.5 (Simon Rix, Egil Ween mfl.). 1 adult hunn Fornebu, Bærum 17.4 (Geir Sverre Andersen). 1 hann Storøykilen, Fornebu, Bærum 18.4 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 3K+ hann Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 20.4 (Eric Francois Roualet, Jarl Nystrøm, Odd Rygh). 1 hunnfarget Tangen Brygge,

Nesoddtangen, Nesodden 20.4 (Jan Erik Røer, Lars Egil Haugen). 2 ind. Tuentangen, NØ, Fet 20.4-9.5 (Ole Skimmeland mfl.). 1 3K+ hann Nes, Maridalen, Oslo 22.4 (Per Buertange). 1 hann Gangnes, Aurskog-Høland 27.4 (Steinar Pedersen, Morten Pedersen). 1 hunn Bogstad nord, Bogstadvannet, Oslo 28.4 (Kjetil Johannessen). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 4.-18.5 (Ken Adelsten Jensen mfl.). 1 hunn Kverndammen, Frogn 10.5 (Per Morten Groth). 1 hunn Østensjøvannet, Holstad, Ås 12.5 (Gøran Bolme). 1 hann Horgen - Østli, Frogn 3.6 (Svein Dale). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 17.6 (Erling Hobøl). 1 hunn Østensjøvannet, Holstad, Ås 30.6 (Per Buertange, Torill Stubberud). 1 hann Østensjøvannet, Holstad, Ås 7.7 (Vidar Rekve). 5 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 8.7-17.9 (Olav Sâtvedt mfl.). 1 hann Nes Kirke, Nes 23.7 (Jonas Langbråten, Erika Langbråten). 1 adult hunn Li, Ski 29.7 (Steinar Pedersen, Morten Pedersen). 1 hunn Tuentangen, NØ, Fet 3.-8.8 (Kjetil Johannessen, Geir Otto Holmås). 1 1K Risebrutjernnet, Risebru, Ullensaker 15.8 (Odd Rygh). 1 hunnfarget Glomma N for Fetsund, Fet 20.8 (Erling Hobøl). 1 hunn Østensjøvannet, Holstad, Ås 24.8 (Per-André Torper). 1 1K Tuentangen, NØ, Fet 1.9 (Jan Erik Berglihn). 1 1K Branderud, Skedsmo 7.9 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 1K Østensjøvannet, Holstad vest, Østensjøvannet, Holstad, Ås 8.9 (Per Buertange, Torill Stubberud). 1 adult hunn Tuentangen, NØ, Fet 15.9 (Andreas Gullberg).

Ved Hellesjøvannet ble første observasjon gjort den 14.4. Etter dette var det som vanlig stor aktivitet av fugler ved lokaliteten og opptil 6 fugler (3 M og 3 F) ble sett samtidig ved noen anledninger. Reirbygging ble observert, men noe gikk nok galt og for første gang på 6 år ble det ingen produksjon av sivhaukunger ved Hellesjøvannet. Årets siste observasjon ved lokaliteten ble den 13.7.



Sivhauk hann, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 18.05.2013. Foto: Gjermund Graver.

Myrhauk *Circus cyaneus* Alle funn


2012 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 2.4 (Ken Adelsten Jensen). 1 hann Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 14.4 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund, Ken Adelsten Jensen). 1 hunn Årnestangen, NØ, Rælingen 15.4 (Kjetil Johannessen, Ole Skimmeland). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 17.4 (Thomas Grønn). 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 18.4 (Simon Rix, Asbjørn Thune). 1 ind. Sundby - Melleby, Ås 18.4 (Svein Dale). 1 hunn Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 19.4 (Rune Zakariassen). 1 hunnfarget NØ, Fet 19.4 (Thomas Grønn). 1 hann Hovin, Ullensaker 21.4 (Ole Schei Hansen). 1 hunn Årnestangen, NØ, Rælingen 21.4 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund). 1 adult hann Årnestangen, NØ, Rælingen 24.-25.4 (Tormod V. Burkey, Finn Arnt Gulbrandsen, Paul Fekjær). 1 hunn Skjatvet, Fet 25.4 (Andreas Gullberg). 1 hann Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 26.4 (Asbjørn Thune). 1 hunn Maridalen, Oslo 27.4 (Eric Francois Roualet). 1 hunn Tuentangen, NØ, Fet 27.4-15.5 (*Jan Erik Berglihn mfl.). 1 hunn Merkja, NØ, Fet 28.4 (Erling Hobøl, Kjell Hobøl, Thomas Sæther). 1 hunnfarget Årnestangen, NØ, Rælingen 30.4 (Erling Hobøl). 1 hunnfarget Jørholmen, NØ, Fet 30.4 (Erling Hobøl). 1 hann Bøler - Tveithaug - Fyri, Nes 6.5 (Svein Dale). 2 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 12.5 (Erling Hobøl, Kjell

Hobøl, Thomas Sæther). 1 hunnfarget NØ, Fet 20.5 (Rune Christensen). 1 hann Snekkervika, NØ, Rælingen 27.5 (Christine Sunding, Martin Fleissner Sunding). 1 adult hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 14.8 (Per Buertange, Steinar Pedersen). 1 hann Haskoldrud - Stokker - Sørli, Ullensaker 29.8 (Svein Dale). 1 2K hann Østensjøvannet, Holstad, Ås 14.9 (Morten Pedersen). 1 hunnfarget Årnestangen, NØ, Rælingen 19.9 (Simon Rix). 1 hunnfarget Sørumsand, Sørumsand 23.9 (Stig Tore Lunde, Bente Wallander). 1 hunnfarget Årnestangen, NØ, Rælingen 26.-27.9 (*Gunnar Gisholt, Andreas Otterbeck). 1 hunn Nedre Reitvet, Ski 21.12 (Per-André Torper).

Desemberfunn er ikke vanlig og årets funn var det første som ikke var tilgodesett Fornebulandet. Her har det tidligere vært besøk i årets siste måned i 1992, 2000 og 2007. Det siste gjaldt en fugl som holdt stand helt til mars påfølgende år og er den eneste overvintrende fuglen vi har hatt.

2013 1 hann Greni, Nes 9.4 (Gjermund Graver). 1 adult hann Rød Gård, Nes 11.4 (Simon Rix). 1 hann Furu, Ås 17.4 (Svein Dale). 1 hunn Årungen, Ås 18.4 (via Eric Francois Roualet). 1 adult hann Årnestangen, NØ, Rælingen 20.-22.4 (Christine Sunding, Ole Skimmeland, mfl.). 1 hann Hovin - Taugland, Ullensaker 21.4 (Svein Dale). 1 hann Strand, Hemnessjøen, Aurskog-Høland 22.4 (Simon Rix). 1 2K hann Haugnes, Hurdal 22.4 (Hans J. Dransfeld). 1 3K+ hann Tuentangen, NØ, Fet 27.4 (Jan Erik Berglihn). 1 hunn Årnestangen, NØ, Rælingen 28.4 (Per Siristuen, Anne Grete Nebell mfl.). 1 hunn Nes, Maridalen, Oslo 30.4 (Simon Rix). 1 hunn Tuentangen, NØ, Fet 10.5 (Truls WeXhal Andersen, Rune Christensen). 2 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 12.5 (Anders Braut Simonsen). 1 hann Nedre Kampåa, Nes 6.9 (Gjermund Graver). 1 adult hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 19.9 (Simon Rix). 1 hunnfarget Huk, Bygdøy, Oslo 24.9 (Per Buertange). 1 1K Nes kirkeruiner, Nestangen, Nes 1.10 (Gjermund Graver).

Vi har nå hatt 3 gode år på rad for myrhauk (se diagram under). 2011 var et godt smågnagerår i fjellet i Sør-Norge som resulterte i en fremgangsrik hekkesesong. Dermed ble det mange observasjoner av ungfugler (hunnfargete) på høsten som gjør dette til et antallmessig toppår hos oss. Så er det vel naturlig at antallet har avtatt noe deretter.



Steppehauk *Circus pallidus* (4 - 0 - 1) NSKF

2013 1 adult hann Smestaddammen, Smestad, Oslo 28.4 (Sindre Molværsmyr).

2013 blir med 23 observasjoner 3. år på rad med rekordforekomst i Norge, og endelig får vi ta del i den statistikken. Når det først skjer så er kombinasjonen adult hann i slutten av april helt som forventet, men Smestaddammen i Oslo som lokalitet ville nok stått til høye odds. Oppholdet ble da også av kort varighet, men heldigvis rakk observatøren å få foreviget øyeblikket. Dette var første funn på 11 år etter at en ungfugl gjestet mer kjerrhaukvennlige Årnestangen, NØ 10.09.2002. De øvrige funnene ligger betydelig lenger tilbake i tid med 1 F skutt Asker 27.04.1895, 1 M Eidsvoll 03.05.1905 og 1 1K F Nittedal 20.08.1966.



Steppehauk hann, Smestaddammen, Smestad, Oslo 28.04.2013. Fotos: Sindre Molværsmyr.

Musvåk *Buteo buteo* Desember - februar

2012 1 ind. Svartdal, Vestby 22.2 (Rune Wiggen). 1 ind. Berger, Ski, Ski 3.-19.12 (Steinar Pedersen, Per Buertange). 1 ind. Stjerneblokkene, Fossumbekken, Oslo 19.12 (Gunnar Gisholt). 1 ind. Nedre Reitvet, Ski 22.12 (*Vilde Buertange, *Per Buertange, Torill Stubberud, Svein Dale mfl.).

2013 1 ind. Holsjaren, Aurskog-Høland 25.1 (Svein Dale). 1 ind. Nedre Reitvet, Ski 30.1 (Simon Rix). 1 ind. Gjelleråsen, Nittedal 6.2 (Rune Christensen). 1 ind. Smihagen, Frogn 26.2 (Ivar Ruud Eide). 1 ind. Søndre Tøyen, Tøyen, Aurskog-Høland, Aurskog-Høland 14.12 (via Eric Francois Roualet).

Fjellvåk *Buteo lagopus* Desember - februar

2012 1 ind. Nordre Håøya, Frogn 30.1 (Roar Olsen). 1 ind. Vestby Sentrum, Vestby 17.8 (Geir-Tore Kristiansen).


Funn fra august er uvanlig hos oss. Fjellvåken hekker år om annet i Akershus, da helst i høyereliggende områder i Hurdal og Nannestad. Sist det skjedde i noe monn var i 2006. En sommerobservasjon fra Vestby vekker dog ingen mistanker om hekking.

2013 1 ind. Søndre Skjælholmen, Skjælholmene, Nesodden 23-29.12 (Andreas Gullberg, Inger-Marie Strømberg).


Storskrikørn *Aquila clanga* (0 - 1 - 0) NSKF

2012 1 ind. Brautmet, Aurskog-Høland 3.5.

Første funn i Oslo og Akershus. Funnet baserer seg på innkomne satellittplott av den estisk-merkede storskrikørna Tönn. Senderen gav signaler hver annen time, og det var kun ett signal som ble sendt mens fuglen var innenfor Akershus' grenser så det var med andre ord en kort visitt. Signalet kl.14:00 gav koordinatet 59.76583°N, 11.47883°E. Det vil si at fuglen da passerte rett i nærheten av Brautmet gård, som ligger litt nord for Hellesjøvannet, i en høyde på 862 moh med stadig kurs sørover i en hastighet av 59 km/t (Urmas Sellis pers. medd.). To timer tidligere hadde fuglen blitt plottet i Hedmark, mens den to timer etter befant seg godt nede i Østfold. Vi synes historien rundt denne fuglen fortjener litt ekstra omtale som kan leses i rubrikken under.



Kartet til venstre viser Tönns forflytninger fra primo april til 14. juli (posisjon 14.7 merket med rød figur) 2012. Kartet til høyre viser forflytningene i perioden 2-6.5. Illustrasjonene er hentet fra birdmap.5dvision.ee.



Bildet viser Tönn ved overvintringsplassen El Hondo, Spania den 8.10.2012, drøye 5 måneder etter at han sveipet innom Akershus. Et av svært få foto fra dette året. Foto: Graham Critchell.

Tönn I 2008 ble en reirunge av en estisk storskrikørn kalt Tönn utstyrt med satellittsender på ryggen. Det skulle bli starten på en helt unik serie posisjonsplott som etterhvert skulle gi et fascinerende innblikk i hvordan en ørn kan forflytte seg gjennom året, og ikke minst, hvordan en så stor fugl over lang tid kan farte vidt omkring uten å bli fanget opp av oss som er utstyrt med kikkerter og teleskoper. Tönns forflytninger kunne følges helt frem til våren 2014 da senderen gav sitt siste signal mens han var på vei nordover gjennom Tyskland. Høsten 2016 klarte man imidlertid å fange Tönn på nytt og sette på en ny sender. Den sender i skrivende stund fremdeles signaler. Det er også satt opp et webcam ved reiret Tönn hekker i (se ref. [2]).

La oss først spole tilbake og se på hvordan fuglen forflyttet seg de første årene. Det første året etter merkingen, sommeren 2009, ble ikke spesielt spennende sett med skandinaviske øyne. Tönn returnerte til Estland men fortsatte så videre nordover til Finland der han tilbrakte det meste av sommeren. Dette mønsteret så ut til å skulle gjenta seg den etterfølgende sommeren, inntil han plutselig fant det for godt å runde rundt nordenden av Bottenviken og sette fart sørover i Sverige hvor han skulle fortsette helt ned til Blekinge og Öland før han snudde nordover igjen. På veien sørover passerte han på et tidspunkt knappe 60 km øst for grensen til Akershus. Noe senere samme år skulle han for første gang innta norsk luftrom med visitter innom Hedmark, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Dette utgjorde da andre funn av arten i Norge. Sommeren 2011 la han igjen turen innom den skandinaviske halvøy via samme rute, men denne gangen snudde han tidligere på turen sørover. Til gjengjeld var han da allerede godt innenfor Norges grenser og endte opp enda nærmere Akershus. På det tidspunktet han snudde for å vende nordover igjen krysset han tvers over Mjøsa, kanskje så lite som bare 10 km nord for vår fylkesgrense mot Oppland og Hedmark. Så her var det nære på! Vi måtte altså vente til året etter før vi skulle bli en del av den eksklusive klubben som kunne skilte med satellitt-plott fra Tönn. Midt på dagen den 3. mai 2012 passerte en storskrikørn målrettet og usett sørover gjennom luftrommet over Aurskog-Høland. Det kan vel ikke utelukkes at det skarpe ørneblikket underveis ble rettet ned mot Hellesjøvannet der en av våre komitémedlemmer denne dagen tilfeldigvis befant seg, uvitende om begivenheten. Sommeren 2013 ble det igjen et nytt norgesbesøk og denne gangen klarte omsider noen heldige fuglekikkere i Trøndelag å peile seg inn på satellitt-plottene og få sett og fotografert fuglen. 2014 sluttet som sagt den første senderen å fungere, men det ble fotografert en storskrikørn med en synlig satellitt-antenne på ryggen i Nordland dette året hvilket sannsynliggjorde at vår gamle kjenning igjen var på farten.

Etter å ha blitt påsatt den nye senderen i 2016 har Tönn roet ned sin ungdommelige reisetrang og ser nå ut til å trekke målrettet mellom sitt hekkeområde i Estland (hvor han har hekket vellykket i 2016, 2017 og 2018) og sin faste overvintrings-lokalitet, våtmarken El Hondo i Spania. Skandinavia-eventyret ser ut til å være over, men det var spennende og lærerikt så lenge det varte.

Kongeørn *Aquila chrysaetos* (etter 1970: 54 - 1 - 8) Alle funn

- 2012 1 ind. Ovlien - Himtjennet, Aurskog-Høland 27.10 (Svein Dale).
- 2013 1 4K Håøya, Frogn 1.1 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Midtfjellmosen, Vålåsen og Kongsberghøgda, Aurskog-Høland 20.2 (Svein Dale). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 15.3 (Simon Rix). 2 ind. Krokskogen, sørøst, Bærum 7.4 (Rune Zakariassen). 1 ind. Fornebu, Bærum 20.4 (Per Gylseth). 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 23.4 (Simon Rix). 1 ind. Semsvannet, Asker 25.4 (Geir Sverre Andersen).



Kongeørn, Krokskogen, Bærum 07.04.2013. Foto: Rune Zakariassen.

Fiskeørn *Pandion haliaetus* 15. september - 31. mars

- 2012 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 31.3 (Jan Olav Nybo, Håkan Billing). 1 ind. Bånn, Frogn 15.9 (Bård Bredesen). 1 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 15.9 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Kopperud, Frogn 16.9 (Kristoffer Bøhn).

4 funn som med knapp margin klarte å presse seg innenfor perioden vi ønsker å rapportere fra.

- 2013 2 ind. NØ, Fet 17.9 (Trude Starholm, Tore Bjørkøyli).

Tårnfalk *Falco tinnunculus* Desember - februar, hekkfunn

- 2012 1 hunnfarget Kongshavn, Oslo 1.1-26.2 (John Martin Mjelde, Per Gylseth mfl.). 1 adult hann Fornebu, Bærum 14.1-28.2 (Per Gylseth mfl.). 1 adult hann Fornebu, Bærum 2.-31.12 (Per Gylseth, Geir Sverre Andersen, Ole Skimmeland).

2 konstaterte hekkinger dette året ved henholdsvis Fornebu (Bærum) og Pytt (Vestby).

- 2013 2 ind. Fornebu, Bærum 1.1-23.3 (Kjetil Johannessen, Odd Rygh, mfl.).

Gledelig med hele 6 konstaterte hekkinger dette året. I likhet med året før var det hekking ved Pytt (Vestby) og Fornebu (Bærum) mens Bjørkelangen sentrum (Aurskog-Høland) var ny. Ved Vestegarden (Rælingen), Østanes (Fet) og Blesa gård (Fet), alle gårder som ligger i umiddelbar nærhet av Nordre Øyeren, var det hekking i oppsatte kasser på låveveggene som tilsammen produserte 13 unger.

Aftenfalk *Falco vespertinus* (8 - 1 - 1) NSKF

- 2012 1 adult hunn Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 4.5 (Simon Rix, Rune Zakariassen).
- 2013 1 2K hunn Hovimoen, Ullensaker 8.7 (*Tommy Wernberg, Peter Sjolte Ranke, Henriette Smebøl Næs).

3 år på rad med funn av arten er det grunn til å applaudere. Mai befester sin stilling som beste måned og står nå med 4 funn mens vi får vårt første funn i juli. Funnet i 2012 var faktisk det eneste i Norge dette året, mens 2013 hadde mer respektable 10. Frem t.o.m 2013 foreligger det 187 funn av arten.



Aftenfalk hunn, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 04.05.2012. Foto: Simon Rix.

Dvergfalk *Falco columbarius* Juni - juli, desember - februar

- 2012 1 ind. Skarrabol, Aurskog-Høland 1.6 (Rune Zakariassen).

Lerkefalk *Falco subbuteo* Alle funn

- 2012 93 observasjoner i perioden 1. mai - 29. september. Funndetaljer for ekstremumsdatoene: 3 ind. Kongsrudtjernet, Skedsmo 1.5 (Øyvind Hagen). 1 ind. Bogerudmyra, Østensjøvannet, Oslo 29.9 (Geir E. Fugelsø).

Hekkefunn fra Frogn, Vestby og Ski.

- 2013 118 observasjoner i perioden 5. mai - 15. september. Funndetaljer for ekstremumsdatoene: 1 ind. Bergsjø, Aurskog-Høland 5.5 (Jan Olav Nybo, Svein Dale). 2 i par Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 5.5 (John Martin Mjelde, Jan Olav Nybo, Svein Dale). 1 ind. Karte, NØ, Fet 15.9 (Knut Eie, Hanne Refsem). 1 ind. Svindal, Fet, Fet 15.9 (Knut Eie).

Hekkefunn fra Nesodden.

Vandrefalk *Falco peregrinus* Alle funn

- 2012 1 adult Regjeringskvartalet, Postgirobygget, Oslo 8.1-29.4 (Andreas Otterbeck mfl.). 1 ind. Hukenbekken - Hagen, Asker 20.1 (Jostein Myre). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 11.2 (Geir E. Fugelsø). 1 ind. Regjeringskvartalet - Oslo Sentralstasjon - Bjørvika, Oslo 11.10-20.12 (Per-André Torper, Simon Rix mfl.).

Vandrefalken har stadig en positiv bestandsutvikling hos oss, funnmassen øker og er nå så stor (~140 registreringer) at en opplisting av alle funn ville fylt minst et par helsider alene. Vi har derfor trukket ut kun vinterfunnene (des-feb). Vinterfunnene fra Oslo sentrum ansees å stamme fra 1 ind. Det ble registrert 10 par på hekkelokaliteter i 2012 hvorav 7 av de resulterte i vellykket hekking med minst 14 flygedyktige unger som resultat (Andersen, G. S. 2014).

- 2013 1 adult Oslo Sentralstasjon - Trefoldighetskirken - Rådhuset, Oslo 1.1-7.3 (Ken Adelsten Jensen, Wenche Ravn Wirum, Kirsten Trogstad, Trond Aspelund mfl.). 1 4K+ Maridalen, Oslo 5.1 (John Stenersen). 1 ind. Stjerneblokkene, Fossumbekken, Oslo 31.1 (Gunnar Gisholt). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 16.2 (Leif Bjørn Lunde). 1 adult Oslo Sentralstasjon - Trefoldighetskirken, Oslo 21.10-29.12 (Anders Braut Simonsen mfl.).

Som for fjoråret lister vi kun opp vinterfunnene. Funnmassen forøvrig var nær identisk for de to årene. Vinterfunnene fra Oslo sentrum ansees igjen å stamme fra 1 ind. I likhet med året før ble det registrert 10 par på hekkelokaliteter i 2013, men resultatet ble enda bedre denne gangen. 9 av de resulterte i vellykket hekking med minst 21 flygedyktige unger som resultat (Andersen, G. S. 2014).

Vannrikse *Rallus aquaticus* Alle funn

- 2012 1 ind. Fornebu, Bærum 6.1 (Ketil Knudsen). 1 ind. Fornebu, Bærum 15.1 (Eric Francois Roualet). Minimum 5 ind. Koksa og Storøykilen, Bærum 23.3-16.11 (mange obs.). 1-3 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 29.4-26.10 (mange obs.). 1 ind. Stilla, Skedsmo 20.5-7.6 (Sverre Solberg, Knut Lindh mfl.). 1 ind. Skånetjern, Ullensaker 21.6 (Per Gylseth).

Kun funn fra to lokaliteter utenfor kjerneområdene Fornebu og Hellesjøvannet må kunne sies å være beskjedent. Vi noterer minimum 5 fugler fra Fornebu på bakgrunn av opptil 3 ind. fra Storøykilen og 2 ind. fra Koksa. Ingen konstaterte hekkefunn. To vinterfunn.

- 2013 1-3 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 7.1-19.11 (mange obs.). 1-3 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 17.5-20.10 (mange obs.). 1 hann Sørumsneset, Skedsmo 6.6 (Per Buertange, Steinar Pedersen). 1 ind. Stilla, Skedsmo 16.6 (Karsten Molværsmyr). 1 hann Slorene øst, Oppegård 17.-30.6 (Per Grandalen). 1 adult Glennetjern, Ski 25.6 (Hallvard Holtung). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 7.9 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 19.11 (Rolf Jørn Fjærbu).

Myrrikse *Porzana porzana* (107 - 1 - 6) Alle funn

- 2012 1 syngende ind. Østensjøvannet, Oslo 29.4 (Ole Wiggo Røstad).
- 2013 1-3 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 14.-28.5 (Egil Ween, Steinar Pedersen mfl.). 1 ind. Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 21.5 (Simon Rix). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 14.6 (Per Christian Moan). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 18.6 (Anders Braut Simonsen).

3 syngende myrrikser på en og samme lokalitet er ikke dagligdags. Det startet med 1 syngende den 14.5 hvilket økte til 2 den 18.5 før det ble en trio av det den 21.5.



Venstre: Vannrikse, Storøykilen, Fornebu, Bærum 17.08.2013. Foto: Simon Rix.

Høyre: Åkerrikse, Nordre Øyeren, Rælingen 17.07.2013. Foto: Jostein Myre.

Åkerrikse *Crex crex* (etter 1960: 573 - 25 - 44) Alle funn

- 2012 2 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 21.-28.5 (Knut Eie mfl.). 1 hann Nordlimyra, Torshov, Lørenskog 26.5 (Sindre Molværsmyr). 1 hann Skotbu, Ski 28.5 (Zanete Andersone-Lileja). 1 hann Stilla, Skedsmo 30.5 (Espen Støtterud Christensen). 1 hann Store Brennenga, Maridalen, Oslo 2.-4.6 (Knut Eie mfl.). 1 hann Jogstad, Skedsmo 4.-12.6 (Frode Langset). 1 hann Dampa, Skedsmo 6.-8.6 (Arnliot Strømseng, Andreas Lindén). 1 hann Vangen, Skogbygda, Nes 8.-9.6 (Knut Eie). 1 hann Kåstadhagen, Borgen, Ullensaker 8.6 (*Per Gylseth). 1 hann Flindrum, Ullensaker 8.6 (Per Gylseth). 1 hann Tallakrud, Nøstvetmarka, Ski 8.-9.6 (Per Grandalen, Kari Hollung, Morten Gaathaug). 1 hann Søndre Haneborg, Liermåsan, Aurskog-Høland 9.6 (Øyvind Hagen, Simon Rix, Rune Zakariassen). 1 hann Eidsæter, Hurdal 9.6 (Bjørn Graatrud). 1 hann Midsjøvannet, Ski 12.-13.6 (Morten Gaathaug, Kari Hollung, Hans Petter Kristoffersen). 1 hann Åkrene, Fet 13.6 (Erling Hobøl). 1 hann Søndre Bogstad, Bogstad, Ullensaker, Ullensaker 13.6 (via NOF prosjekt OA). 1 hann Skarrabol, Aurskog-Høland 14.-16.6 (Andreas Otterbeck, Andreas Lindén, Egil Ween). 1 hann Søndre Hedum, Hedum, Aurskog-Høland 15.-20.6 (via Torborg Berge). 1 hann Østrengbekken (åkerrikse), Østre Nes, Aurskog-Høland 16.6 (Egil Ween). 1 hann Gruemyra, Eidsvoll, Eidsvoll 16.6-8.7 (Gjermund Graver). 1 hann Kirkeby, Maridalen, Oslo 21.-29.6 (Simon Rix, Odd Rygh mfl.). 1 hann Stortangen gård, Hurdal Torg, Hurdal 23.6 (Bjørn Graatrud). 1 hann Snekkervika, NØ, Rælingen 22.7 (Ole Bosse). 1 adult hann Årnestadsvingen, Nes 28.-31.7 (via Knut Eie). 24 funn, 25 ind.

25 syngende hanner dette året, som er halvparten av fjoråret men omtrent på nivå med året før det igjen.

- 2013 1 hann Østensjøvannet, Holstad, Ås 19.5-18.6 (Per Buertange mfl.). 1 ind. Årungen sør, Årungen, Ås 19.5-18.6 (Steinar Pedersen, Morten Pedersen mfl.). 1 ind. Ås Kirke, Ås 19.5 (Marte Lilleeng, Steinar Pedersen, Morten Pedersen mfl.). 1 adult hann Hekseberg, Sørumsdal 21.5-17.6 (Knut Eie mfl.). 1 hann Midtre Slørstad, Slørstad, Ås 24.5-1.6 (Hans Petter Kristoffersen mfl.). 1 adult hann Ensjo - Tallakrud - Dal, Ski 25.5-16.6 (Morten Gaathaug mfl.). 1 ind. Årnes gård, Rælingen 1.-2.6 (Knut Eie). 1 hann Jahr, Rælingen 1.6 (Erling Hobøl). 1 ind. Smedsrud, Vestby, Vestby 3.6-9.7 (*Geir-Tore Kristiansen, Simon Rix). 1 hann Bjørnebekk, Ås 3.-18.6 (Åse Hytteborn, Bjørn Roger Asbjørnsen mfl.). 1 adult hann Dælivannet, Bærum 4.-10.6 (Hans Petter Rømme, Thomas Nielsen mfl.). 1 hann Ydersbotn, Aurskog-Høland 8.6 (Steinar

Pedersen, Per Buertange, Karsten Molværsmyr). 1 adult hann Sørkedalen Skole, Oslo 9.-26.6 (Per Buertange, Andreas Otterbeck mfl.). 1 adult hann Søndre Haneborg, Liermåsan, Aurskog-Høland 9.6 (Øyvind Hagen). 1 adult hann Brautmet, Aurskog-Høland 9.6 (Øyvind Hagen). 1 adult hann Årsrud, Enebakk 11.6 (Trond Aspelund). 2 adult hann Årnestangen, NØ, Rælingen 14.6-3.8 (Per Christian Moan, Rune Christensen mfl.). 1 ind. Nafstad, Ullensaker 15.6 (Ådne Messel Nafstad). 1 adult hann Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 15.-16.6 (Jo Stenersen mfl.). 1 ind. Nedre Nordby, Nittedal, Nittedal 22.-26.6 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. Mangemannsdalen, Sørums 22.6-14.7 (Jan Olav Nybo, Håkan Billing, Svein Dale). 1 adult hann Tømt, Ski 25.-26.6 (Morten Gaathaug, Kari Hollung). 1 ind. Skjennum, Nannestad 28.6 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Gjekstad, Vestby, Vestby 29.6-6.7 (Per Grandalen mfl.). 2 adult hann Grøndalen, Nes 30.6 (Finn Audun Grøndahl). 1 ind. Nummestad bro, Nummestad, Vestby 1.7 (Per Grandalen). 1 adult hann Søndre Auli, Nes 3.7 (Odd Rygh, Håkan Billing). 1 adult hann Staurhaugen, Sørums 3.7 (Odd Rygh, Håkan Billing). 1 adult hann Slora, Sørums 3.7 (Odd Rygh, Håkan Billing). 1 ind. Brønnerud, Ås 6.7 (Jon Olav Vik). 1 ind. Årud, Lokshaug, Aurskog-Høland 7.-8.7 (Erlend Råheim). 1 ind. Nyrotnes, Nes 11.7 (Jan Olav Nybo). 2 ind. Tveithaug, Årnes, Nes 11.7 (Jan Olav Nybo, Håkan Billing). 1 ind. Rotnes - Bjørk - Vågstad, Nes 11.7 (Jan Olav Nybo, Håkan Billing). 3 ind. Horgen, Nes 12.7 (Jan Olav Nybo, Håkan Billing). 1 adult hann Tuentangen, NØ, Fet 13.7 (Ole Skimmeland). 2 ind. Kråkstad Sentrum, Ski 16.-17.7 (Knut Eie mfl.). 1 ind. Søndre Løken, Fet 1.9 (Jon Lima).

44 ind. ble fasiten dette året, hvorav 1 av de var et sjeldent septemberfunn.

Heilo *Pluvialis squatarola* November - mars

2012 1 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 15.3 (Kjetil Hauger).

Vipe *Vanellus vanellus* Desember - februar

2012 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 29.2 (Ken Adelsten Jensen).

Med hjelp av den ekstra skuddårsdagen klarte denne ene fuglen akkurat å holde seg innenfor perioden som kvalifiserer til innpass i LRSK-rapporten.

Sandlo *Charadrius hiaticula* November - mars, hekkefunn

2012 1 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 11.3 (David Pattenden). 5 ind. Fornebu, Bærum 15.-27.3 (Kjetil Johannessen, Per Gylseth, Ken Adelsten Jensen mfl.). 2 hekking (3 pulli) Rambergøya, Gressholmen, Oslo 29.4-23.8 (Eric Francois Roualet mfl.). 2 adult i par varslende, engstelig Nansenparken, Fornebu, Bærum 9.5-9.6 (Asbjørn Thune, Simon Rix mfl.).

Arten balanserer på en knivsegg som hekkefugl hos oss, så hyggelig med vellykket hekking ved Gressholmen. Hekkeindikasjoner også ved Nansenparken, Fornebu, her med uvisst resultat.

2013 1 hunn rugende Gressholmen, Oslo 19.5 (Eric Francois Roualet).

Boltit *Charadrius morinellus* (etter 1900: 12/44 - 1/5 - 0) Alle funn

2012 5 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 11.5 (Trond Aspelund).

Første funn for Hellesjøvannet. Av de 13 funnene vi har nå har 10 av de kommet i perioden 11.-20. mai. Utover disse har vi 1 udatert maifunn fra 1949, 1 funn 02.05.1971 og 1 funn 20.08.1976 som er vårt eneste funn fra en annen måned enn mai.

Merk at funnstatistikken over viser både antall funn og antall individer (separert med skråstrek). Vi kommer nok på sikt til å gå igjennom funnmaterialet for en del arter for å skille på dette. Foreløpig er det kun boltit og svømmesnipe vi har gjort dette for.

Svarthalespove *Limosa limosa* Alle funn

2012 1 1K (ua. islandica) Storøykilen, Fornebu, Bærum 6.-23.9 (Andreas Gullberg, Andreas Otterbeck mfl.).

2013 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 3.8 (Kjetil Johannessen). 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 23.8 (Erling Hobøl). 1 ind. Øya, NØ, Fet 27.8 (Rune Christensen). 2 1K (ua. islandica) Tuentangen, NØ, Fet 11.-18.9 (*Kjetil Hansen, Simon Rix, Jan Erik Berglihn mfl.). 1 ind. Nitelva, Sørumsneset, Rælingen 21.9 (Trond Aspelund mfl.).

Kun et fåtall individer av svarthalespove har opp igjennom årene blitt bestemt til spesifikk underart, der vi har nominat *limosa* som nærmest hekker i Sverige og i Rogaland og *islandica* som hekker på Island, i Skottland og Nord-Norge. Vi har fra før 2 funn av *islandica* fra 2005 og 1 av *limosa* fra 2008. Fuglene som hekket ved Nordre Øyeren på 70-tallet var naturligvis også *limosa*. Resten er ubestemt.



Venstre: Svarthalespove (ua. islandica), Fornebu, Bærum 06.09.2012. Foto: Andreas Gullberg.
Høyre: Svarthalespove (ua. islandica), Fornebu, Bærum 14.09.2012. Foto: Rune Christensen.



Venstre: Lappspove, Koksa, Fornebu, Bærum 18.08.2013. Foto: Simon Rix.
Høyre: Steinvender, Gåsungene, Bærum 21.08.2012. Foto: Simon Rix.

Lappspove *Limosa lapponica* Alle funn

- 2012 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 15.4 (Tor Fjesme). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 17.-19.4 (Simon Rix, Rune Zakariassen, Erling Hobøl). 1 ind. Gressholmen, Oslo 29.4-1.5 (Eric Francois Roualet, Andreas Gullberg mfl.). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 10.5 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 2 ind. NØ, Fet 11.5 (Erling Hobøl). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 12.5 (Erling Hobøl, Kjell Hobøl, Thomas Sæther). 4 ind. Svellet, NØ, Fet 12.5 (Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr mfl.). 1 adult hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 1.8 (Steinar Pedersen). 1 1K Fornebu og Storøykilen, Bærum 7.-22.9 (Thor-Erik Thorsnes, Carsten Lome mfl.). 1 1K Frognerparken, Oslo 8.9 (Andreas Lindén). 15 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 13.9 (Simon Rix). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 17.9 (Andreas Otterbeck).
- 2013 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 17.4 (Andreas Gullberg, Rune Zakariassen, Geir Sverre Andersen). 1 ind. Kavringen, Oslo 19.4 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Kulvert nord for Eidsvoll stasjon, Eidsvoll, Vorma, Eidsvoll 20.4 (Roger Nesje). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 21.4 (Anders Braut Simonsen, Morten Bergan, Geir Sverre Andersen). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 9.5 (Andreas Gullberg, Øyvind Hagen). 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 12.5 (Eric Francois Roualet, Knut Eie). 1 ind. Bukkesand, NØ, Fet 22.5 (Erling Hobøl). 1 ind. Gressholmen, Oslo 20.6 (Anders Braut Simonsen). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 23.-26.6 (Terje Bøhler mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 23.7 (Simon Rix, Rune Zakariassen, Jostein Myre). 7 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 3.-4.8 (*Kjetil Johannessen, Kjetil Hansen mfl.). 1 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 13.8 (Kjetil Hansen). 1 1K Koksa, Fornebu, Bærum 17.-21.8 (Jostein Myre mfl.). 1 adult hunn Gressholmen, Oslo 24.-27.8 (*Eric Francois Roualet). 1 1K Koksa, Fornebu, Bærum 27.8 (Simon Rix, Julian Bell). 6 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 30.8 (Bjørn Olav Tveit). 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 5.-7.9 (Kjetil Hansen mfl.). 8 ind. Tuentangen, NØ, Fet 17.-23.9 (Rune Zakariassen, Andreas Gullberg mfl.). 14 ind. Nitelva (Gullaugvika - utløp Leira), Sørumsneset, Rælingen 21.9 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund). 1 1K Herbern, Bygdøy, Oslo 30.9-2.10 (Morten Bergan, Rune Zakariassen mfl.).

Steinvender *Arenaria interpres* Alle funn

- 2012 2 1K Gåsungene, Bærum 18.-21.8 (Simon Rix, Andreas Gullberg). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 19-21.8 (Jonas Janss Haugli, Christian Janss, Eric Francois Roualet, Jostein Myre). 1 1K Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 26.8 (Eric Francois Roualet). 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 19.9 (Kjetil Hansen).
- 2013 1 ind. Nakkholmen, Oslo 24.5 (Carsten Lome, Morten Bergan). 2 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 27.7-3.8 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.). 6 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 13.8 (Kjetil Hansen). 2 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 14.-29.8 (Øyvind Hagen mfl.).

Polarsnipe *Calidris canutus* 15. oktober - juni

- 2012 1 ind. Malmøya Brygge, Malmøya, Oslo 21.2 (Andreas Otterbeck).

Et meget uventet funn. Polarsnipe er en svært fåtallig art i Norge vinterstid, og det er i første rekke lokaliteter i Rogaland, Lista og noen få andre spesielt gunstig beliggende

våtmarksområder langs vestkysten som står for de få funnene som er. Østfold er ikke blant disse, men interessant nok så fikk Brentetangen ved Rygge besøk av en liten flokk i tidsrommet 19-22.2. Flokken besto den første dagen av 3 ind. men var redusert til 2 de påfølgende datoene. Da må det være lov å spekulere om det var tredjemann som stakk av vi fikk besøk av, selv om vi aldri får noe godt svar på det.

2013 1 2K Svellet, NØ, Fet 3.-7.5 (Simon Rix mfl).

Brushane *Calidris pugnax* Oktober - april

2012 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 23.-25.4 (Simon Rix). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 30.4 (Erling Hobøl).

2013 2 ind. Askjumjordet, Ås 3.-6.10 (Elisabeth Iversen).

Tundrasnipe *Calidris ferruginea* Alle funn

2012 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 17.8 (Eric Francois Roualet).

2013 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 12.5 (Eric Francois Roualet). 3 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 23.-26.7 (Jostein Myre mfl.). 1-2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 27.7-18.9 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund mfl.). 16 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 3.8 (Kjetil Johannessen).

Tredje vårfunn. Samtlige skriver seg fra NØ i mai og dette var det tidligste av de. Ellers kan vi anmerke at det nok er betydelig utskiftning på de 1-2 individene som er rapportert i perioden ultimo august til medio september, det er bare det at vi vet ikke hvor mange det kan være snakk om. Flokken på 16 ramlet ned i forbindelse med en kraftig regnbyge.

Sandløper *Calidris alba* Alle funn

2012 1 1K Gåsungene, Bærum 12.-13.8 (Andreas Gullberg). 1 adult Vassholmflu, Fornebu, Bærum 18.8 (Andreas Gullberg). 2 1K Gåsungene, Bærum 25.8 (Andreas Gullberg). 1 1K Vassholmflu, Fornebu, Bærum 28.8 (Andreas Gullberg). 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 15.-19.9 (Kjetil Johannessen, Simon Rix, Kjetil Hansen).

2013 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 20.7 (Ole Bosse, Ole Vignes, Håkan Billing). 1 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 23.-25.7 (Jonas Langbråten, Simon Rix, Rune Zakariassen, Kjetil Hansen). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 27.-28.7 (Jon Lurås, Jonas Langbråten mfl.). 1 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 29.7-17.8 (Andreas Gullberg mfl.).

Sandløper, Gåsungene, Bærum 12.08.2012.
Foto: Andreas Gullberg.



Fjæreplytt *Calidris maritima* (52 - 5 - 3) Alle funn

2012 1 adult Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 19.2 (Per-Willy Færgestad). 4 ind. Gåsungene, Bærum 28.10 (Andreas Gullberg).

2013 3 ind. Nakkholmen, Oslo 27.10 (Eric Francois Roualet).

Dvergsnipe *Calidris minuta* Oktober - 15. juli

2012 1 ind. Svellet, NØ, Fet 10.5 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 1.10 (Jostein Myre). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 2.10 (Nils Kristian Grønvik, Odd Rygh).

Dvergsnipe på våren er sjeldent, dette var det 7. funnet vi har oversikt over og det tidligste noensinne.

2013 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 14.7 (Ole Skimmeland).

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus* (58/85 - 1/1 - 0) Alle funn

2012 1 hann Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 20.5 (Øyvind Hagen).

Under vårtrekket er det de aller siste dagene i mai som er den beste perioden hos oss. Denne fuglen var sånn sett ørlite grann tidligere ute i forhold til det. Vår- og høstfunn er sånn noenlunde jevnt fordelt, der første $\frac{2}{3}$ av august er den beste tiden for å finne fugler på tur sørover. Vi har funn fra perioden 10.5-13.9.

Merk at vi har justert ned statistikk-tallene i forhold til forrige rapport for å rette opp en feil som hadde sneket seg inn på et tidligere tidspunkt. I likhet med boltit presenterer vi her både antall funn og individer.

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius* (16 - 2 - 0) Alle funn

2012 1 adult Rolfstangen, Fornebu, Bærum 16.9 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth, Jan Erik Haugen). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 17.9 (Andreas Lindén).

Strandsnipe *Actitis hypoleucos* Oktober - 20. april

2012 1 ind. Årungen sør, Årungen, Ås 16.4 (Per Morten Groth). 1 ind. Bakker bru - Flater, Frogn 18.-19.4 (Andreas Hessvik-Trøite). 1 ind. Bogstadvannet, Oslo 19.4 (Bjørn Tennøe, Jan Erik Haugen). 1 ind. Møkkalassene, Håøya, Frogn 10.10 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Bogstadvannet, Oslo 12.10 (Ole Vignes, Jan Erik Haugen).

2013 1 ind. Bråtevannet, Aurskog-Høland 19.4 (Egil Ween). 1 ind. Valle Hovin, Oslo 19.4 (John Sandøy). 1 ind. Nitelva (Årås - Nebbursvollen - Dynovika), Skedsmo 19.4 (Christine Sunding). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 20.4 (Thomas Sæther, Ann-Kristin Molværsmyr).

Skogsnipe *Tringa ochropus* 15. September - mars

2012 1 ind. Nes, Maridalen, Oslo 26.3 (Simon Rix). 1 ind. Udnes, Nes 30.3 (Simon Rix).

Gluttsnipe *Tringa nebularia* November - 10. april

2013 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 1.11 (Geoffrey Acklam).

Grønnstilk *Tringa glareola* 15. september - 20. April

2013 1 ind. Fornebu, Bærum 20.4 (Ole Skimmeland). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 18.9 (Andreas Gullberg).

Kvartbekkasin *Lymnocyptes minimus* Alle funn

2012 1 ind. Fløisbonn, Oppegård 18.2 (Per Grandalen). 1 ind. NØ, Fet 1.5 (Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 26.9-3.11 (Gunnar Gisholt, Thomas Sæther, Erling Hobøl mfl.). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 28.10 (Jarl Nystrøm). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 12.11 (Gunnar Gisholt).

Høst-observasjonene ved Årnestangen dreier seg om 6 enkeltregistreringer jevnt fordelt utover angitt tidsperiode. Om det var samme individ som skvatt opp foran skotuppene til observatørene eller om det var flere individer involvert er umulig å si.

2013 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 2.10 (Rune Zakariassen). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 19.10 (Ole Skimmeland). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 20.10 (Ole Skimmeland). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 24.10 (Erling Hobøl). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 29.10 (Odd Rygh). 2 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 17.11 (Thomas Lyche). 1 ind. ferske spor Storøykilen, Fornebu, Bærum 13.12 (Simon Rix). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 13-21.12 (*Erling Hobøl, Jan Olav Nybo, Ken Adelsten Jensen).

Vinterfunn nummer 15 og 16, det første fra Nordre Øyeren.

Rugde *Scolopax rusticola* Desember - februar

2013 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 19.2 (Jan Erik Haugen). 1 ind. ferske spor Storøya, Fornebu, Bærum 10.12 (Simon Rix, Julian Bell).

Det første vinterfunnet av rugde vi finner nedtegnet kom så sent som i 2000. Deretter fulgte 5 år uten funn mens det siden 2006 årlig er funnet mellom 1-3 ind. som har fristet vintertilværelsen hos oss. Da med unntak av 2012 som det fremgår over.

Enkeltebekkasin *Gallinago gallinago* 15. november - 15. mars

2013 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 15.11 (Odd Rygh).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media* Alle funn

2012 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 5.-11.5 (Ole Skimmeland, Per Gylseth mfl.). 1 ind. Stilla, Skedsmo 12.5 (Karsten Molværsmyr). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 17.8 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 20.8 (Simon Rix). 1 ind. Årungen, Ås 4.9 (Sjur Mørk). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 19.9 (Kjetil Hansen).

- 2013 1 hann Nansenparken, Fornebu, Bærum 13.5 (Andreas Otterbeck, Andreas Lindén, Simon Rix). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 25.5 (Knut Eie). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 20.-21.8 (*Kjetil Hansen, Rune Zakariassen). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 5.9 (Kjetil Hansen).



Dobbeltbekkasin, Nansenparken, Fornebu, Bærum 13.05.2013. Foto: Simon Rix.

Polarjo *Stercorarius pomarinus* (etter 1970: 54 - 2 - 2) Alle funn

- 2012 1 3K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 14.5 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 2K Krokstrand, Vestby 16.9 (Eric Francois Roualet, Andreas Otterbeck, Andreas Lindén).
- 2013 2 ind. Torkilstranda, Frogn 28.5 (Rune Wiggen).

2 ind. hvert av årene, og det er innenfor hva vi må kunne si er normal opptreden. I 1985 fikk vi det første funnet av polarjo siden 1926. Siden den gang og frem t.o.m 2013 har vi hatt 11 år uten funn, 7 år med 1 funn og 6 år med 2 funn. Kun 3 årganger har mer enn dette - 2005 med 18, 2007 med 8 og 2011 med 12 funn.

Tyvjo *Stercorarius parasiticus* (etter 1966: 136 - 5 - 2) Alle funn

- 2012 1 adult Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 14.5 (Jan Erik Røer). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 21.8 (Eric Francois Roualet, Jostein Myre). 1 ind. Hvitsten, Vestby 5.9 (Svein Dale). 1 1K Krokstrand, Vestby 5.9 (Eric Francois Roualet). 1 ind. (mørkfaset) Drøbak båthavn, Drøbak sentrum, Frogn 14.9 (Lars Jørgen Rostad, Neri Horntvedt Thorsen). 1 1K Krokstrand, Vestby 16.9 (Eric Francois Roualet).

Observasjonene ved Hvitsten og Krokstrand den 5.9 ansees å være av samme fugl og teller som 1 funn.

- 2013 2 adult Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 16.5 (Jan Erik Røer).

Fjelljo *Stercorarius longicaudus* (38 - 2 - 0) Alle funn

- 2012 1 1K Sjøstrand, Nesodden, Flaskebekk, Nesodden 15.9 (Harald Weedon-Fekjær). 2 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 16.9 (Jan Erik Haugen, Geoffrey Acklam). 1 1K Fornebu, Bærum 17.9 (Kjetil Johannessen, Andreas Gullberg, Andreas Otterbeck mfl.).

Det var ingen tegn på noe større influks av fjelljo ellers på Sør- og Østlandet i perioden observasjonene ble gjort så vi velger å være konservative og anser observasjonene å gjelde 2 individer totalt.

Storjo *Stercorarius skua* (43 - 1 - 2) Alle funn

2012 1 ind. Nakkholmen, Oslo 19.9 (Eric Francois Roualet).

Fuglen ble funnet i dårlig forfatning og avlivet. Den viste seg å være merket som pullus på Foula, Shetland 01.07.1989 og rakk således å bli 23 år før den endte sine dager blant avblomstrede strandnelliker på Nakkholmen innerst i Oslofjorden.

2013 1 ind. Huk, Bygdøy og Nesoddtangen, Oslo og Nesodden 14.-15.5 (*Per Buertange, Jan Erik Rør). 1 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 28.10 (Rune Zakariassen).



Venstre: Storjo, Nakkholmen, Oslo 19.09.2012. Foto: Éric F. Roualet.

Høyre: Fjelljo, Rolfstangen, Fornebu, Bærum 17.09.2012. Foto: Kjetil Johannessen.

Ubestemt jo *Stercorariidae* Alle funn

2012 1 ind. (antatt tyvjo) Kjøvangen - Hulvik, Vestby, 11.9 (Andreas Otterbeck). 1 ind. (polar- / tyvjo) Emmerstadbukta, Vestby 11.9 (Svein Dale). 1 ind. Krokstrand, Vestby 15.9 (Andreas Otterbeck). 2 ind. Krokstrand, Vestby 16.9 (Eric Francois Roualet, Andreas Otterbeck, Andreas Lindén).

Dvergmåke *Hydrocoloeus minutus* (555 - 16 - 19) Alle funn

2012 1 2K Krokstrand og Hulvik, Vestby 4.1 (Simon Rix, Andreas Otterbeck). 1 2K Torkilstranda, Frogn 14.1 (Rune Christensen). 5 2K Fornebu og Nesoddtangen 9.5 (Asbjørn Thune, Jan Erik Rør, Simon Rix, Rune Zakariassen). 1 3K+ Svellet, NØ, Fet 12.5 (Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr). 1 2K Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 14.5 (Jan Erik Rør). 1 2K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 14.5 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 2K Årnestangen, NØ, Rælingen 9.-11.6 (Øyvind Hagen, Eric Francois Roualet mfl.). 4 3K+ NØ, Fet 26.6 (Erling Hobøl). 1 ind. Emmerstadbukta, Vestby 11.9 (Svein Dale).

Beskjeden forekomst på høsten med kun ett funn.

2013 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 13.5 (Simon Rix). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 18.5 (Odd Rygh, Ken Adelsten Jensen). 2 3K+ Årnestangen, NØ, Rælingen 22.-24.5 (*Erling Hobøl, Eric Francois Roualet). 1 ind. Frognerkilen indre, Frognerkilen, Oslo 6.6 (Lars Ågren). 3 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 25.7-23.8 (*Simon Rix, Jonas Langbråten, Kjetil Hansen mfl.). 1 1K Huk, Bygdøy, Oslo 26.12 (Per Buertange, Morten Pedersen). 3 ind. (2 ad, 1 1K) Skipphelle, Frogn 31.12 (Jan Erik Rør). 7 ind. (2 ad, 5 1K) Krokstrand, Vestby 31.12 (Andreas Gullberg).

Når det gjelder de 10 fuglene som ble sett trekkende sørover ved Skiphelle og Krokstrand på årets siste dag så kan vi, takket være eksakt logging av klokkeslett fra observatørenes side, slå fast at det ikke skjuler seg dobbelttelling i dette materialet.



Voksen dvergmåke, Skiphelle, Frogn 31.12.2013. Fotos: Jan Erik Røer.

Krykkje *Rissa tridactyla* Alle funn

2012 20 observasjoner av totalt 74 ind. i perioden 1.1-4.2, hvorav kun 3 ind. innenfor Drøbaksundet. 1 ind. død Gressholmen - Rambergøya, Oslo 24.3 (Eric Francois Roualet). 1 adult Kavringen, Oslo 8.5 (Kristoffer Bøhn). 1 2K Nesoddtangen, Nesodden 8.5 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 14.5 (Rune Zakariassen). 6 adult Nesoddtangen, Nesodden 14.5 (Jan Erik Røer, Kristoffer Bøhn). 23 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 14.5 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth mfl.). 50 ind. Krokstrand, Vestby 14.5 (Erling Hobøl). 100 ind. Torkilstranda, Frogn 14.5 (Svein Dale). Høsten med 17 observasjoner av totalt 64 ind. noenlunde jevnt fordelt utover perioden 5.9-24.11. Beste dag blant disse var 10.11 med 27 ind.

Med 257 ind. var 1. halvår best, der vi ser at vinden nok var gunstig den 14.5. 2. halvår endte opp med 64 ind. uten noen markante topper.

2013 1 ind. Torkilstranda, Frogn 10.1 (Per Morten Groth). 1 2K Nesoddtangen, Nesodden 30.4 (Bård Bredesen). 9 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 30.4 (Per Buertange). 4 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 13.5 (Simon Rix). 3 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 13.5 (Simon Rix). Høsten med 22 observasjoner av totalt 385 ind. i perioden 25.10-31.12. Observasjoner med høye antall: 100 ind. Hulvik, Vestby 4.11 (Andreas Gullberg). 100 ind. Krokstrand, Vestby 22.12 (Simon Rix). 70 ind. Krokstrand, Vestby 31.12 (Andreas Gullberg). 44 ind. Skiphelle, Frogn 31.12 (Jan Erik Røer).

Et beskjedent 1. halvår med 18 ind., mens 2. halvår gav hyggelige 385 ind.



Venstre: Krykkje, Nesoddtangen, Nesodden 28.12.2013. Foto: Jan Erik Røer.

Høyre: Krykkje, Gressholmen, Oslo 26.10.2013. Foto: Ketil Knudsen.

Svartehavsmåke *Larus melanocephalus* (5 - 3 - 1) NSKF

2012 1 2K Frognerparken, Oslo 10.1-23.5 (Svein Dale mfl.). 1 1K Hovindammen, Valle Hovin, Oslo 21.8 (John Sandøy). 1 1K Middelalderparken, Oslo 24.-28.8 (John Martin Mjelde mfl.). 1 1K Hovindammen, Valle Hovin, Oslo 5.9 (John Martin Mjelde, Carsten Lome).

2K-fuglen var samme fugl som dukket opp i desember året før (og teller derfor ikke som et nytt funn). I januar ble den hovedsakelig sett i Frognerparken før den i slutten av måneden flyttet seg til Marienlyst, Majorstuen der den, med unntak av en kort gjestesisitt ved Aker brygge, holdt stabil stand frem til første halvdel av mars. Etter dette var det flere observasjoner i områdene rundt Bispevika, foruten enkeltbesøk ved Smedstaddammen og Sagene. Den 19. april dukket den så opp ved Maridalsvannet hvor de siste observasjonene av den ble gjort frem til den 23.05.

De 3 1K-fuglene på høsten kunne med sikkerhet skilles grunnet ringmerking. Den første fuglen bar ved ankomst allerede en ring påsatt ved Helgoland, Tyskland, fugl nummer to ble ringmerket av vår lokale ringmerkingsgruppe mens den siste fuglen som dukket opp var umerket.

2013 1 1K Hovindammen, Valle Hovin, Oslo 4.-9.10 (John Sandøy mfl.).



Venstre: Svartehavsmåke, Marienlyst, Oslo 16.02.2012. Foto: Ketil Knudsen.



Høyre: Svartehavsmåke, Middelalderparken, Oslo 24.08.2012. Foto: John Martin Mjelde.



Venstre: Svartehavsmåke, Hovindammen, Oslo 05.09.2012. Foto: John Martin Mjelde.



Høyre: Svartehavsmåke, Hovindammen, Oslo 04.10.2013. Foto: John Sandøy.

Sildemåke *Larus fuscus* November - februar

- 2012 1 4K Skipphelle, Frogn 4.1 (Per Buertange, Steinar Pedersen). 1 2K hunn Vaterland, Akerselva, Grønland, Oslo 26.2 (John Martin Mjelde, Morten Helberg). 1 2K Oslo Sentralstasjon, Oslo 26.12 (Sindre Molværsmyr, Carsten Lome). 1 1K Bispevika, Oslo 31.12 (Eric Francois Roualet).
- 2013 1 3K Pipervika, Aker Brygge, Oslo 9.2 (Sindre Molværsmyr). 1 1K Langvannet, Lørenskog 6.11 (Sindre Molværsmyr). 1 1K individmerket (kontroll) Kadettangen, Sandvika, Bærum 20.11 (*Kjetil Johannessen, Rune Zakariassen, Jostein Myre).

Sildemåke *Larus fuscus fuscus* (0 - 3 - 0) Alle funn

- 2012 Opptil 3 3K Langvannet, Lørenskog 27.7 (*Sindre Molværsmyr, Eric Francois Roualet, Knut Eie).

Dette er våre første funn av underart *fuscus*, som i Norge hekker fra Trøndelag og nordover. Det er ingen enkel sak å plukke ut disse blant våre normalt tilstedeværende *intermedius*, så vi må nok anta at de som eventuelt opptrer hos oss i stor grad oversees. Fuglene her var imidlertid merkede individer hvorav 3 ble sett samtidig ved et tilfelle. En av de ble avlest og kunne fortelle oss at den ble merket som pullus i Nordland i 2010.

Sildemåke *Larus fuscus graellsii* (11 - 1 - 2) Alle funn

- 2012 1 3K Langvannet, Lørenskog 31.7-18.8 (*Geir Sverre Andersen, *John Martin Mjelde, Knut Eie).
- 2013 1 3K Langvannet, Lørenskog 27.7-11.8 (Sindre Molværsmyr). 1 5K+ Langvannet, Lørenskog 31.7 (Sindre Molværsmyr).

En betydelig andel av de tidligere funnene kan tilskrives et individ som hadde tilhold i en måkekoloni ved Yttre Vassholmen, Bærum. Den ble notert på denne lokaliteten i 1996, -98, -04 og -05, hvor den de to siste årene hekket sammen med en *intermedius* sildemåke.



Venstre: 3K sildemåke (vinterfunn), Pipervika, Oslo 09.02.2013.

Midten: 3K sildemåke (ua. *graellsii*), Langvannet, Lørenskog 27.07.2013.

Høyre: 5K+ sildemåke (ua. *graellsii*), Langvannet, Lørenskog 31.07.2013.

Alle fotos: Sindre Molværsmyr.

Grønlandsmåke *Larus glaucoides* (17 - 6 - 1) Alle funn

1995 1 ind. Akerselva, Bjølsen, Oslo 23.2 (Tor Egil Høgsås).

Tilleggsdato for samme fugl som tidligere er godkjent fra den 9.1.

2012 Opptil 3 ind. Torkilstranda, Frogn 1.1-14.2 (*Jan Erik Berglihn, Per Morten Groth mfl.). 1 2K Drøbak båthavn, Drøbak sentrum, Frogn 18.1 (Morten Helberg). 1 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Drøbaksundet, Frogn 2.3 (Per-Willy Færgestad). 1 3K Langvannet, Lørenskog 30.7-8.8 (John Martin Mjelde, Morten Helberg mfl.).

Opptil 3 ind. hadde tilhold ved Torkildstranda og Skiphelle i observasjonsperioden oppgitt over, men kun en av de var tilstede under hele perioden. 2 2K-fugler ble sett i perioden 15-23.1, mens 4K-fuglen kun ble sett 2 dager fra 15-16.1. Avstanden til Drøbaksundet er ikke veldig lang, så en kunne fort anta at 2K-fuglen sett der den 18.1 var en av de samme hadde det ikke vært for at observatøren observerte alle 3 samme dag og kunne rapportere om ulikt utseende fugler. Fuglen ved Langvannet dukket opp på høyst utypisk tidspunkt. Vi manglet helt funn fra månedene mai-november, så en fugl midt inne i denne perioden så vi ikke helt for oss.

2013 1 2K Frognerparken, Oslo 27.2-29.4 (John Sandøy mfl.).




Venstre: Grønlandsmåke, Langvannet, Lørenskog 01.08.2012. Foto: Sindre Molværsmyr.
Høyre: Grønlandsmåke, Torkildstranda, Frogn 20.01.2012. Foto: Jostein Myre.

Polarmåke *Larus hyperboreus* (21 - 1 - 1) Alle funn

2012 1 2K Vaterland, Akerselva, Grønland, Oslo 7.1-2.2 (John Martin Mjelde, Morten Helberg, Carsten Lome mfl.).

2013 1 2K Engervannet, Bærum 3.-4.1 (*Geoffrey Acklam, Jon Helle, Simon Rix mfl.)



Venstre: Polarmåke, Akerselva, Oslo 12.01.2012. Foto: Kjetil Johannessen.
Høyre: Polarmåke, Engervannet, Bærum, 03.01.2013. Foto: Simon Rix.

Dvergterne *Sternula albifrons* (4 - 1 - 0) NSKF

2012 1 2K+ Årnestangen, NØ, Rælingen 9.-10.6 (Erling Hobøl, Thomas Sæther mfl.).

21 år siden forrige funn. Vi står nå med 5 funn totalt der Fornebu sto for de 3 første og Nordre Øyeren har knepet de 2 siste. Listen ser da slik ut: 1 ind. 01.06.1979 Fornebu, 1 ad 26.06.1989 Rolfstangen, Fornebu, 1 ad 15.07.1991 Fornebu, 1 ad 17-18.07.1991 Årnestangen, NØ.



Venstre: Dvergterne, Nordre Øyeren, Rælingen 09.06.2012. Foto: Sindre Molværsmyr.

Høyre: Rovterne, Nordre Øyeren, Fet 10.06.2012. Foto: Espen Støtterud Christensen.

Rovterne *Hydroprogne caspia* (21 - 1 - 0) NSKF

2012 1 adult Rossholmsand, NØ, Fet 10.6 (Ole Skimmeland mfl.).

Funn nummer 16 for Nordre Øyeren.

Svartterne *Chlidonias niger* (39 - 1 - 1) Alle funn

2012 1 adult Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 14.-15.7 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth mfl.).

Det foreligger 4 funn tidligere fra Hellesjøvannet, det forrige var så langt tilbake som 1985 så det var vel egentlig på høy tid at det kom et nytt herfra. 2012 var forøvrig et svært dårlig år for arten i Norge, hvor dette var ett av bare 2 funn totalt.

2013 1 adult Huk, Bygdøy, Oslo 13.5 (Per Buertange).

Kun en gang tidligere har svartterne blitt rapportert fra saltvann og Oslofjorden, det var for 40 år siden - ved Fornebu i 1973.

Makrellterne *Sterna hirundo* Oktober - 20. april

2013 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 17.4 (Anders Braut Simonsen). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 18.4 (Bård Bredesen).

Rødnebbterne *Sterna paradisaea* Alle funn

2012 3 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 14.5 (Jan Erik Røer). 2 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 14.5 (Rune Zakariassen). 5 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 14.5

(Rune Zakariassen, Eric Francois Roualet). 15 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 14.5 (Andreas Gullberg, Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 9.6 (Erling Hobøl, Thomas Sæther). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 22.7 (Odd Rygh, Håkan Billing, Jan Erik Haugen mfl.). 1 adult Fornebu, Bærum 1.8 (Per Gylseth). 1 1K Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 8.8 (Simon Rix). 1 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 11.9 (Simon Rix). 3 ind. Emmerstadbukta, Vestby 11.9 (Svein Dale). 1 1K Krokstrand, Vestby 14.9 (Bjørn Olav Tveit, Simon Rix). 1 ind. Krokstrand, Vestby 16.9 (Eric Francois Roualet). 3 ind. Hulvik, Vestby 17.9 (Simon Rix, Steinar Pedersen, Per Buertange). 1 1K Drøbak båthavn, Drøbak sentrum, Frogn 18.9 (Per Buertange, Steinar Pedersen). 2 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 18.9 (Gunnar Gisholt).

Det mest interessante å ta med seg her er de 15 ind. som ble sett 14.5. Dette er det høyeste antallet vi har fra en enkeltlokalitet på våren, rødnebbterna er hos oss klart mest tallrik på høsten.

- 2013 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 9.-10.5 (Geir Sverre Andersen mfl). 2 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 12.5 (Jarl Nystrøm, Eric Francois Roualet, Knut Eie). 2 ind. Svetlet, NØ, Fet 20.5 (Eric Francois Roualet). 3 adult Snekkervika, NØ, Rælingen 23.5 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Kavringen, Oslo 26.5 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 16.6 (Eric Francois Roualet). 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 10.7 (Eric Francois Roualet). 2 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 20.7-3.8 (Eric Francois Roualet, Jan Olav Nybo, Ole Bosse, Arne Engås, Anni Breivik). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 29.7 (Odd Rune Einmo). 1 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 18.8 (Simon Rix). 1 1K Huk, Bygdøy, Oslo 18.8 (Simon Rix). 1 1K Vippetangen, Oslo 18.8 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 21.8 (Rune Zakariassen). 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 23.8 (Erling Hobøl). 3 ind. (2 1K + 1 adult) Huk, Bygdøy, Oslo 9.9 (Per Buertange). 1 1K Huk, Bygdøy, Oslo 17.9 (Per Buertange). 1 ind. Krokstrand, Vestby 27.10 (Per Buertange, Øyvind Hagen). 1 1K Lindøya SV, Lindøya, Oslo 2.11 (Eric Francois Roualet).

Vi får vårt 4. novemberfunn, der alle har vært av 1K-fugler. Ellers to ganske gode år med 41 og 28 ind. Rekorden på 428 ind. fra 2007 er i en helt egen liga og så unik at den nesten ikke kan brukes som målestokk for hva som ansees for et godt og dårlig år.

Lomvi *Uria aalge* Mai - august, innlandsfunn

- 2012 Vi starter med sommerfunn der det endte opp med 27 observasjoner fra diverse lokaliteter i Oslofjorden i perioden 1.5-16.6. Største flokker 6-7 ind. Nesoddtangen 1-13.5 og 10-12 ind. Rolfstangen, Fornebu 9-14.5. Etter dette en pause i funn frem til 9.7 hvorpå det frem til 31.8 ble registrert 17 observasjoner, hovedsakelig av enkeltind., fra Drøbak og nordover inn Oslofjorden. Største flokk 5 ind. Lysakerfjorden.

Så til innlandsfunn der vi fra midten av september igjen fikk oppleve at mengder av lomvi blåste inn fjorden og videre inn over land. Følgende maksantall ble notert for ulike for ferskvannslokaliteter: 1 ind. Sognsvann, Oslo 12.9 (Jan Erik Haugen). 3 ind. Langvannet, Lørenskog 12.9 (Espen Støtterud Christensen, Rune Christensen). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 13.9 (Kjell Isaksen). 35 ind. Middelalderparken, Oslo 13.9 (Carsten Lome). 1 ind. Vorma ved Eidsvoll, 14.9 (Jens Petter Ous). 5 ind. Øyungen, Oslo 15.9 (Terje Løvold Berstad). 12 ind. Hurdalssjøen, Hurdal og Nannestad 15.9 (Svein Dale). 2 ind. Frognerparken, Oslo 16.9 (Simon Rix). 4 ind. Bogstadvannet, Oslo

18.9 (Simon Rix). 24 ind. Maridalsvannet, Oslo 18.9 (Simon Rix). 17 ind. Nordre Øyeren, Fet og Rælingen 19.9 (Trude Starholm, Kjetil Hansen, Simon Rix). 1 ind. Nitelva, Nebbursvollen, Skedsmo 19.9 (Siv Nesje). 1 ind. Ljøgodttjern, Ullensaker 20.9 (Odd Rygh). 8 ind. Mjøsa ved Minnesund, Eidsvoll 30.9 (Svein Dale). 1 ind. Svanfossen, Vorma, Nes 4.11 (Øyvind Hagen).

Utover dette ble det rundt om i Oslo og Bærum gjort 15 observasjoner av fugler i flukt (1-4 ind.). I tillegg ble det funnet døde fugler litt her og der, sannsynligvis bare toppen av isberget i forhold til hvor mange som faktisk hjelpeløst gikk til grunne.

- 2013 1 ind. Eidsvoll, Vorma, Eidsvoll 19.2 (Gunstein Wigemyr). 1 2K+ Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 5.5 (Jan Erik Røer, Lars Egil Haugen). 2 ind. Akershus Festning, Oslo 10.5 (Tellef Barøy Vestøl). 1 ind. Lysaker, Bærum 4.6 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Bjørvika, Oslo 15.6 (Anders Braut Simonsen). 1 ind. Brevik brygge, Brevik, Frogn 30.6 (Ivar Ruud Eide).

Polarlomvi *Uria lomvia* (21 - 4 - 0) Alle funn

- 2012 2 ind. Krokstrand, Vestby 12.9 (Bjørn Olav Tveit, Magne Klann). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 16.9 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Krokstrand, Vestby 18.9 (Per Buertange, Steinar Pedersen).

4 funn på et år er bra, det samme skjedde også i 2001. Arten er ikke årlig hos oss, denne gangen hadde det gått 3 år siden forrige besøk.

Alke *Alca torda* April - august, innlandsfunn

- 2013 1 ind. Møkkalassene, Håøya, Frogn 17.8 (Ivar Ruud Eide).

Teist *Cephus grylle* (34 - 3 - 0) Alle funn

- 2012 1 1K Skinnerbukta, Malmøya, Oslo 16.7 (Kjell Isaksen, Fredrik Helverschou). 2 ind. Nesoddtangen, Nesodden 16.9 (Bård Bredesen).

Det er ikke første gang det dukker opp ungfugler sensommers i Indre Oslofjord. I 2001 ble 1 1K sett ved Bleikøya, Oslo 15.8 og i 2006 1 1K ved Store Ostsund, Asker/Bærum 25.07. Spørsmålet en stiller seg er naturligvis om arten kan ha hekket et sted i nærheten, men i 2006-rapporten helles det litt kaldt vann i årene på de håpefulle der det påpekes at ringfunn har vist at unge teist tidlig kan forlate stedet der de tok sine første svømmetak og begynne å streife vidt omkring.

Alkekonge *Alle alle* Mars - september, innlandsfunn

- 2012 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 16.9 (Jan Erik Haugen, Geoffrey Acklam, Geir Sverre Andersen, Per Gylseth mfl.).

Lunde *Fratercula arctica* (etter 1970: 57 - 11 - 1) Alle funn

- 2012 3 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 11.9 (Simon Rix, Andreas Gullberg, Per Gylseth). 1 1K Krokstrand, Vestby 12.9 (Bjørn Olav Tveit, Magne Klann). 2 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 16.9 (Jan Erik Haugen). 2 1K Halden brygge, Fornebu, Bærum 17.9 (Kjetil Johannessen, Andreas Gullberg). 1 1K død Bestumkilen, Oslo 18.9 (Kjell

Isaksen). 1 adult Rolfstangen, Fornebu, Bærum 18.9 (Andreas Otterbeck). 1 ind. Krokstrand, Vestby 20.11 (Per Buertange).

De fleste ble notert trekkende sørover, så det kan virke som at lunder som blåser inn fjorden ikke finner seg spesielt godt til rette og har hastverk med å komme seg ut igjen. 11 ind. gjør dette til det nest beste året noensinne for arten, bare slått av 2007 (15 ind.).

2013 1 1K Sjøstrand, Asker 30.12 (Andreas Gullberg).



Lunde Rolfstangen, Bærum 11.09.2012. Foto: Simon Rix.

Hubro *Bubo bubo* Alle funn

2012 1 ind. på lokalitet i Frogn 26.2 (Kjetil Johannessen). 1 ind. drept av elektrokusjon Myrdalsgutua, Ask, Gjerdrum 14.4 (Jon Anders Krokann).

Den døde fuglen var godt dokumentert gjennom en artikkel i Romerikes Blad 16.4 2012. Fuglen ble overlevert viltnemnda.

2013 1 adult på lokalitet i Frogn 25.2-9.4 (Jostein Bærø Engdal, Solveig Engdal, Steinar Stueflotten mfl.).

Haukugle *Surnia ulula* Alle funn

2012 1 ind. Glenne, Frogn 9.4 (Hans Tjernshaugen, Kristoffer Bøhn, Jan Erik Røer, Bård Bredesen). 1 ind. Svestad gård, Nesodden 1.9-13.12 (Arvid Olsen, Steinar Olsen mfl.). 1 ind. Skjeggerudlia og Skrukkeli, Hurdal 7.-9.9 (*Bjørn Graatrud, Jarl Nystrøm). 1 ind. Sollihøgda, Bærum 15.9 (Steinar Christensen). 1 ind. Solbergvannet, Oslo 19.9 (Hans Hauglund). 1 ind. Middagskollen, Hurdal 30.9 (Andreas Otterbeck, Andreas Lindén). 1 ind. Eidsvoll 6.10 (Roger Nesje). 1 ind. Brånås, Skedsmo 8.10 (Roar Olsen). 1 ind. Midttjenn, Hurdal 23.10 (Hans J. Dransfeld). 1 ind. NØ, Fet 4.11 (Gunnar Gisholt). 1 ind. Avtjerna, Bærum 4.11 (Ståle Snartland). 1 ind. Midt mellom Solli og Myggheim, Asker 9.11 (Jostein Myre). 1 ind. Losbydalen, Lørenskog 15.-18.11 (Gunnar Gisholt, Kirsten Trogstad, Trond Aspelund mfl.). 1 ind. Fagermoen, Aurskog-Høland 16.11 (Svein Dale). 1 ind. Husebyskogen, Oslo 18.11 (Kjetil Johannessen, Eric Francois Roualet). 1 ind. Gateengen, Son Stasjon, Vestby 19.11 (Rune Botnermyr). 1 ind. Skar, Maridalen, Oslo 23.-26.11 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Våler, Lierfoss, Aurskog-Høland 24.11 (Kjetil Hauger). 1 ind. Teien, Rælingen 24.11 (Kjell Hobøl, Erling Hobøl). 1 ind. Kopperud, Ullensaker 4.12 (Odd Rygh). 1 ind. Vestvika, Årungen, Frogn 7.12 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 1 ind. Ammerudveien ved Lillomarka, Oslo 16.12 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. Danskerud (Ørmen Dekkbark), Ås 22.12 (Svein Dale). 1 ind. Granerud

sør, Ås 22.12 (Svein Dale). 1 ind. Frogn VGS, Frogn 23.12 (Jostein Bærø Engdal). 1 ind. Kallerud, Maridalen, Oslo 27.12 (Per Gylseth).

Så fikk vi endelig en real invasjon av haukugle igjen. Med 25 ind. (hvorav 24 av de under siste halvår) kommer den helt opp på høyde med invasjonen i 1983 som landet på 26 ind. og som dermed beholder rekorden med et nødscrik. Akkurat som den gang dukket de første fuglene opp i månedsskiftet august/september.




Venstre: Haukugle, Åsen, Eidsvoll 06.10.2012. Foto: Roger Nesje.

Midten: Haukugle, Maridalen, Oslo 23.11.2012. Foto: Simon Rix.

Høyre: Haukugle, Kluffa, Nesodden 08.12.2012. Foto: Odd Rygh.

2013 1 ind. Kroer - Danskerud, Ås 1.1-11.3 (Jarl Nystrøm mfl.). 1 ind. Svestad gård og Kluffa, Nesodden 1.1-1.2 (Kristoffer Bøhn, Per Morten Groth mfl.). 1 ind. Bråte - Teigen - Kaksrud, Ås 2.1 (Svein Dale). 1 ind. Frogn VGS, Frogn 4.1-1.4 (Rune Wiggen mfl.). 1 ind. Stokstad, Ski 5.-6.1 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 ind. Nordre Furu, Frogn 10.1-12.2 (*Kjetil Hansen, Simon Rix mfl.). 1 ind. Brekke, Maridalen, Oslo 12.1 (Jarl Nystrøm). 1 ind. Sandertangen, Maridalen, Oslo 12.1 (John Martin Mjelde, Simon Rix, Carsten Lome). 1 ind. Bjørkelund og Nordgarden, Sørumsund 23.1-11.2 (*Odd Rygh, Øyvind Hagen). 1 ind. Vestby - Ås, Aurskog-Høland 25.1 (Svein Dale). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 27.1-17.3 (*Øyvind Hagen, Eric Francois Roualet, Simon Rix mfl.). 1 ind. Fjellsjøkampen Naturreservat, Hurdal 2.-25.2 (Hans J. Dransfeld). 1 ind. Eid - Fossberg, Sørumsund 13.2 (Svein Dale). 1 ind. Knaisætra, Hurdal 16.2 (Hans J. Dransfeld). 1 ind. Strand, Aurskog-Høland 17.2 (Jarl Nystrøm). 1 ind. Skomakartjern, Eidsvoll 30.3 (Svein Dale). 1 ind. Årungen, Vestsiden, Årungen, Ås 4.4 (Rune Zakariassen). 1 ind. Roås, Ski 20.4 (Geir Otto Holmås).

Ikke uventet dro vi med oss fjorårets invasjon inn i 2013. 18 ind. (hvorav minst 3 av de var gamle "kjenninger" fra 2012) er tilstrekkelig til å gjøre 2013 til det 3. beste året noensinne.



Venstre: Haukugle, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 27.01.2013. Foto: Øyvind Hagen.

Midten: Haukugle, Bjørkelund, Sørumsund 07.02.2013. Foto: Odd Rygh.

Høyre: Haukugle, Kroer, Ås 19.01.2013. Foto: Andreas Gullberg.

Lappugle *Strix nebulosa* (10 - 1 - 0) Alle funn

- 2012 1 2K Svestad-området, Nesodden og Slottet, Frogn 9.4-30.9 (*Eirik Skattum, Bård Bredeesen, Arild Johansen mfl.).

En riktig long-stayer som først holdt seg på Nesodden-siden (av kommunegrensen) i hvert fall frem til 1. august før den mot slutten av september dukket opp igjen et par km lenger øst inn på Frogn-siden av Nesoddlandet.



Venstre: Lappugle, Gjølfe, Nesodden 09.04.2012. Foto: Eirik Skattum.

Høyre: Lappugle, Måsan, Frogn 29.09.2012. Foto: Éric F. Roualet.

Jordugle *Asio flammeus* November - februar og juni - august

- 2012 1 ind Ski Hundepensjonat, Rustad, Ski 23.2 (Torgeir Berge). 1 ind. Fornebu, Bærum 24.-26.2 (*Simon Rix, Geir Sverre Andersen mfl.). 1 ind. Fornebu, Bærum 1.6-30.8 (*Per Gylseth, Ole Skimmeland mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 9.-13.6 (Erling Hobøl, Thomas Sæther, Øyvind Hagen). 1 ind. Nordre Løken, Ski, Ski 11.6 (Simon Rix). 1 ind. Leirasletta, Skedsmo 26.-27.6 (Øyvind Hagen, Trude Starholm).

Hele 4 sommerfunn er ikke vanlig, men ingen klare hekkeindikasjoner fremkommer fra rapportørene. For perioden des-feb foreligger det fra før kun 6 funn der 4 har vært fra Fornebu og 2 fra Nordre Øyeren. Vinterfunnet fra Ski blir dermed det første som ikke tilfaller noen av disse to tungvektene. Samtidig ser vi at Fornebu får et nytt vinterfunn også dette året.



Jordugle, Årnesvegen, Nordre Øyeren, Rælingen 09.06.2012. Foto: Øyvind Hagen.

- 2013 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 9.-11.6 (*Ole Skimmeland, Jan Erik Berglihn). 1 ind. Kapelldammen, Ski Sentrum, Ski 29.6 (Toril Simonsen). 1 ind. Fornebu, Bærum 7.12 (Leif Aigeltinger).

Nattravn *Caprimulgus europaeus* Alle funn

- 2012 3 hunn Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 9.5 (Jarl Nystrøm). 2 ind. Hyttåsen, Ski 24.5-14.7 (Per Grandalen, Carsten Lome). 2 ind. Midtskog, Fet 26.5-5.6 (Sindre Molværsmyr, Karsten Molværsmyr, Ken Adelsten Jensen). 2 ind. Flatby, Rælingen 29.5 (Espen Støtterud Christensen, Rune Christensen). 1 ind. Ramstad, Rælingen 8.6 (Andreas Gullberg). 1 hann Ydersbotn, Aurskog-Høland 8.-16.6 (Simon Rix, Rune Zakariassen mfl.). 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 9.-14.6 (Simon Rix, Rune Zakariassen, Per Gylseth mfl.). 4 adult hann Håøya, Frogn 9.6-21.7 (Geir-Tore Kristiansen, Håkan Billing, Ivar Ruud Eide mfl.). 1 ind. Flindrum, Ullensaker 9.-10.6 (Morten Gaathaug, Eli Maria Stenklev). 1 ind. Steinby, Aurskog-Høland 9.6 (Øyvind Hagen). 1 ind. Eie, Nes 10.6-9.7 (Knut Eie). 1 ind. Pepperstad, Vestby 11.-23.6 (Geir-Tore Kristiansen). 1 ind. Borud, Enebakk 12.6 (Trond Aspelund). 1 ind. Holtåsen - Bergeråsen, Fet 13.6-4.7 (Erling Hobøl, Morten Martinsen mfl.). 2 ind. Slettjella-Vest, Bærum 14.6 (Terje Bøhler). 1 ind. Skarrabol, Aurskog-Høland 14.6 (Andreas Otterbeck, Andreas Lindén). 3 hann Østreng, Aurskog-Høland 16.6 (Egil Ween). 1 ind. Lilleøya, Fornebu, Bærum 15.8 (Johnny R. Pedersen).

27 funn. Med unntak av 3 hunner jaktende ved Hellesjøvannet og høstfunnet fra Fornebu var alle syngende hanner. Fuglen ved Steinby antas å være en av de 3 fuglene som senere ble registrert ved Østreng. Da lander vi på 23 syngende hanner dette året.

- 2013 1 ind. Bjørnebekk, Ås 18.-19.5 (Neri Horntvedt Thorsen). 1 ind. Hyttåsen, Ski 19.5-10.7 (Per Grandalen mfl.). 3 ind. Håøya, Frogn 19.5-10.8 (Per-Willy Færgestad, Håkan Billing, Jan Erik Haugen mfl.). 1 hann Midtskog, Fet 20.-31.5 (Sindre Molværsmyr, Karsten Molværsmyr, Eric Francois Roualet). 1 ind. Sakaliåsen, Aurskog-Høland 2.6 (Svein Dale). 2 hann Sotåsen, Ski 6.6-14.7 (Halfdan Bleken mfl.). 1 hann Ydersbotn, Aurskog-Høland 8.6 (Per Buertange, Steinar Pedersen). 2 ind. Jølsenåsen, Fet 8.6 (Thomas Grønn, Torill Ask). 1 ind. Viken, Tunnsjøen, Aurskog-Høland 8.-9.6 (Jonas Langbråten, Leif Bjørn Lunde). 1 ind. Dæli, Aurskog-Høland 9.6 (Svein Dale). 1 ind. Pepperstad, Vestby 15.6 (Geir-Tore Kristiansen). 1 hann Byvann, Bærum 15.-16.6 (Rune Zakariassen, Terje Bøhler mfl.). 1 ind. Tomåsan, Nesodden 20.6 (Bård Bredesen). 1 2K+ hann Rustadstuen, Enebakk 20.6 (Morten Helberg, Anna Nilsson). 2 ind. Garderåsen, Fet 25.6 (Kjetil Hansen). 9 ind. Himdalen, Aurskog-Høland 26.6 (Kjetil Hansen). 1 ind. Jørgenrud, Ski 6.8 (John Martin Mjelde, Morten Helberg mfl.).

28 av totalt 30 ind. var syngende hanner. Toppårene hos oss var 2006 og 2007 med henholdsvis 43 og 35 syngende hanner. Årsaken til at disse årene ble så gode var nok som følge av målrettet innsats for å registrere arten i forbindelse med et 2-årig kartleggingsprosjekt, se Isaksen, K. (2007) og Isaksen, K. (2008).



Nattravn, Rustadstuen, Enebakk 20.06.2013. Fotos: Morten Hellberg.

Tårnseiler *Apus apus* Oktober - 5. mai

2013 2 ind. Hammeren, Svellet, Rælingen 5.5 (Erling Hobøl).

Isfugl *Alcedo atthis* Alle funn

2013 1 ind. Årungen, Ås 21.5 (Gøran Bolme, Thomas Rohde, Bjørn Sæther).

Isfuglen er inne i noen svake år grunnet flere harde vintre (2009-10 og 2011-12) og funnet fra Ås var bare ett av totalt 4 i Norge dette året.

Hærfugl *Upupa epops* (26 - 1 - 1) Alle funn

2012 1 ind. Rakkestad gård, Enebakk 20.-25.10 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.).

Hærfugl er en sjeldenhet som gjennom sitt oppsiktsvekkende utseende gjerne fanger vanlige folks oppmerksomhet og ofte meldes inn fra menigmann. Denne fuglen fant det imidlertid for godt å lande på verandaen hos to durkdrevne feltornitologer som raskt kringkastet nyheten til glede for mange tilreisende de neste dagene. 2012 var forøvrig det 3. beste året noensinne på landsbasis med 24 ind.

2013 1 ind. Digerud, Frogn 16.5 (Steinar Olsen).

Da kom det jammen et funn dette året også, for 4. året på rad. Geografisk sett er det ikke noe mønster å finne i funnmaterialet for hærfugl. Arten kan dukke opp nær sagt hvor som helst, like godt i tjukkeste innlandet som langs kyststripa. De siste 16 funnene (siden 1975) har fordelt seg på 11 kommuner. Innlandskommune Ås og Nannestad har flest funn med 3 hver seg.




Hærfugl, Ekebergdalen, Enebakk 21.10.2012. Foto: Trond Aspelund.

Vendehals *Jynx torquilla* Alle funn

2012 47 ind. (hvorav 2 pullus) i perioden 21.4-6.9. Funndetaljer for ekstremumdatoene: 1 ind. Holenveien, Lørenskog 21.4 (Knut Lindh). 1 ind. Stubberud-Skjellerud, Stubberud, Frogn 6.9 (Svein Dale).

2013 64 (hvorav 2 pullus) i perioden 27.4-12.9. Funndetaljer for ekstremumdatoene: 1 ind. Svindal, Fet, Fet 27.4 (Ken Adelsten Jensen). 1 ind. NØ, Fet 27.4 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund). 1 ind. Wilhelm Wilhelmsens vei, Hosle, Bærum 12.9 (Jørn Lønner).



Gråspett *Picus canus* Alle funn


2012 1 hann Fløisbonn, Oppegård 1.1-4.3 (Per Grandalen, Simon Rix, Rune Zakariassen, Jan Wright). 1 ind. Elvågaseter, Lørenskog 4.2 (Sindre Molværsmyr). 1 hunn Branderud, Skedsmo 9.2 (Øyvind Hagen). 1 ind. Egen hage, Hurdal Verk, Hurdal 19.3 (Bjørn Graatrud). 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 13.4 (Jan Erik Røer). 1 ind. Morlikåsen, Oslo 26.5 (Svein Dale). 1 ind. Rognlia, Hurdal 15.9 (Svein Dale). 1 ind. Trehørningen - Gunnarskulp, Oslo 6.10 (Eric Francois Roualet, Yvonne Roualet Thoresen). 1 ind. Eie, Nes 12.-14.10 (Knut Eie). 1 ind. Kølbrua, Vøyen, Bærum, Bærum 27.10 (Rune Zakariassen). 1 adult hann L-stein øst, Vidvangshøgda, Oslo 28.10 (Rune Zakariassen). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 28.10 (Andreas Lindén). 1 hann Snekkervika, NØ, Rælingen 15.11 (Erling Hobøl). 1 ind. Nettmangen, Nes 18.11 (Svein Dale). 1 hunn Berntsberg, Maridalen, Oslo 11.12 (Simon Rix). 1 hunn Branderud, Skedsmo 15.-29.12 (Øyvind Hagen, Trude Starholm).

2013 1 hunn Branderud, Skedsmo 5.1-1.4 (Øyvind Hagen, Trude Starholm mfl.). 1 ind. Hurdal Verk, Hurdal 15.1 (Bjørn Graatrud). 1 adult hann Bergstjernet, Nittedal 5.2 (Leif Aigeltinger). 1 hann Branderud, Skedsmo 5.2-31.3 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Langtjenn - Lindliputtane - Bjortjenn, Aurskog-Høland 20.2 (Svein Dale). 1 ind. Eie, Nes 23.2 (Knut Eie). 1 ind. Busåsen - Elgtjenn - Fotiltjennhøgda, Aurskog-Høland 3.3 (Svein Dale). 1 ind. Svanfossen, Nes 22.3-22.4 (Gjermund Graver). 1 hann Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 30.3-2.4 (Hans J. Dransfeld). 1 ind. Hurdal Verk, Hurdal 2.4 (Bjørn Graatrud). 1 ind. Nes, Maridalen, Oslo 9.4-10.5 (Eric Francois

Roualet, Per Buertange, Leif Bjørn Lunde). 1 ind. Udnes Kirke, Udnes, Nes 20.4 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Eie, Nes 18.5 (Knut Eie). 1 ind. IBM-bygget, Mastemyr, Oppegård 27.5 (Knut Eie). 1 ind. Skar, Maridalen, Oslo 1.6 (Leif Bjørn Lunde, Sigmar Lode). 1 1K+ hann Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 31.8 (Jirka Novy, Stig Tore Lunde, Bente Wallander). 1 ind. Oppåkermoen, Nes 28.9 (Svein Dale). 1 adult Eineåsen, sør, Eineåsen, Bærum 2.-9.10 (Knut Eie, Leif Asbjørn Jørgensen). 1 ind. Eie, Nes 5.10-2.11 (Knut Eie). 2 i par Branderud, Skedsmo 22.11-7.12 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 hunn Børterelva, Enebakk 21.12 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund).

Dvergspett *Dendrocopos minor* Alle funn

Antall registreringer og geografisk fordeling samsvarer godt med de to foregående årene (se forrige rapport). I denne rapporten har vi ikke forsøkt å tallsette antall lokaliteter, men heller summert opp antall individer per kommune. Etter å ha massert funnmassen noe så lander vi på 121 individer for 2012 og 108 for 2013.



Tretåspett *Picoides tridactylus* Hekkefunn

- 2012 2 adult i par reir, unger hørt Dalen-Ostelva, Hurdal 19.6 (Hans J Dransfeld). 1 ind. reir, unger hørt Vestmarka, Asker 1.7 (Jens Erling Frøiland Jensen).
- 2013 2 adult i par mat til unger Askeslora-Feiringsetra, Lørenskog 9.6 (Per Erling Johansen). 2 pulli reir, unger hørt Kollåsen, Ski 23.6 (Per Grandalen). 3 ind. reir, unger hørt Alnsjøen, Oslo 25.6 (Ole Vignes).



Venstre: Tretåspett, Alnsjøen, Oslo 25.06.2013. Foto: Ole Vignes.

Høyre: Trelerke, Gardermoen, Ullensaker 07.04.2012. Foto: Éric F. Roualet.

Trelerke *Lullula arborea* (etter 1970: 118 - 6 - 5) Alle funn

- 2012 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 10.3 (Ken Adelsten Jensen). 3 ind. Gardermoen flystripe nord, Aurmoen, Ullensaker 26.3-25.6 (Odd Rygh mfl.). 1 ind. Årnes gård-Lecaveien, Rælingen, Rælingen 1.4 (Jan Ødegård). 1 ind. Furubråten, Vestby, Vestby 20.4 (Svein Dale).

Stadig aktivitet ved vår eneste stabile lokalitet for arten nord for flystripa på Gardermoen. Minst 2 av de 3 individene ble rapportert å være syngende hanner. Rettelse: "Fugleårene 2011-2012" har publisert funn av 1 ind. ved Koksa, Fornebu 9. september. Bilder av fuglen har vist at det dreier seg om en sanglerke.

- 2013 2 hann Gardermoen flystripe nord, Aurmoen, Ullensaker 7.4-9.6 (Jarl Nystrøm mfl.). 1 ind. Gjønnnes, Bærum 16.4 (Atle Qvale). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 17.-20.4 (*Eric Francois Roualet, Geir Sverre Andersen). 1 ind. Fornebu, Bærum 13.10 (Eric Francois Roualet).

Det ble registrert 2 syngende hanner ved Gardermoen på den første observasjonsdatoen, mens alle de påfølgende kun dreide seg om 1 ind.

Sanglerke *Alauda arvensis* November - februar

- 2012 2 ind. Støtterudvegen, Rælingen 28.2 (Rune Christensen).
- 2013 1 ind. Skogsdammen, NMBU, Ås Sentrum, Ås 27.2 (Ole-Jakob Kvalshaug). 1 ind. Løren, Aurskog-Høland, Aurskog-Høland 2.11 (Jarl Nystrøm). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 10.11 (Gunnar Gisholt).

Fjellerke *Eremophila alpestris* (31 - 4 - 1) Alle funn

2012 1 ind. Knaimyrene, Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 17.4 (Bjørn Graatrud mfl.).
1 adult Rolfstangen, Fornebu, Bærum 14.5 (Andreas Gullberg). 2 adult Nakkholmen,
Oslo 19.9 (Eric Francois Roualet).

2013 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 3.-4.5 (Simon Rix mfl.).



Venstre: Fjellerke, Hurdalselvdeltaet, Hurdal 17.04.2012. Foto: Bjørn Graatrud.

Høyre: Tartarpiplerke, Søndre Skjælholmen, Nesodden 04.10.2012. Foto: Andreas Gullberg.

Sandsvale *Riparia riparia* 15. september - 20. april

2013 1 ind. Fornebu, Bærum 17.4 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Kjelle, Blikrudmåsan,
Aurskog-Høland 19.4 (Rune Zakariassen).

Låvesvale *Hirundo rustica* 15. oktober - 15. april

2012 2 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 21.10 (Anders Braut Simonsen).

2013 1 ind. Skjønhaug, Aurskog-Høland 15.4 (Simon Rix). 6 ind. Gullaugvika (Dynovika),
Sørumsneset, Skedsmo 15.4 (Simon Rix). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 15.4 (Finn Arnt
Gulbrandsen).

Taksvale *Delichon urbicum* 15. september - 25. april

2012 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 17.-21.4 (Jarl Nystrøm mfl.). 2 ind. Svellet, NØ,
Fet 25.4 (Simon Rix). 2 ind. Ense, Ski, Ski 16.9 (Per-André Torper). 5 ind.
Østensjøvannet, Oslo 26.9 (Finn Arnt Gulbrandsen).

2013 1 ind. Tangenåsen, Nesodden 21.4 (Jan Erik Røer). 3 ind. Løken, Fet 24.4 (Jon Lima).
1 ind. Rådhuskaia, Aker Brygge, Oslo 25.4 (Bård Bredesen). 3 ind. Østensjøvannet,
Oslo 16.9 (Geir E. Fugelsø). 1 ind. Søndre Ås, Oslo 17.9 (Terje Corneliussen).

Tartarpiplerke *Anthus richardi* (13 - 1 - 0) Alle funn

2012 1 ind. Søndre Skjælholmen, Nesodden 4.10 (Andreas Gullberg, Per Kristian
Slagsvold).

Nesodden får sitt første funn av arten. Dato er som forventet, vi har kun høstfunn fra
perioden 13.9-8.12 å vise til.

Ubestemt stor piplerke *Anthus sp.* Alle funn

2012 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 1.10 (Jostein Myre).

Stor piplerke i en norsk kontekst innbefatter artene markpiplerke, mongolpiplerke og tartarpiplerke. Tartarpiplerke er den mest sannsynlige, men det foreligger 2 funn av markpiplerke fra Oslo og Akershus mens mongolpiplerke enn så lenge ikke er påvist.

Trepiplerke *Anthus trivialis* Oktober - 20. april

2013 1 ind. Hogstvetmyra, Eldor, Ås 20.4 (Will Rook).

Heipiplerke *Anthus pratensis* November - 15. mars

2012 3 ind. Kragtorpvika, Aurskog-Høland 4.11 (Jarl Nystrøm).

2013 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 9.11 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 21.12 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund).

Lappiplerke *Anthus cervinus* (91 - 5 - 14) Alle funn

2012 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 9.9 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Svindal, Fet, Fet 9.9 (Knut Eie, Rune Zakariassen). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 11.9 (Simon Rix). 1 ind. Gressholmen, Oslo 15.9 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 23.9 (Gunnar Gisholt).

2013 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 12.5 (Jarl Nystrøm, Eric Francois Roualet, Knut Eie). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 13.5 (Simon Rix, Per Buertange). 3 ind. Fornebu, Bærum 29.8-8.9 (Morten Bergan, Simon Rix, Eric Francois Roualet mfl.). 2 ind. Tuentangen, NØ, Fet 29.8-24.9 (Jan Erik Berglihn mfl.). 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 4.-18.9 (*Simon Rix, Kjetil Hansen mfl.). 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 4.-13.9 (Anders Braut Simonsen, Per Buertange, Simon Rix). 2 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 10.9 (Simon Rix). 1 ind. Linløkka - Ås, Eidsvoll 14.9 (Svein Dale). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 18.9 (Karel Samyn).

Skjærpiplerke *Anthus petrosus* Alle funn

2012 2 adult Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 26.2 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 15.4 (Kristoffer Bøhn). 3 ind. Gåsungene, Bærum 29.-30.9 (Andreas Gullberg, Morten Bergan). 3 ind. Fyrsteilene, Steilene, Nesodden 4.10 (Per Kristian Slagsvold, Andreas Gullberg).

2013 Opptil 3 ind. ulike steder på Fornebu, Bærum 15.-18.4 (Rune Zakariassen, Kjetil Johannessen, Geir Sverre Andersen mfl.). 1 ind. Hengsenga, Bygdøy, Oslo 15.-16.4 (*Rune Zakariassen, Per Buertange mfl.). 1 ind. Hvitsten, Vestby 16.4 (Svein Dale). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 17.4 (Kristoffer Bøhn). 4 ind. Gressholmen, Oslo 5.5 (Runar Mauritzen). 1 ind. Nordlimyra, Torshov, Lørenskog 28.10 (Sindre Molværsmyr). 1 ind. Krokstrand, Vestby 29.10 (Per Buertange). 2 ind. Drøbaksundet, Frogn 4.11 (Andreas Gullberg).

Lørenskog får sitt første funn av skjærpiplerke, ellers plasserer de øvrige observasjonene seg på helt forventede lokaliteter.

Sørlig gulerle *Motacilla flava flava* Alle funn

2012 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 8.6 (Erling Hobøl).

Sitronerle *Motacilla citreola* (0 - 0 - 1) Alle funn

2013 1 adult hann Tuentangen, NØ, Fet 9.5 (Kjetil Johannessen mfl.).

Første funn i Oslo og Akershus! Det har vært noen overflygere med mistenkelig lyd opp igjennom årene, men når en praktfull hann plutselig tripper rundt ute på mudderet sammen med gul- og linerler så kan all tvil legges til side. Fuglen holdt seg på lokaliteten det meste av dagen og gav fine muligheter for tilreisende å se den. Sitronerle forsvant ut av NSKFs rapporteringsliste f.o.m 2012 og det var da registrert drøyt 150 ind. i Norge. Sverige fikk sitt første rene hekkefunn av arten i 2013.



Venstre: Sitronerle, Tuentangen, Nordre Øyeren, Fet 09.05.2013. Foto: Rune Zakariassen.
Høyre: Svartryggerle, Nordbytjernet, Ullensaker 16.04.2012. Foto: Odd Rygh.

Vintererle *Motacilla cinerea* 15. november - 10. mars

2012 1 ind. Finstad, Ski 14.1 (Kari Hollung). 1 ind. Fossumbekken, Oslo 19.11 (Gunnar Gisholt).

2013 1 ind. Fossumbekken, Oslo 26.11 (Gunnar Gisholt). 1 ind. Middelalderparken, Oslo 29.12 (Geir Fjørtoft Karlsen).

Linerle *Motacilla alba* 15. november - 20. mars

2012 1 ind. Lambertseter, Oslo 19.3 (Inger Johanne Aag).

2013 1 ind. Røyri, Lørenskog 15.12 (Stian Landsverk).

Svartryggerle *Motacilla alba yarrellii* (25 - 2 - 0) Alle funn

2012 1 hunn Nordbytjernet, Ullensaker 16.4 (Odd Rygh). 1 hann Dynovika Skedsmo 22-23.4 (*Kirsten Trogstad, *Trond Aspelund, Simon Rix).

Det foreligger flere funn både fra 2012 og 2013 av fugler der underartstilhørighet ennå er uavklart. Ser man bort fra de klareste individene er det nok en del som ikke lar seg bestemme sikkert til underart, bl.a dersom dokumentasjonen ikke viser avgjørende karakterer. Vi håper å komme mer tilbake til problemstillingen i en senere rapport.

Sidensvans *Bombycilla garrulus* Mai - september

- 2013 8 ind. Ødegården, Oppegård, Oppegård 5.5 (Per Grandalen). 2 ind. Hagahogget, Asker 31.5 (Erling Hobøl, Per Buertange, Per Christian Moan). 8 ind. Asker Sentrum, Asker 24.9 (Jostein Bærø Engdal).

År om annet er det noen sene etterslengere de første dagene inn i mai. Funn av 2 ind. på månedens siste dag må derimot kunne sies å være høyst uventet og er naturligvis ny ekstremumsdato for sent vårfunn. Dette var nok kanskje den mest spesielle observasjonen som fant sted ved Hagahogget denne dagen, til tross for den tilstedeværende sjeldenheten som nok lokket observatørene dit.

Jernspurv *Prunella modularis* November - 20. mars

- 2012 1 ind. Pytt, Vestby, Vestby 16.3 (Per Morten Groth). 1 ind. Ottarsrud, Frogn 3.11 (Andreas Hessvik-Trøite).

Nattergal *Luscinia luscinia* Alle funn

- 2012 2 adult hann Stilla, Skedsmo 12.5-16.6 (Karsten Molværsmyr, Sverre Solberg, Espen Støtterud Christensen mfl.). Opptil 3 ind. Tuentangen, NØ, Fet 15.5-14.6 (Jan Erik Berglihn, Ketil Knudsen mfl.). 1 hann Tomtestilla, Skedsmo 22.5-22.6 (Andreas Gullberg, Karsten Molværsmyr). 2 hann Ringstilla, Stilla, Skedsmo 24.5-9.6 (Rune Zakariassen, Sverre Solberg, Odd Rygh mfl.). 1 hann Øytangen, Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 26.5-14.6 (Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr mfl.). 1 ind. Holt, Ski 28.5-10.6 (Morten Gaathaug, Per Grandalen mfl.). 1 ind. Lillestrøm øst rv279, Skedsmo 5.6 (Rune Zakariassen). 1 ind. Jørgenrud, Ski 12.6 (Morten Gaathaug).

Det er ikke helt enkelt å avgjøre hvor mange individer det kan ha vært snakk om på Leirasletta. Nattergalen er hørbar på lang avstand og folk kan fort rapportere mange individer på lokaliteten de lytter fra og i realiteten ha hørt fuglene fra et større område. Det er også en mulighet for at de samme fuglene flytter på seg i løpet av sesongen, men med en viss avstand mellom lokalitetene antar vi at fuglene er nye. Vi lander til slutt på et anslag på 5 fugler i dette området og 12 totalt hvilket gjør dette til et av de dårligste årene for arten på lang tid.


- 2013 7 adult hann Stilla, Tomtestilla og Leira, Skedsmo 7.5-16.6 (Jan Erik Berglihn, Håkan Billing, Jan Erik Haugen mfl.). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 18.5 (Runar Mauritzen). 1 adult hann Stubberud, Maridalen, Oslo 21.5-10.6 (Karel Samyn mfl.). 1 hann Tuentangen, NØ, Fet 23.5 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Tanum, Bærum 27.5 (Jorunn Villand). 1 ind. Leirsund, Skedsmo 1.6 (Knut Eie). 1 ind. Bakken, Maridalen, Oslo 11.6 (John Martin Mjelde). 1 ind. Fossum, Enebakk 26.6 (Trond Aspelund).

14 ind. totalt og igjen et dårlig år. Når alle de siste 5 årene nå har blitt omtalt som dårlige så er dette målt opp mot årene 2002-2008 som var usedvanlig gode for arten (se diagram under). Vi har sett litt nærmere på den geografiske fordelingen av observasjonene for årene 2002 og frem til 2013 (se tabell). I toppårene var det fremfor alt 3 områder som produserte gode antall og som senere har hatt en markert nedgang: Asker med Konglungen som kjerneområde, Aurskog-Høland med Hemnessjøen som beste lokalitet og Ås med Østensjøvannet som kronjuvelen. Samlet sto disse områdene

for rundt 20 syngende individer årlig mens antallet allerede fra 2009 sank betraktelig. For 2012 og 2013 blir både Asker og Ås stående helt uten funn mens Aurskog-Høland så vidt kommer på papiret med sitt ene. Den siste virkelig gode nattergal-lokaliteten vi har er nedre deler av Leira i Skedsmo og Fet. Av en eller annen grunn har antallet her holdt seg rimelig stabilt gjennom alle årene. Det kan godt være at toppårene bør ansees som unormale og at intervallet 10-20 ind. igjen bør definere hva som ansees for å være innenfor normalen (se diagram der vi viser årssummene helt tilbake til 1990).

Kommune	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	Sum
Skedsmo	14	9	9	6	6	8	7	10	6	8	6	8	97
Ås	6	12	8	12	6	8	6	1	5	2	0	0	66
Asker	2	7	3	4	7	3	4	1	1	2	0	0	34
Fet	2	4	2	3	2	5	8	1	2	1	3	1	34
Aurskog-Høland	1	2	4	3	5	2	3	0	0	0	1	0	21
Oslo	0	4	3	1	2	0	3	0	1	2	0	2	18
Bærum	1	4	2	0	0	3	1	0	0	1	0	2	14
Ski	0	1	1	0	3	0	0	3	0	1	2	0	11
Øvrige (13)	1	4	2	2	7	3	7	4	3	4	0	1	38

Antall nattergal mellom 2002-2013 for kommuner med en totalsum på minst 10 individer. Øvrige 13 kommuner med minst 1 funn er summert på nederste rad. Nes og Hurdal er eneste kommuner uten funn i perioden. Den blå streken markerer skillet mellom de gode og dårlige årene.



Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros* Alle funn

2012 1 3K+ hann Nansenparken, Fornebu, Bærum 11.4 (John Stenersen, Geir Sverre Andersen). 1 2K+ hann Torggata/Bernt Ankers gate, Oslo Sentrum 25.6 (Bjørn Olav Tveit). 1 hann Youngstorget, Oslo 3.-4.7 (Morten Martinsen, Rune Zakariassen,

Henning Anker Johansen). 1 hann Akershus Festning, Oslo 11.8 (Øystein Birkelund). 1 hunnfarget Regjeringskvartalet - Trefoldighetskirken, Oslo 19.10 (Ole Skimmeland). 1 ind. Røde Kors-kvartalet, Frogner, Oslo 12.12 (Thomas Grønli).

2-3 hanner på tradisjonelle adresser i Oslo sentrum. Sene funn kan kanskje indikere at hekking har funnet sted, men håndfast bevis er det selvsagt ikke. Funn i desember fikk oss uansett til å heve øyenbrynene, og etterhvert som vi bladde oss bakover i arkivet så det lenge ut til at dette skulle bli ny ekstremumsdato - inntil vi nådde den aller første rapporten og den aller første svartrødstjerten omtalt av LRSK. Det var en hann som ble sett ved Bygdøy 15-18.12.1975. Så ingen rekord, men like fullt uvanlig sent og vårt 2. desemberfunn.

- 2013 2 adult hann Regjeringskvartalet, Oslo 10.5-17.7 (Jan Erik Berglihn, Carsten Lome mfl.). 1 hann Storøykilen, Fornebu, Bærum 14.5 (Espen Støtterud Christensen). 1 hann Tusenfryd, Ås 22.6 (Michael Wam Hansson). 1 ind. Svindal, Fet, Fet 1.-7.9 (Ken Adelsten Jensen, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad, Ole Skimmeland). 1 ind. Bleike gård, Fet 3.10 (Gunnar Gisholt). 1 ind. Kjelsås, Oslo 16.-17.11 (Halvard Hauer).

Ingen konstaterte hekkinger dette året heller til tross for et par syngende hanner på tradisjonell lokalitet. Ellers ser vi at Tusenfryd overrasker med en for året ny attraksjon. Vi får også et nytt sent høstfunn, det 3. seneste etter de to foregående omtalte desemberfunnene.

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus* Oktober - 25. april

- 2013 1 hann Storøya, Fornebu, Bærum 22.4 (Gunnar Gisholt).

Svartstrupe *Saxicola rubicola* (5 - 0 - 1) Alle funn

- 2013 1 hann Storøya, Fornebu, Bærum 19.4 (Bent Hammel).

Første funn på 9 år, fjerde vårfunn og tredje funn for Fornebu.

*Svartstrupe, Storøya, Fornebu, Bærum 19.04.2013.
Foto: Bent Hammel.*



Steinskvett *Oenanthe oenanthe* 15. oktober - 5. april

- 2013 1 ind. Bølstad gjenvinningsstasjon, Ås 5.11 (Kari Hollung).

Ringtrost *Turdus torquatus* Juni - mars

- 2012 1 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 7.6 (Thomas Grønn).

Måltrost *Turdus philomelos* 15. november - 15. mars

- 2013 1 ind. Roald Amundsens vei, Svartskog, Oppegård 5.12 (Tommy Roger Stølen). 1 ind. Gamle Kroervei, Ås 10.12 (Jonatan Andresen).

Rødvingetrost *Turdus iliacus* Desember - 15. mars

- 2012 2 ind. Vestre Dragsund, Håøya, Frogn 6.1 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 7.1 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 ind. Først Brygge, Fornebu, Bærum 15.1 (Ole Skimmeland). 1 ind. Frognerparken, Oslo 17.2 (Rune Zakariassen).
- 2013 2 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Drøbaksundet, Frogn 16.2 (Per-Willy Færgestad).

Gresshoppesanger *Locustella naevia* (117 - 7 - 5) Alle funn

- 2012 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 23.5 (Geir Fjørtoft Karlsen). 1 hann Ydersbotn, Aurskog-Høland 26.5-16.6 (Thomas Nielsen, Hans Petter Rømme mfl.). 1 hann Store Brennenga, Maridalen, Oslo 3.-22.6 (Simon Rix, Carsten Lome, Per Gylseth mfl.). 1 hann Skarrabol, Aurskog-Høland 16.6 (Egil Ween). 1 ind. Ekeberg Nord, Hemnessjøen, Aurskog-Høland 28.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Flesvik - Disserud - Fagernes, Eidsvoll 19.7 (Else Kirsten Finsen mfl.). 1 hann Svea, Steinsjøen, Hurdal 1.8 (Jan Arild Sletvold).

Det er litt usikkert om fuglen i Hurdal faktisk sang så sent som den 1.8. Dens tilstedeværelse ble kjent via et lydopptak som ble lagt ut på en privat nettside og skulle da etter sigende ha vært på lokaliteten i ca. 3 ukers tid.

- 2013 1 hann Sørumsneset, Skedsmo 3.-7.6 (Jan Erik Berglihn, Øivind Syvertsen, Truls Wexhal Andersen mfl.). 1 hann Gardermoen flystripe nord, Aurmoen, Ullensaker 9.6 (Per Buertange, Steinar Pedersen). 1 ind. Ua ved E16, Nes 12.6 (Svein Dale). 1 ind. Tveithaug, Årnes, Nes 11.7 (Jan Olav Nybo). 1 ind. ringmerket Gjersrudtjern, Oslo 2.-3.8 (Carsten Lome).

Elvesanger *Locustella fluviatilis* (24 - 3 - 2) NSKF

- 2012 1 adult hann Østensjøvannet, Holstad, Ås 26.5-13.6 (Thomas Nielsen, Hans Petter Rømme, mfl.). 1 2K+ hann Kirkeby, Maridalen, Oslo 27.5-10.6 (*Simon Rix, Kjetil Johannessen, Tom Jansson mfl.). 1 adult hann Midtre Slørstad, Slørstad, Ås 11.-15.6 (*Hans Petter Kristoffersen, Solve Sæbø, Egil Ween).
- 2013 1 hann Dampa, Skedsmo 22.5-19.6 (*Frode Langset, Jan Erik Berglihn mfl.). 1 adult hann Storøykilen, Fornebu, Bærum 25.5-8.6 (*Audun Skrindo, Geir Sverre Andersen, Per Gylseth mfl.).

Gulsanger *Hippolais icterina* 15. august - 10. mai

- 2012 1 ind. Søndre Kongsrud, Kongsrudtjernet, Skedsmo 2.5 (Øyvind Hagen). 1 ind. Tjernsrudtjern - Jarmyra, Jar, Bærum 2.5 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 2.5 (Ketil Knudsen). 1 ind. Bleikeråsen, Asker 6.5 (Jo Rustad).
- 2013 1 ind. Kolsås Leir, Kolsås, Bærum 8.5 (Knut Eie). 1 ind. Tøyenbadet, Tøyen, Oslo 8.5 (Bård Bredesen). 1 ind. Syverud, Årungen, Ås 9.5 (Lars Egil Haugen). 1 ind. Skoklefalltjernet, Nesodden 9.5 (Bård Bredesen). 2 ind. Fornebu, Bærum 9.5 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 10.5 (Ole Skimmeland, Ken Adelsten Jensen).


Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* Alle funn

2012 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 20.-31.5 (Andreas Otterbeck mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 30.5 (Rune Zakariassen). 1 hann Stilla, Skedsmo 30.5-16.6 (Heiko Liebel, Per Gylseth, Karsten Molværsmyr). 1 ind. Rundsand, NØ, Rælingen 31.5-11.6 (Ole Bosse, Lars Ågren, Erling Hobøl mfl.). 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 1.6-29.7 (Rune Zakariassen, Simon Rix, Per Gylseth mfl.). 1 hann Tuen, NØ, Fet 13.6 (Erling Hobøl).

6 individer er det laveste antallet på 12 år.

2013 4 adult hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 15.5-21.7 (Inge Hafstad, Eric Francois Roualet, Jarl Nystrøm mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 20.5-1.6 (Kjetil Johannessen, Ole Bosse). 1 hann Storøykilen, Fornebu, Bærum 2.6 (Tormod V. Burkey). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 16.6 (Joakim Flathagen). 3 ind. Østensjøvannet, Oslo 14.-16.8 (Karel Samyn). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 18.9 (Andreas Gullberg).

11 individer og en forbedring i forhold til fjoråret, men hovedtrenden over et lenger perspektiv er negativ der pila har pekt jevnt nedover siden toppåret 2004 (se diagram).



Busksanger *Acrocephalus dumetorum* (18 - 7 - 4) NSKF

2012 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 7.6-4.7 (*Odd Rygh, Simon Rix, Ken Adelsten Jensen mfl.). 1 ind. Kråkstad Sentrum, Ski 8.6 (Espen Støtterud Christensen, Rune Christensen, Sølvi Strifeldt). 1 hann Flindrum - Ås - Vågstad, Ullensaker 8.6 (Per Gylseth). 1 hann Kragtorpvika, Aurskog-Høland 9.6-16.7 (Simon Rix, Rune Zakariassen, Per Gylseth mfl.). 2 hann Frognerkilen, Oslo 10.-19.6 (*Patrick Mächler, Kjetil Johannessen, Per Gylseth mfl.). 1 ind. Leira ved Kjus, Skedsmo 15.-16.6 (*Per Gylseth, Håkan Billing).

7 ind. er igjen ny årsrekord, 1 mer enn den gamle rekorden fra året før.

- 2013 2 ind. Gullaugdammen, Sørumsneset, Skedsmo 2.-15.6 (Erling Hobøl, Sindre Molværsmyr, Karsten Molværsmyr, Rune Christensen mfl.). 1 2K+ hann sang/spill Tuentangen, Nordre Øyeren Naturreservat, Fet 9.6-10.7 (*Ole Skimmeland, Sindre Molværsmyr, Thomas Grønn, Torill Ask mfl.). 1 ind. sang/spill Storøykilen, Fornebu, Bærum 25.-26.6 (*Geoffrey Acklam, Jan Erik Haugen).

Fuglene ved Gullaugdammen utgjorde et par og reirbygging ble observert. Hvordan hekkeforsøket endte vites dog ikke.




Venstre: Gresshoppesanger, Maridalen, Oslo 10.06.2012. Foto: Geirr O. Pedersen.

Høyre: Busksanger, Årnestangen, Nordre Øyeren, Rælingen 13.06.2012. Foto: Jostein Myre.

Myrsanger *Acrocephalus palustris* Alle funn

- 2012 121 syngende hanner i perioden 21.5-4.7. Øvrige funn: 1 ind. mat til unger Setten ved Bunes, Aurskog-Høland 29.6 (Svein Dale). 2 ind. Feta, NØ, Fet 15.7 (Ole Skimmeland). 1 ind. ringmerket Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 27.7 (Terje Skibakk). 4 ind. pulli/nylig utfløyne unger Nesbukta, Maridalen, Oslo 9.8 (Simon Rix). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 15.8 (Simon Rix). 1 ind. Hundesundet, Fornebu, Bærum 16.8 (Simon Rix). 1 ind. Frogner - Borgen (Børgen), Ullensaker 29.8 (Svein Dale). 2 adult mat til unger Nebbursvollen, Skedsmo 1.9 (Terje O. Nordvik). 4 1K Nebbursvollen, Skedsmo 1.9 (Terje O. Nordvik). 1 2K+ ringmerket Storøya, Fornebu, Bærum 8.9 (John Martin Mjelde, Thor-Erik Thorsnes, Sindre Molværsmyr, Carsten Lome, Terje Skibakk).
- 2013 151 syngende hannner i perioden 19.5-3.8. Øvrige funn: 2 i par (parring, seremonier) Stubberud, Maridalen, Oslo 29.5 (Simon Rix). 2 i par par i passende hekkebiotop Hengsenga, Bygdøy, Oslo 10.6 (Rune Zakariassen). 2 i par varslende, engstelig Gullaugdammen, Sørumsneset, Skedsmo 13.6 (Egil Ween). 2 i par Tuentangen, NØ, Fet 13.6 (Egil Ween). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 22.9 (Audun Skrindo).

To år på normalt nivå basert på den siste 12-årsperioden (se forrige rapport).



Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus* Oktober - april

2013 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 6.10 (Audun Skrindo).

Trostesanger *Acrocephalus arundinaceus* (5 - 0 - 1) NSKF

2013 1 syngende hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 20.5 (Øyvind Hagen).

6 år siden forrige funn. Fuglen ble oppdaget ivrig syngende og holdt det gående i bortimot 2 timer før den brått bestemte seg for at det fikk være nok med det. Dette var andre funnet fra Hellesjøvannet. Det forrige var fra 17-27.05.2005 og utgjør sammen med det siste funnet de 2 maifunnene vi har, de øvrige 4 er alle fra juni. På landsbasis tangerte 2013 rekorden fra 2002 på 10 funn. Funnet ved Hellesjøvannet var det første for året og kan dermed plasseres som det 85. funnet i Norge.

Hauksanger *Sylvia nisoria* (28 - 2 - 0) Alle funn

1976 1 1K ringmerket Storøykilen, Fornebu, Bærum 12.-13.9 (Morten Brant).

1978 1 1K Storøykilen, Fornebu, Bærum 21.8 (Geir Sverre Andersen).

2012 1 1K Storøya, Fornebu, Bærum 31.8 (Simon Rix). 1 1K ringmerket Storøya, Fornebu, Bærum 8.9 (John Martin Mjelde, Thor-Erik Thorsnes, Sindre Molværsmyr, Carsten Lome, Terje Skibakk).

På Fornebu fortsetter hauksangere jevnt og trutt å tikke inn. Med de siste 2 tilskuddene er ikke mindre enn 27 av totalt 30 funn fra Fornebu. Samtlige av 1K-fugler fra perioden 20.8-18.9 hvorav hele 24 har blitt plukket ut av ringmerkingsnettene. Av de resterende 3 funnene er 2 fra Nordre Øyeren og 1 av eldre dato før 1970. Under gjennomgangen av funnmaterialet fant vi de 2 eldre funnene listet over som ikke tidligere har blitt publisert. De har dog hele tiden skjult seg i funnstatistikken og påvirker således ikke totalen.



Hauksanger, Fornebu, Bærum 08.09.2012. Foto: Per Gylseth.

Møller *Sylvia curruca* 15. september - april

2012 1 ind. Husebyskogen, Oslo 18.9 (Kjetil Johannessen).

Hagesanger *Sylvia borin* Oktober - 10. mai

2013 1 ind. Nakkholmen, Oslo 18.10 (Eric Francois Roualet).


Et meget sent funn, det seneste vi har kjennskap til.

Munk *Sylvia atricapilla* November - 15. april

2012 1 2K hann ringmerket Furubråtveien 11, Oslo 14.1 (Carsten Lome). 1 2K+ hann Økernveien 181, Bjerke, Oslo 21.1-27.2 (Geir Fjørtoft Karlsen). 1 adult hann Ullerntoppen, Ullern, Oslo 25.-27.1 (Edna Mosand). 1 2K+ hann Ekebergdalen, Enebakk, Enebakk 1.11 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 adult hann Gressholmen, Oslo 4.11 (Anton Rydstedt). 1 hunn Sagdalen, Skedsmo 18.11 (Terje Skibakk).

2013 1 hann Linderud gård, Linderud, Oslo 2.11 (Eric Francois Roualet). 1 hann Lindøya, Oslo 2.11 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Ullerntoppen, Ullern, Oslo 4.11 (Edna Mosand). 1 1K Linderud gård, Linderud, Oslo 4.11 (Eric Francois Roualet). 1 hann Snøggveien 9 B, Oslo 9.11 (Jostein Vattøy). 1 hunn Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 4.12 (Rune Zakariassen). 2 hunn Lindøya, Oslo 15.12 (Eric Francois Roualet). 1 1K hunn Wesselsvei 4, Sofiemyr, Oppegård 17.12 (Tommy Roger Stølen).

Helt normal vinteropptreden målt opp mot de 10 siste årene, se diagram under. Selv om skalaen er relativ beskjeden (0-10) så tok antallet et tydelig byks opp i 2004 og dette har holdt seg ganske så stabilt siden.



Østsanger *Phylloscopus trochiloides* (2 - 0 - 2) NSKF

2013 1 adult hann Hagahogget, Asker 26.5-2.6 (Geir Sverre Andersen mfl.). 1 hann Søndre Tangen, Mønevannet, Lørenskog 28.6-4.7 (Ketil Knudsen mfl.).

Med 2 nye funn får vi doblet vår funnmasse der våre 2 første funn skriver seg fra 1994 og 2010. 2013 var det beste året noensinne her til lands med hele 12 funn, hvilket brakte totalen gjennom alle tider opp i 98 funn.



Venstre: Østsanger, Hagahogget, Bærum 30.05.2013. Foto: Simon Rix.

Høyre: Østsanger, Mønevannet, Lørenskog 28.06.2013. Foto: Ketil Knudsen.

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus* (3 - 0 - 1) Alle funn

2013 1 1K Gjersrudtjern, Oslo 29.9 (Carsten Lome, Anna Nilsson, Morten Helberg).

Forrige funn var samme fra sted nøyaktig 4 år og 2 dager tidligere - også den gangen en fugl som fløy inn i mistnettet og siden dro videre med ring på benet. De 2 øvrige funnene er 30.09.1994 i Oppegård og 28.09-05.10.2001 i Ås. Så med det har alle de 4 funnene samlet seg pent på rekke innenfor 4 kalenderdager, 27-, 28-, 29- og 30.9.

Blekbrynsanger *Phylloscopus humei* (0 - 0 - 1) NSKF

2013 1 ind. Fenstad, Nes 4.12 (Kaia Sannerud).

Første funn i Oslo og Akershus. Observatøren oppdaget fuglen utenfor vinduet ved sin bolig hvorpå fuglen etterhvert fløy inn i huset der den senere døde av utmattelse. Den døde fuglen ble donert til Naturhistorisk museum (NHM). Det ble foretatt DNA-analyse av fuglen som bekreftet artstilhørighet. Blekbrynsanger er nært beslektet med gulbrynsanger og det er ikke helt rett frem å skille disse artene på utseende (vi går ikke inn på detaljene her). Med erfaring er også lyd et godt kriterie for å kunne skille artene i felt, men det var åpenbart til lite hjelp i dette tilfellet. Det er skrevet en artikkel om funnet og håndteringen av fuglen ved NMH (Johnsen, A., Graver, G. 2014).

Dette var det 31. funnet av arten i Norge og et av 3 i 2013. Funnet var det første fra desember, men rekorden som seneste funn sto seg bare i 26 dager før en fugl senere i 2013 ble registrert i Vestfold på årets nest siste og siste dag.

Blekbrynsangeren hekker i fjellområder i Sentral-Asia (Altai og Tien Shan), grovt angitt i området der Russland, Kasakhstan, Mongolia og Kina grenser til hverandre.

Overvintringsområdet strekker seg fra Afghanistan, via Pakistan og India til Bangladesh og østover helt til det sørligste Kina.



Blekbrynsanger, Fenstad, Nes 04.12.2013. Foto: Gjermund Graver.

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* August - 25. april

2012 1 ind. ringmerket Burveien, Rælingen 4.8 (Terje Skibakk). 1 ind. Grorud, Oslo 10.8 (Øystein Birkelund).

2013 1 ind. Østre Løes, Nesodden 14.8 (Jan Erik Rør).

Gransanger *Phylloscopus collybita* November - mars

2012 2 ind. Fornebu, Bærum 14.3 (Thomas Grønn). 1 ind. Jørholmen, NØ, Fet 5.11 (Erling Hobøl). 1 ind. Uranienborg kirke, Oslo 12.11 (Anton Rydstedt). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 28.11 (Simon Rix). 3ksa, Fornebu, Bærum 28.11 (Simon Rix).

2013 1 ind. (ua. tristis) Koksa, Fornebu, Bærum 13.10-4.11 (Simon Rix, Eric Francois Roualet). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 22.11 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 15.12 (Geir Sverre Andersen).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus* Oktober - 20. april

2013 1 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 5.10 (Eric Francois Roualet).

Gråfluesnapper *Muscicapa striata* 15. september - 5. mai

2012 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 4.5 (Carsten Lome). 1 ind. Oppegårdstjernet, Frogn 4.5 (Andreas Hessvik-Trøite). 1 ind. Ekebergskogen, Ekeberg, Oslo 4.5 (Marit Bache). 1 ind. Eiendammen, Asker 4.5 (Simon Rye). 2 ind. Gjersjøelven, Oppegård 5.5 (Carsten Lome). 3 ind. Årungen, Ås 5.5 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Åstad naturreservat, Asker 5.5 (Rune Zakariassen). 2 ind. Bogerudmyra, Østensjøvannet, Oslo 5.5 (Joakim Flathagen). 2 ind. Tangen, Semsvannet, Asker 5.5 (Simon Rye). 2 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 5.5 (Andreas Gullberg, Per Gylseth). 2 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 5.5 (Steinar Pedersen, Morten Pedersen). 1 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 21.9 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Solbergvannet, Oslo 21.9 (Erling Hobøl).

Tidlig ankomst dette året, og da ikke bare med en tidlig forløper eller to men en hel skokk av de.

Dvergfluesnapper *Ficedula parva* (31 - 1 - 2) Alle funn

2012 1 adult hann Sinober, Sørkedalen, Oslo 18.5-10.6 (Helene Lampe).

Sørkedalen befester sin stilling som beste område for å påtreffe arten hos oss.

2013 1 3K+ hann Dælivannet, Bærum 20.5-10.6 (Andreas Gullberg mfl.). 1 hann Farseggenravina, Skedsmo 16.6 (Frode Langset).

Begge syngende hanner. De hardt pressede ravinene på Romerike utgjør svært rike biotoper, så det er derfor ikke så overraskende at en dvergfluesnapper skulle dukke opp nede i en av disse. For Dælivannet var dette 4. funn av arten der, det forrige var i 2002.



*Dvergfluesnapper, Dælivannet, Bærum
06.06.2013. Foto: Odd Rygh.*

Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca* 15. september - 25. april

2013 1 hann Østre Løes, Nesodden 22.-23.4 (Jan Erik Røer). 1 hann Lysaker, Bærum 23.4 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Husebyskogen, Oslo 24.4 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Såner, Vestby, Vestby 25.4 (Geir-Tore Kristiansen).

Skjeggmeis *Panurus biarmicus* Alle funn

2012 Opptil 10 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 15.10-13.11 (*Jan Erik Berglihn, Simon Rix, Ole Skimmeland mfl.).


Med en kort visitt innom nærliggende Hundsundspollen var fuglene stabile i Koksa denne høsten.

2013 7 hann Koksa, Fornebu, Bærum 13.10-29.12 (Eric Francois Roualet, Anders Braut Simonsen mfl.).

Varsler *Lanius excubitor* Alle funn

2012 53 ind. første halvår med observasjoner i perioden 1.1-25.4 mens 2. halvår gav 30 ind. i perioden 15.9-22.12.

2013 45 ind. første halvår med observasjoner i perioden 1.1-1.5, mens 2. halvår gav 21 ind. i perioden 10.9-23.12.





Venstre: Skjeggmeis, Fornebu, Bærum 24.11.2013. Foto: Jan Erik Haugen.

Høyre: Varsler, Haugesodden, Hurdal 19.04.2012. Foto: Bjørn Graatrud.

Lavskrike *Perisoreus infaustus* Alle funn

- 2012 1 ind. Vilberg, Ullensaker 30.1 (Odd Rygh). 2 adult Årneskollen, Eidsvoll 1.6 (Petter Osbak). 2 i par Pipfjellet - Stefferudkollen, Eidsvoll 8.6 (Håkan Billing).

Det har vel etterhvert blitt såpass mange strøfunn av lavskrike fra uventede lokaliteter at vi snart bør slutte å la oss forbløffe altfor mye av dette. Men moro er det jo. Denne gangen er det Ullensaker som føyer seg inn i rekken, og i følge våre arkiver er dette første gang kommunen får besøk av arten.

- 2013 1 ind. Osttjenn, Hurdal 7.4 (Bjørn Graatrud). 3 ind. Malsjømyra, Hurdal 17.7 (Bjørn Graatrud). 2 ind. Rundhaugen-Haketjenn, Hurdal 18.12 (Hans J. Dransfeld).

Kornkråke *Corvus frugilegus* Alle funn

- 2012 1 2K Eidsvoll, Vormå, Eidsvoll 28.1 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 ind. Ekebergdalen, Enebakk, Enebakk 10.3 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 2K Solvikbukta, Bærum 16.3 (Rune Zakariassen). 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 21.3 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 7.5 (Simon Rix). 3 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 16.10 (Simon Rix).
- 2013 7 ind. Feiring, Eidsvoll 6.3 (Gunstein Wigemyr). 1 adult Nygårdskrysset, Nygård, Ås 26.3 (Per Buertange). 1 adult Linderud gård, Linderud, Oslo 17.4 (Eric Francois Roualet). 1 2K Skjerven, Maridalen, Oslo 21.4 (Simon Rix, Per Buertange, Torill Stubberud). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 22.4 (Gunnar Gisholt). 1 ind. Sørbråtveien 101, Oslo 3.5 (Linn Iren Humlekjær). 2 ind. Stubbjar, Aurskog-Høland 5.5 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Gardermoen flystripe nord, Aurmoen, Ullensaker 8.5 (Anders Bjordal). 1 2K Kirkeby, Maridalen, Oslo 21.-27.5 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 2 ind. Ulsrud, Oslo 19.10 (Karel Samyn).

7 ind. er den største ansamlingen notert av arten i nyere tid. 5 ind. har forekommet ved 2-3 anledninger tidligere men ellers er det for det meste enkeltindivider som farter rundt i våre fylker.

Svartkråke *Corvus corone* (23 - 1 - 0) Alle funn

- 2012 1 ind. Drøbak båthavn, Drøbak sentrum, Frogn 29.7-23.12 (Karsten Molværsmyr, Sindre Molværsmyr m.fl.).
- 2013 1 ind. Lehmannsbrygga, Drøbak sentrum, Frogn 2.1-3.2 (Per Morten Groth mfl.).

Samme individ de to årene, teller som 1 funn.

Stær *Sturnus vulgaris* Desember - januar

- 2012 1 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 15.12 (Geir Sverre Andersen, Per Gylseth). 1 ind. Villaveien 8, Sagdalen, Skedsmo 30.12 (Trond Høvde, Anne Lise Høvde).

Gulirisk *Serinus serinus* (13 - 2 - 1) NSKF

- 2012 1 ind. Svindal, Fet, Fet 3.5 (Simon Rix). 1 adult hann Haslum Kirke, Haslum, Bærum 5.5-3.7 (*Eric Francois Roualet, Andreas Gullberg, Per Gylseth mfl.).
- 2013 1 hann Haslum Kirke, Haslum, Bærum 21.5-23.6 (*Kjetil Johannessen mfl.).

Etter det historiske hekkefunnet i 2010 har hannen (vi må jo anta det er den samme) håpefullt returnert de 3 påfølgende årene, tilsynelatende uten hell på damefronten.



Gulirisk, Haslum, Bærum 07.05.2012. Foto: Ketil Knudsen.

Bergirisk *Carduelis flavirostris* Desember - februar

- 2012 2 ind. Kongshavn, Oslo 13.2 (Kjetil Johannessen). 15 ind. Kroer Kirke, Kroer, Ås 22.12 (Svein Dale).
- 2013 42 ind. Fornebu, Bærum 12.1-28.2 (Knut Waagan mfl.). 1 ind. Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 29.12 (Anders Braut Simonsen).

Gråsisik *Carduelis flammea* Juni - august

- 2012 2 ind. Skarrabol, Aurskog-Høland 1.6 (Rune Zakariassen). 1 ind. Konglungen - Løkeneshalvøya - Vettre, Asker 6.6 (Bård Kyrkjedelen, Simon Rye). 4 ind. Fornebu, Bærum 10.6-7.7 (Per Gylseth, Morten Martinsen). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 22.7 (Odd Rygh, Ole Bosse, Håkan Billing, Jan Erik Haugen mfl.). 1 ind. ringmerket

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 26.7 (Terje Skibakk). 2 ind. ringmerket Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 30.7 (Terje Skibakk). 1 hann Gjersjøelven nedre del, Gjersjøelven, Oslo 2.8 (Per-André Torper). 3 ind. Tuentangen, NØ, Fet 5.8 (Jan Erik Berglihn).

- 2013 2 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 5.6 (John Martin Mjelde, Carsten Lome). 1 hann Kolmileåsen, Gjersjøen, Oppegård 5.6 (Per-André Torper). 1 ind. Krokstrand, Vestby 6.6 (Svein Dale). 1 ind. Skjellvika, Vestby 6.6 (Svein Dale). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 9.-11.6 (Viggo Eriksen, Rune Zakariassen). 1 ind. Bakken, Maridalen, Oslo 11.6 (Simon Rix). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 20.7 (Håkan Billing, Ole Vignes, Ole Bosse). 7 ind. Sørbråtveien 101, Oslo 24.-29.7 (Linn Iren Humlekjær). 5 ind. Fornebu, Bærum 4.8 (Lars Ågren). 4 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 6.8 (Andreas Hessvik-Trøite). 1 ind. Granåsveien 7, Ellingstadåsen, Nesodden 17.8 (Kristoffer Bøhn). 2 ind. Tuen, NØ, Fet 17.8 (Ole Skimmeland). 25 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 19.8 (Jan Erik Haugen). 2 ind. Låke-Bjørningstad, Ullensaker 24.8 (Svein Dale). 1 ind. Vardåsen, Nannestad, Nannestad 25.8 (Eric Francois Roualet). 5 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 30.8 (Bjørn Olav Tveit).

Gråsisiken virker å ha økt litt i antall sommertid hos oss de siste årene, men det kan nok også ha sin årsak i at det er enklere for oss å få tak i observasjonene nå som folk rapporterer mer fullstendig på AO. 2013 med sine 60 ind. er uansett det beste året så langt, uten at vi kan trekke noen større konklusjoner ut av det. En av observasjonene var også av en flokk på 25 ind. som alene gjør mye ut av seg.

Brunsisik *Carduelis cabaret* Alle funn

- 2012 Opptil 20 ind. Fornebu, Bærum 1.1-16.4 (Jan Erik Berglihn mfl.). 3 ind. Hagaveien, Oslo 7.1-5.2 (Odd Rygh). 1 ind. Elgvegen, Årnes, Nes 15.1 (Jonas Langbråten). 1 ind. Husebyskogen, Oslo 15.1-6.3 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 ind. Granåsveien 7, Ellingstadåsen, Nesodden 26.1 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Østre Løes, Nesodden 15.2 (Jan Erik Røer). 1 ind. Branderud, Skedsmo 19.2 (Vegard Bunes). 1 ind. Brannfjell, Ekeberg, Oslo 6.-7.3 (Ketil Knudsen). 2 ind. Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 14.3 (Hans J. Dransfeld). 1 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 14.4 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Kalvøya, Bærum 25.4 (Kjetil Johannessen). 5 ind. Mærradalen, Oslo 26.4 (Kjetil Johannessen). 2 i par Linderud gård, Linderud, Oslo 26.4 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Haslum Kirke, Haslum, Bærum 28.4 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Nes, Maridalen, Oslo 28.4 (Simon Rix). Opptil 3 ind. Fornebu, Bærum 28.4-8.8 (Per Gylseth, Geir Sverre Andersen mfl.). 2 ind. Torshovparken, Torshov, Oslo 29.4 (Henning Anker Johansen). 1 ind. Gressholmen, Oslo 1.5 (Jan Olav Nybo). 3 ind. Bakken, Maridalen, Oslo 4.5 (Simon Rix). 1 ind. Ekebergparken, Oslo 7.5 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Maridalsvannet Nord, Maridalen, Oslo 23.5 (Anders T. Hangård). 2 ind. Hosletjern, Fornebu, Bærum 28.5 (Per Gylseth). 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 3.6 (Simon Rix). 1 ind. Husebyskogen, Oslo 3.6-28.9 (Kjetil Johannessen). 2 i par Tuen, NØ, Fet 14.6 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Rognlia, Hurdal 11.7 (Ola Moen). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 15.7 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Kalvøya, Bærum 29.8 (Kjetil Johannessen). Opptil 6 ind. Fornebu, Bærum 19.9-7.11 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 ind. Ellingsrudkollen, Oslo 23.9 (Anders Aanje, Roar Svenkerud). 1 ind. Gjersrudtjern, Oslo 23.9 (Carsten Lome). 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 30.9 (Eric Francois Roualet, mfl.). 1 ind. Gressholmen - Rambergøya, Oslo 7.10 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 7.11 (Kjetil Hansen). 5 ind. Eie, Nes 10.11 (Knut Eie).

- 2 ind. Børterelva, Enebakk 16.11 (Trond Aspelund). 9 ind. Vøyen, Bærum, Bærum 23.12 (Fredrik Georg Gade).
- 2013 2 ind. Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 1.-15.1 (Hans J. Dransfeld). 1 ind. Elverhøyveien, Skedsmo 6.1 (Terje Skibakk). 1 ind. Hagaveien, Oslo 12.1-20.3 (Odd Rygh). Opptil 10 ind. Fornebu, Bærum 13.-19.1 (Ole Skimmeland, Andreas Gullberg). 2 ind. Århusvegen, Fenstad, Nes 13.3-1.4 (Gjermund Graver). 2 ind. Børterelva, Enebakk 3.4 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund). 2 ind. Kampåa (Åland), Nes 4.4 (Gjermund Graver). Opptil 25 ind. (som regel 1-5) Fornebu, Bærum 17.4.-29.12 (mange obs.). 1 ind. Gullhaug, Bærums Verk, Bærum 22.4 (Knut Eie). 1 ind. Skullerudstua, Oslo 1.5 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Gressholmen, Oslo 4.5 (Rune Zakariassen). Opptil 3 ind. Tuentangen, NØ, Fet 4.-24.5 (Jan Erik Berglihn, mfl.). 10 ind. Dausjøelva, Maridalen, Oslo 9.-10.5 (Leif Bjørn Lunde). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 11.-14.5 (Jan Olav Nybo). Opptil 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 12.-18.5 (Knut Eie mfl.). 1 hann Hulvik, Vestby 18.5 (Simon Rix). 2 ind. Ostøya, Bærum 24.5 (Rune Zakariassen, Anne Stine Zakariassen). 1 ind. Dælivannet, Bærum 27.5 (Anders T. Hangård). 2 ind. Spiradammen, Asker 5.6 (Jan Erik Berglihn). Opptil 5 ind. Gullaugdammen, Sørumsneset, Skedsmo 6.-10.6 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Lågøya, Frogn 21.7 (Kristoffer Bøhn). Opptil 4 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 25.7-8.10 (Simon Rix mfl.). 2 ind. Tuentangen, NØ, Fet 8.8-14.9 (Geir Otto Holmås mfl.). 4 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 27.8 (Eric Francois Roualet, Jarl Nystrøm). 10 ind. Gressholmen, Oslo 27.8 (Eric Francois Roualet). Opptil 4 ind. Østensjøvannet, Oslo 3.9-18.11 (Jan Olav Nybo mfl.). 5 ind. Årungen, Ås 10.9 (Sjur Mørk). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 24.9 (Per Buertange). Opptil 3 ind. Hengsenga, Bygdøy, Oslo 24.9-9.10 (Per Buertange, Rune Zakariassen). 1 ind. Vardåsen (klatrefeltet), Asker 29.9 (Jan Olav Nybo). 4 ind. Gjersrudtjern, Oslo 29.9 (Carsten Lome). 5 ind. Østeråsen 78, Østerås, Bærum 30.9 (Andreas Gullberg). 4 ind. Nakkholmen, Oslo 18.10 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Børterelva, Enebakk 19.10 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund). 3 ind. Sandbråten, Sørkedalen, Oslo 20.10 (Per Buertange, Torill Stubberud). 1 ind. Branderud, Skedsmo 7.12 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Pytt, Vestby, Vestby 14.12 (Ivar Ruud Eide). 1 ind. Lindøya, Oslo 15.12 (Eric Francois Roualet). 3 ind. Østeråsen 78, Østerås, Bærum 29.12 (Andreas Gullberg). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 30.12 (Julian Bell).

Polarsisik *Carduelis hornemanni* (338 - 15 - 5) Alle funn

- 2012 2 ind. Fornebu, Bærum 6.-8.1 (*Ketil Knudsen, Andreas Lindén). 4 ind. Brannfjell, Ekeberg, Oslo 26.1 (Ketil Knudsen). 3 hann Lunden, Linderud, Oslo 28.1 (Eric Francois Roualet). 1 hann Linderud gård, Linderud, Oslo 29.1 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Granåsveien 7, Ellingstadåsen, Nesodden 31.1-6.2 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Ekerud, Lørenskog 6.3 (Sindre Molværsmyr). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 9.3 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Aurtjern, Aurmoen, Ullensaker 16.4 (Tor Tjelland).
- 2013 1 hann Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 2.2 (Hans J. Dransfeld). 1 hann Hagaveien, Oslo 9.3 (Odd Rygh). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 24.10 (Erling Hobøl). 1 ind. Sonsåsen, Vestby 15.12 (Svein Dale). 1 1K Østeråsen 78, Østerås, Bærum 29.12 (Andreas Gullberg).

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera* (134 - 0 - 71) Alle funn

2013 12 ind. Krokstrand, Vestby 9.7 (Simon Rix). 1 ind. Høgmåshøgda-Viktjernhøgda, Aurskog-Høland 9.7 (Håkan Billing, Svein Dale). 25 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 10.7 (Eric Francois Roualet). 4 ind. Granåsveien 7, Ellingstadåsen, Nesodden 26.8 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Bjørke - Dønnum, Eidsvoll 14.9 (Svein Dale). 8 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 3.10 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Røykås, Lørenskog 5.10 (Per Erling Johansen). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 13.10-13.11 (Eric Francois Roualet, Anders Braut Simonsen, Kjetil Johannessen). 1 ind. Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 14.10 (Simon Rix). 1 ind. Bygdøyskogen, Bygdøy, Oslo 23.10 (Per Buertange). 2 ind. Tåsen, Oslo 25.10 (Simon Rix). 1 hann Lindøya SV, Lindøya, Oslo 27.10 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Korsvoll, Oslo 2.11 (Per Christian Moan). 1 1K Linderud gård, Linderud, Oslo 5.11 (Eric Francois Roualet). 2 1K Linderud gård, Linderud, Oslo 9.11 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Oppsal, Tyristubbv., Oslo 14.11 (Jan Olav Nybo). Opptil 5 ind. (3 hann + 2 hunn) Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 24.11-30.12 (Knut Waagan mfl.). 1 ind. Stjerneblokkene, Fossumbekken, Oslo 2.12 (Gunnar Gisholt). 1 hann Sogn studentby, Oslo 20.12 (Jan Erik Haugen).

71 ind. er en klar forbedring av den gamle rekorden på 38 fra 2008. 2002 var nesten tilsvarende bra med 37. Vi er dog litt usikre på om vi kan påstå at årets invasjon var så mye kraftigere som antallet ved første øyekast kanskje skulle tilsa. Antall observasjoner er nærmest identisk for de tre årene (17, 18 og 19). Forskjellen ligger i at vi denne gang fikk inn et par større flokker og det kan jo ha vært litt tilfeldig. Statistikken for landet som helhet støtter også denne hypotesen der 2013 blir stående som det 3. beste året til nå, kun slått av 2011 (som ikke utmerket seg spesielt hos oss) og 2002. 25 ind. er uansett i særklasse den største flokken som er registrert hos oss.



Venstre og midten: Båndkorsnebb, Botanisk hage, Oslo 27.11.2013. Foto: Jan Erik Haugen.
Høyre: Båndkorsnebb, Botanisk hage, Oslo 30.12.2013. Foto: Kjetil Moe.

Furukorsnebb *Loxia pytyopsittacus* Alle funn


2012 2 ind. Kaståsen, Fet 19.5 (Svein Dale). 2 ind. Husebyskogen, Oslo 28.9 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Store Garsjøen, Aurskog-Høland 27.10 (Svein Dale).

2013 4 ind. Midtjella, Aurskog-Høland 20.2 (Svein Dale). 1 hann Langåsen, Ski 20.5 (Per Grandalen). 2 ind. Halsnes, Mjermen, Aurskog-Høland 9.6 (Svein Dale). 5 ind. Løkenåsen, Fet 2.9 (Jon Lima). 2 ind. Vikholåsen, Enebakk 24.10 (Ketil Knudsen). 2 ind. Oppsal, Tyristubbv., Oslo 29.10 (Jan Olav Nybo). 2 ind. Høyenhall, Oslo 8.11 (Jan Olav Nybo).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus* Alle funn

2012 Anslagsvis ble det rapportert inn 71 ind. i perioden 19.5-30.7.

2013 Anslagsvis ble det rapportert inn 97 ind. i perioden 16.5-18.7.



Venstre: Rosenfink, Dælivannet, Bærum 21.05.2013. Foto: Simon Rix.

Høyre: Rosenfink, Hurdal verk, Hurdal 24.05.2013. Foto: Bjørn Graatrud.

Konglebit *Pinicola enucleator* Alle funn

2012 2 hunnfarget Skansebakken, Oslo 28.10 (Kjetil Johannessen). 7 ind. Damtjenn - Bjørtjenn - Vesle Svartungen - Bergevatnet, Hurdal 28.10 (Svein Dale). 9 ind. Store Svartungen, Hurdal 28.10 (Svein Dale). 1 ind. Hagltjern - Aurtjenn, Hurdal 28.10 (Svein Dale). 5 ind. Gamle Maridalsvei, Maridalen, Oslo 29.10 (Simon Rix). 5 ind. Krokli, Oslo 30.10 (Geir Fjørtoft Karlsen). 6 ind. Østensjøvannet, Oslo 4.11 (Odd Rygh). 1 ind. Delingsdalen, Oppegård 4.11 (Ole Skimmeland). 4 ind. Ursknappen - Steinsjøen, Nes 4.11 (Svein Dale). 24 ind. Ertsrudberget, Nes 4.11 (Svein Dale). 5 ind. Togstad - Brudal, Nes 4.11 (Svein Dale). 5 ind. Monsrudvika, NØ, Fet 4.11 (Gunnar Gisholt). 1 ind. Brønnøya, Asker 5.11 (Jostein Myre). 1 ind. Skar, Maridalen, Oslo 6.11 (Kjetil Hansen). 2 ind. Maridalen skole, Maridalen, Oslo 6.11 (Kjetil Hansen). 1 ind. Ekerud, Lørenskog 8.11 (Sindre Molværsmyr). 12 ind. Brekke, Maridalen, Oslo 9.11 (Simon Rix). 4 ind. Korsvoll, Oslo 10.11 (Anders Braut Simonsen). 1 ind. Østre Løes, Nesodden 10.11 (Jan Erik Rør). 2 ind. Buråsen - Siljudalen, Skoglund, Bærum 10.11 (Rune Zakariassen). 1 ind. Tjuvdalen, Lørenskog 10.11 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Sør-Elvåga, Oslo 10.11 (Jan Olav Nybo). 12 ind. Pytt, Vestby, Vestby 10.11 (Eric Francois Roualet, Andreas Otterbeck, Andreas Lindén). 3 ind. Linnestad, Vestby 10.11 (Eric Francois Roualet, Andreas Otterbeck, Andreas Lindén). 1 ind. Fjellberg - Ellingsrud - Inngjerdinga, Ullensaker 11.11 (Svein Dale). 1 ind. Linderud - Østerud - Vardrum, Eidsvoll 11.11 (Svein Dale). 6 ind. Nesoddtangen, Nesodden 12.11 (Bård Bredesen). 8 ind. Bjørndalen, Ellingsrudelva, Elvåga - Ellingsrud, Lørenskog 12.11 (Sindre Molværsmyr). 1 ind. Mjermen, Aurskog-Høland 16.11 (Svein Dale). 2 ind. Åmotkollane, Bærum 16.11 (Terje Bøhler). 1 ind. Åmot-Sætra, Aurskog-Høland 16.11 (Svein Dale). 1 ind. Bogstad Gård, Bogstadvannet, Oslo 18.11 (Geir Klaveness). 1 ind. Handsjøåa, Nes 18.11 (Svein Dale). 1 ind. Bjørknessjøen, Nes 18.11 (Svein Dale). 1 ind. Søndre Mangel, Aurskog-Høland 19.11 (Simon Rix). 9 ind. Sæteren Gård, Bærum 19.11 (Geoffrey Acklam). 3 ind. Husebyskogen, Oslo 19.11 (Kjetil Johannessen, Simon Rix, Jan Erik Haugen). 4 ind. Garder, Frogn 20.11 (Steinar Olsen). 18 ind. Greni, Nes 25.11 (Gjermund Graver). 11 ind. Søndre Kongsrud, Kongsrudtjernet, Skedsmo 25.11 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Bergstjernet, Nittedal 25.11 (Geir Sverre Andersen). 4 ind. Jonsrudberget, Nes 25.11 (Gjermund Graver). 1 ind. Dælivannet, Bærum 29.11 (Andreas Gullberg). 12 ind. Sognsvann, Oslo 30.11 (Anton Rydstedt). 13 ind. Låkeberget, Maridalen, Oslo 1.-3.12 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix). 1 hunnfarget Haslum, Bærum 2.12 (Rune Zakariassen). 10 ind. Gaustad sykehus, Oslo 3.12 (Eric Francois Roualet). 7 ind. Skar, Maridalen, Oslo 5.12 (Ole Bosse, Lars Ågren). 26 ind. Hauger, Maridalen, Oslo 5.-15.12 (Simon Rix, Ole Vignes, Jan Erik Haugen mfl.). 1 ind. Stjerneblokkene, Fossumbekken, Oslo 5.12 (Gunnar Gisholt). 1 ind. Ammerudveien ved Lillomarka, Oslo 7.12 (Jan Erik Berglihn). 5 ind. Sandermosen, Maridalen, Oslo 13.12 (Rune Zakariassen, Simon Rix). 4 ind. Gullhaug, Bærums Verk, Bærum 15.-25.12 (Knut Eie). 10 ind. Sognsvannsbekken ved Gaustad, Oslo 16.12 (Jan Erik Haugen). 12 ind. Hammeren, Maridalen, Oslo 26.12 (Simon Rix, Jarl Nystrøm). 45 ind. Turter, Maridalen, Oslo 27.12 (Odd Rygh, Per Christian Moan mfl.).

Vinteren 2012-2013 opplever vi den største invasjonen av konglebit noensinne. Høsten 1985 var ikke dårlig den heller, men denne var større. De første fuglene ramlet inn helt mot slutten av oktober, hvilket er normal ankomsttid for konglebit hos oss, mens det hele ebbet ut i starten av mars 2013. De to årene står igjen med henholdsvis 56 funn av 337 ind. og 38 funn av 360 ind. Rekord for største enkeltflokk falt dog ikke, her troner 100 ind. Sognsvann, Oslo 07.12.1989 fremdeles på toppen.

2013 5 ind. Båntjern - Vettakollen - Fuglemyra, Oslo 1.1 (Jan Erik Haugen). 25 ind. Maridalen Kirke, Maridalen, Oslo 1.1 (Bjørn Einar Sakseid, Per Ole Syvertsen, Svein Dale). 2 ind. Sognsvannsbekken ved Gaustad, Oslo 2.1 (Jan Erik Haugen). 8 ind. Fjell, Nesodden 2.1 (Steinar Olsen). 7 ind. Svestad gård, Nesodden 3.1 (Bård Bredesen). 24 ind. Svarttjenn-Solli, Rælingen 6.1 (Rune Christensen). 25 ind. Maridalen Skole, Maridalen, Oslo 10.-16.1 (Simon Rix, Per Buertange). 1 ind. Turter, Maridalen, Oslo 13.1 (Eric Francois Roualet). 20 ind. Dausjøelva, Maridalen, Oslo 13.1 (Odd Rygh, Knut Eie). 4 ind. Sanderberget, Maridalen, Oslo 14.1 (Simon Rix). 40 ind. Gamle Maridalsvei, Maridalen, Oslo 15.1 (Simon Rix). 9 ind. Sandermosåsen, Maridalen, Oslo 16.-19.1 (Simon Rix, Rune Zakariassen, Jostein Bærø Engdal, Per Buertange). 60 ind. Støtterudvegen, Rælingen 16.1 (Espen Støtterud Christensen, Rune Christensen). 1 ind. Årnes, Nes 17.1 (Knut Eie). 1 ind. Bergerskogen, Berger, Nesodden, Nesodden 20.1 (Bård Bredesen). 2 ind. Lijordet, Bærum 23.1 (Bjørn Olav Tveit). 1 adult hann Gamle Maridalsv 100, Oslo 23.1 (Ketil Knudsen). 1 ind. Frogn VGS, Frogn 23.1 (Simon Rix). 1 ind. Teigen, Ås 24.1 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 11 ind. Hvamsetertjern vest, Ullensaker 24.1 (Odd Rygh). 7 ind. Husebyskogen, Oslo 28.1 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Lokshaugbrua, Aurskog-Høland 1.2 (Eric Francois Roualet). 3 ind. Taraldrudhytta og næromr., Ski 3.2 (Per Grandalen). 1 ind. Burås, Bærum 3.2 (Svein Dale). 3 ind. Frønsvollen, Oslo 3.2 (Jan Erik Haugen, Mariken Homleid). 1 ind. Sognsvann parkeringsplassen, Sognsvann, Oslo 13.2 (Simon Rix). 35 ind. Berg ved Vormå, Nes 17.2 (Gjermund Graver). 1 ind. Durud, Enebakk 21.2 (Svein Dale). 20 ind. Bjørnholt, Enebakk 21.2 (Svein Dale). 25 ind. Sognsvannsbekken ved Gaustad, Oslo 23.2 (Jan Erik Haugen). 3 hunn Sognsvann SØ, Sognsvann, Oslo 24.2 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Damtjennbekken, Hurdal 2.3 (Svein Dale). 1 hunn Sørliåsen, Ås 7.3 (Svein Dale). 1 ind. Vælsputten, Enebakk 10.3 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Berledammen, Heer, Frogn 21.4 (Ivar Ruud Eide). 1 hunnfarget Midttjenn, Hurdal 25.10 (Hans J. Dransfeld). 3 ind. Rundhaugen-Haketjenn, Hurdal 30.10 (Hans J. Dransfeld). 3 ind. Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 30.12 (Ivar Ruud Eide).

Vi merker oss en sen etterslenger i april etter den store invasjonen. På høsten var vi igjen tilbake til mer normal opptreden.



Venstre: Konglebit, Svarttjenn, Rælingen 06.01.2013. Foto: Rune Christensen.
Høyre: Konglebit, Maridalen, Oslo 10.01.2013. Foto: Simon Rix.

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes* Hekkefunn

2012 2 ind. mat til unger Gaustad sykehus, Oslo 22.5 (Jan Erik Haugen).

Lappspurv *Calcarius lapponicus* Juni - august

2013 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 30.8 (Bjørn Olav Tveit).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis* Mai - september og desember - februar

2012 7 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 24.1 (Geoffrey Acklam). 12 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 24.1 (Gunnar Gisholt).

2013 2 i par Audenbøl, Ski 10.2 (Eric Francois Roualet, Jarl Nystrøm). 1 ind. Glomma ved Rånåsfoss, Sørumsund 13.2 (Svein Dale). 2 hunn Østensjøvannet, Oslo 24.2 (Geir E. Fugelsø). 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 2.12 (Erling Hobøl). 25 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 25.12 (Erling Hobøl, Kjell Hobøl). 21 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 29.12 (Bjørn Einar Sakseid, Per Ole Syvertsen, Simon Rye).

Hortulan *Emberiza schoeniclus* Alle funn

2012 1 syngende ind. Løkkevoll - Brudal, Nes 25.5 (Svein Dale).

Første syngende fugl siden 2004. Det er nok dessverre mer en tilfeldighet enn et gryende comeback for arten som hekkefugl.

2013 1 adult hann Tuentangen, NØ, Fet 24.5 (Erling Hobøl).

Sivspurv *Emberiza schoeniclus* November - februar

2012 1 ind. Burveien, Rælingen 3.11 (Knut Eie). 1 hunnfarget Årnestangen, NØ, Rælingen 7.11 (Joakim Andersen). 1 ind. Åros, Nittedal 17.11 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Brønnøya, Asker 23.11 (Jostein Myre).

2013 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 17.2 (Jarl Nystrøm). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 17.11 (Anders Braut Simonsen). 1 ind. Slørene øst, Oppegård 30.11 (Tommy Roger Stølen).

Noen få sivspurv sees gjerne litt her og der i november før vinteren får satt seg skikkelig. Midtvinters er det historisk sett Nordre Øyeren og fremfor alt Koksa, Fornebu som har stått for de fleste funnene, men ikke så disse to årene.

Litteraturliste og internett-referanser

- [1] <https://sites.google.com/view/scotlands-bean-geese/home>
- [2] <http://birdmap.5dvision.ee/>
- Andersen, G. S. (2014). Vandrefalk. Toppdykker'n 3-2014 (årg. 37).
- Billing, H. (2014). Havørnen tilbake på Håøya! Toppdykker'n 3-2014 (årg. 37).
- Dale, S. (2016). Breeding population increase and range expansion of the Whooper Swan *Cygnus cygnus* in Oslo and Akershus counties, southeastern Norway, during 1999–2015. *Ornis Norvegica* 2016, 39. S. 29–36.
- Dale, S. (2017). Stadig flere hekkende sangsvaner i Oslo og Akershus. Toppdykker'n 2-2017 (årg. 40).
- Falkenberg, F., Reinsborg, T., Myklebust, M., Holtskog, T., Magnussen, J. H., Heggøy, O., Aarvak, T. (2015). Fugler i Norge i 2011-2012. Rapport fra Norsk faunakomite for fugl (NFKF). Fugleårene 2011 og 2012 (årg. 2).
- Falkenberg, F., Reinsborg, T., Myklebust, M., Winnem, A. M., Magnussen, J. H., Holtskog, T., Heggøy, O., Ranke, P. S. (2016). Fugler i Norge i 2013 og 2014. Rapport fra Norsk faunakomite for fugl (NFKF). Fugleårene 2013 og 2014 (årg.3).
- Heggøy, O., Olsen, T. A. (2015). Sjeldne fugler i Norge i 2011 og 2012. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Fugleårene 2011 og 2012 (årg. 2).
- Heggøy, O., Øien, I. J., Aarvak, T. (2014). Kartlegging og overvåking av åkerrikse i Norge 2009-2013. Norsk Ornitologisk Forening, Rapport 9-2014.
- Isaksen, Kjell. (2007). Kartlegging av Nattravn i Oslo og Akershus 2006. Rapport, Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus.
- Isaksen, Kjell. (2008). Kartlegging av Nattravn i Oslo og Akershus 2007. Rapport, Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus.
- Johnsen, A., Graver, G. Første blekbrynsanger for Akershus bekreftet ved hjelp av DNA-strekkoding. Toppdykker'n 2-2014 (årg. 37). S. 64-67.
- Olsen, T. A., Heggland, H., Mjøltnes, K., Rix, S., Tveit, B. O., Egeland, Ø., Heggøy, O. (2016). Sjeldne fugler i Norge i 2013 og 2014. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Fugleårene 2013 og 2014 (årg. 3).
- Strid, T., Ericsson, A. (2013). Fågelrapport 2012. Fågelåret 2012 i Vår Fågelvärld Supplement nr 53, 2013.
- Strid, T., Eriksson, A. (2014). Fågelrapport 2013. Fågelåret 2013 i Vår Fågelvärld Supplement nr 54, 2013.

Utover dette er de tidligere 27 publiserte rapportene fra LRSK Oslo og Akershus benyttet flittig.

Appendix 1

Som sagt ser ikke LRSK lenger noe behov for å publisere den til enhver tid gjeldende rapporteringslisten. Dette fordi AO på en svært god måte gir informasjon om en arts status til brukere av nettstedet, og denne informasjonen vil alltid være den mest oppdaterte og til enhver tid korrekte. Observasjoner som skal beskrives vil også kommuniseres tydelig til brukerne. Vi har samlet noen eksempler under som viser dette.

Informasjon om status

Allerede under registreringen av observasjoner vil du som bruker få opp informasjon om arter som er sjeldne og uvanlige i Oslo og Akershus og som inngår i LRSKs rapporteringsliste (defineres i AO av såkalte valideringsregler). Figur 1, 2 og 3 under viser eksempler på arter med ulike status.

Figur 1. Her er en art som **i deler av året** er å anse som sparsom i Oslo og Akershus og som vil inngå i LRSKs rapporter ved funn innenfor den aktuelle perioden.

Figur 2. Eksempel på en litt mer sjelden art der observasjoner er av spesiell interesse **hele året** (gjelder når tidsperiode ikke oppgis).

Funnegenskaper

Artsnavn:
*
hvitøyeand
Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
Endre art x
☐ Usikker artsbestemming
☐ Ikke spontan


Forekomst: Ekstremt sjelden (1-10) i Oslo og Akershus
Observasjonen er veldig interessant!

Sett inn dato
26.12.2018
I dag
I går
Nå
Siste
Tilbakestill

Startdato:
*
14.12.2018
Start-tid:
HH:MM

Sluttdato:
*
14.12.2018
Sluttid:
HH:MM

Figur 3. Dersom arten er svært sjelden vil varselet fremstå enda tydeligere. Dette er en art som vil valideres av NSKF.

Når alle observasjonene er lagt inn går en videre til å kontrollere opplysningene før de publiseres ut på AO. Her får en litt mer omfattende informasjon opp, blant annet om funnet skal beskrives og om hvilken komité (LRSK eller NSKF) som skal validere funnet, se figur 4. Når observasjonene er publisert vil den samme informasjonen være tilgjengelig for alle som leser på de på AO, se figur 5.

Filtrér:
Valideringsregler
arsler (1)
Feilmeldinger (0)

☐	Funnstatus				
☐	Forekomst:	Ekstremt sjelden (1-10)			
☐	Område:	Oslo og Akershus			
☐	Beskrivelse:	Observasjonen er veldig interessant!			
☐	Valideres av:	NSKF			
☐	Dokumentasjonskrav:	Beskrivelse			
☐	Gyldighetsperiode:	01.01.1960 - 01.01.2100			
☐	Oppdatert:	05.05.2015			
☐		 hvitøyeand	1		Årnestangen, Nordre Øyeren Naturrestat,
☐		 skjeand	1		Årnestangen, Nordre Øyeren Naturrestat,


Figur 4. På siden for å kontrollere observasjonene som er lagt inn før de publiseres vil det vises ikoner en kan holde musepekeren over for å få opp informasjon om rapporteringsstatus.



Figur 5. Ved ordinær visning av observasjoner vil også informasjon om status fremkomme dersom man holder musepekeren over informasjonsikonet (som da vises for de mest interessante observasjonene). Ulike kombinasjoner av fet skrift, farge og store bokstaver vil i tillegg utheve observasjonene på bakgrunn av status.

Informasjon om observasjoner som skal beskrives

Er en pålogget AO og går inn på "Mine sider" gis det der en oversikt over hvilke av ens egne observasjoner det kreves beskrivelse for, se figur 6. Det kommer opp en liste til venstre på siden, og da er det bare å klikke på en av artene så kommer en rett til beskrivesskjemaet for tilhørende observasjon. Her er det bare å fylle ut etter beste evne, legge ved eventuell dokumentasjon og sende inn beskrivelsen. Når dette er gjort vil den også forsvinne fra listen. Du vil få beskjed når din beskrivelse er behandlet og skulle LRSK ha behov for det vil de ta kontakt underveis i prosessen. Vi håper at flest mulig vil benytte seg av dette.



Figur 6. Under "Mine sider" får du opp listen over funn som skal beskrives. Gult skjemaikon betyr at LRSK vil granske funnet, rødt betyr at NSKF er ansvarlige. Dette har uansett ingen betydning for deg i forbindelse med utfylling av beskrivelsen, den er den samme uansett.

Appendix 2

Kategorisering av funn

Funn av fugler i Norge plasseres i kategorier basert på vurderinger omkring spontanitet og opphav. Kategoriene er som følger:

- A. Arter som er funnet minst en gang siden 01.01.1950 og som regnes som spontant forekommende.
- B. Arter som kun er funnet i perioden 1800-1949 og som regnes som spontant forekommende.
- C. Arter som i utgangspunktet enten er forvillet eller satt ut, men som i dag reproducerer i vill tilstand i Europa og opprettholder fritlevende bestander uten behov for supplerende utsetninger.
- D. Funn av arter hvor det er vanskelig eller umulig å bedømme om fuglen er en rømling eller har nådd landet ved egen hjelp fra naturlige utbredelsesområder: Det ene kan være like sannsynlig som det andre.
- E. Funn av arter som regnes som rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke har noe etablert funnmønster i Europa, men er vanlige burfugler eller individer som viser tegn på å komme fra fangenskap (skader i fjærdrakten o.l.).

Appendix 3

Rapportering av hekke- og innlandsfunn

Under lister vi opp de artene vi ønsker rapportert hekke- eller innlandsfunn av. Innlandsfunn finner vi rimelig greit frem til, mens vi for hekkefunn er avhengig av mer nøyaktig registrering fra observatørenes side for at vi skal kunne fange de opp. Dette betyr at du som rapportør bør benytte feltet "Aktivitet" i skjemaet for å registrere hekkefunn. For arter der alle funn ønskes rapportert er det selvsagt også ønskelig med rapportering av f.eks hekkefunn, men disse fanges uansett opp og listes ikke opp på nytt her.

Art	Hekkefunn	Innlandsfunn
Sangsvane	x	
Brunnakke	x	
Stjertand	x	
Ærfugl		x
Havelle		x (kun des-mar)
Svartand		x (kun des-mar)
Sjørørre		x (kun des-mar)
Smålom	x	
Storskarv	x	
Gråhegre	x	
Fjellvåk	x	
Tårnfalk	x	
Dvergfalk	x	
Sandlo	x	
Rødstilk	x	
Lomvi		x
Alke		x
Alkekonge		x
Jordugle	x	
Tretåspett	x	
Gråsisik	x	
Kjernebiter	x	



*Lavskrike, Malsjømyrene, Hurdal 17.07.2013
Foto Bjørn Kristian Graatrud*

Denne rapporten ligger til nedlasting her:
<http://oa.birdlife.no/8788>



Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

NOF OA
Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO

Tlf. 48170785
leder@oa.birdlife.no
oa.birdlife.no

LRSK Oslo og Akershus
lrsk@oa.birdlife.no

