

Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus 2014–2015



*Steppemåke, Bjørvika, Oslo 23.08.2014
Foto Jan Erik Røer*



Av
LRSK OA ved
Øyvind Hagen og Andreas Gullberg

Utgitt november 2020
<https://oa.birdlife.no/lrsk-rapporter>
ISSN 2535-7174

Rapport fra LRSK Oslo og Akershus for årene 2014 og 2015

Øyvind Hagen og Andreas Gullberg

Dette er den 29. rapporten fra lokal rapport- og sjeldenhetskomité for Oslo og Akershus (LRSK OA). Rapporten publiseres utelukkende i digital form. Forrige rapport ble publisert og tilgjengeliggjort på foreningens hjemmesider (<http://oa.birdlife.no>, heretter omtalt som NOFOA) i juni 2019.

LRSK OA - sammensetning og arbeid

Siden forrige rapport har Simon Rix trådt ut av komitéen. Simon har vært et aktivt og synlig medlem og skal ha med seg en stor takk for sin solide innsats. Nytt medlem inn er Anders Braut Simonsen. Komitéen består dermed av Øyvind Hagen (sekretær), Andreas Gullberg, Sindre Molværsmyr og Anders Braut Simonsen.

Jobben med å ta igjen etterslepet på LRSK-rapportene har stadig høy prioritet i komitéens arbeid. Som tidligere nevnt har vi besluttet å publisere rapporter som tar for seg 2 år av gangen der hensikten er å holde hastigheten oppe samtidig som det ikke skal drøye for lenge mellom hver rapport. Denne rapporten representerer den tredje publikasjonen i rekken av disse toårs-rapportene. Artsgjennomgangen er denne gangen fordelt mellom forfatterne av rapporten der Andreas Gullberg har vært ansvarlig for første halvdel (frem til og med trane) og Øyvind Hagen har tatt seg av andre halvdel (fra og med vadefugler).

Rapportering

Som en naturlig følge av at vi er såpass langt på etterskudd kan det være en utfordring å få inn beskrivelser av flere år gamle observasjoner. Det kan være at vi har problemer med å komme i kontakt med observatørene og det kan være problematisk for observatørene selv å huske nødvendige detaljer - forståelig nok. Vi opplever likevel at folk anstrenger seg for å grave dypt i egen hukommelse for å komme våre forespørsler om beskrivelser i møte, og det skal dere ha en stor takk for!

All rapportering, behandling og kvalitetssikring av observasjoner foregår i dag i artsobservasjoner.no (heretter omtalt som AO). Selv om man skulle velge å legge inn sine observasjoner på NOFOA, og som da automatisk overføres til AO, må man uansett til AO for å kunne skrive rapporter til sjeldenhetskomitéene (LRSK og NSKF), og det er her dialogen mellom rapportører og komitéene vil foregå.

Funn av arter som krever beskrivelse er i utgangspunktet kun inkludert i rapporten dersom beskrivelse er mottatt og godkjent, eller der det foreligger god dokumentasjon i form av lydopptak eller bilder som gjør at vi kan validere direkte på bakgrunn av dette. Ikke overraskende blir en stadig større andel av funnene godkjent på denne måten. På en annen side har også komitéen anledning til å etterspørre beskrivelse for funn som i utgangspunktet ikke inngår i rapporteringslisten i de tilfellene det er spesielle funnomstendigheter som tilsier

dette. Funn som ikke krever beskrivelse er i all vesentlig grad hentet fra observasjoner lagt inn på AO (inkl. funn overført fra nofoa.no).

Rapporteringsliste

Hvilke arter som ønskes rapportert til LRSK og NSKF vedlikeholdes i dag helt og holdent i AO. Dette er informasjon som observatørene selv slipper å forholde seg aktivt til da AO finner ut av dette fortløpende under registrering. Se appendix 1 for hvordan dette synliggjøres både under registrering og ved visning av observasjoner i AO. Det er likevel enkelte observasjoner som ønskes rapportert til LRSK som ikke fanges opp av AO. Hekke- og innlandsfunn er to eksempler på dette, og vi har listet opp hvilke arter dette gjelder for i appendix 3. Det kan også være spesielt store antall, en sjelden aldersklasse eller andre uvanlige omstendigheter knyttet til en observasjon som gjør at vi finner den verdig for publisering. Selv om slike observasjoner ikke markeres spesielt i AO vil vi i LRSK etter beste evne forsøke å plukke opp disse og ta de med i rapportene. I rapportene vil det alltid fremgå hva som kvalifiserer en observasjon til å bli inkludert. Komitéen vil altså ikke lenger publisere rapporteringslisten i sin helhet men der vi finner det hensiktsmessig vil vi redegjøre for endringer (da gjerne i artsomtalen i rapportene).

Tips til rapportørene

Ved innlegging av observasjoner så vil vi generelt oppfordre rapportørene om å legge inn så mye informasjon som mulig. Dette øker verdien på observasjonen og hvordan den kan brukes i ulike sammenhenger senere (der utarbeidelse av LRSK-rapporter bare er ett eksempel). Videre bør tilleggsinformasjon i så stor grad som mulig legges inn der den hører hjemme i registreringsskjemaet, som for eksempel i feltene for kjønn, alder og aktivitet. Spesielt er **aktiviteter knyttet til hekking** verdifulle å få inn her, da dette gjør det enklere for LRSK å søke opp disse enn om informasjonen noteres som en generell kommentar. En annen type informasjon LRSK kan ha spesiell interesse av er observasjonstidspunkt samt trekkretning for fugler på trekk. Dersom det foreligger flere observasjoner av en art på samme dato kan denne typen tilleggsinformasjon være av avgjørende betydning for å vurdere om det er samme eller ulike individer som er observert.

Rapportens oppbygning

Systematikk

På lik linje med norsk faunakomité for fugl (NFKF) og norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF) følger også denne rapporten anbefalingene fra Association of European Records and Rarities Committees – Taxonomic Advisory Committee (AERC-TAC) når det gjelder taksonomisk status. For en nærmere redegjørelse henvises det til NSKFs nettside www.birdlife.no/nskf, og AERCs nettside www.aerc.eu.

Artsbenevnelser

Hver artsomtale i rapporten starter med norsk navn etterfulgt av det vitenskapelige navnet. For arter som er plassert i kategori E (se appendix 2) vil det norske navnet stå i klammer. For noen av de mer sjeldne artene følger etter navn totalt antall funn som er gjort av arten i parentes - først totalt antall funn frem til årene rapporten gjelder for, deretter antall funn i 2014 og til slutt antall funn i 2015. Funn er som regel ensbetydende med individer. *Fra og med denne rapporten vil vi kun angi antall for for arter det foreligger færre enn 100 funn av.* Helt til høyre står det hvilke type funn som presenteres. Dette kan dreie seg om tid av året det presenteres funn fra

eller andre ting som for eksempel hekkefunn, innlandsfunn og spesielt høye antall. For nasjonale sjeldenheter som skal vurderes av NSKF vil det stå NSKF der.

Sabinemåke *Xema sabini* (22 - 1 - 2) Alle funn

2014 1 ind. Krokstrand, Vestby 20.10 (*Jo Bergersen, Ingvild Johansen).

2015 1 ad Rolfstangen, Fornebu, Bærum 4.5 (Ivan Sveshnikov). 2 1K Gressholmen, Oslo 13.11 (Wilma Herlovsen, Anders Gåsvatn mfl.).

Eksempel på artsomtale. Etter norsk og vitenskaplig navn kommer, for spesielt sjeldne arter, tall for antall funn, som vist over. Her viser tallene at det foreligger 22 funn før denne rapportperioden, 1 funn i 2014 og 2 funn i 2015. Helt til høyre vises hvilke type funn av arten som inkluderes i rapporten. Deretter presenteres funnene. Helt til venstre vises da hvilket år observasjonene som listes opp er fra. Hovedobservatøren(-e), altså de som var med på å oppdage fuglen(-e), er markert med en asterisk foran navnet i de tilfellene også andre observatører er listet opp. Dersom en art har svært mange funn innenfor et år vil vi i enkelte tilfeller gi en summarisk presentasjon av disse. Det vil også i varierende grad gis en beskrivelse av en arts forekomst og gjerne sette observasjonene inn i en historisk sammenheng.

Forkortelser og bruk av tall

Det er kun i liten grad benyttet forkortelser i artsgjennomgangen. De få som går igjen er følgende: Ind. = individ(-er), ua. = underart, mfl. = med flere, M = hann (male), F = hunn (female), OA = Oslo og Akershus, NØ = Nordre Øyeren Naturreservat. Antall for funn og individer er forsøkt konsekvent skrevet med tall og ikke bokstaver.

Angivelse av alder

Alder på fuglene kan oppgis ved å følge kalenderåret. Her vil en 1K være en fugl i sitt første kalenderår, 2K en fugl i sitt andre kalenderår, 2K+ en fugl i sitt andre kalenderår eller mer, osv. En fugl som hakket seg ut av egget sommeren 2014 vil da frem til den 31. desember 2014 være en 1K-fugl mens 2K vil være korrekt benevnelse for samme fugl den 1. januar 2015. En annen måte å angi alder på er basert på fuglenes drakt. Her brukes følgende benevnelser: Pullus = unger som er nakne eller i dundrakt, juvenil = fugl i sin første fullstendige fjærdrakt, subadult = fugl i en mellomfase mellom juvenil og adult (for store fugler som for eksempel kongeørn kan dette spenne over mange år), immature = juvenil eller subadult, adult = fugl med ferdig utviklet voksen fjærdrakt.

Takk!

Vi vil som vanlig rette en stor takk til alle som har bidratt med observasjoner. Uten et bredt engasjement med en kollektiv innsats i felt og deling av observasjoner ville vår kunnskap om fuglefaunaen i fylkene våre vært lagt dårligere. Uten dere hadde det heller ikke blitt noen lesverdig rapport å gi ut. Vi vil også rette en ekstra takk til de som har tatt seg bryet med å sende inn beskrivelser, svart på våre henvendelser og ikke minst til de som har bidratt med bilder til rapporten.

Fugleårene kort oppsummert

2014

Det er ikke ofte vi kan skilte med nye arter for landet, men denne gangen skjedde det. Norges første steppemåke beæret oss med sitt nærvær noen dager i august og skapte naturligvis valfart av fuglefolk til Akerselvans utløp i Bjørvika. At fuglen tidvis hadde selskap av 2 kaspimåker gjorde slett ikke saken dårligere. Dvergmåke kan nesten virke litt trivielt å trekke frem etter slike tungvektene, men når vi fikk en solid opptreden av den allerede i starten av januar er det såpass spesielt at det fortjener å nevnes. Vi fikk også notert vår første sabinemåke på 7 år. Utover dette kunne Oslofjorden by på både gulnebb- og islom, grå- og havlire, hele 9 polarsvømmesnipen og rekordopptreden av polarjo. Vi får ellers amerikakrikkand og svartstrupe for andre året på rad, en tutende rørdrum, en egretthege, 3 avosett, et par flokker med boltit, 3 funn av rovterne, en returnerende grønlandsmåke og en voksen svarterne. Av rovfugl blir besøk av begge glente-artene det mest gledelige. Både elve- og busksanger setter nye årsrekorder mens vi får vårt andre hekkefunn av dvergfluesnapper.



Steppehauk 1K, Årnes gård, NØ, Rælingen 12.09.2015. Foto: Eric Francois Roualet.

2015

Dette året gav oss tre nye arter der fjellrype og amerikablesand var to av de. Den siste, og kanskje beste, er å finne helt sist i artsgjennomgangen - en svarthodespurv. Vi kan fortsette med sjøfugl der vi fikk godbitene godt spredt utover året med grålire i januar, havlire i juli og stormsvale i romjula. Alle alkefuglene ble notert i løpet av året hvilket betyr at også polarlomvi igjen står på lista etter 3 års fravær. En rekordsen rødnebbterne kan også forsvare en plass i oppsummeringen. Fjorårets måkebonanza er det naturligvis vanskelig å følge opp, men hele 3 kaspimåker, svartehavsmåke og polarmåke må vi si oss fornøyd med. Vi finner også plass til rovterne, ikke minst fordi vi får et funn av en flokk på hele 4 individer. Av rovfugl får vi både vår- og høstfunn av steppehauk, en enghauk og et par glenter. Enkeltindivider ble notert av hærfugl, tartarpiplerke, pirol, gulirisk og sitronerle - sistnevnte utgjorde vårt andre funn av arten. Egretthege ble det 2 funn av. Av spesielle sangere fikk vi igjen funn av elve- og busksanger, men i mer beskjedent omfang enn fjorårets rekordopptreden. Gulbrynsanger hadde på en annen side sitt beste år noen gang med 4 funn. Gledelig nok får vi for andre året på rad hekkefunn av dvergfluesnapper. Det blir også en svært god årgang for båndkorsnebb.

Artsgjennomgang

Dvergsvane *Cygnus columbianus* (63 - 1 - 1) Alle funn

2014 1 adult Merkja, NØ, Fet 27.-28.2 (Simon Rix mfl.)

2015 1 adult Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 10.4 (Per Buertange).



Venstre: Dvergsvane (til høyre) sammen med sangsvane, Merkja, NØ, Fet 28.02.2014.

Foto: Andreas Gullberg.

Høyre: Dvergsvane (til venstre) sammen med sangsvane, Aurskog-Høland 10.04.2015.

Foto: Per Buertange.

Sangsvane *Cygnus cygnus* Hekkefunn

2014 1 par (rugende, uvisst resultat) Skrukkelisjøen, Hurdal 15.5 (Hans J. Dransfeld). 1 par (6 unger) Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 19.6 (Simon Rix). 1 par (2 unger) Midtskog, Fet 19.6 (Svein Dale). 1 hekking (3 unger) Kongsrudtjernet, Skedsmo 3.7 (Øyvind Hagen). 1 hekking (4 unger) Triungsvann, Oslo 13.8 (Edna Mosand). Hekket også vellykket ved Kløvtjenn, Aurskog-Høland (Dale S. 2016).

Kløvtjenn var ny hekkelokalitet.

2015 1 hekking (5 unger) Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 20.4-11.9 (Simon Rix mfl.). 1 (5 unger) Triungsvann, Oslo 14.5-4.9 (Edna Mosand). 1 hekking (4 unger) Haugermåsan, Maridalen, Oslo 25.5-26.8 (Simon Rix). 1 par (rugende, uvisst resultat) Kløvtjenn, Aurskog-Høland 27.5 (Svein Dale). 1 par (rugende, uvisst resultat) Breimåsan, Fet 28.5 (Svein Dale). 1 hekking (4 unger) Pungen, Ski 13.6 (Svein Dale). 1 hekking (3 unger) Rullestad tjernet, Ski 24.6 (Morten Gaathaug).

Breimåsan, Pungen og Rullestad tjernet var alle nye hekkelokaliteter.

Sædgås *Anser fabalis* Alle funn

2014 Funn av ua. *fabalis*: Opptil 15 ind. Skreppestad, Aurskog-Høland 27.2-6.3 (Simon Rix mfl.). Opptil 32 ind. Liermåsan, Aurskog-Høland 27.2-8.3 (Simon Rix mfl.). Opptil 169 ind. Henni - Horgen, Udnes, Flakstadmåsan og Nikevegen Rydding, Nes 7.-29.3 (Simon Rix, Per Christian Moan mfl.). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 30.4-1.5

(Geir Fjørtoft Karlsen mfl.). Opptil 163 ind. Flakstadmåsan og Horgen, Nes 1.-16.9 (Simon Rix).

Funn av ua. *rossicus*: 28 ind. Nordre Hammaren, Sørum 7.3 (Simon Rix, Per Christian Moan)

Ikke underartsbestemte individer: 1 ind. Abildsøfeltet, Østensjøvannet, Oslo 21.5 (Svein Dale). 1 ind. Østenstad, Asker 8.-9.7 (John Apeland). 1 ind. Kragtorpvika, Aurskog-Høland 1.11 (Svein Dale).

- 2015 Funn av ua. *fabalis*: 20 ind Haneborg, Liermåsan, Aurskog-Høland 3.3 (Simon Rix). Opptil 167 ind. Rydding, Nes 9.3-9.4 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Kragtorpvika, Aurskog-Høland 29.3-11.4 (Øyvind Hagen mfl.). 1 ind. Bygdøy, Oslo 15.-20.4 (Truls W. Andersen mfl.). Opptil 146 ind. Flakstadmåsan, Nes 3.-11.9 (Simon Rix). Funn av ua. *rossicus*: 1 ind. Kragtorpvika, Aurskog-Høland 29.3-11.4 (Øyvind Hagen mfl.).

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* Desember - 20. mars, juni - august

- 2014 25 ind. Bingen Lenser, Nordre Hammaren, Sørum 5.3 (Jan Klyve). 2 ind. Vangsmo, Nes 10.3 (Simon Rix, Odd Rygh, Julian Bell, Per Buertange). 1 ind. Flakstadmåsan, Nes 13.3 (Simon Rix, Per Christian Moan). 3 ind. Nikevegen Rydding, Nes 20.3 (Simon Rix). 1 ind. Bogstadvannet, Maridalen og Frognerkilen, Oslo 2.-21.6 (Rune Zakariassen mfl.).
- 2015 1 ind. Hemnessjøen, Aurskog-Høland 6.6 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 ind. Bygdøy, Oslo 12.-20.7 (Christoffer Aam Ingvaldsen, Kjell Isaksen, Øystein Skjær Kolseth).


Tundragås *Anser albifrons* (73 - 4 - 3) Alle funn

- 2014 2 adult Horgen, Nikevegen Rydding, Flakstadmåsan og Udnæs, Nes 7.-27.3 (Simon Rix, Per Christian Moan mfl.). 1 2K Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 17.4-11.5 (Per Buertange, Torill Stubberud mfl.). 1 2K Øya (Rundtjennet), NØ, Fet 9.5 (Jan Erik Berglihn). 1 2K Valle Hovin, Oslo 21.-23.5 (John Sandøy, Kjell Isaksen).
- 2015 1 ind. Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 3.-4.3 (Stig Helge Basnes mfl.). 1 adult Bygdøy, Oslo 8.3-14.5 (Anders Braut Simonsen mfl.). 1 ind. Maridalen, Oslo 20.4 (Jarl Nystrøm, Eric Francois Roualet, Per Buertange).

[Dvergås] *Anser erythropus* (1 - 0 - 2) Alle funn

- 2015 1 2K Skjælholmene, Nesodden 15.5 (Andreas Gullberg). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 25.-26.5 (Anders Braut Simonsen).

Begge fuglene var merket og stammet fra svenske utsettinger. Noter at gåsen ved Skjælholmene har en sender på ryggen og dens ferd er derfor godt kartlagt. Denne fugl ble sett i Trøndelag under høsten 2014 og overvintret siden vest for Flensburg i grenseområdet mellom Tyskland og Danmark. Rett før den kom til Skjælholmene så oppholdet den seg en lengre periode i Skagen på nord tuppen av Jylland i Danmark. Allerede 20. mai befant den seg straks sør for Hudiksvall ved Østersjøkysten, ca 400 km nordøst for Oslo.



Venstre: Dvergås, Skjælholmene, Nesodden 15.05.2015. Foto: Andreas Gullberg.

Høyre: Dvergås, Østensjøvannet, Oslo 25.05.2015. Foto: Anders Braut Simonsen.

Grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis* Alle funn

- 2014 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.1-25.6 (Geir E. Fugelsø, Ketil Knudsen, Eric Francois Roualet, Tore Nesbakken mfl.). 1 ind. Bogstadvannet, Oslo 3.3 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Hengsenga, Bygdøy, Oslo 20.3 (Rune Zakariassen). 1 ind. Våg, Enebakk 24.-27.4 (Carsten Lome, Per-Otto Suther). 1 ind. Kaffeskjær, Killingen, Oslo 1.5 (Carsten Lome). 1 adult Langøyene, Nesodden 15.7 (Kjell Isaksen). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 28.8-28.9 (Audun Skrindo). 2 ind. NØ og Nitelva (Årås - Nebbursvollen - Dynovika), Rælingen og Skedsmo 3.9-30.11 (Kjetil Hansen, Eric Francois Roualet mfl.). 1 ind. Slorene, Oppedgård 31.10-30.11 (Per Grandalen, Jan Olav Nybo). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 21.-31.12 (Tore Nesbakken mfl.).
- 2015 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.1-30.6 (John Sandøy, mfl.). 1 adult Bygdøy, Oslo 9.3-20.7 (Ivar Uggerud mfl.). 4 pulli Bestumkilen, Oslo 16.6 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Langvannet, Lørenskog 11.8-10.10 (Jan Olav Nybo, Odd Rygh, Jan Erik Haugen mfl.). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 13.8 (Simon Rix). 6 1K NØ, Rælingen 22.8-16.10 (Sindre Molværsmyr, Thomas Sæther, Simon Rix). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 24.8 (Knut Lindh). 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 3.10 (Thomas Sæther, Sindre Molværsmyr). 1 ind. Kragtorpvika, Aurskog-Høland 11.10 (Svein Dale). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 25.11-31.12 (Anne Kari Norland mfl.).

Hvitkinngås *Branta leucopsis* Desember - mars

- 2014 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.1-29.3 (Eric Francois Roualet mfl.). 1 ind. Bygdøylund, Bygdøy, Oslo 15.3 (John Sandøy). 5 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.-31.12 (Rune Zakariassen, Edna Mosand, mfl.). 1 ind. Langvannet, Lørenskog 8.12 (Rune Zakariassen).

I Oslo dukket de første trekkende fuglene opp fra den 21.03.

- 2015 1 ind. Langvannet, Lørenskog 3.-19.1 (Gjermund Graver, Andreas Gullberg, John Stenersen mfl.). 3 ind. Østensjøvannet, Oslo 11.1-31.3 (Eric Francois Roualet, Kjetil Johannessen mfl.).

I Indre Oslofjord dukket de første fuglene opp fra den 24.03.

Ringgås *Branta bernicla* Alle funn

- 2014 1 ind. (ua. bernicla) Merkja, NØ, Fet 1.-10.3 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 11.5 (Joakim Flathagen, Svein Rustad). 4 ind. Nakkholmen, Oslo 25.5 (Kristoffer Bøhn).
- 2015 175 ind. trekkende (ua. hrota) Hulvik, Vestby 1.6 (Simon Rix). 60 ind. trekkforsøk (ua. hrota) Rolfstangen, Fornebu, Bærum 2.6 (Andreas Gullberg). 1 ind. (ua. hrota) Rolfstangen, Fornebu, Bærum 2.6 (Andreas Gullberg). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 9.7 (Morten Martinsen). 1 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 5.9 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 29.9 (Anders Braut Simonsen). 4 ind. (ua. bernicla) Raudskjæra, Asker 10.-11.10 (Rune Zakariassen, Andreas Gullberg, Dagfinn Viddal).



Venstre: Ringgjess, ua bernicla, Rauskjæra, Asker 10.10.2015. Foto: Rune Zakariassen.

Høyre: Ringgås, ua bernicla, Merkja, NØ, Fet 02.03.2014. Foto: Rune Zakariassen.

Niland *Alopochen aegyptiaca* (0 - 1 - 0) Alle funn

- 2014 1 par ble oppdaget på Hovedøya, Oslo 18.11 og ble siden sett på Huk, Bygdøy, Oslo i perioden 20.11-13.12 (Fredrik Helverschou mfl.) foruten en kort visitt ved Telenordammen på Fornebu, Bærum 21.11 (Simon Rix).

Første funn av niland hos oss. Ikke overraskende at det kom til slutt da det er en solid villlevende bestand nedover i Europa. Funn av arten plasseres i kategori C.

[Rustand] *Tadorna ferruginea* (7 - 1 - 1) Alle funn

- 2014 1 adult hunn ble sett ved tre ulike lokaliteter. Først og fremst ved Østensjøvannet, Oslo, 23.4-9.12 (Eric Francois Roualet, Harald Våge mfl.), samt ved Ås Sentrum 9.5 (Göran Bolme mfl.) og trekkende mot N ved Skjellvika, Vestby (Svein Dale).
- 2015 1 adult hunn Østensjøvannet, Oslo og andedammen ved NMBU i Ås 28.3-31.12 (John Sandøy, Ottar Magne Osaland, Michael Hundeide mfl.). 1 hunn Fautøya, NØ, Rælingen 10.4 (Erling Hobøl).

Fuglen hadde blå plastring på høyre ben og det var beviselig samme individ som pendlet en del mellom lokalitetene i Ås og Oslo. Det antas at også fuglen på NØ var samme fugl.

Mandarinand *Aix galericulata* (27 - 1 - 3) Alle funn

- 2014 1 hann Sagelva, Strømmen, Skedsmo 23.-24.5 (Siv Nesje). 1 hann Langvannet, Lørenskog 7.-23.9 (Sindre Molværsmyr, Karsten Molværsmyr mfl.).
- 2015 1 hann ringmerket Bestumkilen, Oslo 9.4 (Sindre Molværsmyr mfl.). 1 hann Langvannet, Lørenskog 9.4-12.9 (Fredrik Georg Gade mfl.). 1 hunn Sør-Bundlibukta, Hurdal 25.4 (Svein Dale).

Fra Langvannet er det også rapportert om en hunn, men det antas være hannen som i deler av perioden var i eklipsedrakt og mulig å forveksle med en hunn.

Brunnakke *Anas penelope* Desember - februar

- 2014 1 hunnfarget Fornebu, Bærum 1.-8.1 (Ole Skimmeland mfl.). 1 hunn Østensjøvannet, Oslo 1.1-27.2 (John Stenersen mfl.). 4 ind. (1M3F) Østensjøvannet, Oslo 10.-12.1 (Svein Dale mfl.)., 1 hunn Slorene øst, Oppegård 7.1 (Rune Zakariassen) 1 hunn Sandvika, Bærum 6.-20.2 (Kjetil Johannessen, Ketil Knudsen mfl.). 1 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 22.2 (Kjetil Johannessen). Opptil 15 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.-22.12 (Rune Zakariassen, Simon Rix, Geir E. Fugelsø mfl.). 2 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 8.12 (Erling Hobøl). 1 hunn Fornebu, Bærum 30.-31.12 (Morten Bergan, Ole Skimmeland).
- 2015 1 hunn Fürst- og Halden Brygge, Fornebu, Bærum 1.-18.1 (Andreas Gullberg, Ketil Knudsen). 1 ind. Hundsundspollen, Fornebu, Bærum 6.12 (Andreas Gullberg).

De første på vårtrekk ankom 26.2.

Amerikablesand *Anas americana* (0 - 0 - 1) NSKF

- 2015 1 2K+ hann Blesaleira, NØ, Fet 3.5 (Sindre Molværsmyr mfl.).

Første funn i Oslo og Akershus! En etterlengtet art, og når det først skulle dukke opp var det ikke overraskende ved Nordre Øyeren det skulle skje. Det var 5 funn av arten i Norge dette året og, bortsett fra en long-stayer i Rogaland, var vår fugl var den første som dukket opp og ble med det funn nummer 42 for landet. Arten har vist en økende opptreden de siste årene og mai-juni er månedene med flest funn.


Snadderand *Anas strepera* Alle funn

- 2014 1 par Merkja, NØ, Fet 12.3 (Espen Støtterud Christensen mfl.). Som mest 3 adult (2M, 1F) fremst ved Svellet, NØ, Fet og Rælingen 11.-30.4 (Erling Hobøl mfl.). 1 hann Maridalsvannet, Oslo 20.4 (Halvard Hauer, Simon Rix). 1 hann Hersjøen, Ullensaker 23.4 (Odd Rygh). 1 hann Skogsdammen, NMBU, Ås 18.-19.5 (Jerry Skogbeck mfl.). 1 adult hann Østensjøvannet, Oslo 19.-26.5 (Jan Olav Nybo mfl.). Som mest 4 ind. (2M2F) Merkja, NØ, Fet 25.8-19.10 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.). 3 ind. Østensjøvannet, Oslo 18.9 (Karen Haugland, Geir Midnes). 1 1K hann Smestaddammen, Smestad, Oslo 6.-11.10 (Simon Rix mfl.).

Anslagsvis 17 ind. totalt.

- 2015 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 3.3 (Geoffrey Acklam). 1 par Rossholmen, NØ, Fet 21.3 (Knut Eie). 3 ind. Svindalsleira, NØ, Fet 28.3 (Sindre Molværsmyr, Thomas Sæther). 1 par Østensjøvannet, Oslo 26.4 (Anders Braut Simonsen mfl.). 2 hann Svellet og Merkja, NØ, Fet 2.-6.5 (Knut Waagan mfl.). 2 hann Byleira og Teigleira, NØ, Rælingen 3.5 (Sindre Molværsmyr). 1 hann Slorene, Oppegård 8.5 (Per Grandalen). 1 hann Rundsandleira, NØ, Rælingen 9.5 (Sindre Molværsmyr). 1 hunnfarget Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 22.6 (Knut Eie). 1 hunnfarget Årnestangen, NØ, Rælingen 5.-6.8 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.). 1 par Monsrudvika, NØ, Fet 3.10 (Thomas Sæther, Sindre Molværsmyr). 1 hunnfarget Snekkervika, NØ, Rælingen 3.10 (Thomas Sæther, Sindre Molværsmyr). 1 par Fautøya, NØ, Rælingen 5.10 (Erling Hobøl). 3 ind. (1 M + 2 F) Monsrudvika, NØ, Fet 14.10 (Erling Hobøl). 3 ind. Merkja, NØ, Fet 16.-27.10 (Simon Rix mfl.).

Anslagsvis 29 ind. totalt.



Venstre: Snadderand, Østensjøvannet, Oslo 20.05.2014. Foto: Ketil Knudsen.

Høyre: Knekkand, Østensjøvannet, Oslo 21.05.2014. Foto: Jostein Myre.

Krikkand *Anas crecca* Desember - februar

- 2014 1 adult hann Solvikbukta, Vøyen, Bærum og Engervannet, Bærum 1.1-24.2 (Andreas Gullberg mfl.). 3 hunn Frognerparken, Oslo 2.1-28.2 (Rune Zakariassen, Finn Arnt Gulbrandsen mfl.). 1 adult hann Østensjøvannet, Oslo 4.1-28.2 (Rune Zakariassen mfl.). 1 hann By - Nordre Åmot, Bærum 26.1 (Fredrik Georg Gade). 1 hunn Storøykilen, Fornebu, Bærum 30.1-1.2 (Rune Zakariassen mfl.). 1 hunn Engervannet, Bærum 16.2 (John Martin Mjelde mfl.). Opptil 1 hann og 4 hunner ved Østensjøvannet, Oslo 1-10.12 (Rune Zakariassen mfl.). 5 hunn Frognerparken, Oslo 1.-31.12 (Geir E. Fugelsø mfl.). 1 ind. Slorene, Oppegård 7.12 (Per Grandalen). 1 hann Solvikbukta og Engervannet, Bærum 12.-31.12 (Geoffrey Acklam mfl.).
- 2015 2 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 1.1 (Svein Dale). Opptil 8 ind. Frognerparken, Oslo 1.1-27.2 (Svein Dale mfl.). 1 adult hann Engervannet, Solvikbukta og Sandvika, Bærum 1.1-25.2 (Jon Evenrud, Sindre Molværsmyr, mfl.). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 4.1 (Geir Sverre Andersen). 1 par Østensjøvannet, Oslo 8.-9.1 (Per Buertange, Finn Arnt Gulbrandsen, Edna Mosand mfl.). 1 par Østensjøvannet, Oslo 27.2 (Geir E. Fugelsø, Anne Kari Norland). 1 hunn Frysja, Kjelsås, Oslo 8.12 (Simon Rix). Opptil 6 ind. Frognerparken, Oslo 15-16.12 (Sindre Molværsmyr mfl.). 1 hann Solvikbukta, Bærum 25.-28.12 (Fred William Christoffersen, Geoffrey Acklam).

Amerikakrikkand *Anas carolinensis* (8 - 1 - 0) Alle funn

2014 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 10.-27.4 (Simon Rix mfl.)



Amerikakrikkand hann, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 26.04.2014. Foto: Øyvind Hagen.

Stjertand *Anas acuta* Desember - mars

2014 1 2K hann Østensjøvannet og Kongshavn, Oslo 4.1-27.11 (Rune Zakariassen, Kirsten Trogstad, Trond Aspelund mfl.). 4 ind. Bergsjø, Aurskog-Høland 25.2 (Steinar Pedersen). 1 hann Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 27.2 (Simon Rix). 1 par Blikrudmåsan og Liermåsan, Aurskog-Høland 28.2-2.3 (Rune Zakariassen, Andreas Gullberg mfl.). 1 hann Midsjøvannet, Ski 23.3 (Per-André Torper). 6 ind. NØ (sørlig vannflate), Rælingen 24.3 (Erling Hobøl). 1 adult hann Østensjøvannet og Kongshavn, Oslo 1.-31.12 (Ketil Knudsen mfl.).

Maks antall: 14 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 25.10 (Martin Lohne).

2015 1 adult hann Bjørvika, Sjursøya, Kongshavn og Grønland, Oslo 1.1-3.2 (Carsten Lome, Jon Evenrud, Sindre Molværsmyr mfl.). 1 adult hann Østensjøvannet, Oslo 2.1-1.2 (John Sandøy, Ken Adelsten Jensen mfl.). 1 adult hann Engervannet, Bærum 18.-24.3 (Morten Bergan mfl.). 1 par Kragtorpvika, Aurskog-Høland 30.3 (Ken Adelsten Jensen, Wenche Ravn Wirum). 1 hunn Østensjøvannet, Oslo 3.-31.12 (Rune Zakariassen mfl.).

Knekkand *Anas querquedula* Alle funn

2014 1 par Storøykilen, Fornebu, Bærum 23.4 (Kjetil Johannessen mfl.). Opptil 5 ind. (3M2F) ved Svellet, Merkja og Tuentangen, NØ, Fet 23.4-6.5 (Rune Zakariassen, Trude Starholm, Øyvind Hagen mfl.). 1 par Buvatnet, Gjerdrum 27.4 (Ole Schei Hansen). 1 par Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 27.4-1.5 (Hanne Refsem mfl.). 1 par Storene øst, Oppegård 1.5 (Per Grandalen). 1 par Årnestangen, NØ, Rælingen 11.-14.5 (Morten Martinsen, Michael Hundeide mfl.). 1 hann Østensjøvannet, Oslo 19.-26.5 (Finn Arnt Gulbrandsen mfl.).

Anslagsvis 16 ind. totalt.

2015 1 hann Østensjøvannet, Oslo 26.-28.4 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix, Audun Skrindo mfl.). 1 par Svellet, NØ, Fet 5.5 (Simon Rix). 1 adult hann Storøykilen, Fornebu, Bærum 7.5 (Julian Bell). 1 hann Svellet, NØ, Fet 7.5 (Odd Rygh, Øyvind Hagen). 1 hann Storråka, NØ, Fet 9.5 (Sindre Molværsmyr). 1 par Tangeflua, Nesoddtangen, Nesodden 11.5 (Kristoffer Bøhn, Bård Bredesen). 2 par Tuentangen, NØ, Fet 15.6 (Tosten Tøfte). 1 hunn Leira, Skedsmo 19.-20.6 (Håkan Billing, Richard

Gjersøe). Opptil 3 hunnfarget Årnestangen, NØ, Rælingen 25.8-5.9 (Kjetil Hansen, Rune Zakariassen mfl.).

Anslagsvis 16 ind. totalt også dette året.

Skjeand *Anas clypeata* Alle funn

- 2014 1 hunn Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 17.4 (Per Buertange, Torill Stubberud). Opptil 8 ind. Svellet, NØ, Fet 18.4-5.5 (Ole Skimmeland, Egil Ween, Jan Olav Nybo mfl.). Opptil 2 ind. Monsrudvika, NØ, Fet 18.-20.4 (Jan Klyve, Kjell Isaksen mfl.). 1 adult hann Merkja, NØ, Fet 26.-27.4 (Trude Starholm, Øyvind Hagen, Kjetil Johannessen mfl.). 1 hann Risebrutjernet, Risebru, Ullensaker 29.4 (Odd Rygh). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 30.4 (Simon Rix). 1 par Østensjøvannet, Oslo 3.5-1.12 (Ellen Askum mfl.). 1 par Søndre Skjælholmen, Nesodden 8.5 (Carsten Lome, Kjell Isaksen, Fredrik Helverschou). Opptil 4 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 10.-12.5 (Anders Braut Simonsen, Stephan Koll mfl.). 1 hann Østensjøvannet, Oslo 16.-20.5 (Jan Olav Nybo mfl.). 1 par Årnestangen (dammen innerst), NØ, Rælingen 19.-28.5 (Erling Hobøl mfl.). 1 par Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 24.5 (Knut Eie). 1 hann Årnestangen og Bukkesand, Rælingen og Fet 29.5-2.6 (Kjetil Johannessen, Erling Hobøl mfl.). 3 hunnfarget Tuentangen, NØ, Fet 10.8 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. Merkja, NØ, Fet 25.8 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 26.8 (Simon Rix, Julian Bell). 2 ind. Merkja, NØ, Fet 31.8 (Thomas Sæther, Erling Hobøl). Opptil 5 ind. Østensjøvannet, Oslo 31.8-1.12 (Ellen Askum, Rune Zakariassen, Jan Olav Nybo mfl.). 2 hunn Tuentangen, NØ, Fet 9.9 (Eric Francois Roualet). 12 ind. Merkja, NØ, Fet 14.9 (Karen Haugland, Geir Midnes). 2 hunnfarget Merkja, NØ, Fet 15.-16.9 (Andreas Gullberg, Simon Rix mfl.). 3 hunnfarget Årnestangen, NØ, Rælingen 16.9 (Kjetil Hansen). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 25.10 (Martin Lohne).

Anslagsvis 61 ind. totalt.

- 2015 1 hann Snekkervika, NØ, Rælingen 25.3 (Jan Olav Nybo, Jan Erik Haugen, Håkan Billing). 1 hann Bråtevannet, Aurskog-Høland 12.4 (Thomas Grønn, Torill Ask mfl.). 1 par Merkja, NØ, Fet 15.4 (Truls W. Andersen). 1 par Østensjøvannet, Oslo 26.-29.4 (Audun Skrindo mfl.). 1 par Årnestangen, NØ, Rælingen 3.5 (Sindre Molværsmyr). 6 ind. Svellet, NØ, Fet 3.-7.5 (Sindre Molværsmyr, Thomas Grønn, Andreas Gullberg mfl.). 1 hann Jaren, Fet 6.5 (Erling Hobøl). 1 par Årnestangen, NØ, Rælingen 20.-21.5 (Erling Hobøl, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 hann Snekkervika, NØ, Rælingen 24.5 (Thomas Grønn). 3 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 24.5 (Stig Tore Lunde, Thomas Grønn). 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 30.5 (Thomas Sæther, Erling Hobøl). 1 hunnfarget Årnestangen, NØ, Rælingen 4.8 (Rune Zakariassen, Jan Erik Berglihn). Opptil 5 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 22.8-3.9 (Sindre Molværsmyr, Thomas Sæther mfl.). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 2.-6.9 (Simon Rix mfl.). Opptil 6 ind. Fautøya, NØ, Rælingen 13.9-3.10 (Anders Braut Simonsen, Thomas Sæther, Sindre Molværsmyr mfl.). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 3.10 (Thomas Sæther, Sindre Molværsmyr). Opptil 5 ind. Merkja, NØ, Fet 3.10-10.11 (Sindre Molværsmyr, Thomas Sæther mfl.). 2 ind. Nesbukta, Maridalen, Oslo 4.10 (Edna Mosand mfl.). 4 hunnfarget Nebbursvollen, Skedsmo 4.-7.10 (Terje Skibakk mfl.). 3 ind. Øya, NØ, Fet 14.10 (Geir Høen). 3 ind. Gullaugvika, Sørumsneset, Fet 7.11 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad).

Anslagsvis 54 ind. totalt.

Brunnakke x stokkand *Anas penelope* x *A. platyrhynchos* Alle funn

2015 1 hann Østensjøvannet, Oslo 25.11-31.12 (Anne Kari Norland mfl.).

Brudeand x stokkand *Aix sponsa* x *Anas platyrhynchos* Alle funn

2015 1 2K+ hunn ringmerket Smestad og Frognerparken, Oslo 22.5-13.10 (Sindre Molværsmyr).

Taffeland *Aythya ferina* Alle funn

- 2014 1 adult hunn Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 28.2-6.3 (Andreas Gullberg mfl.). Opptil 11 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 29.3-19.6 (Simon Rix mfl.). 1 adult hann Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 26.4 (Hans J. Dransfeld). 1 adult hann Østensjøvannet, Ås 12.5 (Andreas Gullberg). 2 adult i par Østensjøvannet, Oslo 18.5-17.7 (Jan Erik Berglihn mfl.). Opptil 93 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 3.8-9.11 (Michael Hundeide mfl.). Opptil 130 ind. NØ, Fet 13.8-22.11 (Kjetil Hansen, Yngve Kvebæk mfl.). 1-2 ind. Østensjøvannet, Oslo 2.9-11.10 (Ellen Askum, Anne Kari Norland mfl.). 3 hann Solbukta, Frogn 3.10 (Kjetil Hansen).
- 2015 1 adult hunn Østensjøvannet, Oslo 10.3-19.4 (Anne Kari Norland mfl.). 2 hann Fautøya, NØ, Rælingen 15.-19.3 (Anders Braut Simonsen, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad, Ole Skimmeland mfl.). 4 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 24.3-17.5 (Andreas Gullberg, Øyvind Hagen mfl.). 2 hann Svellet, NØ, Fet 6.5 (Jan Olav Nybo, Jan Erik Haugen). Opptil 131 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 6.6-8.11 (Bjørn Penk, Jarl Nystrøm, Stig Tore Lunde). Opptil 142 ind. NØ (sentral vannflate sør for øyene), Fet 5.8-15.11 (Kjetil Hansen, Jan Ødegård mfl.). 4 ind. Svellet, NØ, Fet 22.8 (Thomas Sæther, Sindre Molværsmyr). 3 ind. Besøkssenter våtmark NØ, Fetsund, Fet 9.11 (Siri Vatsø Haugum).



Venstre: Taffeland, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 28.02.2014. Foto: Andreas Gullberg.
Høyre: Taffeland, Østensjøvannet, Oslo 20.09.2014. Foto: Sindre Molværsmyr.

Bergand *Aythya marila* Alle funn

- 2014 1 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 18.3 (Geoffrey Acklam). 4 hann Maridalsvannet, Oslo 5.5 (Simon Rix, Halvard Hauer). 1 par Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 11.-14.5 (Jarl Nystrøm, Øyvind Hagen mfl.). 1 hunn Hulvik, Vestby 16.5 (Andreas Gullberg). 5 ind. trekkende mot N Skjellvika, Vestby 21.5 (Svein Dale). 1 hunn Østensjøvannet, Oslo 7.9 (Audun Skrindo mfl.). 1 hann Gåsungene, Bærum 19.10 (Knut Eie, Rune Zakariassen). 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 19.10 (Geir

Fjørtoft Karlsen, Folke Gravklev). 1 1K Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 21.-24.10 (Simon Rix, Odd Rygh). 3 hunnfarget Krokstrand, Vestby 29.10 (Per Buertange, Tormod V. Burkey). 1 hunn Lindøya, Oslo 2.11 (Eric Francois Roualet). 1 1K hunn Østensjøvannet, Oslo 11.-16.11 (Simon Rix, Anders Braut Simonsen). 2 ind. Nitelva (Lillestrøm bru - Gullaugvika), Rælingen 22.11 (Sindre Molværsmyr, Thomas Sæther). 1 hunn Huk, Bygdøy, Oslo 26.11 (Svein Dale). 1 1K hann Kongshavn, Oslo 27.11 (Simon Rix). 2 hunnfarget Fautøya, NØ, Rælingen 8.12 (Rune Zakariassen).

- 2015 1 2K hann Minnesund og Sundet, Vormo, Eidsvoll 25.-30.1 (*Øyvind Hagen, Jarl Nystrøm, Andreas Gullberg mfl.). 7 ind. (3 hann + 4 hunn) NØ (sentral vannflate sør for øyene), Fet 3.5 (Sindre Molværsmyr, Andreas Gullberg). 1 hunn Øyeren (sentral vannflate sør for øyene), NØ, Fet 9.5 (Sindre Molværsmyr). 1 hunn Storråka, NØ, Fet 9.5 (Sindre Molværsmyr). 1 par Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 25.5 (Rune Zakariassen). 7 ind. (4 hann + 3 hunn) Øyeren (Blesaleira), NØ, Fet 30.5 (Thomas Sæther, Erling Hobøl). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 10.6 (Arild Omberg). 1 hunnfarget Østensjøvannet, Oslo 16.8 (Thomas Grønn, Jan Olav Nybo, Håkan Billing). 1 hunn Østensjøvannet, Oslo 4.-9.9 (Jan Olav Nybo). 1 1K Langvannet, Lørenskog 16.9 (Geir Høen). 2 ind. Svellet, NØ, Fet 3.10 (Thomas Sæther, Sindre Molværsmyr). 2 ind. Skjælholmene, Nesodden 10.10 (Andreas Gullberg, Rune Zakariassen).

Havelle *Clangula hyemalis* Juni - august, vinterfunn innlandet

- 2014 1 hunn Svindal, Fet 6.7 (Ole Skimmeland).

Svartand *Melanitta nigra* Juli - august, vinterfunn innlandet

- 2014 1 hunnfarget Gåsungene, Bærum 15.7 (Morten Bergan). 1 adult hann Gåsøya, Bærum 15.7 (Morten Bergan). 4 ind. Herbern, Bygdøy, Oslo 22.7 (Kristoffer Bøhn). 3 ind. Nakkholmen, Oslo 25.7 (Kristoffer Bøhn). 2 ind. Gåsungene, Bærum 4.8 (Morten Bergan).

Sjørørre *Melanitta fusca* Juni - august, vinterfunn innlandet

- 2014 Opptil 15 ind. Gåsungene, Bærum 1.6-4.8 (Morten Bergan). Opptil 9 ind. Askholmene, Frogn 2.6-19.7 (Per Morten Groth, Ivar Ruud Eide mfl.). 2 ind. Storeflu, Nesodden 14.6 (Morten Bergan). 3 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 22.7 (Kristoffer Bøhn). 1 par Vassholmflu, Fornebu, Bærum 23.8 (Andreas Gullberg). 1 1K Nitelva (Kavringen - Årnestangens knekk), NØ, Rælingen 8.12 (Erling Hobøl).
- 2015 1 ind. Tosterud, Mjøsa, Eidsvoll 18.1 (Jarl Nystrøm, Øyvind Hagen, John Apeland, Eli Gates). 22 ind. Hulvik, Vestby 1.6 (Simon Rix). 2 ind. Storeflu, Nesodden 13.6 (Morten Bergan). 3 adult Gåsungene, Bærum 20.6 (Jens Erling Frøiland Jensen). 2 ind. Bestemorstranda, Oppegård 24.6 (Per-André Torper). 4 ind. Gåsungene, Bærum 13.7 (Morten Bergan). 2 ind. Maridalsvannet Sør, Maridalen, Oslo 21.7 (Halvard Hauer). 3 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 25.8 (Simon Rix).

Lappfiskand *Mergellus albellus* Alle funn

- 2014 1 hann Merkja, NØ, Fet 8.3 (Eyvind Rugland). 1 hunn Søndre Haslumdam, Solbukta, Frogn 4.-16.4 (Kjetil Hansen mfl.). 1 hunn Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 14.-27.4 (Arnfred Antonsen, Simon Rix). 1 adult hunn Maridalsvannet, Oslo 21.4 (Anders Braut

Simonsen mfl.). 1 hunnfarget Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 30.9-12.10 (Kjetil Hauger, Svein Dale mfl.). 1 hunnfarget Årnestangen, NØ, Rælingen 19.10 (Geir Fjærtøft Karlsen).

- 2015 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 16.1 (Ellen Askum). 1 hunnfarget Minnesund, Eidsvoll 25.1 (Øyvind Hagen, Jarl Nystrøm). 1 adult hunn Vormå v/Nes kirkeruiner, Nes 6.3 (Gjermund Graver). 1 hunn Kragtorpvika, Aurskog-Høland 29.3 (Øyvind Hagen, Truls W. Andersen). 1 par Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 31.3-24.4 (Andreas Winnem, Odd Rygh mfl.). 1 par Søndre Haslumdam, Solbukta, Frogn 2.-12.4 (Kjetil Hansen mfl.). 1 hann Østensjøvannet, Holstad, Ås 9.4 (Hans Petter Kristoffersen). 1 par Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 18.4 (Hans J. Dransfeld). 4 ind. Skråtjern, Ullensaker 14.5 (Nils Einar Ladegård). 1 hann Rustadstuen, Enebakk 16.5 (Morten Helberg). 1 hann Hersjøen, Ullensaker 18.-29.5 (Odd Rygh). 1 hunnfarget Merkja, NØ, Fet 14.10 (Erling Hobøl). 5 hunnfarget Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 5.-8.11 (Simon Rix mfl.). 1 hunn Årnestangen, NØ, Rælingen 26.11 (Kjetil Hansen). 1 2K+ hann Høie, Årnes, Nes 23.12 (Bjørn Harald Larsen).

Vaktel *Coturnix coturnix* Alle funn

- 2014 Anslagsvis 74 individer totalt i perioden 25.5-30.8.
Funn detaljer for ekstremumsdatoene: 1 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 25.5 (Svein Dale). 2 hann Østensjøvannet, Holstad, Ås 25.5-22.6 (Morten Gaathaug mfl.). 1 ind. Vestgrenda, Nes 30.8 (Svein Dale).
- 2015 Anslagsvis 86 individer totalt i perioden 18.5-19.8.
Funn detaljer for ekstremumsdatoene: 1 ind. Frogn Kirke, Frogn 18.5 (Per Morten Groth). 1 ind. Torshaug - Sandumsmåsan - Tori, Gjerdrum 19.8 (Svein Dale).

To svært gode år for arten. Kun 2011, som har rekorden på 101 individer, og 2007 med 79 individer kan måle seg med dette.

Lirype *Lagopus lagopus* Alle funn

- 2015 1 ind. Tryvannssta, Oslo 7.2 (Thore Randolph Karlsen).

Første funn siden 2006.

Fjellrype *Lagopus lagopus* (0 - 0 - 1) Alle funn

- 2015 1 2K hunn Ryen varde, Oslo 25.2-8.3 (Marit Karlsen mfl.).

Første funn i Oslo og Akershus. Fuglen ble sikkert artsbestemt gjennom DNA-testing. Lokaliteten er kanskje ikke helt tilfeldig da Robert Collett i sin bok "Oversigt af Christiania Omegns ornithologiske Fauna" fra 1864 skriver følgende om lirypen; "*Kun i meget snerige eller kolde Vintre vise Liryper sig saa langt nede, som i Christianiadalen, men blot kortere Tidsrum ad Gangen. Enkelte Aar ere de saaledes under stærke Snefald bemærkede paa Ryenbjergene, og i Trakten omkring Sognsvandet saa langt ned, som i Birkeskovene ved Gaarden Haugerud.*"



Venstre: Lirype, Tryvannsstua, Oslo 07.02.2015. Foto: Thore Randolph Karlsen.

Høyre: Fjellrype, Ryen varde, Oslo 01.03.2015. Foto: Andreas Gullberg.

Rakkelhane *Tetrao tetrix* x *T. urogallus* Alle funn

- 2014 2 hann spillende Tomåsan, Nesodden 28.3 (Jan Erik Røer). 1 hann Vestmarksetra, Bærum 26.4 (Tor Gunnar Værnes).

[Rapphøne] *Perdix perdix* Alle funn

- 2014 2 ind. Homle, Nannestad 30.6 (Merete Berg).

Smålom *Gavia stellata* Desember - mars, hekkefunn

- 2014 2 ind. Krokstrand, Vestby 5.1 (Magne Klann, Mette Klann). 1 ind. Krokstrand, Vestby 7.1 (Simon Rix). 1 adult Glomma, Udnæs, Nes 25.3 (Simon Rix). 1 ind. Nordre Mangelen, Aurskog-Høland 29.3 (Svein Dale). 8 ind. Kragtorpvika, Aurskog-Høland 30.3 (Trude Starholm, Øyvind Hagen). 2 ind. Ydersbotn, Aurskog-Høland 31.3 (Per-Otto Suther). 1 ind. Villa Sandvigen, Gjersjøen, Oppegård 31.3 (Carsten Lome). 1 ind. Kjøvangeren - Hulvik, Vestby 10.12 (Gunnar Gisholt).

Hekking: 1 par Skåltjern - Svenskemyra - Åbortjernet, Nittedal 18.5-29.6 (Tor Skjetne, Leif Aigeltinger).

Store antall: 125 ind. trekkende mot N Hulvik, Vestby 16.5 (Andreas Gullberg). 59 ind. Skjellvika, Vestby 21.5 (Svein Dale).

- 2015 1 ind. Mjøsa ved Sikkerlia, Eidsvoll 3.1 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Mjøsa ved Søndre Tosterud, Eidsvoll 3.1 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Gressholmen, Oslo 11.1 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Kragtorpvika naturreservat, Aurskog-Høland 29.-31.3 (Øyvind Hagen mfl.). 4 ind. Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 31.3 (Jon Lurås). 1 ind. trekkende mot S Krokstrand, Vestby 5.12 (Andreas Gullberg, Eric Francois Roualet, Rune Zakariassen). 2 ind. Krokstrand, Vestby 6.12 (Stig Johan Kalvatn). 2 ind. Krokstrand, Vestby 10.12 (Simon Rix). 1 1K+ Bomansvik brygge, Bomansvik, Nesodden 13.12 (Jan Erik Røer).

Storlom *Gavia arctica* Desember - mars

- 2014 1 ind. Krokstrand, Vestby 1.1 (Per Buertange, Andreas Gullberg). 2 ind. Krokstrand, Vestby 7.1 (Simon Rix). 1 ind. Fossum v/Setten, Aurskog-Høland 30.3 (Trude Starholm, Øyvind Hagen). 1 ind. Langåra, Asker 13.12 (Leif Asbjørn Jørgensen).
- 2015 1 ind. Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 28.3 (Truls Wexhal Andersen). 4 ind. Kragtorpvika naturreservat, Aurskog-Høland 29.-30.3 (Øyvind Hagen, John Apeland).

Islom *Gavia immer* (12 - 1 - 1) Alle funn

- 2014 1 2K trekkende Krokstrand, Vestby 26.5 (Per Buertange).
- 2015 1 ind. trekkende mot V Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 12.5 (Jan Erik Røer).



Islom, Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 12.05.2015. Foto: Jan Erik Røer.

Gulnebbblom *Gavia adamsii* (11 - 2 - 1) Alle funn

- 2014 1 adult Gåsungene, Bærum 19.10 (Andreas Gullberg, Anders Braut Simonsen, Ellen Askum mfl.). 1 1K Huk, Bygdøy, Oslo 21.11 (Per Buertange, Erling Hobøl).

Første funn siden 2005.

- 2015 1 2K Mjøsstrand - Disserud - Feiring, Eidsvoll 18.1-15.2 (*Øyvind Hagen, Eric Francois Roualet, John Apeland mfl.).

Vårt første ferskvannsfunn. Arten har gjestet Mjøsa også tidligere, men da innenfor Hedmarks og Opplands grenser. Sannsynligvis endte også denne fuglen opp der da det ble sett en gulnebbblom av samme alder ved Gillundstranda, Hedmark i

begynnelsen av mars før en tilsvarende fugl senere hadde tilhold ved Totenvika og Kapp brygge på opplandsida fra begynnelsen av juni til litt ut i august.



Venstre: Adult gulnebbblom, Gåsungene, Bærum 19.10.2014. Foto: Andreas Gullberg.
Høyre: Juvenil gulnebbblom, Huk, Bygdøy, Oslo 21.11.2014. Foto: Per Buertange.



Venstre: Gulnebbblom 2K, Mjøsstrand, Mjøsa, Eidsvoll 18.01.2015. Foto: Øyvind Hagen.
Høyre: Gulnebbblom 2K, Disserud, Mjøsa, Eidsvoll 25.01.2015. Foto: Eric Francois Roualet.

ub. Is-/gulnebbblom *Gavia immer/adamsii* Alle funn

- 2014 1 ind. Krokstrand, Vestby 26.10 (Audun Skrindo, Per Buertange, Svein Dale, Trude Starholm, Øyvind Hagen, Tormod V. Burkey). 1 ind. Herbern, Bygdøy, Oslo 22.11 (Bård Bredesen).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* Alle funn

- 2014 1 ind. Blakstadbukta, Blakstad, Asker 1.1 (Per Ole Syvertsen, Øivind Syvertsen, Simon Rye). 1 ind. Blakstadbukta, Blakstad, Asker 22.2-2.3 (Geir Sverre Andersen mfl.). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 17.3 (Jan Erik Haugen, Gunstein Wigemyr). 1 ind. Innløpet, Engervannet, Bærum 22.9 (Geoffrey Acklam). 2 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 22.9 (Julian Bell, Rune Zakariassen). 1-2 adult Østensjøvannet, Oslo 5.-29.10 (Kjetil Hansen mfl.). 1 ind. Slorene øst, Oppegård 11.-19.10 (Per Grandalen). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 19.10 (Rune Zakariassen, Knut Eie). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 12.11 (Rune Zakariassen, Geoffrey Acklam). 1 ind. Hundesundet, Fornebu, Bærum 30.11 (Ole Skimmeland). 1 ind. Dal, Ullensaker, Eidsvoll 4.12 (Odd Rygh). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 7.12 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Lortbukta, Fornebu, Bærum 28.12 (Ole Skimmeland).
- 2015 1 ind. Eidsvoll, Vormå, Eidsvoll 3.1-2.2 (Øyvind Hagen, Trude Starholm, Geir Sverre Andersen). 1 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 3.-4.1 (Ole Skimmeland, Geir Sverre Andersen). 1 ind. Torkilstranda, Frogn 13.1 (Per Morten Groth). 1 ind. Dal, Ullensaker,

Eidsvoll 17.-18.1 (Odd Rygh, Øyvind Hagen). 1 ind. Snarøykilen, Fornebu, Bærum 22.2 (Ole Skimmeland). 1 ind. Børsholmen, Asker 28.2-9.3 (Bård Kyrkjedelen mfl.). 1 ind. Engervannet, Bærum 15.-31.3 (Tor Gunnar Værnes, Rune Zakariassen mfl.). 1 ind. Valle Hovin, Oslo 30.7 (Carsten Lome). 1 ind. Engervannet, Bærum 20.-21.8 (Geoffrey Acklam, Edna Mosand). 1 adult Storøykilen, Fornebu, Bærum 22.8-27.9 (Geir Svaba Birkeland, Rune Zakariassen mfl.). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 11.-18.10 (Jan Erik Haugen, Bård Rutgerson mfl.). 1 ind. Slorene øst, Oppegård 15.-20.11 (Per Grandalen, Jerry Skogbeck). 1 ind. Blakstadbukta, Blakstad, Asker 23.12 (Jostein Myre).

Toppdykker *Podiceps cristatus* Desember - mars

2014 2 ind. (adult og 2K) Gjersjøen, Oppegård 5.1 (Ketil Knudsen, Jarl Nystrøm, Eric Francois Roualet). 1 ind. Slorene, Oppegård 13.12 (Per Grandalen). 1 ind. Solbukta, Frogn 20.12 (Kjetil Hansen).

Under våren ankom det første individet 8. mars.

2015 1 ind. Herbern, Bygdøy, Oslo 27.2 (Jan Erik Røer). 2 ind. Villa Sandvigen, Gjersjøen, Oppegård 25.12 (Carsten Lome). 1 ind. Slorene øst, Oppegård 25.12 (Carsten Lome).

Under våren ankom det første individet 8. mars.

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena* (52 - 2 - 1) Alle funn

2014 1 1K Storeflu, Nesodden 20.9 (Andreas Gullberg). 1 1K Langøyene, Nesodden 19.10 (Andreas Gullberg mfl.).

2015 1 ind. Gressholmen, Oslo 23.9 (Simon Rix).



Juvenil gråstrupedykker, Storeflu, Nesodden 20.09.2014. Foto: Andreas Gullberg.

Horndykker *Podiceps auritus* Alle funn

- 2014 3 ind. Oksval brygge, Oksval, Nesodden 5.4 (Jan Erik Røer). 1 ind. Blylagbukta, Bunnefjorden, Nesodden 16.4 (Jan Erik Røer). 2 ind. Ljøgodtjern, Ullensaker 19.4-31.5 (Marianne Hegge Skogsholm mfl.). 2 ind. Fjordvangen Brygge, Fjordvangen, Nesodden 20.4 (Jan Erik Røer). 1 par Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 20.4 (Halvard Hauer, Jan Erik Haugen). 1 ind. Nordbytjernet, Ullensaker 21.4 (Andreas Gullberg). 1 par Skånetjern, Ullensaker 25.4 (Odd Rygh). 4 ind. Skrukkelisjøen, Hurdal 26.4-5.5 (Hans J. Dransfeld, Bjørn Graatrud). Opptil 4 adult i par Risebrutjernet, Risebru, Ullensaker 29.4-15.7 (Odd Rygh mfl.). 1 ind. Fornebu, Bærum 3.5 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 13.5 (Hans J. Dransfeld). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 14.5 (Øyvind Hagen). 1 ind. Hersjøen, Ullensaker 15.5 (Odd Rygh). 1 1K Gåsungene, Bærum 23.8 (Andreas Gullberg). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 16.9 (Odd Rygh). Opptil 3 ind. Fornebu, Bærum 16.9-12.10 (Anne-Marie Austad mfl.). 1 ind. Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 13.10 (Halvard Hauer).

Hekking konstatert ved henholdsvis Svangerudtjern, Eidsvoll 15.7 (Trude Starholm, Øyvind Hagen), samt Risebrutjernet, Risebru, Ullensaker 15.7 (Trude Starholm, Øyvind Hagen).

- 2015 2 ind. Mjøsa, Støjordet, Eidsvoll 27.1 (Odd Rygh). 2 ind. Ydersbotn, Aurskog-Høland 11.4 (Truls Wexhal Andersen). 1 par Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 18.-19.4 (Jarl Nystrøm mfl.). 3 ind. Risebrutjernet, Risebru, Ullensaker 19.4-25.8 (Roger Nesje, Rune Zakariassen mfl.). 1 ind. Ljøgodtjern, Ullensaker 24.4 (Odd Rygh). 1 ind. Hurdalssjøen, SV, Nannestad 25.4 (Svein Dale). 1 ind. Hurdalssjøen, SØ, Eidsvoll 25.4 (Svein Dale). 1 par Haugnes, Hurdal 26.4 (Rune Zakariassen). 2 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 29.4 (Johnny R. Pedersen). 2 ind. Vormå ved Minnesund, Eidsvoll 3.5 (Roger Nesje). 1 ind. Østensjøvannet, Ås 16.5 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 21.5-22.7 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 par Sagdammen, Hakadal Verk, Nittedal 29.5-13.6 (Geir Høen mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 25.8 (Simon Rix, Kjetil Hansen). 1 ind. Hersjøen, Ullensaker 13.10 (Odd Rygh). 1 ind. Solbukta, Frogn 1.-8.11 (Jan Erik Røer). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 3.11 (Gunstein Wigemyr).

En hekking konstatert ved Svangerudtjernet, Eidsvoll 8.-30.6 (Øyvind Hagen, Svein Dale).

Havhest *Fulmarus glacialis* Alle funn

- 2014 2 ind. Krokstrand, Vestby 1.1 (Per Buertange, Andreas Gullberg). 2 ind. Krokstrand, Vestby 4.1 (Øyvind Hagen). 1 ind. Torkilstranda, Frogn 5.1 (Eric Francois Roualet, Jarl Nystrøm). 1 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 7.1 (Eli Gates). 4 ind. Krokstrand, Vestby 7.1 (Simon Rix). 1 ind. Hulvik, Vestby 8.3 (Jan Olav Nybo). 2 ind. Krokstrand, Vestby 24.10 (Simon Rix, Svein Dale). 1 ind. Krokstrand, Vestby 27.10 (Simon Rix, Per Buertange). 9 ind. Krokstrand, Vestby 28.10 (Tormod V. Burkey, Øyvind Hagen, Magne Klann, Per Buertange). 1 ind. Krokstrand, Vestby 29.10 (Per Buertange, Tormod V. Burkey). 1 ind. Bekkensten, Oppegård 29.10 (Svein Dale). 1 ind. Krokstrand, Vestby 3.11 (Eli Gates, Geoffrey Acklam). 1 ind. Kjøvången - Hulvik, Vestby 10.12 (Gunnar Gisholt).

- 2015 14 ind. Krokstrand, Vestby 16.1 (Truls Wexhal Andersen). 1 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 16.1 (Jostein Bærø Engdal). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 16.1 (Halvard Hauer, Ellen Askum). 1 ind. Husvikodden - Vindfangerbukta, Frogn 17.1 (Andreas Gullberg). 1 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 17.1 (Andreas Gullberg). 1 ind. Husvikodden - Vindfangerbukta, Frogn 17.1 (Per Morten Groth). 15 ind. Krokstrand, Vestby 17.1 (Eric Francois Roualet, Andreas Gullberg). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 18.1 (Per Buertange, Torill Stubberud). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 8.3 (André Julinder). 1 ind. Handsjøen, Nes 29.5 (Svein Dale). 3 ind. Hulvik, Vestby 1.6 (Simon Rix). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 1.6 (Bård Bredesen). 3 ind. Emmerstadbukta, Emmerstad, Vestby 1.6 (Svein Dale). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 1.6 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Kavringen, Oslo 5.6 (Kristoffer Bøhn).

Grålire *Puffinus griseus* (2 - 1 - 1) Alle funn

- 2014 1 ind. rastende Torkilstranda, Frogn 1.1 (Andreas Gullberg).
- 2015 1 ind. trekkende mot S Krokstrand, Vestby 17.1 (Eric Francois Roualet).

Vi forsyner oss temmelig beskjedent av de grålirene som gjester norske farvann, men her får vi to funn som utmerker seg litt ekstra. Funn fra januar, på et tidspunkt da arten skal oppholde seg godt nede på den sørlige halvkule, er svært uvanlig. Funnet i 2014 var bare det 3. januarfunnet her til lands skal man tro AO. Da var det jo ikke mindre oppsiktsvekkende at vi skulle få ytterligere ett året etter.



Grålire, Torkilstranda, Frogn 01.01.2014. Begge foto: Andreas Gullberg.

Havlire *Puffinus puffinus* (7/10 - 1/1 - 1/1) Alle funn

- 2014 1 ind. Bygdøy, Oslo og Fornebu, Bærum 28.10 (Simon Rix).
- 2015 1 ind. fotografert fra seilbåt NØ for Gåsøya, Bærum 3.7 (Tore Langballe).

Med unntak av et udatert funn fra 1870 så var våre tidligere funn fra perioden 14. september - 26. oktober.



Venstre: Havlire, NØ for Gåsøya, Bærum 03.07.2015. Foto: Tore Langballe.

Høyre: Havlire, Huk, Bygdøy, Oslo 28.10.2014. Foto: Simon Rix.

Stormsvale *Oceanodroma leucorhoa* (16 - 0 - 1) Alle funn

2015 1 ind. trekkende mot S Krokstrand, Vestby 25.12 (Andreas Gullberg)

Første funn på 4 år. Senhøstes og tidlig vinter er tiden for å speide forhåpningsfullt etter arten og de siste 3 funnene har alle vært i desember.



Stormsvale, Krokstrand, Vestby 25.12.2015. Foto: Andreas Gullberg.

Havsule *Morus bassanus* Alle funn

2014 1 3K+ Krokstrand, Vestby 1.1 (Per Buertange). 1 adult Krokstrand, Husvikodden - Vindfangerbukta og Drøbaksundet, Vestby og Frogn 1.1 (Per Buertange, Andreas Gullberg). 1 1 3K og 1 adult Krokstrand, Vestby 24.10 (Simon Rix). 1 adult Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 4.11 (Rune Zakariassen, Stig Johan Kalvatn).

2015 2 adult Krokstrand, Vestby 16.1 (Truls Wexhal Andersen). 1 adult Hulvik, Vestby 5.12 (Andreas Gullberg, Rune Zakariassen, Eli Gates, Geir Sverre Andersen). 1 2K+ Krokstrand, Vestby 25.12 (Andreas Gullberg).

Toppskarv *Phalacrocorax aristotelis* (8 - 0 - 1) Alle funn

- 2015 1 1K Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 29.8-5.9 (Kristoffer Bøhn, Håkan Billing, Per Morten Groth mfl.).

Rørdrum *Botaurus stellaris* (14 - 1 - 0) NSKF

- 2014 1 syngende hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 24.-25.5 (*Knut Eie, Svein Dale). 1 syngende hann Grepperudøya, Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 29.5-15.6 (*Karsten Molværsmyr, Thomas Grønn mfl.).

Antatt samme fugl som da teller som 1 funn. Det er drøyt 4 km mellom de to lokalitetene.

Egretthegre *Ardea alba* (6 - 1 - 2) Alle funn

- 2014 1 ind. Svellet, NØ, Fet 18.5 (Sindre Molværsmyr mfl.).
- 2015 1 adult Storøykilen, Fornebu, Bærum 11.7 (Edna Mosand). 1 ind. Årnestangen, Rælingen 25.10 (Christoffer Aam Ingvaldsen).



Egretthegre, Storøykilen, Fornebu, Bærum 11.07.2015. Foto: Edna Mosand.

Gråhegre *Ardea cinerea* Hekkefunn

- 2014 20 adult i par Borgen, Fet 19.4 (Thomas Sæther, Sindre Molværsmyr).
- 2015 1 ind. reirbygging Øvre Randum, Vestby 14.3 (Carsten Lome, Jon Evenrud). 11 par reir med egg eller unger Bergerveien, Fet 20.4 (Trude Starholm). 1 ind. reir med egg eller unger Blylaget, Nesodden 9.5 (Steinar Olsen, Arvid Olsen). 2 adult besøker bebodd reir Sagdammen, Hakadal Verk, Nittedal 30.5-5.6 (Tor Skjetne, Simon Rix).

Vepsevåk *Pernis apivorus* Alle funn

2014 70 ind. i perioden 19. mai - 8. september.

Funndetaljer for ekstremumsdatoene: 1 ind. Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 19.5 (Simon Rix). 1 ind. Grefsenkollen, Oslo 8.9 (Eric Francois Roualet).

2015 133 ind. i perioden 12. mai - 20. september.

Funndetaljer for ekstremumsdatoene: 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 12.5 (Bård Bredesen). 1 ind. Svestad gård, Nesodden 20.9 (Kristoffer Bøhn).
2 hekkefunn ble gjort i henholdsvis Skedsmo og Nannestad.

Svartglente *Milvus migrans* (4 - 1 - 0) Alle funn

2014 1 ind. Billingstad, Neselva, Asker 10.-18.5 (Bjørn Helge Sætersmoen).

Med et 8-dagersopphold i Asker blir dette den første stasjonære fuglen i vårt funnmateriale. I følge observatøren var fuglen plaget av både nærgående kråker og trost og bildet av den gir vel liten grunn til å tro at oppholdet var spesielt trivelig. Svartglente ble forøvrig tatt ut av rapporteringslisten til NSKF f.o.m 2014.



Svartglente (tilgriset av skitt fra mobbende fugler), Billingstad, Neselva, Asker 10.05.2014.
Foto: Bjørn Helge Sætersmoen.

Glente *Milvus milvus* (Etter 1920: 14 - 1 - 2) Alle funn

2014 1 ind. Øvre Hellerud, Sørumsund 23.4 (Therese Torstensson).

2015 1 ind. Gulli - Tierud, Ås 3.4 (Camilla Jakobsen Eng). 1 ind. Hovimoen, Ullensaker 18.6 (Tommy Wernberg).

Fuglen fra Ås ble fanget opp av et viltkamera ved utlagt åte.



Glente, Gulli - Tierud, Ås 03.04.2015. Foto: Camilla Jakobsen Eng (viltkamera).

Havørn *Haliaeetus albicilla* Alle funn

- 2014 1 5K+ Rossholmen, NØ, Fet 10.1 (Erling Hobøl). 1 ind. Minnesund, Eidsvoll 20.2 (Tom Dalhøy). 1 5K Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 25.2 (Simon Rix, Per Christian Moan, Jarl Nystrøm, Eric Francois Roualet). 1 adult Varden, Nesodden 15.3 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Nesøya, Asker 17.3 (Erlend Goksøyr). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 21.3 (Eirik Bornø). 1 3K- Årnestangen og Svellet, NØ, Fet og Rælingen 26.3-26.4 (Sindre Molværsmyr, Erling Hobøl, Vidar Makedonski). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 13.8 (Steinar Pedersen). 1 adult Årnestangen, Bukkesand og Svellet, NØ, Rælingen og Fet 16.8-15.12 (Jarl Nystrøm, Erling Hobøl mfl.). 1 adult Kragtorpvika naturreservat, Aurskog-Høland 16.9 (Simon Rix). 1 ind. Vestby Sentrum, Vestby 20.9 (Rolf Jørn Fjærbu). 1 1K Krokstrand, Vestby 25.10 (Andreas Gullberg, Jarl Nystrøm, Øyvind Hagen). 1 1K+ Holmen, Asker 9.11 (Øystein Mortensen).

Når det gjelder observasjonene av en adult ved NØ fra august-desember så kan vi ikke utelukke at det var flere individer involvert. Det ble dog aldri sett mer enn en fugl og aldersklassen var altså den samme. Paret ved Håøya, Frogn fikk frem 2 unger. Observasjoner fra Håøya og Drøbaksundet er utelatt fra oppstillingen.

- 2015 1 adult Vormsund, Nes 4.-11.1 (Dag Hundstad, Gjermund Graver). 1 ind. Bispevika, Oslo 24.1 (John Martin Mjelde, Carsten Lome). 1 ind. Sørums kirke, Sørums 3.2 (Ingunn Hammeren). 1 ind. Skibladderbrygga, Eidsvoll, Vormsund, Eidsvoll 8.3 (Roger Nesje). 1 ind. Vestre Strand, Aurskog-Høland 16.3 (Geir Sverre Andersen). 1 adult Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 11.4 (Geir Sverre Andersen, Jarl Nystrøm, John Apeland). 1 adult Asker sentrum, Asker 12.4 (Jostein Myre). 1 2K Maridalsvannet, Oslo 28.4 (Simon Rix). 1 adult Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 7.5 (Øyvind Hagen). 1 adult Kragtorpvika naturreservat, Aurskog-Høland 9.5 (Thomas Grønn). 1 ind. Maurnevangen, Aurskog-Høland 19.5 (Stig Helge Basnes). 1 1K Slorene, Oppegård 30.8 (Per Grandalen). 1 1K+ Østensjøvannet, Oslo 6.9 (Odd Helge Gilja, Per Morten Groth). 2 ind. Kongsrudtjernet, Skedsmo 11.-25.9 (Trude Starholm, Øyvind Hagen).

Hele 43 observasjoner ble gjort ved NØ (inkl. sør til Flateby, Enebakk) i perioden februar-november. Ut ifra aldersangivelser minst 3 ulike individer. Ellers hekket paret ved Håøya også dette året og fikk frem 1 unge. Observasjon fra disse to lokalitetene er utelatt fra oppstillingen.

Sivhauk *Circus aeruginosus* Alle funn

- 2014 Tidligste og seneste: 1 hunn Feta, NØ, Fet 6.4 (Ole Skimmeland). 1 1K NØ (uviss kommune) 4.10 (Leif Aigeltinger). Hekket ved Kongsrudtjernet, Skedsmo (Øyvind Hagen, Trude Starholm). Paret fikk ut fem unger. I tillegg en mulig hekking ved Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (Andreas Gullberg mfl.).
- 2015 Tidligste og seneste: 1 ind. Nærevannet, Ski 12.4 (Jerry Skogbeck). 1 par Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 12.4 (Thomas Grønn, Torill Ask). 1 ind. Østensjøvannet, Ås 12.9 (Geir E. Fugelsø, Torill Frogner). Tre mulige hekkinger, alle fra den sørlige delen av rapporteringsområdet. Lokalitene er Nærevannet, Ski (Per-André Torper), Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (Øyvind Hagen, Geir Sverre Andersen mfl.) og Østensjøvannet, Ås (Per-André Torper).



Juvenile sivhauker, Kongsrudtjernet naturreservat, Skedsmo 15.08.2014. Foto: Øyvind Hagen.

Myrhauk *Circus cyaneus* Alle funn

- 2014 Anslagsvis 21 individer i perioden 2. april - 27. oktober.
Funndetaljer for ekstremumsdatoene: 1 adult hann Årnestangen, NØ, Rælingen 2.4 (Jon Bakkelund). 1 hunn Østensjøvannet, Ås 27.10 (Andreas Hessvik-Trøite).
- 2015 Anslagsvis hele 36 individer i perioden 6. april - 11. oktober. Det var forholdsvis mange funn fra vår og tidlig sommer som gjorde utslaget, så forklaringen på den sterke forekomsten kom dessverre ikke som følge av et godt hekkeår for arten. Faktisk var det motsatte tilfellet og i "Fugleåret 2015" står det å lese at det faktisk ikke ble konstatert et eneste konkret hekkefunn fra landet dette året.
Funndetaljer for ekstremumsdatoene: 1 adult hann Snekkervika, NØ, Rælingen 6.4 (Andreas Gullberg). 1 ind. Dyrerud - Spelhaug - Nygard, Aurskog-Høland 11.10 (Svein Dale).

Steppehauk *Circus pallidus* (5 - 0 - 2) Alle funn

2015 1 3K+ hann trekkende mot N Branderud, Skedsmo 19.4 (Trude Starholm, Øyvind Hagen). 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 9.-16.9 (Erling Hobøl mfl.).

2015 ble et rekordår for arten her til lands med totalt 54 individer registrert. Spesielt høsten utmerket seg med et stort antall funn av ungfugler. Våre 2 funn gav oss henholdsvis vårt tidligste og seneste funn.

Steppehauk ble tatt ut av rapporteringslisten til NSKF f.o.m 2014.



Venstre: Adult hann steppehauk, Branderud, Skedsmo 19.04.2015. Foto: Øyvind Hagen.

Høyre: Juvenil steppehauk, Årnestangen, NØ, Rælingen 12.09.2015. Foto: Andreas Gullberg.

Enghauk *Circus pygargus* (2 - 0 - 1) Alle funn

2015 1 2K hunn Gardermoen Lufthavn, Ullensaker 9.6 (Cato M. Lien).

Vårt 3. funn av enghauk kan vi artig nok takke flyspottermiljøet ved Gardermoen for. Fuglen ble fotografert og delt på gruppas facebook-side som tårnfalk (en skjønner jo hvorfor), men ble heldigvis fanget opp av en fuglekyndig som delte innlegget videre til fuglemiljøet. Dette var eneste funn av arten i Norge dette året.



Enghauk, Gardermoen Lufthavn, Ullensaker 09.06.2015. Foto: Cato M. Lien.

Musvåk *Buteo buteo* Desember - februar

- 2014 1 ind. Vålerfeltet, Lierfoss, Aurskog-Høland 23.2 (Kjetil Hauger). 1 ind. Årungen sør, Ås 1.12 (Simon Rix). 1 ind. Østensjøvannet, Ås 10.-23.12 (Per Buertange mfl.). 1 ind. Brekke, Ski 13.-22.12 (Per Buertange, Torill Stubberud). 1 ind. Kroer Kirke, Kroer, Ås 17.12 (Lars Jørgen Rostad, Kim Daniel Hansen, Neri Horntvedt Thorsen, Truls Aas).
- 2015 1 ind. Brekke, Ski 1.1-1.2 (Per Buertange, Torill Stubberud, Harald Våge mfl.). 1 adult Årungen, Ås 7.1-14.2 (Ole Martin Olsen mfl.). 1 ind. Frogneravkjøringen E6, Sørums 25.2 (Eli Maria Stenklev). Opptil 2 ind. Årungen, Ås 5.-26.12 (Eric Francois Roualet mfl.). 2 ind. Korsegården - Holstad - Fjøsner (Åsraet), Ås 10.12 (Ivar Ruud Eide).

Fjellvåk *Buteo lagopus* Desember - februar

- 2014 To sommerfunn: 1 adult hunn Svindal, Fet 10.8 (Ole Skimmeland). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 16.8 (Jarl Nystrøm).
- 2015 1 ind. Haneborg Skole, Aurskog-Høland 26.2 (Bente Wallander).

Kongeørn *Aquila chrysaetos* (etter 1970: 68 - 7 - 6) Alle funn

- 1991 1 2K Opptjenna, Nes 24.3 (Knut Eie).
- 1994 1 ind. Opptjenna, Nes 26.12 (Knut Eie).
- 2007 1 ind. Bjerke, Oslo 21.9 (Håkan Billing).
- 2009 1 3K Altenborg nord, Røer, Nesodden 9.4 (Jan Erik Røer). 1 1K NAF Øvingsbane, Fet 6.12 (Jarl Nystrøm).
- 2014 1 2K+ Østensjøvannet, Oslo 8.3 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 11.3 (Rune Zakariassen). 1 2K Flakstadmåsan, Nes 23.3 (Gjermund Graver, Eric Francois Roualet). 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 24.3 (Simon Rix, Per Buertange). 2 ind. Rundkollen, Nittedal 11.4 (Tor Skjetne). 1 1K+ Kurland, Lørenskog 25.10 (Christine Sunding, Martin Fleissner Sunding). 1 3K- Nitelva (Kavringen - Årnestangens knekk), NØ, Rælingen 22.11 (Sindre Molværsmyr, Thomas Sæther).
- 2015 1 ind. Berg ved Vormå, Nes 14.1 (Gjermund Graver). 1 2K Slåttemyra, Nittedal 1.5 (Tor Skjetne). 1 2K+ Kirkeby, Maridalen, Oslo 6.5 (Simon Rix, Per Buertange, Julian Bell). 1 2K+ Mjærgløtt, Ytre Enebakk, Enebakk 21.6 (John Martin Mjelde). 1 3K Syslemyr, Hurdal 25.6 (Even Dehli). 1 ind. Vålerfeltet, Lierfoss, Aurskog-Høland 11.10 (Kjetil Hauger, Jørgen Hauger).

Fiskeørn *Pandion haliaetus* 15. september - 31. mars

- 2014 1 ind. Årungen, Ås 17.9 (Per Morten Groth).
- 2015 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 29.3 (Truls Wexhal Andersen). 1 ind. Strandskogen, Oppegård 16.9 (Svein Dale). 1 ind. Grepperud, Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 18.9 (Rune Zakariassen). 1 1K Håøya, Frogn 20.9 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Hallangspollen, Frogn 24.9 (Knut Lindh). 1 ind. trekkende mot S Gartnerløkka, Tonsenhagen, Oslo 6.10 (Stig Johan Kalvatn).

Tårnfalk *Falco tinnunculus* Desember - februar, hekkefunn

2015 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 6.12 (Edna Mosand).

Hekkefunn: 2 ind. besøker bebodd reir Pytt, Vestby 21.4 (Per Morten Groth). 1 hekking Hektner, Rælingen 29.4-7.5 (Simon Rix, Øyvind Hagen). 1 hekking Nordskogen, Ås 20.8 (Marte Lilleeng).

Dvergalk *Falco columbarius* Juni - juli, desember - februar

2014 1 par med 2 flyvedyktige unger, Honsjøen, Nannestad 16.7 (Svein Dale).

Lerkefalk *Falco subbuteo* Alle funn

2014 159 observasjoner i perioden 10. mai - 4. oktober. En sikker hekking i Oslo og fem sannsynlige hekkinger i hhv Oslo (1), Frogn (2) respektive Aurskog-Høland (2).

2015 148 observasjoner i perioden 15. april - 5. oktober. En sikker hekking på Nesodden og to sannsynlige hekkinger i hhv Aurskog-Høland respektive Nes.

Vi merker oss svært tidlig vårfunn fra 2015. Det var faktisk flere tidlige funn hos oss og enkelte nabofylker dette året, så fuglene hadde nok hatt gunstig trekkvær på sin vei nordover.

Vandrefalk *Falco peregrinus* Alle funn

2014 Funn fra perioden des-feb: 1 adult Oslo Sentrum, Oslo 1.1-25.2 (Anders Braut Simonsen mfl.). 1 adult Sandertangen, Maridalen, Oslo 25.2 (Simon Rix, Per Christian Moan). 1 ind. Oslo Sentrum, Oslo 9.-17.12 (Øystein Mortensen mfl.). 1 ind. Branderud, Skedsmo 11.12 (Øyvind Hagen).

Det skal ha vært 10 hekkende par i Oslo og Akershus dette året hvorav 8 var vellykket. Til sammen produserte disse minst 18 unger.

2015 Funn fra perioden des-feb: 1 2K hann Håøya, Frogn 17.1 (Andreas Gullberg, Per Morten Groth). 1 ind. Tonsenhagen, Oslo Sentrum, Økern og Grünerløkka, Oslo 5.-31.12 (Joachim Norvik mfl.).

Fra vandrefalkprosjektet ble det rapportert om et etablert par mer enn fjoråret, men av de da totalt 11 etablerte parene ble det kun 6 vellykkede hekkinger med 14 unger som resultat (Steen, O. F. 2016).

Vannrikse *Rallus aquaticus* Alle funn

2014 Opptil 3 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 8.1-12.10 (Andreas Gullberg mfl.). 2 hann syngende Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 30.3-6.9 (Jan Olav Nybo, Ken Adelsten Jensen, Øyvind Hagen mfl.). 1 ind. syngende Stilla, Skedsmo 2.6 (Glyn Rosenlund). 1 ind. Nordbytjernet, Ullensaker 19.6 (Odd Rygh). Opptil 3 ind. stasjonær Østensjøvannet, Oslo 5.9-9.10 (Eric Francois Roualet, Jan Olav Nybo, Jan Erik Berglihn mfl.). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 8.9-11.10 (Simon Rix, Kjetil Johannessen). 1 ind. Slorene øst, Oppegård 28.9-5.10 (Per Grandalen). 1 ind. Pollevannet, Ås 28.12 (Kjetil Hansen).

En sikker hekking ble konstatert da 6 pulli ble sett i Storøykilen, Fornebu, Bærum 21.6 (Simon Rix).

- 2015 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 31.1-18.12 (Eric Francois Roualet mfl.). 1-3 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 27.3-18.12 (Simon Rix mfl.), hvorav 1 ind. syngende 7.4-7.5 (Simon Rix mfl.). 1-2 ind. Østensjøvannet, Oslo 7.2-3.11 (Anne Kari Norland mfl.), hvorav 1 hann syngende 8.7 (Torbjørn Horsberg Kornstad) og 1 1K 2.8 (Ellen Askum). 1-2 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 14.3-11.9 (Jirka Novy, Stig Tore Lunde, Bente Wallander mfl.), hvorav 1 ind. syngende 12.5-8.6 (Knut Eie, Hanne Refsem mfl.). 1 ind. syngende Stilla, Skedsmo 13.5-5.7 (Karsten Molværsmyr mfl.) og 2 ind. 14.6 (Tor Skjetne). 1 hann syngende Søndre Holm, Hemnessjøen, Aurskog-Høland 20.6 (Øyvind Hagen). 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 21.11 (Knut Eie).



Vannrikse, Østensjøvannet, Oslo 05.09.2014. Foto: Eric Francois Roualet.

Myrrikse *Porzana porzana* Alle funn

- 2013 Rettelse: 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 18.6 er trukket tilbake av observatør. Totalen for 2013 må derfor justeres ned til 5 funn.
- 2014 1 ind. syngende Slorene øst, Oppegård 3.-23.5 (Per Grandalen mfl.). 2 ind. syngende Gjellumvannet, Asker 3.6 (Bård Kyrkjedelen). 1 hann syngende Tuentangen, NØ, Fet 7.-15.6 (Ole Skimmeland mfl.). 1 ind. syngende Storsand, NØ, Fet 16.-19.6 (Erling Hobøl mfl.)
- 2015 1 ind. syngende Kragtorpvika naturreservat, Aurskog-Høland 8.6 (Rune Zakariassen, Andreas Gullberg). 1 ind. syngende Søgardstjennet, NØ, Fet 20.-21.6 (Øyvind Hagen).

Åkerrikse *Crex crex* Alle funn

- 2014 1 hann SV på Goplejordet, Sø-Kringler, Nannestad 25.5 (Kåre Homble). 1 hann S på Goplejordet, Sø-Kringler, Nannestad 25.5 (Kåre Homble). 1 hann Kjeller, Skedsmo 25.5 (Karsten Molværsmyr). 1 hann Sørbråten, Frogn 25.-28.5 (Morten Gaathaug mfl.). 1 hann Østensjøvannet, Ås 26.5 (Sølvi Strifeldt). 1 hann Romsås, Ullensaker 26.5 (Odd Rygh). 1 hann Årungen, Ås 27.-28.5 (Ivar Ruud Eide, Per Morten Groth, Kari Hollung,

Morten Gaathaug mfl.). 1 hann Haukebøl - Goro - Kongtorp, Aurskog-Høland 30.5 (Geir Sverre Andersen). 1 hann Gjeri meieri, Gjerdrum 30.5 (Leif Gunnar Bjerke). 1 hann Nummestad, Vestby 31.5 (Per Grandalen). 1 hann Solbakken Hvam, Nes 31.5-11.6 (Arild Solbakken mfl.). 1 hann Frilset naturreservat, Eidsvoll 31.5 (Svein Dale). 1 hann Glenne, Enebakk 1.6 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 2 hann Vangsmo, Nes 3.-23.6 (Knut Eie mfl.). 1 hann Fenstad, Vormsund, Nes 3.6 (Jonas Langbråten). 1 hann Tomtestilla, Skedsmo 5.-7.6 (Knut Eie mfl.). 1 hann Søndre Kirkeby, Nittedal 6.-7.6 (via Oddvar Heggøy). 1 hann Ski Flyplass, Ski 6.-8.6 (Jan Olav Nybo, Ken Adelsten Jensen, Per Grandalen mfl.). 1 hann Sagen, Sørums 7.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Haugrim, Aurskog-Høland 8.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Skjønhaug, Aurskog-Høland 8.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Bøler, Nes 8.6 (Gjermund Graver). 1 hann Søndre Haneborg, Aurskog-Høland 8.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Stubbjar, Aurskog-Høland 8.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Eikeberg, Aurskog-Høland 8.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Våler/Grinderud, Lørenskog 8.-9.6 (Runar Olsen). 1 hann Haneborg, Liermåsan, Aurskog-Høland 8.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Heksebergsjorde sør, Frogner i Sørums 8.6 (Jan Klyve). 1 hann Nitelva Åneby - Hakadal verk, Nittedal 8.6 (Leif Aigeltinger). 1 hann Huseby, Skedsmo 9.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 11.6-27.9 (Erling Hobøl mfl.). 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 16.-18.6 (Andreas Gullberg mfl.). 1 hann Hellerudsletta, Skedsmo 19.6 (Knut Eie, Oddvar Heggøy). 2 hann Melby, Nes 23.6 (Jonas Langbråten, Geir Svaba Birkeland). 1 hann Lierfoss, Aurskog-Høland 5.7 (Øyvind Hagen). 3 hann Refsummyra, Sørums 5.7 (Hanne Refsem). 2 hann Nordre Østby, Aurskog-Høland 6.7 (Øyvind Hagen). 1 hann Snekkervika, NØ, Rælingen 12.7 (Ole Bosse). 1 hann Eidslijordet, Eidsverket, Bjørkelangen, Aurskog-Høland 13.-17.7 (Knut Eie mfl.). 1 hann Øvre Inngjerdinga, Fenstad, Nes 14.7 (Gjermund Graver).

To kull på hhv 4 og 12 pulli ble observert ved Solbakken, Hvam, Nes 9. respektive 10.8 (Arild Solbakken, Elisabeth Solbakken, Tommy Solbakken).

En sent spillende hann Årnestangen, NØ, Rælingen 6.9 (Eric Francois Roualet) og en sen observasjon samme sted 27.9 (Rune Christensen).

Totalt 46 spillende hanner.

- 2015 2 hann Østensjøvannet, Oslo 24.5-13.6 (Jan Erik Haugen, Mariken Homleid mfl.). 1 hann Linnestad, Vestby 25.5-6.6 (Kristoffer Weiby, Geir-Tore Kristiansen). 1 hann Herum, Ås 27.-29.5 (Lena Irene Kornbråten, Rune Zakariassen). 2 ind. hann Waalerfeltet, Aurskog-Høland 29.5-23.6 (Kjetil Hauger, Jørgen Hauger, Stig Tore Lunde). 1 hann Eie, Nes 30.5-21.6 (Knut Eie). 1 hann Solberg, Lommedalen, Bærum 5.6 (Knut Eie). 1 hann Østre Mork, Sørums 5.6 (Andreas Gullberg). 1 hann Smedsrud, Vestby 6.6 (Geir-Tore Kristiansen). 1 hann Rud (Slattum - Kjul), Nittedal 6.6 (Tor Skjetne, Leif Aigeltinger). 2 hann Skjerven, Maridalen, Oslo 10.-26.6 (Per Christian Moan, Simon Rix mfl.). 1 hann NMBU, Ås 11.6 (Kari Hollung, Morten Gaathaug). 1 hann Børsum, Ås 11.6 (Hans Petter Kristoffersen, Morten Gaathaug, Kari Hollung). 1 hann Søråsjordet, Ås 11.-13.6 (Morten Gaathaug, Kari Hollung, Hans Petter Kristoffersen mfl.). 1 hann vest for Nygård, Skedsmo 12.6 (Ole Skimmeland). 1 hann Øgård, Maridalen, Oslo 13.6 (Per Christian Moan). 2 hann Stilla, Skedsmo 13.6-8.7 (Sverre Solberg mfl.). 1 hann Våler, Lierfoss, Aurskog-Høland 20.-21.6 (Kjetil Hauger, Jørgen Hauger). 1 hann Skreppestad, Aurskog-Høland 20.6 (Øyvind Hagen). 1 hann

Stubbjar, Aurskog-Høland 20.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Holtet, Aurskog-Høland 23.6 (Ole-Christian Østreng). 1 hann Asak, Sørumsdal 26.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Dampsaga - Åker, Ski 26.-30.6 (Sølvi Strifeldt). 1 hann Granerud, Ås 26.-30.6 (Per Grandalen). 1 hann Sørli, Sørumsdal 27.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Vølneberg, Sørumsdal 27.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Rolstad, Ullensaker 27.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Sør på Goplejordet, Nannestad 2.-31.7 (Kåre Homble, Roald Bengtson, Susanne Lemmingsson mfl.). 1 hann Brubakk, Aurskog-Høland 6.7 (Jan-Ivar Jenssen). 1 hann Hektner, Rælingen 7.7 (Jan Erik Haugen). 1 hann Huser, Nes 7.7 (Jan Olav Nybo, Håkan Billing). 1 hann Nybakk, Staurhaugen, Skedsmo 7.7 (Jan Olav Nybo, Håkan Billing). 1 hann Hellene, Sørumsdal 7.7 (Jan Olav Nybo, Håkan Billing). 1 hann Skåningsrud, Sørumsdal 7.7 (Jan Olav Nybo, Håkan Billing). 1 hann Staurhaugen øst, Sørumsdal 7.7 (Jan Olav Nybo, Håkan Billing). 1 hann Bjørkerud - Bergan - Myrheim, Nes 15.7 (Håkan Billing, Ole Vignes, Jan Erik Haugen). 1 hann Skjennum nordre, Nordenga, Nannestad 19.7 (Kåre Homble). 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 9.8 (Stig Johan Kalvatn).

Totalt 41 spillende hanner.

Avosett *Recurvirostra avosetta* (6/6 - 1/3 - 0) Alle funn

1973 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 15.5 (F. Kutschera, A. Wold, T. Halvorsen).

Funnet har hele tiden inngått i funnstatistikken, men er ikke tidligere publisert i LRSK-rapportene. Uteglemmelsen er dermed rettet opp.

2014 3 ind. Svellet, NØ, Fet 18.4 (Ole Skimmeland mfl.).

Med beskjedne margin vårt tidligste funn og det første med mer enn 1 individ. De 3 individene utgjorde halvparten av alle avosetter sett i Norge dette året. Ikke overraskende er det Fornebu og NØ som konkurrerer om å tiltrekke seg de få avosettene som finner veien til våre områder. Med det siste funnet kan NØ nå skille med 5 funn mens Fornebu innehar de resterende 2.

Den komplette listen over tidligere funn ser nå slik ut:

- 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 15.5.1973
- 1 ind. Fornebu, Bærum 08.05.1976
- 1 ind. NØ 15-16.05.1976
- 1 ind. NØ 28.04.1983
- 1 ind. Fornebu, Bærum 20-21.04.1987
- 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 06-08.06.2009

Tjeld *Haematopus ostralegus* November - februar

2014 1 ind. Geita og Først Brygge, Fornebu, Bærum 25.-26.2 (Geoffrey Acklam, Rune Zakariassen). 4 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 27.2 (Per-Willy Færgestad). Opptil 2 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 22.11-2.12 (Andreas Gullberg, Kirsten Trogstad, John Apeland, Trond Aspelund mfl.). Opptil 2 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 23.11-28.12 (Jostein Bærø Engdal, Ivar Ruud Eide mfl.).

2015 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 1.1-10.2 (Svein Dale, Knut Waagan mfl.). 2 ind. Kadettangen, Sandvika, Bærum 27.2 (Edna Mosand).

Vårtrekket av tjeld melder gjerne sin ankomst i slutten av februar. Funn midtvinters (desember og januar) er fremdeles uvanlig og dette var kun den 6. vintersesongen vi kan notere oss fugler i denne perioden.

Heilo *Pluvialis squatarola* November - mars

- 2014 6 ind. Skarrabol, Aurskog-Høland 20.3 (Per Buertange). 9 ind. Nygård, Aurskog-Høland 25.3 (Simon Rix). 7 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 29.3 (Svein Dale).
- 2015 3 ind. Nygård, Aurskog-Høland, Aurskog-Høland 11.3 (Simon Rix). 6 ind. Haneborg, Liermåsan, Aurskog-Høland 28.3 (Truls W. Andersen). 2 ind. Kjelle, Aurskog-Høland 28.3 (Truls W. Andersen). 1 ind. Vålerfeltet, Lierfoss, Aurskog-Høland 29.3 (Kjetil Hauger, Jørgen Hauger). 1 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 29.3 (Øyvind Hagen).

Det er nettopp på jorder helt øst i Aurskog-Høland en gjerne finner de første heiloene for året.

Vipe *Vanellus vanellus* Desember - februar

- 2014 Arten meldte sin ankomst 27.2 med et 10-talls ind. på diverse lokaliteter i Aurskog-Høland. Helt normalt.
- 2015 4 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 21.2 (Stig Tore Lunde, Bente Wallander).

En liten fortropp var tidlig ute før de neste kom den 25.2.

Sandlo *Charadrius hiaticula* November - mars, hekkefunn

- 2014 Par med hekkeadferd på Fornebu og Gressholmen, men hverken ruging eller avkom ble registrert dette året.
- 2015 1 hekking (1 i par + 3 pulli) Nansenparken, Fornebu, Bærum 26.4-25.5 (Andreas Gullberg, Jostein Myre, Ole Skimmeland mfl.). 1 hekking (1 i par + 4 egg) Gressholmen, Oslo 13.-15.5 (Simon Rix). 2 ind. med hekkeindikasjon Geita, Fornebu, Bærum 13.6 (Morten Bergan).

Arten biter seg fast på våre to gjenværende hekkelokaliteter. På Gressholmen ble første hekkefunn gjort i 2006 med oppfølgere i 2010, -12 og 13. Ved Fornebu har hekking vært nesten årlig helt siden 2002 med som mest 5 par i 2005.

Boltit *Charadrius morinellus* (etter 1900: 13/49 - 2/7 - 1/8) Alle funn

- 2014 4 ind. Søndre Gryteland, Ski og Rustad, Ås, 12.5 (*Lars Egil Haugen, *Astrid Sivertsen, Andreas Gullberg, Rune Zakariassen). 3 hunn Nygård, Aurskog-Høland 15.5 (Odd Rygh, Ken Adelsten Jensen).
- 2015 8 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 17.5 (Øyvind Hagen).

3 funn midt i den beste tiden for å finne arten hos oss. 13 av våre totalt 16 funn er nå gjort i perioden 11.-20. mai.



Venstre: Boltit, Nygård, Aurskog-Høland 15.05.2014. Foto: Odd Rygh.

Høyre: Boltit, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 17.05.2015. Foto: Øyvind Hagen.

Svarthalespove *Limosa limosa* Alle funn

2015 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 28.7 (Kjetil Hansen).

Lappspove *Limosa lapponica* Alle funn

2014 4 ind. Østensjø gård, Østensjøvannet, Oslo 12.4 (Geir E. Fugelsø). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 15.-18.4 (Simon Rix, Per Buertange, Torill Stubberud). Opptil 53 ind. Svellet, NØ, Fet 8-16.5 (Simon Rix mfl.). 2 ind. Herbern, Bygdøy, Oslo 23.-24.5 (Kjell Isaksen, Bård Bredesen). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 6.7 (Svein Dale). 1 adult hann Årnestangen, NØ, Rælingen 4.8 (Simon Rix). 4 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 5.8 (John Apeland). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 18.8 (Eli Gates, John Apeland). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 31.8-1.9 (Erling Hobøl, Thomas Sæther mfl.).

53 ind. er ny rekord, den gamle på 48 ind. sto seg i hele 36 år. Det er også verdt å merke seg at rekordantallet ble gjort på våren og ikke høsten som normalt sett er årstiden som gir oss de høyeste antallene. De 53 individene dukket opp på Svellet 8.5 og et raskt minkende antall ble sett en ukes tid deretter. At Øyeren har gunstig vannstand med innbydende forhold for vadefugl til langt ut i mai er uvanlig, men her fikk vi tydelig demonstrert potensialet som ligger der hvis forholdene er de rette.

2015 1 ind. NØ, Fet 8.5 (Geir Sverre Andersen). 4 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 9.5 (Edna Mosand). 4 ind. Svellet, NØ, Fet 9.-10.5 (Sindre Molværsmyr mfl.). 1 hunn Gressholmen, Oslo 13.-14.5 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Husbergøya, Nesodden 19.5 (Kjell Isaksen, Carsten Lome, Fredrik Helverschou). 1 ind. Søndre Skjælholmen, Skjælholmene, Nesodden 19.5 (Carsten Lome, Kjell Isaksen, Fredrik Helverschou). 1 ind. NØ, Fet 23.5 (Gunnar Gisholt). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 3.7 (Ole Vignes). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 9.-11.7 (Morten Martinsen, Rune Zakariassen mfl.). 2 ind. Bydgøylund og Herbernbukta, Bygdøy, Oslo 20.-25.7 (Kjell Isaksen, Øystein Skjær Kolseth mfl.). Opptil 10 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 21.7-11.8 (Anders Braut Simonsen, Stig Helge Basnes mfl.). 1 adult hunn Gressholmen, Oslo 27.7-1.8 (Glenn Martin mfl.). 1 ind. NØ og Sørumsneset, Fet og Rælingen 3.-4.8 (Ole Skimmeland mfl.).

Steinvender *Arenaria interpres* Alle funn

- 2014 1-7 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 5.8-6.9 (mange obs). 1 1K Djupalen, Asker 23.8 (Andreas Gullberg).
- 2015 2 ind. Svellet, NØ, Fet 7.5 (Odd Rygh). 1 ind. Søndre Skjælholmen, Nesodden 14.-19.5 (Geir Sverre Andersen, Morten Bergan mfl.). 1 ind. Husbergøya, Nesodden 14.-19.5 (Geir Sverre Andersen, Morten Bergan mfl.). 1 ind. Junkeren, Grimsøya, Bærum 15.5 (Carsten Lome). 1 ind. Gåsungene, Bærum 15.5 (Carsten Lome). 1 ind. Furuholmen, Borøya, Bærum 15.5 (Carsten Lome). 1 ind. Fyrsteilene, Steilene, Nesodden 15.5 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Raudskjæra, Asker 15.5 (Carsten Lome, Geir Sverre Andersen, Morten Bergan). 2 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 29.7-15.8 (Simon Rix, Andreas Gullberg mfl.).

7. mai er tidlig, men likevel 2 dager for sent til å tangere tidlig-rekorden fra NØ i 1988.



Venstre: Steinvender, Husbergkalven, Nesodden 19.05.2015. Foto: Kjell Isaksen.
Høyre: Tundrasnipe, Årnestangen, NØ, Rælingen 20.08.2014. Foto: Simon Rix.

Polarsnipe *Calidris canutus* 15. oktober - juni

- 2014 900 ind. trekkende mot N Hulvik, Vestby 16.5 (Andreas Gullberg). 1 ind. Rossholmsand, NØ, Fet 19.10 (Rune Zakariassen, Knut Eie).

Polarsnipa er en fåtallig gjest i våre områder om våren og observasjonen fra Hulvik har ikke sin like. Observatøren rapporterte at fuglene fordelte seg på 4 flokker, 300 ind. (05:44), 300 ind. (06:39), 150 ind. (06:51) og 150 ind. (07:00). De tok høyde i linje med Hurumlandet og trakk nordover. Arten er noe mer tallrik på høsttrekket og den forrige rekorden lød på respektable 164 ind. Årnestangen, NØ 27.07.2003.

- 2015 Opptil 12 ind. Svellet, NØ, Fet 6.-10.5 (Jan Olav Nybo, Jan Erik Haugen, Kjetil Johannessen mfl.). Opptil 5 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 6.-8.5 (Jostein Myre, Tormod V. Burkey). 2 ind. Lindøya, Oslo 7.5 (Kjetil Johannessen).

Brushane *Calidris pugnax* Oktober - april

- 2014 6-25 ind. Svellet, NØ, Fet 26.-30.4 (Kjetil Johannessen, Jan Olav Nybo, Trude Starholm, Øyvind Hagen mfl.). 4 ind. Merkja, NØ, Fet 27.4 (Rune Zakariassen). 1 ind. Monsrudvika, NØ, Fet 27.4 (Rune Zakariassen). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 15.10 (Erling Hobøl).

Fjellmyrløper *Calidris falcinellus* (32 - 1 - 1) Alle funn

2014 1 ind. Svellet, NØ, Fet 15.5 (Sindre Molværsmyr, Karsten Molværsmyr mfl.).

Arten hadde dette året sin sterkeste opptreden på vårtrekk noen gang registrert av NFKF, men vårt bidrag til rekorden var beskjedent.

2015 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 18.8 (Knut Eie)

Tundrasnipe *Calidris ferruginea* Alle funn

2014 Opptil 8 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 26.7-6.9 (Ole Vignes, Jan Erik Haugen mfl.).

2015 1 ind. Søndre Skjælholmen, Nesodden 7.7 (Carsten Lome). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 21.7 (Anders Braut Simonsen). 2 2K+ Årnestangen, NØ, Rælingen 27.7-4.8 (Sindre Løvli Damgaard mfl.). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 12.8 (Thomas Sæther). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 30.8-1.9 (Jan Olav Nybo, Jan Erik Haugen, Ole Vignes, Knut Eie).

Sandløper *Calidris alba* Alle funn

2014 Opptil 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 26.-31.7 (Andreas Gullberg, Ken Adelsten Jensen, Trond Aspelund mfl.). Opptil 10 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 2.-31.8 (Thomas Sæther, Aleksander Lind, Ann-Kristin Molværsmyr mfl.). 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 3.-7.9 (Erling Hobøl mfl.). 1 ind. Gåsungene, Bærum 9.9 (Morten Bergan).

2015 Opptil 12 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 27.7-11.8 (Sindre Løvli Damgaard, Folke Gravklev, Simon Rix mfl.).

Uvanlig god forekomst disse to årene. 12 ind. den 1.8 var akkurat nok til å slette den gamle rekorden fra samme lokalitet satt 27 år tidligere.

Fjæreplytt *Calidris maritima* (60 - 1 - 3) Alle funn

2014 2 ind. Gåsungene, Bærum 19.10 (Andreas Gullberg, Anders Braut Simonsen, Ellen Askum mfl.).

2015 1 ind. Søndre Skjælholmen, Nesodden 24.10 (Andreas Gullberg). 5 ind. Gåsungene, Bærum 6.11 (Morten Bergan). 2 2K+ Gåsungene, Bærum 12.11 (Andreas Gullberg).

Dvergsnipe *Calidris minuta* Oktober - 15. juli

2014 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 15.10 (Erling Hobøl).

Det seneste funnet vi har registrert av arten i OA.

2015 4 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 15.7 (Erling Hobøl).

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus* (59/86 - 0 - 3/3) Alle funn

- 2015 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 5.7 (Andreas Gullberg). 1 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 29.7 (Simon Rix). 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 12.8 (Erling Hobøl, Thomas Sæther).

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius* (18/19 - 4/9 - 0) Alle funn

- 2012 1 1K Krokstrand, Vestby 14.9 (Bjørn Olav Tveit, Simon Rix, Magne Klann).

Med dette individet lander årstotalen for 2012 på 3 funn.

- 2014 1 ind. Krokstrand, Vestby 24.10 (Simon Rix). 1 ind. Krokstrand, Vestby 25.10 (Jarl Nystrøm, Andreas Gullberg, Øyvind Hagen, Rune Christensen, Espen Støtterud Christensen). 4 ind. Krokstrand, Vestby 26.10 (Eric Francois Roualet, Øyvind Hagen mfl.). 3 ind. Fjellstrand, Nesodden 29.10 (Jostein Myre).

Med unntak av 2 ind. Drøbak, Frogn 29.09.2007 er alle tidligere funn av enkeltindivider. Flokkene på 3 og 4 ind. skiller seg således ut i funnmaterialet. 2014 var forøvrig et rekordår for arten her til lands med over 70 høstfunn totalt.



Polarsvømmesnipen, Krokstrand, Vestby 26.10.2014. Foto: Øyvind Hagen.

Strandsnipe *Actitis hypoleucos* Oktober - 20. april

- 2014 2 ind. Udnes, Nes 20.4 (Gjermund Graver).

Skogsnipe *Tringa ochropus* 15. September - mars

- 2014 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 30.3 (Eyvind Rugland).

Sotsnipe *Tringa erythropus* Oktober - april

- 2014 1 ind. Svellet, NØ, Fet 30.4 (Andreas Gullberg, Jarl Nystrøm).
2015 1 ind. Merkja, NØ, Fet 29.-30.4 (Simon Rix, Odd Rygh mfl.).

Gluttsnipe *Tringa nebularia* November - 10. april

- 2014 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 5.4 (Ole Skimmeland). 1 ind. Sørlivika, Nøklevannet, Oslo 7.4 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Lindøya, Oslo 2.11 (Eric Francois Roualet).

Rødstilk *Tringa totanus* Oktober - mars

2015 1 ind. Svellet, NØ, Fet 29.3 (Truls W. Andersen).

Kvartbekkasin *Lymnocyrtus minimus* Alle funn

2014 3 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 27.3 (Simon Rix). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 28.3-9.4 (Andreas Gullberg mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 23.4 (Simon Rix). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 15.5 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 30.8 (Ole Skimmeland). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 17.9 (Trond Høvde). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 27.9 (Rune Christensen).

Når det gjelder vårobservasjonene ved Snekkervika så er det vanskelig å vurdere hvor mange funn vi skal regne disse som. Dersom vi ser på spredningen på dato så er det nok naturlig at vi lander på 3. Dette bringer antall vårfunn av arten opp i 16, som er det samme som antall vinterfunn.

2015 2 ind. Rykkinn og Økern Gård, Rykkinn, Bærum 22.-28.2 (Andreas Gullberg, Jørn Lønner mfl.). 1 ind. Maridalen, Oslo 6.4 (Simon Rix, Yvonne Roualet Thoresen, Eric Francois Roualet mfl.). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 11.4 (Truls W. Andersen). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 23.4 (Odd Rygh, Jan Erik Haugen, Jan Olav Nybo, Ole Vignes). 1 ind. Skjælholmene, Nesodden 10.-11.10 (Andreas Gullberg, Rune Zakariassen). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 13.10 (Julian Bell). 1 ind. Hovinbekken ved Økernbråten, Oslo 16.10 (Eric Francois Roualet). 4 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 16.-24.10 (Simon Rix, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 17.-18.10 (Tore Nesbakken). 1 ind. Hennisanden, Nes 20.10 (Bjørn Harald Larsen). 2 ind. Grueevja, Nes 20.10 (Bjørn Harald Larsen). 1 ind. Bekkedalen, Årvoll, Oslo 19.11 (Stig Johan Kalvatn).

2015 må kunne sies å ha vært et bra år for arten, med observasjoner fra uvanlig mange lokaliteter. Antall vårfunn virker å være økende, men om dette er som en følge av faktiske endringer i artens opptreden eller om folk trækker mer rundt på leting etter den skal være usagt.



Venstre: Kvartbekkasin, Snekkervika, NØ, Rælingen 27.03.2014. Foto: Simon Rix.

Høyre: Kvartbekkasin, Hovinbekken, Oslo 11.10.2014. Foto: Eric Francois Roualet.

Rugde *Scolopax rusticola* Desember - februar

2014 1 ind. Gaustad sykehus, Oslo 2.12 (Jan Erik Haugen).

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago* 15. november - 15. mars

2014 1 ind. Rustad, Ås 22.2 (Lars Egil Haugen). 1-2 ind. Hengsengtjernet, Bygdøy, Oslo 1-3.12 (Rune Zakariassen). 1 ind. Rustad, Ås 31.12 (Lars Egil Haugen, Astrid Sivertsen).

2015 1 ind. Økern Gård, Rykkinn, Bærum 22.2-13.3 (Andreas Gullberg, Jørn Lønner mfl.). 1 ind. Holm, Nittedal 15.3 (Tor Skjetne). Opptil 2 ind. Koksa og Storøykilen, Fornebu, Bærum 15.11-14.12 (Jan Olav Nybo, Simon Rix). 1 ind. Rykkinn, Bærum 6.-23.12 (Andreas Gullberg).

Av vinterfunn i månedene desember-februar så er det ikke overraskende desember som har flest med 10 funn mens januar kan skilte med 1 og februar nå er oppe på 3.

Dobbeltbekkasin *Gallinago media* Alle funn

2014 2 ind. Hovinmoen grustak, Ullensaker 20.5 (Odd Rygh, Trond Haugskott). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 20.5 (Knut Eie, Thomas Sæther, Erling Hobøl). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 3.8 (Rune Zakariassen). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 18.8 (Eli Gates, John Apeland). 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 27.8 (Eric Francois Roualet, Andreas Gullberg). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 2.-7.9 (Rune Clausen, Per Buertange mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 14.9 (Thomas Grønn). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 27.9 (Rune Christensen).

2015 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 10.5 (Ole Skimmeland). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 11.5 (Simon Rix). 1 ind. Solberg, Lommedalen, Bærum 11.5 (Knut Eie). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 9.9 (Ole Knut Steinset, Erling Hobøl). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 16.9 (Trond Aspelund).

På våren har vi funn i perioden 22.4-9.6, for høsten i perioden 27.7-15.10.

Polarjo *Stercorarius pomarinus* (ind. etter 1970: 58 - 63 - 1) Alle funn

2014 1 adult trekkende mot N Hulvik, Vestby 16.5 (Andreas Gullberg). 1 ind. trekkende mot N Rolfstangen, Fornebu, Bærum 24.10 (Rune Zakariassen). 2 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 24.10 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 32 ind. Krokstrand, Vestby 24.10 (Simon Rix, Svein Dale). 2 1K trekkende mot S Krokstrand, Vestby 25.10 (Andreas Gullberg, Øyvind Hagen, mfl). 1 ind. trekkende mot S Huk, Bygdøy, Oslo 26.10 (Halvard Hauer). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 26.10 (Folke Gravklev). 1 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 27.10 (Knut Eie). 3 1K Krokstrand, Vestby 27.10 (Simon Rix, Per Buertange). 1 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 28.10 (Simon Rix, Andreas Gullberg, Jan Erik Berglihn). 1 ind. Lysaker, Bærum 28.10 (Rune Zakariassen). 2 1K trekkende mot NØ Rolfstangen, Fornebu, Bærum 28.10 (Simon Rix, Jan Erik Berglihn). 12 ind. Krokstrand, Vestby 28.10 (Øyvind Hagen, Per Buertange, Tormod V. Burkey, Magne Klann). 1 ind. Krokstrand, Vestby 29.10 (Martin Austad). 1 1K trekkende mot S Rolfstangen, Fornebu, Bærum 29.10 (Jostein Myre). 1 ind. Bekkensten, Oppegård 29.10 (Svein Dale).

Med en kruttsterk høstsesong gikk 2014 inn i historien som den beste årgangen for polarjo noensinne her til lands (eks. Troms og Finnmark). Oslofjordområdet ble truffet av bølgen de siste dagene av oktober og vi hadde observasjoner i våre farvann i perioden 24-29.10. Med mange fugler i omløp har vi valgt å se bort i fra muligheten for dobbelttelling av en fugl her og der og vi lander da opp på smått utrolige 62 individer innenfor denne 6-dagersperioden. Hele 32 av disse ble sett ved Krokstrand den 24.10. Vi fikk også 1 vårfunn som bringer årstotalen opp i 63 individer, hvilket mer enn doubler det totale antallet siden 1970. 2005 med sine 18 individer er dermed vippet av tronen.

- 2015 1 2K trekkende mot S Krokstrand, Vestby 17.1 (Andreas Gullberg, Eric Francois Roualet).

Etter fjorårets rekordopptreden måtte vi nøye oss med kun 1 individ i 2015. Til gjengjeld var dette vårt første januarfunn. Vi har fremdeles ingen funn fra månedene februar, mars og april, mens antall individer observert i de øvrige er som følger: Januar 1, mai 24, juni 1, juli 1, august 1, september 9, oktober 72, november 4 og desember 10.

Tyvjo *Stercorarius parasiticus* Alle funn

- 2014 2 ind. trekkende mot N Krokstrand, Vestby 26.9 (Magne Klann). 1 1K Nakkholmen, Oslo 26.-27.9 (*Simon Rix, Anders Braut Simonsen). 2 ind. trekkende mot S Hulvik, Vestby 27.9 (Eric Francois Roualet, Andreas Otterbeck, Jarl Nystrøm). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 4.10 (Eric Francois Roualet).
- 2015 3 adult trekkende mot N Rolfstangen, Fornebu og Dyna Fyr, Bygdøy, Bærum og Oslo 11.5 (Andreas Gullberg). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 1.-2.6 (Geir Sverre Andersen, Andreas Gullberg). 1 3K Årnestangen, NØ, Rælingen 15.7 (Erling Hobøl).

Storjo *Stercorarius skua* (46 - 1 - 1) Alle funn

- 2014 1 ind. Krokstrand, Vestby 4.1 (Øyvind Hagen, Vegard Bunes).

Vårt første januarfunn, hvilket betyr at vi kun mangler arten fra månedene mars og juli.

- 2015 1 ind. Krokstrand, Vestby 25.12 (Andreas Gullberg).

Vårt 4. desemberfunn, de 3 øvrige fra denne måneden kom alle i 2011.



Venstre: Polarjo, Krokstrand, Vestby 25.10.2014. Foto: Øyvind Hagen.

Høyre: Storjo, Krokstrand, Vestby 25.12.2015. Foto: Andreas Gullberg.

Ubestemt polar-/tyvjo *Stercorarius pomarinus/parasiticus* Alle funn

2015 1 ind. (antatt polarjo) trekkende mot Ø Nesoddtangen, Nesodden 1.6 (Bård Bredeesen).

Dvergmåke *Hydrocoloeus minutus* Alle funn

2014 2 ind. Husvikodden - Vindfangerbukta, Frogn 1.1 (Andreas Gullberg). 5 ind. Krokstrand, Vestby 1.1 (Per Buertange, Andreas Gullberg). 8 ind. Krokstrand, Vestby 4.1 (Øyvind Hagen, Vegard Bunes). 2 ind. Krokstrand og Skjellvika, Vestby 5.1 (Mette Klann, Magne Klann, Steinar Pedersen, Morten Pedersen). 8 ind. Krokstrand, Vestby 7.1 (Simon Rix). 3 ind. Krokstrand, Vestby 8.1 (Jostein Bærø Engdal, Ketil Knudsen). 3 ind. Svellet, NØ, Fet 10.-20.5 (Rune Zakariassen, Knut Waagan, Simon Rix). 1 adult Snekkervika, NØ, Rælingen 20.5 (Rune Zakariassen). 1 adult Østensjøvannet, Oslo 20.5 (John Sandøy, Kjetil Johannessen mfl.). 5 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 5.8 (Håkan Billing). 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 14.8 (Simon Rix). 1 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 18.8 (Eli Gates, John Apeland mfl.). 1 1K Svellet, NØ, Fet 1.9 (Simon Rix). 2 adult Huk, Bygdøy, Oslo 24.10 (Simon Rix mfl.). 9 adult Krokstrand, Vestby 24.10 (Simon Rix, Svein Dale). 1 1K Krokstrand, Vestby 25.10 (Vegard Bunes mfl.). 21 ind. Krokstrand, Vestby 26.10 (Øyvind Hagen, Per Buertange, Eric Francois Roualet mfl.). 3 ind. Krokstrand, Vestby 27.10 (Simon Rix, Per Buertange). 8 ind. Krokstrand, Vestby 28.10 (Øyvind Hagen, Magne Klann, Tormod V. Burkey, Per Buertange). 2 ind. Krokstrand, Vestby 29.10 (Per Buertange, Tormod V. Burkey mfl.).

Det er svært uvanlig med større opptreden av dvergmåke midtvinters slik vi opplevde det i starten av januar dette året (de første fuglene dukket opp mot slutten av desember året før). Litt vanskelig å anslå hvor mange fugler som var involvert i observasjonene ved Krokstrand i perioden 1-8.1, men mange ble observert stasjonære så vi må nok ta høyde for at en del individer ble sett flere av dagene. Med aldersangivelser kan vi med sikkerhet slå fast at det minst dreide seg om 11 individer (5 ad og 6 2K). Så om vi lander på anslagsvis 15 individer totalt så tar vi nok ikke altfor hardt i. Når det gjelder den gode perioden ved Krokstrand på høsten, 24-29.10, så var det da tydeligvis langt flere fugler på farten og større antall ble registrert i flere av fylkene sør for oss. Fuglene ble også i større grad sett trekkende målrettet sørover. Vi velger derfor å slå sammen innenfor enkeltdager, men summerer for alle dagene hvilket gir oss 44 individer. Totalt lander vi da på 76 individer hvilket er tangering av rekorden fra 2007.




Venstre: Dvergmåke (1K og ad), Krokstrand, Vestby 07.01.2014. Foto: Simon Rix.

Høyre: Dvergmåke ad, Østensjøvannet, Oslo 20.05.2014. Foto: Andres Braut Simonsen.

- 2015 1 2K trekkende mot S Hulvik, Vestby 1.6 (Simon Rix). 2 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 1.-8.8 (Jan Erik Berglihn, Folke Gravklev, John Apeland mfl.). 3 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 15.-18.8 (Thomas Grønn, Øyvind Hagen, Knut Eie, Folke Gravklev). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 15.9 (Stein Haldorsen). 1 adult Ursvikbukta, Hellviktangen, Nesodden 19.9 (Jan Erik Rør).

Opptredenen av dvergmåke varierer fra år til år. 2015 lander på 8 individer og havner med det i bunnsjiktet - vi må helt tilbake til 1995 for å finne et svakere år. På 2000-tallet (se figur) ligger gjennomsnittet per år på litt over 30 individer/pr år, og arten er såpass vanlig at vi ikke lenger ser det hensiktsmessig å føre en total funnstatistikk i rapporten. Frem til nå er det registrert 674 individer totalt.



Sabinemåke *Xema sabini* (38 - 1 - 0) Alle funn

- 2014 1 1K trekkende mot N Krokstrand, Vestby 28.10 (Øyvind Hagen, Tormod V. Burkey, Magne Klann).

Første funn siden 2007 og litt overraskende det første oktoberfunnet. Fra før har vi funn fra januar, august, september og november.

Sabinemåke 1K, Krokstrand, Vestby 28.10.2014. Foto: Øyvind Hagen.



Krykkje *Rissa tridactyla* Alle funn

- 2014 Utvalgte observasjoner: 50 ind. Krokstrand, Vestby 1.1 (Per Buertange, Andreas Gullberg). 1 adult Minnesund, Eidsvoll 5.1 (Øyvind Hagen). 2 2K Badeparken, Drøbak, Frogn 2.7 (Rune Wiggen). 88 ind. Krokstrand, Vestby 28.10 (Øyvind Hagen, Per Buertange, Tormod V. Burkey, Magne Klann).

Det stormet godt i starten av januar og det høyeste antallet første halvår fikk vi på årets første dag. Vi noterer også at en fugl endte opp helt oppe i Mjøsa og ble årets eneste innlandsobservasjon. Krykkje er også tidligere registrert fra den store innsjøen, men dette var første observasjon på vår side av fylkesgrensen. Vi tar med en sommerobservasjon i opplistingen over, samt observasjonen med årets høyeste antall. Totalt ble det gjort et 50-talls observasjoner i løpet av året.

- 2015 38 ind. Krokstrand, Vestby 16.1 (Truls W. Andersen). 40 ind. Krokstrand, Vestby 25.12 (Andreas Gullberg).


Høyeste antall for første og andre halvår er listet opp. Et beskjedent år med totalt 16 observasjoner rapportert.

Svartehavsmåke *Larus melanocephalus* (9 - 0 - 1) Alle funn

- 2015 1 1K Merkja, NØ, Fet 27.10 (Simon Rix).

NØ får sitt første funn av arten. Av de 9 første observasjonene var 7 av de fra Oslo og 2 fra Fornebu, Bærum. Den vesle Hovindammen ved Valle Hovin står alene for 4 funn og er vår ubestridte hot-spot for arten.

Svartehavsmåke gikk forøvrig ut av NSKFs rapporteringsliste f.o.m 2014.



Svartehavsmåke 1K, Merkja, NØ, Fet 27.10.2015. Foto: Simon Rix.

Steppemåke *Larus ichthyaetus* (0 - 1 - 0) NSKF

2014 1 1K Bjørvika - Bispevika - Grønland, Oslo 20.-23.8 (Sindre Molværsmyr mfl.).



Norges første steppemåke, Vaterland, Oslo 20.08.2014. Foto: Sindre Molværsmyr.

Ny art for Norge! Et makeløst funn av en art man nok hadde forventet å finne innenfor landets grenser før eller siden, men da neppe ved Akerselvens bredd i tjukkeste Oslo. Det skal dog legges til at finneren satset målrettet på nettopp måker og har en imponerende merittliste av sjeldne måker på samvittigheten, så helt tilfeldig slump var det definitivt ikke. Vi anbefaler hans egen beretning om funnet (Molværsmyr, S. 2014). I etterkant av vårt funn kom det etterhvert for dagen at samme individ hadde blitt fotografert på sjøen utenfor Väderöarna, Bohuslän den 26.7 hvilket utgjorde Sveriges 3. funn av arten. Steppemåka hekker fra Krimhalvøya, Svartehavet og østover til Kasakhstan og Mongolia. Den overvintrer i sørlige deler av Svartehavet og Kaspiahavet samt områdene rundt den Arabiske halvøy i vest østover til India, Myanmar og Thailand.



Venstre: Steppemåke 1K, Bjørvika, Oslo 21.08.2014. Foto: Per Arne Johansen.

Høyre: Steppemåka under ringmerking, Bjørvika, Oslo 23.08.2014. Foto: Eric Francois Roualet.

Sildemåke *Larus fuscus* November - februar

- 2014 1 ind. Ammerud, Oslo 16.2 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. Oslo Sentrum, Oslo 22.2 (Marcus Tønnessen). 1 1K Langvannet, Lørenskog 28.11 (Sindre Molværsmyr).
- 2015 2 1K Langvannet, Lørenskog 4.-5.11 (*Andreas Gullberg, Simon Rix). 1 ind. Hovindammen, Valle Hovin, Oslo 6.-8.11 (*John Sandøy, Jan Olav Nybo). 1 1K Langvannet, Lørenskog 14.11 (Rune Zakariassen). 1 1K Haraldrud gjenvinning, Oslo 23.-29.12 (*Sindre Molværsmyr, Rune Zakariassen, Jan Erik Berglihn).



Venstre: Sildemåke 1K, Langvannet, Lørenskog 14.11.2015. Foto: Rune Zakariassen.
Høyre: Kaspimåke 1K, Bjørvika, Oslo 20.08.2014. Foto: Kjetil Johannessen.

Kaspimåke *Larus cachinnans* (1 - 2 - 3) NSKF

- 2014 1 1K Aker Brygge, Bjørvika og Bispevika, Oslo 18.-23.8 (Sindre Molværsmyr mfl.). 1 1K individmerket (kontroll) Grønland, Bjørvika og Aker Brygge, Oslo 19.-20.8 (Sindre Molværsmyr mfl.).

Vårt første funn fant sted i Oslo i 2010, også det var en 1K-fugl. Det er interessant å merke seg at årets 2 fugler ble funnet i samme tidsrom som steppemåka dukket opp. De to artenes hekkeutbredelse er i stor grad overlappende slik at det ikke er utenkelig at de 3 individene kan ha hatt en noenlunde identisk reisevei til Oslo, kanskje assistert av rådende værssystem.



Kaspimåke 1K, Vaterland, Oslo 19.08.2014. Foto: Sindre Molværsmyr.

2015 1 2K Langvannet, Lørenskog 3.-28.1 (Sindre Molværsmyr mfl.). 1 2K Hovindammen, Valle Hovin, Oslo 9.1 (John Sandøy). 1 2K Frognerparken, Oslo 28.1 (Sindre Molværsmyr). 1 4K Langvannet, Lørenskog 29.3 (Sindre Molværsmyr). 1 3K Haraldrud gjenvinning (Franzefoss), Oslo 23.-25.12 (Sindre Molværsmyr mfl.).

Våre 3 tidligere funn av kaspimåke har alle vært av 1K-fugler. Dette året får vi doblet antall funn og alle de 3 nye funnene representerer fugler av nye aldersklasser! 2K-fuglen ble ringmerket og var derfor lett gjenkjennbar. Alle observasjonene av 2K-fugl over gjelder dette ene individet. Langvannet blir så gjestet av en 4K-fugl på en enkelt dato mens jula kommer med en 3K-fugl ved Haraldrud gjenvinning. Det er ikke til å komme utenom at samtlige fugler disse 2 årene ble oppdaget av en og samme person.



Venstre: Kaspimåke 2K, Langvannet, Lørenskog 03.01.2015. Foto: Sindre Molværsmyr.

Høyre: Kaspimåke 2K, Langvannet, Lørenskog 18.01.2015. Foto: Bjørn Penk.



Venstre: Kaspimåke 2K, Langvannet, Lørenskog 04.01.2015. Foto: Øyvind Hagen.

Høyre: Kaspimåke 3K, Haraldrud gjenvinning, Oslo 23.01.2015. Foto: Sindre Molværsmyr.



Kaspimåke 4K, Langvannet, Lørenskog 29.03.2015. Begge foto: Sindre Molværsmyr.

Gulbeinmåke *Larus michahellis* (1 - 0 - 0) NSKF

2012 1 5K+ Langvannet, Lørenskog 30.7 (Sindre Molværsmyr).

Første funn av arten i Oslo og Akershus! Fuglen landet kun kort før den fortsatte nordover og ble ikke sett igjen. Dette er en art som skaper betydelig hodebry for sikker artsbestemmelse og NSKF har nylig tatt en full gjennomgang av alle funn. Denne rapporten går nok i trykken før de rekker å publisere resultatet av dette. "Fugleårene 2011 og 2012" oppga totalt 14 funn for landet, men dette kan altså ha endret seg. Gulbeinmåke hekker rundt store deler av Middelhavet, i søndre deler av Svartehavet, ved Kanariøyene og Azorene, langs Atlanterhavskysten fra Biscaya i nord til Marokko i sør, samt noe mer spredt i Mellom-Europa nord til Polen. Opptrer relativt vanlig nord til Danmark og sørlige Sverige som hadde rundt 140 funn av arten i 2012.



Gulbeinmåke 5K+, Langvannet, Lørenskog 30.07.2012. Begge foto: Sindre Molværsmyr.

Grønlandsmåke *Larus glaucoides* (24 - 2 - 0) Alle funn

2014 1 3K Frognerparken, Oslo 22.2-7.4 (John Sandøy, Kjetil Johannessen mfl.). 1 3K Langvannet, Lørenskog 10.-13.4 (Sindre Molværsmyr mfl.).

Fuglen i Frognerparken var ringmerket og avslørte at den var identisk med fuglen som hadde tilhold samme sted i perioden 27.2-29.4 året før.

Polarmåke *Larus hyperboreus* (23 - 0 - 1) Alle funn

2015 1 1K Haraldrud gjenvinning, Oslo 21.-25.11 (*Sindre Molværsmyr mfl.).



*Venstre: Grønlandsmåke 3K, Frognerparken, Oslo 02.04.2014. Foto: Carsten Lome.
Høyre: Polarmåke 1K, Haraldrud gjenvinning, Oslo 25.11.2015. Foto: Simon Rix.*

Rovterne *Hydroprogne caspia* (22/23 - 3/4 - 1/4) NSKF

- 2014 2 ind. Svellet, NØ, Fet 18.5 (Jan Olav Nybo mfl.). 1 adult Kavringen, Oslo 22.5 (Jan Erik Røer). 1 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 27.-28.7 (Per Christian Moan, Eric Francois Roualet, Kjetil Johannessen, Svein Dale mfl.).
- 2015 Opptil 4 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 1.-4.7 (*Erling Hobøl, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.).

NØ har med disse to årene fått påvist besøk av arten hele 20 ganger. Kun en gang tidligere har mer enn 1 individ av gangen blitt sett hos oss, 2 individer ved Fornebu tilbake i 1989. Den imponerende flokken på 4 ble kun sett på den første observasjonsdagen før antallet var redusert til 2 på de påfølgende dagene.



Venstre: Rovterne, Årnestangen, NØ, Rælingen 27.07.2014. Foto: Kjetil Johannessen.

Høyre: Rovterne, Årnestangen, NØ, Rælingen 02.07.2015. Foto: Frank Grønningssæter.

Svartterne *Chlidonias niger* (42 - 1 - 0) Alle funn

- 1990 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 10.9 (Andreas Gullberg).
- 2014 1 adult Hersjøen, Ullensaker 13.5 (*Odd Rygh, Gjermund Graver).

Makrellterne *Sterna hirundo* Oktober - 20. april

- 2015 3 ind. Byleira og Teigleira, NØ, Rælingen 3.10 (Thomas Sæther, Sindre Molværsmyr).
1 1K Raudsekkene, Nakkholmen, Oslo 11.10 (Andreas Gullberg).

Rødnebbterne *Sterna paradisaea* Alle funn

- 2014 3 ind. Svellet, NØ, Fet 11.-18.5 (Simon Rix mfl.). 2 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 14.5 (Geir Fjørtoft Karlsen). 2 ind. Hulvik, Vestby 16.5 (Andreas Gullberg). 1 ind. Bygdøylund, Bygdøy, Oslo 6.8 (John Sandøy). 1 1K Lindøya og Galteskjær, Oslo 7.9 (Eric Francois Roualet). 1 1K Bygdøylund, Bygdøy, Oslo 10.9 (Rune Zakariassen). 3 ind. Torkilstranda, Frogn 27.9 (Svein Dale). 2 1K Krokstrand, Vestby 28.9 (Per Buertange). 1 ind. Krokstrand, Vestby 24.10 (Simon Rix). 1 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 24.10 (Kjetil Johannessen, Andreas Gullberg). 1 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 27.10 (Knut Eie). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 28.10 (Simon Rix). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 28.10 (Anne-marie Austad). 1 ind. Snarøya, Fornebu, Bærum 31.10 (Stig Johan Kalvatn).

- 2015 2 ind. sentral vannflate sør for øyene, NØ, Fet 3.5 (Sindre Molværsmyr). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 4.5 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 7.5 (Simon Rix). 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 10.5 (Jan Erik Røer). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 10.5 (Kjetil Johannessen). 3 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 11.5 (Andreas Gullberg). 2 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 25.5 (Rune Zakariassen). 6 ind. Emmerstadbukta, Vestby 1.6 (Svein Dale). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 3.6 (Simon Rix). 2 adult Kirkeby, Maridalen, Oslo 13.6 (Håvar Hveding, Rune Clausen). Opptil 3 ind. Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 16.-23.7 (Halvard Hauer, Tosten Tøfte). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 25.7 (Jan Olav Nybo, Jan Erik Haugen mfl.). 2 ind. Årnestangen, Rælingen 1.8 (Folke Gravklev). 1 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 1.11 (Andreas Gullberg, Edna Mosand). 1 1K Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 9.-27.11 (Rune Zakariassen, Jerry Skogbeck mfl.).

Med to år der totalantallene lander på helt ordinære 21 og 28 så er det observasjonene i november som i første rekke utmerker seg. Vi har splittet de opp som to observasjoner da de ble gjort på to ulike lokaliteter med noen dagers glippe i mellom, men vi velger å tro at det dreier seg om samme individ. Vi har ikke klart å fastslå dette ut i fra bildene som ble tatt, men rødnebbterne i november er såpass sjeldent her til lands at vi bedømmer det slik. Dette er vårt 5. novemberfunn og det seneste med god margin (10.11 var forrige ekstremumsdato). Et søk på AO avslørte forøvrig at det ble sett en annen rødnebbterne i november dette året, en fugl ved Ørlandet i Trøndelag. Denne holdt seg skarpe en dag lenger enn vår fugl og er med det tilsynelatende det seneste funnet noensinne gjort i Norge.



Venstre: Svarterne, Hersjøen, Ullensaker 13.05.2014. Foto: Odd Rygh.

Høyre: Rødnebbterne, Fürst, Fornebu, Bærum 22.11.2015. Foto: Andreas Gullberg.

Ubestemt makrell-/rødnebbterne *Sterna hirundo/paradisaea* Oktober - 20. april

- 2014 1 1K trekkende mot S Rolfstangen, Fornebu, Bærum 2.11 (Anders Braut Simonsen).

Lomvi *Uria aalge* Mai - august, innlandsfunn

- 2014 7 observasjoner av enkeltindivider på diverse lokaliteter i Oslofjorden i perioden 3-27.5.
- 2015 10 observasjoner på diverse lokaliteter i Oslofjorden i perioden 1-20.5 med som mest 10 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 1.5 (Jan Erik Røer).


Innlandsfunn:

1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 26.9 (Ellen Askum). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 27.-28.9 (Anne Kari Norland, Ellen Askum, Tore Nesbakken mfl.). 1 (2 den 4.10) ind. Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 28.9-26.12 (Halvard Hauer mfl.). 1 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 30.9 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Knaimyrene, Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 4.10 (Geir Sverre Andersen).

Polarlomvi *Uria lomvia* (ind: 25 - 0 - 1) Alle funn

2015 1 ind. Krokstrand, Vestby 6.12 (Simon Rix).

3 år siden forrige funn. De siste 10-12 årene har vi hatt intervaller på 2-3 år mellom hver gang vi har hatt arten på besøk. Årets funn utgjør vårt første desemberfunn. Under gis det en oversikt over antall funn per måned. Merk at enkelte funn utgjøres av individer som er observert over flere måneder og at vi sånn sett ender opp med en N som er større enn antall individer totalt.



Alke *Alca torda* April - august, innlandsfunn

2014 1 ind. Fornebu, Bærum 3.5 (Geir Sverre Andersen). 1 adult Krokstrand, Vestby 16.5 (Per Buertange). 2 ind. Skjellvika, Vestby 21.5 (Svein Dale). 1 ind. Krokstrand, Vestby 25.5 (Andreas Gullberg).

2015 1 ind. Solbukta, Frogn 19.4 (Kjetil Hansen). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 11.5 (Andreas Gullberg). 1 ind. Krokstrand, Vestby 31.5 (Odd Rygh). 1 ind. Vækerø, Bestumkilen, Oslo 3.6 (Carsten Lome). 1 ind. Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 7.12 (Simon Rix).

Et sjeldent innlandsfunn. I 2007 blåste det drøssevis av alker inn over land, helt opp til Mjøsa hvor også 2 individer ble observert sommeren etter. Etter dette har det ikke vært noen som beviselig har forlatt fjordens salte vann før årets fugl tok turen opp i Maridalen.

Teist *Cephus grylle* (ind: 37 - 4 - 4) Alle funn

- 2014 1 adult Krokstrand, Vestby 25.5 (Andreas Gullberg). 1 1K Raudskjæra, Asker 4.8 (Morten Bergan). 1 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 26.10 (Tor Gunnar Værnes). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 30.11 (Håkan Billing, Jan Erik Haugen).
- 2015 1 adult Storeflu, Nesodden 13.6 (Morten Bergan). 1 adult Gåsungene, Bærum 20.6 (Jens Erling Frøiland Jensen). 1 adult Sandbukta, Oppegård 4.7 (Morten Ross). 1 ind. Hellviktangen, Nesodden 14.7 (Kristoffer Bøhn).

Teist er bortimot årlig, men det har aldri vært mer enn 3 individer på et år tidligere. 4 individer hvert av disse årene er dermed ny bestenotering. Datomessig er det helt innenfor normalen, da mai-november er perioden der majoriteten av våre funn har plassert seg.

Alkekonge *Alle alle* Mars - september, innlandsfunn

- 2014 2 ind. Hulvik, Vestby 27.9 (Eric Francois Roualet, Andreas Otterbeck, Jarl Nystrøm).

Lunde *Fratercula arctica* (ind. etter 1970: 69 - 8 - 6) Alle funn

- 2014 1 ind. Krokstrand, Vestby 4.1 (Øyvind Hagen). 1 1K Krokstrand, Vestby 28.9 (Per Buertange). 1 ind. Krokstrand, Vestby 24.10 (Simon Rix). 1 1K Krokstrand, Vestby 26.10 (Eric Francois Roualet, Per Buertange, Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Kjøvangen - Hulvik, Vestby 26.10 (Gunnar Gisholt). 1 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 26.10 (Andreas Gullberg, Anders Braut Simonsen, Thomas Sæther, Ann-Kristin Molværsmyr). 1 ind. Krokstrand, Vestby 2.11 (Jostein Bærø Engdal). 1 ind. Vassholmflu, Fornebu, Bærum 22.11 (Geir Sverre Andersen).
- 2015 1 ind. Gåsungene, Bærum 25.10 (Morten Bergan). 5 ind. Krokstrand, Vestby 6.12 (Simon Rix).

Skogdue *Columba oenas* 15. oktober - februar

- 2014 1 ind. Håkons vei, Langvannet, Lørenskog 16.11 (Roger M. Konieczny).

De første på vårtrekk ankom 22.2 i 2014 og en dag senere i 2015.

Hubro *Bubo bubo* Alle funn

- 2002 1 ind. Gressholmen, Oslo 12.7 (Audun Skrindo).

Tilleggsdato, tidligere rapportert 2.11.

- 2014 1 ind. på lokalitet i Frogn 11.-13.3 (Kjetil Johannessen, Jostein Bærø Engdal).
- 2015 1 hann på lokalitet i Frogn 11.3-4.4 (Jostein Bærø Engdal, Trine Brevig, Eli Gates, Steinar Stueflotten mfl). 1 ind. på lokalitet i Frogn 16.10 (Lars Jørgen Rostad).

Haukugle *Surnia ulula* Alle funn

- 2014 1 ind. Feiring, Eidsvoll 18.2 (Anders Nordahl). 1 ind. Aklangen, Eidsvoll 25.2 (Hans J. Dransfeld). 1 ind. Ramstadslottet, Rælingen 30.3 (Runa S. Madsen).

- 2015 1 ind. Bekkelaget, Enebakk 10.10 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 ind. Kabberud, Engelstad - Ingelsrud, Nannestad 8.11 (Svein Dale).

Lappugle *Strix nebulosa* (11 - 1 - 2) Alle funn

- 2014 1 ind. død Nitelva ved Slattum bro, Nittedal 27.3 (Hanne Garfelt).

Fuglen ble funnet sittende fast i et piggrådgjerde og var dessverre så skadet at den senere døde av skadene. 2014 var forøvrig året da arten virkelig begynte å ta av i Hedmark og 64 hekkende par ble funnet. Med tilsynelatende prima næringstilgang i nabofylket var det etter alt å dømme liten interesse for å krysse over grensen til oss.

- 2015 1 ind. skjult lokalitet, Frogn 10.5 (Steinar Olsen, Arvid Olsen). 1 ind. Jonsrud og Ravensborgtjern, Nesodden 24-25.5 (*Helge Kapelrud, Jan Erik Røer, Bård Bredesen). 1 ind. Jonsrud vest, Smedsrud og Baltserud, Nesodden 12-28.12 (Bård Bredesen).

Fuglen ved Nesodden ble observert i samme område under de to periodene angitt over med noen måneders mellomrom. Vi velger å tro at det er snakk om samme individ.



Venstre: Lappugle, Slattum bro, Nittedal 27.03.2014. Foto: Tor Skjetne.

Høyre: Lappugle, Smedsrud, Nesodden 26.12.2015. Foto: Bård Bredesen.

Hornugle *Asio otus* November - februar

- 2015 1 ind. Regjeringskvartalet, Oslo 26.1 (Anna Maria Kowalzyk). 1 ind. Nedre Slottsgate, Oslo sentrum, Oslo 24.2 (Per Olav Øien).

Fuglen i januar fløy inn i et vindu og ble tatt hånd om av observatøren. Hendelsen ble omtalt på Aftenpostens nettsider.

Jordugle *Asio flammeus* November - februar og juni - august

- 2014 1 ind. Blindern, Oslo 6.2 (Morten Helberg, Anna Nilsson). 1 ind. Fornebu, Bærum 15.11 (Jostein Myre). 1 ind. Husebyskogen, Oslo 29.11 (J. I. Ervik).
- 2015 1 ind. Gartnerløkka, Tonsenhagen, Oslo 11.1 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Feta, NØ, Fet 28.2 (Ole Skimmeland). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 11.6 (Ole Skimmeland). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 6.11 (Bjørn Olav Tveit, Magne Klann).



Venstre: Lappugle, Frogn 10.05.2015. Foto: Steinar Olsen.

Høyre: Hornugle, Oslo sentrum 24.02.2015. Foto: Per Olav Øien.

Nattravn *Caprimulgus europaeus* Alle funn

- 2014 5 ind. Håøya, Frogn 21.5-15.6 (Per-Willy Færgestad, Håkan Billing, Ivar Ruud Eide, Marit Bache). 1 ind. Fjellstadåsen, Ski 23.5 (Per Grandalen). 1 ind. Hyttåsen, Ski 23.5-9.6 (Per Grandalen mfl). 1 ind. Sandum, Aurskog-Høland 30.5 (Geir Sverre Andersen, Thomas Lyche). 1 ind. Såner, Vestby, Vestby 31.5 (Per Grandalen). 1 ind. Nummestad, Vestby 31.5 (Per Grandalen). 2 ind. Øvre Kragtorp, Kragtorpvika, Aurskog-Høland 1.6 (Karsten Molværsmyr). 1 hann Tomåsan, Nesodden 1.-8.6 (Jan Erik Røer). 1 ind. Pepperstad, Vestby 2.-3.6 (Geir-Tore Kristiansen). 1 ind. Stubberød, Vestby, Vestby 3.6 (Per Grandalen). 1 hann Holsjaren, Aurskog-Høland 3.-4.6 (Per Buertange). 1 ind. Granerud, Ski 4.6 (Per Grandalen). 1 ind. Momoen - Ton, Aurskog-Høland 6.-7.6 (Ken Adelsten Jensen). 1 hann Nordre Toåsen, Tomåsan, Nesodden 8.6 (Jan Erik Røer). 1 hann Hønmokollen, Aurskog-Høland 8.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Steinersby, Aurskog-Høland 8.6 (Øyvind Hagen). 1 ind. Sotåsen, Ski 12.6 (Hans Petter Kristoffersen). 1 ind. Midtskog, Fet 15.6 (Andreas Gullberg, Karsten Molværsmyr). 1 ind. Tunnsjøen, Aurskog-Høland 16.-18.6 (Andreas Gullberg, Svein Dale). 7 ind (6 M, 1 F) hann Bergeråsen, Fet, Bergeråsen - Tientjernet - Garderåsen, Fet 24.6 (Kjetil Hansen). 1 hann Jølsenåsen, Fet 24.6 (Kjetil Hansen). 5 (4 M, 1 F) hann Holtåsen, Fet 24.6 (Kjetil Hansen). 2 ind. Jevikåsen, Ski 24.6 (Kari Hollung, Morten Gaathaug). 1 ind. Kopperudåsen, Skedsmo 6.-11.7 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 hunn Åneby, Nittedal 7.7 (Leif Aigeltinger). 2 ind. Rustadstuen, Enebakk 19.7 (Morten Helberg, Anna Nilsson). 1 ind. Sandbukta, Oppegård 3.9 (Morten Ross).

33 av de totalt 44 individene rapportert var syngende hanner, hvilket er et bra antall.

- 2015 12 ind. Håøya, Frogn 15.5-27.6 (Per Morten Groth, Kristoffer Bøhn, Ståle Dahlberg). 1 ind. Holtåsen, Fet, Fet 27.5-21.6 (Geir Sverre Andersen, Knut Waagan). 1 ind. Sørås N, Ås 29.5 (Torbjørn Horsberg Kornstad). 1 ind. Frogn Kirke, Frogn 30.5 (Are Hogner). 1 ind. Stilla, Skedsmo 15.6 (Nils Einar Ladegård). 1 ind. Støvin, Fet 17.6 (Kjetil Hansen). 1 hunn Ydersnes, Aurskog-Høland 19.6 (Øyvind Hagen). 4 ind. Nordre Bunes, Kragtorpvika og Stomperudhøgda, Aurskog-Høland 19.-28.6 (Øyvind Hagen, Knut Eie, Karsten Molværsmyr). 1 hann Vardåsen, Aurskog-Høland 20.6 (Øyvind Hagen). 1 hann Ås og Gramshagen, Aurskog-Høland 20.-23.6 (Øyvind Hagen mfl.). 2 ind. Jevikåsen, Ski 20.-22.6 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.). 2 hann Asakbråten, Skedsmo 21.6-4.7 (Øyvind Hagen mfl.). 1 ind. Brubakk, Aurskog-Høland 22.6 (Knut Eie). 4 ind. Tunnsjøen, Aurskog-Høland 22.-23.6 (Kjetil Hansen). 1 hann Størsrudåsen, Sørumsdal 27.6 (Øyvind Hagen). 1 ind. Almenningsveien, Mørkåsen, Ski 27.6 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Tomterveien v Sandvoll., Teltrud, Ski 28.6 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 hann Sæterbudalen, Aurskog-Høland 10.7 (Morten Martinsen).

Litt svakere enn fjoråret, med 22 av totalt 37 individene rapportert som syngende hanner. Merk høyt antall på Håøya. Ingen av de to årene gav funn utenfor forventede områder.

Isfugl *Alcedo atthis* Alle funn

- 2014 1 ind. Sandvika, Bærum 26.9 (Morten Merkesdal). 1 ind. Bånn, Frogn 20.-28.10 (Martin Austad). 1 ind. Bekkensten, Oppegård 29.10 (Svein Dale).
- 2015 1 hunn Årungsølvas utløp, Frogn 7.-22.2 (Ole Skimmeland mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 23.5 (Gunnar Gisholt). 1 hann Storøykilen, Fornebu, Bærum 24.9-3.12 (*Per Stensland, Simon Rix mfl.). 1 ind. Solbukta, Frogn 4.10 (Kjetil Hansen). 1 ind. Berg i Ås 12.12 (Sam Steyaert). 1 ind. Oscarsborg, Frogn 12.12 (Per-Willy Færgestad).

Vi får 6 funn og bidrar dermed godt til at 2015 blir det beste året til nå for arten på landsbasis. Bestanden har tilsynelatende endelig hentet seg inn igjen etter de harde vintrene 2009-10 og 2011-12.



Venstre: Isfugl, Årungsølva, Frogn 18.02.2015. Foto: Jostein Myre.

Høyre: Hærfugl, Øvrevollveien, Bærum 28.04.2015. Foto: Marianne Sand Dyrhaug.

Hærfugl *Upupa epops* (28 - 0 - 1) Alle funn


2015 1 ind. Øvrevollveien, Bærum 28.4 (Marianne Sand Dyrhaug).

Et litt typisk funn av hærfugl ved at den dukker opp på en helt tilfeldig plass og fanger oppmerksomheten til de som måtte bo der. Vårt 9. funn fra våren og det 3. fra april. Det var 31 observasjoner av hærfugl i Norge dette året hvilket var nok til å gjøre det til det beste året noen gang.

Vendehals *Jynx torquilla* Alle funn

2014 70 ind. (hvorav 19 ringmerkede pullus fordelt på 2 kull) i perioden 20.4-14.9.
Funndetaljer for ekstremumdatoene: 1 adult Årnes, Tangen, Oslo 20.4 (Dag Spilde). 1 ind. Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 14.9 (Terje Skibakk, Johnny R. Pedersen).

2015 Totalt 85 individer i perioden 21.4-29.8. Funndetaljer for ekstremumdatoene: 1 ind. Oppegård kirke og omegn, Oppegård 21.4 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. sang/spill, ikke hekking Nansenparken, Fornebu, Bærum 29.8 (Ole Vignes, Jan Erik Haugen).




Gråspett *Picus canus* Alle funn

- 2014 1 hunn Branderud, Skedsmo 2.1-20.3 (Trude Starholm, Øyvind Hagen). 1 hunn Ekebergdalen, Enebakk 4.-19.1 (*Trond Aspelund, *Kirsten Trogstad, Ken Adelsten Jensen). 1 adult hann Holkebylia, Maura, Nannestad 11.1 (Espen Asakskogen). 1 hann Branderud, Skedsmo 18.1 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Klemetsrud, Ovlien, Aurskog-Høland 26.1 (Eric Francois Roualet). 1 hann Vardeåsen, Skedsmo 1.2 (Glyn Rosenlund). 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 16.-18.3 (Bård Bredesen, Jan Erik Røer mfl.). 1 ind. Almåsen, Nes 22.3 (Knut Eie). 1 ind. Hagahogget, Asker 11.4 (Jostein Myre). 1 hann Lutvann, Oslo 13.4 (Eric Francois Roualet, Yvonne Roualet Thoresen). 1 ind. Gunhildrudhøgda, Aurskog-Høland 10.5 (Svein Dale). 1 ind. Bråten, Fet 3.6 (Sindre Molværsmyr). 1 ind. Erikstellet, Hurdal 10.8 (Hans J. Dransfeld). 1 hann Gressholmen, Oslo 7.9 (Eric Francois Roualet). 1 adult hann Årnes, Tangen, Oslo 25.9 (Karel Samyn). 1 ind. Brasrudhellene, Opptjenna, Nes 3.10 (Knut Eie). 1 ind. Draurud, Aurskog-Høland 12.10 (Svein Dale). 1 ind. Tørrhardåsen, Aurskog-Høland 18.10 (Håkan Billing, Svein Dale, Svein M. Søgner). 1 ind. Eineåsen, Bærum 25.10 (Rune Zakariassen). 1 ind. Hengsengtjernet, Bygdøy, Oslo 8.12 (Simon Rix). 1 hunn Branderud, Skedsmo 24.12 (Øyvind Hagen, Trude Starholm).
- 2015 1 hunn Branderud, Skedsmo 1.1-13.3 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Danskerud, Ås 5.3 (Lars Jørgen Rostad). 1 hann Eineåsen, Bærum 10.3 (Rune Zakariassen). 1 ind. Ærsjømyra, Nes 13.3 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 1 ind. Nedre Kampåa, Nes 27.3 (Gjermund Graver). 1 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 28.3 (Svein Dale). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 17.4 (Kristoffer Bøhn, Jan Erik Røer). 1 ind. Midtfjellmosen, Aurskog-Høland 24.5 (Svein Dale). 1 ind. Eie, Nes 7.8 (Knut Eie). 1 ind. Rognlivann, Bærum 19.9 (Knut Eie). 1 ind. Skarvafeltet, Lommedalen, Bærum 20.9 (Rune Zakariassen). 1 ind. Kongsrudtjernet, Skedsmo 20.9 (Øyvind Hagen). 1 ind. Eie, Nes 27.-29.9 (Knut Eie). 1 ind. Kringsjø, Oslo 3.10 (Sindre Molværsmyr). 1 ind. Søndre Haneborg, Liermåsan, Aurskog-Høland 11.10 (Svein Dale). 1 ind. Flaen, Hurdal 17.10 (Svein Dale). 1 ind. Lisbakken - Nordlia - Gulliksrud, Hurdal 17.10 (Svein Dale). 1 ind. Branderud, Skedsmo 26.10 (Øyvind Hagen). 1 hann Krokskogen, Bærum 8.11 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 12.11 (Erling Hobøl). 1 adult hunn Brårud, Nes 20.11 (Astrid Nesland). 1 ind. Rælingen kirke, Rælingen 21.11 (Knut Eie). 1 ind. Østbyenga, Lørenskog 19.12 (Christoffer Aam Ingvaldsen).

De to årene lander på henholdsvis 21 og 22 individer. Ganske så normalt antall målt opp mot de siste 6-7 årene.

Dvergspett *Dendrocopos minor* Alle funn

Vi kjører samme øvelse som i forrige rapport, altså en summering av antall individer fordelt på hver kommune. For 2014 og 2015 lander vi på anslagsvis 95 og 142 individer hvilket gir en totalsum på 237. Dette er kun 8 flere enn i forrige 2-årsperiode, så rimelig stabilt med andre ord.



Tretåspett *Picoides tridactylus* Hekkefunn

2014 2 ind. m/reir Tretjerna-Botntjern, Nes 17.6 (Svein Dale). 2 adult med 2 pull Krokskogen, Bærum 18-27.6 (*Bjørn Olav Tveit, *Ramona Stempel, Rune Zakariassen). 2 ind. m/reir Grasåsen, Nes 20.6 (Svein Dale).

2015 2 ind. m/pullus Grøndalen, Nesodden 19.6 (Steinar Olsen, Arvid Olsen). 1 ind. m/mat til unger Faksebrekkkollene - Liskampen, Hurdal 2.7 (Svein Dale).

5 konstaterte hekkinger disse to årene, hvilket er hva vi ønsker å inkludere i rapportene. Det er selvsagt utover dette en del registreringer av trommende individer i hekketid og sågar observasjoner av fugler tilsynelatende i gang med å hakke ut reirhull, men det er altså solide bevis for hekking vi er ute etter.

Trelerke *Lullula arborea* Alle funn

2014 2 ind. Gardermoen flystripe nord, Aurmoen, Ullensaker 13.3-17.6 (Simon Rix, Per Christian Moan mfl.). 1 hann Vilberg og Vilbergmoen, Ullensaker 22.3-25.5 (Andreas Gullberg mfl.). 1 par Hovinmoen grustak, Ullensaker 22.3-21.5 (Andreas Gullberg mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 29.3 (Jarl Nystrøm, Knut Eie). 1 hann Sessvollmoen nord, Sessvollmoen, Ullensaker 18.6 (Audun Skrindo).

Både ved Aurmoen og Hovinmoen etablerte det seg trolig par ettersom det begge steder ble observert en syngende hann i selskap med en taus fugl som da ble antatt å være hunnen. "Fugleårene 2013 og 2014" summerte opp året med 11 individer totalt, mens vår vurdering lander på 7 individer.

- 2015 1 ind. Gardermoen flystripe nord, Aurmoen, Ullensaker 13.3 (Simon Rix, Rune Zakariassen). Opptil 5 ind. Hovinmoen grustak og Vilbergmoen, Ullensaker 13.3-21.5 (Rune Zakariassen, Simon Rix, Ole Vignes, Jan Erik Haugen, Odd Rygh mfl.). Opptil 3 ind. Gardermoen raceway, Ullensaker 17.-21.3 (Odd Rygh, Eric Francois Roualet, Jostein Myre, Thomas Grønn, Ken Adelsten Jensen). 1 ind. Son, Vestby 5.4 (Magne Klann). 1 ind. Nestangen, Nes 28.9 (Knut Eie).

Når det gjelder observasjoner fra Hovinmoen og Vilbergmoen (og Vilberg), så har vi valgt å slå disse sammen da vi antar at det er de samme fuglene som forflytter seg mellom lokalitetene. Lokalitetene er direkte tilgrensende til hverandre og det er svært få observasjoner fra begge på samme dato. I tillegg foreligger det også observasjon av en fugl som fløy fra den ene til den andre lokaliteten, hvilket styrker en slik antakelse. 5 individer ble rapportert ved et tilfelle, og det er ingenting i det øvrige materialet som gjør at vi trygt kan konkludere med et høyere antall fugler. Gardermoen raceway er forøvrig heller ikke mer enn en drøy kilometer unna Vilbergmoen så også her kan det være at samme fugler er involvert, men vi har valgt å la disse stå separat. Sannsynligvis hekket minst et par da det ble meldt om fugl med mat i nebbet ved Hovinmoen den 8. mai.

Sanglerke *Alauda arvensis* November - februar

- 2014 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 17.2 (Simon Rix). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 17.2 (Geoffrey Acklam). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 2.11 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 2.11 (Kjetil Johannessen).

Tidlig ankomst dette året. 2 individer utgjorde fortroppen 17. februar før et jevnt innsig startet 5 dager senere. Med en sen etternøler er det ikke så mer å anføre om årets opptreden.

- 2015 Årets første: 1 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 26.2 (Simon Rix). 1 ind. Kuba, Akerselva, Grünerløkka, Oslo 26.2 (Geir Birkeland).

Sandsvale *Riparia riparia* 15. september - 20. april

- 2015 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 19.4 (Ketil Knudsen). 1 ind. Kongsrudtjernet, Skedsmo 19.4 (Vegard Bunes, Øyvind Hagen). 2 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 20.4 (Truls W. Andersen).

Låvesvale *Hirundo rustica* 15. oktober - 15. april

- 2014 1 ind. Kirkerudåsen, Ås 14.4 (Per Grandalen). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 4.11 (Odd Rygh).
- 2015 2 ind. Bergsjø, Aurskog-Høland 11.4 (Truls W. Andersen). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 15.10 (Simon Rix).

Taksvale *Delichon urbicum* 15. september - 25. april

- 2014 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 25.4 (Simon Rix). 1 ind. Granerud, Nesodden 25.4 (Steinar Olsen).
- 2015 7 ind. Slorene, Ås 24.4 (Per Grandalen). 2 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 24.4 (Rune Zakariassen, Per Buertange). 1 ind. Semsjøvannet, Asker 25.4 (Rune Zakariassen). 3 ind. Hengsengtjernet, Bygdøy, Oslo 18.9 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 24.9 (Edna Mosand). 2 ind. Svindal, Fet, Fet 25.9 (Erling Hobøl).

Tartarpiplerke *Anthus richardi* (14 - 0 - 1) Alle funn

- 2015 1 ind. Nansenparken og Storøya, Fornebu, Bærum 11.-12.10 (*Ole Skimmeland, Simon Rix).

4 år siden forrige gang arten gikk inn for landing på Fornebulandet. Det 7. funnet herfra. 2015 var et godt år for arten i Norge.

Trepiplerke *Anthus trivialis* Oktober - 20. april

- 2014 1 ind. Sørbråtveien, Oslo 19.-20.4 (Linn Iren Humlekjær). 1 ind. Grønli, Oslo 20.4 (Karsten Molværsmyr).
- 2015 3 ind. Østre Oppegård, Oppegård 19.4 (Carsten Lome). 1 hann Gjersjøelven, Oppegård 20.4 (Per-André Torper). 1 ind. Orremosen, Gaupsteinmarka nord, Ski 3.10 (Per-André Torper). 1 ind. Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 4.10 (Geir Birkeland).

Heipiplerke *Anthus pratensis* November - 15. mars

- 2014 1 ind. Sandertangen, Maridalen, Oslo 10.11 (Simon Rix). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 4.12 (Erling Hobøl).
- 2015 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 1.11 (Geir Birkeland). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 1.11 (Anders Braut Simonsen). 1 ind. Sommerfugldammen, Fornebu, Bærum 28.11 (Ole Skimmeland).

Lappiplerke *Anthus cervinus* Alle funn

- 2014 1 ind. Nes, Maridalen, Oslo 25.8 (Simon Rix). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 25.8 (Simon Rix). Opptil 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 26.8-21.9 (Simon Rix, Eric Francois Roualet mfl.). 1 ind. Fornebu, Bærum 6.9 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Nordre Horgen, Horgen, Nes 16.9 (Simon Rix). 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 18.9 (Simon Rix). 1 ind. Gaustad, Oslo 19.9 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 20.9 (Geir E. Fugelsø). 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 22.9 (Rune Zakariassen). 1 1K Søndre Skjælholmen, Skjælholmene, Nesodden 5.-11.10 (Andreas Gullberg).

Fra Årnestangen var det observasjoner av 1-2 individer på 11 ulike datoer i perioden oppgitt. Vi må jo kunne anta at det har vært flere fugler involvert enn 2, men det er i grunnen umulig å fastslå.

- 2015 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 25.-26.8 (Simon Rix, Kjetil Hansen mfl.). 1 ind. Svindal, Fet 30.8 (Knut Eie). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 1.9 (Simon Rix). 1 ind.

Rensedammen, Ski Sentrum, Ski 1.9 (Svein Dale). 1 ind. NØ, Fet 13.9 (Gjermund Graver). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 16.-17.9 (Jan Erik Haugen, Rune Zakariassen). 1 ind. Gressholmen, Oslo 23.9 (Simon Rix). 1 ind. Gartnerløkka, Tonsenhagen, Oslo 26.9 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Arkitekthøyskolen, Oslo 20.10 (Geir Birkeland).

Observasjoner i oktober er ikke så vanlig, men her fikk vi 1 funn begge årene. Vårt seneste funn er 28.10, og skriver seg fra 1989.



Venstre: Lappiplerke, Søndre Skjælholmen, Nesodden 11.10.2014. Foto: Andreas Gullberg.
Høyre: Lappiplerke, Årnestangen, NØ, Rælingen 01.09.2015. Foto: Simon Rix.

Skjærpiplerke *Anthus petrosus* Alle funn

- 2014 1 ind. Nordre Horgen, Horgen, Nes 21.3 (Simon Rix). 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 22.3 (Bård Bredesen). 1 ind. Fornebu, Bærum 29.3 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Søndre Skjælholmen, Skjælholmene, Nesodden 4.5 (Carsten Lome, John Martin Mjelde, Morten Helberg). 2 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 4.9 (Jan Erik Rør). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 6.9 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Søndre Skjælholmen, Skjælholmene, Nesodden 5.10 (Andreas Gullberg). 2 ind. Gåsungene, Bærum 5.10 (Andreas Gullberg). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 25.10 (Jan Erik Berglihn).

Årets eneste innlandsfunn sørger for at Nes får sitt første funn av arten.

- 2015 1 ind. Krokstrand, Vestby 16.1 (Truls W. Andersen). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 8.3 (André Julinder). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 28.3 (Per Buertange, Torill Stubberud). 2 ind. Gressholmen, Oslo 28.3 (Eric Francois Roualet, Jan Erik Haugen, Ole Vignes). 1 ind. Gressholmen, Oslo 17.4 (Truls W. Andersen). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 3.5 (Geir Birkeland). 1 ind. Nordre Skjælholmen, Skjælholmene, Nesodden 11.10-12.11 (Andreas Gullberg). 1 ind. Skogerholmen, Asker 17.10 (Andreas Gullberg). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 22.12 (Anders Braut Simonsen).



Venstre: Skjærpiplerke, Nordre Skjælholmen, Nesodden 11.10.2015. Foto: Andreas Gullberg.
Høyre: Skjærpiplerke, Skogerholmen, Asker 17.10.2015. Foto: Andreas Gullberg.

Sørlig gulerle *Motacilla flava flava* Alle funn

2015 1 hann Årnes gård, Rælingen 5.5 (Simon Rix).

Sitronerle *Motacilla sitreola* (1 - 0 - 1) Alle funn

2015 1 hann Frysja kunstnersenter, Akerselva, Oslo 9.5 (Marit Henriksen).

Kun to år etter vårt 1. funn kommer nr. 2, og da til og med på samme dato. I Norge er det funn av ungfugler på høsten som dominerer og av de øvrige 8 funnene i 2015 var samtlige fra høstsesongen.



Sitronerle, Frysja, Akerselva, Oslo 09.05.2015. Foto: Marit Henriksen.

Vintererle *Motacilla cinerea* 15. november - 10. mars

2014 1 ind. Nordre Horgen, Horgen, Nes 27.2-8.3 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Sannergata, Akerselva, Oslo 21.11 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 22.11 (Geir E. Fugelsø). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 27.11 (Simon Rix). 1 ind. Frognerparken, Oslo 1.12 (Geir E. Fugelsø). 1 ind. Wesselsvei, Sofiemyr, Oppegård 10.12 (Tommy Roger Stølen).

- 2015 1 ind. Frysja, Kjelsås, Oslo 3.1 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Akerselva, Oslo 13.1 (Truls W. Andersen). 1 ind. Frognerparken, Oslo 29.1 (Simon Rix). 1 ind. Bjørvika, Oslo 20.11 (Sindre Molværsmyr). 1 ind. Hovinbekken ved Økernbråten, Oslo 20.-22.11 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Tegleverksdammen, Oslo 27.11 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Forskningsparken, Blindern, Oslo 9.12 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Nydalen, Oslo 13.12 (Anders Braut Simonsen). 1 ind. Sofienbergparken, Grünerløkka, Oslo 14.12 (Otto Frengen). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 20.12 (Tore Nesbakken).

Linerle *Motacilla alba* 15. november - 20. mars

- 2014 1 ind. Asker Sentrum, Asker 24.11 (Terje Pedersen). 1 ind. Jordet, Oppegård, Oppegård 2.12 (Tommy Roger Stølen). 1 ind. Skøyen, Oslo 12.12 (Turid Bjerke, Tore Nesbakken).
- 2015 1 ind. Vestre Gravlund, Oslo 25.11 (Morten Bergan).

Svartryggerle *Motacilla alba yarrellii* (27 - 1 - 0) Alle funn

- 2014 1 adult hann Årnestangen, NØ, Rælingen 29.3 (Jan Olav Nybo, Jan Erik Haugen, Ole Vignes, Ken Adelsten Jensen).

Jernspurv *Prunella modularis* November - 20. mars

- 2014 1 ind. Pytt, Vestby, Vestby 9.3 (Per Morten Groth). 1 hann Dælivannet, Bærum 20.3 (Andreas Gullberg). 1 ind. Hvalstrand, Asker 1.11 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Abildsøfeltet, Østensjøvannet, Oslo 11.11 (Rune Zakariassen).
- 2015 1 ind. Trollveien, Jar, Bærum 16.-18.2 (*Rune Zakariassen, Eric Francois Roualet). 2 ind. Son, Vestby 12-16.3 (Magne Klann, Mette Klann). 1 ind. Oppegård kirke, Svartskog, Oppegård 16.3 (Tommy Roger Stølen).

Nattergal *Luscinia luscinia* Alle funn

- 2014 Opptil 3 hann Stilla, Skedsmo 13.5-8.6 (Karsten Molværsmyr, Thomas Sæther, Ann-Kristin Molværsmyr mfl.). 1 hann Ringstilla, Stilla, Skedsmo 18.5-19.6 (Andreas Gullberg mfl.). 1 hann Tangen, Bogstad, Bogstadvannet, Oslo 23.5-11.6 (Jan Erik Haugen mfl.). 1 ind. Søndre Skjælholmen, Skjælholmene, Nesodden 24.5 (Carsten Lome, Morten Helberg). 1 hann Fossum, Bærum 24.5 (Andreas Gullberg). 1 hann Haga, Kråkstad, Ski 24.5-4.6 (Sølvi Strifeldt mfl.). 1 hann Midsjøvannet, Ski 25.5-4.6 (Per Grandalen). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 27.5-15.6 (*Terje Johnsen, Kjetil Johannessen). 1 ind. Sem, Asker 28.5 (Simon Rye). 1 ind. Såner, Vestby, Vestby 31.5 (Per Grandalen). 1 hann Tomtestilla, Skedsmo 31.5-21.6 (Geir Sverre Andersen, Jan Olav Nybo mfl.). 2 hann Sørlihavna, Losbydalen, Lørenskog 1.-14.6 (Per Erling Johansen mfl.). 1 hann Østre Løes, Nesodden 11.6 (Jan Erik Røer).
- 2015 2 ind. Stilla, Skedsmo 13.5-15.6 (Karsten Molværsmyr, Odd Rygh, Jarl Nystrøm mfl.). 2 ind. Årungen sør, Ås 18.5-15.6 (Per Morten Groth, Mariella Nora Isabella Filberg Memo mfl.). 1 ind. Nordlimyra og Sørlihavna, Losbydalen, Lørenskog 19.5-19.6 (Per Erling Johansen, Karsten Molværsmyr mfl.). 1 ind. Nerdrumsstranda, NØ, Fet 23.5-7.6 (Gry Støvind Hoell). 1 ind. Ringstilla, Stilla, Skedsmo 25.5-20.6 (Stephan Koll, Knut Lindh mfl.). 1 ind. Frogn Kirke, Frogn 25.5-8.6 (Per Morten Groth mfl.). 1 adult Lilleøya,

Fornebu, Bærum 28.5 (Bjørn Reiel Iversen). 1 ind. Fjell, Nesodden 3.6 (Svein Dale). 1 ind. Waalerfeltet, Aurskog-Høland 20.-23.6 (Kjetil Hauger).

16 og 11 individer hvilket viderefører den noe svakere opptredenen vi har opplevd de siste 5-6 årene (se artsomtale i forrige rapport).



Venstre: Nattergal, Bogstadvannet, Oslo 27.05.2014. Foto: Jon Helle.

Høyre: Nattergal, Losbydalen, Lørenskog 11.06.2014. Foto: Eivind Rugland.

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros* Alle funn

- 2014 1 adult hann Oslo Sentralstasjon, Oslo 19.5-7.8 (*John Martin Mjelde, Roar Gustavsen).
- 2015 1 ind. Gaustadalleen, Oslo 10.4 (Ole Vignes). 1 ind. Vålerfeltet, Lierfoss, Aurskog-Høland 13.4 (Kjetil Hauger). 1 hunn Skjerven, Maridalen, Oslo 15.-18.4 (Knut Waagan mfl.). 1 hann Fenstad, Nes 31.5 (Gjermund Graver). 1 ind. Hellerud, Oslo 21.6 (Roar Pettersen).

5 funn, hvilket er et anstendig antall gitt at ingen av de ble gjort i vårt tradisjonelle kjerneområde i Oslo sentrum. Det er 8 år siden vi sist opplevde et totalt fravær herfra.



Venstre: Svartrødstjert, Maridalen, Oslo 16.04.2015. Foto: Odd Rygh.

Høyre: Svartrødstjert, Fenstad, Nes 31.05.2015. Foto: Gjermund Graver.

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus* Oktober - 25. april

- 2014 1 1K hann Nansenparken, Fornebu, Bærum 11.10 (Kjetil Johannessen).
- 2015 1 hann Brånås, Skedsmo 20.4 (Karl R. Hetland). 1 adult hann Oppegårdstjernet, Frogn 13.10 (Andreas Hessvik-Trøite, Trude Hessvik-Trøite).

Svartstrupe *Saxicola rubicola* (6 - 1 - 0) Alle funn

- 2014 1 hunn Sørkedalen Kirke, Oslo 1.4 (Bent Hammel).

Andre år på rad med funn av arten der samme observatør har stått for begge to.



Venstre: Svartstrupe, Sørkedalen Kirke, Oslo 01.04.2014. Foto: Bent Hammel.

Høyre: Ringtrost, Østerås, Bærum 23.11.2014. Foto: Andreas Gullberg.

Steinskvett *Oenanthe oenanthe* 15. oktober - 5. april

- 2014 1 hann Fornebu, Bærum 5.4 (Eric Francois Roualet). 1 hann Middelalderparken, Oslo 5.4 (Anders Braut Simonsen). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 19.10 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Grepperud, Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 9.11 (Geir Sverre Andersen).

Fuglen ved Hemnessjøen blir vårt seneste noensinne. Vi hadde fra før 5 funn fra november hvor 5.11 ved to anledninger til nå har vært seneste dato.

- 2015 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 15.10 (Simon Rix, Julian Bell). 1 ind. Skogerholmen, Asker 24.10 (Andreas Gullberg).

Ringtrost *Turdus torquatus* Juni - mars

- 2014 1 ind. Østeråsen 78, Østerås, Bærum 23.11 (Andreas Gullberg).

Ringtrost er svært sjelden å se på høsten hos oss som på resten av Østlandet. Dette var kun vårt 8. høstfunn der vi fra før hadde funn fra perioden 26.9-24.10. Forøvrig kan det også legges til at vi har et vinterfunn i arkivet, 1 individ den 18.01.1984.

- 2015 1 ind. Kløfta, Ullensaker 24.3 (Stein Bukholm). 1 ind. Akershus Festning, Oslo 25.3 (Truls W. Andersen). 1 ind. Søndre Skjælholmen, Nesodden 11.10 (Andreas Gullberg).

Måltrost *Turdus philomelos* 15. november - 15. mars

2014 1 ind. Mikkkelstrand, Ellingstadåsen, Nesodden 10.12 (Kristoffer Bøhn).

Rødvingetrost *Turdus iliacus* Desember - 15. mars

2014 1 1K Krokstrand, Vestby 3.12 (Jerry Skogbeck). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 18.12 (Simon Rix). 1 ind. Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 18.12 (Odd Rygh, Jan Olav Nybo). 1 ind. Østeråsen 78, Østerås, Bærum 21.12 (Andreas Gullberg). 1 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 25.12 (Eric Francois Roualet).

2015 2 ind. Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 3.1 (John Stenersen). 1 ind. Slottsparken, Oslo 5.1 (Andreas Gullberg). 1 ind. St. Hanshaugen, Oslo 11.3 (Geir Birkeland). 1 ind. Sjøstrand, Nesodden, Flaskebekk, Nesodden 14.3 (Steinar Pedersen). 2 ind. Fornebu, Bærum 15.3 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Bogerudmyra, Østensjøvannet, Oslo 7.12 (Karel Samyn). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 20.12 (Bjørn Penk). 1 ind. Høvikodden, Høvik, Bærum 25.12 (Fred William Christoffersen).

Duetrost *Turdus viscivorus* November - februar

2014 3 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 25.2 (Simon Rix, Per Christian Moan). 1 ind. Årnes gård, Rælingen 15.12 (Erling Hobøl).

2015 1 ind. Kolstad, Aurskog-Høland, Aurskog-Høland 7.11 (Svein Dale).

Gresshoppesanger *Locustella naevia* Alle funn

2014 1 ind. Tangentjern, Ski 26.5 (Svein Dale). 1 ind. Årnesvegen, Årnes gård, Rælingen 29.-30.5 (Karsten Molværsmyr). 1 hann Såner, Vestby, Vestby 31.5-3.6 (Per Grandalen). 1 ind. Haga - Østby - Bekkevold, Ski 2.6 (Kari Hollung, Morten Gaathaug). Opptil 2 hanner Skotbu Stasjon, Skotbu, Ski 2.-13.6 (Rune Botnermyr, Morten Günther, Andreas Günther mfl.). 1 hann Linnestad, Vestby 4.-8.6 (Geir-Tore Kristiansen mfl.). 1 hann Fenstad, Nes 10.6 (Gjermund Graver). 1 1K ringmerket Wesselsvei 4, Sofiemyr, Oppegård 9.9 (Tommy Roger Stølen).

Et bra år med 9 individer der vi også får vårt 1. funn fra september som da naturlig nok også er seneste funn.

2015 1 ind. Sørkedalen Kirke, Oslo 13.-18.6 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 hann Enger - Børke, Skedsmo og Sørumsund 21.-30.6 (Svein Dale mfl.).

Elvesanger *Locustella fluviatilis* (29 - 5 - 1) Alle funn

2014 1 ind. Elveveien 20, Ski 31.5 (Sølvi Strifeldt). 1 ind. Løvstad - Årstad, Nannestad 2.-3.6 (*Svein Dale, Geir Sverre Andersen mfl.). 1 hann Skotbu Stasjon, Skotbu, Ski 5.-9.6 (*Sindre Molværsmyr, *Andreas Gullberg mfl.). 1 hann Nordberg, Nes 9.6 (Gjermund Graver). 1 ind. Linnestad, Vestby 9.-13.6 (Per Grandalen, Per Morten Groth mfl.).

5 funn er ny rekord. 2002 og 2011 hadde begge 4.

2015 1 hann Kroer Kirke, Kroer, Ås 19.-26.6 (Per Grandalen mfl.).



Venstre: Gresshoppesanger, Sørkedalen kirke, Oslo 18.06.2015. Foto: Simon Rix.

Høyre: Elvesanger, Nordberg, Nes 09.06.2014. Foto: Gjermund Graver.

Gulsanger *Hippolais icterina* 15. august - 10. mai

- 2014 1 hann Bogerudmyra, Østensjøvannet, Oslo 10.5 (Geir E. Fugelsø). 1 ind. Fossum Bruk, Fossum, Bærum 24.8 (Edna Mosand).
- 2015 1 ind. Seiersten Skanse, Frogn 9.5 (Per Morten Groth, Richard Gjersøe). 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 21.8 (Simon Rix). 1 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 16.9 (Eric Francois Roualet).

16.9 er seneste funn vi har av arten.

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* Alle funn

- 2014 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 29.4-20.5 (*Rune Christensen, Knut Eie). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 23.5 (John Apeland). Opptil 2 hanner Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 24.5-19.6 (Knut Eie, Geir Sverre Andersen mfl.). 1 hann Stilla, Skedsmo 30.5-19.6 (Thomas Sæther, Ann-Kristin Molværsmyr mfl.). 1 hann Haga, Kråkstad, Ski 7.-9.6 (Kjetil Hansen mfl.). Opptil 2 hanner Ekeberg, Hemnessjøen, Aurskog-Høland 11.-19.6 (Morten Pedersen, Per Buertange mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 29.6 (Ellen Askum). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 6.9 (Eric Francois Roualet).
- 2015 Opptil 4 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 12.5-15.7 (Knut Eie, Hanne Refsem, Øyvind Hagen mfl.). 1 ind. Stilla, Skedsmo 18.5-15.6 (Svein Dale mfl.). 1 par Østensjøvannet, Oslo 24.5-10.6 (Ellen Askum, Tosten Tøfte mfl.). 1 ind. Kragtorpvika, Aurskog-Høland 28.6-24.7 (Karsten Molværsmyr mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 30.6 (Knut Lindh). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 25.7 (Ole Bosse mfl.).

11 og 10 individer er på nivå med de foregående 5 årene (se artsomtale i forrige rapport).

Busksanger *Acrocephalus dumetorum* (ind: 30 - 11 - 6) Alle funn

- 2012 1 ind. Skogvoll, Skedsmo 10.-22.6 (*Øyvind Hagen, *Trude Starholm, Egil Ween, Karsten Molværsmyr).

Dette funnet bringer årstotalen for 2012 opp i 8 individer.

- 2014 1 ind. Solbakken, Aurskog-Høland 25.5 (Knut Eie). 1 par Askveien, Nittedal 2.-7.6 (*Leif Aigeltinger, Ole Vignes, Jan Erik Haugen, Simon Rix mfl.). 1 ind. Skotbu Stasjon, Ski 2.-9.6 (Ken Adelsten Jensen, Rune Botnermyr, Andreas Gullberg, Sindre Molværsmyr mfl.). 1 ind. Ankerløkka, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 8.-18.6 (Arnfred Antonsen, Stein Bukholm, Øyvind Hagen mfl.). 1 hann Linnestad, Vestby 8.-25.6 (Per Grandalen mfl.). 2 hann Bjørnholt, Hakadal, Nittedal 8.-25.6 (*Øyvind Hagen, Kjetil Johannessen, Rune Schürmann mfl.). 1 hann Midtre Slørstad, Slørstad, Ås 9.-13.6 (*Solve Sæbø, Hans Petter Kristoffersen, Sindre Molværsmyr). 1 par med reirbygging Tuentangen, NØ, Fet 14.-25.6 (*Jan Erik Berglihn, Karsten Molværsmyr, Simon Rix mfl.).

Med 11 individer når busksanger nye høyder hos oss og er faktisk like tallrik som sivsanger dette året. To arter der pila de siste årene har pekt hver sin vei. Nå skal det legges til at 2014 var et ekstraordinært godt år for busksanger også på landsbasis så vel som i Sverige. Gunstige værforhold i rett periode for innsig av østlige arter, hvilket man hadde i 2014, kan være mye av forklaringen på den sterke opptreden. Ellers får vi for 3. gang indikasjoner på hekking ved at reirbygging blir observert ved Tuentangen, hvilket også skjedde ved samme lokalitet i 2007 og ved nærliggende Sørumsneset i 2013.

- 2015 1 ind. Nes, Maridalen, Oslo 13.6-7.8 (Simon Rix, Per Christian Moan mfl.). 1 hann Ekebergdalen, Enebakk 17.-20.6 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 hann Hammeren, Svellet, Rælingen 5.-10.7 (Andreas Gullberg mfl.).

Det var gode indikasjoner på hekking på lokaliteten i Maridalen dette året, da det ble meldt om 2 voksne fugler og 1K-fugler på sensommeren. Det er imidlertid kun den syngende hannen som er sendt inn og godkjent.


Myrsanger *Acrocephalus palustris* Alle funn

- 2014 197 syngende hanner i perioden 19.5-8.7.

Øvrige observasjoner: Hekking ble konstatert ved Nes, Maridalen og Storøykilen, Fornebu. 1 sannsynlig par ble også observert ved Bogstadvannet, Oslo. Det ble ringmerket en håndfull individer der 1 ind. ringmerket Storøya, Fornebu, Bærum 14.9 ble siste observasjon for året.

- 2015 117 syngende hanner i perioden 18.5-11.7.

Øvrige observasjoner: 4 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 30.7 (Simon Rix). 1 1K Engelsrud, Maridalen, Oslo 3.8 (Simon Rix). 1 ind. Årungen, Ås 8.8 (Per Morten Groth). 2 ind. Midtre Slørstad, Slørstad, Ås 12.8 (Svein Dale). 3 ind. Hengsengtjernet, Bygdøy, Oslo 20.8 (Halvard Hauer).



Møller *Sylvia curruca* 15. september - april

2014 Årets første: 1 adult hann Bjerke, Oslo 26.4 (Geir Fjørtoft Karlsen). Etter dette ble det rapportert ytterligere 17 individer på de siste 4 dagene av april.

Tornsanger *Sylvia communis* 20. september - april

2014 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 28.9 (Audun Skrindo).

2015 1 ind. Gressholmen, Oslo 23.9 (Simon Rix).

Hagesanger *Sylvia borin* Oktober - 10. mai

2014 1 ind. Årungen, Ås 1.5 (Per Morten Groth). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 7.5 (Morten Martinsen). 2 ind. Slorene øst, Oppegård 10.5 (Per Grandalen). 1 ind. Åstad naturreservat, Asker 10.5 (Rune Zakariassen).

2015 1 ind. Håøya, Frogn 1.5 (Per Morten Groth). 1 ind. ringmerket Wesselsvei 4, Sofiemyr, Oppegård 7.5 (Tommy Roger Stølen). 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 9.5 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 9.5 (Jan Olav Nybo).

Munk *Sylvia atricapilla* November - 15. april

- 2014 1 ind. Ullerntoppen, Oslo 1.1 (Edna Mosand). 1 hann Lindøya, Oslo 4.1 (Eric Francois Roualet). 1 hann Stabekk, Bærum 22.1 (Geoffrey Acklam). 1 hann Irisveien, Tåsen, Oslo 24.-27.1 (Simon Rix). 1 ind. Fornebu, Bærum 25.1 (Ketil Knudsen). 1 hunn Lindøya, Oslo 25.1 (Eric Francois Roualet). 1 hann Kampen, Oslo 16.-18.2 (Marit Bache). 1 ind. Fossum, Bærum 2.4 (Edna Mosand). 1 ind. Kråkebråtan, Fossum, Bærum 2.4 (Edna Mosand). 1 ind. Ullerntoppen, Oslo 11.-14.4 (Edna Mosand). Opptil 3 ind. Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 1.11-8.12 (Knut Waagan, Rune Zakariassen mfl.). 1 ind. Wesselsvei, Sofiemyr, Oppegård 6.11 (Tommy Roger Stølen). 1 ind. Sandbukta, Oppegård 6.11 (Tommy Roger Stølen). 1 hann Dysterlia, Ås, Ås 15.11 (Martin Austad). 1 1K hann Elverhøyveien, Skedsmo 23.11 (Terje Skibakk). 2 ind. Økernveien, Bjerke, Oslo 22.-25.12 (Geir Fjørtoft Karlsen). 1 hann Stabekk, Bærum 25.12 (Geoffrey Acklam). 1 hunn Sophus Lies gate - Bygdøy Alle, Oslo 29.12 (Martin Austad). 1 1K hann Furubråtveien, Oslo 31.12 (Carsten Lome).
- 2015 1 hann Diakonveien, Oslo 10.1 (Ketil Knudsen). 1 hann Økernveien, Oslo 10.-24.1 (Eric Francois Roualet, Geir Fjørtoft Karlsen mfl.). 1 hunn Granstuveien, Oslo 11.1 (Jørn H Moen). 1 ind. Wedel Jarlsbergs vei, Jar, Bærum 18.1 (Erik Sorgendal). 1 hunn Økernveien, Oslo 29.1-12.2 (Truls W. Andersen mfl.). 1 hunnfarget Farshatten, Skedsmo 8.11 (Trude Starholm). 1 hann Rolfstangen, Fornebu, Bærum 22.-30.11 (Bjørn Olav Tveit, Anders Braut Simonsen). 1 1K hann Østeråsen, Østerås, Bærum 25.11 (Andreas Gullberg). 1 ind. Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 26.11 (Julian Bell). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 27.11 (Simon Rix, Stig Helge Basnes). 1 ind. Tangen Terrasse, Nesodden 3.12 (Harald Weedon-Fekjær). 1 hunn Furubråtveien, Oslo 25.12 (Carsten Lome).

Rekordmange munk så ut til å friste vintertilværelsen hos oss disse årene med henholdsvis 22 og 12 individer observert. I forrige rapport konstaterte vi at antallet funn i rapporteringsperioden hadde ligget relativt stabilt i intervallet 2-10 individer siden 2004, men nå sprakk altså den statistikken.

Østsanger *Phylloscopus trochiloides* (5 - 0 - 0) NSKF

- 2013 1 adult hann Gullhaug og Eine, Bærum, Bærum 17.-19.7 (Knut Eie).

Fuglen ble hørt ved to ulike lokaliteter med 2 dagers mellomrom. Avstanden mellom lokalitetene er drøyt 1 km, så vi vurderer det å være samme fugl som har flyttet på seg. Med dette så øker antall funn i 2013 til hele 3.

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus* (4 - 0 - 4) Alle funn

- 2015 1 ind. Branderud, Skedsmo 13.9 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Nøkle vannet, Oslo 19.9 (Karel Samyn). 1 ind. Eie, Nes 27.9 (Knut Eie). 1 ind. ringmerket Mjærgløtt, Ytre Enebakk, Enebakk 3.10 (John Martin Mjelde, Morten Helberg).

4 funn som dermed dobler vår totale funnmasse. 13.9 og 3.10 er nye ekstremumdatoer i hver sin ende av høstsesongen. Gulbrynsanger hadde sitt nest beste år i Norge i 2015 med et anslag på opp imot 900 individer, der langt de fleste som forventet skrev seg fra kyststripa fra Nordland til Vest-Agder.



Gulbrynsanger, Branderud, Skedsmo 13.09.2015. Foto: Øyvind Hagen.



Venstre: Gulbrynsanger, Mjærgløtt, Enebakk 03.10.2015. Foto: John Martin Mjelde.

Høyre: Rekordtidig løvsanger, Svestadbakken, Nesodden 02.04.2015. Foto: Arild Johansen.

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* August - 25. april

- 2014 2 ind. Dælivannet, Bærum 23.-25.4 (Viggo Eriksen, Kjetil Johannessen). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 25.4 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 7.8 (Ellen Askum). 1 ind. Østeråsen 78, Østerås, Bærum 12.8 (Andreas Gullberg).
- 2015 1 1K Østensjøvannet, Oslo 16.8 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 19.9 (Geir Birkeland).

Vi hadde kun 1 funn fra september tidligere, 05.09.2011.

Gransanger *Phylloscopus collybita* November - mars

- 2014 Årets første: 1 ind. Oppsal, Oslo 19.3 (Karel Samyn). Etter dette drøydde det til den 30.4 før de neste kom. Totalt 9 ind. ble notert på månedens to siste dager.
1 ind. Bånn, Frogn 5.11 (Martin Austad). 1 ind. Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 11.11 (Jan Olav Nybo). 3 ind. Hengsengtjernet, Bygdøy, Oslo 26.11 (Simon Rix). 1 ind. Dausjøelva, Maridalen, Oslo 1.12 (Simon Rix).
- 2015 1 ind. Slorene øst, Oppegård 14.3 (Håkan Billing). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 21.3 (Morten Martinsen). 1 ind. Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 28.3 (Truls W. Andersen). 1 ind. Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 5.11 (Rune Zakariassen). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 6.11 (Bjørn Olav Tveit, Magne Klann). 1 ind. Koksa, Fornebu,

Bærum 20.11 (Simon Rix, Ketil Knudsen mfl.). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 22.11 (Bjørn Olav Tveit).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus* Oktober - 20. april

2015 1 ind. Svestadbakken, Nesodden 2.4 (Arild Johansen). 1 ind. Frogn Kirke, Frogn 16.4 (Per Morten Groth).

2. april er veldig tidlig for løvsanger og vårt tidligste noensinne. På landsbasis finnes det et håndfull funn fra de siste dagene av mars, i all hovedsak tilgodesett klassiske trekklokaliteter i sørlige deler av landet.

Gråfluesnapper *Muscicapa striata* 15. september - 5. mai

2014 1 hann Kollåsen, Ski 3.5 (Per-André Torper). 1 ind. Bekkenstenveien, Frogn 4.5 (Andreas Hessvik-Trøite, Trude Hessvik-Trøite). 1 ind. Frognerparken, Oslo 4.5 (Kristin Vigander, Jan Erik Haugen, Håkan Billing, Ellen Askum).

2015 2 ind. NØ, Fet 18.9 (Geir Høen).

Dvergfluesnapper *Ficedula parva* (32/36 - 2/6 - 3/7) Alle funn

2014 1 adult hann Sinober, Oslo 24.5-9.6 (*Kjetil Johannessen, Simon Rix mfl.). 1 hekking (par med 3 pulli) Kongsrudtjernet, Skedsmo 29.6-6.7 (*Øyvind Hagen, *Trude Starholm, Jarl Nystrøm).

Vi får nok en syngende hann på den klassiske lokaliteten i Sørkedalen. Sørkedalen har opp igjennom årene huset minst 7 syngende hanner, men til tross for dette har hekking aldri blitt konstatert. Vår andre konstaterte hekking finner derimot sted ved Kongsrudtjernet naturreservat i Skedsmo der 1 par gikk til hekking og produserte minst 3 unger frem til flygedyktig alder. Første hekkefunn hos oss var tilbake i 2006 ved Bjerkøya i Asker. Det er skrevet en artikkel om årets hekking, (Hagen, Ø. 2015).

2015 1 3K+ hann Kongsrudtjernet, Skedsmo 28.5 (Øyvind Hagen). 1 hekking (1 adult i par med 3 pulli) Sinober, Oslo 6.6-17.7 (*Helene Lampe, Jan Erik Haugen, Kjetil Johannessen, Simon Rix mfl.). 1 hann Bærumsmarka, Bærum 5.7 (Rune Zakariassen).

Kongsrudtjernet og Sørkedalen involvert også dette året, men med motsatt utfall av fjoråret. Sørkedalen får omsider sitt første hekkefunn mens Kongsrudtjernet dette året må nøye seg med en syngende hann. Den satt på nøyaktig samme plass som året før og var sannsynligvis den samme hannen som returnerte.



Venstre: Dvergfluesnapper, Kongsrudtjernet, Skedsmo 03.07.2014. Foto: Øyvind Hagen.

Høyre: Dvergfluesnapper pullus, Kongsrudtjernet, Skedsmo 03.07.2014. Foto: Øyvind Hagen.



Venstre: Dvergfluesnapper, Sinober, Sørkedalen, Oslo 27.05.2014. Foto: Jon Helle.

Høyre: Dvergfluesnapper, Kongsrudtjernet, Skedsmo 28.05.2015. Foto: Øyvind Hagen.



Venstre: Dvergfluesnapper, Sinober, Sørkedalen, Oslo 11.07.2015. Foto: Kjetil Johannessen.

Høyre: Dvergfluesnapper pullus, Sinober, Sørkedalen, Oslo 05.07.2015. Foto: Simon Rix.


Skjeggmeis *Panurus biarmicus* Alle funn

2014 6 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 8.1-12.3 (Andreas Gullberg mfl.). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 15.10 (Erling Hobøl).

Den vesle takrørskogen på tuppen av Årnestangen får for andre gang besøk av arten.

2015 Opptil 12 ind. Storøykilen og Koksa, Fornebu, Bærum 28.10-22.12 (*Kjetil Johannessen, Jan Erik Haugen, Ole Vignes mfl.).

Første observasjon fant sted i Storøykilen, mens de i resten av perioden hadde tilhold i Koksa.



Venstre: Skjeggmeis, Koksa, Fornebu, Bærum 01.02.2014. Foto: Jostein Myre.

Høyre: Skjeggmeis, Koksa, Fornebu, Bærum 19.02.2014. Foto: Jon Helle.

Pirol *Oriolus oriolus* (16 - 0 - 1) Alle funn

2008 1 hann Røer gård, Røer, Nesodden 25.5 (Jan Erik Røer, Bent Ellingsen, Håkan Billing, Lars Egil Haugen).

Eldre funn som nå har blitt innsendt og godkjent.

2015 1 hann Løeshagan, Østre Løes, Nesodden 8.6 (Hans Tjernshaugen).


Med dette funnet er pirol påvist 4 ganger på Nesoddlandet. Første funn var helt tilbake i 1943, andre i 2000 mens det tredje da er funnet nevnt over fra 2008.

Varsler *Lanius excubitor* Alle funn

2014 22 individer 1. halvår i perioden 1.1-14.4. 34 individer 2. halvår i perioden 7.9-30.12.

2015 45 individer 1. halvår i perioden 2.1-24.5. 53 individer 2. halvår i perioden 11.9-31.12.

En litt interessant observasjon var 1 ind. ved Midtfjellmosen, Aurskog-Høland 24.5 (Svein Dale). Det rapporteres ikke om adferd som tydet på hekking, på en annen side skal vi ikke utelukke at så kan forekomme på en slik lokalitet. Mellom 1971-1981 ble det konstatert en rekke hekkefunn innenfor våre grenser bl.a i Aurskog-Høland.



Lavskrike *Perisoreus infaustus* Alle funn

- 2014 2 ind. Rundhaugen-Haketjenn, Hurdal 2.1-6.3 (Hans J. Dransfeld). Opptil 3 ind. Rundhaugen-Haketjenn, Hurdal 20.10-20.12 (Hans J. Dransfeld mfl.).
- 2015 4 ind. Rundhaugen-Haketjenn, Hurdal 1.1-13.3 (Hans J. Dransfeld mfl.).



Venstre: Lavskrike, Rundhaug, Hurdal 11.12.2014. Foto: Andreas Gullberg.

Høyre: Kornkråke, Kirkeby, Maridalen 17.04.2014. Foto: Simon Rix.

Kornkråke *Corvus frugilegus* Alle funn

- 2014 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 12.-19.3 (Geir E. Fugelsø, Randy Gunnar Lange). 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 17.4 (Simon Rix). 3 ind. Østensjøvannet, Oslo 28.4 (Audun Skrindo, Per Morten Groth). 1 ind. Li, Gjekstad, Vestby 3.5 (Kristoffer Bøhn). 1 adult Krokstrand, Vestby 25.10 (Andreas Gullberg, Øyvind Hagen). 2 ind. Linderud gård, Oslo 18.11 (Eric Francois Roualet). 1 1K Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 20.12 (Jon Lurås, Geir Birkeland).
- 2015 1 ind. Julsrud, Eidsvoll 15.2 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 2 ind. Jessheim, Ullensaker 16.3 (Gunstein Wigemyr). 1 ind. Vilbergmoen, Ullensaker 6.4 (Svein Dale). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 15.5 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad).

To ganske så normale år med henholdsvis 10 og 5 individer.

Svartkråke x kråke *Corvus corone x cornix* Alle funn

- 2015 1 ind. Langvannet, Lørenskog 20.1-26.2 (Odd Rygh, Simon Rix). 1 ind. Årnes gård og Lecaveien, Rælingen 26.8-1.11 (Eric Francois Roualet, Jostein Myre mfl.).

Første gang på 7 år at denne hybridene påtreffes hos oss.

Stær *Sturnus vulgaris* Desember - januar

- 2014 2 ind. Årungen sør, Årungen, Ås 3.12 (Kristoffer Bøhn). 4 ind. Vikingskipmuseet, Bygdøy, Oslo 3.12 (Geir E. Fugelsø). 1 ind. Østerås, Bærum 6.12 (Andreas Gullberg). 1 1K+ Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 9.12 (Johnny R. Pedersen). 1 ind. Årnes gård, Rælingen 15.12 (Erling Hobøl).
- 2015 5 ind. Elgvegen, Årnes, Nes 26.1 (Jonas Langbråten).

Gulirisk *Serinus serinus* (16 - 0 - 1) NSKF

2015 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 14.10 (Simon Rix).

Alle våre tidligere funn er fra perioden mai-august, så dette er vårt seneste funn med god margin.

Tornirisk *Carduelis cannabina* November - 15. mars

2014 2 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 10.11 (Ole Skimmeland).

2015 1 ind. Fornebu, Bærum 15.3 (Geir Sverre Andersen). 2 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 12.11 (Simon Rix).

Bergirisk *Carduelis flavirostris* Desember - februar

2014 Opptil 40 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 17.1-1.2 (Simon Rix, Kjetil Johannessen, Julian Bell mfl.).

2015 2 ind. Alfaset gravlund, Oslo 4.1 (Eric Francois Roualet). 30 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 13.1 (Julian Bell, Rune Zakariassen). 4 ind. Lund, Fetsund Lenser, Fet 14.1 (Trude Starholm). 12 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 16.1 (Andreas Gullberg). 2 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 8.12 (Rune Zakariassen).

Gråsisik *Carduelis flammea* Juni - august

2014 2 hann Durud, Enebakk 9.6 (Per-André Torper). 1 ind. Ravnkollen, Oslo 13.6 (Bjørn Einar Sakseid). 1 ind. Frogn Kirke, Frogn 15.6 (Andreas Hessvik-Trøite, Per Morten Groth). 1 ind. Bogstad gård-Brenna, Oslo 27.6 (Ole Skimmeland). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 6.7 (Svein Dale). 2 ind. Engervannet, Bærum 7.7 (Svein Dale). Opptil 20 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 26.-27.7 (Jan Erik Haugen, Ole Bosse, Ole Vignes mfl.). 1 ind. Blakersund, Sørumsund 10.8 (Svein Dale). 100 ind. Østeråsen 78, Østerås, Bærum 24.8 (Andreas Gullberg). 4 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 31.8 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Slorene øst, Oppegård 31.8 (Per Grandalen). 3 ind. Årungen, Ås 31.8 (Per Morten Groth).

2015 1 ind. Svestaddalen, Nesodden 3.6 (Svein Dale). 1 ind. Jonsrud, Nesodden 3.6 (Svein Dale). 1 ind. Kjensli, Nesodden 3.6 (Svein Dale). 2 ind. Østre gravlund, Oslo 5.6 (Audun Skrindo). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 7.6 (Nils Valland). 1 ind. Stråsjøen, Gjerdrum 11.6 (Svein Dale). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 13.6 (Svein Dale). 1 ind. Tømmerholtjern - Griseputten, Oslo 13.6 (Svein Dale). 1 ind. Bindingsvannet, Ski 13.6 (Svein Dale). 1 ind. Pungen, Ski 13.6 (Svein Dale). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 14.6 (Svein Dale). 4 ind. Neselva, Asker 14.6 (Svein Dale). 1 ind. Askerelva (Blakstadelva), Asker 14.6 (Svein Dale). 1 Gjersjøelven, Oppegård 15.6 (Per-André Torper). 1 ind. Hval gård, Gjerdrum 16.6 (Håkan Billing). 1 ind. Mjærgløtt, Ytre Enebakk, Enebakk 17.6 (John Martin Mjelde). 3 ind. Kroksbøl, Enebakk 18.6 (Håkan Billing). 2 ind. Leira, Skedsmo 19.-20.6 (Håkan Billing, Richard Gjersøe). 1 ind. Slogum, Skedsmo 21.6 (Svein Dale). 1 ind. Frogner kirke, Sørumsund 21.6 (Svein Dale). 3 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 25.6 (Anne-Marie Austad). 1 ind. Gata-Berger, Eidsvoll 30.6 (Svein Dale). Opptil 12 ind. NØ, Fet 9.7-31.8 (Jan Erik Haugen, Ole Vignes, John Apeland mfl.). Opptil 7 ind. Dausjøelva, Maridalen, Oslo 12.-23.7 (Ellen Askum, Tosten Tøfte). 10 ind. Fornebu, Bærum 17.7 (Ole Skimmeland). 1 ind. Semsvannet, Asker 2.8 (Per

Stensland). 1 ind. Grøstad, Ski 13.8 (Svein Dale). 3 ind. Eikeberg - Dølienga, Gjerdrum 14.8 (Svein Dale). 3 ind. Olstad - Sørums, Gjerdrum 19.8 (Svein Dale). 1 ind. Torshaug - Sandumsmåsan - Tori, Gjerdrum 19.8 (Svein Dale). 3 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 29.8 (Ole Vignes, Jan Erik Haugen).

Antallet rapporterte øker definitivt. 2014 hadde dog vært et noenlunde normalt år hadde det ikke vært for flokken på hele 100 individer 24.8, som er et rekordhøyt antall så tidlig på høsten.

Brunsisik *Carduelis cabaret* Alle funn

Drøyt 200 observasjoner rapportert i 2014 og 300 i 2015. Fordelingen er som før med markert tyngdepunktet i kystnære områder og få funn i innlandet.

Polarsisik *Carduelis hornemanni* Alle funn

- 2014 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 8.1 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Støtterudvegen, Rælingen 13.1 (Rune Christensen). 1 ind. Eikebergdalen, Enebakk 16.1 (Ken Adelsten Jensen, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 2K Storøya, Fornebu, Bærum 17.1 (Simon Rix). 1 ind. Hagaveien, Oslo 22.-29.1 (*Odd Rygh, Marit Hoff, Jan Olav Nybo). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 23.1 (Ellen Askum). 1 adult Linderud gård, Linderud, Oslo 28.1 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 8.2 (Eric Francois Roualet). 1 hann Gullhaug, Bærums Verk, Bærum 9.2 (Knut Eie). 1 2K Østeråsen 78, Østerås, Bærum 10.2-1.3 (Andreas Gullberg). 1 hunnfarget Gullhaug, Bærums Verk, Bærum 13.2 (Knut Eie). 1 ind. Haneborg, Liermåsan, Aurskog-Høland 27.2 (Simon Rix). 1 ind. Skarvafeltet, Lommedalen, Bærum 1.3 (Rune Zakariassen). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 2.3 (Rune Zakariassen, Viggo Eriksen).
- 2015 1 ind. Øvre Hebekk, Ski Sentrum, Ski 15.-22.12 (*Jerry Skogbeck, Kari Hollung). 1 1K Østensjøvannet, Oslo 20.12 (Bjørn Penk, Noah N. Penk).



Venstre: Polarsisik, Hagaveien, Oslo 29.01.2014. Foto: Odd Rygh.

Høyre: Polarsisik, Østerås, Bærum 01.03.2014. Foto: Andreas Gullberg.

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera* Alle funn

- 2014 1 hunn Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 8.-13.1 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Strandåsen, Eidsvoll 3.6 (Svein Dale). 3 ind. Oberst Rodes vei, Lambertseter, Oslo 5.8 (Herman Farbrot). 2 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 3.9 (Simon Rix). 2 Linderud gård, Linderud, Oslo 6.9 (Eric Francois Roualet). 5 ind. Bjønnåsen - Marikollen, Rælingen 6.9 (Erling

- Hobøl). 1 1K Linderud gård, Linderud, Oslo 8.9 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 9.9 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Rønningveien, Kjelsås, Oslo 17.9 (Halvard Hauer). 1 ind. Krokstrand, Vestby 8.10 (Simon Rix). 4 ind. Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 16.-28.12 (Simon Rix, Jostein Myre mfl.).
- 2015 5 adult Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 1.-8.1 (Svein Dale, Ketil Knudsen, Anders Braut Simonsen mfl.). 7 ind. Fetsund lenser, Fetsund, Fet 4.-5.3 (*Trude Starholm, Odd Rygh, Rune Christensen, Ken Adelsten Jensen mfl.). 1 ind. Rognerudskogen, Østensjøvannet, Oslo 5.7 (Ellen Askum). 1 ind. Østeråsen 78, Østerås, Bærum 20.7 (Andreas Gullberg). 2 1K Tonsenhagen, Oslo 24.7-10.8 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Eineåsen, Bærum 29.7 (Rune Zakariassen, Anne Stine Zakariassen). 1 ind. Nes, Maridalen, Oslo 5.-14.8 (Leif Bjørn Lunde, Aleksander Landsverk mfl.). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 9.8 (Thomas Grønn, Stig Johan Kalvatn). 2 hunnfarget Gullhaug, Bærums Verk, Bærum 10.8 (Knut Eie). 1 hunn Fetsund lenser, Fetsund, Fet 14.8 (Knut Lindh). 1 1K Grefsenkollen, Oslo 15.8 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Østeråsen 78, Østerås, Bærum 16.8 (Andreas Gullberg). 1 ind. Vardåsen, Enebakk 23.8 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). Minst 1 ind. St.Hansåsen, Rustadsaga, Oslo 31.8 (Karel Samyn). 1 ind. Tolverud, Bærum 7.9 (Rune Zakariassen). 1 1K Gartnerløkka, Tonsenhagen, Oslo 19.9 (Stig Johan Kalvatn). 2 ind. Rognlivann, Bærum 19.9 (Knut Eie). Minst 1 ind. Langbrudalen, Oslo 13.10 (Karel Samyn). 1 1K Gullhaug, Bærums Verk, Bærum 24.10 (Knut Eie). 1 ind. Skullerudstua, Oslo 25.10 (Jan Olav Nybo). 2 ind. Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 25.11 (Ketil Knudsen). 1 ind. Berntsberg, Maridalen, Oslo 3.12 (Rune Zakariassen). 1 ind. St. Hanshaugen, Oslo 21.12 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Østerås, Bærum 26.12 (Andreas Gullberg).

Det har vært 3 gode år på rad for arten nå. 2013 innehar rekorden på 71 individer mens 2002, 2008 og 2015 danner pulja bak med henholdsvis 37, 38 og 39 individer.



Båndkorsnebb, Fetsund Lenser, Fet 04.03.2015. Foto: Trude Starholm.

Furukorsnebb *Loxia pytyopsittacus* Alle funn

- 2014 1 hann Krokstrand, Vestby 1.1 (Per Buertange). 2 ind. Eiehøgda, Knepalimåsaberget, Nes 22.3 (Knut Eie). 3 hann Tomåsan, Nesodden 28.3 (Jan Erik Røer). 1 hann

Vanakleiv, Sørumsdal 30.3 (Geir Sverre Andersen). 6 ind. Tomåsan, Nesodden 5.4 (Jan Erik Røer). 1 par Langen nord, Bru, Ski 17.5 (Per Grandalen). 1 hann Kollåsen, Ski 8.6 (Per-André Torper). 10 ind. Syverudbekken, Årungen, Ås 31.8 (Per Morten Groth).


Vi har denne gangen utelatt 10 observasjoner der aktivitet på rapporten i AO ikke var spesifisert eller satt som overflygende/hørt. Hensikten med dette er å sile ut observasjoner der fuglen(-e) ikke beviselig er blitt sett sittende. Vi har altså ikke underkjent disse men tar de ikke med i oversikten ettersom forvekslingsrisikoen med grankorsnebb utelukkende basert på lyd er stor. Fuglene bør sees i tillegg. Observasjoner med bilder vedlagt som bekrefter arten er selvsagt inkludert uansett.

- 2015 1 par Trinborgholen, Sagstusjøen, Nes 7.2 (Eric Francois Roualet). Opptil 5 ind. Festningsåsen, Aurskog-Høland 27.2-6.3 (Stig Helge Basnes). 4 ind. Gammelbråten, Nes 6.3 (Gjermund Graver). 1 adult hann Vidvangsåsen, Oslo 17.3 (Per Buertange). 1 par Fugleleiken, Lillomarka, Oslo 5.4 (Simon Rix). 2 hann Sandermosen, Maridalen, Oslo 5.4 (Simon Rix). 1 hann Berntsberg, Maridalen, Oslo 7.4 (Rune Zakariassen). 1 par Sittpå, Maridalen, Oslo 15.4 (Simon Rix). 1 par Nes, Maridalen, Oslo 24.4 (Simon Rix). 2 ind. Flintjernmåsane, Flinttjenn, Aurskog-Høland 24.4 (Rune Zakariassen, Per Buertange). 4 ind. Nes, Maridalen, Oslo 25.4 (Simon Rix, Per Christian Moan). 1 hann Brenners, Maridalen, Oslo 26.4 (Edna Mosand). 7 ind. Østmarka naturreservat, Enebakk 1.5 (Ketil Knudsen). 1 ind. Hyttåsen, Ski 18.5 (Rune Zakariassen). 3 hunn Bekkensten, Oppegård 2.6 (Gjermund Graver). 7 ind. Eriksknatten - Karlshaugene - Gruvåsen - Hytteåsen, Nittedal 7.6 (Tor Skjetne). 2 ind. Skarvafeltet, Lommedalen, Bærum 5.7 (Rune Zakariassen). 1 hunnfarget Dausjøelva, Maridalen, Oslo 3.8 (Halvard Hauer). 1 ind. Burudvann, Bærum 23.8 (Rune Zakariassen, Anne Stine Zakariassen). 2 ind. Burudvann, Bærum 23.8 (Rune Zakariassen, Anne Stine Zakariassen). 1 adult hann Østeråsen 78, Østerås, Bærum 30.8 (Andreas Gullberg). 1 ind. N for Breimåsan, Kongsrudtjernet, Skedsmo 11.9 (Trude Starholm). 4 ind. Oppsal kirke, Oslo 12.9 (Paul Shimmings). 2 ind. Grunndalsåsen, Bærum 20.9 (Rune Zakariassen, Viggo Eriksen). 8 ind. Slettjella - Dritarholshøgda, Bærum 20.9 (Rune Zakariassen, Viggo Eriksen). 5 ind. Skytterkollen, Bærum 22.9 (Bjørn Olav Tveit).

46 observasjoner utelatt av samme årsak som beskrevet over.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus* Alle funn

- 2014 Anslagsvis hele 115 individer totalt i perioden 4.5-31.7. Det er i første rekke Oslo og Nannestad som trekker opp med uvanlig høye antall for kommunene. Nannestad hadde et godt år i 2011 også med 22 individer den gangen. Om ujevn opptreden skyldes arten selv eller bare som følge av varierende rapportering blir nok foreløpig stående ubesvart.
- 2015 Anslagsvis 86 individer totalt i perioden 18.5-21.8.



Konglebit *Pinicola enucleator* Alle funn

2015 20 ind. Deledalen, Lørenskog 24.1 (Per Erling Johansen). 1 ind. Rottungen, Oslo 25.1 (Jan Erik Haugen). 7 ind. Hellesjø, Sørumsund 24.10 (Svein Dale). 1 ind. Semsmåsan, Vestmarka, Bærum 22.11 (Sindre Løvli Damgaard).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes* Hekkefunn

2014 3 hekkefunn. 1 hekking (1 i par + 2 1K) Dælivannet, Bærum 11.5 (Lars Ågren). 2 adult i par reir, unger hørt Bekkedalen, Årvoll, Oslo 6.6 (Stig Johan Kalvatn). 1 adult mat til unger Hasla mellom Solbukta og Hol, Hasle, Nesodden 9.6 (Kjetil Hansen).

2015 2 1K mat til unger Alna elva ved Smalvollveien, Oslo 17.7 (Eric Francois Roualet).

Lappspurv *Calcarius lapponicus* Alle funn

2014 2 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 10.-11.4 (Simon Rix, Jan Erik Berglihn). 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 26.4 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Brakkmark mellom Ulvensplitten og Persveien, Oslo 4.5 (Svein Dale). 2 ind. Åneby nord, Nittedal 7.5 (Svein Dale). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 22.9 (Julian Bell). 3 ind. Svellet, NØ, Fet 23.9 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Svindal, Fet 19.10 (Rune Zakariassen, Knut Eie).

2015 1 ind. Svellet, NØ, Fet 29.3 (Truls W. Andersen). 1 hann Kirkeby, Maridalen, Oslo 6.4 (Simon Rix). 1 hann Østensjøvannet, Oslo 7.4 (Truls W. Andersen). 2 ind. Fornebu,

Bærum 8.4 (Geir Sverre Andersen). 5 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 11.4 (Truls W. Andersen). 2 ind. Bergsjø, Aurskog-Høland 11.4 (Truls W. Andersen). 1 ind. Hurdalssjøen, Nannestad 25.4 (Svein Dale). 1 hunn Koksa, Fornebu, Bærum 30.4 (Simon Rix). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 3.5 (Sindre Molværsmyr). 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 6.5 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 7.9 (Anders Braut Simonsen). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 18.9 (Rune Zakariassen). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 13.10 (Julian Bell). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 13.-14.10 (Simon Rix). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 28.10 (Simon Rix).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis* Mai - september og desember - februar

- 2014 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 1.1 (Kjetil Johannessen). 10 ind. Monsrudvika, NØ, Fet 10.1 (Erling Hobøl). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 19.1 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 8.2 (Andreas Gullberg). 5 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 25.2 (Simon Rix, Per Christian Moan). 12 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 25.2 (Simon Rix, Per Christian Moan). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 8.12 (Simon Rix, Stig Johan Kalvatn).
- 2015 2 ind. Pytt, Vestby 14.1 (Per Morten Groth). 1 ind. Nygård, Aurskog-Høland 24.2 (Simon Rix). 14 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 25.2 (Erling Hobøl). 3 ind. Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 26.2 (Johnny R. Pedersen). 2 ind. Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 27.2 (Simon Rix). 1 ind. Årnestangen, Rælingen 28.2 (Rune Christensen).



Snøspurv, Maridalen, Oslo 27.02.2015. Foto: Simon Rix.

Sivspurv *Emberiza schoeniclus* November - februar

- 2014 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 26.1 (Eric Francois Roualet). 1 adult hunn Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 28.2 (Andreas Gullberg).
- 2015 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 3.11 (Gunstein Wigemyr). 1 hann Huk, Bygdøy, Oslo 8.11 (Halvard Hauer). 1 ind. Pollevannet, Ås 15.11 (Jan Erik Røer). 3 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 30.11-17.12 (Ole Skimmeland, Ketil Wardenær, Simon Rix). 1 ind. Jørgenrud, Ski 23.12 (Svein Dale).

Svarthodespurv *Emberiza melanocephala* (0 - 0 - 1) NSKF

- 2015 1 hann Søndre Lunder gård, Momoen, Løken, Aurskog-Høland 10.-30.5 (Florence Lunder).

Første funn i Oslo og Akershus og det 29. i Norge av denne flotte buskspurven. 10. mai var tidlig for arten og tangerte rekorden for tidligste funn her til lands. Fuglen ble oppdaget ved en fôringsplass der den ble værende en god periode, men nyheten om dens tilstedeværelse nådde først fuglemiljøet noen dager etter den hadde forsvunnet. Arten hekker fra Italia og Balkan østover til Kaspiahavet og deler av Iran og Pakistan. Overvintring hovedsakelig i India.



Svarthodespurv, Momoen, Løken, Aurskog-Høland, mai 2015. Foto: Florence Lunder.

Litteraturliste og internett-referanser

- Andersen, G. S. (2014). Vandrefalk. Toppdykker'n 3-2014 (årg. 37).
- Dale, S., Andersen G.S., Eie K., Bergan, M. og Stensland, P. (2001). Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus. Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus.
- Dale, S. (2016). Breeding population increase and range expansion of the Whooper Swan *Cygnus cygnus* in Oslo and Akershus counties, southeastern Norway, during 1999–2015. *Ornis Norvegica* 2016, 39. S. 29–36.
- Dale, S. (2017). Stadig flere hekkende sangsvaner i Oslo og Akershus. Toppdykker'n 2-2017 (årg. 40).
- Falkenberg, F., Reinsborg, T., Myklebust, M., Winnem, A. M., Magnussen, J. H., Holtskog, T., Heggøy, O., Ranke, P. S. (2016). Fugler i Norge i 2013 og 2014. Rapport fra Norsk faunakomite for fugl (NFKF). Fugleårene 2013 og 2014 (årg.3).
- Hagen, Ø. (2015). Andre hekkefunn av dvergfluesnapper i Oslo og Akershus. Toppdykker'n 2-2015 (årg. 38).
- Heggøy, O., Øien, I. J., Aarvak, T. (2014). Kartlegging og overvåking av åkerrikse i Norge 2009-2013. Norsk Ornitologisk Forening, Rapport 9-2014.
- Molværsmyr, S. (2014). Steppemåke - ny art for Norge! Toppdykker'n 4-2014 (årg. 37). S. 150-155.
- Olsen, T. A., Heggland, H., Mjølunes, K., Rix, S., Tveit, B. O., Egeland, Ø., Heggøy, O. (2016). Sjeldne fugler i Norge i 2013 og 2014. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Fugleårene 2013 og 2014 (årg. 3).
- Olsen, T. A. (2018). Sjeldne fugler i Norge i 2015. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Fugleåret 2015 (årg. 4).
- Steen, O. F. (2016). Resultater fra bestandskartlegging og registrering av hekkesuksess i 2015: Vandrefalk på Sør- og Østlandet. Vår Fuglefauna 2-2016 (årg. 39).
- Winnem, A. M., Falkenberg, F., Reinsborg, T., Holtskog, T., Magnussen, J. H., Heggøy, O., Ranke, P. S. (2018). Fugler i Norge i 2015. Rapport fra Norsk faunakomite for fugl (NFKF). Fugleåret 2015 (årg.4).
- Wirdheim, A., Corell, M. (2015). Fågelrapport 2014. Fågelåret 2014 i Vår Fågelvärld Supplement nr 55, 2015.
- Wirdheim, A., Corell, M. (2016). Fågelrapport 2015. Fågelåret 2015 i Vår Fågelvärld Supplement nr 56, 2015.

Utover dette er de tidligere 28 publiserte rapportene fra LRSK Oslo og Akershus benyttet flittig.

Appendix 1

Som sagt ser ikke LRSK lenger noe behov for å publisere den til enhver tid gjeldende rapporteringslisten. Dette fordi AO på en svært god måte gir informasjon om en arts status til brukere av nettstedet, og denne informasjonen vil alltid være den mest oppdaterte og til enhver tid korrekte. Observasjoner som skal beskrives vil også kommuniseres tydelig til brukerne. Vi har samlet noen eksempler under som viser dette.

Informasjon om status

Allerede under registreringen av observasjoner vil du som bruker få opp informasjon om arter som er sjeldne og uvanlige i Oslo og Akershus og som inngår i LRSKs rapporteringsliste (defineres i AO av såkalte valideringsregler). Figur 1, 2 og 3 under viser eksempler på arter med ulike status.

Figur 1. Her er en art som **i deler av året** er å anse som sparsom i Oslo og Akershus og som vil inngå i LRSKs rapporter ved funn innenfor den aktuelle perioden.

Figur 2. Eksempel på en litt mer sjelden art der observasjoner er av spesiell interesse **hele året** (gjelder når tidsperiode ikke oppgis).

Funnegenskaper

Artsnavn:
*
hvitøyeand
Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
Endre art
x
☐ Usikker artsbestemming
☐ Ikke spontan


Forekomst: Ekstremt sjelden (1-10) i Oslo og Akershus
Observasjonen er veldig interessant!

Sett inn dato
26.12.2018
I dag
I går
Nå
Siste
Tilbakestill

Startdato:
*
14.12.2018
Start-tid:
HH:MM

Sluttdato:
*
14.12.2018
Sluttid:
HH:MM

Figur 3. Dersom arten er svært sjelden vil varselet fremstå enda tydeligere. Dette er en art som vil valideres av NSKF.

Når alle observasjonene er lagt inn går en videre til å kontrollere opplysningene før de publiseres ut på AO. Her får en litt mer omfattende informasjon opp, blant annet om funnet skal beskrives og om hvilken komité (LRSK eller NSKF) som skal validere funnet, se figur 4. Når observasjonene er publisert vil den samme informasjonen være tilgjengelig for alle som leser på de på AO, se figur 5.

Filtrér:
Valideringsregler
arsler (1)
Feilmeldinger (0)

	☐	Funnstatus			
	☐	Forekomst:	Ekstremt sjelden (1-10)		
	☐	Område:	Oslo og Akershus		
	☐	Beskrivelse:	Observasjonen er veldig interessant!		
	☐	Valideres av:	NSKF		
	☐	Dokumentasjonskrav:	Beskrivelse		
	☐	Gyldighetsperiode:	01.01.1960 - 01.01.2100		
	☐	Oppdatert:	05.05.2015		
	☐		hvitøyeand	1	Årnestangen, Nordre Øyeren Naturrestat,
	☐		skjeand	1	Årnestangen, Nordre Øyeren Naturrestat,


Figur 4. På siden for å kontrollere observasjonene som er lagt inn før de publiseres vil det vises ikoner en kan holde musepekeren over for å få opp informasjon om rapporteringsstatus.



Figur 5. Ved ordinær visning av observasjoner vil også informasjon om status fremkomme dersom man holder musepekeren over informasjonsikonet (som da vises for de mest interessante observasjonene). Ulike kombinasjoner av fet skrift, farge og store bokstaver vil i tillegg utheve observasjonene på bakgrunn av status.

Informasjon om observasjoner som skal beskrives

Er en pålogget AO og går inn på "Mine sider" gis det der en oversikt over hvilke av ens egne observasjoner det kreves beskrivelse for, se figur 6. Det kommer opp en liste til venstre på siden, og da er det bare å klikke på en av artene så kommer en rett til beskrivesskjemaet for tilhørende observasjon. Her er det bare å fylle ut etter beste evne, legge ved eventuell dokumentasjon og sende inn beskrivelsen. Når dette er gjort vil den også forsvinne fra listen. Du vil få beskjed når din beskrivelse er behandlet og skulle LRSK ha behov for det vil de ta kontakt underveis i prosessen. Vi håper at flest mulig vil benytte seg av dette.



Figur 6. Under "Mine sider" får du opp listen over funn som skal beskrives. Gult skjemaikon betyr at LRSK vil granske funnet, rødt betyr at NSKF er ansvarlige. Dette har uansett ingen betydning for deg i forbindelse med utfylling av beskrivelsen, den er den samme uansett.

Appendix 2

Kategorisering av funn

Funn av fugler i Norge plasseres i kategorier basert på vurderinger omkring spontanitet og opphav. Kategoriene er som følger:

- A. Arter som er funnet minst en gang siden 01.01.1950 og som regnes som spontant forekommende.
- B. Arter som kun er funnet i perioden 1800-1949 og som regnes som spontant forekommende.
- C. Arter som i utgangspunktet enten er forvillet eller satt ut, men som i dag reproducerer i vill tilstand i Europa og opprettholder fritlevende bestander uten behov for supplerende utsetninger.
- D. Funn av arter hvor det er vanskelig eller umulig å bedømme om fuglen er en rømling eller har nådd landet ved egen hjelp fra naturlige utbredelsesområder: Det ene kan være like sannsynlig som det andre.
- E. Funn av arter som regnes som rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke har noe etablert funnmønster i Europa, men er vanlige burfugler eller individer som viser tegn på å komme fra fangenskap (skader i fjærdrakten o.l.).

Appendix 3

Rapportering av hekke- og innlandsfunn

Under lister vi opp de artene vi ønsker rapportert hekke- eller innlandsfunn av. Innlandsfunn finner vi rimelig greit frem til, mens vi for hekkefunn er avhengig av mer nøyaktig registrering fra observatørenes side for at vi skal kunne fange de opp. Dette betyr at du som rapportør bør benytte feltet "Aktivitet" i skjemaet for å registrere hekkefunn. For arter der alle funn ønskes rapportert er det selvsagt også ønskelig med rapportering av f.eks hekkefunn, men disse fanges uansett opp og listes ikke opp på nytt her.

Art	Hekkefunn	Innlandsfunn
Sangsvane	x	
Brunnakke	x	
Stjertand	x	
Ærfugl		x
Havelle		x (kun des-mar)
Svartand		x (kun des-mar)
Sjørørre		x (kun des-mar)
Smålom	x	
Storskarv	x	
Gråhegre	x	
Fjellvåk	x	
Tårnfalk	x	
Dvergfalk	x	
Lerkefalk	x	
Vandrefalk	x	
Sandlo	x	
Rødstilk	x	
Lomvi		x
Alke		x
Alkekonge		x
Jordugle	x	
Tretåspett	x	
Gråsisik	x	
Kjernebiter	x	



*Svartrødstjert, Maridalen, Oslo 17.04.2015
Foto Jostein Myre*

Denne rapporten ligger til nedlasting her:
oa.birdlife.no/8914



Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO

Telefon 48 17 07 85
leder@oa.birdlife.no