



Norsk Ornitologisk Forening,
avd. Oslo og Akershus

Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2007

Supplement til Toppdykker'n nr. 3-2008

Sammenstilt av
Per Gylseth

Løssalg kr 100,-

Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2007

Per Gylseth



Dette er den 22. rapporten fra Lokal Rapport- og Sjeldenhetskomité for Oslo og Akershus. Den forrige sto i Toppdykker'n 3/2007. Rapporten bygger på samme lest som de seneste rapportene.

LRSK Oslo og Akershus finner du på internett siden «www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/LRSK.php».

Rapporten, er som de siste rapportene, svært omfattende. Observasjoner som vi ikke krever beskrivelse for er i hovedsak hentet internettssidene «www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/Observasjoner.php».

Disse sidene har nok både bidratt til økt rapportering og økt feltinnsats. Tyngre er det å få inn beskrivelse på arter hvor dette kreves.

Savner du noen funn i denne rapporten, er de trolig ikke innsendt. En kan sjekke status på funn på observasjonssiden «www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/Observasjoner.php» fra og med september 2006. Eldre funn vil etter hvert også sjekkes opp for behandlingsstatus. For arter merket med **rød tekst**, kreves det beskrivelse, men den er foreløpig ikke innsendt, eller funnet er «ikke

godkjent for publisering». Er fargen **oransje** er beskrivelse innsendt (eller funnet er dokumentert på observasjonssiden), men ikke behandlet. Er fargen **blå** er funnet godkjent.

NSKF (Norsk Sjeldenhetskomité for Fugl) ligger litt på etterskudd med behandlingen av funnene fra 2007. Noen funn vil derfor først publiseres i neste rapport.

- Observasjoner fra 1997–2001 skal rapporteres i henhold til liste publisert i Toppdykker'n 3/1997.
- Observasjoner fra 2002–2006 skal rapporteres i henhold til liste publisert i Toppdykker'n 4/2002.
- Observasjoner fra og med 2007 skal rapporteres i henhold til liste publisert i Toppdykker'n 4/2007 (se justeringer av listen i neste avsnitt). Listen ligger også på nettsiden «www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/LRSK.php». Tidligere funn rapporteres i henhold til lister som gjaldt da funnet ble gjort. Funn som er vurdert av Norsk sjeldenhetskomité for fugler (NSKF) følger listen på internettsiden «www.bird-life.no/organisasjonen/nskf/rapporteringliste.pdf».

NFKF (Norsk Faunakomiteé for Fugl) har nylig revurdert sin rapporteringsliste (Reinsborg mfl. 2008). Det er noen uoverensstemmelser i forhold vår rapporteringsliste. Vi justerer vår liste slik at alt på NFKFs liste er dekket av vår rapporteringsliste. Tilleggene er: **lomvi**, innlandsfunn; **alkekonge**, innlandsfunn; **sanglerke**, februarfunn; **konglebit**, september–april. Rapporteringskriteriene blir da: **lomvi**, rapport april–august, beskrivelse hekkefunn; **alkekonge**, rapport april–september, beskrivelse hekkefunn; **sanglerke**, rapport desember–februar og **konglebit**, beskrivelse mai–august, rapport september–april, beskrivelse hekkefunn. Endringene gis tilbakevirkende kraft fra og med 2007.

Forsidebildet:
Polarjo 2K eller 3K og rødnebbterne 1K,
Torvøya, Bærum 01.10.2007. Foto Per Gylseth

Forrige oppslag:
Havfuglskåning i indre Oslofjord 23.09.07.
Fra venstre Andreas Gullberg, Knut Eie, Per Gylseth, Mitka Engebretsen, Ken Adelsen Jensen, Øivind Syvertsen og Ketil Toska.
Foto Jonas Langbråten

Vi fikk vårt første funn av **gulnebbli** *Calonectris diomedea* i 2005. På grunn av sen behandling og ikke minst sen tilbagemelding fra NSKF, kom ikke dette funnet med i forrige rapport.

Blåtykknebb *Guiraca caerulea* er nå strøket fra listen over arter som er sett i Oslo og Akershus. NSKF har revurdert funnet.

Opptredenen av nattsangere holder seg på et høyt nivå, med ny rekord for **vaktel** *Coturnix coturnix* og **myrsanger** *Acrocephalus palustris*. Det blir nok også et rekordår for **busksanger** *Acrocephalus dumetorum* når alle sakerne blir ferdigbehandlet av NSKF. Vurderingen av antall syngende hanner kan diskuteres. Som hovedregel har vi regnet antall territorier med en syngende hann. Selvsagt kan hanner flytte mellom territorier. Men vi har også eksempler på at en ny hann kan overta ett territorium midt i en sesong. Vi greier uansett ikke å finne alle syngende hanner.

Forekomsten av sjøfugler var uvanlig bra. Dette gjelder særlig ultimo september. **Havlire** *Puffinus puffinus*, **tyvjo** *Stercorarius parasiticus*, **dvergmåke** *Larus minutus*, **sabinemåke** *Larus sabini*, **rødnebbterne** *Sterna paradisaea* og **lunde** *Fratercula arctica* satte alle nye årsrekorder. Også for **polarsvømmesnipe** *Phalaropus fulicarius* regner vi med det blir årsrekord når NSKF blir ferdig med sakene.

Systematikken følger AERC TACs «*Checklist of bird taxa occurring in Western Palearctic region, with distributional notes on subspecies – 15th Draft*» (www.aerc.eu/DOCS/Bird_taxa_of%20the_WP15.xls). **Svartkråke** og **kråke** regnes som samme art. Det samme gjelder **brunsisik** og **gråsisik**. Disse to

formparene er av NSKF regnet som egne arter, men siden NSKF har vedtatt å følge AERC TAC, velger vi å avvike fra NSKF. AERC TAC er den taksonomiske komiteen til fellesorganisasjonen for de europeiske sjeldenhetskomiteene.

For stedsnavn på **Fornebu**, Bærum, er Fornebu utelatt. Dette gjelder: Først; Geita; Halden; Holtekilen; Koksa; Kongshavn; Lysakerfjorden; Rolfstangen; Selskjær; Sentralsdammen; Snarøya; Storøya; Storøykilen; Torvøya; og Ytre Vassholmen. På samme måte gjelder dette for lokaliteter i **Nordre Øyeren naturreservat**: Bjanes; Bukkesand; Dynovika; Fautøya; Hovsand; Jørholmen; Kavringen; Merkja; Midtråka; Monsrud; Monsrudvika; Rossholmen; Rælingen kirke; Snekkervika; Sundtangen; Svellet; Svindal; Sørumsneset; Tuen; Tuentangen; Øya; Årnes og Årnestangen. Noen av lokalitetene ligger helt på grensen, eller rett på utsiden av reservatet. Er ikke lokaliteten kjent, eller det er en opptelling i reservatet, står det kun Nordre Øyeren som lokalitet. Kommunenavnet er oppgitt hvis dette er entydig.

LRSK har bestått av **Geir Sverre Andersen**, Bærum; **Trond Aspelund**, Enebakk; **Per Gylseth** (sekretær), Bærum og **Rune Olsen**, Vestfold. Nye funn skal sendes til:

LRSK NOF OA
Per Gylseth
Stasjonsveien 69
1365 Blommenholm

Eller som e-post til lrsk@nofoa.no.

Tegnbruken i rapporten er som følger: For arter der alle funn skal rapporteres, og vi har oversikt over antall funn (dreier seg normalt om antall individer), er det i parentes etter det vitenskapelige nav-

net først gitt antall funn til og med 2006 – antall funn i 2007. For arter der bare utvalgte funn er listet er det angitt hva slags funn som er listet etter rapporteringslisten (publisert i Toppdykker'n 4/2007). I tillegg er en del høye antall med mer, listet opp i tekstdelen. Eksempel:

Sædgås

Anser fabalis
• (551–8) Alle funn

Kortnebbgås

Anser brachyrhynchus
• Desember–25 mars, juni–august

For kjønns- og aldersbestemmelse er vi oftest nødt til å stole på det som rapportøren har oppgitt. Aldersbestemmelse av blant annet rovfugl, joer, måker og subadulte terner kan ofte være vanskelig, selv for eksperter. Og aldersbestemmelse vil her noen ganger i beste fall være en kvalifisert gjetning. Kjønnsbestemmelse av kjerrhauker om våren og ender om høsten er også et problematisk kapittel.

For observasjoner hentet fra Internett er det ofte uklart hvem som har sett hvilke fugler. Det kan derfor forekomme en del feil observatørnavn.

En hjertelig takk rettes til alle som har bidratt med observasjoner, og som slik er med på å øke kunnskapen om fuglelivet i Oslo og Akershus og å styrke grunnlaget for et faktabasert naturvernarbeid.

Takk til Geir S. Andersen, Trond Aspelund og Rune Olsen for kommentarer til manuskriptet, samt til Morten Bergan for informasjon om artsnavnet på gultoppkade.

Artsgjennomgang:

Dvergsvane

Cygnus columbianus

• (51–4) Alle funn

2007: Ad og 2K 24.03 Haugrim, Aurskog-Høland (LEJ); ad og 2K 24.03, ad 25.03 Bjørkelangen, Aurskog-Høland (LEJ, TØI); 1 ad 18.–19.05 Slorene, Gjersjøen, Oppegård/Ås (PGR, MFM); 1 ad 19.05 Ringnes, Gjersjøen, Ås (KHS mfl.); 1 eks. 10.11 Årnestangen, Rælingen (TAS, KTR).

– Hekker fra det nordlige Russland og østover. Overvintrer hovedsakelig fra Danmark til Frankrike, samt Storbritannia. 19.05 er den

seneste vårobservasjonen vi har. Den forrige rekorden var fra 28.04 (1988).

Sangsvane

Cygnus cygnus

• Hekkefunn

2007: 2 par 09.05, 3 ad og 1+ pull 02.06, 2 ad og 5 pull 24.06, 2 ad og 4 juv 26.08 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (ØHA, JNY).
– Arten har hekket ved Hellsjøvannet siden 1999.

Sædgås

Anser fabalis

• (551–8) Alle funn

2007: 1 eks. 14.03 Årnestangen, Rælingen (KJH); 1 eks. på trekk i kortnebbgåsflokk 12.04 Storøya, Bærum (SRI, PGY, GSA mfl.); 1 eks. underart A.f.fabalis 04.–05.10, 5 eks. 07.10, Årnestangen, Rælingen (PGY, ESC, KJO mfl.).

– Svakeste opptreden siden 2001. Underarten A. f. fabalis (taigasædgås) er den underarten som opptrer hos oss. Foreløpig er ingen observasjoner av A. f. rossicus (tundrasædgås) godkjent i Norge.

Kortnebbgås

Anser brachyrhynchus

• Desember–25 mars, juni–august

2007: 4 eks. 18.02, 4 eks. på trekk N 24.02 Fornebu, Bærum (JMM, ERO, SAK mfl.); 4 eks. 25.03 Hellsjøvannet, Aurskog-Høland (ØHA, TST); totalt 22413 eks. på vårtrekk Fornebu, Bærum (FNB); totalt 31735 eks. på vårtrekk i Oslo og Akershus (diverse observatører); 1 eks. 20.06, 1 eks. 24.07, 1 eks. 09.08 Frognerkilen, Oslo (ERO, CLO, EHO mfl.).
– De første februarfunn siden 1986 (Frognerparken). Årets vårtrekk av kortnebbgås er noe av det mest bemerkelsesverdige fugleforekomst i 2007. 31735 eks. er ny rekord, den forrige rekorden var

← Dvergsvane ad Gjersjøen, Ås 19.05.2007. Foto Kjetil Hansen

↓ Snøgås ad, Østensjøvannet, Oslo 27.09.2007. Foto Kjetil Moe

13694 eks. i 2006. 12839 eks., i 75 flokker på Fornebu 12.04, er naturlig nok ny dagsrekord. Ikke langt unna den forrige årsrekorden.

Tundragås

Anser albifrons

• (53–0) Alle funn

2005: 1 2K 21.06 Frognerkilen, Oslo (MBE).
2006: 2 2K 29.04 Haneborg, Aurskog-Høland (SDA).
– Nominatunderarten (A. a. albifrons) hekker i det nordlige Russland, A. a. flavirostris på Grønland. Overvintrer hovedsakelig sør for Norge. Ingen funn i 2007. Den ene av fuglene fra Haneborg i 2006 er ny. 2005-observasjonen gjelder tilleggsdato.

Grågås x kanadagås

Anser anser x Branta canadensis

• Alle funn

2007: 1 eks. 20.01, 1 eks. 14.03, 1 eks. 25.12 Østensjøvannet, Oslo (KAJ, ØSY, CLO, HBI); 2 eks. 20.05 Rauskjær, Asker; 2 pull 28.05 Hallangspollen, Frogn (GSA, MBE); 1 eks. 07.08, 1 eks. 04.10 Årnestangen, Rælingen (ERU, JLA, PGY, SAS mfl.).
– Den vanligste gåsehybridentypen hos oss.

Snøgås

Anser caerulescens

• Alle funn

2006: 1 rugende F 21.05 Søndre Skjærholmen, Nesodden (MBE).
2007: 2 eks. på trekk NØ i kortnebbgåsflokk 12.04 Storøya, Bærum (SRI, PGY, GSA mfl.); 1 eks. 23.04, 1 eks. 11.06, 1 eks. 11.–21.06, 1 eks. 06.09, 1 eks. 27.09–02.10 Østensjøvannet, Oslo (KSS, CLO, RUC mfl.); 1 eks. 10.05, 1 eks. 22.05 Bygdøy, Oslo (BBR, RMO mfl.); 1 eks.



25.05 Frognerkilen, Oslo (OSK); 1 eks. 27.07 Bjerkebanen, Oslo (ERO); 1 eks. 29.07 Valle Hovin, Oslo (SSN); 1 eks. 18.09 Maridalsvannet, Oslo (SSN); 1 eks. 22.08 Øya, Fet (RUC); 1 eks. 07.10 Nitelva, Skedsmo/Rælingen (TSÆ, EHO, GUL mfl.).

– Kommer opprinnelig fra Nordamerika. «Hekkefunnet» i 2006 står ikke 2006-rapporten. 2 snøgjess i en kortnebbgåsflokk 12.04 gjelder ikke Oslo-bestanden. Dette er andre gang direkte-trekkende snøgjess i kortnebbgåsflokk er observert i Oslo og Akershus. Forrige gang var 13.05.89. 3 fugler var innom vårt område i 2007.

Snøgås x hvitkinngås (?)


Anser caerulescens x Branta leucopsis (?)

• Alle funn

2006: 1 M 21.05 Søndre Skjærholmen, Nesodden (MBE).

2007: 1 eks. ved reir 18.05 Nordre Skjærholmen, Nesodden (GSA, MBE); 1 eks. 11.–12.07 Østensjøvannet, Oslo (KKN, ESC, RUC, HSC).

– I par med snøgås. Femte år denne fuglen besøker oss. Det er ofte en utfordring å konkludere med hvilke arter, hybrider er en blanding av. I dette tilfellet er vi sikre på at den ene foreldrefuglen er en snøgås, og ganske sikre på at den andre er en hvitkinngås.



Hvitkinngås

Branta leucopsis

• Desember–mars, hekkefunn

2007: 4 eks. 20.01, 2 eks.

13.02–24.03 Østensjøvannet, Oslo (KAJ, ØSY, ERU mfl); 1 eks. 13.–14.03 Storøya, Bærum (PGY); 2 eks. 29.03 Middelalderparken, Oslo (CLO); 2 eks. 30.03 Hovindammen, Oslo (JSY); 4 eks. 31.03 Bleikøya, Oslo (ERO); 234 hekkende par i Oslofjorden (MBE); 4 eks. 24.–25.12 Østensjøvannet, Oslo (CLO, HBI).

– Opprinnelig utsatt i Oslo-området. Hekkebestander fortsetter å øke. 234 par er ny rekord, og en økning med 83 par siden 2005. Hekkebestanden inventeres annet hvert år.

Gravand

Tadorna tadorna

• November–februar

2007: 1 eks. 18.02 Blakstadbukta, Asker (SDA); 8 eks. 04.11 Svellet, Fet (EHO).

Brudeand M, Søndre Holsjøen, Eidsvoll. 04.2007.
Foto Ole Birger Skjelbred

– Tidlig vårfunn og sent høstfunn. At de sene gravendene dukker opp i Øyeren, er det normale.

Brudeand

Aix sponsa

• (2–2) Alle funn

2007: 2 M ca. 05.–10.04 Maridalsvannet, Oslo (BTE, TOV mfl.); 2 M 15.–18.04 Søndre Holsjøen, Eidsvoll (OBS).

– Hekker i Nordamerika. Regnes som rømte burfugler (selv om spontan opptreden ikke er helt utenkelig). Vi regner med at observasjonene fra Oslo og Eidsvoll gjelder samme fugler.

Mandarinand

Aix galericulata

• (16–2) Alle funn

2007: 1 M 29.04 Syverstadammen, Asker (NN); 1 M 12.–25.09 Østensjøvannet, Oslo (ATR, JSY, CLO mfl.).

– Asiatiske art som nå hekker vanlig på de Britiske øyer. Men er også vanlig i fangenskap.

Snadderand

Anas strepera

• (133–8) Alle funn

2007: 1 par 21.–22.04 Fornebu, Bærum (ROL, PGY, GSA mfl.); 2 M 24.04, 1 par 08.09 Årnestangen, Rælingen (KHS, GHA).

– Forholdsvis svak opptreden.

Stokkand x brunnakke (?)

Anas platyrhynchos x A.

penelope (?)

2007: 1 F 01.01, 1 F 03.03, 1 F 11.11, 2 F 26.06 Kongshavn, Bærum (PGY, GSA).

– Se forrige rapport. Det er noe usikkerhet om brunnakke er den ene foreldrefuglen til disse hybridene. Det er derimot sikkert at fuglene har stokkandgener.

Stjertand

Anas acuta

• Desember–mars, hekkefunn

2007: 1 F 24.01 Sundtangen, Nitelva, Fet (BHL); 2 M 24.03, 1 M 27.–29.03 Fautøya og Årnestangen, Rælingen (ERU, ØHA, TAS mfl.).

Knekkand

Anas querquedula

• Alle funn

2007: 1 par 01.04 Østensjøvannet, Oslo (UBA, FGU); 1 par 24.04, 1 M 01.05, 1 par 07.05, 1 par 12.05, 1 M 02.06, 2 M 03.06 Årnestangen, Rælingen (KHS, JEB, OSK mfl); 1 par 26.04 Storøya, Bærum

(PGY); 1 par 04.05, 1 par 09.05, 1 M 08.05, 1 M 10.05, 1 M 22.05 Årungen, Ås/Frogn (SMM, MOE, KHS, KJS); 1 M 09.05 Digerudtjern, Frogn (SDA); 1 M 16.05 Engervannet, Bærum (TOH); 2 eks. 24.09 Årnestangen, Rælingen (JRP).
– 16 eks. er helt greit.

Skjeand

Anas clypeata

• Alle funn

2007: 1 M 18.04, 1 par 21.04 Merkja, Fet (BES, ELG, SVN); 1 par 26.04 Årnestangen, Rælingen (RUC); 3 par 26.04 Østensjøvann, Ås (KHS); 1 M Stilla, Fet (CJW, EGW); 3 eks. 08.08 Årnestangen, Rælingen (EHO, ØSY, SOM mfl.); 1 eks. 18.09 Østensjøvann, Ås (TNH); 1 eks. 04.11 Dynovika, Skedsmo (EHO).
– 17 eks. er like få som i 2005.

Taffeland

Aythya ferina

• Alle funn

2007: 1 M 31.05–02.06 Pollevannet, Ås; 1 F 21.04, 1 M 31.05, 4 M 02.06, 14 M og 2 F 24.06, 4 M 26.08, 14 eks. 11.09, 42+ eks. 22.09, 24 M og 1 F 04.11 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (ØHA, JNY, STL mfl.); 1–153 eks. 06.08–20.09, 60 eks. 21.10 Årnestangen, Rælingen (SDA, KHS, KJO mfl.); 1 F 21.09 Østensjøvannet, Oslo (SVR); 1 M 30.10 Østensjøvann, Ås (TNH); 1 M 24.11–02.12

Nordre Hammaren, Sørumsund (ØHA, TST).

– 153 eks. 30.08 Årnestangen er ny rekord, den forrige var fra samme sted 24.10 (2004) med 124 eks. Også årstotalen på ca. 250 eks. er ny rekord. Den gamle var på 185 eks. (2004).

Toppand

Aythya fuligula

2007: 89 eks. 23.01 Eidsvoll-Minnesund, Eidsvoll; 3 F 23.01 Vormsør for Eidsvoll, Eidsvoll/Nes (BHL).
– Største vinterantall på øvre Romerike vi kjenner.

Bergand

Aythya marila

• Alle funn

2007: 1 F 23.01 Kråkvoll, Eidsvoll (BHL); 1 2K M 23.–28.01 Minnesund, Eidsvoll (BHL, JLA); 1 par 01.05 Funnefoss, Nes (KEI); 1 par 07.05 Årnestangen, Rælingen (KHS); 1 F 12.05 Lindøya, Oslo (ERO); 2 M og 1 F 19.05 Hulvik, Vestby (PGY); 1 eks. 24.09, 3 eks. 14.10 Årnestangen, Rælingen (JRP, TAS); 1 eks. på trekk S 19.10 Gressholmen, Oslo (ERO); 1 eks. 27.10 Årnes, Nes (SDA); 2 eks. 06.11 Stovivann, Bærum (GHA).

– Dette er første året vi lister opp alle funn av arten. Tidligere er kun funn fra desember–mars og juni–august listet. 18 fugler er årstotalen.



Kvinand

Bucephala clangula

2007: 1017 eks. 15.12 Oslo havn (ERO).
– 1017 eks. er ikke langt unna rekorden på 1160 eks. 10.12.2005.

Lappfiskand

Mergellus albellus

• Alle funn
2007: 1 F-farget 12.–21.01, 1 F-farget 19.–29.03 Årungs-
gelvas utløp, Frogn/Ås (KHS,
KAJ, GEI mfl.); 1 eks. 24.01
Vormsund, Nes (BHL); 1 M
26.03 Årungen, Ås (GEI); 1
par 31.03, 1 M 06.04, 1 par
14.–15.04 Hellesjøvannet,
Aurskog-Høland (TAS, SDA,
KJH mfl.); 1 par 03.04 Nære-
vann, Ski (SDA); 1 M og 5 F
28.04 Årnestangen, Rælingen
(ESC, RUC); 1 eks. 08.12
Nesset, Frogn/Ås (TNH); .
– 16 eks. er normalt for de
senere årene.

Lappfiskand x kvinand

Mergellus albellus x Bucephala clangula

• Alle funn

2005: 1 ad M 14.04, 1 ad
M 25.05 Gressholmen,
Oslo (ERO); 1 ad M 27.11
Sjursøya, Oslo (EIG, JRG).
2007: 1 eks. M 09.04, 1
eks. 15.04, 1 M 29.04 Østen-
sjøvannet, Oslo (ERO, FGU,
UBA, BOT); 1 M 17.11 Vip-
petangen, Oslo (ERO).
– Samme fugl som er rappor-
tert uregelmessig siden 2001.
Funnene fra 2005 er hentet
fra Olsen og Mjølensnes 2007
(LRSK har aldri fått tilbake-
melding fra NSKF angående
disse funnene).

Storfugl X orrfugl

Tetrao urogallus x T. tetrix

• Alle funn

2007: 1 M 14.–30.04 Bærum
(TJO, TLY mfl.); 1 M 15.04
Nesodden (BBR).
– Hybrider mellom storfugl
og orrfugl er godt kjent, men
rapporteres sjelden til LRSK.
Uansett er 2 rapporterte
fugler bemerkelsesverdige.

Lappfiskand Årungs-
gelvas utløp, Frogn/Ås ↑
19.03.2007. Foto Kjetil Hansen

Storfugl X orrfugl M (rakle-
hane), Bærum
14.04.2007. Foto Terje Johannesen →

Vaktel

Coturnix coturnix

• (etter 1902 195–79) Alle funn

2006: 1 syngende juli Korne-
lius østre, Eidsvoll (HKO)
2007: 1 eks. 09.06 Rolstad,
Nes; 1 eks. 09.06 Ile, Nes; 1
syngende 16.06 Bodding sør,
Nes (EGW, CJW); 2 ad og 1
pull 25.08, 4 juv 29.08, 1 eks.
(på andre siden av hovedve-
gen) 03.09 Kornelius østre,
Eidsvoll (HKO); 1 eks. 08.06
Olstad-Opperud, Ullensaker
(LGB); 1 syngende 17.–30.06
Løken, Ullensaker (SDA,
PGY); 1 syngende 17.06 Ile,
Ullensaker; 1 syngende 17.06
Bogstad, Ullensaker (SDA);
1 syngende 30.06 Kyken,
Ullensaker; 1 syngende 30.06
Kauserud, Ullensaker (PGY);
1 syngende 12.06 Mjævoll,
Nannestad (SDA); 1 syngen-
de 07.03 Bidsler, Nannestad
(ASA); 1 syngende 08.06

Tøyen, Nittedal; 1 syngende
08.06 Døli, Nittedal; 1 syn-
gende 08.06 Nesberget, Nitted-
dal (SAO); 1 syngende 10.06,
1 eks. 19.06 Gamle Glitre vei,
Nittedal TAS, KTR, EGW);
1 syngende 10.06 Søndre
Åneby, Nittedal TAS, KTR);
1 syngende 11.–12.06 Åros
nord, Nittedal; 1 syngende
11.–12.06 Ramstad søndre,
Nittedal (EGW); 1 syngende
13.06 Ånebysan, Nittedal
(TSJ); 1 eks. 19.06 Åneby
nord, Nittedal (EGW); 1
syngende 12.06 Årstad,
Gjerdrum (SDA); 1 syngende
14.06, 1 eks. 02.07 Olstadda-
len, Gjerdrum (EGW, TØI); 1
syngende 20.05 Hoel, Sørums
(JKL); 1 syngende 17.06
Asakenga, Sørums (SDA); 1
syngende 14.06, 1 syngende
16.06 Ringstilla, Skedsmo
(JMY, KAM, EGW); 5
syngende 16.06 Leirsund-Tu-

entangen Fet/Skedsmo (HBI,
NOF); 1 syngende 17.06 Bor-
gen, Leira, Fet (EHO, TSÆ);
1 syngende 02.07 Svindal,
Fet (ØHA, TST); 1 eks. 03.06,
Døli, Aurskog-Høland; 1 eks.
03.06, 2 eks. 13.06 Stubjar,
Aurskog-Høland (ØHA); 1
syngende 05.06 Haugrim,
Aurskog-Høland (MNY);
1 eks. 12.06 Halvorsrud,
Aurskog-Høland (ØHA); 1
eks. 24.–25.06 Hellesjøvan-
net, Aurskog-Høland; 1
syngende 09.06 Kjærstad,
Vestby; 1 syngende 20.06
Tom-Pung-Gon, Vestby;
1 syngende 02.07 Hølen,
Vestby; 1 eks. 07.06, 1 eks.
16.06 Øvre Solberg, Frogn
(PGR); 1 syngende 14.08, 1
syngende 23.08, 2 eks. 28.08
Bakker bro, Frogn (TNH,
MWD, SKD); 1 syngende
25.08 Røed, Frogn (TNH); 1
M 10.05, 1 syngende 30.05,

1 syngende 05.–06.06, 1
syngende 10.–11.06, 2–3 syn-
gende 19.06 Fjerdinghagen,
Ås (LIK, KHS); 1 syngende
08.06 sør for Pentagon, Ås;
1 syngende 08.–09.06, 2–3
syngende 10.06, 1 syngende
11.06, 3–4 syngende 19.06
Herumhagen-Tomter, Ås
(KHS); 1 syngende 10.06
Lindestad, Ås (LIK); 1
syngende 11.06, 1 syngende
16.06, 2 syngende 19.06, 1
syngende 21.06, 2 syngende
25.06 Børsum, Ås (MGY,
GAH, KHS mfl.); 1 syngende
(søndre del) 18.06, 1 eks.
19.06, 2 syngende (N og NV
for) 19.06, 1 eks. 26.06 Østen-
sjøvann, Ås (KKN, HBI,
MGY mfl.); 2 syngende 19.06
Haug søndre, Ås (MGY); 1
syngende 24.06–01.07 Voll,
Ås (JØH); 1 syngende 26.05
Audenbøl, Ski (MGA); 1
eks. 03.06 Dyrerud, Ski; 1



syngende 03.06, 1 syngende 05.06 Løken, Ski; 1 syngende 05.06 Asper bru-Neshagen, Ski (PGR); 1 syngende 08.06 Lille Holt, Ski (SSÆ); 1 syngende 16.06 Sigton, Ski (MFM); 1 syngende 16.06 Frogner østre, Ski (KHO, KHS mfl.); 1 syngende 17.06, 1 syngende 19.06, 1 eks. 26.06, 2 syngende 30.06 Kråkstad, Ski (KAM, PGR, MGY mfl.); 1 eks. 19.06 Bråte, Ski (JSA); 1 syngende 11.06, 1 syngende 14.06 Kråkstad kirke, Ski (MGA, HPK, KHO mfl.); 1 eks. 19.06, 1 syngende 21.06 Øverland, Bærum (TEB); 1 eks. 21.06 Sollerud, Bærum (KEI); 1 eks. 16.09 Storøykilen, Bærum (JMM, JRP); 1 eks. 18.10 Koksa, Bærum (PGY).
– Totalen for 2006 økes til 30. Totalen for 2007 var 71 syngende, 2 hunner, 2 trekkobservasjoner og 4 juv. Totalt 79 eks. Noe som er ny rekord. Den forrige var på 52 eks. fra 2002.

Storlom

Gavia arctica

• Desember–mars


2006: 1 eks. 26.12 Maridalsvannet, Oslo (KHS).
2007: 1 eks. 15.12 Lindøya, Oslo (ERO).
– Om dette er sene høstfunn eller vinterfunn, er uvisst.

Dvergdykker

Tachybaptus ruficollis

• (182–13) Alle funn

2006: 2 ad 03.05 Syverstadammen, Asker (SDA).



2007: 2 ad 13.–23.05 Dvergdykker Fornebu, Bærum 26.10.2007. Foto John Martin Mjelde

(reirbygging og ruging observert), 1 ad 26.09 Syverstaddammen, Asker (PGY, FMÜ, ØMO mfl.); 1 eks. 01.01–12.03 Sandvika, Bærum (JLØ, KHS, SAK mfl.); 1 eks. 01.01, 1 eks. 03.03, 2 eks. 11.03 Kongs-havn, Bærum (PGY, GSA); 1 eks. 03.–26.10 Koksa, Bærum (GGI, PGY, JMM); 2 eks. 25.11 Engervann (østsiden), Bærum (PGY); 1 eks. 26.09 Østensjøvannet, Oslo (TGR); 1 eks. 28.01, 1 eks. 12.11 Drøbak båthavn, Frogn (SMM, PFÆ); 1 syngende 09.05, 1+ ad 24.06, 1+ eks. 19.07 Svartlagsdammen, Frogn (SDA, BBR, ERU); 1 eks. 30.10 Tuentangen, Fet (KAJ).
– 2006 observasjonen er en tilleggsdato. Hekkeforsøket i Syverstaddammen var mislykket. For første gang har vi sommerfunn fra Svartlagsdammen i Frogn.

Toppdykker

Podiceps cristatus

• Desember–mars

2007: 6 eks. 27.03, 11 eks. 29.03, 6 eks. 31.03 Årnestangen, Rælingen; 1 eks. 29.03 Østensjøvann, Ås (KHS); 1 eks. 31.03 Udnes kirke, Nes; 16 eks. 31.03 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (TAS, KTR).

– Rekordmange marsobservasjoner dette året.

Gråstrupedykker

Podiceps grisegena

• (32–5) Alle funn

2002: 1 2K 11.05 Skjærholmene, Nesodden (MBE, GSA, VRE). 2003: 1 2K 16.05 Skjærholmene og Malmøya, Nesodden og Oslo (MBE, GSA). 2006: 1 eks. 04.05 Minnesund, Eidsvoll (SDA).
2007: 1 ad og 2 1K 01.–03.10 (MBE, PGY); 1 eks. 05.10 Djupalen, Asker (TKN); 1 eks. 07.10 Skogerholmen, Asker (AGU); 1 eks. 09.10 Sollerudstranda, Oslo (KIS).

– Med de nye observasjonene blir årstotalene 2 i 2002, 2 i 2003 og 3 i 2006. 5 eks. er ny årsrekord, den forrige var 4 eks. i 1977.

Horndykker

Podiceps auritus

• Alle funn

2007: 1 eks. 01.04, 1 eks. 29.04 (JRP, GSA, PGY mfl.) Rolfstangen, Bærum; 1 eks. 21.04 Paradisbukta, Bygdøy, Oslo (PGY); 1 1K 09.09 Nitelva ved Årnestangen, Rælingen (ONO, MHU, PGR).
– Kun 4 trekkobservasjoner i 2007.

Havhest

Fulmarus glacialis

• (597–110) Alle funn

2007: 1 eks. 08.01 Sol-lerud, Oslo (GHA); 1 eks. 09.01 Rådhusplassen, Oslo (fraktet til kaia og satt ut) (PST); 3 eks. 09.01 Rolfstangen, Bærum (GSA); 1 eks. 10.01, 1 eks. 13.01 Hulvik, Vestby (MKL, BOT); 1 eks. 19.05, 3 eks. 20.05 Rolfstangen, Bærum; 2 eks. 20.05 Krokstrand, Vestby (PGY); 1 kadaver 06.08 Holtekilen, Bærum (NGU); 1 eks. 17.08 Krokstrand, Vestby (PGY); 5 eks. 21.09, 2 eks. 22.09, 3 eks. 23.09 Hulvik, Vestby (PGY, SDA, OSK mfl.); 1 eks. 23.09, 2 eks. 26.09 Elvestangen, Asker (ØMO); 1 eks. 23.09, 4 eks. 24.09, 10 eks. 25.09 Rolfstangen, Bærum (PGY mfl.); 14 eks. 24.09, 20 eks. 25.09 Krokstrand, Vestby (MKL); 1 eks. 24.09 Torkildstranda, Frogn (MWD); 1 eks. 24.09 Bomannsvik, Nesodden (BBR); 5 eks. 24.09, 20 eks. 25.09 Nesoddtangen, Nesodden (JER, KHS, BBR mfl.); 1 eks. 25.09 Nesodden-Oslo (BES); 2+ eks. 25.09 Halden, Bærum (LEJ, ERO); 36 eks. 25.09 Drøbaksundet, Frogn (TNH, MWD, KHS); 1 eks. 26.09 Aker brygge, Oslo (BBR); 13 eks. 26.09 Solbergstrand, Frogn (TNH); 6 eks. 26.09 Fürst, Bærum (JRP, TSK); 1 kadaver 26.09 Ostøya, Bærum; 1 eks. 26.09, 1 kadaver 06.10 Nesodden (AGU); 1 kadaver 26.10 Bestumkilen, Oslo (MBE); 1 eks. 28.10 Rolfstangen, Bærum (TOV); 1 eks. 28.10 Krokstrand, Vestby (PGY); 1 eks. 31.10 Nesoddtangen, Nesodden (BBR); 2 gamle kadaver 09.11 Gressholmen, Oslo (ERO); 4 eks. 06.12 Hulvik, Vestby; 1 eks. 06.12, 1 eks. 29.12 Rolfstangen, Bærum (PGY); 2 eks. 29.12 Hulvik, Vestby (OSK); 1 eks. 29.12 Lindøya, Oslo (ERO).
– Sterk forekomst. Den nest høyeste årstotalen, men et stykke igjen til de 275 eks. fra 2005. Som for flere andre sjøfugler dukker brorparten av fuglene opp i slutten av september (21.–26.09).

Gulnebbli

Calonectris diomedea

• (1–0) Alle funn

2005: 1 eks. 27.09 Hulvik, Vestby (MKL, PGY).
– Hekker med tre underarter (arter?) i det østlige Atlanterhav og i Middelhavet. C. d. Borealis hekker det

østlige Atlanterhav nord til Asorene og Madeira, C. d. Dimodea i Middelhavet og C. d. Edwadsii på Kapp Verde øyene. De to førstnevnte underartene er mest aktuelle i vårt område. Til og med 2006 er det sett 26 gulnebbli i Norge. Ny art for Oslo og Akershus. Denne observasjonen skulle vært med i forrige rapport, men NSKF greide ikke å sende oversikt over godkjente funn i tide. Funnet, samt forekomsten i Norge og Norden, er omtalt i Olsen og Mjølssnes 2007.

Havlire

Puffinus puffinus

• (4–4) Alle funn

2007: 3 eks. 23.09, 3 eks. 24.09 Rolfstangen, Bærum (PGY mfl.); 2 eks. 25.09 Nakholmen-Gressholmen, Oslo (sett fra Halden, Bærum) (LEJ, ERO).
– Hekker nærmest på Shetland. Vi anslår årssummen til 4 eks., som naturlig nok er rekord. Eldre funn: 1 eks. skutt rett utenfor Oslo høsten 1870, 1 eks. sett søndre Skjærholmen, Nesodden 22.09.1985, 1 eks. sett fra Rolfstangen, Bærum 28.09.1988 og 1 eks. sett fra Hulvik, Vestby 14.09.2004. Ekstremumstid for arten er dermed 14.09–28.09, og årets funn kiler seg greit inn i perioden.

Stormsval

Oceanodroma leucorhoa

• (13–0) Alle funn

2004: 1 eks. 21.09 Krokstrand, Vestby (MOL, GFE).



← Havhest mørk fase Fornebu, Bærum 25.09.2007. Foto Per Gylseth

✓ Havlire Fornebu, Bærum 24.09.2007. Foto Per Gylseth

– Hekker nærmest på den Norske vestkysten og på Shetland. Med dette er årstotalen for 2004 oppe i 2. Vårt andre septemberfunn. To dager etter første fugl i 2004.

Havsule

Morus bassanus

• (110–12) Alle funn

2007: 1 eks. 23.09 Hulvik, Vestby (OSK); 8 eks. (3 1K, 1 2K, 3 3K og 1 4K) 24.09 Krokstrand, Vestby ØHA); 1 1K 24.09, 1 1K 25.09, 1 1K 26.09 Nesoddtangen, Nesodden (KBØ, JER, BBR mfl); 2 1K 25.09 Drøbaksund, Frogn (TNH, MWD, KHS).

– Nok et godt år for arten.

Storskarv

Phalacrocorax carbo

• Hekkefunn

2007: 500 eks. 10.08 Årnestangen, Rælingen (KKN). – Høyt antall rastende i innlandet. Rekorden på 642 eks. ble satt 19.09 2006.

Mellomskarv

Phalacrocorax carbo sinensis

• Alle funn

2002: 1 imm 09.02 (ringmerket som pull på Øra ved Fredrikstad) Frognerkilen, Oslo (JRG).

2005: 2 eks. 11.09 Koksa, Bærum (PGY); 1 imm 13.09 Spro, Nesodden (ARJ); 1 (albino) imm 06.11 Paddehavet, Oslo (PGY, GSA).

2006: 3 eks. 06.09 Koksa, Bærum (PGY).

2007: 1 imm 13.–20.08 Flaen og Hurdal verk, Hurdal (BGR); 1 imm 22.08 Skallumdammen, Bærum (JSC); 1 imm 25.08 Holmendammen, Oslo (KSS); 1 imm 26.08 Bogstadvannet, Oslo/Bærum (BTE).

– Denne underarten av storskarv hekker nærmest på Øra ved Fredrikstad. Underarten har økt kraftig både i utbredelse og antall, i Sverige og Danmark, de siste årene. En gjennomgang av bilder viser at disse 12 fuglene er mellomskarv (eller mer korrekt; viser karakterer til underarten mellomskarv). Fuglene er bestemt på formen på det nakne hudpartiet rundt nebbet. Vinkelen mellom overkanten av undernebbet og bakkanten på det nakne hudpartiet er på ca. 90° hos mellomskarv, mens vinkelen er spissere hos nominatunderarten (P. c. carbo). Fargen på de glinsende fjærene på adulte fugler, mengden av hvitt i hodet på adulte fugler samt graden av hvit underside hos ungfugler, regnes ikke som sikre karakterer.

Rørdrum

Botaurus stellaris

• (10–1) Alle funn

2007: 1 eks. 13.03 Ullevål Hageby, Oslo (TMY).

– Hekker nærmest i Sverige. Ikke helt normalt at en rørdrum sitter i en av Oslos hager.

Vepsevåk

Pernis apivorus

• Alle funn

2007: 2 eks. (fluktspill) 15.07 Vestby (PGR); 1 eks. 02.06 Holt, Frogn (MOE, SÅD); 1 eks. 31.07 Varden, Nesodden (KBØ); 1 eks. (fluktspill) 28.07 Taraldrudåsen, Opppegård (PGR); 1 eks. 26.05 (fluktspill/på trekk V) Nøstvetmarka, Ås (PGR); 1 eks. 11.07, 1 eks. 14.08, 1 M 18.–19.08 Årnestangen, Rælingen (TGR, OSK); 1 eks. 04.08 Monsrudvika, Fet (OSK); 1 eks. 19.08 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (JNY); 1 eks. 26.08 Elkollen, Nittedal (ERO, YTH); 1 eks. 09.06 Ammerud, Oslo; 1 eks. 09.06 Huken, Lillomarka, Oslo (JEB); 1 eks. på trekk N 16.05 Kollen, Bærum (SDA); 1 eks. 14.07 Ostøya, Bærum (MBE); 1 ad 15.08 Fornebu, Bærum (GSA); 1 eks. (fluktspill) 26.05 Verkenmåsan, Asker (SDA).

– Ny rapportart. Årstotalen kom opp i 17 eks., ikke direkte imponerende.

Glente

Milvus milvus

• (etter 1920 7–1) Alle funn

2007: 1 eks. på trekk sør 18.08 Hulvik, Vestby (ERO). – Hekker nærmest i Sverige. Første augustfunn. Av de 8 funnene etter 1920 er 6 fra Follo og 2 fra Bærum.

Havørn

Haliaeetus albicilla

• (etter 1900 25–3) Alle funn





2007: 1 subad 15.01 Ellingsstadåsen, Nesodden (KBØ); 1 ad 18.01 Sørenga, Oslo (AND); 1 ad 27.01 Håøya, Frogn (VIS); 1 eks. 08.–09.02 Lindøya, Oslo (GTV mfl.); 1 eks. 30.03 Nordre Øyeren (YKV).

– En art som øker utbredelsen i Norge. Når kommer første hekkfunn på Østlandet? Normal opptreden for de senere årene.

Sivhauk

Circus aeruginosus

• Alle funn

2007: 1 F 14.04 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (SDA, NOF); 1 M 26.04, 2 eks. 05.05, 1 ad F 05.06, 1 eks. 25.06, 1 eks. 01.–02.07, 1 4K+ M og 1 3K+ F 05.06.07, 1(–2) eks. 08.07–08.08, 1 2K+ F og 1K+ 11.08, 2 eks. 12.08, 1 eks. 14.09, 1 eks. 19.09, 1 1K 25.08, 1 eks. 27.–29.08, 1 eks. 08.09, 2 eks. 09.09, 1 eks. 11.09, 2 eks. 15.09, 1 F 16.09, 1 1K 20.09, 1 eks. 22.09, 2 eks. 23.09, ad og 1K 24.09 Årnestangen, Rælingen (RUC, EHO, JRP mfl.); 1 eks. 03.05 Nebbursvollen, Skedsmo (AFO); 1 eks. 05.05 Monsrudvika, Fet (GHA); 1 eks. på trekk NV 06.05, 1 1K 15.08 Fornebu, Bærum

(TKÄ, GSA); 1 M 11.05, 1 F 17.05 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (EGW); 1 eks. på trekk N 13.05 Hulvik, Vestby (PGY); 1 F 20.05 Hammaren, Sørumsund (RUC, ESC); 1 4K(?) M 10.06 Rossholmen, Fet (EHO); 1 ad F 23.08, 1 1K 28.08 på trekk N Bakker bru, Frogn (TNH,

MWD, SKD); 1 eks. 07.09, 1 eks. 20.09 Tuen, Fet (YKV, KHS); 1 eks. 09.09, 1 2K M

Enghauk ad M, Hellesjøvannet, ↑
Aurskog-Høland 31.05.2007.
Foto Øyvind Hagen

Sivhauk Fornebu, Bærum
06.05.2007. Foto Torsten Källqvist ↓



15.09 Nordre Øyeren (MHU, TAS mfl.).

– Anslagsvis 26 eks. er helt normalt.

Myrhauk

Circus cyaneus

• Alle funn

2007: 1 F 26.04, 1 F 28.04, 1 eks. 13.08, 1 1K 25.08, 1 eks. 08.09, 1 eks. 16.09, 1 1K 22.09, 1 eks. 23.09, 1 eks. 28.09, 2 eks. 05.10, 1 eks. 07.10, 1 1K 21.10, 1 eks. 25.10 Årnestangen og Fautøya, Rælingen (RUC, ESC, KHS mfl.); 1 eks. på trekk V 07.09 Nordenga, Hurdal (SDA); 1 eks. 23.09 Hulvik, Vestby (OSK); 1 M 27.10 Skogsbygda, Nes (SDA); 1 eks. 04.11 Bukkesand, Fet (EHO); 1 1K 08.–30.12 Fornebu, Bærum (ERO, PGY, JMM mfl.).
– Anslagsvis 13 eks. Normal opptreden.

Enghauk

Circus pygargus

• (1–1) Alle funn

2007: 1 ad M 31.05 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (ØHA).
– Hekker nærmest i Sverige og Danmark. Andre funn i vårt område. Første funnet var på Fornebu 01.–02.05.1987.

Fjellvåk

Buteo lagopus

• Desember–februar, hekkfunn

2006: 2 ad med 3 pull Glotjernkollen, Oslo (TSJ).
2007: 1 eks. med hekkheadferd 15.06 Glotjernkollen, Oslo (NN).
– Hekker ved Glotjernkollen i gode smågnagerår (TSJ).

Kongeørn

Aquila chrysaetos

• Alle funn

2006: 1 imm 10.03 UMB, Ås; 1 imm 12.06 Malsjømyrene, Hurdal (SDA); 1 imm 20.07 (feil dato i forrige rapport) Håøya, Frogn (PBI).
2007: 1 imm 28.04 Gjersjø, Oppegård (KSS); 1 1K 08.–31.12 Fenstad, Nes (GLØ).
– Fuglen på UMB, Ås 10.03.2006 er trolig samme fugl som Gjersjø, Ski 11.03.2006. Årstotalen i 2006 blir dermed 3 fugler og i 2007 2 fugler.

Lerkefalk

Falco subbuteo

• Alle funn

2007: 1 eks. 14.07, 1 eks. 31.07, 1 eks. 09.08, 1 eks. 15.08 Fornebu, Bærum (MBE, JRP, JMM, GSA); 1 eks. 25.05 Linderud, Oslo (ERO); 1 eks. 02.07 Ma-

ridalsvannet, Oslo (FBY, KIS, ERO); par med minst 1 unge mai–01. sept. NO-1, Nesodden (JSA); par med 1 juv. august NO-2, Nesodden (CLO mfl.); 1 eks. 21.09 Agnor søndre (KBØ); 2 eks. 06.06 Heer, Frogn (MOE, KMO); par med tiggende juv 24.08 FR-1, Frogn; 2 ad 28.08 Tomter, Frogn (TNH); 1 eks. 15.07 Vestby, Vestby; 1 eks. 24.07 Hølen, Vestby (PGR); 1 1K 09.04 Slørstad, Ås; 1 eks. på trekk N 19.09 Rustadfeltet, Ås (TNH); 1 eks. 09.06 Landskog, Langen Enebakk (JMR); 1 eks. 29.05, 1 eks. 03.06, 1 eks. 12.08, 1 eks. 31.08–02.09, 1 1K 14.09 Årnestangen, Rælingen (EGW, ERO, ESC mfl.); 2 eks. 20.–21.08 Støa, Rælingen (TSC, ESC, RUC); 1 ad 29.10 Steibrudde, Rælingen (ESC); kun sett sporadisk april–juni F-1 (KLØ mfl.); 1 eks. 04.08 Monsrudvika, Fet (OSK); 1 1K 26.08 Bjanes, Fet (TSÆ, EHO, GUL mfl.); 2 eks. 11.05, 1 eks. 17.05, 02.06, 1 eks. 25.06 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (EGW, ØHA); 1 eks. 27.05 Veiby-Bøn, Aurskog-Høland (KEI); par med minst 1 unge juli–august AH-2 (ERU, BBR, SSN); 1 eks. 26.08 Kragtorpvika,



Lerkefalk ad Mangen, Aurskog-Høland 04.08.2007.
Foto Eivind Rugland

Aurskog-Høland (ØHA, JNY); 1 eks. 25.09 Aurstadmåsan, Nes (SDA); 1 eks. 15.09 Tjernsmotjernet, Nes (SSN); 1 eks. 26.06 Brennhauget, Hurdal (SDA). – Årstotalen kom på ca. 37 eks. og 4 hekkefunn. Overraskende med 3 hekkefunn i Follo. For øvrig gjelder samtlige hekkefunn nye lokaliteter. Antall hekkelokaliteter er dermed oppe i 13.

Vandrefalk

Falco peregrinus

• Alle funn

2007: 1 1K 26.09 Elne-stangen, Asker (ØMO); 2 eks. 18.03, 1 F 14.04, 1 1K 23.–24.09, 1 ad 26.09 Fornebu, Bærum (AND, PGY, AGU mfl.); 1 eks. 21.04 Vøyen, Bærum (JLØ); 1 eks. 12.06 Helset, Bærum (PST); sett ved hekkelokalitet, men neppe vellykket hekking Bærum (NN); 1 eks. 26.07 Bogstadvannet, Oslo (SSN); 1 2K F 02.01–10.04, 1 eks. 23.04, 2 eks. 26.04, 1 eks. 20.06, 1

2K 27.08–12.11, 1 eks. 12.11–28.12 Oslo sentrum, Oslo (ØMO, AND, TLB mfl.); 1 eks. 25.01 Bryn, Oslo (JMY); 1 eks. 04.03 Groruddalen, nedre del, Oslo (TLB); 1 eks. 17.03 Bleikøya, Oslo (ERO); 1 eks. 25.07 Løren, Oslo (JMM); 1 eks. 15.10 Dausjøelva, Oslo (SSN); 1 eks. på trekk S 08.08 Blyladammen, Nesodden (JSA); 1 eks. 18.04, 1 eks. 26.04, 1 eks. 26.09 Bakkerbro, Frogner (TNH, MWD); 1 eks. 07.01, 1 eks. 18.03, 1 eks. 24.04, 1 eks. 01.05, 1 eks. 08.05, 1 1K 26.07, 1 imm F 12.08, 1 eks. 14.08, 1 eks. 25.08, 1 ad 29.08, 1 eks. 06.09, 1 eks. 08.09, 1 eks. 12.09, 1 eks. 15.09, 1 1K 20.09, 1 eks. 21.09, 1 eks. 22.09, 1 eks. 05.10, 1 eks. 07.10 Årnestangen, Rælingen (ERU, ØMO, EHO mfl.); 1 eks. 15.04, 1 1K 26.08, 1 1K 29.08 Rossholmen, Fet (KEI, TSÆ, YKV mfl.); 1 eks. 12.09, 1 1K 15.09, 1 eks. 22.09 Nordre Øyeren (MWD, KHS, TSÆ mfl.); 1 eks. 24.03 Hemnesjøen, Aurskog-Høland (KKN); 1 eks. 08.09 Tresjøene-

Abbotjtjenna, Nes/Aurskog-Høland (SSN); 1 F 06.04 ved hekkelokalitet Eidsvoll (GSA, JMM, JRP). – Sett ved 2 hekkelokaliteter, men ingen hekkinger konstatert.

Vannrikse

Rallus aquaticus

• Alle funn

2007: 1 eks. 01.01, 1 eks. 13.03, 1 eks. 25.03, 2 eks. 26.04, 2 eks. 18.06, 1 eks. 29.09–25.12 Koksa, Bærum (JMM, PGY, ESC mfl.); 1–2 eks. 04.01–26.05, 1 eks. 20.07, 1 eks. 19.08, 1–2 eks. 17.09–31.12 Storøykilen, Bærum (FMÜ, JMM, PGY mfl.); 1 syngende M 20.05 Slorene, Oppegård (ØYF, GAH); 1 eks. 04.06 Østensjøvann, Ås (SSÆ, HPK); 1 eks. 08.06 Stilla, Fet/Skedsmo (KAM); 1 syngende M 16.06

Vandrefalk 2K Bjørvika – Bispevika, Oslo 02.10.2007.
Foto Joachim Andreassen



Hovsund, Fet (EGW); 2 eks. 06.04, 1 eks. 21.04, 1 eks. 24.06, 2 eks. 11.09 Helle-sjøvannet, Aurskog-Høland (ØHA, SDA, THH). – 7 lokaliteter med vår og sommerfunn, samt 2 lokaliteter med vinterfunn dette året.

Myrrikse

Porzana porzana

• (91–6) Alle funn

2007: 1 syngende 09.05 sørenden av Årungen, Ås (TNH); 1 eks. 09.06 Kampåa, Nes; 1 syngende 24.–25.06 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (ØHA); 1 syngende 10.06 Rossholmen, Fet (EGW); 2 syngende 06.07, 1 syngende 08.07 Årnestangen, Rælingen (ØHA, TST, OSK, ØSY); 1 syngende 08.07 Snekkervika, Rælingen (ØSY). – Normal forekomst.

Åkerrikse

Creks creks

• (etter 1960 366–62) Alle funn

2007: 1 syngende 19.05–06.06, 2 syngende 30.05 Øverland-Nordhaug, Bærum (TEB, JLØ); 1 syngende 21.05, 1 syngende 30.05 Fossum, Bærum (TEB, TKÅ); 1 syngende 05.06 Garder kirke, Vestby (KHS); 1 syngende 16.06 Pytt-Vernhus, Vestby (PGR); 1 syngende 23.05–04.06, 2 syngende 19.06 Østensjøvann, Ås (MWD, SSÆ, HBI); 1 syngende 31.05 Grønnslett, Ås (HPK, CLO); 1 syngende 31.05–08.06 Slørstad, Ås (HPK, CLO, SSÆ); 1 syngende 03.06 Vol-

lebekk-Årungen, Ås (GAH); 1 syngende 04.–19.06 Fjerdingsdalen, Ås (LIK, KHS); 1–3 syngende 05.06–05.07 Moer, Ås (SMM, MGY, GEI); 1 syngende 05.06 Søndre Kroer, Ås (KHS); 1 syngende 06.06 Verpet-Sneis, Ås (MFM, THO); 1 syngende 16.–20.06 Fløisbonn, Oppegård (PGR); 1 syngende 03.–11.06 Kråkstad kirke, Ski (PGR, MGA, KHO); 1 syngende 03.06 1 km nord for Kråkstad kirke, Ski; 1 syngende 05.06 Sigton, Ski (PGR); 1 syngende 16.–18.07 Tukkebøl, Enebakk (TAS); 1 syngende 21.05–23.06, 2 syngende 15.06 Snekkervika-Årnes, Rælingen (ØHA, OSK, TAS mfl.); 1–2 syngende 26.06–24.07 Årnestangen, Rælingen (OSK, EHO, TOV mfl.); 1 syngende Åros, Skedsmo (JEB); 1 syngende 26.06 Steinsrud-Norum, Lørenskog (ERA); 1 eks. 19.06 Haugsmåsan, Nittedal (EGW); 1 syngende 22.07 Jælberg, Nannestad (PGY, GSA); 1 eks. 03.06 Averstad, Ullensaker (LGB); 1 syngende 30.06 Kauserud, Ullensaker; 1 syngende 30.06 Enger, Ullensaker; 1 syngende 30.06 Bogstad, Ullensaker (PGY); 1 syngende 16.06 Berg-Udnes, Nes (EGW); 1 syngende 03.06 Meli nordre, Sørumsund (IST); 1 syngende 14.06 Refsummyra, Sørumsund; 2 syngende 16.–17.06 Staurhaugen, Sørumsund (EGW); 1 syngende 21.06 Meli vestre, Sørumsund; 1 syngende 21.06 Løken, Sørumsund; 1 syngende

30.06 Gjester, Sørumsund; 1 syngende 30.06 Enger, Sørumsund; 1 syngende 30.06 Fjellet, Sørumsund (PGY); 1 eks. 16.07 Kinn, Fet (ØHA, TST, KWA); 1 syngende 27.05–02.06 Tønneberg, Aurskog-Høland (KEI, ØHA); 1 eks. 27.05 Sjønehaug, Aurskog-Høland (KEI); 1 eks. 02.06 Hjel-lebøl, Aurskog-Høland; 1 syngende 02.06 Bråtevannet, Aurskog-Høland; 1 eks. 03.06 Viggenes, Aurskog-Høland; 2 syngende 03.–13.06 Dæli, Aurskog-Høland (ØHA); 3 syngende 03.06, 1 syngende 18.06, 1 syngende 24.06 Nordby, Aurskog-Høland (ØHA, HAU); 1 syngende 03.–12.06 Haneborg, Aurskog-Høland; 1 syngende 05.–12.06 Haugrim, Aurskog-Høland (ØHA, MNY); 1 syngende 13.06 Stubbjar, Aurskog-Høland (ØHA); 1 eks. 15.–25.06 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (LEJ, ØHA mfl.); 1 eks. 24.06 Hemnes-sjøen Aurskog-Høland; 1 eks. 25.06 Blikrudmåsan Aurskog-Høland (ØHA); 1 syngende 28.06–21.07 Waalerfeltet Aurskog-Høland (HAU); 1 eks. (hekking?) 24.07 Borstad, Aurskog-Høland (EMT mfl.). – 62 eks. er sterkt. Kun i 2002 (82 eks.) og 2003 (85 eks.) var bedre.

Trane

Grus grus

• November–mars

2006: Ad og 2 pull 12.06 Syslemyr, Hurdal (SDA).

← Boltit F, Haneborg, Aurskog-Høland 20.05.2007. Foto Bård Bredeesen

2007: 2 eks. 24.03, 11 eks. 27.03, 32 eks. 28.03 Haneborg, Aurskog-Høland (JLA, KHS, ERU mfl.); 1 eks. 24.03, 3 eks. 25.03 Helle-sjøvannet, Aurskog-Høland (LEJ, ØHA, TST); 4 eks. 26.03, 2 eks. 27.03 Bjørkelangen (nordenden), Aurskog-Høland (KKN, KHS); 2 eks. 25.03 Jørholmen, Fet (BJV); 2 eks. 26.03 Østensjøvannet, Oslo (ABR); 5 eks. på trekk N 27.03 Sagdalen, Skedsmo (THØ); 2 eks. 27.–28.03 Tjernsmotjernnet, Nes (SSN); 2 eks. 31.03 Opptjenna, Nes (TAS, KTR); 3 eks. 27.03 på trekk ØNØ Fornebu, Bærum (PGY); 2 eks. 30.03 Nordre Øyeren (YKV).
– Tranene ankommer definitivt tidligere enn i gamle dager (for noen få år siden).

Tjeld

Haematopus ostralegus

• November–februar
2007: 1 1K 09.11 Heggholmen, Oslo (ERO).

Boltit

Charadrius morinellus

• (etter 1900 28–3) Alle funn
2007: 1 F 17.05 Huseby, Frogn (BBR); 1–2 par 20.05 Haneborg, Aurskog-Høland (BBR, ERU).
– Leting på jorder i mai ser ut til å gi resultater. 20.05 er det seneste vårfunnet i LRSK-arkivet. Men på ingen måte ekstremt, da de fleste funnene ligger i perioden 16.–20.05.

Heilo

Pluvialis apricaria

• November–mars
2007: 2 eks. 19.03 Haugrim, Aurskog-Høland (MNY); 2 eks. 25.03, 1 eks. 31.03 Årnestangen, Rælingen (KJH, ESC, RUC).
– Som for flere arter, flere tidlige vårobservasjoner.

Tundralo

Pluvialis squatarola

• November–juni, hekkefunn
2007: 1 eks. 29.05, 2 eks. (ad og 2K(?)) 02.06, 2 eks. 03.06 Årnestangen, Rælingen (EGW, KHS, JEB mfl.).
– Forrige vårobservasjon var i 2002.

Vipe

Vanellus vanellus

• Desember–februar
2007: 1 eks. 17.02 Krokstrand, Vestby (PGY).
– Dreier seg nok om et tidlig vårfunn.

Fjæreplytt

Calidris maritima

• (18–7) Alle funn
2004: 1 eks. 10.10 Skjærholmen, Nesodden (MBE).
2007: 1 eks. 04.03 Ytre Vassholmen, Bærum (PGY, KAJ); 3 eks. 17.03 Nakholmen og Galteskjær, Oslo (ERO); 2 eks. 18.03 Gressholmen, Oslo (TWA); 3 eks. 03.11 Gåsunge, Bærum (MBE, TLY).
– 2004 kommer opp i 3 fugler. Marsobservasjoner er noe nytt for Oslo og Akershus. De eneste vårobservasjonene vi har stammer fra mai. Høstobservasjonene er fra

slutten av september til slutten av oktober. Så sesongens novemberobservasjon er den første i denne måneden.

Polarsnipe

Calidris canutus

• November–juni, hekkefunn
2007: 1 eks. 19.05 Gåsøya, Bærum (MBE, GSA).
– Som for flere arktiske vadere er polarsnipa uvanlig om våren, hos oss.

Sandløper

Calidris alba

• Alle funn
2007: 1 eks. 09.08, 1 eks. 12.08, 1 eks. 29.08, 1 eks. 01.09, 1 eks. 02.09, 2 eks. 11.09, 2 eks. 12.09, 2 eks. 14.09, 2 eks. 15.09 (SDA, KHS, PGR mfl.).
– Normal opptreden.

Fjellmyrløper

Limicola falcinellus

• (28–1) Alle funn
2007: 1 1K 07.–09.08 Årnestangen, Rælingen (KHS, JLA, ESC mfl.).
– De fleste fjellmyrløpere blir sett i august.

Kvartbekkasin

Lymnocyrtus minimus

• Desember–august, hekkefunn
2007: 1 eks. 28.02 Storøykilen, Bærum (CLO); 1 eks. 17.04 Årnestangen, Rælingen (EGW); ferske spor 23.–24.12 Storøykilen, Koksa og Sentralsdammen, Bærum (PGY).
– Vinterfunn nummer 8 og 9.



Fjæreplytt Nakholmen, Oslo
17.03.2007. Foto Eric Roualet

Dobbeltbekkasin

Gallinago media

• Alle funn
2007: 1 eks. 07.05, 1 eks.
08.05, 1 eks. 02.06, 1 eks.
14.08, 1 eks. 23.08, 1 eks.
29.08, 1 eks. 02.09, 1 eks.
07.09, 1 eks. 09.09, 1 eks.
11.09, 1 eks. 15.09, 1 eks.
16.09, 1 eks. 21.09, 1 eks.
06.10 Årnestangen, Rælingen

(KHS, RUC, ONO mfl.); 1
eks. 23.08 Bakker bro, Frogn
(TNH, MWD, SKD).

Rugde

Scolopax rusticola

• Desember–februar
2007: 1 eks. 31.12 Kunstner-
dalen, Asker (VJO).
– Kommenterte i forrige rap-
port hvor sjeldent det er med
vinterfunn hos oss.

Svarthalespove

Limosa limosa

• Alle funn
2007: 2 eks. 24.04 Svellet,
Fet (KHS); 2 eks. 01.05 Sne-
kervika, Rælingen (KAJ);
1 eks. 13.05 Årnestangen,
Rælingen (EGW, CJW); 1
eks. 10.06 Rossholmen, Fet
(EHO).
– Vi må tilbake til 1994 for å
finne forrige junifunn.

Lappspove

Limosa lapponica

• Alle funn
2007: 1 eks. 10.04 Fornebu,
Bærum (GSA); 1 eks. 12.05,
2 eks. 03.08, 2 eks. 18.08,
1 eks. 19.08, 1 eks. 06.09,
10+ eks. 07.09, 1 eks. 13.09,
13 eks. 14.09, 1 eks. 15.09,
1 eks. 16.09, 1 eks. 18.09, 1
eks. 21.09, 1 eks. 22.09, 1 eks.
25.09, 1 eks. 26.09 Årnestan-
gen, Rælingen (OSK, MWD,
EHO mfl.); 1 eks. 03.08
Gressholmen, Oslo (YTH);
1 eks. 05.08 Hovedøya, Oslo
(ERO); 20 eks. 07.09, 16 eks.
10.09, 16 eks. 12.09 Sund-
tangen, Fet (YKV, KHS); 14
eks. 15.09 Nordre Øyeren
(TAS, KTR); 2 eks. 15.09
Nakholmen, Oslo (ERO); 4
eks. 22.09 Merkja, Fet (EHO,
TSÆ, KJH).
– Sterk opptreden.

← Fjellmyrløper juv., Årnestangen,
Rælingen 07.08.2007.
Foto Kjetil Hansen

Lappspove juv., Årnestangen,
Rælingen 13.09.2007.
Foto Eivind Rugland →

Rødstilk

Tringa totanus

• November–mars, hekkefunn
2007: 3 eks. 29.03 Årnestan-
gen, Rælingen (ESC).
– Tidligste vårfunnet i vårt
arkiv.

Steinvender

Arenaria interpres

• Alle funn
2006: 1 eks. 20.08 Årnestan-
gen, Rælingen (TAS, KTR,
JØD, TØD).
2007: 1 eks. 19.05 Sel-
skjær, Bærum; 4 eks. 19.05
Djupalen, Asker, 1 eks. 19.05
Ulykkesskjær, Asker (MBE,
GSA); 1 eks. 23.06, 1 eks.
01.09, 1 eks. 13.09 Årnestan-
gen, Rælingen (OSK, MHU,
ERU, KAJ).
– 23.06 er, hvis det er et vår-
funn, vårt seneste. 18.06.1967

er den forrige rekorden. Tid-
ligste høstfunn er 15.07.1992.

Svømmesnipe

Phalaropus lobatus

• (57–3) Alle funn
2007: 1 eks. 03.06 Årnestan-
gen, Rælingen (JEB, RFI);
2 eks. 13.06 Engervannet,
Bærum (GHA).
– 13.06 er vel et sent vårfunn,
men ikke det seneste.

Polarsvømmesnipe

Phalaropus fulicarius

• (9–2) Alle funn
2007: 2 1K 25.09 Drøbak,
Frogn (TNH, KHS).
– Hekker ikke på fastlands-
norge, men på Svalbard. Vår
første septemberobservasjon.
Månedsfordeling (et uda-
tert funn): januar 1, august

1, september 2, oktober 2,
november 4, desember 1.

Svømmesnipe ub.

Phalaropus sp.

2007: 1 eks. 21.09 Hulvik,
Vestby (SDA); 1 eks. 25.09
Krokstrand, Vestby (MKL);
1 eks. 26.09 Nesoddtangen,
Nesodden (BBR).
– Disse dukket opp samtidig
med flere polarsvømmesni-
per. Det ville ikke være noe
dårlig tips om også disse fu-
glene er polarsvømmesni-
per. Svømmesnipe sees normalt
ikke så sent på høsten.

Polarjo

Stercorarius pomarinus

• (etter 1970 31–8) Alle funn
2007: 1 4K lys fase (1–2
eks.) 20.05 Rolfstangen,
Bærum; 1 ad lys fase 25.05,



1 imm 21.09 Hulvik, Vestby (PGY); 1 2–3K 22.09, 1 1K og 1 3K+ 23.09, 1 1K 24.09, 1 3–4K 06.10 Rolfstangen, Bærum (PGY, CJA mfl.); 1 2–3K 01.10 Torvøya, Bærum (PGY).

– Kun trekkgjest i Vesteuropa. Hekker nærmest øst for Hvitehavet. Totalen til og med 2006 er økt med 1 eks. siden forrige rapport. Det kommer av ny vurdering av antall funn i 1985 (fra 2 til 3 eks.). 1985 er det tredje beste året for arten. Sterk opptreden i 2007. Det nest beste året for arten, bare slått av 18 eks. i 2005. 6 eks. er ny høstrekord.

Tyvjo

Stercorarius parasiticus

• (etter 1966 82–37) Alle funn
2007: 2 imm 02.09, 4 eks. 21.09, 1 1K 22.09 Hulvik, Vestby (PGY, SDA, GSA mfl.); 1 ad mørk fase 19.09 Solbergstrand, Frogn (TNH); 1 ad mørk fase 21.09 Torkildstranda, Frogn (PGY); 1 1K 14.09, 1 1K 25.09 Nesoddtangen, Nesodden (BBR, KHS); 1 1K 26.09 Elne-stangen, Asker (ØMO); 1 ad lys fase og 1 1K 05.10 Djupalen, Asker (TKN); 3 ad (2 lys fase og 1 mørk fase) 20.09, 6 eks. 23.09, 8 eks. 24.09, 5 ad (2 lys fase 1 mellomfase og 2 mørk fase) 1 2K mørk fase og 2 1K 25.09, 2 eks. 26.09, 1 ad mørk fase 11.10 Rolfstangen, Bærum (PGY, AGU mfl.); 5 ad (1 lys fase og 4 mørk fase) 1 1K 25.09, 1 eks. mørk fase 29.09 Halden, Bærum (LEJ,

ERO, JON); 2 eks. (1 mørk fase og 1 lys fase) 26.09 Snarøya, Bærum (ESC, RUC); 2 eks. 26.09, 1 1K 05.10 Fürst, Bærum (JRP, TSK, KJO); 1 eks. 26.09 Gåsøya, Bærum; 1 1K 06.10 Bjørnerenna, Bærum (AGU); 1 ad mørk fase 25.09 Nesodden/Oslo (BES); 1 eks. 20.09 Gressholmen, Oslo (HFS); 1 ad mørk fase 03.10, 1 eks. mørk fase 06.10 Lindøya, Oslo (MBE, ERO); 1 eks. 09.10 Huk, Oslo (BES).
– Meget sterk opptreden, og ny årsrekord. Den forrige var på 21 eks. i 2004. 8 eks. 24.09 og 25.09 er ny dagsrekord, for en lokalitet. Den gamle rekorden på 4 eks. stammer fra 2003, og ble tangert i 2004. Kun høstfunn dette året.

Fjelljo

Stercorarius longicaudus

• (31–4) Alle funn
2007: 1 1K og 2 imm 23.09, 1 ad 25.09 Rolfstangen, Bærum (PGY mfl.); 1 1K 26.09 Fürst, Bærum (ESC, RUC).
– Et godt år også for fjelljo, men ingen rekorder.

Storjo

Stercorarius skua

• (29–1) Alle funn
2007: 1 eks. 24.09 Krokstrand, Vestby (ØHA).
– 2007 var et meget godt år, men kun en storjo valgte å gjeste vårt område.

Jo ubestemt

Stercorarius sp.

• Alle funn
2007: 8 eks. 21.09 Hulvik, Vestby (SDA, PGY); 1 eks.

mørk fase 22.09, 2 eks. (tyvjo?) 24.09 (KBØ, JER, BBR, MHÅ); 1 eks. 22.09 Sollerudstranda, Oslo (SDA, ERO); 3 eks. 23.09 Rolfstangen, Bærum (PGY mfl.); 7 eks. 25.09 Halden, Bærum (LEJ, ERO).

– Rimeligvis er ikke alle joer bestemt til art.

Dvergmake

Larus minutus

• (343–75) Alle funn
2002: 1 eks. 24.05 Årnestangen, Rælingen (ROL mfl.).
2007: 38 eks. (alle aldersbestemte 1K) 11.08, 2 1K 12.08, 1 1K 14.08, 1 eks. 05.10 Årnestangen, Rælingen (TST, ØHA, ESC mfl.); 1 imm 15.08, 2–3 1K 18.08, 3 1K 19.08, 1 1K 22.09, 3 1K 23.09, 6 1K 24.09, 7 1K 25.09 Rolfstangen, Bærum (PGY, GSA mfl.); 2 1K 16.08, 5–6 1K 17.08, 6 1K 18.08, 3 1K 19.09, 3 eks. 20.08, 2 eks. 21.08, 2 eks. 22.08 Årungen, Ås (TNH, KHS mfl.); 1 1K 17.08 Krokstrand, Vestby (PGY); 1 1K 18.08, 2 1K 02.09, 2 1K 21.09, 1 1K 22.09 Hulvik, Vestby (ERO, PGY, SDA mfl.); 3 1K 21.08 (Kragtorpvika), 7 1K 19.08 Hemnessjøen, Aurskog-Høland (ØHA, TST, JNY); 1 1K 19.08 Aker brygge, Oslo (SRI); 2 1K 14.09 Bygdøy, Oslo (AGU);

Sabinemåke juv., Rolfstangen, Fornebu, Bærum 25.09.2007.
Foto Per Gylseth →

Neste oppslag:
Tornskate F, Ila, Bærum 18.05.2007.
Foto Terje Bøhler ⇨

1 1K 21.09, 1 1K 22.09, 5 1K 24.09, 2 1K 25.09 Nesoddtangen, Nesodden (KBØ, JER, KHS, ØHA mfl.); 1 1K 23.09 Lysakerfjorden, Oslo/Bærum (MBE); 1 ad 25.09 Drøbak-sund, Frogn (TNH, MWD, KHS); 1 eks. 26.09 Snarøya, Bærum (ESC, RUC).

– 2002 observasjonen øker ikke totaltallet for året. Ny årsrekord i 2007. Den forrige var fra 2004 med 66 eks. Kun høstobservasjoner. Men stort antall både på Årnestangen og i fjorden. I tillegg innlandsfunn fra flere lokaliteter.

Sabinemåke

Larus sabini

• (24–12) Alle funn
2007: 4 1K 21.09, 4 1K 22.09, 1 ad og 3 1K 23.09 Hulvik, Vestby (PGY, SDA, OSK mf.); 1 1K 21.09, 2 1K 23.09 Torkildstranda, Frogn (PGY,

KHA, AHA); 1 1K 25.09 Nesoddtangen, Nesodden (KHA); 4 1K 23.09, 5 1K 24.09, 4 1K 25.09 Rolfstangen, Bærum (PGY mfl.); 2 1K 25.09 Drøbak, Frogn (TNH, KHS, MWD); 1 1K 26.09 Solbergstrand, Frogn (TNH).
– Arktisk art som ikke hekker regelmessig i Europa. Ny årsrekord. Slo så vidt den gamle rekorden fra 2004 med 1 eks. Det blir spesielt vanskelig å vurdere antall funn når så mange fugler blir sett i en så kort periode, men 12 eks. er nok ikke langt fra sannheten. Flere observasjoner er fremdeles til behandling, men det er ikke sikkert dette vil påvirke årstotalen.

Sildemåke ua. graellsii

Larus fuscus graellsii

• (8–1) Alle funn

2007: 1 ad 20.05 Rolfstangen, Bærum (PGY).
– Dette er den sørvestlige underarten av sildemåke.

Krykkje

Rissa tridactyla

• Alle funn

2007: 1 ad 09.01 Rolfstangen, Bærum (GSA); 2 kada-ver 31.03 Rambergøya, Oslo (ERO); 9 ad 19.05, 6 ad 25.05 Hulvik, Vestby; 2 ad og 2 1K 20.05 Krokstrand, Vestby (PGY); 5 1K 15.08 Elne-stangen, Asker (ØMO); 1 ad 17.09, 2 1K 20.09, 1 1K 22.09, 3 ad og 4 1K 23.09, 2 ad og 3 1K 24.09, 3 1K 25.09 Rolfstangen, Bærum (PGY, GSA, KJO mfl.); 5 1K 21.09, 3 1K 23.09, 2 1K 25.09 Torkildstranda, Frogn (PGY, KHS, SMM); 1 1K 21.09 Solbukta, Frogn (KHS); 20 1K 21.09, 1 1K 22.09 Hulvik, Vestby





(PGY, SDA, GSA mfl.); 1 1K 22.09, 2 1K 24.09 Nesoddtangen, Nesodden (JER, BBR, KBØ, MHÅ); 1 1K 22.09, 5 ad og 12 1K 24.09, 1 1K 25.09 Krokstrand, Vestby (ØHA, MKL, TST); 1 1K 25.09 Bygdøy, Oslo; 1 1K 25.09 Rådhusbrygga, Oslo (BES); 6 1K 25.09 Halden, Bærum (LEJ, ERO); 8 1K 25.09 Drøbaksundet, Frogn (TNH, KHS, MWD); 1 1K 26.09 Elnestangen, Asker (ØMO); 3 eks. 28.10 Rolfstangen, Bærum (TOV); 2 ad 24.11 Krokstrand, Vestby (PGY).

– Ca. 92 eks. er loggført dette året. Ett godt år.

Splitterne

Sterna sandvicensis

• (24–5) Alle funn

2007: 2 1K 17.08 Krokstrand, Vestby (PGY); 1 ad og 1 1K 17.08, 1 1K 18.08, 1 1K 19.08, 1 1K 21.09 Hulvik, Vestby (PGY, ERO, KHS).

– Hekker uregelmessig i Norge. Nærmeste hekkeområder ligger i Sverige og Danmark. Det nest beste året for arten. Månedsfordeling: Mai 5, juni 5, juli 4, august 8, september 6 og oktober 1.

Makrellterne

Sterna hirundo

• Oktober–15. april

2005: 1 2K 15.05 Mellomholmen, Gåsøya, Bærum (MBE, GSA).

2006: 1 3K 21.05 Flartjern, Ås (MBE).

2007: 2 1K 01.10 Gåsøya, Bærum (MBE); 5 eks. 01.10,

3 eks. 03.10, 1 1K 05.10 Fornebu, Bærum (PGY, KJO); 1 eks. 02.10 Bjerkåsholmen, Asker (PGY); 3 1K 04.10 Gressholmen, Oslo; 1 eks. 19.10 Lindøya, Oslo (ERO). – 2K og 3K fugler er på rapporteringslisten frem til 2006. Aldersbestemmelse av subadulte fugler er vanskelig. Vi tar derfor et lite forbehold om alderen. Det var mye terner i fjorden i september, og noen drøyde ut i oktober. 19.10 er ny sen ekstremumstid, den forrige var fra 15.10.2003.

Rødnebbterne

Sterna paradisaea

• Alle funn

2007: 4 eks. 17.05 Nøkle vann, Oslo (JSY); 1 eks. 19.05 Hulvik, Vestby; 1 eks. 20.05 Rolfstangen, Bærum (PGY); 1 eks. 06.07, 5 1K 12.08, 1 1K 19.08, 2 eks. 02.09, 2 1K 06.09, 2 ad og 6 1K 14.09, 1 eks. 15.09 Årnestangen, Rælingen (EHO, OSK, PGR mfl.); 1 1K 16.08, 2 1K 17.–19.08, 4 1K 20.08, 3 1K 21.08, 1 1K 22.08, 3 1K 28.08, 4 1K 21.–23.09, 5 1K 28.09 Årungen, Ås (TNH, KHS, JSÅ mfl.); 1 1K 16.08, 3 1K 19.09, 1 1K 26.09 Solbergstrand, Frogn (TNH); 2 ad og 1 1K 17.08, 3 eks. 22.09, 10 eks. 24.09, 2 1K 25.09 Krokstrand, Vestby (PGY, MKL, ØHA, TST); 1 ad og 2 1K 18.08, 1 1K 19.08, 2 ad og 12 1K 02.09, 10 eks. 21.09, 10 eks. 22.09, 2 eks. 23.09 Hulvik, Vestby (ERO, PGY, OSK mfl.); 1 ad 18.08, 1 ad og 3 1K

19.08, 5 ad og 10 1K 02.09, 1 1K 09.09, 1+ eks. 14.09, 20+ eks. (fleest 1K) 16.09, 20+ eks. 17.09, 80 eks. (fleest 1K) 20.09, 10 eks. 22.09, 75 eks. 23.09, 25 eks. 24.09, 60 eks. 25.09, 2 eks. 27.09, 2 eks. 29.09 Rolfstangen, Bærum (PGY, GSA, JON mfl.); 1 1K 31.08, 1 1K 28.09 Storøya, Bærum (PGY); 1 eks. 01.09, 2 eks. 20.09, 6 eks. 29.09, 1 ad og 3 1K 04.10 Gressholmen, Oslo (ERO, HFS); 2 1K 05.09, 15 eks. 16.09 Holmenbukta, Asker (ØMO); 1 1K 08.09 Borøya, Bærum; 2 ad og 7 1K 08.09 Ostøya, Bærum (SDA); 1 ad 15.09, 1 1K 03.10 Lindøya, Oslo (ERO, MBE); 1 1K 15.09, 1 1K 03.10 Nakholmen, Oslo (ERO); 1 1K 16.09 Småskjær, Frogn (SDA, REA); 1 1K 17.09, 3 1K 29.09 Koksa, Bærum (PGY, OSK, GOP); 1 1K 20.09 Nordbytjernet, Ullensaker (KBØ); 13 1K 21.09, 1 1K 22.09, 5 1K 23.09 Torkildstranda, Frogn (PGY, TAS, KHS mfl.); 6 1K 21.09, 1 1K 03.10 Solbukta, Frogn (KHS, BBR); 10 eks. 21.09 Bjerkåsholmen, Asker (PGY); 1 ad og 4 1K 21.09 Kadettangen, Bærum (PGY); 1 1K 21.09 Brevik, Frogn (KHS); 10 eks. 22.09, 10 eks. 23.09, 20 eks. 24.09, 5 1K 25.09 Nesoddtangen, Nesodden (KBØ, JER, KHS mfl.); 1 ad og 1 1K 22.09 Hvervenbukta, Oslo (PGY, GSA); 1 ad og 1 1K 22.09, 2 eks. 28.09 Sollerrud, Oslo (SDA, ERO, BBR); 1 1K 22.09 Ulvøya, Oslo; 2 1K 22.09 Malmøya, Oslo; 1 1K

22.09 Sjøstrand, Asker; 1 ad og 5 1K 22.09 Vollenbukta, Asker; 2 1K 22.09 Hvalstrand, Asker; 1 1K 22.09 Langøyene, Nesodden; 1 1K 22.09 Skjærholmene, Nesodden (ERO, SDA); 30 eks. 23.09, 40 eks. 26.09 Elnestangen, Asker (ØMO); 10+ eks. 24.09 Huk, Oslo (EHO); 10 eks. 24.09 Bomannsvik, Nesodden (BBR); 30 1K 25.09 Halden, Bærum (LEJ, ERO); 15 eks. 25.09 Drøbaksund, Frogn (TNH, MWD, KHS); 7 eks. 26.09 Snarøya, Bærum (ESC, RUC); 80 eks. 26.09 indre Oslofjord (AGU); 2 1K 28.09 Bunnefjorden, Ås (TNH); 2 eks. 30.09, 10 eks. 01.10 Fornebu, Bærum (MBE, PGY); 1 1K 01.10 Gåsøya, Bærum; 4 1K 03.10 Lysakerfjorden Oslo/Bærum (MBE); 1 eks. 03.10, 2 eks. 05.10 Fürst, Bærum (PGY, KJO); 2 1K 06.10 Vierrenna, Asker/Bærum; 1 1K 07.10 Skogerholmen, Asker (AGU); 1 1K 14.10 Årnestangen, Rælingen (TAS); 1 1K 21.10 Elnestangen, Asker (GKL); 1 1K 03.11 Storøya, Bærum (PGY).

– Uten sammenligning det beste året for arten med 6 eks. om våren i perioden 17.–20.05, 1 eks. 05.07 og ca. 420 eks. i perioden 12.08–14.10 og 1 eks. 03.11. Total ca. 428 eks. Den forrige rekorden på ca. 77 eks. i 2004. 03.11 er sent, men en uke tidligere enn ekstremumstiden for arten. Bemerkelsesverdig høye dagsnoteringer på 80 eks. 20.09 fra Rolfstangen

og 26.09 i indre Oslofjord. Den forrige rekorden var på 20 eks. og stammer fra 29.08 2005.

Svartterne

Chlidonias niger

• (35–1) Alle funn

2007: 1 1K 16.08 Årungen, Ås (TNH).

– Nærmeste hekkeområder ligger i Sverige og Danmark. Forrige funn var i på Årnestangen i 2004. Dette er første funn i Årungen, men arten er sett både i Østensjøvann og Pollevannet, Ås tidligere.

Lomvi

Uria aalge

• Mai–august, hekkefunn, innlandsfunn

2007: 9 eks. 05.05, 2 imm 15.05, 1 ad 24.05 Rolfstangen, Bærum (PGY); 3 eks. 05.05 Kavringen, Oslo (ERO); 1 imm 13.05 Hulvik, Vestby (PGY); 2 imm 18.05 Bunnefjorden, Nesodden (MBE, GSA); 1 eks. 18.05 Gåsungene, Bærum (SDA, REA); 3 eks. (minst 2 imm) 18.05 Fürst, Bærum; 13 ad og 1 imm 20.05 Krokstrand, Vestby (PGY); 2 eks. 22.05 Drøbaksund, Frogn (TNH); 1 eks. 13.08 Vippetangen, Oslo; 1 eks. på trekk N 18.08, Hulvik, Vestby (ERO); 2 eks. 26.09 Engervannet, Bærum (TEB); 1 eks. 22.09, 2 eks. 23.09 Bogstadvannet, Oslo/Bærum (TKÄ, FGR); 1 eks. 30.09 Maridalsvannet, Oslo (SRI); 1 kadaver 10.10 Akerselva, Oslo (TLB); 1

eks. 08.09, 1 eks. på trekk sør 25.09 Årnestangen, Rælingen (GHA, TSJ, TWO); 1 eks. 23.09 Slattum bru, Nittedal (SDA); 1 eks. 26.09 Feiring, Eidsvoll (BHL); 5 eks. 26.09, 2 eks. 04.10 Minnesund, Eidsvoll (BHL, SDA); 1 eks. 26.09 Årnes, Nes (JLA). – Vi hadde flere fugler enn normalt i mai måned. Mest bemerkelsesverdig er de 13 adulte fuglene på Krokstrand 20.05. Normalt er det yngre fugler som blir sett på denne tiden av året. Hostens invasjon førte til mange innlandsfunn.

Polarlomvi

Uria lomvia

• (19–1) Alle funn

2007: 1 3K+ 03.–04.03 Rolfstangen, Bærum (PGY, GSA). – Første funn siden 2004. Det andre marsfunnet (også sett mars 1985). Arten er sett i alle måneder bortsett fra juni.

Alke

Alca torda

• Mai–august, hekkefunn

2007: 3 ad? 18.05 Fürst, Bærum; 1 ad på trekk S 19.05, 1 ad 20.05 Rolfstangen, Bærum; 4 ad 20.05 Krokstrand, Vestby (PGY); 1 ad 05.08 Gressholmen, Oslo (ERO); 1 eks. 29.09 Stovivann, Bærum (TEB); 1 eks. 13.10 Engervannet, Bærum (KSS); 11 eks. 22.09 2 eks. 23.09, 1 eks. 26.09 Bogstadvannet, Oslo/Bærum (FGR, KSS, KJO, TKÄ); 1 eks. 24.09 Smestaddammen, Oslo (SRI); 1 eks. 25.–26.09, 1 kadaver

27.09 Østensjøvannet, Oslo (CLO, TGR, TAS, KTR); 1 eks. 26.09 Hovindammen, Oslo (HME); 1 eks. 23.09, 4 eks. 28.09, 2 eks. 10.10, 2 eks. 01.11 Årungen, Ås/Frogn (KHS, TNH); 1 eks. 26.09 Fossumvika, Enebakk (TAS, KTR, JEA, MLD); 1 eks. på trekk N 23.09 Midtråka, Fet/Rælingen (TAS); 1 eks. på trekk NV 25.09 Lillestrømbua, Skedsmo (ESC); 1 eks. 23.09 Kvernsløfta, Nannestad (ASA, HAH); 1 eks. 25.09 Asakskogen, Nannestad (EED); 1 eks. 14.10 Vombakken, Eidsvoll (ASA); 2 eks. 26.09, 2 eks. 04.10 Minnesund, Eidsvoll (BHL, SDA); 6 eks. 26.09 Årnes, Nes (JLA).

– I motsetning til for lomvi er det mest adulte alker som opptrer i mai måned. Høstens enorme invasjon førte til mange innlandsfunn. Fuglene var magre, og mange døde. Noen fugler med ring ble funnet. Foruten en fugl med tysk ring, var de ringmerket på de Britiske øyene. I motsetning til det vanlige om høsten, var det en stor overvekt av adulte fugler. Høstinvasjonen er omtalt av Isaksen og Bredesen 2007.

Alke/lomvi ub

Alca torda/ Uria aalge
2007: 8 eks. 20.05 Krokstrand, Vestby (PGY).
– Se også alke og lomvi.

Alkekonge

Alle alle
• April–september, hekkfunn,



Alke ad., Fornebu, Bærum 26.09.2007. Foto Espen Støtterud Christensen ↑
Hubro, Tøyenparken, Oslo 12.11.2007. Foto Eli Gates →

innlandsfunn

2007: 1 eks. 21.09 Hulvik, Vestby (PGY, SDA).

Lunde

Fratercula arctica
(etter 1970 40–15) *Alle funn*
2007: 2 1K 20.09, 2 1K 24.09, 1 1K 26.09 Rolfstangen, Bærum (PGY mfl.); 1 kadaver 22.09, 4 kadaver 25.09 (Isaksen og Bredesen 2007) Bestumkilen, Oslo (MBE, KIS); 1 1K 24.09, 1 1K 26.09 Nesoddtangen, Nesodden (KBØ, AGU); 1 1K 25.09 Drøbaksundet, Frogn (TNH, MWD, KHS); 2 eks. 24.09 Krokstrand, Vestby (ØHA); 2 eks. 21.09, 3 eks. på trekk S 22.09 Hulvik, Vestby (PGY, SDA, GSA mfl.).
– Ny årsrekord. Den forrige var på 9 eks. i 2005. 3 eks. er ny dagsrekord, den forrige var på 2 eks. (flere ganger). 4 kadaver regnes ikke som dagsrekord, med de er med i årssummen.

Turteldue

Streptopelia turtur
• (20–2) *Alle funn*
2007: 1 syngende M ultimo mai Kokkerud, Bærum; 1 eks. 02.06 Paradisbukta, Bygdøy, Oslo (PGY).
– Nærmeste store bestander ligger i Mellomeuropa. Månedsfordeling av daterte funn: april 1, mai 9, juni 2, august 1, september 2, oktober 5 og november 1.

Gultoppkakadu

Cacatua galerita
2007: 1 eks. 15.05 Dausjøen, Oslo (JMM).
– Opplagt rømt fra et bur i en stue. Norske Litt forvirring angående artsnavn på gultoppkakadu og de nærmeste slektningenes artsnavn, så her følger en oppklaring. Tropefuglforeningens Landsforbund (NTL) kaller arten gultoppkakadu. *C. Sulphurea* har NOF gitt navnet gyllentoppkakadu, mens NTL kaller arten liten



gultoppkakadue. Det kan bemerkes at gyllentoppkakadu i dag er en truet art. Tidligere var arten vanlig, og mange ble innfanget og eksportert fra Indonesia. Gultoppkakadu er fremdeles en vanlig fugl i Australia, likeså i fangenskap.

Gjok

Cuculus canorus
• Oktober–april
2007: 1 eks. 14.10 Østensjøvannet, Oslo (KSJ, AHQ).
– Det seneste funnet i arkivet.

Hubro


Bubo bubo
• *Alle funn*
2007: 1 1K 07.–13.11 Oslo øst, Oslo (SSE, MCH, KHS, BBR mfl.).
– Innfanget 13.11, og satt i pleie. Senere satt fri lengre

sør. Fuglen var ringmerket som pullus i Østfold samme år.

Nattravn

Caprimulgus europaeus

• (etter 1970 145–41) Alle funn
2007: 8 eks. (sang på 10+ plasser, også kvekkelyder) 10.06, 2 syngende 12.06, 3 syngende 16.06 Hyttåsen sør, Klemmaåsen, Sotåsen og Jevikåsen, Ski (PGR, JEA, KTR mfl.); 1 kvekkende 06.07 Greverudåsen, Ski; 1 eks. (syngende, kvekkende og fluktspill) 08.07, 1 syngende 13.07 Langåsen, Siggerud, Ski; 2 eks. (syngende og kvekkende) Orremåsan, Gaupesteinmarka, Ski (PGR); 1 eks. 02.08 Ski flyplass, Ski (TSD); 1 eks. 09.06 Langen Enebakk/Ski (JMR); 1 eks. 03.06, 1 eks. 13.06 Liaåsen, Sørums (ØHA); 1 syngende 20.06 Breidsjøen, Sørums (KIS); 1 kvekkende 21.06 Korpåsen, Sørums (PGY); 1 syngende 21.06 Slordammen, Sørums; 1 syngende 21.06 nord for Stutmåsan, Sørums (KIS); 1 syngende 01.07 Tjuvhølet, Sørums (PGY, GSA, JRP); 1 syngende 26.05 Tuentangen, Fet (EHO, KJH, TSÆ, GUL); 1 syngende 09.06 Midtskog, Fet (KAM); 1 syngende 19.06 nord for Midtskog, Fet; 1 syngende 19.06 SSØ for Midtskog, Fet (KIS); 1 syngende 17.06 Rååkshøgda, Fet (EHO, TSÆ); 1 syngende 19.06 SV for Jørgensbråten, Fet; 1 syngende 20.06 Tretisjøen, Fet; 1 syngende 20.06 Sjølstjernet,



Nattravn Observasjoner i LRSK-databasen.

● = før 2001, ● = 2001–2006, ● = 2007.

Fet; 1 syngende 21.06 N for Rundtjernet, Fet; 1 syngende 21.06 Breimosen, Fet (KIS); 3 eks. (2 i flukt og 1 syngende) 26.06 Søndre Ravnåsen, Fet (THØ); 8+ (syngende og kvekkende) 29.06, 2 syngende 02.07, 1 syngende 07.07 Håpets dør, Fet (GSA, NOF); 2 eks. (1 syngende) 02.07 S for Sjølstjernet, Fet (KIS); 1 syngende 02.07 Holtåsen, Fet (KWA); 1 syngende 27.05 Stomperud, Hemnessjøen, Aurskog-Høland; 1 eks. 19.06 (maken til fuglen ”SV for Jørgensbråten”) Stigen, Aurskog-Høland; 1 syngende 19.06 Svarttjernhøgda, Aurskog-Høland (KIS).

– Totalt 41 eks. kunne noteres i 2007, av disse var 35 syngende. Dette er en liten nedgang fra 2006, men allikevel det nest beste året for arten. Også dette året ble en del nye lokaliteter oppdaget. For detaljer se Isaksen 2008.

Isfugl

Alcedo atthis

• Alle funn

2007: 1 M 23.01–20.03 Årungselva, Frogn/Ås (KHS, LIK, MWD mfl.); 1 eks. 07.08 Årnestangen, Rælingen (KHS) 1 eks. 15.–30.11 Årungselva, Frogn/Ås (KHS, TOV).

– Antallet involverte fugler i 2006 er revurdert fra 2 til 1 fugl. I 2007 bør det riktige tallet være 3 isfugler.

Bieter

Merops apiaster

• (3–1) Alle funn

2007: 1 eks. 16.07 Nesodd-tangen, Nesodden (GTA).
– Nærmest hekkelokaliteter ligger i Polen, Tsjekkia og Frankrike. Tidligere observasjoner: 1 eks. 13.–26.10.1989 Hakadal, Nittedal, 1 ad 03.06 Fornebu, Bærum og 3 eks. 28.09 Rælingen kirke, Rælingen.

Vendehals

Jynx torquilla

• Alle funn

2004: 2 M 02.05 Vest for Lommedalen, Bærum (TAO).
2007: 1 eks. 04.05 Kokkerud, Bærum (PGY); 1 eks. 10.05 Tjeregrashøgda, Bærum (SDA); 1 eks. 15.07 Gyssestad, Bærum (JMM); 1 eks. 26.08 Koksa, Bærum (PGY); 1 eks. 27.–28.04, 1 eks. 13.05 Holmlia, Oslo (TCO); 1 eks. 29.04 Bygdøy, Oslo (OSK); 1 eks. 01.05 Maridalsvannet, Oslo (SRI); 1 eks. 04.05 Sørkedalen skole, Oslo (ØYV); 2 eks. 05.05, 2 eks. 15.05, 5 eks. (minst 1 F) 17.05, 1 eks. 26.05 Brenna-Pinsle (LEJ, ERO, JLØ, TEL); 1 eks. 06.05 Nordre Skøyen hovedgård, Oslo (SDA); 1 eks. 24.05 Bjørnsjøen-Fortjernet, Oslo (SDA); 1 eks. 26.05 Sørkedalen kirke, Oslo (JLØ); 1 eks. 04.06 Haklotjern, Oslo (SDA); 2 eks. 13.05 Frogn kirke, Frogn

(PGR, LGR); 1 eks. 14.08 Bakker bro, Frogn (TNH); 1 eks. 23.05 Garder, Vestby; 2 eks. (par?) 23.05 Topper, Vestby; 1 eks. 23.05 Ålerød, Vestby (SDA); 1 eks. 08.05, 1 eks. 10.05, 1 eks. 11.05 Årungen, Frogn/Ås (MOE, TNH, KHS); 1 eks. 14.05, 1 par 15.05, 1 eks. 07.06 Fjerdinghagen, Ås (LIK, KHS); 1 eks. 27.04 Vientjernet, Ski; 2 eks. 02.05 Lysern, Enebakk (SDA); 1 eks. 27.05 Aspelund, Enebakk (TAS); 1 eks. 12.08 Årnestangen, Rælingen (EHO, KJH); 1 eks. 04.05 Skarabolmåsan, Aurskog-Høland; 1 eks. 11.05 Gulltjern, Aurskog-Høland (SDA); 1 eks. 17.05 Helle-sjøvannet, Aurskog-Høland (EGW); 2 eks. 30.04 Eie, Seterstøa, Nes (KEI); 1 eks. 01.05 Flakstadmåsan, Nes/Ullensaker (LEJ, TEL, OKL, FFO); 3 eks. 02.05 nordenden av Gardermoen, Ullensaker (KWA); par med snart flygedyktige unger 09.07 Disserud-Fagernes, Eidsvoll (JAF); 1 eks. 27.06 Øvre Rognstad, Hurdal (SDA); 1 eks. 17.05 Råbjørn, Nannestad; 3 eks. 17.05 Breidsortungen, Nannestad; 1 eks. 17.05 Snelingsrøysa, Nannestad; 1 eks. 17.05 Fagertjern, Nannestad (SDA); 1 eks. 07.07 Ingelsrudsætra, Nannestad; 1 ev varslende 07.07 Fagerkollen, Nannestad; reir med unger 07.07 500 meters høyde Nannestad (ERO, YTH); 1 eks. 11.06 Holåsen, Lillomarka, Nittedal (SDA).

Gråspett

Picus canus

• Alle funn

2007: 1 M 01.02, 1 eks. 03.09 Rasta, Lørenskog (SMO); 1 syngende 31.03, 1 eks. 01.10 Eie, Seterstøa, Nes (KEI); 1 eks. på trekk N 11.04 Nesoddtangen, Nesodden (BBR); 1 eks. 21.04, 1 eks. 09.05, 1 eks. 17.05 Støa, Rælingen (ESC); 1 eks. 03.10, 1 eks. 05.10 Årnestangen, Rælingen (ESC, RUC); 1 eks. 06.05 Mangen, Aurskog-Høland (ERU); 1 eks. 07.09 Gjødningssæter, Hurdal (SDA); 1 eks. 23.09, 1 eks. 04.10 Lille Åklungen, Oslo (GUM, LEJ, KJO); 1 eks. 23.09 Hakadal kirke-Blikrudhagan, Nittedal; 1 eks. 23.09 øst for Hakadal verk, Nittedal (SDA).
– Ca. 11 eks. er involvert i funnmassen i 2007.

Dvergspett

Dendrocopos minor

• Alle funn

2007: 2 eks. 08.06 Syverstaddammen, Asker (SAO); 1 eks. 16.09 Billingstad, Asker; 1 eks. 12.10 Åstad, Asker (FMÜ); 1 M 14.04 By, Bærum (KEI); 1 eks. 29.04, 2 M 05.05, 1 F 06.10, 1 eks. 02.11 Dælivann, Bærum (AHQ, KSJ, PSL, LEJ); 1 eks. 06.10 Kolsås, Bærum (TEB); 1 F 31.10 Kalvøya, Bærum (KJO); 1 F 31.10 Kalvøya, Bærum (KJO); 1 eks. 03.11, 1 eks. 25.11 Fornebu, Bærum (CLO, JMM mfl.); 1 F 11.11 Holo, Bærum (GHA); 1 eks. 28.03 Maridalen, Oslo (JMM); 1 trommende 05.04

Bygdøy, Oslo (PGY); 1 eks. 27.04 Ljanselva, Oslo (MFM); 1 eks. 09.06 Brenna, Sørkedalen, Oslo (ERO); 1 syngende 21.06 Alna, Oslo (SDA); 1 eks. 04.10 Sognsvann, Oslo (KJO); 1 eks. 02.12 Prinsdal, Oslo (JVA); 2 varslende 15.06, 1+ eks. 17.06 Gjersjøelva, Oppegård (RHO); 1 syngende 07.10 Slorene, Oppegård; 1 syngende 08.10, 1 M 15.12 Fløisbonn, Oppegård; 1 syngende 11.10 Myrvoll, Oppegård (PGR); 2–3 eks. 01.09 Berger, Nesodden (BBR); 1 eks. 17.09 Blylaget, Nesodden (JSA); 1 eks. trekkforsøk 24.09, 1 eks. trekkforsøk 26.09 Nesoddtangen, Nesodden (JER, BBR, KBØ, MHÅ); 1 eks. 24.12 Nyborgdammene, Nesodden (ROL); 1 eks. 09.09 Nordre Hallangen, Frogn (SDA); 1 eks. 03.10, 1 eks. 07.10 Solbukta, Frogn (BBR); 1 F

16.11, 1 eks. 25.11 Årungseltva, Frogn/Ås (TOV); 2 ad og reir med unger 05.–09.06 Syverudbekken, Ås (KHS, KAM, SMO); 1 eks. 01.11 Årungen, Ås (TNH); 1 eks. 24.11 Bysetermåsan, Enebakk (SDA); 1 eks. 14.04 Svarttjern, Rælingen; 2 eks. 15.04, 1 eks. 21.04 Støa, Rælingen (ESC); 1 eks. sett regelmessig 06.07–21.10, 1 M 30.12 Årnestangen, Rælingen (EHO, RUC, PGY mfl.); 1 eks. 29.10 Steinbruddet, Rælingen (ESC); 1 eks. 30.12 Nitterbergtangen, Skedsmo (AHØ, THØ); 3 par, 1 reir med unger 16.06 Stilla, Fet/Skedsmo (AHQ, KSJ); 1 eks. 01.04 Øya, Fet (ESC, RUC); 4 eks. (familie) 27.06 Gjødingsæter, Hurdal (SDA); M matet juv 17.06 Eidsvoll, Eidsvoll (SDA); 1 eks. trommende 31.03, 2 eks. trommende og

syngende 30.04, 1 eks. 22.07 Eie, Seterstøa, Nes (KEI).
– Ny rapporteringsart.

Tretåspett

Picoides tridactylus

• Hekkefunn

2007: Hekkefunn Østmarka, Oslo (MBA); hekkefunn Kolabekken, Oslo (ERO).
– Hekkefunnet i Østmarka er beskrevet i Bache 2008.

Trelerke

Lullula arborea

• (etter 1970 90–6) Alle funn

2007: 1 eks. 16.03 Koksa, Bærum (PGY, HPB); 1 par 06.04 Furuvegen, Eidsvoll (KHS, PGY); 1 syngende 16.04 Skullerud, Oslo (SVR); 1 eks. 26.04 Storøya, Bærum (PGY); 1 eks. 12.10 Åstad, Asker (FMÜ).
– Antall registrerte fugler har hatt en negativ trend de siste årene. Trolig kommer det av

at det kjente hekkeområdet nord for Gardermoen ikke blir besøkt så like ofte som tidligere.

Sanglerke

Alda arvensis

• Desember–februar

2007: 1 eks. 28.12 Fornebu, Bærum (PGY).
– I følge NFKFs rapporteringslise vil de også ha med februarfunn av arten. Vi retter oss etter dette.

Låvesvale

Hirundo rustica

• 16 oktober–15 april

2007: 1 eks. 12.04 Storøya, Bærum (SRI, PGY, GSA mfl.).
– Tidlig vårfunn.

Taksvale

Delichon urbicum

• Oktober–25 april

2007: 3+ eks. 24.04 Østensjøvannet, Oslo (JON); 10 eks. 24.04 Pollevannet, Ås (AAE); 10+ eks. 24.04 Årungen, Ås (SMM).
– Tidlig vårfunn.

Tartarpiplerke

Anthus richardi

• (6–1) Alle funn

2007: 1 IK 18.11, 1 eks. 08.12 Fornebu, Bærum (PGY, OSK, mfl.).
– Asiatiske art. Første funn av en bestemt storpiplerke på

← Trelerke, nord for Gardermoen, Eidsvoll 06.04.2007.
Foto Kjetil Hansen

Vintererle, Torshov, Oslo 04.02.2007.
Foto John Martin Mjelde →

Fornebu. 08.12 er det seneste funnet hos oss. Tidligere funn: 24.10.1868 ved Oslo; 21.10.1990 Årnestangen, Rælingen; 12.10.1996 Årnestangen, Rælingen; 15.11.1999 Eldor, Ås; 28.09.2001 Østensjøvann, Ås; 28.09.2002 Årnestangen, Rælingen.

Lappiplerke

Anthus cervinus

• (77–1) Alle funn

2007: 1 eks. 14.09 Årnestangen, Rælingen (EHO, SDA).
– Typisk dato, men det har vært påfallende få funn de siste årene.

Skjærpiplerke

Anthus petrosus

• Alle funn

2007: 1 eks. 10.–11.03 Rolfstangen, Bærum (GSA, PGY mfl.); 1 eks. 25.03 Storøya, Bærum (JMM, GSA, PGY mfl.); 1 eks. 13.04 Nesoddtangen, Nesodden (BBR); 1 eks. 23.09, 1 eks. 24.09, 2 eks. 25.09 Rolfstangen, Bærum (PGY mfl.); 2 eks. 07.10

Skogerholmen, Asker (AGU); 1 eks. 19.10 Jakteskjær, Oslo (ERO); 1 eks. 20.10 Gåsøya, Bærum (MBE); 1 eks. 06.12 Småskjær, Frogn (TNH).
– 06.12 er første desemberfunn i vårt område. Det seneste funnet før dette var 15.11.2001. Arten er nå sett i alle årets måneder. Årstotalen er på 10 fugler.

Vintererle

Motacilla cinerea

• 16 november–10 mars

2007: 1 eks. 03.01, 1 eks. 10.01, 1 eks. 04.02 Akerselva, Oslo (TGR, CLO, JMM); 1 eks. 23.01 Sandvika, Bærum (FMÜ); 1 eks. 25.11 Hauge-rudbekken, Oslo (SDA); 1 eks. 11.12 Alna, Oslo (GGI).
– En del av fuglene som sees på forvinteren kan trolig trekke sørover senere.

Linerle

Motacilla alba

• 16 november–20 mars

2004: 1 eks. 25.03 Jarmyra, Bærum (MBE).



2007: 1 eks. 16.11 Sandvika, Bærum; 1 eks. 24.11 Bogstad, Oslo (KJO).

– Dreier seg nok om tidlig vårfunn og sene høstfunn.

Sidensvans

Bombycilla garrulus

• Mai–august, hekkefunn

2006: 12 eks. 02.05 Vestre gravlund, Oslo; 1 eks. 05.05 Brannfjell, Oslo (SDA).

– Også enkelte tidligere år har noen sidensvaner drøyet vårtrekket til begynnelsen av mai.

Jernspurv

Prunella modularis

• 16 november–20 mars

2007: 1 eks. på trekk N 12.03 Storøya, Bærum (GSA).

– Tidlig vårfunn.

Nattergal

Luscinia luscinia

• Alle funn

2007: 3 syngende 09.06 Konglungen, Asker (PGY); 1 syngende 07.06 Vøyen, Bærum (JLØ); 1 syngende 10.06 Storøykilen, Bærum (JMM, JRP); 1 syngende 08.–10.07 Listua, Bærum (JFP); 1 syngende 18.05–09.06 Slorene, Oppegård (PGR, MFM, KBO mfl.); 1 eks. 20.–24.05 Kolbotnvannet, Oppegård (MFM); 1 syngende 29.05 Sonskilen, Vestby (MKL); totalt 7 syngende 10.05–26.06 Østensjøvann, Ås (KHS, MWD, HPK mfl.); 1 syngende 16.06 Kroer kirke, Ås (PGR); 1 syngende 26.05–17.06 Tomtestilla, Skedsmo (EHO, LGB, TSÆ mfl.); 1

syngende 26.05–14.06 Rings-tilla, Skedsmo (EHO, TAS, JMY); 1 syngende 27.05 Kjusløkka, Skedsmo (TAS); 1 syngende 04.06 Brauterstilla, Skedsmo (ØHA); 4 syngende 14.06 Rings-tilla-Tomtestilla, Skedsmo (EGW); 1 syngende 15.06 Leira, Skedsmo (KAM); 1–2 syngende 21.05–08.06 Stilla, Skedsmo/Fet (KAM, RUC, ESC, KAM); 7 syngende Leirsund-Tuentangen, Skedsmo/Fet (HBI, NOF); 3 syngende 26.05, 1 syngende 06.06 Bjånes-Monsrud, Fet (EGW, OSK); 1 syngende 09.06 Hellerud, Fet (KAM); 1 syngende 27.05 Nordre Holm, Aurskog-Høland; 1 syngende 27.05 Kollerudvika, Aurskog-Høland (KEI).
– 32 syngende hanner i 2007. Det vil si normal opptreden.

Svartrødstjert

Phoenicurus ochruros

• alle funn

1997: Totalt 6–7 M 08.05–15.07 Havnelagret-Domkirken-Youngstorget-Bernt Ankers gate-Deichmanns bibliotek, Oslo (ERO).
– Vi hadde ingen funn fra dette året. Om alle Oslos gater hadde blitt sjekket hvert år, hadde nok antall observasjoner blitt mangedoblet. I alle fall hadde vi vist mye mer om artens forekomst i Oslo. Den beste tiden på døgnet å lytte etter svartrødstjert er fra midnatt til gråtrostene starter bråket ved to-tiden.

Rødstjert

Phoenicurus phoenicurus

• 11 oktober–25 april

2007: 1 M 14.04 Steinbrudet, Rælingen (ESC).
– Tidlig vårfunn.

Steinskvett

Oenanthe oenanthe

• 16 oktober–mars

2007: 1 eks. 20.10 Skiphel-lebukta, Frogn (SMM); 1 eks. 20.10, 1 eks. 03.11, 1 eks. (nytt) 04.11 Sentraldammen, Bærum (PGY, OSK).
– Antallet sene høstfunn har økt de siste årene. Vær oppmerksom på at de andre steinskvett-artene ofte dukker opp sent på høsten.

Ringtrost

Turdus torquatus

• Juni–mars, hekkefunn

2007: 1 M 25.03, 1 eks. 31.03 Eie, Seterstøa, Nes (KEI); 2 eks. 19.06, 1 eks. 30.06 Støtterud, Rælingen (ESC, RUC, TSC).
– Tidlig vårfunn, og mer overraskende sommerfunn.

Måltrost

Turdus philomelos

• 16 november–15 mars

2007: 1 eks. 16.01 Gaustad sykehus, Oslo (ERO).
– Tredje år på rad med vinterfunn.

Rødvingetrost

Turdus iliacus

• Desember–15 mars

2007: 1 eks. 13.03 Oppsand, Ski (SDA).
– Tidlig vårfunn.

Gresshoppesanger

Locustella naevia

• (88–10) Alle funn

2007: 1 syngende M 29.04–08.07 Snekkervika, Rælingen (THH, SMO, ØSY mfl.); 2 syngende M fra 23.05, 3 syngende M 03.–26.06, 3 eks. hvorav 1 hunn (?) 04.06, 1 syngende M 08.07 Østensjøvann, Ås (MWD, IEB, SSÆ, HPK, ØSY mfl.); 1 syngende M 26.–27.05 Ydersbotn, Aurskog-Høland (MHA, KEI); 1 syngende hann 03.06, 1 eks. 13.06 Dæli, Aurskog-Høland (ØHA); 1 sy M Garder, Vestby (PGR, LGR, MGY); 1 syngende M Leira, Fet/Skedsmo (HBI, NOF); 1 syngende M 08.–21.07 Grønli, Nannestad (ASA, PGY).
– 10 syngende gresshoppesangere i 2007. Det nest beste året for arten. 3 syngende på en lokalitet er rekord.

Sivsanger

Acrocephalus schoenobaenus

• Alle funn

2007: 1 syngende M 15.06 Koksa, Bærum (PGY); 1 syngende M 25.06 Bogstadvannet, Oslo (ERO); 1 eks. 24.05 Kolbotnvannet, Oppegård (MFM); syngende på minimum 6 lokaliteter, minst 1 hekkefunn 27.05–29.08 Årnestangen og Snekkervika, Rælingen (PSL, KHS, OSK mfl.); 1 syngende M 01.–16.06 Sørumsneset, Skedsmo (ØHA, EHO); 7 eks., hvorav 4 syngende M 02.06, 1 syn-

gende M 08.06, 1 eks. 15.06, 2 syngende M 16.06 Stilla, Skedsmo/Fet (RUC, ESC, ØHA, mfl.); 1 syngende M 16.06 Leirsund-Tuentangen, Skedsmo/Fet (HBI, NOF); 1 syngende M 16.–17.06

Tuentangen, Fet (KAM, EHO, TSÆ); syngende på 2 lokaliteter 05.–26.05, 2 eks. 24.06 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (BOT, KEI, ØHA); 1 eks. 09.06 Kampåa, Nes (ØHA).



Steinskvett 1K, Fornebu, Bærum
04.11.2007. Foto Per Gylseth



– 18 territorier, deriblant 1 hekkefunn. Det er denne sesongen vanskeligere å vurdere antall territorier, særlig på Årnestangen. Mangel av nattsangerside på nettet er i så fall årsaken til det. En liten nedgang i antall territorier fra 2006.

Myrsanger

Acrocephalus palustris

• (1071–182) Alle funn

2007: Antall syngende hanner fordelt på kommune: Asker 1; Bærum 11; Oslo 2; Oppegård 2; Lørenskog 1; Nittedal 14; Gjerdrum 2; Ullensaker 4; Eidsvoll 1;

← Myrsanger, Østensjøvann, Ås 18.06.2007. Foto Kjetil Hansen

Busksanger, Kråkstad bilverksted, Ski 13.06.07. Foto Kjetil Hansen →

Nes 3; Aurskog-Høland 7; Fet 8; Sørumsdal 3; Skedsmo 12; Rælingen 2; Enebakk 2; Ski 22; Ås 38; Vestby 26; Frogn 11. Konkrete hekkefunn er rapportert fra Bærum, Fet og Frogn (2). I tillegg kommer 2 observasjoner fra Bærum (2), Skedsmo og Frogn (3).
– 172 syngende, 6 observasjoner og 4 hekkefunn i 2007. Ny rekord, den gamle var på 175 eks. i 2005.

Busksanger

Acrocephalus dumetorum

• (3–1) Alle funn

2007: 1 syngende M 11.–30.06 Kråkstad bilverksted og Håpet/Sion, Ski (KHS, MGA, KHO, PGR mfl.).
– Hekker vanlig vest til Finland. Ytterligere 4 syngende busksangere er til behandling hos NSKF. Tidligere har det vært påfallende få funn i Oslo og Akershus. Hvis de øvrige fuglene blir godkjent, ser det ut for å ha løsnet.
Eldre funn: 1 1K 01.09.1989 Fornebu, Bærum; 1 syngende 21.06–02.07.2002 Rislunden, Ås og 1 syngende 09.06.2004 Stilla, Skedsmo.

Trostesanger

Acrocephalus arundinaceus

• (3–1) Alle funn

2007: 1 syngende M 19.–26.06 Bogstadvannet, Oslo (OSK mfl.).



– Hekker nærmest i Sve-
rige. Eldre funn: 1 syngende 07.06.1965 Østensjøvannet, Oslo; 1 syngende 05–07.06.1999 Stilla, Skedsmo og 1 syngende 17.–27.05.2005 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland. Dermed er 26.06 ny sen ekstremumstid for arten.

Munk

Sylvia atricapilla

• November–mars

2007: 1 M 21.01 Tåsen, Oslo (SRI); 1 eks. 21.01 Bleikeråsen, Asker (JRU); 1 M 30.01–08.02 Brannfjell, Oslo (KKN); 1 eks. 3 dager i februar Kolbotnvannet, Oppe-

gård (MFM); 1 2K M 10.02 Sagdalen, Skedsmo (THØ, TSK); 1 M 10.–21.03 Bjerke, Oslo (GFK); 1 syngende 15.03 Borgen, Asker (JPÄ).
– Mange vinterfunn de siste årene.

Hagesanger

Sylvia borin

• 11 oktober–10 mai

2007: 2 syngende 10.05 Årungen, Frogn/Ås (TNH).
– Tidlig vårfunn.

Møller

Sylvia curruca

• 16 oktober–april

2007: 1 syngende 27.04 Tåsen, Oslo (SRI); 1 syngende 28.04 Bekkelia, Oslo (GUS); 1 syngende 28.04 Gressholmen, Oslo (ERO); 1 syngende 29.–30.04 Fürst, Bærum (GSA, PGY mfl.); 1 eks. 30.04 Vestre Ingieråsen, Oppegård (RHO); 2 syngende 30.04 Solbergstrand, Frogn (TNH); 1 syngende 30.04 Linderud, Oslo (ERO); 1 syngende 30.04 Svestad, Nesodden (AAN).
– Arten ankom rekordtidlig i 2007. Den gamle rekorden stammer fra 29.04.1989 og 1990.

Bøksanger*Phylloscopus sibilatrix*

• September–april

2007: 1 eks. 26.04 Rødtvet, Oslo (RJK); 1 syngende 26.04 Bjerkåsen, Bærum (SYD); 1 syngende 27.04, 1 eks. 29.04 Bygdøy, Oslo (OSK); 3 eks. 27.04 Ljanselva, Oslo (MFM); 4 eks. 29.04 Dælivann, Bærum (AHQ). – Mange tidlige funn i 2007, men tidligrekorden kommer fra 22.04.2004.

Gransanger*Phylloscopus collybita*

• November–mars

2007: 1 syngende hann 31.03 Årungen, Ås (SSÆ); 1 eks. 03.11 Koksa, Bærum (PGY). – Tidlig og sent funn.

Løvsanger*Phylloscopus trochilus*

• 6 oktober–20 april

2007: 1 syngende 07.10 Pollevannet, Ås (HBI).

– Det seneste funnet i arkivet.

Gråfluesnapper*Muscicapa striata*

• 16 september–10 mai

2007: 1 eks. 29.04 Høybråten, Oslo; 1 eks. 03.05 Nes, Øverlandselva, Bærum (SDA); 1 eks. 05.05, 2 eks. 06.05 Dælivann, Bærum (AHQ, KSJ, PST); 1 eks. 05.05 Gjersjøelva, Oppegård (RHO); 1 eks. 06.05 Mangen, Aurskog-Høland (ERU); 1 eks. 09.05 Støa, Rælingen (ESC); 1 syngende 10.05 Årungen, Frogn/Ås (TNH); 1 eks. 10.05 Syverudbekken, Ås (KHS). – Som mange afrikatrekkere, ankom de første gråfluesnapperne tidlig i 2007. Det ble ikke ny tidligrekord, men det manglet bare en dag på en tangering.

Svarthvit fluesnapper*Ficedula hypoleuca*

• Oktober–25 april

2007: 1 M 25.04 Torvmyrveien, Lørenskog (KAM, SMO).

– Tidlig vårfunn.

Skjeggmeis*Panurus biarmicus*

• Alle funn

2007: 2 M 05.01, 1 eks. 10.02, 2 M 12.03, 2 eks. 13.03 Koksa, Bærum (KHS, JMM, PGY mfl.); 2+ F 12.01, 1 eks. 16.01, 3 eks. 23.01, 5 eks. 02.02, 5 eks. 05.02, 4 M og 3 F 13.02, 2 M og 2 F 28.02, 3+ eks. 15.03 Pollevann, Ås (KHS, LIK, TNH, IHE).

– En årstotal på 9 eks. er det dårligste siden 2003.

Tornskate*Lanius collurio*

• Alle funn

2007: 1 M 23.05, 1 M 18.06 Garder, Vestby (SDA, LEJ, TEL mfl.); 2 eks. 15.07 Vestby, Vestby (PGR); 1 M 05.06

Skjeggmeis M Pollevann, Ås 13.02.2007. Foto Kjetil Hansen

Frogn kirke, Frogn (PMG, MOE); 1 M 24.06 Nordre Hallangen, Frogn (SDA); 3 1K 14.08, 1 1K 20.08, 2 1K 28.08, 1 1K 29.08 Bakker bru, Frogn; 5 1K 21.08 Sørbråten, Frogn; 2 eks. 21.08 Berger, Frogn; 1 1K 29.08 Tomter-Huseby, Oppegård/Frogn (TNH); 1 M 27.05 Pollen, Pollevannet, Ås; 1 F 27.05 Fåle, Pollevannet, Ås (JER, EJR); 2 eks. 04.06 Østli, Ås (KHS, LIK); 1 par 16.06 Eldor, Ås (GEI); 3 eks. 31.07, 1 1K 16.08, 2 1K 20.08, 1 1K 22.08, 1 1K 30.08 Årungen, Ås (AAN, TNH, KHS); 1 1K 18.08 Slørstad, Ås (HPK); 1 M 17.05 Brenna-Pinsle, Oslo (ERO); 1 M 04.06 Haklotjern, Oslo (SDA); 1 par 06.06, 1 M 09.06, 1 par 01.07, 4 eks. (hekkefunn) 31.07 Maridalen, Oslo (SRI, OSK, JMM); 2 1K 15.07 Sørkedalen ved kafeen, Oslo; 2 1K Ringerike, Oslo (ERO, YTH); 1 ad M og 1 1K 29.07 Store Sandungen, Oslo (RJU); 1 1K 22.08, 1 1K 01.09 Gressholmen, Oslo (ERO); 3 M og 1 F 02.06, 3 1K 21.07, 2 eks. 22.07, 2 1K 26.08 Storøykilen, Bærum (JRP, CLO, JMM); 1 varslende M og 1 juv 07.07, 1 F 13.07 Koksa (midt), Bærum; 4 1K (kull) 13.07 Koksa (ytterst), Bærum (PGY); 1 eks. 11.08, 2 eks. 20.08 Fornebu, Bærum (PGY, JRP, JMM); 4 1K (kull) 18.07 Kråka, Fossum, Bærum (TKÄ); 1 eks. 08.09 Ostøya, Bærum (SDA); 1 M 31.05 Lyseren, Enebakk (SDA); 1 eks. 17.05 Støa-Heimli, Rælingen (ESC); 2 M

og 2 F 25.05 Støa-Tristillen, Rælingen (RUC, ESC, TSC); 2 M 29.05, 2 M og 1 F 02.06, 1 eks. 03.06, 1 M 23.06, 1 M 02.07, 1 M 06.07, 1 ad og 1 1K 08.07, 4 eks. 15.07, 1 ad M 26.07, 1 ad M og 2 1K 31.07, 1 M 06.08, 2 1K 07.08, 1 M 1 F og 2 1K 08.08 2 eks. 12.08, 1 M 13.08, 1 1 14.08, 4 1K 18.08, 3 1K 19.0, 1 1K 21.08, 4 1K 23.8, 1 1K 25.08, 4 eks. 27.0, 1 1K 29.08, 1 eks. 31.08 Årnestangen, Rælingen (EGW, RHO, RUC mfl.); 1 M og 1 F 03.06, 3 eks. (1 ad M) 05.07, 1 ad M og 1 1K 06.07 Snekkervika, Rælingen (ERU, EHO, KJH); 1 M 06.06 Brudalen, Rælingen (SDA); 1 eks. 01.07 Fautøya, Rælingen (TSC, ESC, MCH); 3 eks. 04.08 Kragerud, Skedsmo (ERO); 1 M 02.06 Brågård, Fet (THØ, ERO); 1 M 05.06 Kavringen, Fet (TAS, KTR); 3 eks. 29.07 Tuentangen, Fet (ERU); 1 eks. 27.05 Veiby-Bøn, Aurskog-Høland (KEI); 2+ eks. 15.07 Lier lille, Aurskog-Høland (HAU); 1 ad M og 3 1K (hekkefunn) 22.07 Seterstøa, Nes (KEI); 1 ad F og 1 1K 24.07 Romsjøen, Nes (JLA); 1 M 28.06 Søndre Strand, Eidsvoll (SDA); 1 M og 1 F 09.06, 1 M 16.06, 1 M 1 F og 1 1K 07.07 Åsmarka, Ullensaker 1 M 09.06, 1 M 16.06, 1 M 1 F og 3 pull 07.07 Åsmoen, Ullensaker (TSK); 1 M 17.05 Råbjørn-Styggdalen, Nannestad (SDA); 1 par matet 3 1K 12.07 Skjenningshaugen, Nannestad (ASA); 7 eks. (2 familier) 21.07 Engelstad-

kampen, Nannestad; 2 eks. 21.07 Hakkimbekken, Nannestad (SDA). – Ny rapporteringsart.

Varsler*Lanius excubitor*

• Alle funn

2007: 1 eks. 22.12 Isi, Bærum (JNY); 1 eks. 18.02 Maridalen, Oslo (SRI); 1 eks. 24.03, 1 eks. 17.11 nord for Bogstadvannet, Oslo (AOT, SDA); 1 eks. 14.03, 1 eks. 21.03 Tomter-Huser Oppegård/Frogn (TNH); 1 eks. 09.–21.03 Røed, Frogn; 1 eks. 12.09–17.10 Bakker bru, Frogn; 1 eks. 09.11 Sørbråten, Frogn (TNH); 1 eks. 19.01, 1 eks. 17.10, 1 eks. 15.11, 1 eks. 08.12 Årungen Frogn/Ås (SMM, TNH); 1 eks. nord for Verpet, Ås 08.03 (KJO); 1 eks. 07.11–14.12, 2 eks. 31.12 Østensjøvann, Ås (TNH, BEE, LEJ); 1 eks. 27.11–13.12 Haugerud, Ås (TNH); 1 eks. 13.03 Nordre Ski-Oppsand, Ski (SDA); 1 eks. 05.01, 1 eks. 13.01, 1 eks. 11.03–01.04, 1 eks. 20.09–14.10, 1 eks. 30.12 Årnestangen, Rælingen (PRH, KHS, ESC mfl.); 1 eks. 09.09, 1 eks. 19.10 Nordre Øyeren (MHU, PGR, SSN); 1 eks. 06.01 Leira Fet/Skedsmo (SDA); 1 eks. 24.03 Hjellebøl, Aurskog-Høland (SSN); 1 eks. 24.01 Esval, Nes (BHL); 1 eks. 07.09 Nestangen, Nes (KEI); 1 eks. 07.04 Austadalen, Nannestad (SDA); 1 eks. 26.12 Hakadal, Nittedal (JNY). – Normal opptreden.



Kornkråke*Corvus frugilegus*

• Alle funn

2007: 1 2K 27.01 Bjerke, Oslo (GFK); 1 eks. 13.03 Oppsand, Ski (SDA); 1 eks. 01.04, 1 eks. på trekk N 17.04 Fornebu, Bærum (PGY, GSA, HPB, KEI mfl.); 3 ad rastende, deretter trekkende 29.04 Vøyen, Bærum (JLØ).

Svartkråke*Corvus corone corone*

• (16–2) Alle funn

2006: 1 eks. 24.05 Storøya, Bærum (JRP).
2007: 1 eks. 15.04 Snekkervika, Rælingen (AHQ, KSJ); 1 eks. 20.05, 1 eks. 24.10, 1 eks. 19.11 Jørgensløkka, Asker (ØSY, PGY).
– Denne underarten av kråke hekker nærmest i det sørlige Danmark. Antall funn i 2006 økes med dette til 2. Det har vært en markant økning av opptreden de senere årene. Fuglen på Jørgensløkka har vært på plassen siden 2001. Den holder seg sammen med en kråke. Hekking ble ikke registrert i 2007.

Stær*Sturnus vulgaris*

• Desember–januar

2007: 2 eks. 01.–02.12 Fløisbonn, Oppegård (PGR); 1 eks. 02.12 Geita, Bærum (PGY).

Bergirisk*Carduelis flavirostris*

• Desember–februar, 21 mai–15 august, hekkfunn

2007: 2 eks. 10.01 Kongs-
havn, Oslo (ERO); 1 eks.
13.01, 9 eks. 29.01 Gress-
holmen, Oslo (ERO, KWA,
JEJ); 10+ eks. 18.01 Åsterud,
Bærum (TEB); 4 eks. 10.02,
25 eks. 15.12, 3 eks. 23.12,
32+ eks. 24.12, 10+ eks.
25.12, 12 eks. 26.12, 2 eks.
31.12 Fornebu, Bærum (PGY,
JMM, ESC mfl.).

Gråsisik*Carduelis flammea flammea*

• Juni–august, hekkfunn

2007: 1 syngende 04.06
Sandungskroktjern, Oslo; 1
syngende 05.06 Østre Fyl-
lingen, Oslo; 2 eks. (trolig 1
juv) 05.06 Kikut-Askehøgda,
Oslo; 1 syngende 20.06 Slak-
tern, Oslo (SDA); 1 eks. 24.07
Nordre Solberg, Sørkedalen,
Oslo (ERO); 1 syngende 11.06
Holåsen, Lillomarka, Nittedal
(SDA); 1 eks. 07.07 Fagerkol-
len, Nannestad; 2 eks. (1 juv)
07.07 Olasmy-
rane, Nannestad
(ERO, YTH); 2
eks. 21.07 Hak-
kimbekken, Nan-
nestad (SDA);
6 eks. 10.06
Vindflomyrene,
Hurdal (KEI); 2
eks. 26.06 Brenn-
haugen, Hurdal;
1 syngende 26.06
Kanaisætra, Hur-
dal; 1 syngende

26.06 Skrukkeli, Hurdal
(SDA).
– God frøsetting på gran ga
mange funn av gråsisik som-
meren 2007. Funn av juvenil
fugl primo juli tyder på hek-
king i området.

Brunsisik*Carduelis flammea cabaret*

• Alle funn

2007: 1 eks. 24.01 Solvang,
Asker (JMY); 1 eks. 20.02
Billingstad, Asker (FMÜ);
1 eks. 01.01, 7 eks. 20.01,
10 eks. 21.01, 1 eks. 28.01,
1 eks. 18.02, 10 eks. 20.02,
1 eks. 03.03, 1 1K M 09.12,
2 eks. 22.12, 2 eks. 25.12,
2 eks. 28.12, 2 eks. 31.12
Fornebu, Bærum (JMM, JRP,
CLO mfl.); 1 eks. 04.03 Jar,
Bærum (PBH); 1 eks. 14.01
Nes, Maridalen, Oslo (JMM);
5 eks. 25.01, 3 eks. 26.02, 2
eks. 02.03 Brannfjell, Oslo
(KKN); 1 eks. 09.03 Osten-

sjøvannet, Oslo (SVR); 1 eks.
10.03 Linderud, Oslo (ERO);
1 eks. 10.09 Husebyskogen,
Oslo (KJO); 1 eks. 09.11
Bakker bru, Frogn (TNH); 1
eks. 26.11 Østensjøvann, Ås
(TNH); 2 eks. 10.01 Hek-
nersletta, Rælingen; 20+ eks.
17.02, 2 eks. 20.02, 5 eks.
09.03 Støtterud, Rælingen
(ESC).
– Sørlig underart av gråsisik.
Heller ikke i 2007 er det rap-
portert sommerfunn. Er den
lille hekkebestanden vi hadde
forsvunnet?

Polarsisik*Carduelis hornemanni*

• (272–32) Alle funn

2007: 1 eks. 24.01 Solvang,
Asker (JMY); 3 eks. 25.01, 1
M 02.03 Billingstad, Asker
(THW, FMÜ); 2 eks. 01.01
Rolfstangen, Bærum (PGY,
GSA); 2 eks. 20.01, 1 eks.
21.01, 1 eks. 28.01, 1 eks.
18.02 Storøykilen, Bærum
(JRP, JMM, IVS mfl.); 3+
eks. 27.01 Sleiverudåsen,
Bærum (WHA, KAN); 1 eks.
27.01 Jongskollen, Bærum
(TLY); 1 eks. 07.01, 1 eks.
19.01 Skullerud, Oslo (SVR);
1 eks. 19.01, 2+ eks. 25.02,
1 eks. 10.03 Bjerke, Oslo
(GFK); 1 eks. 31.01 Økern,
Oslo (HBI); 1 M 08.02 Boge-
rudmyra, Oslo; 1 eks. 24.02
Gørjehytta, Oslo (SDA); 1
eks. 25.02 Linderud, Oslo
(ERO); 1 eks. 25.02 Moerfel-
tet, Ås (SMM); 4 eks. 17.02,
1 eks. 20.02, 3 eks. 09.03
Støtterud, Rælingen (ESC);
1 eks. 14.02 Rasta, Løren-
skog (SMO); 1 ad M 04.01

Lunderåsen, Sørum (SAK); 1
eks. 10.–11.02 Ask, Gjerdrum
(TØI); 2 eks. 10.02 Feiring,
Eidsvoll (JAF); 1 eks. 14.01
Årnes, Nes (JLA).
– Beste år siden 2001.

Båndkorsnebb*Loxia leucoptera*

• (83–1) Alle funn

2007: 1 eks. 07.10 Kobber-
haughytta, Oslo (OER).

Furukorsnebb*Loxia pytyopsittacus*

• Alle funn

2007: 6 eks. 27.01 Otermyra,
Nes (SDA); 1 eks. 28.02, 2
eks. 02.04, 3 eks. 21.05 Stein-
bruddet, Rælingen (ESC); 1
eks. 05.03 Nittedal jordsta-
sjon, Nittedal (PGY); 1 eks.
25.03 Igletjern, Enebakk
(TAS, KTR); 2 eks. 03.04
sørenden av Gardermoen, Ul-
lensaker (ERO); 2 eks. 05.04
Bygdøy, Oslo (GSA, PGY,
JRP); 20 eks. 06.04, 5 eks.
01.05, 5 eks. 06.05 Mangen,
Aurskog-Høland (ERU); 5
eks. Svartjern, Rælingen
(ESC); 2 eks. 15.04 Gropelva,
Aurskog-Høland; 4 eks. 15.04
Langebruslora, Aurskog-
Høland (SDA, ERO); 2 eks.
20.04, 1 eks. 02.05 nordenden
av Gardermoen, Ullensaker
(KJO, KWA); 3 eks. 04.05
Halsnestjenna, Aurskog-Hø-
land; 2 eks. 04.05 Skjertjen-
na, Aurskog-Høland; 3 eks.
04.05 Nordre Steinstjenn,
Aurskog-Høland (SDA); 3
eks. 11.05, 1 par 12.05 Lem-
bruvanna, Aurskog-Høland
(SDA, KAM, SMO); 20 eks.
03.06 Pipfjellet-Stefferudkol-

len, Eidsvoll (HBI); 2 eks.
13.06 Spinneren, Oslo (SDA);
1 eks. 24.07 Handsjøen, Nes
(JLA); 2 eks. 30.08 UNB, Ås
(TNH); 1 eks. 09.09 Opp-
sand, Ski (SDA); 1 M 29.09
Gressholmen, Oslo (ERO); 1
1K M 26.12 Koksa, Bærum
(PGY).

Rosenfink*Carpodacus erythrinus*

• Alle funn

2007: 1 syngende 26.05
Dælivann, Bærum (PSL); 1
syngende 26.05 Storøykilen,
Bærum (PGY); 1 syngende
27.05, 1 syngende 29.05,
2 eks. 03.06 Fossum-Lat-
husåsen, Bærum (TKÄ); 1
syngende 27.05 Vøyen-Glitte-
ruddammen, Bærum (SDA);
4 syngende Øverland-Haga,
Bærum (KJO); 1 syngende
17.05 Ringerike-Pinsle
(ERO); 2 eks. 25.05, 2 M
(2K og 3K+) 26.05 Brenna-
Pinsle, Oslo (KEI, JLØ); 1
syngende 25.05 Sørkedalen
kirke-Stubberud, Oslo (JLØ);
1 syngende 29.05 Strøm,
Bogstadvannet, Oslo (ERO);
1 syngende 30.05 Ødegården,
Sørkedalen, Oslo (MHA); 1
2K M 04.06 Skansebakken,
Oslo (KKN); 1 syngende
03.06 Lokeberget, Maridalen,
Oslo (JSO); 1 syngende 04.06
Dausjøelva, Oslo; 2 syngende
07.06 Nes, Maridalen, Oslo
(JMM); 1 syngende 07.06
Maridalen kirke, Oslo (TOV);
1 syngende 09.06 Marida-
len, Oslo (SRI); 1 syngende
09.06 Berger-Kolabekken,
Oslo; 1 par 09.06 Grøttum,
Sørkedalen, Oslo; 1 par og 4



Polarsisik, Fornebu,
Bærum 20.01.2007.
Foto
Jonny R. Pedersen



M 09.06, 6 eks. 10.06, 2 syngende 09.06 Hadeland-Pinsle, Sørkedalen, Oslo (ERO); 1 syngende 11.06 Brenna, Sørkedalen, Oslo (ERO, KKN, KJO); 2 syngende 11.06 Zinober, Sørkedalen, Oslo (KJO); 1 eks. 19.06 Maridalsvannet, Oslo (KKN); 1 syngende 03.05 Ås kirke, Ås (VRE); 1 syngende 23.05 Flateby, Enebakk (SVS); 2 syngende 17.06 Preståa, Enebakk (TAS, KTR); 1 eks. 29.05 Årnestangen, Rælingen (EGW, CJW); 1 M 16.06 Nordre Øyeren (ERU); 1 syngende 09.06 Djupedalen, Gjelleråsen, Skedsmo; 1 eks. 02.06 Blesa, Fet (THØ); 3 eks. 02.06 Brågården, Fet; 4 eks. 02.06 Dalheim, Fet; 1 syngende 02.06 Gjestad, Fet (THØ, ERO); 1 syngende 16.06 Tuentangen, Fet (TAS, KTR, TOV); 1 syngende 22.06 Mjelnes, Fet; 1 syngende 22.06 Hunes, Fet; 1 syngende 22.06 Enger, Fet (SDA); 1 syngende 21.05 Kjelle, Aurskog-Høland (JLA); 1 syngende 17.06 Nordre Refsum, Sørumsdal (SDA); 1 M 21.06 Hammaren, Sørumsdal (RUC); 4 syngende 12.06 Berg-Udnes, Gjerdrum (SDA); 2 syngende 09.06 Holm, Nittedal (TSJ); 1 syngende Dal søndre, Nittedal (SAO); 3 M og 1 F 12.06 Langerud-Kopperud, Nannestad; 1 syngende 12.06 Engelstadkorset, Nannestad; 2 syngende 12.06 Ukkestad, Nannestad; 3 syngende 12.06

Rosenfink, 3K+ M Nordre Øyeren 16.06.2007. Foto Eivind Rugand

Austaddalen, Nannestad; 2 syngende 12.06 Holterhaugen, Nannestad; 3 syngende 12.06 Krokfoss, Nannestad; 2 syngende 12.06 Slemdalsbekken, Nannestad; 2 syngende 12.06 Låvegg, Nannestad; 1 syngende 27.06 Løkendalen, Nannestad (SDA); 1 eks. 02.06 Romerike landskapsvernområde, Ullensaker/Nannestad (LGB); 1 syngende 17.06 Ile, Ullensaker (SDA); 2 syngende 03.06 Feiring, Eidsvoll (HBI); 1 syngende 01.06 Rustad-Tajet, Hurdal (ASA); 2 eks. (1 syngende) 27.06 Øvre Rognstad, Hurdal (SDA).
– Ny rapportart. 85 eks. er observert i 2007.

Konglebit

Pinicola enucleator

• Alle funn
2007: 3 eks. 28.02 Steinbrudet, Rælingen; 3 eks. 14.04 Svartnertjern-Heknersletta, Rælingen (ESC); 2 eks. 17.11 Kobberhaugene, Oslo (SDA).
– I NFKFs nye rapporteringsliste er konglebit med. Derfor tar vi med alle funn av arten og retter vår rapporteringsliste slik at den stemmer med NFKFs liste.

Blåtykknebb

Guiraca caerulea

• (0–0) Alle funn
– Nordamerikansk art. Funnet 1 2K+ M 14.06.1970 Flateby, Enebakk, er nå strøket av NSKF.

Lappspurv

Calcarius lapponicus

• November–mars, juni–august, hekkefunn
2007: 3 eks. 29.08 Årnestangen, Rælingen (KHS, ØHA, ALB).

Snøspurv

Plectrophenax nivalis

• Desember–februar, mai–august, hekkefunn
2007: 1 eks. på trekk NV 09.12 Åstad, Asker (FMÜ); 14 eks. 30.12 Årnestangen, Rælingen (PGY).

Hortulan

Emberiza hortulana

• Alle funn
2007: 2 eks. (1 M) 02.05 Storøykilen, Bærum (MNY).
– Arten er ute som hekkfugl (Dale 2007). Nå kan vi kun forvente noen ytterst få strøfunn.

Sivspurv

Emberiza schoeniclus

• Desember–februar
2007: 1 eks. 16.–31.12 Koksa, Bærum (PGY, JNY).



Rapportører og observatører

AAE = Aae, Rune; AAN = Andersen, Arild; ABR = Skrindo, Audun Brekke; AFO = Folvik, Asbjørn; AGU = Gullberg, Andreas; AHQ = Qvale, Atle Helge; AHØ = Høvde, Anne Lise; ALB = Bjørn, Alf; AND = Andreassen, Joachim; AOT = Otterbeck, Andreas; ARJ = Johansen, Arild; ASA = Asaskogen, Espen; ATR = Tronrud, Aslak; BBR = Bredesen, Bård; BEE = Ellingsen, Bengt.; BES = Sakseid, Bjørn E.; BGR = Graatrud, Bjørn; BHL = Larsen, Bjørn Harald; BJV = Vatland, Bernt Jarle; BOT = Tveit, Bjørn Olav; BTE = Tennøe, Bjørn; CIA = Jakobsen, Christer; CIJW = Ween, Carl Johann; CLO = Lome, Carsten; EED = Edland, Elisabeth; EGW = Ween, Ejl; EHO = Hobøl, Erling; EIG = Grønningsæter, Eirik; EJR = Røer, Eivind J.; ELG = Grønset, Ellinor; EMT = Engstrøm, Trine; ERA = Rasmussen, Erik; ERO = Roualet, Eric; ERU = Rugland, Eyvind; ESC = Christensen, Espen Støtterud; FBY = Bye, Frode Nordang; FFO = Fossøy, Frode; FGR = Gravklev, Folke; FGU = Guldbrandsen, Finn Arnt; FMÜ = Müller, Frode; FNB = Fornebugruppen; GAH = Geir Andre Homme; GEI = Mathisen, Geir; GFE = Ferangen, Grethe; GFK = Karlsen, Geir Fjortoft; GGI = Gisholt, Gunnar; GHA = Acklam, Geoffrey H.; GKL = Klaveness, Geir; GLØ = Løvstad, Geir; GOP = Pedersen, Geir O.; GSA = Andersen, Geir Sverre; GTA = Andersen, Guttorm; GTV = Tveit, Geir; GUL = Lurås, Gunhild; GUM = Marthinsen, Gunnhild; GUS = Sandve, Gunnar; HAH = Haug, Hans Andreas; HAU = Hauger, Kjetil; HBI = Billing, Håkan; HFS = Stenersen, Haakon F.; HKO = Korsmo, Harald; HME = Meyer, Håkon; HPB = Bergheim, Hans Petter; HPK = Kristoffersen, Hans Petter; HSC = Christensen, Heidi Støtterud; IEB = Ebne, Ingrid; IHE = Heksberg, Ida; IST = Stigen, Inger; IVS = Selvig, Ivar; JAF = Finsen, Jan Arild; JEA = Aspelund, Jan Erik; JEB = Berglihn, Jan Erik; JEJ = Johansen, Jan Erik; JER = Røer, Jan Erik; JFP = Pape, Jan Fredrik; JKL = Klyve, Jan; JLA = Langbråten, Jonas; JLØ = Lønner, Jørn; JMM = Mjelde, John Martin; JMR = Reneflot, Jan Magnus; JMY = Myre, Jostein; JNY = Nystrom, Jarl; JON = Nybo, Jan Olav; JPÅ = Pålsgård, Jan; JRG = Gustad, Jørn Roger; JRP = Pedersen, Jonny Roger; JRU = Rustad, Jo; JSA = Sandve, John; JSC = Schwenke, Jan; JSO = Solberg, Jon; JSY = Sandøy, John; JSÅ = Steinvåg, Joakim; JVA = Vattøy, Jostein; JØD = Ødegård, Jan; JØH = Heggertveit, Jørn; KAJ = Jensen, Ken Adelsten; KAM = Molværsmyr, Karsten; KAN = Nygård, Knut Arne; KBO = Boger, Kari; KBØ = Bøhn, Kristoffer; KEI = Eie, Knut; KHO = Hollung, Kari; KHS = Hansen, Kjetil; KIS = Isaksen, Kjell; KJH = Hobøl, Kjell; KJO = Johannesen, Kjetil; KJS = Stadnes, Karl Johan; KKN = Knudsen, Ketil; KLØ = Løken, Knut; KMO = Moe,

Kari; KSJ = Sjøllingstad, Kjell; KSS = Strandenæs, Kjell Sigurd; KTR = Trogstad, Kirsten; KWA = Waagan, Knut; LEJ = Johannesen, Lars Erik; LGB = Bjerke, Leif Gunnar; LIK = Kornbråthen, Lena Irene; MBA = Bache, Marit; MBE = Bergan, Morten; MCH = Christensen, Morten; MFM = Memo, Mariella Nora Isabella Filberg; MGA = Gaathaug, Morten; MGY = Günter, Morten; MHA = Hage, Morten; MHU = Hundeide, Michael; MHÅ = Håkonsen, Mathias; MKL = Klann, Magne; MLD = Dølving, Marte Lente; MNY = Nysveen, Morten; MOE = Moe, Kjetil; MOL = Olsen, Morten; MWD = Dees, Merete Wiken; NGU = Gundersen, Nils; NN = ukjent; NOF = NOF Tur; OBS = Skjelbred, Ole Birger; OER = Erlandson, Ola; OKL = Kleven, Oddmund; ONO = Nordstein, Ola; OSK = Skimmeland, Ole; PBH = Hande, Pål Bach; PBI = Biset, Pål; PFÆ = Færgestad, Per-Willy; PGR = Grandalen, Per; PGY = Gylseth, Per; PMG = Groth, Per Morten; PRH = Rhønnstad, Patrik; PSL = Slagsvold, Per Kristian; PST = Stensland, Per; REA = Andersen, Rolf E.; RFI = Fiskerstrand, Rune; RHO = Hovde, Robert; RJK = Kullerud, Rolf Jørgen; RMO = Moe, Rune; ROL = Olsen, Rune; RUC = Christensen, Rune; SAK = Kjendseth, Simen Aamodt; SAO = Orvik, Svein Arne; SAS = Sæther, Stein Are; SDA = Dale, Svein; SKD = Dees, Ståle Kristiansen; SMM = Mørk, Sjur Magnus; SMO = Molværsmyr, Sindre; SRI = Rix, Simon; SSE = Seljeseth, Stein; SSN = Snartland, Ståle; SSÆ = Sæbø, Solve; STL = Lunde, Stig Tore; SVN = Eriksen, Svein; SVR = Rustad, Svein; SVS = Solberg, Sverre; SYD = Sydberger, Tomas; SÅD = Dahlberg, Ståle; TAO = Olsen, Tor Audun; TAS = Aspelund, Trond; TCO = Corneliusen, Terje; TEB = Bøler, Terje; TEL = Laskemoen, Terje; TGR = Grønn, Thomas; THH = Hansen, Thomas H.; THO = Hoftorn, Tom Hellik; THW = Wernerberg, Tommy Hagen; THØ = Høvde, Trond; TJO = Johannesen, Terje; TKN = Knudsen, Terje; TKÅ = Källqvist, Torsten; TLB = Berstad, Terje Løvold; TLY = Lyche, Thomas; TMY = Myhrvold, trine; TNH = Holtskog, Thorstein; TOH = Helle, Thorvald; TOV = Stakkeland, Trond Ove; TSC = Christensen, Tommy Støtterud; TSD = Seljegard, Tormod; TSJ = Skjetne, Tor; TSK = Skibakk, Terje; TST = Starholm, Trude; TSÆ = Sæter, Thomas; TWA = Andersen, Truls; TWO = Wormstrand, Trond; TØD = Ødegård, Tone; TØI = Øigarden, Trond; UBA = Andersen, Ulla-Britt; VIS = Skyttern, Vegard; VJO = Johannesen, Vegard; VRE = Ree, Viggo; WHA = Hartviksen, Wenche; YKV = Kvebæk, Yngve; YTH = Thoresen, Yvonne; ØHA = Hagen, Øyvind; ØMO = Mortensen, Øystein; ØSY = Syvertsen, Øyvind; ØYF = Fredriksson, Øyvind; ØYV = Haugen, Øyvind.

Litteratur

Andersen, G. S. 1990: LRSK Oslo & Akershus – rapport for 1988. Toppdykker'n 3/1990.

Andersen, G. S. 1991: LRSK Oslo & Akershus – rapport for 1989. Toppdykker'n 1/1991.

Andersen, G. S. 1991: LRSK – rapport for Oslo og Akershus 1990. Toppdykker'n 4/1991.

Andersen, G. S. 1992: LRSK – rapport for Oslo & Akershus 1991. Toppdykker'n 3/1992.

Andersen, G. S. 1993: LRSK – rapport for Oslo & Akershus 1992. Toppdykker'n 4/1993.

Andersen, G. S. 1994: LRSK – rapport for Oslo og Akershus 1993. Toppdykker'n 4/1994.

Andersen, G. S. 1997: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus 1994. Toppdykker'n 4/1997.

Andersen, G. S. 1998: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 1995. Toppdykker'n 3/1998.

Andersen, G. S. 1999: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 1996. Toppdykker'n 4/1999.

Andersen, G. S. 2000: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 1997 og 1998. Toppdykker'n 4/2000.

Andersen, G. S. 2002: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 1999 og 2000. Toppdykker'n 2/2002.

Anon. 1981: LRSK - rapport. Toppdykker'n august 1981.

Bache, M. 2008: Tretåspett i Østmarka. Toppdykker'n 1/2008.

Bergan, M. 1981: Faunistisk rapport fra Oslo og Akershus. Vår Fuglefauna 4/1981.

Bergan, M. 1982: LRSK - rapport nr. 3. Toppdykker'n august 1982.

Bergan, M. 1983: LRSK - rapport nr. 4. Toppdykker'n 2/1983.

Bergan, M. 1985: Avifaunistisk rapport fra Oslo og Akershus 1978-1984. Vår Fuglefauna 3/1985.

Dale, S. 2007: Hortulanen utdødd i Oslo og Akershus. Toppdykker'n 1/2007.

Dale, S., Andersen G. S., Eie K., Bergan, M. og Stensland, P. 2001: Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus. Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus.

Gylseth, P. 2002: Ny LRSK-liste. Toppdykker'n 4/2002.

Gylseth, P. 2003: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2001. Toppdykker'n 2/2003.

Gylseth, P. 2005: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2002 og 2003. Toppdykker'n 4/2005.

Gylseth, P. 2006: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2004. Toppdykker'n 2/2006.

Gylseth, P. 2006: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2005. Toppdykker'n 4/2006.

Gylseth, P. 2007: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2006. Toppdykker'n 3/2007.

Gylseth, P. 2007: Ny rapporteringsliste fra LRSK Oslo og Akershus. Toppdykker'n 4/2007.

Gylseth, P. 2007: Innrapporteringssjema for sjeldne fugler. Toppdykker'n 4/2007.

Isaksen, K. 2008: Kartlegging av nattravn i Oslo og Akershus i 2007. Rapport, Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus.

Isaksen, K. 2008: Hubro på Oslo-besøk fikk rehabiliteringsopphold og ny start. Toppdykker'n 2/2008.

Isaksen, K. og Bredesen, B. 2008: Invasjon og massedød av alke høsten 2007. Toppdykker'n 4/2007.

Reinsborg, T., Dahl, E. L., Kamsvåg, C., Rudolfsen, G., Shimmings, P. & Størkersen, Ø. R. 2008: Fugler i Norge 2003. Ornis Norvegica No.1-2008.

Olsen, O. 1988: LRSK - rapport nr. 5. Toppdykker'n 1/1988.

Olsen, O. 1988: LRSK - rapport nr. 6. Toppdykker'n 2/1988.

Olsen, T. A. og Mjøltnes, K. R. 2007: Sjeldne fugler i Norge i 2005. Ornis Norvegica No. 2-2007.

Rapporter dine fugleobservasjoner via www.nofoa.no!

LRSK-rapporten er hovedsakelig basert på funn rapportert via NOF OAs hjemmeside. På observasjonssiden kan du til enhver tid følge med på de ferskeste funnene. Her finner du også ulike muligheter for filtrering og sortering.

På statistikk-siden finner du oversikt over antall observasjoner, og herfra kan du også bla i bildearkivet for valgt art.

Hvis du jobber med et spesielt prosjekt, kan du få status «superbruker» for det bestemte prosjektet. Som superbruker kan du skjule hele eller deler av dine rapporter for omverdenen inntil du føler at prosjektet i sin helhet er ferdig til publisering.

Hjemmesiden er under fortløpende utvikling – så følg med på www.nofoa.no!

Hurtiglenker: Forsiden Observasjoner Arkiv Aktiviteter OAFugl e-post Fugleforum
 << Tilbake | << Logg ut | Innlogget som Håkan Billing (admin). Du er her: Artsliste Om NOF OA >>

Artsliste med statistikk over observasjoner Vis LRSK-listen >>

Gruppe: Svaner, gjess og gravender Statistikkår: 2007 Administrér >>

Svaner, gjess og gravender		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Totalt	LRSK 2007
Knoppsvane	PGY 1. jan													389	
Svartsvane	JLA 21. des														
Dvergsvane	LEJ 24. mar			3		6						1		10	
Sangsvane	RHO 5. jan	12	5	53	25	11	3	2		3	13	23	12	162	
Sædgås	KOH 14. mar			1	1						1			3	
Tagesædgås *	PGY 4. okt													2	
Tundrasædgås *	ESC 5. okt														
Kortnebbgås	ERO 18. feb		3	5	51	9	1	1	1	19	7			97	
Tundrasædgås *	JSA 19. okt														
Kortnebbgås	HBI 25. des	1	2	73	66	48	9	16	15	22	14	6	2	274	
Vis all observasjonsstatistikk															
Vis observasjoner av arten	RUC 2. okt				2	2	1	6	2	4	1			19	
Vis bilder av arten	HBI 25. des	6	2	66	52	48	7	8	20	26	25	14	3	277	
	HBI 25. des	1	2	11	31	18	7	13	12	23	17	1	2	138	
25 arter og underarter	SDA 18. feb			1	29	36	30	8	8	5		1		118	

Det er ikke nødvendig å være medlem i NOF OA for å bruke vårt rapportsystem. Du kan lett registrere deg som observatør, men medlemskap gir selvsagt flere fordeler og tilgang til flere funksjoner i systemet. Det er gratis å registrere seg som bruker.

Alle medlemmer i NOF OA skal ha fått tilsendt innloggingsinformasjon med passord. Hvis du er medlem men savner innloggingsinformasjon, send en melding til medlem@nofoa.no så får du tilsendt nødvendig informasjon.

Du kan fortsatt trygt registrere dine funn i NOF OAs rapportsystem. Registreringer foretatt hos NOF OA vil automatisk vises i Artsdatabankens nye portal, og vice versa. Arbeidet med utveksling av data er ikke ferdig, men vil få tilbakevirkende kraft i begge portalene. Unngå dobbeltregistreringer.

— Har du ikke skaffet den ennå?

Bestilles på www.nofoa.no eller tlf. 90 06 03 89. Medlemspris kun kr 270,- (norm. 368,-)

Boka er på 366 sider og beskriver de 145 beste fuglelokalitetene i Oslo og Akershus, med informasjon om forekomsten til de mer enn 300 fugleartene sett i fylkene.



TOPPDYKKER'N

Startet 1978

Medlemsblad for
**Norsk Ornitologisk Forening,
avdeling Oslo og Akershus**

Stiftet 14. oktober 1961

ISSN 0333-1687

Redaktør: Arild Andersen
E-post: toppdykkern@nofoa.no

Kravspesifisering og annonseinformasjon finnes på:
www.nofoa.no/Sider/TD/TD_utgivelsesplan.php

Design og repro: Tenkehetta ved Håkan Billing

Trykk: Fokus Trykk
Opplag: 1100
Trykkes på miljødeklart papir

Foreningens adresse:
NOF, avd. Oslo og Akershus
Postboks 1041 Sentrum, 0104 OSLO

Bankgiro 7058.05.99611

Kontingenten for 2009 er kr 195,- (familie kr 275,-)

Fuglevakta:
E-post: fuglevakta@nofoa.no
Morten Bergan, mob. 90 59 74 48
Carsten Lome, mob. 90 53 54 92

Lokallag:
NOF, Asker og Bærum lokallag
Postboks 111, 1321 STABEKK
www.nofoa.no/~lag-ab/

Lilløyplassens Juniorgruppe:
Johnny Roger Pedersen, Kirkevn 75 B, 1344 HASLUM
Tlf. 96 51 42 46

Fylkeslaget og lokallaget hører inn under:
Norsk Ornitologisk Forening:
Sandgata 30 B, 7012 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 60 40, faks 73 52 40 90
Hovedforeningen utgir tidsskriftene
Vår Fuglefauna, Ornis Norvegica og Ringmerken

Hjemmesider og e-postnettverk
NOF, avd. Oslo og Akershus: www.nofoa.no
Som medlem får du ditt eget kryptinn på vår hjemmeside.
Fra hjemmesiden kan du også melde deg på vårt e-postnettverk Oafugl.

Andre nyttige nettadresser
NOF sentralt: www.birdlife.no
Lilløyplassen: www.lilloyplassen.net

Styret i NOF OA:

Leder: Håkan Billing
Postboks 855 Sentrum, 0104 OSLO
tlf. mob. 90 06 03 89, faks 94 77 07 05
E-post: leder@nofoa.no

Sekretær: Hans Petter Kristoffersen
Lyngveien 16 A, 1430 ÅS
Mob. 90 77 13 38
E-post: sekretar@nofoa.no

Kasserer: Dag Erichsrud
Mallingsrudvn 8, 1349 RYKKINN
Tlf. p. 67 13 78 71, mob. 99 03 88 94
E-post: kasserer@nofoa.no

Styremedlemmer:
Christine Fleissner Sunding
Høgstveien 22 E, 2006 LØVENSTAD
Mob. 90 01 32 73
E-post: christine.sunding@gmail.com

Lars Erik Johannessen
Lindås, 1825 TOMTER
Mob. 90 77 13 38
E-post: l.e.johannessen@nhm.uio.no

Atle Helge Qvale
Skøyenveien 53, 0375 OSLO
Mob. 91 15 95 12
E-post: atle_qvale@hotmail.com

Eric Roualet
Veksthusfløtten 49, 0594 OSLO
Mob. 99 01 90 96
E-post: ericfrancoisnorway@yahoo.fr

Valgkomité: Trude Starholm og Svein Dale
Revisor: Ellen T. Andreassen
Lokale Rapport- og Sjeldenhetskomité (LSRK):
Per Gylseth, Geir S. Andersen, Trond Aspelund
og Rune Olsen.

Saker sendes:
Per Gylseth, Stasjonsvn 69, 1365 BLOMMENHOLM.
Mob. 90 79 25 85, E-post: lrsk@nofoa.no

Foreningens organisasjonsnr.: 975 615 308



Jamaica 1952. Ian Fleming, forfatter av agent 007, sitter foran skrivemaskinen, med ideen om den britiske spionen surrende i hodet. Han er usikker på hva hovedpersonen skal hete. Fleming – som også var ivrig fuglekikker – stirrer på sin bok «Birds of the West Indies», skrevet av ornitologen James Bond. Slik ble James Bond, agent 007, født!

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus (NOF OA), ble født i 1961.

Vi trenger deg. Ditt medlemskap bidrar til at også fremtidige generasjoner kan oppleve et variert fugleliv i Oslo og Akershus.

Amatører og biologer

Vår forening passer alle fugle- og naturinteresserte, uansett alder og forkunnskaper. Enkelte er svært aktive, andre synes det holder med en tur i ny og ne. Noen er høyt kvalifiserte biologer, men de aller fleste er amatørornitologer.

Ekskursjoner

Vi har hyppige ekskursjoner til mange av de rundt 150 største fuglelokalitetene som fylket har å by på.

Reiser

Via NOF Travel får du tilbud om våre turer til kjente fugleområder i inn- og utland.

Medlemsmøter

Hver sesong holder vi månedlige medlemsmøter med interessante foredrag og bildevisninger.

Fuglevern

Foreningen arbeider aktivt med vernesaker, og skriver høringsuttalelser i forbindelse med ulike reguleringsplaner. Det er gøy å kartlegge fuglelivet i nærmiljøet. Vil du bidra?

Juniorgruppe

Vi har en egen juniorgruppe for å fremme interessen for deg som er ung, og gjerne vil møte andre fugleinteresserte på din egen alder.

Pizzakvelder

Sosialt samvær er også viktig. Flere ganger per år arrangerer vi pizzakveld på et av byens utesteder.

— Bond, James Bond. Birdwatcher.

Joda, den «ekte»
James Bond
var ornitolog.
— Er du
fugleinteressert?



Returadresse:
NOF OA
Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO



Kongeørn 1K på åte, Nes 15.12.2007. Foto Geir Løvstad