

Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2005



Per Gylseth

Skjeggmeis
Koksa, Fornebu, 04.02.05
Foto: Kjetil Hansen

LRSK Oslo og Akershus finner du på Internett siden
<http://www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/LRSK.php>.

Dette er den 21. rapporten fra Lokal rapport- og sjeldenhetskomité for Oslo og Akershus. Den forrige sto i Toppdykker'n 2/2006. Rapporten bygger på samme lest som de seneste rapportene.

Rapporten, er som de siste rapportene, svært omfattende. Observasjoner som vi ikke krever beskrivelse for, er hentet fra OAfugl (E-postnettverket for fugleinteresserte i Oslo og Akershus), og Internettsidene www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/Observasjoner.php og www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/Nattsangere.php. Observasjoner fra Oslo og Akershus lagt på www.fugler.net, blir automatisk videresendt til Oafugl. Disse sidene har nok både bidratt til økt rapportering og økt feltinnsats. Tyngre er det å få inn beskrivelse på arter hvor dette kreves. Savner du noen funn i denne rapporten, er det trolig ikke innsendt beskrivelse for disse. En kan sjekke status på funn på siste nytt siden www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/Observasjoner.php fra og med 2005. For arter merket med rød tekst, kreves det beskrivelse, men den er foreløpig ikke innsendt, eller funnet er «ikke godkjent for publisering». Er fargen oransje er beskrivelse innsendt (eller funnet er dokumentert på Siste nytt-siden), men ikke behandlet. Er fargen blå er funnet godkjent.

Observasjoner 1997–2001 skal rapporteres i henhold til liste publisert i Toppdykker'n 3/1997, tidligere funn i henhold til lister som gjaldt da funnet ble gjort. Fra og med 1.1.2002

skal observasjoner rapporteres i henhold til liste publisert i Toppsykker'n 4/2002. Funn som er vurdert av Norsk sjeldenhetskomité for fugler (NSKF) følger listen på Internett-siden www.nskf.org.

Det er godkjent to nye former for vårt område i perioden: Gråseiler, *Apus pallidus*, og Svarthalespove av underart *Limosa limosa islandica*. Vi fikk også vårt tredje funn av trostesanger, *Acrocephalus arundinaceus*.

Også 2005 hadde en sterk opptreden av sjøfugl. Havhest, havsule, polarsvømmesnipe, polarjo, tyvjo, fjelljo, dvergmåke, sabinemåke, krykkje, rødnebbterne og alkefugler utmerket seg positivt.

2005 var ett rekordartet bra nattsangerår. Vurderingen av antall syngende hanner kan diskuteres. Som hovedregel har vi regnet antall territorier med en syngende hann. Selvsagt kan hanner flytte mellom territorier. Men vi har også eksempler på at en ny hann kan overta ett territorium midt i en sesong. Vi greier uansett ikke å finne alle syngende hanner.

Antall storskarv i innlandet øker. Maksimumstallene fra Nordre Øyeren når nye høyder. Og en kan lure på når vi får første hekkefunn.

Tross leting ble 2005 det første året siden 1996 uten hortulan-registreringer i Oslo og Akershus. Det ser ut til at arten har forsvunnet som hekkefugl hos oss.

Systematikken følger AERC TAC Checklist of bird taxa occurring in Western Palearctic region, with distributional notes on subspecies - 15th Draft www.aerc.be/DOCS/Bird_taxa_of%20the_WP15.xls. Dette innebærer at artsrekkefølgen er annerledes enn vi er vant til. Ender kommer først, fulgt av hønsefugl, lommer til hegrer, rovfugl og rikser til spurvefugl. Amerikakrikkand regnes som egen art (tidligere regnet man krikand og amerikakrikkand til samme art). Svartkråke og kråke regnes som samme art. Det samme gjelder brunsisik og gråsisik. De to siste formparrene er av NSKF regnet som egne arter, men siden NSKF har vedtatt å følge AERC TAC, velger vi å avvike fra NSKF. AERC TAC er den taksonomiske komiteen til fellesorganisasjonen for de europeiske sjeldenhetskomiteene.

For stedsnavn på Fornebu, Bærum, er Fornebu utelatt. Dette gjelder: Fürst, Halden brygge, Holtekilen, Koksa, Kongshavn, Lilleøya, Rolfstangen, Selskjær, Sladdermyra, Snarøya, Storøykilen og ytre Vassholmen. På samme måte gjelder dette for lokaliteter i Nordre Øyeren naturreservat: Andevika, Bjanes, Dynovika, Ekornes, Enga, Fautøya, Gullaugdammen, Hegreveien, Jahren, Jørholmen, Kavringen, Lecaveien, Merkja, Monsrudvika, Nitelva, Rossholmen, Snekkervika, Svelle, Svindal, Sørumsneset, Tangen, Tuentangen, Øya og Årnestangen. Noen av lokalitetene ligger helt på grensen, eller rett på utsiden av reservatet. Er ikke lokaliteten kjent, eller det er en opptelling i reservatet, står det kun Nordre Øyeren som lokalitet. Kommunenavnet er oppgitt hvis dette er entydig.

LRSK har bestått av Geir Sverre Andersen, Bærum; Trond Aspelund, Enebakk; Per Gylseth (sekretær), Bærum og Rune Olsen, Oslo/Vestfold (fra september 2005). Nye funn skal sendes til Per Gylseth, Stasjonsveien 69, 1365 Blommenholm eller som e-post til lrsk@nofoa.no.

Tegnbruken i rapporten er som følger: For arter der alle funn skal rapporteres, og vi

har oversikt over antall funn (dreier seg normalt om antall individer), er det i parentes, etter det vitenskapelige navnet, først gitt antall funn til og med 2004 – antall funn i 2005. For arter der bare utvalgte funn er listet, er det angitt hva slags funn som er listet etter rapporteringslisten (publisert i Toppdykker'n 4/2002). I tillegg er en del høye antall med mer, listet opp i tekstdelen. Eksempel:

Dvergsvane, *Cygnus columbianus* (43–4) Alle funn
Kortnebbgås, *Anser brachyrhynchus* Desember–mars

For kjønns- og aldersbestemmelse er vi oftest nødt til å stole på det som rapportøren har oppgitt. Aldersbestemmelse av blant annet rovfugl, joer og måker kan ofte være vanskelig, selv for eksperter. Og aldersbestemmelse vil her noen ganger i beste fall være en kvalifisert gjetning. Kjønnsbestemmelse av kjerrhauker om våren og ender om høsten er også ett problematisk kapittel.

For observasjoner hentet fra Internett er det ofte uklart hvem som har sett hvilke fugler. Det vil derfor forekomme en del feil observatørnavn.

En hjertelig takk rettes til alle som har bidratt med observasjoner, og som slik er med på å øke kunnskapen om fuglelivet i Oslo og Akershus og å styrke grunnlaget for et faktabasert naturvernarbeid.

Takk til Trond Aspelund, Rune Olsen og Geir S. Andersen for kommentarer til manuskriptet.

Artsgjennomgang:

Dvergsvane *Cygnus columbianus* (47–4) Alle funn

2005: 2 på trekk øst 20.02 Bjørvika, Oslo (GSA, PGY); 1 ad på trekk sørvest 28.03 Årnestad, Vestby (ROL, OSK); 1 ad 07.04 Hellesjøvann, Aurskog–Høland (ØHA).
– Andre året på rad uten høstobservasjoner.

Sangsvane *Cygnus cygnus* Hekkefunn

2005: Hekkende par 08.–20.05 Hellesjøvann, Aurskog–Høland (MKL, BOT, PGY, ØSY, KJO, GKL); par i beverdam 24.06 Langbekken, Aurskog–Høland (KIS).

– Ett hekkende par i Hellesjøvann. Men det foreligger ingen observasjoner av unger. Reiret kan ha vært utsatt for flom. Hekkebestanden er halvert fra fjorårets 2 par.

Sædgås *Anser fabalis* (227–33)

Alle funn

2005: 1 eks 05.04, 2 eks underart A.f.fabalis 16.04, 3 eks 17.04 Årnestangen, Rælingen (TST, TGR, KHS, KEI, OSK, MRL mfl.); 19 eks 17.04 Svelle, Fet (EIG, JRG, THH, JNY); 5 eks 17.04 på trekk nord sammen med 100 kortnebbgjess Fornebu, Bærum (PGY, NOF); 1 eks 24.04 Hulvik, Vestby (ROL); 1 eks 11.08 Årnestangen, Rælingen (SRI, ÉRO, OSK); 3 eks 24.09 Fautøya, Rælingen (KEI).

– Ett godt år. De fleste sædgjessene som passerer våre fylker er rimeligvis av den taigahekkende formen A. f. fabalis.

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* Desember–mars

2005: 1 eks 27.03, 80 eks på trekk 28.03 Fornebu, Bærum (PGY, TBØ, GSA, JRP, JLØ,

MBE, NOF); 1 eks 02.06 Østensjøvannet, Oslo (KKK, ABR).

– Som nevnt i forrige rapport, ankommer de første kortnebbgjessene allerede i slutten av mars. Vi tar med sommerobservasjoner, selv om dette ikke står på rapporteringslisten.

Tundragås *Anser albifrons* (40–6) Alle funn

2005: 1 eks 22.03 Årnestangen, Rælingen (KJH, EHO, ELH); 1 ad 14.04 på trekk sammen med kortnebbgjess Fornebu, Bærum (PGY, AFR); 1 2K underart A.a.albifrons 18.–24.05, 1 2K underart A.a.albifrons 23.08–23.09 Frognerkilen og Bygdøy, Oslo (MBE, JNY, PGY, RMA, HFS, KAN, ØYW, EWI); 1 3K+ 18.08 Årnestangen, Rælingen (PGY, SDA); 1 2K underart A.a.flavirostris 21.09 Østensjøvann, Ås (RJF); 1 ad underart A.a.flavirostris 25.09–11.10 Årungen, Ås (RJF).

– Nominatunderarten, som kommer østfra, er den formen som normalt dukker opp hos oss. Den grønlandske underarten *A.a.flavirostris* ble forrige gang registrert hos oss på Øyeren i 1986. Totalt har vi nå 4 funn av 63 individer av denne formen.



2K tundragås underart
A.a.albifrons, Bygdøy,
Oslo 06.09.05
Foto: Knut Arne Nygård

Grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis*
Alle funn
2005: 1–3 eks 10.01–05.05, 2 eks 31.12 Østensjøvannet, Oslo (ROL, HBI, ABR, GEF, JLA, CLO mfl.); 2 eks 29.10 Snekkervika, Rælingen (KEI).
– Dette er den vanligste hybrid i vårt område.

Snøgås *Anser caerulescens*
Alle funn
2005: 1–2 eks 20.04–14.05, 1 eks 02.–07., 2 eks 17.–21.08, 2 eks 29.09–09.10 Østensjøvannet, Oslo (GEF, FAG, BBR, ROL, KJO, SDA, KKN, CLO, CEM mfl.); 2 rugende (den ene med snøgås X hvitkinngås(?) hybrid som vakt) Skjærholmene, Nesodden (GSA, MBE); 1 eks 10.06

Gressholmen, Oslo (JJO); 1–2 eks 21.06–18.07 Frognerkilen, Oslo (MBE, KJO, PGY, JLO, GSA mfl.); 2 eks 28.08–04.09 Svelle, Fet (TAS, KTR, EHO, KJH, ELH); 2 eks 09.10 Maridalsvann, Oslo (BRG).
– Bestanden er uendret.

Snøgås x hvitkinngås(?) *Anser caerulescens x Branta leucopsis(?)* Alle funn
2005: 1 eks 14.05 (iparsammen med snøgås) Skjærholmene, Nesodden (GSA, MBE); 1 eks 14.05, 1 eks 22.–25.06, 1 eks 03.–18.07 Frognerkilen, Oslo (KJO, PGY, MBE, GSA mfl.); 1 eks 21.08 Østensjøvannet, Oslo (KKN); 1 eks Svelle, Fet 28.08–04.09 (TAS, KTR, EHO, KJH, ELH); 1 eks 29.09 Østensjøvannet, Oslo (CLO, KKN); 1 eks 09.10 Maridalsvann, Oslo (BRG).
– Dette er tredje året vi har besøk av denne hybrid.

Hvitkinngås *Branta leucopsis*
Desember–mars, hekkefunn
2005: 2 eks 01.01–25.03 Østen-

sjøvannet, Oslo (JST, GEF mfl.); 2 eks 27.03 Kjelle, Aurskog–Høland (BBR); 11 reir Terneholmen, Asker; 2 reir Hvalskjær, Asker; 2 reir Djupalen, Asker; 4 reir Rauskjær, Asker; 1 reir Rogneskjær, Asker; 1 kull Viernbukta, Asker; 4 reir ytre Vassholmen, Bærum; 2 reir Selskjær, Bærum; 1 kull Storøykilen, Bærum; 9 reir Knerten, Nesodden; 25 reir søndre Skjærholmen, Nesodden; 22 reir nordre Skjærholmen, Nesodden; 14 reir Husbergøya, Nesodden; 4 reir Kaninøya, Oslo; 1 reir Galteskjær ved Kaninøya, Oslo; 40 reir Bleikøyalven, Oslo; 1 reir Jakteskjær, Oslo; 1 kull Malmøya, Oslo; 6 reir Nakholmen, Oslo (MBE, GSA); ca. 1000 eks 17.10 Østensjøvannet, Oslo (HBI); ca. 1200 eks 21.10 Bryn, Oslo (HBI); 1 eks 31.12 Østensjøvannet, Oslo (CLO).
– 151 hekkende par er ny rekord. Dette er ett minimumstall, da det ved tellingen ble sett en del par i tillegg. Også flokkene som sees om høsten blir stadig større. 1200 eks er ny rekord,



Grågås x kanadagås hybrid
Østensjøvannet, Oslo 05.05.05
Foto: Jonas Langbråten

den gamle var fra 23.10.2004 med 900 eks.

Ringgås *Branta bernicla* (39–13) Alle funn

2005: 5 eks underart B.b. bernicla 29.05 på trekk nord (senere rastende) Hulvik, Vestby (ROL); 7 eks 11.06 på trekk nord Nakholmen, Oslo (MBE); 1 eks underart B.b. bernicla 02.-24.07 Bestumkilen og Solle-rudstranda, Oslo (TLA, MBE, GKL, KKN, GSA mfl.).

Knoppand *Cairina moschata*

2005: 1 M 12.05 Grini, Lysakerelva, Bærum/Oslo (SVN). – Tamformen kalles moskusand, villformen knoppand. Arten kommer fra Latin-Amerika. Bildet viser at denne fuglen er av tamformen. Andre året på rad med rapporterte moskusender.

Snadderand *Anas strepera* (100–15) Alle funn

2005: 1 par 03.04, 1 par 13.05 Årnestangen, Rælingen (KJH, ELH, KHS, GUA mfl.); 1 par 05.04, 1 M 16.04, 2 eks 29.10 Fautøya, Rælingen (EHO, KEI); 2 eks 10.04 nordenden av Bjørkelangen, Aurskog-Høland (TØI, NOF); 2 M og 2 F 12.05 Monsrudvika, Fet (SAO); 1 M og 1 F 21.08 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA, TST).
– Normal opptreden.

Krikkand *Anas crecca*

2005: Hekkefunn Fløytmyra, Bærum (TKÄ).
– Ny hekkelokaltitet i forhold til Atlasprosjektet.

Stjertand *Anas acuta* Desember–mars

2005: 1 IK M 15.12, 1 eks

20.12 Østensjøvannet, Oslo (CAR, JST).

Knekkand *Anas querquedula* Alle funn

2005: 2 M 17.04, 1 M 03.05 Årnestangen, Rælingen (OSK, MRL, ERU, EHO mfl.); 1 par 18.04 Østensjøvannet, Oslo (JEK, KKN, GEF); 1 M 17.05 Østensjøvann, Ås (RJF); 1 M 20.05 Bygdøy, Oslo (JNY); 1 F-farget 21.09 Årnestangen, Rælingen (KHS).

– Kun 7 knekkender besøkte oss i 2005. Ikke siden 1997 har så få besøkt oss med et besøk. Arten er ikke årlig om høsten.

Skjeand *Anas clypeata* Alle funn

2005: 2 par 14.06 Østensjøvannet, Oslo (TWA, BBR mfl.); 1 M 05.04, 1 M og 1 F 24.05 Årungen, Ås (AAN); 1 M og 1 F 22.05 Østensjøvann, Ås (SSÆ, CLO); 1 par 17.04 Årnestangen, Rælingen (OSK, MRL, SAO mfl.); 1 M og 1 F 16.05 Fautøya, Rælingen (TSK); 1 M 05.05 Jørholmen-Rossholmen, Fet (BJV); 1 eks 18.08, 2 eks 02.10, 2 eks 06.10

Årnestangen, Rælingen (PGY, SDA, EHO, JEB; RUF mfl.); 1 eks 24.09 Nitelva, Nordre Øyer, Rælingen (KEI); 2 eks 29.09 Østensjøvannet, Oslo (CLO, KKN); 1 F 01.10 Årungen, Ås (CLO).

– Anslagsvis 17 skjeender kunne observeres dette året. Vi må tilbake til 1999 for å finne færre.

Taffeland *Aythya ferina* Alle funn

2005: 3 M og 1 F 10.04, 1 M 16.04, 1 M 21.04, 2 M 08.06, 7 M 12.06, 7 M 17.06, 25 M og 3 F 21.08, 1 M 28.08, 5 M 18.09 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (TØI, ØHA, NOF, TST, KEI, JNY, JLA mfl.); 1 M 13.07, 1 M 01.–10.08 Østensjøvannet, Oslo (EKR, KKN, ABR, JLA, MGA, JON); 1 M 03.08, 1 M 17.08, 1 M 29.08 Østensjøvann, Ås (HPK, RJF); 1 M 18.08, 11 eks 28.08, 22 eks 30.08, 21 eks 30.08, 15 eks 03.09, 5 eks 04.09, 40 M og 2 F 05.09, 2 eks 15.09, 15 eks 17.09, 1 M 21.09, 52 eks 02.10, 24 eks hvorav 1 F 23.10, 1 eks 29.10, 3 M 02.11 Årnestangen, Rælingen (PGY,



1K hann stjertand, Østensjøvannet, Oslo 15.12.05 Foto: Carsten J. Arnholm

KHS, TGR, JLØ, GHM mfl.); 1 M 16.10, 1 F-farget 26.–30.10, 2 M 02.11, 1 eks 05.11 Årungen, Ås (RJF, AAN).

– Ett forsiktig anslag gir 95 fugler i 2005. Dette er normalt, men i den lavere del av skalaen.

Bergand *Aythya marila* Desember–mars, juni–august 2005: 3 eks 18.01 Vormå, Eidsvoll, Eidsvoll (BHL); 1 F 01.08 Østensjøvannet, Oslo (KKN); 3 F 08.08 Bogstadvannet, Bærum (TKÅ); 11 eks 04.12, 5 eks 07.12, 3 eks 10.12, 1 eks 11.12 Årungen, Ås (AAN, RJF).

Havelle *Clangula hyemalis* Juli–august 2005: 1 eks 25.03 Minnesund, Eidsvoll (SDA).

– Uvanlig med havelle i innlandet. Mest trolig en overvintrende fugl. En havelle ble for øvrig sett på samme lokalitet 24.01.2004.

Svartand *Melanitta nigra* Juli–august 2005: 1 eks 18.01, 2 eks 22.01 Minnesund, Eidsvoll (BHL, KAJ, JNY).

– Det finnes noen få vinterfunn fra Eidsvoll, vinterfunn er vanligere ved kysten.

Kvinand *Bucephala clangula* 2005: 1160 eks 10.12 Sjørsøya-Vippetangen, Oslo (ÉRO).

– Den desidert største samlingen av kvinender hos oss. Den forrige rekorden var fra 29.12.1999 med 635 fugler.

Lappfiskand *Mergellus albellus* Alle funn

2005: 1 M 15.–25.05 Østensjøvannet, Oslo (JEK, GEF, BBR mfl.); 1 M 09.04 Årne-


stangen, Rælingen (AHQ, ÉRO, JON); 1 M og 1 F 17.04 Monsrudvika, Fet (SAO); 1 ad M 28.03 Bingsfoss, Sørums (TØI); 1 F-farget 07.–21.04, 1 F-farget 28.08 Hellesjøvannet, Aurskog-Høland (ØHA, TST, JNY); 1 F-farget 23.10 Engervann, Bærum (PGY); 1 F-farget 04.–17.11 Østensjøvannet, Oslo (FAG, ABR, JON, MIE mfl.); 1 M 19.11 Gressholmen, Oslo (ÉRO); 2 eks 24.10 Østensjøvann, Ås (TRR, RJF); 1 F-farget 26.10 Årungen, Ås (AAN, RJF); 2 F-farget 21.10, 1 eks 29.10, 3 eks 02.11, 2 eks 05.11, 1 F-farget 09.11 Årnestangen, Rælingen (KHS, KEI, GHM, KAJ, KJH, ELH); 1 eks 29.10 Kavringen, Fet (KEI). – 18 eks, ett brukbart år.

Storfugl *Tetrao urogallus* 2005: Reir med 6 egg 17.04 Stutaueåsen, Enebakk (TAS, KTR).

– Tidlig hekking. Normalt legges første egg i begynnelsen av mai (eventuelt i slutten av april).

Rapphøne *Perdix perdix* (etter 1975 8–1) Alle funn 2005: 1 eks 09.07 Kjennsmo, Nes (HBI, LZP). – 2 eks ble sett på samme lokalitet 27.06.1999. Lokalt utsatte fugler?

Vaktel *Coturnix coturnix* (etter 1902 136–29) Alle funn 2005: 1 sy M 21.06–03.07, 1 sy M 23.07 Fossum, Bærum (TKÅ); 1 sy M 18.06 Furu, Frogn (SSÆ); 1 sy M Frogn kirke, Frogn (MGA); 1 sy M 18.06 Haugen, Vestby (ABR); 1 sy M 28.06 Nordre Rustad, Vestby (LTP); 1 sy M 09.–10.06 Kroer kirke, Ås (PGR); 1 sy M 18.–19.06 Søndre Haug, Ås (SSÆ, PGR); 1 sy M 19.06 Vestre Myrer, Ås (PGR); 1



Alle registrerte funn av islom og gulnebbblom i Oslo og Akershus etter 1900

sy M 20.–21.06 Dysterjordet, Ås (TRA); 1 sy M Børsum, Ås (SDA); 1 sy M 07.–08.06 Kråkstad kirke, Ski (MGA, KHO); 1 sy M 09.–10.06 Neshagen, Ski (PGR); 1 sy M 11.08 Snekkervika ved Leca, Rælingen (ÉRO); 1 sy M 19.–30.06 Hellerudsletta, Skedsmo (PGY, TGR); 1 sy M 14.–16.06 Blesa ved Gan, Fet (LØK); 1 sy M 23.06 Skei ved Vestby, Gjerdrum (YKV); 1 sy M 19.06 Asak, Sørumsdal (GSA, GUS); 1 sy M 19.06 (omdal, Sørumsdal (GSA, GUS); 1 sy M 25.06 Kville, Sørumsdal (TST, ØHA); 1 sy M 08.06 Grindåker, Kringlefjorden, Nannestad (ONO); 1 sy M 23.06 Lystad, Ullensaker (YKV); 1 sy M 08.06 Måe, Habberstad, Eidsvoll (ONO); 1 sy M 19.06 Skirset, Nes (HBI); 1 sy M 19.06 Huser, Nes (HBI); 1 sy M 20.–25.06 Tveithaug, Nes (HBI, JLA); 1 sy M 25.06–primo.07 Neshallen, Nes (JLA mfl.); 1 sy M 28.05–09.06 Kragtorp sag, Aurskog-Høland (POS, KEI, KIS mfl.); 1 sy M 09.06 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (KEI); 1 sy M 26.–26.06 Jar, Aurskog-Høland (KIS).
– En liten oppgang fra 2004, og det tredje beste året totalt. Bare 2002 og 2003 hadde flere vaktler på jordene i Oslo og Akershus.

Smålom *Gavia stellata* November–mars

2005: 1 eks 07.11 Hulvik, Vestby (GGI); 1 eks 08.11 Rolfstangen, Bærum (SRI); 1 eks 09.11 Elvestangen, Asker (ØMO); 3 eks 13.11 Krokstrand, Vestby (ØHA); 2 eks 13.11 Torkildstranda, Frogn (PGY, CLO); 1 eks 13.11 Halden brygge, Bærum

(SAO, GSA mfl.); 1 eks 26.11 Brønnøya, Asker (SDA).

– En del smålom trekker tydeligvis sent vekk fra våre fylker, de fleste sees i september–oktober.

Storlom *Gavia arctica* November–mars

2005: 1 eks 27.03 Hulvik, Vestby (ROL); 1 1K 19.11 Gressholmen, Oslo (ÉRO).

– Dette dreier seg trolig om ett tidlig vårfunn og ett sent høstfunn (og altså ikke vinterfunn).

Gulnebbblom *Gavia adamsii* (10–1) Alle funn

2005: 1 ad på trekk sør 12.11 Hulvik, Vestby (PGY, GSA).

– Antall funn er rettet i forhold til forrige rapport. Følgende funn kommer i tillegg: 22.11.1880 Steilene, Nesodden; 09.11.1886 Bunnefjorden og 24.11.1893 Nesodden. Årets funn blir da det fjerde novemberfunnet.

«**Kjempelom**» *Gavia immer/adamsii* Alle funn

2005: 1 eks på trekk nord 13.11 Krokstrand, Vestby (ØHA).

– Kjempelom brukes som en fellesbetegnelse på islom og gulnebbblom.

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (137–25) Alle funn

2005: 1 eks 02.01–15.03 Sand-



Dvergdykker, Kadettangen, Bærum 15.03.05 Foto: Kjetil Johannesen

vika, Bærum (KHS, TYL, KJO mfl.); 1 eks Husvikstranda, Drøbak, Frogn (PGY); 1 eks 11.–16.04 Østensjøvannet, Oslo (ABR, NOF, TWA, BBR); hekkende par med to kull (1+ pull og 4 pull) 05.05–23.10 Syverstaddammen, Asker (PGY, GSA, FGG, ØMO, ROL, JON); 1 eks 07.05, 1 M 15.07 Berledammen, Frogn (PGY, GSA); 1 1K 15.07 Gressholmen, Oslo (ÉRO); 1 1K 03.09, 1 ad 02.10, 1 eks 11.10, 3 eks 05.11, 3 eks 12.11, 5 eks 13.11 Fornebu, Bærum (PGY, JRP, GHA, JIV mfl.); 3 eks 24.09 Årungen, Ås (RJF); 1 eks 29.09, 1 eks 17.11 Østensjøvannet, Oslo (CLO, KKN, MIE); 1 eks 05.10 Engervann, Bærum (BOT); 1 eks 16.11 Årnestangen, Rælingen (KHA); 2 eks 16.11 Holmen-dammen, Oslo (GGI); 1–3 eks 06.–28.12 Kadettangen, Sandvika, Bærum (BOT, OSK, JST mfl.).

– Som i 2004 var det sommerobservasjoner fra to dammer, derav hekking med to kull på en lokalitet. I tillegg har vi en sommerobservasjon av en ungfugl fra fjorden. 5 eks 13.11 på Fornebu er ny maksnotering, når en ser bort i fra hekkelokaliteter.

Toppdykker *Podiceps cristatus* Desember–mars

2005: 1 eks 01–07.12 Årungen, Ås (AAN, RJF).

– Sent høstfunn.

Gråstruppykker *Podiceps grisegena* (26–1) Alle funn

2005: 1 eks 22.11 Rolfstangen, Bærum (GHA).

– Typisk dato.

Horndykker *Podiceps auritus* Alle funn

2005: 2 eks 30.04, 1 eks (hekkedferd) 12.06 Ljøgdottjern, Ullensaker (PGY, TST, ØHA); 2 eks 01.05 Ostøya, Bærum (MBE); 3 eks 22.05 Fornebu, Bærum (PGY, GSA, JRP mfl.); 1 eks 28.09–14.10 Årungen, Ås (TRR, CLO, AAN, RJF, HPK).

– Ingen konkrete hekkefunn i 2005. Også forholdsvis få trekkobservasjoner.



Horndykkere, Fornebu, Bærum 22.05.05

Foto: Jonny Roger Pedersen

Havhest *Fulmarus glacialis* (296–275) Alle funn

2005: 1 eks 02.01, 10 eks 07.01, 40 eks 08.01, 80+ eks 12.01, 1 eks 15.01, 45+ eks 16.01 Hulvik, Vestby (ROL, PGY, OSK, ØHA); 1 eks 08.01 Lysaker, Bærum (GHA); 3 eks 08.01 fra Nesoddbåten, Nesodden (JEB); 1 eks 09.01 Lindøya, Oslo (SDA); 3 eks 09.01, 20 eks 13.01 Rolfstangen, Bærum (KEI, GHA, PGY, KJO, BOT, GHA); 30 eks 10.01, 40 eks 12.01, 4 eks 16.01 Krokstrand, Vestby (MKL, BOT, PGY); 20 eks 12.01 Oslo havn, Oslo (TWA); 75 eks 12.01, 4 eks 16.01 Lysakerfjorden Oslo/Bærum (KJO, BBR, TLY); 1 eks 13.01 Fornebu, Bærum (KWA); 1 eks 13.01 Bjørnvika, Oslo (PGY); 1 eks 14.01 Storeflu, Nesodden (PGY); 2 eks 14.01, 15 eks 16.01 Drøbaksund, Frogn (PGY,

JNY, KAJ); 1 eks 17.01 Sollerudstranda, Oslo (GHA); 2 eks 23.01 Elneftangen, Asker (PGY, GSA); 1 eks 23.01 Bjerkåsholmen, Asker (PGY, GSA); 1 gammeltkadaver 15.03 Kongshavn, Bærum (SMI); 1 eks 24.05 Krokstrand, Vestby (SAO); 1 eks 27.05, 5 eks 29.08, 1 eks 12.09, 1 eks 27.09 Hulvik, Vestby (ROL, PGY, MKL, HMJ, MMV); 1 eks 29.08, 2 eks 01.10 Krokstrand, Vestby (PGY, BOT, MKL); 1 eks 07.09 Rolfstangen, Bærum (PGY, ØSY); 1 eks 01.10 Drøbaksund, Frogn (ØHA); 1 eks 01.10 Solle-
rudstranda, Oslo (KEI, NOF); 1 eks 10.11 Hulvik, Vestby (PGY); 5 eks 10.11 Krokstrand, Vestby (PGY, MKL).

– Ett år uten sidestykke for arten. Totaltallet nesten doblet på ett år! 80+ er naturlig nok ny dagsrekord på en lokalitet (Hulvik). Samme dag ble det sett 40 eks Krokstrand, 20 eks Oslo havn og 75 eks Lysakerfjorden. De detroniserte rekordene er fra 2004 (dagsrekord 35 eks, årsrekord 101 eks).

Havsule *Morus bassanus* (65–34) Alle funn

2005: 1 ad 08.01, 7 eks 12.01, 1 imm 16.01 Hulvik, Vestby (OSK, PGY, ROL, GSA); 2 ad 12.01 Krokstrand, Vestby (MKL, BOT); 4 ad 12.01 Lysakerfjorden, Oslo/Bærum (KJO, BBR, TLY); 1 eks rastende i rundkjøring 12.01 Gaustad, Oslo (NN); 2 eks 13.01 Rolfstangen, Bærum (KJO, KEI, BOT, GHA); 1 ad 14.01, 2 ad 15.01, 1 ad 16.01 Drøbaksund, Frogn (PGY, JNY, KAJ); 1



Adult havsule, Malmøya, Oslo 01.11.05
Foto: NN

eks 16.01 Storeflu, Nesodden (RHO); 6 eks 20.05, 1 ad eller eldresubad 27.05 Hulvik, Vestby (ROL, PGY); 1 3K 24.05 Krokstrand, Vestby (SAO); 4 ad og 3 subad 27.09 Hulvik, Vestby (PGY, MKL); 1 ad 01.11 Malmøysund, Oslo (NN); 1 ad 10.11 rastende i rundkjøring Fornebu, Bærum (NN).

– 34 eks er ny årsrekord (den gamle var 17 eks i 2004). Antall januar- og maifunn var bemerkelsesverdig. Fra før har vi 2 observasjoner fra januar og 1 fra mai.

Storskarv *Phalacrocorax carbo* Hekkefunn

2005: 400+ eks 20.08, 409 eks 28.08, 615 eks 24.09 Nordre Øyeren (KEI, TAS, KTR, JRP, PST, SAK); 1 eks med fargering avlest 14.10 Fornebu, Bærum (KIS).

– 140+ eks ble sett 15.08.2004. Ansamlingen av storskarv i Nordre Øyeren sensommer/høst blir mer og mer imponerende. Vi venter på første hekkefunn. Den fargemerkede fuglen var ringmerket som pullus på Øra ved Fredrikstad samme år.

Rørdrum *Botaurus stellaris* (8–1) Alle funn

2005: 1 syngende hann 18.–28.05 Hellesjøvann, Aur-

skog-Høland (PTA mfl.).

– For første gang tutet en rørdrum i fylket i en lengre periode.

Stork *Ciconia ciconia* (etter 1920 7–1) Alle funn

2005: 1 eks 26.04 Greniskogen, Nes (BSØ, OBE).

– Vi må helt tilbake til 1989 for å finne forrige funn.

Glente *Milvus milvus* (Etter 1920 6–1) Alle funn

2005: 1 eks på trekk nord-vest 27.03 Fornebu, Bærum (PGY).

– Tidligste vårfunn, og første marsobservasjon.

Havørn *Haliaeetus albicilla* (etter 1900 18–1) Alle funn

2005: 1 imm 02.11 Årnestangen, Rælingen (GHA, KAJ).
– I forhold til de senere årene, et dårlig år.

Sivhauk *Circus aeruginosus* Alle funn

2005: 1 F-farget 28.03 Arne-

stad, Vestby (ROL, OSK); 1 eks 15.05 Hulvik, Vestby (ROL, HBI, PGY); 1 F 04.05, 1 F 13.05, 1 F 22.05 Østensjøvannet, Oslo (ABR, SAO, GEF mfl.); 1 eks 06.05 på trekk øst St. Hans haugen, Oslo (JEB); 1 F 13.04, 1 M 18.04, 1 F 13.06, 1 eks 15.06, 1 M 05.07, 1 2K M 18.07, 1 ad F og 1 1K 30.07, 1 G 04.08, 1 ad M 11.08, 1 2K+ M 13.08, 1 2K+ M og 1 2K+ F 17.08, 1 2K+ M og 1 1K 18.08, 1 2K+ M og 2 F-farget eks 20.08, 1 F-farget 22.08, 1 ad M og 1 ad F 24.08, 1 ad F 26.08, 1 ad M og 2 1K 27.08, 2 eks 28.08, 3 eks (1 ad M, 1 ad F og 1 1K) 30.08, 1 M 03-04.09, 3 eks (1 ad M, 1 ad F og F-farget) 05.09, 1 F-farget 10.09, 1 2K M og 1 1K+ 11.09, 1 eks 15.09, 1 1K 17.09, 1+ F-farget 24.09 Årnestangen og Fautøya, Rælingen (KJO, EHO, TOV, ERU, KEI, JRP mfl.); 1 imm 04.09 Rossholmen, Fet (EHO, KJH, ELH); 1 eks 15.05, 1 imm M 17.05, 2 eks 22.05, 2 eks 23.-24.05, 1 F-farget

27.05, 1 M 27.-28.05, 2 eks 18.06, 1 2K+ 21.08 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ERI, ØHA, PGY, GSA, SAK mfl.); 1 F 21.08 Lunderåsen, Frogner (SAK).

– Anslagsvis er 29 fugler innblandet.

Myrhauk *Circus cyaneus* Alle funn

2005: 1 F 01.04 Jørholmen, Fet (EHO); 1 F 08.04, 1 M 09.04, 1 F 04.05, 1 ad M 11.08, 2 F-farget 20.08, 1 M 21.08, 3 eks 11.09, 1 ad M 21.09, 1 ad M 09.11 Årnestangen og Fautøya, Rælingen (EHO, AHQ, SRI, PST, AFU, EIG, KHS mfl.); 1 F 10.04 Haneborg, Aurskog-Høland (NOF, TØI); 1 ad F 07.10 Fornebu, Bærum (JRP, TSK).

– Anslagsvis er 12 fugler innblandet.

Kongeørn *Aquila chrysaetos* Alle funn

2005: 1 trolig 2K 26.-27.03 Arnestad, Vestby (ROL); 1 imm 23.04 Bjordammen, Oslo (RJK); 1 ca. 8K 01.05 Fornebu, Bærum (PGY, JRP, JNY, KAJ); 1 imm på trekk vest 12.11 Hulvik, Vestby (PGY).
– Ett godt kongeørnår.

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

2005: 1 eks 27.03 Fornebu, Bærum (PGY, GSA, JRP, JLØ, MBE mfl.).

– Tidlig vårfunn.

Tårnfalk *Falco tinnunculus* Desember–februar

2005: 1 M 30.11 Sonsveien, Vestby (MKL); 1 M 17.-30.12 Fornebu, Bærum (FMÜ, PGY, ROL, JRP, SMP).



Havhest, Hulvik, Vestby 12.09.05 Foto: Hilde Marie Johansen



Hann Tårnfalk, Fornebu, Bærum
30.12.05

Foto: Jonny Roger Pedersen

Lerkefalk *Falco subbuteo* Alle funn

2005: 1 eks 11.05 Dælivann, Bærum (SRI); 1 eks 02.06 Stabekk, Bærum (GHA); 1 eks 05.06 Snarøya, Bærum (MBE); 1 eks 07.07 Jongskollen, Bærum (AFR); 1 eks 01.08 Holtekilen, Bærum (GSA); 1 eks 22.08 Storøykilen, Bærum (HBI); 1 1K 30.08 Fornebu, Bærum (JRP); 1 ad 11.05 Bjerke, Oslo (GFK); 1 eks 15.05, 1 ad 20.05 Hulvik, Vestby (ROL, HBI, PGY); 1 par 07.05, 1 eks 09.05, 1 eks 22.05, 1 eks 16.06 Årungen, Ås (AAN, NOF, RJF); 1 eks 16.05 Ås, Ås (GRR); 2 eks 12.08 søndre Solberg, Enebakk (JST); 1 eks 27.05, 1 eks 08.06, 1 eks 16.06, 1 eks 30.07, 1 1K 02.08, 2 eks 04.08, 2 eks 07.08, 1 eks 16.08, 2 ad 17.08, 1 eks 26.08, 1 ad 27.08 Årnestangen, Rælingen (ERU, BBR, ØHA, PST, KJO, TGR, KHS, EHO, TOS mfl.); 1 eks 02.06 Enga, Rælingen (TAS, TAA); 1+ eks 06.06, 1 eks 27.06 Stilla, Skedsmo (RJF, FSM, CKA mfl.); 1 eks 25.05, 1 eks 18.06 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (HPK, JLA, ØHA, RJF mfl.); 1 ad 05.09 Hvamsætertjernet, Nes/Ullensaker (ENK); 1 eks 29.05 Vormsund, Nes (SDA); 1 eks

29.05 Grenimåsan, Nes (SDA); 1 par 11.06 Sagstusjøen, Nes (ØHA); 1 eks 05.07 Betjern, Nes (SDA); 2 ad og 1+ pull Eidsvoll (JAF).
– Ett konkret hekkefunn i 2005.

Vandrefalk *Falco peregrinus* Alle funn

2005: 1 ad F 18.07 Vollen, Asker (ØMO); 1 2K 27.03, 1 2K 04.04, 1 eks 23.04, 1 ad 16.09, 1 1K F 08.10 Fornebu, Bærum (PGY, JRP, GSA, JIV, TSK mfl.); hekkefunn (3 utflydde juv, 2 F og 1 M) Bærum (PST, GSA mfl.); 1 eks 04.05 Lathusåsen, Bærum (TKÄ); 1 eks 19.–20.08 Risfjell, Bærum (KAN); 1 ad F 28.08 Gjønnnes, Bærum (JRP); 1 ad F 03.01–30.03, 1 eks 13.06, 1 ad F 01.08–08.09, 1 ad F 20.10–28.12 Oslo sentrum,

og 1 1K 21.07 Sollerudstranda, Oslo (GKL); 1 eks 21.08, 1 1K 31.12 Gressholmen, Oslo (ÉRO, RHO, GNY, PNI); 1 1K 17.09 Hovedøya, Oslo (ÉRO); 1 1K 25.09, 1 eks 01.10 Nesoddtangen, Nesodden (BBR); 1 2K på trekk nord 24.04 Hulvik, Vestby (ROL); 1 eks 14.11 Krokstrand, Vestby (MKL); 1 1K 16.10 Fossumvika, Enebakk (TAS, KTR); 1 2K? 05.04, 1 F 13.04, 1 eks 16.04, 1 eks 17.04, 1 eks 29.04, 1 1K 02.08, 2 eks 04.08, 1 eks 08.08, 1 ad og 1 1K 20.08, 1 1K F 23.08, 1 1K 24.08, 1 eks 26.08, 1 1K F 30.08, 1 1K 03.09, 1 ad 04.09, 1 2K 05.09, 1 eks 11.09, 1 eks 15.09, 1 1K 17.09, 1 1K 24.09, 2 1K 02.10, 1 1K 06.10, 1 eks 21.10, 1 1K 09.11 Årnestangen, Rælingen (EHO, KHS, JRP mfl.); 1 ad 24.09 Nordre Øyeren (KEI);



1K vandrefalk, Årnestangen, Rælingen 02.10.05 Foto: Kjetil Hansen

Oslo (TLB, ØMO, PGY, KHS, SRI mfl.); 1 eks 20.01, 1 ad M 20.02, 1 eks 08.–11.10 Økern og Ulven, Oslo (JNY, GSA, PGY, SBE); 1 eks 19.02 Majorstuen, Oslo (TLB); 1 eks 07.03, 1 eks 30.03 Østensjøvannet, Oslo (GEF, ABR); 1 eks 08.04 Sørenga, Oslo (PGY); 1 ad F

1 2K 23.05 Monsrudvika, Fet (SAO); 1 2K 06.07, 1 ad og 1 1K 18.09 Svindal, Fet (TST, ØHA); 2 1K 04.09 Rossholmen, Fet (EHO, KJH, ELH).

– Første hekkefunn i Bærum i nyere tid. Ett par ble sett på lokaliteten også i 2004 uten at hekking kunne konstanteres.

Minst to vandrefalker overvintrer i Oslo.

Vannrikse *Rallus aquaticus*
Alle funn

2005: 1–2 eks 04.01 Storøykilen, Bærum (OSK); 1 eks 05.03 Koksa, Bærum (GSA, PGY mfl.); 1 eks 16.05 Skittheffa ved Heggedal stasjon, Asker (ROL, PGY); 1–2 eks 23.03–07.06 Storøykilen, Bærum (PGY, GSA, JRP mfl.); 1 eks på 3 lokaliteter 25.03–01.05 Koksa, Bærum (PGY, GSA, JRP mfl.); 1 sy M 03.–22.06 Stovivann, Bærum (PGY, FGG); 1 eks 15.05 Østensjøvannet, Oslo (TWA); 1 eks 27.05 Østensjøvann, Ås (ROL); 1 eks 23.05 Nebbursvollen, Skedsmo (TWA); 1 eks 02.–03.06 Songa, Skedsmo (EHO); 1 eks 03.–17.06 Stilla, Skedsmo (LEJ, RJF, KEI mfl.); 1 eks 25.06 Andevika, Sørumsneset, Skedsmo (EHO, TSÆ); 2 eks (2 lokaliteter) 09.05 nordenden av Bjørkelangen, Aurskog–Høland (MKL, BOT); 1 eks på 8 lokaliteter 10.04–18.06 Hellesjøvann, Aurskog–Høland (SDA, ØHA, KEI, VBU, NOF mfl.); 1 eks 18.09 Hellesjøvann, Aurskog–Høland (ØHA); 3 eks 11.09 Fornebu, Bærum (TBØ, JRP, NOF); 1–3 eks 18.09–30.12 Storøykilen, Bærum (GHA, PGY, JRP, NOF mfl.); 1–2 eks 18.09–30.12 Koksa, Bærum (MBE, JRP, NOF, JMR mfl.); 1 eks 30.10 Østensjøvannet, Oslo (SRI).

– Hele 22 lokaliteter med vannrikserveåren og sommeren 2005 er sterkt. I tillegg foreligger høstobservasjoner fra fire lokaliteter og vinterobservasjoner fra to lokaliteter. Se også Andersen, G. S., Gylseth, P. og

Pedersen, J. R. 2006.

Myrrikse Porzana porzana
(83–6) Alle funn

2005: 1 sy M 07.–09.05 Årungen, Ås (BOT, MKL, KHS, AAN, RJF); 1 sy Mpå 2 lokaliteter 18.05–11.06 Hellesjøvann, Aurskog–Høland (PTA, TAS, VJO mfl.); 1 sy M 02–09.06 Valstadslora, Skedsmo (EHO, TSK); 1 sy M 03–04.06 Merkja, Fet (EHO, TSÆ mfl.); 1 sy M 03.06 Stilla, Skedsmo (EHO). – Normal forekomst for de senere årene.

Åkerrikse *Crex crex* (etter 1960 313–37) Alle funn

2003: 1 sy M forsommer, kull sommer (årstall noe usikkert) Hauger søndre, Lørenskog (NN).

2004: 1 sy M forsommer Hauger søndre, Lørenskog (NN); 1 sy M forsommer Bæregg, Sørumsneset, Sørumsneset (IST); 1 sy M forsommer (muligens også hørt i 2003) Sørli, Sørumsneset (IST).

2005: 1 sy M 18.–19.06 Skøyen, Vestby (BOT, MKL, ABR); 1 sy M 18.–19.06 Svineskog, Vestby

(BOT, MKL); 1 sy M 16.–18.06 Haug, Ås (MGA, KHO, SSA); 1 sy M 16.–21.06 Østensjøvann, Ås (SSÆ, MGA, MGY mfl.); 1 sy M 15.–17.06 Kvillese, Ski (MHA, MGA, MGY); 1 sy M 28.05.–08.06 Ekebergdalen ved brannstasjonen, Enebakk (TAS, KTR); 1 sy M 28.05–11.06 Norheim, Ekebergdalen, Enebakk (TAS, KTR); 1 sy M 23.05–08.06 Snekkervika, Rælingen (ERU, TAS, KTR mfl.); 1 sy M 23.–25.05 Blesa ved Gan, Fet (LØK); 1 sy M 31.05–09.06 Stilla, Fet (OSK, EHO, KEI mfl.); 1 sy M forsommer Sørli, Sørumsneset (IST); 2 sy M Børgen–Vall, Sørumsneset (HBI); 1 sy M 23.–25.06 Erpestad, Nannestad (YKV, GSA, PGY); 1 sy M 11.07 Averstad, Ullensaker (LGB); 1 sy M 18.06 Stubberud, Nes (ØHA); 1–2 sy M 19.06–09.07 Skirset, Nes (HBI); 1 sy M 19.06 Unnustad, Nes (GSA, GUS); 1 sy M 19.06 Trasopp, Nes (HBI); 1 sy M 30.06 Ødegård, Østamoveien, Nes (OLS); 1 sy M 09.07 Øvri, Nes (HBI); 2 sy M 10.–11.07 Syverud, Nes (HBI); 2 sy M



Vannrikse, Storøykilen, Fornebu, Bærum 18.09.05 Foto: Per Gylseth

10.–11.07 Horgen, Nes (HBI); 2 sy M 10.–11.07 Hovsrud, Nes (HBI); 1 sy M 11.–25.06 Haugrim, Aurskog–Høland (ØHA, KAJ); 1 sy M 11.06 Østereng–Steinby, Aurskog–Høland (ØHA); 1 sy M 18.06 Eikeberg, Aurskog–Høland (ØHA); 1 sy M 19.–23.06 Lier ved Lierfoss, Aurskog–Høland (KIS); 1 sy M 19.–20.06 Jonsrud, Aurskog–Høland (KIS); 1 sy M 19–20.06 Garsvik, Aurskog–Høland (KIS); 1 sy M 25.06 Kjelle, Aurskog–Høland (ØHA); 1 sy M 25.06 Søndre Haneborg, Aurskog–Høland (ØHA).

– En liten nedgang fra fjorårets 43 eks, men allikevel det fjerde beste året etter 1960. 2002 med 82 eks og 2003 med 85 eks er toppårene for arten. Merk også kull i Lørenskog ca. 2003.

Trane *Grus grus*

November–mars

2005: 1 eks på trekk nord 26.03 Eikeli, Bærum (AGU); 1 eks 27.03 på trekk sør Hulvik, Vestby (ROL); 3 eks 27.03, 2 eks 29.03 Årnestangen, Rælingen (JNY, GUA, KAJ, AFR); 6 eks 28.03 Kjelle, Aurskog–Høland

(SDA).

– Arten er sett årlig i mars siden 2002.

Tjeld *Haematopus ostralegus*

November–februar

2005: Kull 01.07 Hurdalssjøen, Hurdal (BGR).

– Første hekkefunn i Hurdal.

Sandlo *Charadrius hiaticula*

November–februar,

hekkefunn

2005: Hekkebestanden på Fornebu er anslått til 5 par (GSA, JRP, PGY).

– Se Andersen, G. S., Gylseth, P. og Pedersen, J. R. 2006.

Polarsnipe *Calidris canutus*

November–juni

2005: 2 eks 22.05 Djupalen, Asker (BES, TKN).

– Polarsnipe er som mange arktiske vadere uvanlige hos oss om våren.

Sandløper *Calidris alba*

Alle funn

2005: 2 eks 03.08, 1 ad 17.–18.08 Årnestangen, Rælingen (KHS, JMM, ERU, PGY, SDA mfl.).

Fjæreplytt *Calidris maritima*

(12–5) Alle funn

2005: 1 ad 10.10,

3 eks (minst 1 IK)

15.10 Årnestangen,

Rælingen

(KHS, TGR); 2

eks 15.10 Søndre

Skjærholmen,

Nesodden (PGY,

SDA, NOF).

– Typiske datoer.

Som vanlig stam-

mer observasjonene

fra fjorden

og Årnestangen. Ny årsrekord,

den forrige var på 4 eks i 2003.

For tredje år på rad er arten blitt sett på foreningens tur med MS Rigmor.

Kvartbekkasin *Lymnocyrtus minimus*

Desember–august

2005: 1 eks 30.01 Storøykilen,

Bærum (PGY); 1 eks 05.04

Årnestangen, Rælingen (EHO,

TGR); 1 eks 03.05 nordenden

av Bogstadvann, Oslo (KIS); 1

eks 24.12 Storøykilen, Bærum

(PGY); 1 eks 30.12 Sladder-

myra, Bærum (PGY).

– Fra før har vi følgende vin-

terobservasjoner (desember-

februar): februar 1865, februar

1947, januar 1991 og desember

2001–februar 2002. Det begyn-

ner også å dryppe inn noen få

vårobservasjoner.

Enkeltebekkasin *Gallinago gallinago*

Desember–februar

2005: 1 eks 11.12 Gjersjø-

elva, Oppgård (GMY, RHO,

KNE).

– I motsetning til kvartbek-

kasin mangler vi observasjoner

av enkeltebekkasin i januar og

februar, noe som kan tyde på

at våre desemberfunn burde

regnes som sene høstfunn.

Dobbeltbekkasin *Gallinago media*

Alle funn

2005: 1 spillende M 04.05

Fornebu, Bærum (JRP); 1

eks 05.08, 1 eks 11.08, 1 eks

26.08, 1 eks 28.08, 1 eks 21.09

Årnestangen, Rælingen (PGY,

SRI, EHO, KNE, KHS mfl.);

2 eks 01.09 Fornebu, Bærum

(JRP).

Svarthalespove *Limosa limosa*

Alle funn

2005: 1 eks 18.05 Snekkervika,

Rælingen (ONO, TIM); 1 ad

underart L.l.islandica 04.08

(JMM), 1 IK 05.09 underart



Adult sandløper, Årnestangen, Rælingen 18.08.05 Foto: Per Gylseth

L.l.islandica (KHS, KJH, EAH), 1 eks 1 eks 10.09 (SAK, ERU, FAG, OAM) Årnestangen, Rælingen.

– Underarten *L.l.islandica* hekker på Island, Skottland og nord i Norge. Årets to dokumenterte funn dreier seg om denne underarten. Og dette er de første funnene av denne underarten hos oss. Rimeligvis dreier de fleste funnene hos oss seg om underarten *L.l.limos*a som nærmest hekker på Jæren og i Sverige. Men ingen av de øvrige funnene er underartsbestemte.

Lappspove *Limosa lapponica*

Alle funn

2005: 1 eks 17.04 Svelle, Fet (EIG, JRG, THH, JNY); 1 eks 30.04 Merkja, Fet (JNY, KAJ); 1 eks 13.05, 1 eks 20.05, 2 eks 22.05 Fornebu, Bærum (JRP, PGY, GHA, GSA mfl.); 1 eks



1K svarthalespove, underart *L.l.islandica*, Årnestangen, Rælingen 05.09.05 Foto: Kjetil Hansen

08.07, 5 eks 04.08, 1 eks 11.08 Årnestangen, Rælingen (GFK, KJO, SRI mfl.); 1 eks 26.11 Bygdøy, Oslo (PLÉ).

– 26.11 er seneste høstfunn hos oss (og nærmer seg det en kan

kalle vinterfunn), den forrige rekorden var 07.10.1985.

Skogsnipe *Tringa ochropus*

November–mars

2005: 2 eks 27.03 Årnestangen, Rælingen (JNY, KAJ, AFR); 1 eks 29.03 Feiring, Eidsvoll (PEO).

– Ses stadig oftere i mars måned.

Grønnstilk *Tringa glareola*


2005: 81 eks 07.07 Årnestangen, Rælingen (KHS).

– Høyeste antall vi har om høsten. Selv om ikke alle ville kalle dette høst, så er det høsttrekk.

Steinvender *Arenaria interpres*

Alle funn

2005: 3 eks 14.05 Skjærholmene, Nesodden (MBE, GSA); 3 eks 15.05 Djupalen, Asker (MBE, GSA); 1 M 21.05 Rolfstangen, Bærum (PGY, TLY); 3 eks 22.05 Middagsbukta, Asker (BES, TKN); 1 eks 26.05 Fornebu, Bærum (GHA); 1 ad M 01.08, 1 eks 04.08, 1 eks 22.08, 1 eks 05.09



Alle registrerte funn av fjæreplytt i Oslo og Akershus

Årnestangen, Rælingen (PGY, KJO, EHO, TWA mfl.).

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus* (54–3) Alle funn
2005: 1 eks 27.05, 2–3 eks (1 1K) 26.08, 1 1K 27.08 Årnestangen, Rælingen (KHS, EHO, ØHA, JEB, PRH).

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius* (8–1) Alle funn
2005: 1 eks 13.11 Krokstrand, Vestby (ØHA).
– Forrige novemberfunn stammer fra Storegrunn, Asker 01.11.1986. Polarsvømmesnipa overvintret til havs, og blir som andre havfugler ofte påvirket av sterke vinder.

Svømmesnipe ub. *Phalaropus SP.* Alle funn
2005: 1 eks 13.11 Halden brygge, Bærum (SAO).
– Dreier ganske sikkert om en polarsvømmesnipe.

Polarjo *Stercorarius pomarinus* (etter 1970 12–18)

Alle funn

2005: 1 ad (lys fase) 17.05, 1 3K (lys fase) 20.05 Hulvik, Vestby (ROL); 10 ad og gamle subad (8 lys fase og 2 mørk fase) samt 2 unge subad (mellomfase) 20.05, 10 ad og gamle subad (flest lys fase) 21.05 Rolfstangen, Bærum (PGY, GHA, ØSY, JNY, SAO, JMY); 1 eks 20.05 Nesoddtangen, Nesodden (JEB); 5 4K og ad (3 lys fase og 2 mørk fase) 21.05 øst for Nesoddtangen, Nesodden og Oslo (PGY, TLY, JEB); 7 eks (5 lys fase 2 mørk fase) 21.05 Huk, Oslo (KJO); 1 imm (mørk fase) på trekk sør 13.11 Torkildstranda, Frogn (PGY, CLO); 2 imm (lys og mørk fase) på trekk sør 13.11 Krokstrand, Vestby (ØHA).

– Vi antar at to fugler sett 21.05, ikke ble sett 20.05. Men attallene fra Rolfstangen, også

dekker observasjonene på de nærliggende lokalitetene. Den ene fuglen fra Krokstrand 13.11 ble også sett fra Torkildstranda. Opptredenen i indre Oslofjord 20.–21.05 er uten sidestykke hos oss. Dermed er 13 eks 20.05 ny dagsrekord hos oss, den forrige var på 1 eks. 18 eks er ny årsrekord, den forrige var på 2 eks fra 1985, 2003 og 2004.

Tyvjo *Stercorarius parasiticus* (etter 1966 67–12)

Alle funn

2005: 2 3K+ (mørk og lys fase) 20.05 Hulvik, Vestby (ROL); 2 ad (lys fase) 20.05 Rolfstangen, Bærum (PGY, GHA, ØSY, JNY, GSA); 3 eks (2 mørk og 1 lys fase) 18.08 Årnestangen, Rælingen (SDA); 1 1K (mørk fase) og 1 4K+ lys fase 28.08, 1 1K (lys fase) 08.09 Hulvik, Vestby (PGY); 1 1K (mørk fase) 08.11 Drøbak, Frogn (KJO); 1 imm på trekk nord 10.11 Krokstrand, Vestby (PGY, MKL).
– Det nest beste året for arten.

Fjelljo *Stercorarius longicaudus* (21–10) Alle funn

2005: 1 1K (mellomfase) 28.08, 1 1K/2K (lys fase) 29.08, 3 1K mellomfase og 1 2K mørk fase 08.09 Hulvik, Vestby (PGY); 1 1K (mellomfase) 30.08, 2+1K (mellomfase) 07.09 Rolfstangen, Bærum (PGY, SAO, ØSY); 1 1K (mellomfase) 30.08 (KJO).

– Ny årsrekord. 4 eks er ny maksnotering, den gamle var på 3 eks 02.10.1988.

Storjo *Stercorarius skua* (27–1) Alle funn

2005: 1 eks på trekk nord 10.11 Krokstrand, Vestby (MKL, PGY).

– Seneste høstfunn hos oss.



Polarjo 4K lys og adult mørk fase, Indre Oslofjord 21.05.05 Foto: Per Gylseth

Jo ubestemt *Stercorarius sp.* Alle funn

2005: 1 eks (storjo?) 12.01, 1 eks (polarjo?) 22.05, 1 1K (fjelljo?) og 1 eks (tyvjo? mørk fase) 28.08, 1 imm (tyvjo/polarjo mellomfase) 10.11, 1 eks (tyvjo/polarjo mørk fase) på trekk sør 13.11 Krokstrand, Vestby (PGY, ØHA, SAO, MKL, BOT, PCH, JEK); 3 eks 20.05, 6 eks 21.05 (hvorav 2 ad polarjo?), 1 1K (tyvjo?) 21.08, 4 eks (mørk fase) 30.08, 1 eks (tyvjo/fjelljo) 08.09 Hulvik, Vestby (KAJ, JNY, SAO, PGY, KHS, ROL); 2 ad (tyvjo? mørk og lys fase) 21.05, 1 1K (fjelljo? mørk fase) 29.08, 1 eks (tyvjo?) 07.09, 1 eks (fjelljo?) 14.09, 2 1K (tyvjo?) 08.11 Rolfstangen, Bærum (GHA, PGY, ØSY, GSA, SRI mfl.); 1 subad (tyvjo?) 09.06, 1 1K (fjelljo?) 11.09 Årnestangen, Rælingen (KHS, TWA mfl.); 1 eks (tyvjo/polarjo) og 3 eks (polarjo? mørk fase), 29.08, 1 eks 09.09 (tyvjo/polarjo), 1 ad (tyvjo? mørk fase) 28.09 Bygdøy, Oslo (HFS); 1 eks (liten jo) 07.09 Nesoddtangen, Nesodden (BBR); 1 ad (tyvjo? lys fase) og 1 eks (storjo?) 01.10, 1 eks (tyvjo?) 09.11 Elnestangen, Asker (ØMO); 1 eks (storjo?) 23.10 Østensjøvannet, Oslo (JON, GEF, ABR); 1 ad (tyvjo? mørk fase) 08.11 Kjøvangen, Vestby (MKL); 1 eks (tyvjo/polarjo) og 1 1K (polarjo?) 13.11 Haldenbrygge, Bærum (SAO, GSA mfl.); 1 eks (storjo/polarjo) 14.11 Torkildstranda, Frogn (RJF); 1 eks (tyvjo?) på trekk vest 18.11 Frogner, Oslo (AFU).

– Som rimelig er når så mange joer blir sett, er det noen som ikke lar seg bestemme. I tillegg

havner joer som opprinnelig er bestemt til en art, men enten ikke er innsendt til LRSK, eller er innsendt, men ikke godkjent til art, i denne kategorien.

Dvergmåke *Larus minutus* (275–57) Alle funn

2005: 1 ad 16.01, 1 ad på trekk nord 26.03 Hulvik, Vestby (ROL, PGY); 1 2K 22.05 Hellesjøvann, Aurskog–Høland (TWA, JEB, ERU); 1 1K 01.08, 1 1K 03.08, 1 1K 04.08, 10 1K 08.08, 3 1K 09.08, 3 1K 10.08, 4 1K 11.08, 2 1K 12.08, 1 1K 14.08, 2 eks 16.08, 1 1K 26.08,



1K dvergmåke, Årnestangen, Rælingen 08.08.05 Foto: Eyvind Rugland

2 1K 30.08, 2 1K 03.09, 1 1K 04.09, 2 1K 10.09 Årnestangen, Rælingen (PGY, TGR, ØHA, KHS, JMM, KJO, KHS, SRI, JST, SAK, EHO mfl.); 1 1K 13.08 Årungen, Ås (AAN); 4 1K 28.08, 1 1K 29.08 Krokstrand, Vestby (SAO, PGY); 1 2K 29.08, 4 1K 20.09, 2 1K 21.09 Rolfstangen, Bærum (PGY, GHA); 1 1K 30.08, 7 1K 08.09 Hulvik, Vestby (KHS, PGY); 1 eks 02.10 Elnestangen, Asker (ØMO); 1 ad og 2 1K 04.11, 1 eks 11.11, 3 1K 12.11 Hulvik, Vestby (PGY, GGI, GSA, CLO mfl.); 1 ad og 1 1K 04.11, 2 1K 10.11, 3 1K 12.11, 2 1K 13.11 Krokstrand, Vestby (PGY,

MKL, TWA, ØHA mfl.); 1 1K 08.11 Drøbaksund, Frogn (KJO); 2 1K 09.11 Rolfstangen, Bærum (PGY); 1 1K 14.11 Torkildstranda, Frogn (KHS).

– Det tredje beste året, etter 2004 (66 eks) og 2002 (62 eks). Ett godt år både i fjorden og i Nordre Øyeren. Tredje januarfunn og tredje marsfunn. Sterkeste novemberoppreden siden 2000, og 14.11 er det seneste novemberfunn vi har. Det foreligger for øvrig også ett desemberfunn fra 1996. De seneste høstobservasjonen er som normalt fra fjorden.

Sabinemåke *Larus sabini* (14–10) Alle funn

2004: 1 1K 21.09 Krokstrand, Vestby (TAS, KTR).

2005: 1 2K 16.01 Hulvik, Vestby (ROL, PGY); 1 3K+ 16.01 Krokstrand, Vestby (PGY); 1 3K+ 23.01 Elnestangen, Asker (PGY, GSA); 1 1K 30.08 Drøbaksund, Frogn (KJO); 1 3K+ 10.11, 1 1K 12.11 Hulvik, Vestby (PGY); 1 1K 12.11 Krokstrand, Vestby (SAO); 4 1K 13.11 Torkildstranda, Frogn 13.11 (PGY, CLO, TAS, KTR, SST).

– Fuglen på Krokstrand 21.09.2004 regnes som samme

fugl som en av fuglene på Torkildstrandassamde dag. Fuglene sett 12.11 på Krokstrand og Hulvik er samme fugl. For øvrig er det ikke usannsynlig med flere dobbelttelling. Antall fugler i 2004 er korrigert til 11. 2005 var nok ett sterkt år. Årsfordeling: 1997 2 eks, 2000 1 eks, 2004 11 eks og 2005 10 eks. Månedsfordeling: januar 3 eks, august 1 eks, september 13 eks og november 7 eks. Ekstremstider 30.08–21.09, 03-13.11 og 16.–23.01. Hovedhøsttrekket for arten er i september–oktober og kulminerer ultimo september. De adulte trekker hovedsaklig forungfuglene, i august–primo september. Etterfølere blir sett i november–primo desember. Januarfunner svært uvanlig for denne langdistansetrekkeren (Rønnest S. 1994; Mallings Olsen, K og Larsson H 2004).

Sildemåke *Larus fuscus grællsui* (7–1) Alle funn

2005: 1 ad 27.03, 1 ad på reir 17.04 i par med en lys sildemåke (nederlandsk mellomform) Ytre Vassholmen, Bærum (PGY, GSA); 1 ad 24.05, 1 ad 29.05, 1 ad 26.08 Rolfstangen, Bærum (PGY).

– Hekking for andre året på Ytre Vassholmen. Vi regner med at alle observasjonene dreier seg om samme individ.

Krykkje *Rissa tridactyla* Alle funn

2005: 1 2K 02.01 Sjursøya, Oslo (SDA); 1 ad 02.01, 8 eks 08.01, 100+ eks 12.01, 40 eks 16.01 Hulvik, Vestby (ROL, OSK, PGY, GSA); 1 2K 09.01 Engervann, Bærum (BOT); 5 eks 09.01, 15 eks 13.01 Rolfstangen, Bærum (KEI, GHA,

GSA, PGY, KJO, BOT); 15 ad og 15 2K 10.01, 110 ad og 40 2K 12.01, 8 ad og 2 2K 16.01 Krokstrand, Vestby (MKL, BOT, PGY); 4 eks 12.01 Oslo havn, Oslo (TWA); 20 eks 12.01, 2 eks 16.01 Lysakerfjorden, Oslo/Bærum (KJO, TLY, BBR); 1 eks 13.01 fra Nesoddbåten, Nesodden (JEB); 2 ad 14.01, 3 ad og 3 2K 15.01, 5 eks 16.01 Drøbaksund, Frogn (PGY, KAJ, JNY); 1 ad 17.01 Sollerudstranda, Oslo (GHA); 1 ad 15.05 Rauskjær, Asker (MBE, GSA); 2 1K 29.08, 3 ad og 5+ 1K 20.09, 1 1K 21.09, 1 1K 23.09 Huk, Bygdøy, Oslo (HFS, BBR, JIV); 1 ad 29.08, 1 1K 30.08 Hulvik, Vestby (PGY, KHS); 1 ad og 7 1K 20.09 Rolfstangen, Bærum (PGY); 1 ad 21.09, 1 1K 25.09 Nesoddtangen, Nesodden (BBR); 1 eks 24.09 Gressholmen, Oslo (ÉRO, KHO, NOF); 1 1K 15.10 Hellvik, Nesodden (NOF); 2 ad 29.10, 5 1K 04.11, 2 ad og 10 1K 10.11, 35 eks 11.11, 3 ad og 9 1K 12.11 Hulvik, Vestby (KHS, PGY, GGI, GSA, CLO, SDA, TCO mfl.); 8 1K 29.10, 8 ad og 30 1K 10.11, 17 eks 12.11, 2 ad og 23 1K 13.11, 70 eks 14.11 Krokstrand, Vestby (PGY, MKL, TWA, ØHA, BBR mfl.); 1 1K 05.11, 5 ad og 12 1K 08.11, 1 1K 09.11, 8 eks 10.11, 1 1K 11.11, 3 ad 14.11 Rolfstangen, Bærum (PGY, SRI, GHA mfl.); 25 eks Kjøvangen, Vestby (MKL); 10 ad og 30 1K Drøbak-sund,


Frogn (KJO); 3 eks 09.11, 25 eks 14.11 Elnestangen, Asker (ØMO); 1 ad 09.11 Gressholmen, Oslo (ÉRO); 1 1K på trekk sør 10.11 Årungen, Ås (KKN); 4 1K 12.11 Sollerudstranda, Oslo (GHA); 7 1K 13.11, 1 ad og 6 1K 14.11 Torkildstranda, Frogn (TAS, KTR, PGY, CLO, KHS); 5 eks 13.11 Halden brygge, Bærum (SAO, GSA mfl.).

– Ett grovt anslag gir 485 krykkjer i 2005. Dette er ny rekord. Ca. 175 eks 12.01 er svært nær dagsrekorden på 185 eks fra 31.10.2000.

Splitterne *Sterna sandvicensis* (23–1) Alle funn

2005: 1 ad 17.05 Hulvik, Vestby (ROL).

– Antall individer er korrigert fra forrige rapport. Maksnotering på en dag blir da 4 eks 22.06.1964 Asker. Månedsfordeling: mai 5, juni 5, juli 4, august 4, september 5 og oktober 1.



1K rødnebbterne, Torkildstranda, Frogn 29.08.05 Foto: Per Gylseth

Makrellterne *Sterna hi-rundo*

2005: 8 eks 01.10, 5 eks 02.10 Elneestangen, Asker (ØMO); 1 1K 05.10 Lindøya, Oslo (ÉRO); 2 1K 08.10 Gressholmen, Oslo (HFS); 1 1K 09.10 Huk, Oslo (HFS); 1 1K 11.10 Årnes, Nes (JLA).
– Rekordmange sene makrell-
terner.

Rødnebbterne *Sterna para-disaea* Alle funn

2005: 1 eks 17.05 Hellesjøvann, Aurskog–Høland (PGY); 1 eks på trekk nord 17.05 Hulvik, Vestby (ROL, PGY); 1 1K 26.07, 1 1K 01.08, 1 1K 07.08, 2 1K 08.08, 1 1K 17.08, 2 ad og 10 1K 18.08, 1 1K 22.08 Årnestangen, Rælingen (PGY, OSK, PBH, TGR, KHS, ERU, ØSY, SDA, EHO mfl.); 1 imm 03.08, 1 1K 26.08, 2 1K 07.09 (PGY, ØSY); 1 1K 09-10.08, 2 1K 27.08, 1 1K 07.09 Vippetangen, Oslo (ÉRO); 2 1K 25.08, 2 1K 28.08, 1 1K 29.08, 10 1K 08.09 Hulvik, Vestby (PGY); 1 1K 27.08 Stovivann, Bærum (SDA); 20 eks 29.08, 1 1K 08.09 Torkildstranda, Frogn (PGY); 15 eks 30.08 1 1K 01.10 Drøbaksvann, Frogn (KJO, ØHA); 1 1K 29.10 F.rst, Bærum (PGY); 1 1K 01.10 Elneestangen, Asker (ØMO); 1 1K 05.10 Lindøya, Oslo (ÉRO); 1 1K 15.10 Svelle, Fet (JNY); 1 1K 04.11, 1 1K på trekk sør 10.11 Krokstrand, Vestby (PGY).

– 2 eks om våren (17.05) og anslagsvis 69 eks om høsten fra 26.07–10.11 er litt færre en rekordåret 2004. 20 eks 29.08 Torkildstranda er nesten en dobling av det gamle makstallet fra 2004 (12 eks). Og 12 eks 18.08 på Årnestangen er

det største antallet vi har fra innlandet. 10.11 er den seneste observasjonen vi har av enterne i Oslo og Akershus.

Lomvi *Uria aalge*

Mai–august

2005: 1 eks 18.01, 1 eks 16.04 Minnesund, Eidsvoll (BHL, SDA); 1 eks 01.05, 1 eks 17.05, 3 eks 20.05, 1 imm 28.05 Rolfstangen, Bærum (PGY mfl.); 5 eks 14.05 innenfor Nesoddtangen, Bygdøy, Nesodden/Oslo (GSA, MBE); 1 eks 21.05 Hulvik, Vestby (KAJ, JNY); 1 imm 21.05 Rambergøya, Oslo (PGY, TLY); 1 eks 22.05 Tjuvholmen, Oslo (BES); 3 eks 24.05 Krokstrand, Vestby (SAO); 1 eks 25.05, 1 eks 28.05, 1 eks 31.05 Gressholmen, Oslo (ÉRO, YTH, JEK); 2 eks 09.06 Skjærholmene, Nesodden (BBR, FBY); 1 eks 28.08 Hulvik, Vestby (PGY); 1 eks 23.09-05.10 Bogstadvannet, Bærum (TKÅ); 1 eks 24.09 Rossholmen, Fet (KEI); 1 eks 24.09 Sognsvann, Oslo (SRI); 1 eks 24.09 på grusvei 200m fra sjøen innerst i Bunnefjorden,

Ås (MGA); 1-7 eks 25.09-26.11 Årungen, Ås (AAN, RJE, SSÆ); 2 eks 26.09, 1 eks 28.09, 2 eks 29.09, 1 eks 30.09 (satt ut i Østensjøvannet), 1 eks 02.10, 1 eks 03.10, 1 eks 11.10 over land i Oslo by, Oslo (GEF, GFK, SRI, ØMO, FMÜ); 2 eks 27.09 Hamangskogen, Bærum (JLØ); 1 eks 27.09 Bryn kirke, Bærum (JLØ); 1 eks 27.09 Smestaddammen, Oslo (SRI); 1 eks 02.10 1 eks 09.10, 1 eks 16.11 Akerselva, Oslo (SRI, BES, RJK); 1 eks 02.10 1 eks 05.10, 1 eks 08.10 (satt ut i fjorden), 1 eks 05.11, 1 eks 09.11 Årnestangen, Rælingen (KHS, TGR, EHO, THØ, TSÆ, KJH, ELH); 1 kadaver 02.10 E6 Korsegårdkrysset (KHS); 1 eks og 1 kadaver 03.10, 1 eks og 1 kadaver 08.10 1 eks 12.10, 1 eks 13.11 Østensjøvannet, Oslo (ABR, KKN, GEF, JON); 1 eks 04.10 Nebbursvollan, Skedsmo (TSK); 1 eks 08.10 (satt ut i fjorden) Lørenskog (NN); 1 kadaver E6 ved Årungen, Ås (KKN); 1 eks 15.10, 2 eks 11.12 Maridalsvann, Oslo (ØTR, ÉRO, JNY); 1 eks 16.10 (satt



Juv. eller subad. lomvi og tjeld, Rambergøya, Oslo 21.05.05 Foto: Per Gylseth

ut i fjorden) Ås, Ås (AKD, JAR).

– Rekordmange lomvier rotet seg inn over land denne høsten, neppe særlig smart.

Alke *Alca torda*

Mai–august

2005: 1 eks 15.05, 1 eks 20.05 Hulvik, Vestby (ROL, HBI, PGY); 1 eks 22.05 Tjuvholmen, Oslo (BES); 1 eks 22.05 Huk, Oslo (HFS); 3 eks 24.05 på trekk Krokstrand, Vestby (SAO); 3 ad 24.05 Rolfstangen, Bærum (PGY).

– De tre individene på Krokstrand og Rolfstangen 24.05 er rimeligvis de samme fuglene.

Teist *Cephus grylle* (25–3)

Alle funn

2005: 1 2K på trekk sør 24.04, 1 ad på trekk nord 21.05, 1 eks 08.09 Hulvik, Vestby (ROL, KAJ, JNY, PGY).

– Sett årlig siden 2001. Første aprilfunn.

Alkekonge *Ala alle*

April–september

2005: 1 eks 19.09 Bygdøy, Oslo (HFS); 1 eks 22.09, 1 eks 29.09 Rolfstangen, Bærum (PGY); 1 eks 24.10 Bogstadvannet, Bærum (TKÅ); 1 eks 24.10, 1 eks 27.10 Årungen, Ås (AAN); 1 eks 13.11 Nestangen, Nes (JLA, KEI); 1 eks 15.11 Årnestangen, Rælingen (GGI).

– 19.09 er tidligste høstfunn noensinne, en forbedring på en uke (26.09.2002). Forrige innlandsfunn stammer fra 2000.

Lunde *Fratercula arctica* (etter 1970 30–9)

Alle funn

2005: 2 1K 22.09, 2 eks 01.10, 1 eks 29.10, 2 eks 08.11 Rolfstangen, Bærum (PGY, KEI, SRI, NOF); 1 1K 27.09, 1 eks

10.11, 1 eks 11.11, 1 eks 12.11 Hulvik, Vestby (PGY, MKL, GGI, GSA mfl.).

– 9 eks er ny årsrekord. Den gamle var på 5 eks i 2002 og 2003.

Skogdue *Columba oenas*

November–februar

2005: 1 eks 28.02 Kadettangen, Bærum (PGY); 1 eks 03.12 Årungen, Ås (AAN).

– 28.02 er nok et tidlig vårfunn. Første desemberfunn.

Nymfekakadu *Nymphicus hollandicus*

2003: 1 kadaver 24.12 Bekkelagshøgda, Oslo (KKN).

– Nymfeparakitt er det gamle navnet for denne arten. Men dette er en kakadu, ikke en parakitt. Nympekakadu hekker i Australia og er vanlig i fangenskap. Denne fuglen er definitivt rømt fra fangenskap.

Gjøk *Cuculus canorus*

2005: 1 M 30.04 Fløisbonn, Oppegård (PGR).

– Første aprilfunn vi kjenner til i Oslo og Akershus.

Hubro *Bubo bubo*

Alle funn
2005: 1 eks 19.11 ”fjorden” (OSK).

Haukugle *Surnia ulula*

Alle funn


2005: «Mange» sett under høstjakt Hurdal (NN).

– Denne vage informasjonen er det eneste som er rapportert inn denne invasjonshøsten.

Nattravn *Caprimulgus europaeus* (etter 1970 73–27)

Alle funn

2005: 1 sy M 12.06 Krom, Vestby (PGY, ROL); 1 sy M 12.06 Kjenslimoen, Vestby (PGY, ROL); 1 sy M 12.06 Ålerød, Vestby (PGY, ROL); 1 sy M Hyttåsen-Jevikåsen, Ski 16.–18.06 (PGR, TAS, KTR, JØD); 1 sy M 20.06 Kopperud, Skedsmo (ØHA); 1 sy M 03.–04.06 Engerdal, Fet (PGY, ROL); 1 sy M 12.–28.06 Jørgensbråten, Fet (KEI, KAJ, KIS); 1 sy M 16.–28.06 Tienåsen, Fet (KHS, JGL, CIN); 1 sy M 18.–27.06 sør for Midtskog, Fet (JLA, ØHA mfl.); 1 sy M 18.–28.06 nordøst for Midtskog, Fet (JLA, ØHA, KIS); 1 sy M 2 eks (M og F?) 25.06 Råsåkhøgda, Fet (TST); 1 sy M 25.06 Fjellsrud, Fet (TST); 1 sy M 25.–26.06 Jølsenåsen, Fet (TST, ØHA); 1 sy M 28.–29.06 søndre Ringkollen, Fet (KIS); 1 sy M 09.–19.06 Sakaliåsen, Aurskog-Høland (KEI, JLA,



1K gråseiler, Furst brygge, Bærum 05.11.05 Foto: Per Gylseth

ØHA); 1 sy M 09.06 Grane-rud, Aurskog–Høland (KEI); 1 sy M sørvest for Tunnsjøen, Aurskog–Høland (JLA, ØHA, KIS); 1 sy M 27.–28.06 nordvest for Tunnsjøen, Aurskog–Høland (KIS); 1 sy M 24.–25.06 vest for Damtjern, Aurskog–Høland (KIS); 1 sy M 24.–25.06 øst for Damtjern, Aurskog–Høland (KIS); 1 sy M 24.–25.06 Mæli, Aurskog–Høland (KIS); 1 sy M 28.–29.06 søndre Ringkollen, Aurskog–Høland (KIS); 1 sy M 10.–25.06 Liaåsen, Sørums (ØHA, TST); 1 sy M 18.06 Korpåsen, Nes (ØHA); 2 eks 23.07 Kleivberghøgda, Nes (ARØ, HAØ).
– Ny rekord. Se også Isaksen 2006.

Tårnseiler *Apus apus*

2005: 1 eks 05.11 Ormøya, Oslo (SDA).
– Seneste funn hos oss. Legg merke til at det ble sett ytterligere en seiler denne dagen.

Gråseiler *Apus pallidus* (0–1)

Alle funn
2005: 1 1K 05.11 F,rst, Bærum (PGY mfl.).
– Gråseiler hekker i Søreuropa, Nordafrika, Midtøsten, den Arabiske halvøy samt nord for den Persiske bukt øst til Pakistan. Gråseiler blir den tredje seilerarten som er notert i Oslo og Akershus. Flugten ble slått av spurvehauk. Den overlevde og blesluppetmedring. Det var en invasjon av gråseilere i Nordvesteuropa denne høsten. Og vårt funn passer fint inn i dette mønsteret. Se også Günther, M. 2005; Gylseth, P. 2006-1; og Gylseth, P., Andersen, T. og Eggen, M. 2006.

Vendehals *Jynx torquilla*

Alle funn
2005: 1 M 05.05 Fornebu, Bærum (GSA, PGY, JRP mfl.); 1 m 09.05 Stein–Dælivann, Bærum (LEJ); 1 M 08.05, 1 eks 10.05 Husebyskogen–Merradalen, Oslo (KJO); 2 sy 13.05 sør for Berg, Sørkedalen, Oslo (JBE); 1 sy 13.05 Bergendal, Oslo (JBE); 2 sy (par?) 01.06 Skrubbdal, Sørkedalen, Oslo (KIS); 1 M 26.04 Blylaget, Nesodden (JSA); 1 eks 23.05 Sørby, Nesodden (BBR); 1 M 01.05, 1 eks 22.08 Svartskog, Oppegård (RHO, CLO); 1 eks 09.06 Håøya, Frogn (BBR, FBY, RAV); 1 M 01.05, 1 eks 07.05 Arnestad, Vestby (ROL, GSA); 1 M 22.05 Krokstrand, Vestby (MKL, PCH, JEK); 1 M 06.06 Kråkstad, Ski (PLÉ); 1 eks 01.08, 1 eks 05.08 Årnestangen, Rælingen (PGY, TGR, SRI); 1 eks 23.04 Svartdahl bruk, Fet (SDA); 1 M 28.05 Nitterbergvangen, Gjerdrum (TØI); 1 M 30.04 Gardermoen, Ullensaker (PGY); 1 eks 07.05 Ulvin, Eidsvoll (RSO); 1 M 14–20.05 Holtet, Eidsvoll (SDA); 1 M 05.07 Handsjøåa, Nes (SDA).

Gråspett *Picus canus*

Alle funn
2005: 1 F 05–06.03 Isi, Bærum (JNY, JLØ); 1 eks 09.04 Garlaushøgda, Bærum (PST, NOF); 1 F 05.03 Elveli–Heikampen, Oslo (SDA); 1 eks 20.03, –4 eks 26.03 Hulvik-Krokstrand, Vestby (ROL); 1 eks 03.04 Arnestad, Vestby (ROL, OSK, PGY); 1 eks 25.03 Kjærnes–Pollevann, Ås (HIM); 1 eks 17.09 Årnestangen, Rælingen (SDA); 1 eks 13.11 Seterstøa, Nes (KEI).



Hunn gråspett, Isi, Bærum 06.03.05
Foto: Jørn Lønner

Hvitryggspett *Dendrocopos leucotos* Alle funn

2005: 1 eks 24.04 Hvervenbukta, Oslo (HKV).
– Andre funn siden 1998, det forrige var i 2004.

Tretåspett *Picoides tridactylus* Hekkefunn

2005: 1 hekkende par (store unger i reiret) Burudvann, Bærum (ÉRO).

Trelerke *Lullula arborea* (etter 1970 70–12) Alle funn

2005: 1 eks på trekk nord 15.04 Østensjøvannet, Oslo (JEK); 1 eks på trekk nordøst 17.04 Fornebu, Bærum (PGY, JRP); 1 sy M 26.–27.05 Hellesjøvann, Aurskog–Høland (HME, ØYW mfl.); 1–2 eks på 4 lokaliteter 16.04–05.06 nord for Gardermoen flyplass, Ullensaker (SDA, PGY, JNY); 1–3 eks på 2 lokaliteter 30.04–17.07 nord for Gardermoen flyplass, Nannestad (PGY, GSA).
– Lokalitetene nord for Gardermoen gjelder kjente hek-

kelokaliteter.

Fjellerke *Eremophila alpestris* (26–3) Alle funn

2005: 3 eks på trekk nord 26.03 Hulvik, Vestby (ROL).

– Første observasjon av direkte trekkende fjellerker.

Låvesvale *Hirundo rustica*

2005: 1 eks 31.10 Nesoddtangen, Nesodden (BBR).

– Sent høstfunn.

Trepiplerke *Anthus trivialis*

2005: 1 eks 09.04 Årnestangen, Rælingen (AHQ, ÉRO, JON).

– Tidlig vårfunn.

Lappiplerke *Anthus cervinus* (74–1) Alle funn

2005: 1 eks 03.09 Årnestangen, Rælingen (OSK).

Skjærpiplerke *Anthus petrosus* Alle funn

2005: 1 eks 26.03 Gressholmen, Oslo (ÉRO); 1 eks 26.03 Hulvik, Vestby (ROL); 1 eks 27.03 Fornebu, Bærum (PGY, GSA, JRP, JLØ, MBE mfl.); 1 eks 13.04 Årnestangen, Rælingen (KJO); 1 eks 18.09 Nesoddtangen, Nesodden (BBR); 1 eks 21.09, 1 eks 28.09 Rolfstangen, Bærum (PGY); 1 eks 27.10 Gressholmen, Oslo (ÉRO); 1 eks 13.11 Torkildstranda, Frogn (PGY, CLO).

Vintererle *Motacilla cinerea* November–februar

2005: 1 eks 15.01 Akerselva, Oslo (SRI); 1 eks 06.11 Fornebu, Bærum (PGY, GSA, JMR, JRP, GKL mfl.); 1 eks 06.11 Bogstadvannet, Bærum (TKÅ); 1 eks 09.11–14.12 Akerselva, Oslo (GSA, HFS, TLB).

– En lokalt vanlig art, som er

uvanlig i vintermånedene.

Linerle *Motacilla alba* November–mars

2005: 1 eks 26.03 Gressholmen, Oslo (ÉRO); 1 eks 27.03, 1 eks 28.03 Fornebu, Bærum (PGY, GSA, TBØ, JLØ, JRP, NOF); 1 eks 27.03 Tanum, Bærum, (GHA); 1 eks 27.03 Hulvik, Vestby (ROL); 1 eks 28.03 Bingsfoss, Sørumsjøen (TØI); 1 eks 28.03 Østensjøvannet, Oslo (BBR); 1 eks 28.03 Ulsrud, Oslo (ROL); 1 eks 29.03, 3 eks 31.03 Årungen, Ås (AAN, RJF); 1000 eks 18.04 Østensjøvannet, Oslo (JEK, KKN, GEF, BBR); 1 eks 05.11 Fornebu, Bærum (PGY mfl.); 1 eks på trekk sør 05.11 Årungen, Ås (AAN); 1 eks 06.11 Fløysbonn, Oppegård (PGR); 1 eks 19.11 Holmenbukta, Asker (SDA); 1 eks 20.11 Vollenbukta (SDA); 1 eks 09.12 Nesodden, Nesod-

den (ÉRO).

– Arten kommer ofte tidligere, og blir ofte lengre enn i gamle dager (det vil si for noen få år siden).


Jernspurv *Prunella modularis* November–mars

2005: 1 eks 06.11 Slorene, Oppegård (SDA); 1 eks 06.11 Fornebu, Bærum (PGY, GSA, JMR, JRP, GKL mfl.); 1 eks 15–17.11 Linderud gård, Oslo (ÉRO).

– Sene høstfunn.

Nattergal *Luscinia luscinia* Alle funn

2005: 1 sy M 22.05–05.06 Spiradammen, Konglungen, Asker (PGY, KNA); 1 sy M 22.05–05.06 Vettrebukta, Konglungen, Asker (PGY, KNA, BOT); 1 sy M 31.05 Høybakkdammen, Asker (BOT); 1 sy M 31.05 Syverstaddammen,



Alle registrerte funn av elvesanger i Oslo og Akershus

Asker (BOT); 1 sy M 30.–31.05 Rosenholm, Oslo (TCO); 1 sy M 07.06 Haugen, Vestby (ABR); 1 sy M Kjennstjern, Vestby (ABR); 1 sy M 15.05 Grønslett, Ås (HPK); 1 sy M på 8 lokaliteter 16.05–17.06 Østensjøvann, Ås (MGY, HPK, SSÆ, KHS, ATH, LEJ, OLK mfl.); 1 sy M 22.05–03.06 Ødemark, Ås (AAN, HPK, MGA); 1 sy M 30.05–03.06 Sneissletta, Ås (AAN, MGA); 1 sy M 06.06 Syverudbekken, Årungen, Ås (SSÆ mfl.); 1 sy M 22.05–11.06 Stilla, Skedsmo (LEJ, GMA, JNY); 1 sy M på 4 lokaliteter 28.05–17.06 ved Ringstilla, Skedsmo (LEJ, TSÆ, OKL, KEI mfl.); 1 sy M Leira ved Vigernes, Skedsmo 03.06 (EHO); 1 sy M 03.–04.06 Bjanes, Fet (EWE); 1 sy M 03.–04.06 Øya, Fet (ROL, PGY, EWE); 1 sy M 04.06 Ekornes, Fet (ROL); 1 sy m på 2 lokaliteter 23.05–04.06 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (GSA, VJO, SSÆ mfl.); 1 sy M Kollerudvika, Aurskog-Høland (SDA).

–31 syngende hanner er normalt for de siste årene. Østensjøvann i Ås, området rundt Stilla og Konglungen er kjerneområder for arten hos oss.

Svartrodstjert *Phoenicurus ochruros* Alle funn

2005: 1 sy M 14.05 St. Hans Haugen, Oslo (JIV); 1 sy M 24.06 Trefoldighetskirken, Oslo (TWA).
– Svak opptreden, igjen.

Steinskvett *Oenanthe oenanthe* Oktober–mars

2005: 1 eks 02.11 Årungen, Ås (AAN).
– Sent høstfunn. Steinskvetter så sent, er definitivt verd å se

to ganger på.

Måltrost *Turdus philomelos* Desember–februar

2005: 1 eks 25.02 Snarøya, Bærum (SMI); 1 eks 20.03 Hulvik–Krokstrand, Vestby (ROL).
– Forrige vinterfunn var i 1983. 20.03 er ett tidlig vårfunn.

Gresshoppesanger *Locustella naevia* (79–6) Alle funn

2005: 1 sy M 29.05 Hulvik, Vestby (ROL); 1 sy M 06.–11.06 Averstad, Ullensaker (YKV, LGB); 1 sy M 06.06 Elton, Nannestad (YKV); 1 sy M 14.–30.06 Nærevann, Ski (MGY, MGA, JON, TAS mfl.); 1 sy M 24.06 Flatby, Flatbybekken, Ullensaker (GSA, PGY); 1 sy M Lundberg, Flatbybekken, Ullensaker (GSA, PGY).



Syngende hann sivsanger, Årnestangen, Rælingen 09.06.05
Foto: Kjetil Hansen

– Ett godt år, som de to foregående.

Elvesanger *Locustella fluviatilis* (15–1) Alle funn

2005: 1 sy M 15–25.06 Slørstad, Ås (HPK mfl.).
– Elvesanger er ett unntak blant NSKF-artene, med sterk fore-

komst i Oslo og Akershus.

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* Alle funn

2005: 1 sy M 07.06 Østensjøvannet, Oslo (JON); 1 sy M 27.05–05.06 Pollevann, Ås (ROL, HBI, VBJ); sy M på 9 lokaliteter 07.06–26.07, reirfunn 10.08, seneste observasjon 18.08 Årnestangen, Rælingen (EHO, KHS, JEB mfl.); 1 sy M 02–03.06 Sogna, Skedsmo (EHO); 1 sy M 03.06 Sørumsfritidsgård, Skedsmo (EHO); 1 sy M 17.–27.06 Stilla, Skedsmo (KEI, NOF, CKA); sy M på 5 lokaliteter 08.05–11.06 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (BOT, ROL, ERO, KEI mfl.); 2 sy M 17.05 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (PGY); 1 eks 27.08, 1 eks 19.09 Fornebu, Bærum (JIV, MBE, JRP, NOF).

– 20 territorier samt to høstfunn er sesongens beholdning. Hekking er som de siste årene påvist på Årnestangen.

Myrsanger *Acrocephalus palustris* (754–175) Alle funn

2005: 1 sy M 18.06 Haug østre,

Asker (PGY); 1 sy M 18.06 Eriksrud, Asker (PGY); 1 sy M på 6 lokaliteter 23.05–19.06 Fornebu, Bærum (PGY, GSA, BOT, GHA); 1 sy M 25.05–12.06 Dælivann, Bærum (TBØ, PST); 1 sy M 29.05 Haga, Bærum (TBØ, PST); 1 sy M 03.06 Stovivann, Bærum (PGY); 1 sy M 20.06–30.07 (FGR, TKÅ); 1 sy M på 2 lokaliteter 27.05–07.06 Østensjøvannet, Oslo (ROL, JEB, KJO); 1 sy M 28.05 Gressholmen, Oslo (ÉRO, YTH); 1 sy M på 3 lokaliteter 14.06–03.07 Sørkedalen, Oslo (GGI); 1 sy M 15.–16.06 Maridalen, Oslo (TOV); 1 sy M 16.06 søndre Hovin, Oslo (PGY); 1 sy M på 2 lokaliteter 17.–18.06 Smalvollveien, Oslo (GUA, PGY); 1 sy M 21.06 Grønnmo, Oslo (PGY); 1 sy M 02.–03.06 Bånn, Frogn (MGA, KHO); 1 sy M på 2 lokaliteter 04.–23.06 Frogn kirke, Frogn (MGA, KHO, SSÆ, PGR); 1 sy M 07.–08.06 Bakker bro, Frogn (MGA, KHO); 1 sy M 07.–08.06 nordre Furu, Frogn (MGA, KHO); 1 sy M 31.05–04.06 Sonskilen, Vestby

(MKL, BOT); 1 sy M på 5 lokaliteter 03.–18.06 Sæner kirke, Vestby (MKL, BOT, ABR); 1 sy M på 4 lokaliteter 04.–19.06 Mørk, Vestby (MKL, BOT); 1 sy M 04.06 nordre Holm, Vestby (MKL, BOT); 1 sy M 07.06 Haugen, Vestby (ABR); 1 sy M på 2 lokaliteter 10.–12.06 Florud, Vestby (PGR, PGY, ROL); 1 sy M 10.–19.06 Åsly, Vestby (PGR, BOT, MKL); 1 sy M på 2 lokaliteter 10.–19.06 Haga, Vestby (PGR, MKL, BOT); 1 sy M 11.–12.06 Østereng, Vestby (PGY, ROL); 1 sy M 12.06 Hestvet, Vestby (PGY, ROL); 1 sy M 17.06 Bommen, Hølen, Vestby (MGY); 1 sy M 18.–19.06 Furulund, Vestby (BOT); 1 sy M 18.–19.06 Vollebekk, Vestby (MKL, BOT, ABR); 1 sy M 18.–19.06 Bjørkelia, Vestby (MKL, BOT); 1 sy M 18.–19.06 Kjærstad vestre, Vestby (MKL, BOT); 1 sy M på 2 lokaliteter 18.–19.06 Bjørkeskog, Vestby (MKL, BOT); 1 sy M 18.–19.06 Erikstad, Vestby (MKL, BOT); 1 sy M 27.05–05.06 Pollevann, Ås (ROL, BOT, HBI); 1 sy M på 17

lokaliteter 27.05–21.06 Østensjøvann, Ås (ROL, MGA, LEJ, TRA, KHS, SSÆ, OKL mfl.); 1 sy M på 3 lokaliteter 28.05–07.07 Slørstad, Ås (SSÆ, HPK, KHO, MGA, MGY); 1 sy M 01-02.06 Ås stasjon, Ås (HPK), 1 sy M 07.–08.06 Vennersgård, Ås (MGA, KHO, AAN); 1 sy M 07.–08.06 Danskerud, Ås (MGA, KHO, SSÆ); 1 sy M på 2 lokaliteter 07.–17.06 Holstad, Ås (TRA, SSÆ, HPK, MGY); 1 sy M på 3 lokaliteter 07.–24.06 Kroer kirke, Ås (TRA, SSÆ, MHA, PGR, MGA); 1 sy M på 3 lokaliteter 08.–25.06 Årungen, Ås (AAN); 1 sy M 17.06 Møerjordet, Ås (HPK); 1 sy M på 2 lokaliteter 17.06 Burum, Ås (HPK); 1 sy M 20.–24.06 Krosser, Ås (SSÆ, MGA, TRA); 1 sy M 03.–04.06 Rullestad tjern, Ski (MGA); 1 sy M 04.–17.06 Brekke, Ski (LEJ, OKL, PGR); 1 sy M på 2 lokaliteter 07.–15.06 Nes, Ski (MGA, KHO, PGR); 1 sy M 07.–10.06 Kålstad, Ski (MGA, KHO, PGR); 1 sy M 09.–10.06 Midtsjøvann, Ski (PGR); 1 sy M 14.06 Åros, Ski (MGY); 1 sy M 14.06 Nordby, Ski (MGY); 1 sy M 15.–17.06 Frestad, Ski (MGY); 1 sy M 16.–17.06 Østby vestre, Ski (MGA, PGR); 1 sy M 17.–18.06 Hebekk, Ski (MGA, KHO); 1 sy M 18.06–07.07 Nærevann, Ski (MGA, KHO, TAS mfl.); 1 sy M på 2 lokaliteter 20.06 Grytland, Ski (TRA, SSÆ); 1 sy M på 2 lokaliteter 21.06 Stenerud, Ski (TRA, SSÆ); 1 sy M 24.06 Tømt, Ski (MGA); 1 sy M 24.06 Ski flyplass, Ski (MGA); 1 sy M 02.–03.06 Slørene, Oppegård (MGA); 1 sy M 11.–13.06 Rosenholm, Oppegård (CLO, SVR); 1 sy M på 4 lokaliteter 30.05–17.06 Snekkervika, Rælingen (EHO,



Syngende hann myrsanger, Østensjøvann, Ås 17.06.05
Foto: Kjetil Hansen



Syngende hann trostesanger, Hellesjøvann,
Aurskog–Høland 23.05.05
Foto: Eyvind Rugland

LEJ, TAS mfl.); 1 sy M på 2 lokaliteter 31.05–08.06 Tangen, Nitelva, Rælingen (OSK, TAS, KTR); 1 sy M 04.06 Årnestangen, Rælingen (EWE); 1 sy M på 6 lokaliteter 31.05–17.06 Ringstilla, Skedsmo (OSK, KEI, KHS, NOF mfl.); 1 sy M 02.–11.06 Valstadslora, Skedsmo (EHO, JNY, KAJ); 1 sy M på 3 lokaliteter 03.–27.06 Stilla, Skedsmo (TSÆ, EWE, RJF, KEI, NOF); 1 sy m 03.–25.06 Tomt, Skedsmo (EHO, TSÆ); 1 sy M 03.06 Dynovika, Skedsmo (EHO); 1 sy M 03.06 Gullhaugdammen, Skedsmo (EHO); 1 sy M på 3 lokaliteter 21.–25.06 Skogvoll–Løkenflaen, Skedsmo (ØHA, EHO, TSÆ); 1 sy M 21.06 Asak, Skedsmo (ØHA);

1 sy M 25.06 Kjus, Skedsmo (EHO, TSÆ); 1 sy m 25.06 Kjusløkka, Skedsmo (EHO, TSÆ); 1 sy M 26.06 Skolsegg, Skedsmo (BOT); 1 sy M på 2 lokaliteter 03.–17.06 Tuentangen, Fet (EHO, EWE, KHS, KEI); 1 sy M 03.–04.06 Jaher, Fet (EWE); 1 sy M 03.–04.06 Skårer, Fet (PGY, ROL); 1 sy M 03.–04.06 Skårersand, Fet (PGY, ROL); 1 sy M 03.–04.06 Holt, Fet (PGY, ROL); 1 sy M 31.05 Kollerudvika, Aurskog–Høland (SDA); 1 sy M 10.06 Stubbjar, Aurskog–Høland (ØHA); 1 sy M 19.–20.06 Slørebakk, Aurskog–Høland (KIS); 1 sy M 25.06 Kongstorp, Aurskog–Høland (ØHA); 1 sy M 19.06 Slora mølle, Sørums (HBI); 1 sy M 19.06 Gran,

Sørums (HBI); 1 sy M på 2 lokaliteter 07.–15.06 Løken, Ask, Gjerdrum (TØI); 1 sy M på 2 lokaliteter 07.–18.06 Sandum, Gjerdrum (TØI, PGY); 1 sy M på 2 lokaliteter 07.06 Løken, Gjerdrum (TØI); 1 sy M 07.06 Berg, Gjerdrum (PGY); 1 sy M 18.06 Gjeri, Gjerdrum (PGY); 1 sy M 19.06 Eikeberg, Gjerdrum (PGY); 1 sy M 23.06 Gullhaug, Gjerdrum (YKV); 1 sy M på 2 lokaliteter 19.–26.06 Slattum, Nittedal (BOT); 1 sy M 19.–20.06 Kjul, Nittedal (BOT); 1 sy M 19.–20.06 nedre Gaustad, Nittedal (BOT); 1 sy M 19.–20.06 Rulse, Nittedal (BOT); 1 sy M 19–20.06 Bliksrud, Nittedal (BOT); 1 sy M på 3 lokaliteter 19.–20.06 Glitre, Nittedal (BOT); 1 sy M 21.–22.06 Rud, Nittedal (TOS); 1 sy M 23.06 Låvegg, Nanestad (YKV); 1 sy M 20.06 Ulvin, Eidsvoll (SDA); 1 sy på 2 lokaliteter M09.–19.06 Eggum, Nes (ONO, GSA, GUS); 1 sy M 09.06 Fenstad, Nes (ONO); 1 sy M 18.–25.06 Skøyen, Nes (ØHA, JLA); 1 sy M 01.07 Rommen, Nes (MKL, BOT); 1 eks 03.09 Fornebu, Bærum (PGY, JRP).

– Ny rekord igjen. Slår fjorårets 153 eks.

Trostesanger *Acrocephalus arundinaceus* (2–1)

Alle funn

2005: 1 syngende hann 17.–27.05 Hellesjøvann, Aurskog–Høland (PGY mfl.).

– Hellesjøvannet ble etter hvert et populært sted å tilbringe lyse forsommer netter. I tillegg til trostesangeren kunne rørdrum, myrrikser, vannrikser, nattergaler og sivsangere høres regelmessig. Tidligere funn: 1 hann 07.06.1965 Østensjøvannet,

Oslo og 1 hann 05.–07.06.1999
Stilla, Skedsmo.

Tidligere funn: Østensjøvan-
net, Oslo 07.06.1965 og Stilla,
Skedsmo 05.–07.06.1999. Årest
trostesanger blir da det første
i mai, og den som har holdt
seg lengst.

Munk *Sylvia atricapilla*

November–mars

2005: 1 eks 16.03 Son, Vestby
(TJH); 1 M 06.11 Fornebu,
Bærum (PGY, GSA, JMR,
JRP, GKL mfl.); 1 M 26–27.11
Holmlia, Oslo (HKV, MBE
mfl.); 1 M 27.11, 1 M 12.12,
1 F 17.12, 1 M 24.12 (nytt
individ), 1 M og 1 F 18.12
Stabekk, Bærum (GHA); 1 F
11–16.12 Helbekk, Ski (KHO);
1 F 12.12 Voksen skog, Oslo
(LHS, AHS); 1 F 28.12 Haslum,
Bærum (BOT).

– Sterkeste vinteropptreden
noensinne. Men hvor mange
som forsøker å overvintre, og
hvor mange som greier det, er
en annen skål.

Gransanger *Phylloscopus col- lybita* November–mars

2005: 1 M 28.03 Ekebergdalen,
Enebakk (TAS, KTR); 1 M
28.03 Arnestad, Vestby (ROL,
OSK); 1 eks 28.03 Fornebu,
Bærum (TBØ, NOF); 1 M
30.03 Kloppa, Øverlandselva,
Bærum (TSY); 1 eks 15.11
Årnestangen, Rælingen (GGI);
1 eks 15.–17.11 Linderud Gård,
Oslo (ÉRO); 1 eks 19.11 Aker
sykehus, Oslo (ÉRO).

– Tidlige vår- og sene høstob-
servasjoner.

Gråfluesnapper *Muscicapa striata*

2005: 50 eks 16.05 dammer i
Asker (PGY, ROL).

– Rekordmange gråfluesnap-

pere.

Skjeggmeis *Panurus biarmi- cus* Alle funn

2005: 2–40 eks 01.01–27.03
med maksimum 40 eks 06.03,
35+ eks 28.03 hvorav 30+ tok
høyde og trakk mot sørøst, 1 F
16.04, 1 M og 2 F 01.05, 1 eks
28.05 Koksa, Bærum (PGY,
JRP, NOF, KHS, FMÜ mfl.); 4
eks 14.08 Storøykilen, Bærum
(MBE); 7 eks 03.10, 4 eks 26.10,
2 M og 1 F 30.10 (MIE, OBH,
GEF, BBR); 4 eks 07.10 Storøy-
kilen, Bærum (JRP, TSK); 10
eks 07.10, 12 eks 09.10, 5 eks
12.10, 2–20 eks 30.10–24.12
med maksimum 20 eks 30.10
Koksa, Bærum (JRP, TSK,
OSK, NOF, PGY mfl.).

– 40 eks er ny rekord, den
gamle på 35+ eks stammer fra
samme lokalitet 04.12.2004.
28.03 trakk tydeligvis de fleste
skjeggmeisene vekk. Men
noen få ble igjen, og hekking
kan ikke utelukkes. På ny
dukket det skjeggmeiser opp
på høsten, riktignok en noe
færre enn vinteren før. 28.05
er seneste vårfunn og 14.08
første augustfunn (begge bør
kanskje heller kalles de første
sommerfunnene). 03.10 er

tidligste høstfunn. Se også
Andersen, G. S., Gylseth, P. og
Pedersen, J. R. 2006.

Varsler *Lanius excubitor* Alle funn

2005: 1 eks 02.01–06.02 År-
ungen, Ås (AAN, HPK); 1
eks 04.–15.01, 1 eks 20.02, 1
eks 23.03–08.04 Årnestangen,
Rælingen (KHS, SER, GHA,
ERU, JNY, TGR, RNE mfl.);
1 eks 25.01–07.03 Sonsveien,
Vestby (SRU, SVR, NCL);
1 eks 29.01 Hellesjøvann,
Aurskog–Høland (JNY); 1
eks 19.02, 1 eks 02.–10.04
Fornebu, Bærum (PGY, SAK,
GSA, JRP mfl.); 1 eks 06.03
Svindal, Fet (TST, ØHA); 1 eks
21.03 Vestby, Vestby (NCL); 1
eks 24.03 Pytt, Vestby (SDA);
1 eks 25.03 Gardermoen, Ul-
lensaker (JNY); 1 eks 01.04
Jørholmen, Fet (EHO); 1 eks
02.04 Lathusåsen, Bærum
(TKÄ); 1 eks 16.04 Monsrud-
vika, Fet (BJV); 1 eks 05.09,
1–2 eks 17.09–02.10, 1 eks
15.10–05.11, 2 eks 09.11, 1 eks
16.11, 1 eks 30.11 Årnestangen
og Fautøya, Rælingen (TWA,
TAS, SDA, KHS, ERU, TGR,
JLØ, GHA, KJH, KHA mfl.);
1 eks 02.10 Fossum, Bærum



Hunn skjeggmeis, Koksa,
Fornebu, Bærum 11.11.05
Foto: Per Gylseth

(TKÅ); 1 eks 13.11 Bergsjø, Aurskog-Høland (SDA); 1 eks 13.11 nordenden av Bjørkelangen, Aurskog-Høland (SDA); 1 eks 13.11 Eidsvoll, Eidsvoll (JLA); 1 eks 13.11 Konglungen, Asker (JLØ); 1 eks 15.11–11.12 Fornebu, Bærum (GHA, PGY, AHQ, MIE mfl.); 1 eks 26.11–23.12 Årungen, Ås (AAN, RJF); 1 eks 27.11, 1 eks 17.12 Jøndal, Eidsvoll (SDA, TØI, NOF, ØHA); 1 eks 27.11 Eidsvoll, Eidsvoll (SDA, TØI, NOF); 1 eks 27.11 Taraldrud, Ski (PGR); 1 eks 06.12 Alfaset, Oslo (JNY); 1 eks 11.12 Østensjøvann, Ås (RJF); 1 eks 11.12 Maridalsvann, Oslo (JNY); 1 eks 24.12 Ekebergdalen, Enebakk (TAS, MAM); 1 eks 26.12 Bogstadvann, Oslo (OSK).



Varsler, Årnestangen, Rælingen
21.09.05 Foto: Kjetil Hansen
– Normal opptreden.

Lavskrike *Perisoreus infaustus* Alle funn
2005: 2 eks 06.03 Fjellsjøkampen, Hurdal (TVR).

Svartkråke *Corvus corone*

(11–2) Alle funn
2005: 1 eks 01.01–31.12 (hekket i par med kråke) Jørgensløkka, Asker (PGY, ØSY, MGA, TÅB mfl); 1 eks 02.01–21.03 Akerselva ved Ankerbrua, Oslo (TGR, KKN, KJO mfl.).

– Tangering av årsrekorden fra 2003 og 2004. Fuglen fra Jørgensløkka ble først sett i 2001. Fuglen fra Akerselva kan være den samme som ble sett i Frognerparken 10.09–07.11.2004.

Svartkråke x kråke *Corvus corone coronex* *Corvus corone cornix* Alle funn
2005: 2 nesten flygedyktige pull i reir 05.06, 2 juv funnet døde 06 Jørgensløkka, Asker (PGY, TÅB).
– Hybridparet fra Jørgensløkka har hekket flere ganger.

Stær *Sturnus vulgaris* Desember–januar
2005: 1 eks 20.01 Frognerkilen, Oslo (BOT); 2 eks 04.12 Åneby, Nittedal (SDA); 5 eks 12.12 Kjeller, Skedsmo (RNE).

Bergirisk *Carduelis flavirostris* Desember–februar
2005: 2 eks 15.01, 8 eks 27.02 Fornebu, Bærum (PGY, OSK).
– Fornebu er vår beste lokalitet for bergirisk om vinteren.

Brunsisik *Carduelis flammea cabaret* Alle funn
2005: 10 eks 02.01 Ski, Ski (KHO); 1 eks 02.01 Fornebu, Bærum (GSA, PGY, BOT); 2 eks 03.01 Stovner, Oslo (TVR);



Hann polarsisik, Storøykilen, Bærum
04.12.05
Foto: Jonny Roger Pedersen

1 M 11.01, 1 M 22.01 Ekebergdalen, Enebakk ((TAS, KTR); 1 eks 16.01 Råholt, Eidsvoll (RNE); 1 eks 26.03 Fornebu, Bærum (PGY, OSK, AFR, JLØ mfl.); 11 ad og juv 09.08 Gressholmen, Oslo (ERO); 6 eks 25.09, 1 eks 09.10, 1 eks 16.10, 3 eks 11.11, 1 eks 03.12, 5 eks 17.12 Fornebu, Bærum (JRP, TSK, PGY, FMÜ mfl.); 1 eks 01.12 Kadettangen, Bærum (KJO); 1 M 10.12, 2 eks 24.12, 1 eks 30.12 Ekebergdalen, Enebakk (TAS, KTR, MAM); 1 eks 24.12 Årnes, Nes (JLA); 15 eks 26.12 Fossumbruk, Bærum (OSK); 1 eks 31.12 Pollevann, Ås (PGY).
– 2005 hadde dårligste opptreden siden 2000. Se også Andersen, G. S., Gylseth, P. og Pedersen, J. R. 2006.

Polarsisik *Carduelis hornemanni* (247–7) Alle funn
2005: 1 eks 02.01 Ski, Ski (KHO); 2 eks 16.–17.01 Ekebergdalen, Enebakk (TAS, KTR); 1 eks 16.01 Råholt, Eidsvoll (RNE); 1 M 01.11 Nordbyringen, Lørenskog, (THH); 1 eks 04.12 Storøykilen, Bærum (JRP); 1 2K+ 24.27.12 Ekebergdalen, Enebakk (TAS, KTR, MAM).
– Nok ett dårlig år for arten.

Furukorsnebb *Loxia pytyopsittacus* Alle funn

2005: 3 eks 30.01 Råholt, Eidsvoll (RNE); 5 eks 05.02 Seterstøa, Nes (KEI); 2 M og 1 F 27.02 Lillomarka, Oslo (ÉRO); 1 eks 06.03 Steinsjøen, Nes (SDA); 1 eks 06.03 Tømte, Nittedal (TOS); 1 eks 06.03 Lilleøya, Bærum (GSA); 1M og 1 F 23.03 Hulvik, Vestby (ROL); 2 eks 16.04 Skånertjern, Ullensaker, (SDA); 2 eks 24.04 Sotsjøen, Aurskog-Høland (SDA); 4 eks 29.04–01.05 Tresjøane, Nes (BJV); 1 ad med 2 juv 17.07 Gardermoen, Ullensaker (KEI); 3 eks 02.10 Risløkka, Oslo (GFK).

Konglebit *Pinicola enucleator* Alle funn

2005: 1 eks 27.01 Husebyskogen, Oslo (KJO); 1 eks 29.01 Blylaget, Nesodden (JSA); i hovedsak enkeltindivider av sy hanner 03 Nittedal (TOS); 1 M 13.03 Hurdal (JNY, KAJ).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes* Hekkefunn

2005: Hekkefunn 23.05 Berg, Oslo (SRI); 2 ad matet 1 juv ultimo 06 Rykkinn, Bærum (NOR, RNO); kull 03.07 Syverstaddammen, Asker (PGY, GSA); 6 eks hvorav 4 juv 10.07 Linderud gård, Oslo (ÉRO).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis* Desember–februar, mai–august

2005: 25+ eks 02.01, 22 eks 07.01, 4 eks 09.01, 70 eks 23.01, 35 eks 28.01 Årnestangen, Rælingen (RHO, SER, JNY, GLU, GUA mfl.); 25 eks 07.01 Monsrudvika, Fet (KAJ); 2 eks 09.01 Nakholmen, Oslo (SDA); 2 eks 22.01 Minnesund, Eids-

voll (KAJ, JNY); 7 eks 15.12 Årungen, Ås (AAN); 1 eks på trekk sør 31.12 Fløysbonn, Oppegård (PGR).

Sivspurv *Emberiza schoeniclus* Desember–februar

2005: 1 eks 01.01, 4 eks 22.–23.01, 3 eks 28.01, 3 eks 04.02, 1 eks 13.02, 2 eks 22.12 Koksa, Bærum (PGY, PBH, GHA, KHS, BBR, SRI mfl.).
–Sivspurv ser ut til å overvintre regelmessig i Koksa.

Rapportører og observatører:

AAN = Andersen, Arild; ABR = Skrindo, Audun Brekke; AFR = Freberg, Asle J.; AFU = Fuglsang, Anders; AGU = Gullberg, Andreas; AHQ = Qvale, Atle Helge; AHS = Habostad, Anders; AKD = Darrud, Anne Karin; AKV = Kveim, Amund; ALL = Landsverk, Aleksander; ARØ = Ragnesjø, August; ATH = Thylén, Anders; BBR = Bredesen, Bård; BES = Sakseid, Bjørn E.; BGR = Graatrud, Bjørn; BHL = Larsen, Bjørn Harald; BJV = Vatland, Bernt Jarle; BOT = Tveit, Bjørn Olav; BRA = Bratlien, Erlend; BRG = Brager, Gunnar; BSØ = Bergsødegård, Kari; CAR = Arnholm, Carsten J.; CBL = Lind, Christian Børs; CEM = Mikalsen, Christoffer og Egil; CIN = Ingvaldsen, Christoffer; CKA = Aas, Christian Kierulf; CLO = Lome, Carsten; EAH = Hansen, Erik A.; EGA = Gates, Eli; EHO = Hobøl, Erling; EIG = Grønningsæter, Eirik; EKR = Krokan, Emil K.; ELH = Hobøl, Eli; ENK = Knudsen, Endre; ERI = Eriksen, Sigurd, Jan og Mette; ÉRO = Roualet, Éric; ERU = Rugland, Eyvind; EWE = Ween, Egil; FAG = Gulbrandsen, Finn Arnt; FBY = Bye, Frode Nordang; FGG = Gade, Fredrik Georg; FGR = Gravklev, Folke; FMÜ = Müller, Frode; FNI = Nikolaisen, Frank; FSM = Smestad, Finn; GAD =

Gade, Kenneth; GBG = Gade, Gunnar Bjørn; GEF = Fuglesø, Geir E.; GFK = Karlsen, Geir Fjortoft; GGI = Gisholt, Gunnar; GHA = Acklam, Geoffrey H.; GKL = Klaveness, Geir; GLU = Lurås, Gunhild; GMA = Marthinsen, Gunnhild; GMY = Myrseth, Geir J.; GRR = Rise, Gunnar, Roald; GSA = Andersen, Geir Sverre; GUA = Andersen, Guttorm; GUS = Sandve, Gunnar; HAØ = Ragnesjø, Hans; HBI = Billing, Håkan; HFS = Stenersen, Haakon F.; HIM = Martinsen, Hans Ivar; HKV = Kvam, Helge; HME = Meyer, Håkon; HMJ = Johansen, Hilde Marie; HPK = Kristoffersen, Hans Petter; IST = Stigen, Inger; IVS = Selvig, Ivar; JAF = Finsen, Jan Arild; JAR = Anmarkrud, Jarl Andreas; JBE = Bekken, Jon; JEB = Berglihn, Jan Erik; JEK = Kristiansen, Jens; JIV = Vidal, Jo-Inge; JJO = Johanssen, Jan-Erik; JLA = Langbråten, Jonas; JLØ = Lønner, Jørn; JMM = Mjelde, John Martin; JMR = Reneflot, Jan Magnus; JMY = Myre, Jostein; JNY = Nystrom, Jarl; JON = Nybo, Jan Olav; JRG = Gustad, Jørn Roger; JRP = Pedersen, Jonny Roger; JSA = Sandve, John; JSP = Sporastøyl, Jens Olav; JST = Stenersen, John; JØD = Ødegård, Jan; KAJ = Jensen, Ken Adelsten; KAN = Nygård, Knut Arne; KEI = Eie, Knut; KHA = Halvorsen, Kjell; KHO = Hollung, Kari; KHS = Hansen, Kjetil; KIS = Isaksen, Kjell; KJH = Hobøl, Kjell; KJO = Johannesen, Kjetil; KKN = Knudsen, Ketil; KNA = Angen, Knut; KNE = Erstad, Knut; KTR = Trogstad, Kirsten; KWA = Waagan, Knut; LEJ = Johannesen, Lars Erik; LGB = Bjerke, Leif Gunnar; LGJ = Gjerde, Leif; LHS = Habostad, Lars; LTP = Poppe, Lars Thomas; LZF = Fredheim, Liz; LØK = Løken, Knut; MAM = Meland, Mariann; MBE = Bergan, Morten; MBR = Brandt, Morten;

MGA = Gaathaug, Morten; MGY = Günter, Morten; MHA = Hage, Morten; MIE = Engebretsen, Mitka; MKL = Klann, Magne; MMA = Martinsen, Morten; MMV = Myrvold, Marius; MRL = Lillebø, Morten Roger Karlsen; NCL = Clarke, Nicholas; NN = ukjent; NOF = NOF Tur; NOR = Nordbø, John; OAM = Amundsen, Oddvar; OBE = Bergsødegård, Oskar; OBH = Hansen, Odd Bruce; OKL = Kleven, Oddmund; OLS = Sandby, Svein Olav; ONO = Nordsteien, Ola; OSK = Skimmeland, Ole; PBH = Hande, Pål Bach; PCH = Housken, Per Christian; PEO = Osbakk, Petter; PFE = Fekjær, Paul; PGR = Grandalen, Per; PGY = Gylseth, Per; PLÉ = Lécuyer, Philippe; PNI = Nilsen, Per Kristian; POS = Syvertsen, Per Ole; PRH = Rhønnstad, Patrik; PST = Stensland, Per; PTA = Tangen, Per; RAV = Askvik, Rune; RFJ = Fjellvang, Rune; RHO = Hovde, Robert; RJF = Fjærbu, Rolf Jørn; RJK = Kullerud, Rolf Jørgen; RMA = Massey, Richard; RNE = Nesje, Roger; RNO = Nordbø, Ruth; ROL = Olsen, Rune; RSO = Solvang, Rune; RUF = Fiskerstrand, Rune; SAK = Kjendseth, Simen Aamodt; SAO = Orvik, Svein Arne; SBE = Beltern, Sverre; SDA = Dale, Svein; SER = Ringen, Svein Edvin; SKG = Skogsrud, Torgny; SMI = Smith; SMP = Pedersen, Silje Myrholm; SOV = Solvang, Trond; SRI = Rix, Simon; SRU = Skedsmo & Rælingen Nat. & Ungd; SST = Stueflotten, Steinar; SSÆ = Sæbø, Solve; SVN = Eriksen, Svein; SVR = Rustad, Svein; TAA = Aspelund, Tom Andre; TAS = Aspelund, Trond; TBØ = Bøhler, Terje; TCO = Corneliussen, Terje; TGR = Grønn, Thomas; THH = Hansen, Thomas; THØ = Høvde, Trond; TIM = Martinsen, Trine Irene; TJH = Halsør, Tom J.; TKÅ = Källquist,

Torsten; TLA = Langballe, Tore; TLB = Berstad, Terje Løvold; TLY = Lyche, Thomas; TOS = Skjetne, Tor; TOV = Stakkeland, Trond Ove; TRA = Richter-Andersen Terje; TRR = Rafoss, Trond; TSK = Skibakk, Terje; TST = Starholm, Trude; TSÆ = Sæter, Thomas; TVR = Vrålstad, Torill; TWA = Andersen, Truls; TWO = Wormstrand, Trond; TØD = Ødegård, Tone; TØI = Øigarden, Trond; TÅB = Åby, Turi; VBJ = Bjerkenes, Vidar; VBU = Bunes, Vegard; VJO = Johannesen, Vegard; WHA = Hartviksen, Wenche; YKV = Kvebæk, Yngve; YTH = Thoresen, Yvonne; ØHA = Hagen, Øyvind; ØJO = Johansen, Øystein; ØMO = Mortensen, Øystein; ØSY = Syvertsen, Øyvind; ØTR = Traagstad, Øyvind; ØYW = Winnem, Øystein.

Litteratur:

Andersen, G. S. 2002: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 1999 og 2000. Toppsykker'n 2/2002.
Andersen, G. S., Gylseth, P. og Pedersen, J. R. 2006: Hekkefugltaksering på Fornebu 2005. Rapport på oppdrag av Bærum kommune.
Dale, S., Andersen G. S., Eie K.,

Bergan, M. og Stensland, P. 2001: Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus. Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus.
Gylseth, P. 2002: Ny LRSK-liste. Toppsykker'n 4/2002.
Gylseth, P. 2003: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2001. Toppsykker'n 2/2003.
Gylseth, P. 2005: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2002 og 2003. Toppsykker'n 4/2005.
Gylseth, P. 2006-1: Gråseiler. Toppsykker'n 1/2006.
Gylseth, P. 2006-2: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2004. Toppsykker'n 2/2006.
Gylseth, P., Andersen, T. og Eggen, M. 2006: Seilende inn fra sør. FeltOrnitologen Årbok 2005 - 4. årgang.
Günther, M. 2005: En utrolig historie. Vår Fuglefauna 4/2005.
Isaksen, K. 2006: Kartlegging av nattravn i Oslo og Akershus i 2005. Rapport fra Norsk ornitologisk forening, avdeling Oslo og Akershus til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Malling Olsen, K og Larsson H. 2004: Gulls of Europe, Asia and North America.
Rønnest, S. 1994: Sjøeldne fugle i Danmark.



Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

