

Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2004

Per Gylseth

Dette er den 20. rapporten fra Lokal rapport- og sjeldenhetskomité for Oslo og Akershus. Den forrige sto i Toppdykker'n 4/2005. Rapporten bygger på samme lest som de seneste rapportene.

LRSK Oslo og Akershus finner du på internettsiden "<http://www.naturnett.org/nofoa/html/lrsk.html>".

Rapporten, er som de siste rapportene, svært omfattende. Observasjoner som vi ikke krever beskrivelse for er hentet fra Oa-fugl (E-post gruppa for fugleinteresserte i Oslo og Akershus), og internettsidene "<http://www.naturnett.org/nofoa/html/siste.html>" og "<http://www.naturnett.org/nofoa/html/nattsanger.html>". Observasjoner fra Oslo og Akershus lagt på "<http://www.fugler.net/>" blir automatisk videresendt til "Oa-fugl". Disse sidene har nok både bidratt til økt rapportering og økt feltinnsats.

Observasjoner fra 1997-2001 skal rapporteres i henhold til liste publisert i Toppdykker'n 3/1997 og "http://www.naturnett.org/nofoa/html/gml_lrsk.html", tidligere funn i henhold til lister som gjaldt da funnet ble gjort. Fra og med 1.1.2002 skal observasjoner rapporteres i henhold til liste publisert i Toppdykker'n 4/2002 og "<http://www.naturnett.org/nofoa/html/LRSK2002.html>". Funn som er vurdert av Norsk sjeldenhetskomité for fugler (NSKF) følger listen på internettsiden "<http://www.nskf.org>".

Bortsett fra sikre rømte fangenskapsfugler er det godkjent en ny form for vårt område i perioden: Halsbåndparakitt *Psittacula krameri*. Også dette er trolig en rømt burfugl, men det finnes forvillde bestander i Mellomeuropa. Vi fikk også vårt andre funn av silkehegre *Egretta garzetta* og vårt tredje funn av amerikakrikkand *Anas carolinensis* i 2004.

Systematikken følger AERC TAC Checklist of bird taxa occurring in Western Palearctic region, with distributional notes on subspecies - 15th Draft "http://www.aerc.be/DOCS/Bird_taxa_of%20the_WP15.xls". Dette innebærer at artsrekkefølgen er annerledes enn vi er vant til. Ender kommer først, fulgt av hønsefugl, lommer til hegrer, rovfugl og rikser til spurvefugl. Amerikakrikkand regnes som egen art (tidligere regnet man krikand og amerikakrikkand til samme art). Svartkråke og kråke regnes som samme art. Det samme gjelder brunsisik og gråsisik. De to siste formparene er av NSKF regnet som egne arter, men siden NSKF har vedtatt å følge AERC TAC, velger vi å avvike fra NSKF. AERC TAC er den taksonomiske komiteen til fellesorganisasjonen for de europeiske sjeldenhetskomiteene.

For stedsnavn på Fornebo, Bærum er Fornebo utelatt. Dette gjelder: Holtekilen; Hundesund; Koksa; Lagmannsholmen; Rolfstangen; Sjøflyhavna; Storøya; Storøykilen og ytre Vassholmen. På samme måte gjelder dette for lokaliteter i Nordre Øyeren naturreservat: Bukkesand; Burveien; Dynovika; Enga; Fautøya; Gullaugdammen; Hov; Jaer; Jushaugsand; Leca; Merkja; Monsrudvika; Nitelva; Rossholmen; Rælingen kirke; Snekkervika; Sundtangen; Svelle; Svindal; Sørumsneset; Tuentangen; Øya og Årnestangen. Noen av lokalitetene ligger helt på grensen, eller rett på utsiden av reservatet. Er ikke lokaliteten kjent, eller det er en opptelling i reservatet, står det kun Nordre Øyeren som lokalitet. Kommunenavnet er oppgitt hvis dette er entydig.

LRSK har bestått av Geir Sverre Andersen, Bærum; Trond Aspelund, Enebakk; Per Gylseth (sekretær), Bærum; Rune Olsen, Oslo/Vestfold (fra september 2005) og Magne Klann, Vestby (til september 2005). Vi takker Magne for innsatsen gjennom flere år. Nye funn skal sendes til Per Gylseth, Stasjonsveien 69, 1365 Blommenholm eller som e-post til lrsko@naturnett.org.

2004 hadde en sterk opptreden av sjøfugl, mye på grunn av bra satsing i Vestby, men også sjekking av værmelding, og ikke minst sjøfuglforekomster i våre nærområder. Havhest, havlire, stormsvale, havsule, toppskarv, joer, dvergmåke, sabinemåke, krykkje, rødnebbterne og splitterne utmerket seg positivt.

Også 2004 var et meget bra nattsangerår. Vurderingen av antall syngende hanner kan diskuteres. Som hovedregel har vi regnet antall territorier med en syngende hann. Selvsagt kan hanner flytte mellom territorier. Men vi har også eksempler på at en ny hann kan overta ett territorie midt i en sesong. Vi greier uansett ikke å finne alle syngende hanner.

Tegnbruken i rapporten er som følger: For arter der alle funn skal rapporteres, og vi har oversikt over antall funn (dreier seg normalt om antall individer), er det i parentes etter det vitenskapelige navnet først gitt antall funn til og med 2003 - antall funn i 2004. For arter der bare utvalgte funn er listet er det angitt hva slags funn som er listet etter rapporteringslisten (publisert i Toppdykker'n 4/2002). I tillegg er en del høye antall med mer, listet opp i tekstdelen. Eksempel:

Dvergsvane *Cygnus columbianus* (43-4) Alle funn

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* Desember-mars

For kjønns- og aldersbestemmelse er vi oftest nødt til å stole på det som rapportøren har oppgitt. Aldersbestemmelse av blant annet rovfugl, joer og måker kan ofte være vanskelig, selv for eksperter. Og aldersbestemmelse vil her noen ganger i beste fall være en kvalifisert gjetning. Kjønnsbestemmelse av kjerhauker om våren og ender om høsten er også ett problematisk kapittel.

For observasjoner hentet fra Internett er det ofte uklart hvem som har sett hvilke fugler. Det vil derfor forekomme en del feil observatørnavn.

En hjertelig takk rettes til alle som har bidratt med observasjoner, og som slik er med på å øke kunnskapen om fuglelivet i Oslo og Akershus og å styrke grunnlaget for et faktabasert naturvernarbeid.

Takk til Trond Aspelund og Rune Olsen for kommentarer til manuskriptet.



Dvergsvane Merkja, Fet 04.04 2004. Jørn Lønner ©

Artsgjennomgang:

Dvergsvane *Cygnus columbianus* (43-4) Alle funn

2004: 2 ad 21.03, 2 ad 24.03, 1 ad 25.03 Årnestangen, Rælingen (TST, ØHA, ROL, PJH, GHA); 1 ad 27-29.03 Tuentangen, Fet (SAO, TAS, KTR mfl.); 1 ad 03-08.04 Merkja, Fet (TAS, KTR, GHA, JLØ, ERU mfl.); 1 2K på trekk nordøst sammen med 3 2K sangsvaner 18.04 Rolfstangen, Bærum (PGY).

- Normale datoer. Men den totale mangel på høstobservasjoner er påfallende.

Sangsvane *Cygnus cygnus* Hekkefunn

2004: Ruging 02-13.05, 2 ad og 5 pull 02.06-05.07 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA, TST, ØSY, ERU, ØSY); 2 ad og 5 pull medio 06 Verksdammen og Sagdammen, Hakadal, Nittedal (OMO).

- Bestanden holder seg på 2 par. Paret på Hellesjøvann hekket første gang i 1999, mens paret i Hakadal hekket første gang i 2003.

Sædgås *Anser fabalis* (173-54) Alle funn

2004: 2 ex 19.03 Årnestangen, Rælingen (ROL); 45 ex 06.04 Berg, Glomma, Nes (SDA); 3 ex på trekk øst 20.04 Fornebo, Bærum (ROL, KEI); 4 ex 12.05 Tuentangen, Fet (GGI).

- Flokken på 45 ex fra Berg er ny rekord. Den gamle var fra våren 2002 med 42 ex.

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* Desember-mars

2004: 150 ex på trekk nord 30.03 (GHA), 120 ex 31.03 (GSA) Fornebo, Bærum; 60-70 ex på trekk nord 31.03 Stabekk, Bærum (GHA); 1 ex 22.07-11.08 Bestumkilen, Oslo (MBE, GSA).

- De siste årene har vist at kortnebbgåstrekket starter i mars. Slik var det ikke før. Da måtte en ofte vente til mai, før de første flokkene, trakk over våre fylker. Enkelte sommerfunn forekommer.

Grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis* Alle funn

2004: 4 ex 03.01 Frognerkilen, Oslo; 4 ex 13.02 Gressholmen, Oslo (ÈRU); 3 ex 18.03 Østensjøvannet, Oslo (ROL, FGU); 1 ex 21.03 Nitelva, Skedsmo (TSK); 1 ex 15.05 Merkja, Fet (CIN); 2 ex 25.07 Årnestangen, Rælingen (MBR mfl.).

Stripegås *Anser indicus* (17-2) Alle funn

2004: 1 ex 07.05 Snekkervika, Rælingen (ØSY); 1 ex 16.05-24.07 Østensjøvannet, Oslo (ABR, ROL mfl.); 1 ex 22.05 (HBI, PBÅ), 1 ex 24-26.07 (TAS, MBR, ROL mfl.) Årnestangen, Rælingen; 1 ex 22.08 Sørumsneset, Skedsmo (ØHA, TST); 1 ex 02-22.09 Tuentangen, Fet (ANH, TAS, SER mfl.).

- Trolig utsatte eller forvillete fugler (kategori E).


Snøgås *Anser caerulescens* Alle funn

2004: 1 ex 16-20.04, 1 ex 05.06, 1 ex 19-27.06, 1 ex 19.07, 1 ex 29.07, 1 ex 08.08, 1 ex 15.08, 1 ex 09-12.09, 3 ex 25.09 Østensjøvannet, Oslo (SAO, GEF, ROL, SRI, SDA mfl.); 1 F på reir 20.05 nordre Skjærholmen, Nesodden; 1 F på reir (med snøgås x hvitkinngås(?) M på vakt) 20.05 søndre Skjærholmen, Nesodden (MBE); 1 ex 17-18.06, 2 ex 27.06, 2 ex 20-25.07 Frognerkilen, Oslo (PGY, CEM, MBE mfl.); 2 ad 16-21.08 Årungen, Ås (AAN, RJF); 2 ex 22.08 Sørumsneset, Skedsmo (ØHA, TST); 2 ex 27.08 Fautøya, Rælingen (TSK); 2 ex 01-03.09, 1 ex 14.09, 2 ex 19-22.09 Sundtangen, Fet (SER, ANH, TAS mfl.); 1 ex 13.09 Hovinjordene, Oslo (SME).

- Bestanden består nå av 2 hunner. Den ene er enslig, mens den andre hekket sammen med en hybridgås. En ekstra fugl ble sett på Østensjøvannet 25 september, hvor nå den kom fra?



Stripegås Østensjøvannet, Oslo 28.05 2004. Rune Olsen ©



Snøgås Østensjøvannet, Oslo 20.04 2004. Ketil Knudsen ©

Snøgås x hvitkinngås(?) *Anser caerulescens x Branta leucopsis(?)* Alle funn

2004: 1 M på vakt ved reir (med rugende snøgås) 20.05 søndre Skjærholmen, Nesodden (MBE); 1 ex 20-25.07 Frognerkilen, Oslo; 1 ex 16-21.08 Årungen, Ås (AAN, RJF); 1 ex 22.08 Sørumsneset, Skedsmo (ØHA, TST); 1 ex 01-03.09, 1 ex 19.09 Sundtangen, Fet (SER, ANH, TAS mfl.); 1 ex 25.09 Østensjøvannet, Oslo (SRI mfl.).

- 2004 er andre året denne hybridgås oppvarter en snøgås. En lignende hybrid ble sett på Godtland, Sverige 9-16.04. Også denne ble antatt å være hybrid mellom snøgås og hvitkinngås. 2 smågås x hvitkinngås hybrider ble sett i Skåne, Sverige 20.10 (Lerner H. 2005).



Snøgås X hvitkinngås?, snøgjess, grågjess og stokkand Årungen, Ås 16.08 2004. Arild Andersen ©

Hvitkinngås *Branta leucopsis* Desember-mars, hekkfunn

2004: 3 ex overvintrende 2003-2004, 900 ex 23.10 2 ex 19.12 Østensjøvannet, Oslo (JEK, HBI, LEJ, JON mfl.); 35 hekkende par 20.05 Skjærholmene, Nesodden (MBE); 3 kull 11.08 ytre Vassholmen, Bærum (KJO); 800+ ex 02.09 Sundtangen, Fet (ANH);

- Ingen fulstendig opptelling av hekkende par i 2004. Men den nye rekorden på 900 ex viser at det fremdeles går bra for arten.

Gravand *Tadorna tadorna* November-februar

2004: 1 ex 15.02 Fornebo, Bærum (PGY).

- Vårfunn, riktignok litt tidlig.

Knoppand *Cairina moschata*

2004: 1 ad 01-08.06 Årungen, Ås (AAN, RJF).

- Villformen kalles knoppand, tamformen moskusand. Opplagt rømt tamfugl. Slike blir sjeldent rapportert. Men det finnes to fugler fra Sandvika, Bærum i arkivet.

Brunnakke *Anas penelope*

2004: 1 ex 22.01 Strøm, Nes (BHL).

- Ikke så vanlig med vinterfunn i innlandet.

Snadderand *Anas strepera* (94-6) Alle funn

2002: 1 M og 1 F 01.10 Østensjøvannet, Oslo (SDA).

2004: 1 M 21.04 (ERU, TAO), par 02.05 (KHS, ERU mfl.) Årnestangen, Rælingen; 1 M 28.04 Monsrudvika, Fet (EIG); 1 M 11-13.09, 1 M 25.09-29.09, 1 ad M 17-22.10 Østensjøvannet, Oslo (BBR, SRI, GGH mfl.).

- Noe under gjennomsnittet for de siste årene. I Sverige har arten fremdeles en positiv trend (Strid T. 2005).



Snadderand Østensjøvannet, Oslo 27.09 2004. Ketil Knudsen ©

Krikkand *Anas crecca* Vinterfunn til og med 2001

2001: 1 M 21-27.01 Vippetangen, Oslo (ÉRO).

Amerikakrikkand *Anas carolinensis* (2-1) Alle funn

2004: 1 M 03.04 Tuentangen, Fet (ØSY, TAS, KTR mfl.).

- Det har vært en økende tendens i antall observerte amerikakrikkender i hele nordvesteuropa de siste årene. Dette har man også merket på Øyeren. Det er 54 funn i Norge til og med 2003.

Stjertand *Anas acuta* Desember-mars

2004: 1 F 01-10.01 Sandvika, Bærum (GSA, GHA, PGY mfl.).

- Også sett desember 2003.

Knekkand *Anas querquedula* Alle funn

2004: 1 M 17.04, 2 M 28.04, 1 M 29.04, 1 M 08.05, 1 ex 09.05, 2 M og 1 F 12.05, par 13.05, par 31.05 Årnestangen, Rælingen (HDK, TAO, TST, ERU, NSA, ROL, SRI mfl.); 1 M 18.04 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (NOF, SDA); 1 M 18.04, 4 M og 2 F 19.04, par 21.04, par

24.04 Merkja, Fet (ERU, TAS, ROL, KHS mfl.); 2 M 03.05, par 07.05, 4 M og 1 F 08.05, 4-5 ex 24.05 Fautøya, Rælingen (ØSY, ERU, NOF mfl.); par 09.05, par 24.05 Stilla, Skedsmo; par 10.05 Østensjøvannet, Ås (RJF).

- Anslagsvis 28 fugler i 2004. Igjen ett godt år.



Knekkand Østensjøvannet, Ås 10.05 2004. Rolf Jørn Fjærbu ©

Skjeand *Anas clypeata* Alle funn

1998: 4 ex 08.08, 7 ex 23.09 Gressholmen, Oslo (ÉRO).

2004: 3 ex 17.04, 4 ex 02.10 Nordre Øyeren (KEI); par 17-19.04, 2 par 21.04, par 24.04, par 28.04 Merkja, Fet (JLØ, NOF, GHA mfl.); par 19.04, par 16.05, 1 M 18.05 Østensjøvannet, Ås (HPK, KHS, RJF mfl.); 1 M 21.04, 1 M 29.04, 1 M 02.05, 1 ex 18.08, 3 ex 21.08, 1 ex 22.08, 1 ex 17.10 Årnestangen, Rælingen (ERU, TST, TAS, KHS, ØSY, SRI, ROL, ETA mfl.); 2 M 25.04 Fornebo, Bærum (NOF); 1 M 28.04-02.05 Bjørkelangen (nordenden), Aurskog-Høland (EIG, GSA, ØHA); 1 M 08.05 Østensjøvannet, Oslo (RJK, PLÈ); 2 ex 14.08, 1 ex 03.09 Sundtangen, Fet (SAO, SER, TAS, KTR); 1 ex 02-06.10 Årungen, Ås (AAN).

- Anslagsvis 21 fugler i 2004. Det dårligste året i dette årstusen, men på nivå med de siste årene i forrige.



Skjeand Merkja, Fet 17.04 2004. Jørn Lønner ©

Taffeland *Aythya ferina* Alle funn

2004: 2 M 22.03 Årnestangen, Rælingen (ROL); 1 M 07-08.04 Monsrudvika, Fet (GHA, JLØ); 1 M 18.04 Årungen, Ås (AAN); 1 M Østensjøvannet, Ås 28.04 (HPK, TRR, RJF, SBK); 1 M 21.04, 1 F 28.04, par 01-02.05, 1 ex 06.05, 2 M 17.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (GHA, EIG, GSA, ØHA, SDA mfl.); 1 F 09.05 Stilla, Skesmo (GSA); 3 ex 05.07, 30 ex 15.07, 15 ex 18.07 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA, JNY, ROL mfl.); 5 ex 13.08, 18 ex 15.08, 3 ex 16.08, 40 ex 21.08, 20 ex 24.08, 43 M 26.08, 12 M 27.08, 10 ex 02.09, 14 ex 19.09, 14 M og 1 F 26.09, 30 ex 01.10, 48 ex 02.10, 124 ex 24.10 Årnestangen, Rælingen (TAS, KEI, ROL,

ØHA mfl.); 1 ex 14.09 Svelle, Fet (SER); 10 M 03.09, 20 M og 2 F 12.09, 8 M og 1 F 26.09, 20 M og 5 F 31.10, 14 ex 05.11, 17 ex 06.11 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (JNY, ØHA, TST, KHS).

- Anslagsvis 185 fugler i 2004 er ny rekord. 124 ex 24.10 på Årnestangen er også ny rekord. Den Svenske hekkebestander er av anslått til kun 115-230 par i 2004 (Strid T. 2005). Antall rastende er også i Sverige økende, med max 8000 ex i Tåkern og 5300 par i Hornborgasjön. Hellesjøvann og Nordre Øyeren er tydeligvis de nordvestligste rasteområdene for fugler østfra.

Toppand *Aythya fuligula* Vinterfunn til og med 2001

2004: 31 ex 15.02, 30 ex 30.12 Vorma ved Eidsvoll, Eidsvoll (ØHA, TST).

- Vi tar med flokker innlands.

Bergand *Aythya marila* Desember-mars, juni-august

2004: 2 ex 20-24.01 Minnesund, Eidsvoll (BHL, JNY); 1 2K F 21.02, 1 ex 03.03, 1 ex 07.03 Bjørvika og Vipppetangen, Oslo (PGY, ÈRO, SRI); 1 ex 26.08 Årnestangen, Rælingen (ØHA, BGR).



Bergand Bjørvika, Oslo 21.02 2004. Per Gylseth ©

Ærfugl *Somateria mollissima*

2004: 1 M 16.05 Årungen, Ås (AAN mfl.).

- Enkelte ærfugl blir av og til sett i innlandet i mai.

Havelle *Clangula hyemalis* Juli-august

2004: 1 ex 22.01 Svanfoss, Nes (BHL); 1 ex 24.01 Minnesund, Eidsvoll (JNY); 2 M 15.07 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (JNY, KAJ).

- Første vinterfunn i innlandet. Forrige julifunn var Årnestangen, Rælingen 28.07-2001.

Svartand *Melanitta nigra* Juli-august

2004: 1 ex 24.01 Eidsvoll stasjon, Eidsvoll (JNY); 1 M 29.06, 1 M 07.07 Årnestangen, Rælingen (ROL, ØSY mfl.); 3 ex 04.07 Maridalsvann, Oslo (JNY); 5 ex 08.08 Minnesund, Eidsvoll (SDA); 250 ex 30.10 Maridalsvann, Oslo (JNY).

- 250 ex i Maridalsvannet er mange, og overgås bare av 300+ ex 30.10-1999 fra fjorden og ca. 300 ex 16.10-1977 fra Nordre Øyeren.

Lappfiskand *Mergellus albellus* Alle funn

2004: 1 M 23-25.03, 2 M og 4 F 02.04, 2 M og 2 F 03.04, 1 M 07.04, 1 M og 2 F 08.04, 1 F og 1 trolig 2K M 12.04 Årnestangen og Fautøya, Rælingen (ROL, BES, TAS, JLØ, ERU mfl.); 1 M 06.04 Nitelva, Rælingen (TSK); 1 M 16.04 Bøn stasjon, Eidsvoll (BOR); 1 F 17.04 Kongshavn, Oslo (SAO); 1 ex 06.05, 1 F 12.05, 1 ex 31.10-06.11 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (JNY, PTA, ØHA, KHS mfl.); 1 ex 15-24.10 Hundsund, Bærum (GGI, PGY, GSA mfl.).

- Anslagsvis 13 ex.



Lappfiskand Årnestangen, Rælingen 02.04 2004. Rune Olsen ©

Lappfiskand x Kvinand *Mergellus albellus x Bucephala clangula* Alle funn

2004: 1 M 08-17.04 Kongshavn, Oslo (ÈRO, SAO); 1 M 23.04 Gressholmen, Oslo (ÈRO); 1 M 21.11 Sjursøya, Oslo (ROL, PGY); 1 M 27.11 Vippetangen, Oslo (ÈRO); 1 M 22.12 Sjursøya, Oslo (GFK).

- Samme fugl som nevnt i forrige rapport.

Lirype *Lagopus lagopus* Alle funn

2003: Møkk 22.06 Skurven, Eidsvoll (SDA).

2004: 1 ex 23.05 Fjellsjøkampen, Hurdal (ERU).

- Fra artens kjerneområde hos oss.

Rapphøne *Perdix perdix* (etter 1975 8-0) Alle funn

1999: 2 ex 27.06 Kjennsmo, Nes (JLA).

- Funn av rapphøne regnes til kategori E. Det vil si at det dreier seg om rømte fugler.

Vaktel *Coturnix coturnix* (etter 1902 115-21) Alle funn

2004: 1 M 04.07 Butterud, Bærum (TLY); 1 M 04.06 Venner, Sørkedalen, Oslo (GGI); 1 M 11.06 søndre Vastad, Vestby (PGR); 1 M 06-07.06 Holstad ved Drøbakveien, Ås (HPK); 1 M



Lappfiskand x kvinand Kongshavn, Oslo 17.04 2004. Svein Arne Orvik ©

28.05-12.06 sør for Ski flyplass, Ski (PGR); 1 M 02-03.06 sørvest for Kråkstad kirke, Ski (MGA); 1 M 05.06 Nes nord for Neshagen, Ski (ØSY); 1 M 06-07.06 nord for Kråkstad kirke, Ski (MGA); 1 M 11-12.06 nord for ski flyplass, Ski (PGR); 1 M juni-27.06 Skøyen, Enebakk (JWI, TAS, KTR); 1 M 26.06, 2 ex 20.08, 1 ex 22.08 Årnestangen (sør), Rælingen (ERU, SER); 1 M 26.06-20.07 Årnestangen (midt på), Rælingen (ERU, OSK, ROL, TOV); 1 M 28.05 Stilla, Skedsmo (PGY); 1 M 02.06 Haugrim/Nygård, Aurskog-Høland (KEI); 1 M 02-03.06 Haneborg, Aurskog-Høland (KEI, ØHA); 1 M 25-26.06 nord for Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA); 1 M Berger, nordøst for Hellesjøvann, Aurskog-Høland; 1 M nordøst for Hjellevøl, Aurskog-Høland (KEI); 1 M 05.06 Herremyr, Nes (KEI); 1 M 04-14.07 mellom Funnefoss og Branderud, Nes (KEI, JLA); 1 M 05-16.07 Fjuk, Nes (KEI, JLA, HBI).

- Som for åkerrikse ble det en nedtur etter to gode år. Men allikevel det tredje beste året.

Gullfasan *Chrysolophus pictus*

2004: 1 M mai Stabekk, Bærum (ABB).

- Første funn i arkivet. Rømt fra Røa, Oslo.

Smålom *Gavia stellata* November-mars

2003: 1 1K 01.11, 1 1K 08.11, 1 ad og 1 1K 13.11 Gressholmen, Oslo (ÉRO).

2004: 1 1K 06.11 Lindøya, Oslo (JEB, ÉRO).

- Sene høstfunn.

Storlom *Gavia arctica* November-mars

2003: 1 ad 29.11 Gressholmen, Oslo (ÉRO).

2004: 1 ad 07.11 Hulvik, Vestby (OSK, ROL).

- Sene høstfunn.

Gulnebbblom *Gavia adamsii* (5-2) Alle funn

2004: 1 ad 15.05 (PGY), 1 2K 06.06 (ROL) Hulvik, Vestby.

- Tidligere funn: 1K? 17.12-1986 Fornebo, Bærum; 1 ad 02.05-1989 Fornebo, Bærum; 1 subad 14.05-1989 Storeflu, Nesodden; 1 ad 13.07-2002 Bygdøy, Oslo; 1 ad 03-07.07-2003 Bygdøy, Oslo og trolig samme 13.07-2003 Storeflu, Nesodden.

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (122-15) Alle funn

2003: 1 ex 29.11 Sonskilen, Vestby (SDA).

2004: 1 ex 01.01-22.03 Sandvika, Bærum (GSA, PGY, ØTR mfl.); 2 ex 22.01, 1 ex 31.01 Øverlandselva, Bærum (TSY, PGY); 1 ex 20.01, 1 ex 15.02 Vorma ved Eidsvoll, Eidsvoll (BHL, TST, ØHA); 1 ex Glomma ved Blaker, Sørumsund (BHL); 1 ex 01.02 Drøbak havn, Frogn (RHO, GMY); 1 ex 07.02 Husvik, Frogn (RJF); 1 ex 13.02 Frognerkilen, Oslo (JPÅ); 1 ad 23.04, par 18.05, 1 ad 24.05, 2 ad (rugging) og 2 pull 13.06, 2 ad og 2 pull 17.06, 2 ad (rugging) og 2 juv 10.07, 2 ad, 2 juv og 2 pull 31.07, 3 ex (ad sommerdrakt, vinterdrakt, juv) 26.09 Syverstaddammen, Asker (PGY, GSA mfl.); 1 ex med reir 24.05, 1 ad M 28.06, 1 ad 03.07 Berledammen, Frogn (SÅD, PGY, GSA); 1 ex 02.10, 1 ex 24.10 Fornebo, Bærum (GSA, TSK, PGY mfl.); 2 ex 06-07.11 Storøykilen, Bærum (OSK, PGY, TGR mfl.); 1 ex 17.10, Fautøya, Rælingen (TØI, ETA, NOF); 1 ex 24.10 Nitteberggtangen, Skedsmo (THØ); 1 ex 29.10 Sonskilen, Vestby (MKL).

- Sommerfunn fra to lokaliteter. Hekking ble konstantert med to kull fra en lokalitet.



Dvergdykker Sandvika 17.02 2004. Kjetil Hansen ©

Toppdykker *Podiceps cristatus* Desember-mars

2004: 1 ex 31.01 Kavringen/Hovedøya, Oslo (ÈRO, JEB); 1 ex 01.02 Sjursøya, Oslo (TWA, JRG); 1 ex 20.03 Bispevika, Oslo (ROL, OSK); 1 ex 21.03 Hovedøya, Oslo (SDA).

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena* (25-1) Alle funn

2004: 1 ad 05.10 Småskjær, Frogn (EGA, MGA, PGY).

- Typisk dato.

Horndykker *Podiceps auritus* Alle funn

2004: 1 ex 08.04 Nakholmen/Lindøya, Oslo (ÈRO); 3 ex 21.04 Rolfstangen, Bærum (PGY); 2 ex 28.04 Østensjøvannet, Oslo (FGU); 1 ex 14.05 Dælivann, Bærum (OMH); 2 ex 17.04, 2 ex 18.05, par 23.05, 2 ad (territoriekonflikt) 27.05, 2 ad 13.06 (reirbygging) Skånetjern, Ullensaker (SDA, GSA, JRP, PGY); par 23.05 Ljøgodttjern, Ullensaker (GSA, JRP); 2 ex 23.10 Storeflu, Nesodden (NOF); 1 ex 23.10 Snekkervika, Rælingen (ØHA, TST, ERU); 1 ex 30.10 Lindøya, Oslo (ÈRO).

- For første gang hekkeforsøk i Skånertjern.

Havhest *Fulmarus glacialis* (195-101) Alle funn

2004: 3 ex 19.08, 6 ex 20.08, 2 ex 12.09, 35 ex 14.09, 1 ex 14.09, 4 ex 18.09, 10 ex 19.09, 15 ex 20.09 Hulvik, Vestby (ROL, PGY, ØHA MFL.); 10 ex 21.09 Hulvik og Krokstrand (KJO, MKL, MEK mfl.); 3 ex 19.09 Torkildstranda, Frogn (PGY); 8 ex 21.09 Drøbaksund, Frogn (PGY, KAJ, RBO mfl.); 2 ex 19.09, 9 ex 20.09 Rolfstangen, Bærum (GSA, PGY, KAN mfl.); 1 ex tatt i forpleining (satt ut med ring på Rolfstangen) 20.09 Lysaker, Bærum; 1 ex tatt i forpleining (døde) 20.09 Slependen, Asker (IFI).

- 35 ex er ny dagsrekord. Forrige var fra Bygdøy, Oslo 09.10-1988 med 25 ex. Ny årsrekord, også her kommer den gamle fra 1988.



Havhest Slependen, Asker 20.09 2004. Kjetil Johannesen ©

Havlire *Puffinus puffinus* (3-1) Alle funn

2004: 1 ex 14.09 Hulvik, Vestby (ROL).

- Eldre funn: 1 ex ble skutt rett utenfor Oslo høsten 1870, 1 ex sett søndre Skjærholmen, Nesodden 22.09-1985 og 1 ex sett Fornebo, Bærum 28.09-1988. Årets funn blir da ny tidlig ekstremumstid. Påfallende tidsmessig samling av funnene. Ellers langs kysten er det mange funn fra sensommer og tidlig høst.

Stormsval *Oceanodroma leucorhoa* (12-1) Alle funn

2004: 1 ex på trekk sør 19.09 Hulvik, Vestby (GSA, PGY).

- Flere gamle udaterte funn. De to siste funnene er fra Fornebo, Bærum 26.12-1990 og Siggerud, Ski 21.01-1992 (funnet i snøfonn, sluppet med ring Torkildstranda, Frogn fem dager senere). Årets funn er ny tidlig ekstremumstid, og første septemberfunn. Arten er nå sett i månedene september, november, desember og januar. Funnet faller sammen med flere funn i Oslofjorden i samme periode. I Sverige var 2004 det nest sterkeste i historien med ca.580 ex (dog med mange dobbelttelling). Beste dag på den Svenske vestkysten var 22.09 med maksimum 350 ex mot vest Båstads hamn, Skåne (Strid T. 2005).

Havsule *Morus bassanus* (48-17) Alle funn

2001: 1 ex 17.05 Vippetangen, Oslo (ÉRO).

2004: 1 ad 04.06, 1 ad 19.08, 2 imm 20.08, 9 ex 14.09, 2 ad 18.09 Hulvik, Vestby (ROL, PGY, ØHA mfl.); 1 ex 18.09, 1 ad og 1 subad 19.09 Rolfstangen, Bærum (GSA, PGY, JNY).

- 9 ex er det nest høyeste antallet sett på en dag, bare slått av 14 ex 26.09-2003. 17 ex er ny årsrekord. Den forrige var fra 2003 med 14 ex. Med de siste årenes observasjoner, særlig fra Vestby, er funnbildet datomessig snudd. Tidligere var de fleste funnene fra oktober og november.

Storskarv *Phalacrocorax carbo* Hekkefunn, innlandsfunn til og med 2001

2001: 2 ex 16.09 Østensjøvannet, Oslo (TGU).

2004: 140+ ex 15.08 Årnestangen, Rælingen (ØHA, TST).

- Spennende ansamling. Kan vi vente hekking i området snart?

Toppskarv *Phalacrocorax aristotelis* (3-1) Alle funn

2001: 1 ex 13-14.11 Krokstrand, Vestby (MKL, EIG).

2004: 1 2K 28.05 Hulvik, Vestby (PGY).

- De forrige funnene gjelder 1 ad Nesoddtangen, Nesodden 12.05-1984 og 2 ad Søndre Skjærholmen, Nesodden 19.05-1995. Årets funn den er første som ikke er adult, og ny sen ekstrimumstid. Fuglen fra 2001 er første høstfunn. Toppskarv øker i antall på den Svenske vestkysten, og hekket for første gang i 2004 (Strid T. 2005).

Silkehegre *Egretta garzetta* (1-1) Alle funn

2004: 1 ex 30.05 Gressholmen, Oslo (ÉRO mfl.); 1 ex 30.05 Engervann, Bærum (HDØ).

- Fuglen på Gressholmen trakk etter hvert vestover, og siden fuglen på Engervann ble sett om kvelden, dreier det seg høyst sansynlig om samme fugl. Vårt første funn er fra Årnestangen, Rælingen 24.05 1981. Det er 41 funn av 43 fugler i Norge til og med 2003.

Glente *Milvus milvus* (Etter 1920 5-1) Alle funn

2004: 1 ad 01.06 Årungen, Ås (AAN).

- Tidligere funn: 23.05-1989 Siggerud, Ski; 05.04-1990 Tangenåsen, Nesodden; 08.04-1992 Isi, Bærum; 1K 27.09-1999 Årungen, Ås og ad 29.04-2001 Østensjøvannet, Ås. Den svenske bestanden øker fortsatt, og nærmer seg 1500 par. Men spredningen utenfor Skåne går relativt sent (Strid T. 2005). Det er 118 funn av 119 fugler i Norge til og med 2003.

Havørn *Haliaeetus albicilla* (etter 1900 15-3) Alle funn

2003: 1 1K eller 2K 14.12 Bjørvika, Oslo (ÉRO).



Silkehegre Gressholmen, Oslo 30.05 2004. Gide Johnsen ©

2004: 1 imm 09.04 Hulvik, Vestby (PGY); 1 3K 19.04 Årnestangen, Rælingen (ROL); 1 ad 22.06 Rossholmen, Fet (ØHA); 1 ad 15.07 Svindal, Fet (JNY, KAJ); 1 ex 21.08 Bukkesand, Fet (ØHA); 1 ad 26.09, 1 ad 23.10 Årnestangen, Rælingen (ØHA, ROL, CJA); 1 ad 07.11 Svelle, Fet (TSÆ, EHO, KJH).

- Trolig er 3 fugler innblandet.



Havørn og kråke Årnestangen 19.04 2004. Rune Olsen ©

Sivhauk *Circus aeruginosus* Alle funn

2004: 1 F 04.04 Autenvannet, Aurskog-Høland (SDA); 2K M jaktende og F-farget på trekk nord 17.04, 1 F 20.04, 1 ex på trekk 14.05, 1 ex jaktende 15.05 Fornebo, Bærum (GSA, ROL, JRP, PGY mfl.); 1 ex 18.04, 1 ad F 28.04, 1 2K M 02.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (SDA, EIG, ØHA mfl.); 1 F 08.05 Fautøya, Rælingen (ERU); 1 ex 17.06, 1 F 27.06, 1 ex 04.07, 1 ex

26.07, 1 ex 30.07, 2 2K+ F 02.08, 1 ex 04.08, 1 F 06.08, 1 1K 13.08, 3 ex 14.08, 1 ex 15-20.08, 1K og 2K+ F 21.08, 1 ex 22.08, 1 1K 27.08, 1 ex 28.08, 1K og 2K+ F 29.08, 2 F 02.09, 1 ex 04.09, 1 1K 08.09, 1 ex 10-11.09 Årnestangen og Fautøya, Rælingen (RNE, ERU, ROL, JST, SRI, BBR, NSA mfl.); 1 F 01.07 Fornebo, Bærum (JRP); 1 ex 14.08 Tanum, Bærum (GHA); 1 2K+ F og 1 1K 16.08, 1 1K 03.09 Sundtangen, Fet (ØHA, SER, TAS, KTR); 1 ex 28.08 Hemnessjøen, Aurskog-Høland; 1 ex 03.09 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (JNY); 1 ex 04.09 Nestangen, Nes (JLA); 1 ex 24.09 Sørumsneset, Skedsmo (KEI); 1 ex 26.09 Fornebo, Bærum (GSA, OSK mfl.); 1 ex 17.10 Huk, Oslo (ÈRO).

- Anslagsvis er 28 fugler innblandet.



Sivhauk Fornebo, Bærum 17.04 2004. Per Gylseth ©

Myrhauk *Circus cyaneus* Alle funn

2004: 1 M 12.04 Årnestangen, Rælingen (THØ, ROL, HBI); 1 imm M 17.04, 1 F 28.04 Fornebo, Bærum (GSA, HFS mfl.); 1 F 22.08, 1 F 29.08, 1 F 02.09, 1 ad M 26.09, 1 ad M 31.10-07.11 Årnestangen, Rælingen (ROL, CJA, TOS, ØHA mfl.); 1 ex 22.09 Tuentangen, Fet (SER).

- Anslagsvis 7 ex.

Kongeørn *Aquila chrysaetos* Alle funn

2002: 1 imm 23.03 Autenvann, Aurskog-Høland (SDA).

2004: 1 ad 03.05 Sonskilen, Vestby (NCL); 1 ex 10.10 Stuteskallen, Ospeskog, Oslo (ÈRO, YTH); 1 imm på trekk øst 12.11 Hulvik, Vestby (PGY).

Tårnfalk *Falco tinnunculus* Desember-februar

2004: 1 ex på trekk sør 28.11 Fornebo, Bærum (PGY).

- Samme dag trakk en jordugle mot sør på Tøyen, Oslo.

Lerkefalk *Falco subbuteo* Alle funn

2004: 1 ex 09.05 Fornebo, Bærum (MBE, PST, ROL); 1 ad juli Kråka, Bærum (TKÅ); 1 ex 05.05 Furuset, Oslo (JNY); 1 ex 05.07 Frognerparken, Oslo (ØSY, POS, KEI); 1 ex varslende Frogn (PGY, MGA, KHO); 1 ad 05.06, 1 ex 10.06, 1 ad 14.06, 2 ad 16.06, 1 ad 10.08 vest i Ås (AAN, RJF); 1 ex 17.06 øst i Ås (HPK, TØB); 1 ex 07.08 Gaupesteinmarka, Ski (PGR); 1 ex 12.06 Hekner, Rælingen (KEI, NOF); 1 ex 16-17.06, 1 ex 26.06, 1 ad 04.07, 1 ad 26.07, 1 ex 06.08 Årnestangen, Rælingen (TAS, ROL, FFA mfl.); 1 ex 10.07 Hobøl, Enebakk (TAS, KTR, MAM); 1 ex 09.05, 1 ex 27.06 Stilla, Skedsmo (GSA, ØHA, TST); 1 ex 02.06, 1 ex 15.07 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (KEI, JNY, KAJ); 2 ad (rugende fugl) sør i Aurskog-Høland (ØHA, TST); 1 1K 14.08 Råholt, Eidsvoll (RNE); 1 ex 10.07 Handsjøen, Nes (KEI); 1 ex 17.07 Sagstusjøen, Nes (JLA, HBI).

Jaktfalk *Falco rusticolus* Alle funn

2004: 1 ex 23.02 Oslo sentrum, Oslo (BLE).

Vandrefalk *Falco peregrinus* Alle funn

1998: 1 ad 18.09 Gressholmen, Oslo (ÉRO).

2002: 1 2K 09.03 Bleikøya, Oslo (ÉRO).

2003: 1 1K 31.12 Bjørvika, Oslo (ÉRO).

2004: 1 ex 28.03 Isi, Bærum (TBØ); 1 ex 23.04 Burudvann, Bærum (KAN, WHA); par ved mulig hekkeplass, Bærum 24.03 (GSA); 1 ex 11.09 Fornebo, Bærum (JRP); 1 ad F Oslo sentrum, Oslo 12.01-23.03 (TLB, ØMO mfl.); 1 ad M 13.01-04.03 Økern, Oslo (JNY, ATU, TLB mfl.); 1 ex 16.04, 1 ex 22.04, 1 ex 06.05 Oslo sentrum, Oslo (PGY, TLB, GSA mfl.); 1 ex Skøyen, Oslo 20.04 (SRI); 1 ex 26.06 Østensjøvannet, Oslo (ABR); 1 ex 08.07 Oslo sentrum, Oslo (BES); 1 ex 19.08-30.12 Økern, Oslo (SBE, JNY); 1 ad F 02.09-10.12 Oslo sentrum, Oslo (ØMO mfl.); 1 ex 03.04 Vastadtjern, Vestby (SDA); 1 ad 16.05 Hulvik, Vestby (PGY mfl.); 1 M 18.04 Årungen, Ås (AAN); 1 ex 10.10 Husbergøya, Nesodden (MBE); 1 ex 23.05 Aspelund, Enebakk (TAS); 1 ex 17.04 Enga, Rælingen (KEI); 1 M 18-21.04, 1 2K 19.07, 1 ex 26.09, 1 ex 03.10 Årnestangen, Rælingen (TAS, ROL, GFK, KEI mfl.); 1 ex 19.09 Rælingen kirke, Rælingen (TAS, KTR mfl.); 1 ex 13.04 Tuentangen, Fet (JEB); 1 1K 26.09, 1 ex 14.11 Rossholmen, Fet (ØHA, TAS, KTR); 2 ad på hekkeplass 23.05 Eidsvoll (GSA, JRP).

Vannrikse *Rallus aquaticus* Alle funn

2004: 1 ex 18.01, 1 ex 27.10, 1 ex 06-07.11, 1 ex 21.11, 1 ex 28.11 Koksa, Bærum (OSK, ROL, PGY mfl.); 1 ex 17-24.04, 1 ex 06.05, varslende 01.06 1 ex 03.06, 1 ex 28.06, 1 ex 01.08, 1 juv 11.08, 1 ex 24.10, 1 ex 29.10, 1 ex 31.10, 2 ex 06.11, 1 ex 14.11 Storøykilen, Bærum (GSA, PGY, JRP mfl.); 1 ad og 2 juv overgangen juni-juli Holmendammen, Oslo (NN); 1 ex 23.11-27.12 Årungen, Ås (AAN); 1 ex 13.06 Fautøya, Rælingen (TSÆ, EHO, GUL); 1 ex 19.07 Årnestangen, Rælingen (GFK); 1 syngende 09-13.06 Stilla (nordvest), Skedsmo (LEJ, KWA); 1 ex 13.06 Stilla (sør), Skedsmo (KWA); 2 (par?) Bondetangen, Nebbursvollen, Skedsmo (TWA); 1 ex 12-13.06 dammen, Nebbursvollen, Skedsmo (TST); 1 M 30.06 Tuentangen, Fet (TAS, KTR, TSÆ); 1 M 04-05.06 Slora mølle, Sørumselva (KEI); 1-2 ex 02.05-06.07 (observert både i nord og sør) Hellesjøvann, Aurskog-Høland (KAJ, KEI, ØHA, TST, SDA).

- Bestanden holder seg på ett høyt nivå. Merk hekkefunnet på Holmendammen! Det er gode grunner til også å anta hekking også i Storøykilen. Totalt er arten observert i hekketiden på 12 lokaliteter. Vinter og sene høstfunn foreligger fra 3 lokaliteter.




Vandrefalk Oslo sentrum, Oslo 21.11 2004. Simon Rix ©

Myrrikse *Porzana porzana* (78-5) Alle funn

2004: 1 M 19-31.05 Årnestangen, Rælingen (ROL, TSÆ); 1 M 30-31.05 Fautøya, Rælingen (TSÆ); 1 M 29.05-13.06 Tuentangen, Fet (TSÆ, KTR, TAS mfl.); 1 M 24.05 Stilla, Skedsmo (SER); 1 M 30.06 Østensjøvannet, Ås (TOV).

- Det nest dårligste året på 2000 tallet.




Vannrikse og myrrikse sommeren 2004

Åkerrikse *Crex crex* (etter 1960 269-40) Alle funn

2004: 1 M 14.05 Fangeveien, Ila, Bærum (EDR, TBØ); 1 M 09.05 Hengsenga, Bygdøy, Oslo (OSK); 1 M 14-27.06 Zinober, Sørkedalen, Oslo (GGI, IGK); 1 M 24-30.05 sør for Pollevann, Ås (MGA, RJF, EGA, ØSY); 1 M 30.05-06.06 Ubberud, Ås (ELE); 1 M 12-13.06 Bøler, Dalefjerdings, Enebakk (TAS, KTR, MAM); 1 M 28-29.05 Snekkervika, Rælingen (TAS, KTR); 1 M 31.05 nördøst for Leirsund, Skedsmo; 1 M 31.05 Ringstilla, Skedsmo (ABR); 1 M 26-27.06 Øvre Haug, Nittedal (GSA, PGY); 1 M 26-27.06 Steingård kirke, Nannestad (ONO, TIM); 1 M 04-05.06 Feiring, Eidsvoll (PEO); 1 M 26-27.06 Skofset, Eidsvoll (ONO, TIM); 1 M 27.05-06.06 Perstua ved Grenihagen, Nes (PKG, KEI); 1 M 10.06-18.07 Presterud, Nes; 1 M 10-11.06 Flakstad, Nes (HBI); 1 M 16.06 Sjøli, Nes (GSJ); 3 M 05.07, 2 M 07.07 Tangen-Skirset, Nes; 1 M 07.07, 2 M 10.07 Funni, Nes (KEI); 1 M 08.07 Kjusjordet, Årnes, Nes (JLA); 1 M 16.07 Auli kapell, Nes; 1 M 16.07 Ovri, Nes (HBI); 1 M 04-10.06 Slora Mølle, Sørums; 1 M 04-10.06 Fjuk-Grindbakken, Sørums; 1 M 09.06-16.07 Fjuk-Stagrim (KEI, HBI); 1 M 25.06 Jenserud, Sørums (ØHA); 2 M 05.07 Frydenlundstoppen, Sørums (KEI); 1 M 11-12.06 Kinn, Fet (ØHA, TST); 1 M 13.06 Tuentangen, Fet (KWA); 1 M 08.07 Skjatvet, Fet (KEI); 1 M 02.06-07.07 Haugrim mot Liermåsan, Aurskog-Høland (KEI, ØHA); 1 M 02.06-07.07

Viggenes, Aurskog-Høland; 1 M 11.06, 3 M 26.06 Haneborg, Aurskog-Høland (ØHA); 1 ad og 2 pull 28.08 Vennemo, Aurskog-Høland (VEN).

- Kraftig tilbakegang fra toppnoteringene på 82 og 84 i 2002 og 2003. Men allikevel det tredje beste året etter 1960. Gledelig med ett hekkefunn av denne kryptiske arten. Sverige hadde den laveste noteringen siden 1997 (Strid T. 2005).



Åkerrikse og vaktel sommeren 2004

Sivhøne *Gallinula chloropus* Desember-februar

2004: 1 ex 11.01 Nedre Åbydam, Asker (ØSY); 1 2K 16.01 Frognerparken, Oslo (GHA); 1 ex 17.01-07.02 Sannerbrua, Askerselva, Oslo (GUA).

Trane *Grus grus* November-mars

2004: 5 ex 28.03 Haneborg, Aurskog-Høland (BBR); 4 ex 28.03, 8 ex 30.03 Kjelle, Aurskog-Høland (BBR, ERU).

- Trane er oftere å se i mars nå enn tidligere.

Tjeld *Haematopus ostralegus* November-februar

2004: 1 ex 29.02 Lagmannsholmen, Bærum (GHA); 1 ex med mat i nebbet 12.07 Hemnessjøen, Aurskog-Høland (ØHA, TST).

- Tidlig vårfunn. Parring er registrert flere ganger tidligere ved Hemnessjøen.

Dverglo *Charadrius dubius* November-februar, hekkefunn

2004: 1 ex 03.04 Sørumsneset, Skedsmo (TAS, KTR, CIN mfl.).

- Tidlig vårfunn.

Sandlo *Charadrius hiaticula* November-februar, hekkefunn

2004: Varslende på to lokaliteter 04.06 Fornebo, Bærum (JRP, GSA, PGY).

- Hekkefugltakseringen på i Koksabukta og Storøykilen ga 3 territorier. Men bestanden ble allikevel vurdert til 2 par (Andersen G. S., Gylseth P. og Pedersen J. R. 2005). I 2002 og 2003 hekket ett par på Fornebo. Før dette var forrige hekkefunn på lokaliteten i 1976.

Heilo *Pluvialis apricaria* November-mars

2004: 1 ex 27.03 Kjelle, Aurskog-Høland (MRL); 1 ex 29.03 Oppsandveien, Ski (KHO).

- Heilo er oftere å se i mars nå enn tidligere.

Tundrasnipe *Calidris ferruginea* November-juni

2004: 1 ex (2K?) 30.05 Årnestangen, Rælingen (ERU).

- Som flere andre arktiske vadere, sees tundrasniper sjelden om våren.

Sandløper *Calidris alba* Alle funn

2004: 1 ex 20.06 (ROL), 1 ex 22.07, 2 ex 24.07, 5 ad 25.07, 6 ex 26.07, 3 ex 27.07, 5 ex 27.07, 1 ex 29.07, 1 ad 02.08, 2 ad 04.08, 3 ex 18.08, 2 ex 20.08, 1 ex 23.08, 1 ex 08.09 Årnestangen, Rælingen (ROL, MBR, OSK, GGI mfl.).

- Første junifunn. 22.07 er tidligste høstfunn. 6 ex 26.07 er tangering av maxantallet fra 28.07-2003, også dette fra Årnestangen.

Fjæreplytt *Calidris maritima* (10-2) Alle funn

2004: 2 ex 23.10 Gåsungane, Bærum (NOF, PGY).

- Andre året på rad med fjæreplytt på Asker og Bærum lokallags eskursjon med MS Rigmor.

Fjellmyrløper *Limicola falcinellus* (23-3) Alle funn

2004: 1 ex 31.05 (ROL, SRI), 1 ex 14.08, 1 1K 15.08, 1 1K 18.08, 1 ex 20.08, 2 ex 21.08 (JST, PGY, ØHA, SRI mfl.) Årnestangen, Rælingen.

- Typiske datoer.



Fjellmyrløper Årnestangen, Rælingen 21.08 2004. Simon Rix ©

Kvartbekkasin *Lymnocyptes minimus* Desember-august

2004: 1 ex 19.03 Årungen, Ås (AAN); 1 ex 06.04 Lystadbekken, Sørumsdal (SDA); 1 ex 28.04 (TAO, GHA), 1 ex 16.08 (SDA, KEI mfl.) Årnestangen, Rælingen.

- De første aprilfunnene.

Dobbeltbekkasin *Gallinago media* Alle funn

2004: 1 ex 13.05 Grenimåsan, Nes (SDA); 5 ex 20-21.08, 1 ex 22.08 Årnestangen, Rælingen (SER, SRI, GHA mfl.).

- Normale datoer. Andre år på rad med funn fra Grenimåsan.

Svarthalespove *Limosa limosa* Alle funn

2004: 1 ex 29.04, 1 ex 09.05 Årnestangen, Rælingen (TST, ØHA, TAS, PLÈ).

Lappspove *Limosa lapponica* Alle funn

2002: 1 M og 4 F 30.07, 1 ex 08.04 Gressholmen, Oslo (ÉRO).

2004: 2 ex 15.05, 1 M 17.05 Fornebo, Bærum (PGY, JRP, GSA); 27 ex 19.07, 1 ex 25.07 Årnestangen, Rælingen (GFK, MBR, JBA mfl.); 1 ad M 20.07, 1 ad M og 1 ad F 24.07, 3 F 28.07, 1 ex 21.08 Gressholmen, Oslo (ÈRO, PLÈ); 2 ex Herbernbukta, Oslo (MBE mfl.); 1 ad M 26.07 Svelle, Rælingen (ROL).

- Neida 27 ex 19.07 er ingen rekord. Høyeste antall er 48 ex 08.07-1978 (Dale S. m.fl. 2001).

Steinvender *Arenaria interpres* Alle funn

2002: 1 ex 13.08, 1 1K 21.08, 3 ex 28.08, 1 1K 10.09 (ØHA, PGY, AGU, ROL mfl.) Årnestangen, Rælingen. Lokalt manglet i forrige rapport.

2003: 1 1K 16.08 Bleikøya, Oslo (ERO). Sto feilaktig Hellesjøvann, Aurskog-Høland i forrige rapport.

2004: 1 ex 19.05, 1 F 23.05 Årnestangen, Rælingen (ROL, TAS, OSK); 2 ex 20.05 Skjærholmene, Nesodden (MBE); 1 M og 1 F 22.05 Østensjøvannet, Oslo (OSK); 1 ex 24.07, 1 ad 25.07, 1 ex 05.08, 6 ex 06.08, 1 ex 15.08, 1 ex 21.08, 1 ex 29.08 Årnestangen, Rælingen (TAS, MBR, FFA, SRI, BBR mfl.); 1 ex 07.08 Gressholmen, Oslo (KWA); 1 ex 28.08 Kavringen, Oslo (ÈRO).

- Legg merke til rettelsene i 2002 og 2003.

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus* (52-2) Alle funn

2004: 1 ex 13.08, 1 1K 15.08, 1 ex 16.08, 1 1K 18.08 Årnestangen, Rælingen (ROL, RNE, SDA, ØSY mfl.); 1 ex 15.08 Søndre Langåra, Frogn (RUL).

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius* (7-1) Alle funn

2004: 1 ad 15-16.08 Årnestangen, Rælingen (RNE mfl.).

- Ett uvanlig funn. Våre øvrige funn er i tidsperioden 19.10 – januar. Det er 74 funn av 105 fugler i Norge (utenom Svalbard, Jan Mayen og de arktiske havområdene) til og med 2003.

Polarjo *Stercorarius pomarinus* (etter 1970 10-2) Alle funn

2004: 1 ad lys fase 16.05 Hulvik, Vestby (PGY, ROL, GSA), 1 1K 20.09 Rolfstangen, Bærum (PGY).


- Antall funn etter 1970 er rettet opp i forhold til forrige rapport. Følgende funn av enkeltindivider foreligger: 16.09-1985 Steilene, Nesodden; 27.10-1985 Nesoddtangen, Nesodden; 16.05-1987 Lysakerfjorden, Bærum; 03.10-1988 Oslo havn, Oslo; 27.07-1990 Gåsøya, Bærum; 30.10-1993 Bunnfjorden Oslo/Nesodden; 20.08-2000 Årnestangen, Rælingen; 26.10-2001 Rolfstangen, Bærum; 17.05-2003 Hulvik, Vestby og 06.06-2003 Hulvik, Vestby. Sverige melder om ett år med noe lavere antall enn de siste årene (Strid T. 2005).



Svømmesnipe Årnestangen, Rælingen 15.08 2004. Per Gylseth ©



Polarsvømmesnipe Årnestangen, Rælingen 15.08 2004. Per Gylseth ©



Polarjo Hulvik, Vestby 16.05 2004. Rune Olsen ©

Tyvjo *Stercorarius parasiticus* (etter 1966 46-21) Alle funn

2004: 1 ad mørk fase på trekk øst 16.05, 2 ad mørk fase trakk nord 17.05, ad lys fase og 3K+ 28.05, 2 3K+ lys fase og 1 3K+ mørk fase på trekk nord 04.06, 4 ad på trekk nord 20.08, 1 subad på trekk nord 28.08, 1 1K lys fase på trekk nord 29.08, 1 subad lys fase og 2 1K 14.09, 1 1K 18.09 Hulvik, Vestby (ROL, PGY, MKL, ØHA, TST mfl.); 1 1K 19.09 Rolfstangen, Bærum (PGY, JNY, GSA); 1 1K 21.09 Torkildstranda, Frogn (PGY); 1 1K 21.09 Krokstrand, Vestby (KJO).

- Ny årsrekord. Den forrige var 10 ex i 2003. 4 ex 20.08 er vårt tidligste høstfunn og tangering av maxnoteringen fra 17.05 2003.

Fjelljo *Stercorarius longicaudus* (16-5) Alle funn

2004: 1 ad 17.05 på trekk nord Hulvik, Vestby (ROL); 1 ad Årnestangen, Rælingen 23.08 (TGR); 1 ad 19.09 Huk, Oslo (KJO); 1 1K 20.09 Hulvik, Vestby (PGY, ØSY, ROL); 1 1K 21.09 Krokstrand, Vestby (KJO).

- 17.05 er ny tidligrekord, den forrige var fra 20.05-2001. Beste år siden 1988. 2004 var ett forholdsvis bra år for arten i Sverige (Strid T. 2005).

Storjo *Stercorarius skua* (12-15) Alle funn

2004: 1 ad eller subad 20.08, 1 1K 21.09 Torkildstranda, Frogn (PGY, KAJ, TAS); 4 ex 28.08, 1 ex 29.08, 9 ex 14.09, 1 ex 18.09, 1 ex 20.09 Hulvik, Vestby (PGY, ROL, ØHA, ØSY mfl.).

- 9 ex er ny maxnotering, og 15 ex er ny soleklar årsrekord. 20.08 er det tidligste høstfunnet vi har. 2004 var det beste året noensinne for arten i Sverige (Strid T. 2005).

Jo ubestemt *Stercorarius sp.* Alle funn

2004: 1 på trekk nord 16.05, 2 tyvjo eller polarjo mørk og lys fase 19.05, 1 trolig polarjo 29.05, 4 ex 04.06, 1 3K+ 05.06, 1 1K 19.08, 6 tyvjo eller fjelljo 20.08, 1 trolig polarjo 28.08, 3 ex 14.09, 1 ex 15.09, 4 ex 19.09 Hulvik, Vestby (ROL, PGY, MKL, ØHA, SDA mfl.); 1 imm tyvjo eller fjelljo 18.09, 2 tyvjo eller fjelljo 19.09, 5 ex 20.09 Rolfstangen, Bærum (GSA, PGY, JNY, KAN mfl.).

- De tre små joartene er ofte en stor utfordring å artsbestemme. Det er derfor positivt at en del fugler forblir ubestemte.

Dvergmåke *Larus minutus* (209-66) Alle funn

2004: 1 ad 06.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (JNY); 2 ad 08.05 Årnestangen, Rælingen ((ERU); 1 2K 19-28.05 Østensjøvannet, Oslo (EIG, KWA, ROL mfl.); 1 ad 23.07, 1 1K 06.08, 3 1K 09.08 Årnestangen, Rælingen (ERU, FFA, ØSY mfl.); 1 1K 22.08, 2 1K 18.09, 25 ex (flest 1K, 1 2K og minst 3 ad) hovedsaklig på trekk sør 21.09 Drøbaksund, Frogn (PGY, SDA, ØSY mfl.); 4 1K 14.09, 1 1K 15.09, 4 1K 18.09, 14 1K og 2 2K 19.09, 1 1K 20.09 Hulvik, Vestby (ØHA, TST, SDA mfl.); 3 1K 19.09 Rolfstangen, Bærum (GSA, PGY, JNY); 8 1K og 2 ad 21.09 Hulvik og Krokstrand (KJO, MKL, MEK mfl.); 1 ex 22.09 Krokstrand, Vestby (TRS); 1 1K 26.09 Fautøya, Rælingen (TAS, JØD, KTR); 1 ad 23.10 Hellvik, Nesodden (NOF).

- Ett nytt sterkt år. Ikke veldig mange funn i Øyeren dette året, men desto flere i fjorden. Forekomsten hos oss kan sees i sammenheng med at den svenske hekkebestanden fremdeles øker (Strid T. 2005).



Dvergmåke Østensjøvannet, Oslo 21.05 2004. Ketil Knudsen ©

Sabinemåke *Larus sabini* (3-12) Alle funn

2004: 1 1K 18.09 Hulvik, Vestby (ØHA); 1 1K 20.09 Rolfstangen, Bærum (sett sør for Bygdøy og vest for Nesoddtangen) (KEI); 1 1K 18.09; 2 1K 19.09 Hulvik, Vestby (ØHA, TST, PGY, SDA mfl.); 7 1K 21.09 Torkildstranda, Frogn (PGY, KAJ, RBO mfl.).

- Fuglen 18.09 Hulvik ble sett ved Ramvikholmen, Buskerud. Dobbeltregninger kan ikke utelukkes. Men uansett ett rekordår. De eldre funnene stammer fra 14 og 16.09-1997 (Østensjøvannet, Oslo og Rolfstangen, Bærum) samt 03.11-2000 (Rolfstangen, Bærum). I Sverige var 2004 det beste året siden 1997 (Hellström M. 2005). Fuglen 18.09 ble sett fra Hulvik, men fuglen var i nærheten av Ramvikholmen, Buskerud. Det er 139 funn av 156 fugler i Norge (utenom Svalbard, Jan Mayen og de arktiske havområdene) til og med 2003.

Sildemåke *Larus fuscus graellsii* (3-4) Alle funn

2004: 1 ad 06.03-09.05 hekkende sammen med en mørk sildemåke (nederlandsk mellomform) ytre Vassholmen, Bærum (PGY, NOF, ROL); 1 ad 20.03 Bispevika, Oslo (ROL, OSK); 3+ ad 03.05, 1 ad 04.05 Rolfstangen, Bærum (PGY mfl.).

- Rekordartet opptreden. Funnene i mai sammenfaller med sørlige vinder. For første gang har underarten hekket hos oss, riktignok med en make av såkalt nederlandsk mellomform. Også i 1996 holdt en sildemåke av underart *L. f. graellsii* seg på ytre Vassholmen.



Sabinemåker og dvergmåker Drøbaksund, Hurum/Frogn 21.09 2004. Vegard Bunes ©



Sildemåke ua. *graellsii* og *intermedius* samt gråmåke Bispevika, Oslo 20.03 2004. Rune Olsen ©

Grønlandsmåke *Larus glaucoides* (12-1) Alle funn

2002: 1 3K 13.04 Langevann, Lørenskog (TAS, KTR).

2004: 1 2K 07-15.01 Østensjøvannet, Oslo (JEK, GHA, ROL mfl.); 1 2K Frogner, Oslo 10.02 Frogner, Oslo (JNY).

- Med denne rapportens fugl, kommer 2002 opp i 2 funn.



Grønlandsmåke Østensjøvannet, Oslo 10.01 2004. Rune Olsen ©

Polarmåke *Larus hyperboreus* (17-1) Alle funn

2004: 1 2K 28.02-06.03 Bjørvika, Oslo (PGY, NOF mfl.).

- Normale datoer. Forrige fugl ble sett i 2001.

Krykkje *Rissa tridactyla* Alle funn

2004: 1 ad 28.05, 3 ex (2 1K) 14.09, 1 1K 15.09, 10 ex 18.09, 10 ex (flest 1K) 19.09, 25 ex 20.09, 1 ex 26.09, 7 ex 22.10 Hulvik, Vestby (PGY, ROL, SDA, ØHA, HBI mfl.); 1 1K 15.09, 6 1K og 1 ad 19.09, 2 1K og 2 ad 20.09, 1 1K 21.09, 1 ad 22.09 Rolfstangen, Bærum (KEI, GSA, PGY, KAN, GGI mfl.); 2 1K 18.09, 8 ex 21.09, 1 1K 22.09 Drøbaksund, Frogn (ØSY, PGY, SAO mfl.); 2 1K 19.09, 1 1K 22.09 Huk, Oslo (HFS, KJO); 30 ex 21.09 Hulvik og Krokstrand (KJO, MKL, MEK mfl.); 1 1K 22.09 Sjøflyhavna, Bærum (PGY); 1 1K og 1 ad 26.09 Fornebo, Bærum (GSA, OSK mfl.); 1 ad 06.11 Nakholmen, Oslo (JEB, ÈRO).

- Årstotalen ble ca. 80 krykkjer. Beste år siden 2000.

Rovterne *Sterna caspia* (17-1) Alle funn

2004: 1 ad 10.07-15.08 Årnestangen, Rælingen (OSK, GHA, TAS mfl.).

- Godkjent av NSKF, som nå skal behandle alle funn av rovterne og dvergterne. Det har vært en nedgang i bestanden i Østersjøen. I 1971 ble bestanden vurdert til 2410-2610 par. Tilsvarende tall for degynnelsen av 2000 taller er ca. 1700 par (Staav R. 2005).

Splitterne *Sterna sandvicensis* (11-6) Alle funn

2004: 1 2K+ 16.07, 1 2K+ 17.07 Hulvik, Vestby (ROL, PGY); 2 ad 20.08 Rolfstangen, Bærum (PGY); 3 ex (minst 2 1K) 14.09 Hulvik, Vestby (ROL).

- Ny årsrekord, tidligere er aldri mer enn 2 fugler sett. Da sier det seg selv at minst 3 ex 14.09 er ny dagsrekord.



Polarmåke Bjørvika, Oslo 05.03 2004. Per Gylseth ©



Rovterne og hettemåke Årnestangen, Rælingen 10.07 2004. Ketil Knudsen ©

Makrellterne *Sterna hirundo*

2004: 1 1K 03.10 Fornebo, Bærum (NOF); 1 1K 05.10 Rolfstangen, Bærum (GSA, GGI); 1 1K 05.10 Hulvik, Vestby (PGY); 3 1K og 1 ad 09.10 Gressholmen, Oslo; 6 ex 13.10 Lindøya/Nakholmen, Oslo (ÈRO).

- Sene høstfunn.



Makrellterne Gressholmen, Oslo 09.10 2004. Éric Roualet ©

Rødnebbterne *Sterna paradisaea* Alle funn

2004: 3 ex 04.05 Rolfstangen, Bærum (PGY); 1 ex på trekk nord 14.05, 2 ex på trekk nord 16.05 Hulvik, Vestby (ROL, MKL, PGY, GSA); 1 2K 24.07 Rolfstangen, Bærum (PGY); 1 ad 1 og 1K 19.08, 1 ad 20.08, 1 1K 29.08, 5 1K 14.09, 1 1K 15.09, 10 1K 18.09, 10 1K 19.09, 6 ex 26.09, 1 1K 05.10 Hulvik, Vestby; 1 1K 21.08 Lysakerfjorden, Bærum (PGY); 1 1K 29.08, 1 1K 18.09, 2 1K og 1 ad 19.09, 2 1K 21.09, 2 ex 22.09, 1 1K 23.09, 2 1K 06.10 Rolfstangen, Bærum (PGY, GSA, JNY, OSK, GGI mfl.); 12 ex 21.09, 1 1K 26.09, 1 1K 05.10 Drøbaksund, Frogn (PGY, KAJ, RBO mfl.); 2 1K 21.09 Galteskjær, Oslo; 1 ex 21.09 Lindøya, Oslo (ÈRO); 2 1K 21.09, 3 ex 01.10, 1 1K 09.10 Gressholmen, Oslo (ÈRO, JEB); 4 1K 21.09 Hulvik og Krokstrand, Vestby (KJO, MKL, MEK mfl.); 4 ex 22.09, 3 1K 04.10 Sjøflyhavna, Bærum (PGY); 1 1K 25.09 Nakholmen, Oslo (ÈRO); 1 1K 26.09 Årnestangen, Rælingen (ROL, CJA); 2 1K 03.10 Fornebo, Bærum JRP, NOF).

- Rekordoptreden. 6 om våren i perioden 04-16.05, 1 2K fra sommeren og ca. 70 fra høsten i perioden 19.08-09.10. 2K fuglen fra 24.07 er andre funn av 2K fugl hos oss. Første er fra samme lokalitet 21.06-1987.

Svartterne *Chlidonias niger* (33-2) Alle funn

2004: 1 ad 26.05 (ROL), 1 ad 21.07 (KJO, ØMO) Årnestangen, Rælingen.

- Omtrent halvparten av svartternene er sett på Årnestangen.

Lomvi *Uria aalge* Mai-august

1998: 1 ex 04.08 Gressholmen, Oslo (ÈRO).

2001: 2 ex 01.05, 7 ex 08.05 Gressholmen, Oslo (ÈRO).

2002: 1 ex 04.08 Gressholmen, Oslo (ÈRO).



Svartterne Årnestangen, Rælingen 26.05 2004. Rune Olsen ©

2004: 5 ex 06.05, 4 imm 12.05, 2 imm 13.05, 5 imm 18.05, 1 imm 16.08 Rolfstangen, Bærum (PGY mfl.); 2 ex 11.05 Bjerkås, Asker (PGY); 1 imm 16.05, 1 ad 17.05 Hulvik, Vestby MKL, PGY, ØSY mfl.); 1 ex 25.05 Storeflu, Nesodden; 2 ex 25.05 innerst i Bunnefjorden, Ås (MBE, ISD, OKS); 1 ex 02.06 Nakholmen, Oslo (ÉRO); 1 ex 04.07 Sjøflyhavna, Bærum (PGY); 1 ex 04-08.10 Årungen, Ås (AAN); 10 ex på trekk nord 05.10, 7 ex (6 på trekk nord, 1 på trekk sør) 06.10, 1 ex på trekk nord 11.10 Nydalen, Oslo (KEI); 3 ex på trekk nord 07.10 Skøyen, Oslo (SRI); 1 ex 09.10 Byvika, Enebakk (SDA); 1 ex ca.10.10 Rv 4, Nittedal; 1 ex ca 10.10 Leirsund, Skedsmo (ROM); 1 ex på trekk sør 11.10 Lommedalen, Bærum (KEI); 1 ex 30.10, 6 ex 07.11 Maridalsvann, Oslo (JNY).

- Som for alle foreligger det en del sommerobservasjoner av lomvi. Mange lomvier forvillet seg inn over fastlandet denne høsten.

Polarlomvi *Uria lomvia* (18-1) Alle funn

2004: 1 ex 05.10 Krokstrand, Vestby (MKL); 1 ex 05.10 Småskjær, Frogn (EGA).

- Samme fugl på begge lokaliteter. Sett først på Krokstrand.

Alke *Alca torda* Mai-august

2004: 2 ad 03.05, 2 ad 12.05, 1 ad 24.07 (PGY); 2 ex på trekk nord 17.05, 1 ad 04.06 Hulvik, Vestby (MKL, ROL, PGY mfl.); 1 ex 26.06 Storeflu, Nesodden (RHO); 1 ad 28.07, 1 ad 28.08 Hovedøya, Oslo; 1 ad 11.08 Gressholmen, Oslo (ÉRO).

- Litt underlig at adulte alker sees hos oss i sommermånedene.

Teist *Cephus grylle* (21-4) Alle funn

2001: 1 1K 15.08 Bleikøya, Oslo (ÉRO).

2004: 1 ex 14.09, 1 ex 19.09, 2 ex 07.11 Hulvik, Vestby (ROL, SDA, OSK).

- Arten er sett årlig siden 2001. Fra før av har vi fra 2001: 1 ex 17.06 Kavringen, Oslo og 1 ad medio august Bleikøya–Hovedøya, Oslo. Kan arten ha hekket i området?

Lunde *Fratercula arctica* (etter 1970 27-3) Alle funn

2004: 1 ex 17.04 Storeflu, Nesodden (ROL); 1 ex 21.09 Hulvik og Krokstrand (KJO, MKL, MEK mfl.), 1 ex 26.09 på trekk sør Fornebo, Bærum (GSA, OSK, PST, TSK).

- Arten er sett årlig siden 2001.

Undulat *Melopsittacus undulatus*

2002: 1 ex 14.09 Vippetangen, Oslo (ÉRO).

- Rømt fra fangenskap. Denne arten er vel den vanligste papegøyen i fangenskap, og sees rimeligvis en gang i mellom utomhus.

Halsbåndparakitt *Psittacula krameri* Alle funn

2004: 1 F 20.10, 1 F 25.10 Nordstrand, Oslo (TEL).

- Trolig rømt fra fangenskap. Men arten hekker nå i forvillede bestander i flere eurpeiske land. Det er derfor også en mulighet for at fuglen kommer fra en av disse bestandene. Første funn i Oslo og Akershus.

Hubro *Bubo bubo* Alle funn

2003: 1 ex 21.09 Steilene, Nesodden (SDA).

Hornugle *Asio otus* November-februar

1954: 1 ex februar Refstad, Oslo (NSK).

2004: 2 ex 06.11 Koksa, Bærum (PGY, OSK).

Jordugle *Asio flammeus* November-februar, juni-august

2004: 1 ex 28.11 på trekk sør Tøyen, Oslo (FJA).

- Samme dag trakk en tårnfalk mot sør på Fornebo, Bærum.

Nattravn *Caprimulgus europaeus* (etter 1970 59-14) Alle funn

2004: 1 M 19.06 Snellum, Vestby (PGY, ROL); 1 M 05.06-02.07 Hyttåsen/Jervikåsen, Ski (PGR, TOV, JØN mfl.); 1 M 15.07 Herstua grustak, Nannestad (HBI); 1 M 12.06, 2 ex (1 syngende) 25.06 Liaåsen, Sørums (ØHA); 1 M 31.05 Sollien, Fet (PGY, ROL); 1 M 03-12.06 Holmetjern, Fet (ØHA, KEI, NOF); 1 M 12.06 Falleråsen, Fet (TST); 1 M 12.06-20.07 Holtåsen, Fet (TST, TOV); 1 M 03.06 Delingsdalen, Aurskog-Høland; 1 M 03.06 Sakaliåsen, Aurskog-Høland (ØHA); 1 M 05.06 sør for Tunnsjøen, Aurskog-Høland (TWA, JEB); 2 M 06.06 Langfossjøen, Aurskog-Høland (TST, ØHA).

- På nytt ett godt år for arten.

Isfugl *Alcedo atthis* Alle funn

2004: 2 ex 04-05.01, 1 ex 06-21.01 Årungselvas utløp, Frogn/Ås (AAN, SSÆ, KBØ mfl.); 1 ex 15.01 Nesset, Ås (AWI); 1 ex 02.08 Lysakerelva mellom Bogstadveien og Ankerveien, Oslo/Bærum (TKÅ); 1 ex 05.09 Fornebo, Bærum (GSA, RHO); 1 ex 02.10 Nordre Øyeren (KEI).

- Fem fugler var trolig involvert i 2004.

Vendehals *Jynx torquilla* Alle funn

2002: 1 ex 03.08 Bonntjern, Ullensaker (SDA).

2004: 1 ex 16.05 Skaugumsåsen, Asker (PLÈ); 1 ex 18.04, 1 M 20.04 20.04 Fornebo, Bærum (PGY, ROL mfl.); 1 M 29.04 Ramstad, Bærum (PGY); 1 M ca.07.05 Dalbo, Bærum (OMH); 1

M 05.06 Ila, Bærum (ËRO); 2 M 02.05 øst for Langlielva, Oslo (TAO); 1 M 02.05 Husebyskogen, Oslo (KJO); 1 M 05.06 Brenna, Oslo; 1 ex 02.09 Gressholmen, Oslo (ËRO); 1 M 16.05 Furubråten, Vestby (PGY, ROL); 1 M 17.05 Hulvik, Vestby (MKL, ØSY mfl.); 1 ex 03.06 Solbergelva, Frogn (SDA); 1 M 01.05 Ødegården, Oppegård (PGR); 1 ex 30.04, 1 ex 02.05, 3 ex 03.05, 1 ex 05-06.05, 3 ex 16.05, 1 ex 24.05, 1 ex 26.05, 1 ex 04-05.06, 1 ex 08.06 Årungen, Ås (AAN, RJF mfl.); 1 ex 20.05 Kroer, Ås (SSÆ); 1 ex 30.05 Nøstvedt, Ås (PGR); 2 M 04.05 Skøyen, Enebakk (TAS); 1 ex 12.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (PTA).



Isfugl Årungseltas utløp Frogn/Ås 20.01 2004. Kjetil Hansen ©

Gråspett *Picus canus* Alle funn

2004: 1 ex 01.01-03.02 Seterstøa, Nes (KEI); 1 F 08-18.02 Isi, Bærum (JNY); 1 F 03.03, 1 F 20.03 5 km sør for Årnes, Nes (NN); 1 ex 20.04 Sørlimyra, Oslo (ROL); 1 F 02.05 øst for Langlielva, Oslo (TAO); 1 ex 23.08 Årnestangen, Rælingen (OSK, TGR, JMM); 1 ex 26.09 Brunkollen, Bærum (TBØ); 1 ex 09.10 Øverland-Brunkollen, Bærum (KAN, NOF); 1 F 23.10 Hulvik, Vestby (ROL); 1 ex 05.12 Linfjellet, Lørenskog (SDA).

Hvitryggspett *Dendrocopos leucotos* Alle funn


2004: 1 ex 30.08 Ulsrud, Oslo (ASB).

- Etter at arten forsvant som hekkefugl, er den blitt en stor sjeldenhet. Forrige funn var i 1998.

Trelerke *Lullula arborea* (etter 1970 60-10) Alle funn

2004: 1 syngende M 27.03 Ulvedalen, Nannestad (ROL); 1 syngende M 07.04 sør for Aurtjern og øst for Aurvegen, Ullensaker (PGY); 1 ex 18.04 Flatner nord, Nannestad; 4 ex Aurmoen, Ullensaker (JEB, TWA); 2 ex 29.04 Trandumskogen, Ullensaker (KWA); 2 ex (1 syngende 10.05 nord for Gardermoen (lokalitet?); 1 ex 04.07 Nordhøgda, Nannestad (PGY); 1 ex 11.09 nordenden av Gardermoen flyplass (SDA), 1 ex 29.09 Storøykilen, Bærum (KEI).

- Den lille bestanden nord for Gardermoen holder stann.



Nattravn og trelerke sommeren 2004

Fjellerke *Eremophila alpestris* (24-2) Alle funn

2004: 1 ex 24.10 Fornebo, Bærum (PGY); 1 ex 26.11 Heggholmen, Oslo (ÉRO).

- Etter at flyplassen ble nedlagt har Fornebo vist seg å være den beste lokaliteten for fjellerke hos oss.

Taksvale *Delichon urbicum*

2004: 1 ex 12.10 Kløfta, Ullensaker (TVR).

- Sent høstfunn.

Lappiplerke *Anthus cervinus* (71-3) Alle funn

2004: 1 ex 02.09 Snekkervika, Rælingen (VBU); 2 ex 30.09, 1 ex 01-02.10 Årnestangen, Rælingen (JEB, KEI, KJO, JNY).

Skjærpiplerke *Anthus petrosus* Alle funn

2000: 1 ex 14.04 Gressholmen, Oslo (ÉRO).

2001: 2 ex 11.03 Gressholmen, Oslo (ÉRO).

2002: 2 ex 15.03, 1 ex 24.03, 1 ex 20.05 Gressholmen, Oslo (ÉRO).

2004: 2 ex 20.03 Fornebo, Bærum (GSA, JLØ); 1 ex 20.03 Bispevika, Oslo (ROL, OSK); 1 ex Skjærholmene, Nesodden (ÉRO); 1 ex 01.10 Gressholmen, Oslo (JEB); 1 ex 03.11 Nesoddtangen, Nesodden (CKA, LEJ, MHA mfl.).

Vintererle *Motacilla cinerea* November-februar

2004: 1 ex 10.01 Merradalsbekken, Oslo (KBØ); 1 ex 01.11 Grønland, Oslo (TGR); 1 ex 06-20.11 Gjersjøelva, Oppegård (RHO); 1 ex 10.12 Holmen, Asker (ØMO).

- Antall vinterfunn hos oss kan ikke retferdiggjøre artsnavnet.

Linerle *Motacilla alba* November-mars

2003: 1 ex 29.03 Gressholmen, Oslo (ÉRO).

2004: 1 ex 23.03 Lillestrøm stasjon, Skedsmo (ØHA); 1 ex 28.03 Enebakk kirke, Enebakk (TAS); 1 ex 31.03 Kaia, Ås (AAN); 3 ex 01.11, 1 ex 30.11 Vollen, Asker (AFR, GHA); 1 ex Bestum, Oslo (GKL); 1 ex 07.11 Roastad øvre (OSK, ROL).

- Tidlige vårfunn og sene høstfunn.

Jernspurv *Prunella modularis* November-mars

2001: 1 ex 28.12 Bleikøya, Oslo (ÉRO).

2004: 1 ex 17.01 Frognerparken, Oslo (TWA).

Nattergal *Luscinia luscinia* Alle funn

2004: 1 M 11-29.05 Spiradammen, Konglungen, Asker (PGY, FGG, ØSY, KNA); 1 M 25.05-11.06 Vettrebukta, Konglungen, Asker (PGY, ØSY, KNA); 1 M 11.06 Spirabukta, Konglungen, Asker (PGY); 1 M 13-17.05 Dælivann, Bærum (OMH, TBØ); 1 M 31.05-07.06 Gullhaug, Bærum (KAN, KEI); 1 M 12.05 Slottsparken, Oslo (TNI); 1 M 01.06 Linderud gård, Oslo (ÉRO); 1 M 05.06 Gjersrudtjern, Oslo (ØSY, PKS, THH, JRG); totalt 7 M 10.05-17.06 Østensjøvannet, Ås (RJF, HPK, ØSY, MGA, BBR mfl.); 1 M 06-07.06 Haug, Ås (HPK); 1 M 04-05.06 Rullestadtjern, Ski (MGA); 1 M 23.05-09.06 Eidsvoll, Ekebergdalen, enebakk (TAS, KTR); 1 M 10.05-05.06 Årnestangen, Rælingen (GGI, ERU, KJO mfl.); 1 M 12.05 Stilla, Skedsmo (SVS); 1 M 19.05-13.06 Sørumsneset, Skedsmo (ROL, KWA); 1 M 28.05-13.06 Rottebekken, Stilla, Skedsmo (PGY, SRI, TWA mfl.); 1 M 28.05 Sunnesand, Leira, Skedsmo (PGY); 1 M 31.05-08.06 Tomtestilla, Skedsmo (ABR, SER); 3 M 31.05, 2 M 05.06 Ringstilla, Skedsmo (ABR, TWA, JEB); 1 M 05-09.06 vestsiden av Stilla, Skedsmo (TWA, JEB, LEJ); 1 M 13.06 Øya, Skedsmo (KWA); 1 M 02.06 Jushaugsand, Fet (SER); 1 M 12.06 Øya, Fet (TWA); 1 M 29.05-02.06 Solbakken, Aurskog-Høland (PTA, PGY, KEI, ROL, TTA); 1 M 29-31.05 Strand, Aurskog-Høland (PTA, TTA, PGY, ROL); 1 M 31.05-02.06 Nordre Holm, Aurskog-Høland; 1 M 31.05-02.06 Kollerud, Aurskog-Høland (PGY, ROL, KEI).

-34 syngende hanner. Ett nytt godt år.

Blåstrupe *Luscinia svecica*

2004: 1 1K 26.07, 1 ex 27.07, 2 ex 29.07 Årnestangen, Rælingen (ROL, KJO, KEI mfl.); 1 ex 02.10 Fornebo, Bærum (JRP, TSK, GSA, PGY).

- Tidlige og sent høstfunn.

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros* Alle funn

2002: 1 M 18.08 Gressholmen, Oslo (ÉRO).

2004: 1 syngende M 10.06 Trefoldighetskirken, Oslo (TWA).

- Ett dårlig år. Kanskje det ikke er så trivelig å sjekke Oslos bakgater i sene nattetimer?

Svartstrupe *Saxicola torquatus* (4-1) Alle funn

2004: 1 F 20.03 Årungen, Ås (AAN, HPK, RJF).

- Tidligste vårfunn hos oss. Fra før er arten sett 30.03-03.04-1977 Storøykilen, Bærum; 09.09-1998 Gressholmen, Oslo; 14.11-13.12-2000 Østensjøvannet, Oslo og 27-29.03-2001 Koksa, Bærum.



Svartstrupe Årungen, Ås 20.03 2004. Arild Andersen ©



Gresshoppesanger Årnestangen, Rælingen 07-08.07 2004. Kjetil Hansen ©

Steinskvett *Oenanthe oenanthe* Oktober-mars

2004: 1 ex 23.10 Fornebo, Bærum (GSA).

- Seneste funn i arkivet. Men vi har en svartstrupesteinskvett i perioden 16-18.11-1986. Også denne fra Fornebo.

Ringtrost *Turdus torquatus* juni-mars

2004: 1 ex 26.09 Hulvik, Vestby (HBI, VBJ); 1 1K 24.10 Rambergøya, Oslo (ÈRO, YTH).

- Høstfunn av ringtrost er overraskende uvanlig.

Rødvingetrost *Turdus iliacus* Desember-februar

2001: 1 ex 06.01 Gressholmen, Oslo (ÈRO).

Gresshoppesanger *Locustella naevia* (73-6) Alle funn

2004: 1 M 12.05-15.06 øst for Nordheim, Ekebergdalen, Enebakk (TAS, KTR, ACO, MAM); 1 M 22.05-03.07 Nordheim, Ekebergdalen (EIG, TAS, KTR mfl.); 1-2 M 01.06-20.07 Årnestangen, Rælingen (ACO, KHS, ROL); 1 M 04-06.06 Furu, Ås (PGR, PGY, HPK mfl.); 1 M 12.06 Grepperud, Aurskog-Høland (ÈRO).

- Ett godt år. Riktignok langt svakere enn de 13 funnene i 2003.

Elvesanger *Locustella fluviatilis* (13-2) Alle funn

2004: 1 M 03.06-19.07 Sørumsneset, Skedsmo (TAS, YKV, PGY mfl.); 1 M 04.06-07.07 Østensjøvannet, Ås (HPK mfl.).

- 2004 er andre år med mer enn en fugl, men slår ikke de fire fuglene i 2002. Det satt en syngende elvesanger nøyaktig på samme sted på Sørumsneset også i 2003, og som da ble fuglen også hørt fra Tuentangen, Fet. De siste årenes elvesangere har ofte sunget i en lang periode. I Sverige var 2004 ett relativt svakt år (Strid T. 2005). Det er 69 funn i Norge til og med 2003.

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* Alle funn

2004: 1 M 17.06 Østensjøvannet, Ås (KHO, MGA); 1 M 26-27.06 Ekebergdalen, Enebakk (TAS, KTR); 1 M 13.06 Burveien (ved NØF's hytte), Rælingen (TAS, KTR, MAM); 1 M 06.06 nord for Leca, Rælingen (ÈRO); 18 M og 1 F (minst 1 hekkefunn) 05.05-14.08 Årnestangen, Rælingen (TGR, ROL, KHS mfl.); 1 ex 16.08, 2 ex 18.08 Sørumsneset, Skedsmo (ØHA); 1 ex 25.04 Tuentangen, Fet (OSK); 1 M 11.06 Rossholmen, Fet (KEI, NOF); 7 M 12.05-26.06 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (PTA, TTA, KEI, ØHA, SDA mfl.); 2 M 31.05-02.06 Nordre Holm, Aurskog-Høland (PGY, ROL, KEI); 1 M 11-26.06 nordenden av Bjørkelangen, Aurskog-Høland (ØHA); 1 M 08.07 nordvestenden av Hemnessjøen (KEI).

- 38 ex i 2004 er ny rekord i LRSKs historie. Påfallende er at mange hanner ankommer sent i sesongen. I hvilken grad dette skyldes nyankomne fugler eller lokale forflytninger er vanskelig å vurdere.

Myrsanger *Acrocephalus palustris* (601-153) Alle funn


2002: 3 ex 26.05 Rambergøya, Oslo (ÈRO).

2004: 1 M 09-18.06 Gjellumvann, Asker (ØSY, PGY, FBY); 1 M 11.06 Hauger, Asker (PGY); 1 M 27.06 Brønnøya, Asker (JEB); 1 M 04.07 Eriksrud, Asker (PGY); 4 M 03-26.06 Storøykilen, Bærum (GSA, JRP, PGY mfl.); 2 M 03-26.06 Holtekilen, Bærum (PGY); 2 ex 01.07 Fornebo, Bærum (JRP); 1 M 04.06 Bjørum, Bærum; 1 M 04.06 Frogner, Bærum (TBØ); 1 M 05-06.06 Dælivann, Bærum (OMH); 3 M 25.05-28.06 Østensjøvannet, Oslo (BBR, GHA, ABR mfl.); 1 M 30.05-05.06 Gressholmen, Oslo (ÈRO, JEB); 1 M 08.06 Bogstadvann, Oslo; 1 M Granbakken dyreklinikk, Sørkedalen, Oslo (OSK); 2 M 18-30.06 Sørkedalen kapell, Oslo (GGI); 1 M 26.06 Smalvollveien, Alna, Oslo (KWA); 4 M 04-05.06 Hølen-Såner, Vestby (PGR); 1 M 04.06 gamle E6 avkjøring mot Hølen; 1 M 04.06 Kjærstad, Vestby (ØSY); 1 M

04-05.06 Garder, Vestby; 4-5 M sør for Garder, Vestby; 1 M 11.06 Jordebru, Vestby (PGR); 1-2 M Fallentinbekken, Vestby (SSÆ, PGR); 1 M 19.06 Støttum, Vestby (PGY, ROL); 1 M 03.06 nordre Solberg, Frogn; 1 M 03.06 nedre Kroksrud, Frogn (SDA); 6 M 06.06-03.07 Storgrava, Frogn (MGA, PGY, SSÆ, PGR, ROL mfl.); 1-2 M 06-17.06 Årungen, Frogn (AAN, RJF); 2 M 11-12.06 Frogn kirke, Frogn (SSÆ, MGA); 1 M 11.06 Bjerke, Frogn (SSÆ); 1 M 17-18.06 Kolbotn kapell, Oppegård (PGR); 1 M 24.05-01.06 Holstad stasjon, Ås (HPK, ØSY); 5 M 24.05-18.06 Pollevann, Ås (MGA, PGY, KHO mfl.); 7 M 31.05-30.06 Østensjøvannet, Ås (ØSY, KHO, TRR, RJF, HPK mfl.); 1-2 M 31.05-11.06 Slørstad, Ås (HPK, TRR, SSÆ, RJF); 4 M 01-20.06 Årungen, Ås (AAN mfl.); 2 M 02-03.06 Børsumgårdene, Ås (SSÆ, RJF mfl.); 1 M 06.06 Ternes, Ås (RJF, TRR); 1 M 08-09.06 nordre Kjølstad, Ås (RJF); 1 M 10-11.06 Solberg, Ås; 1 M 10-11.06 Nordby kirke, Ås; 1 M 10-11.06 Kirkerud, Ås (SSÆ); 1 M 11.06 Fjøser, Ås (PGR, SSÆ); 2 M 11.06 Bølstadbekken vest for jernbanen, Ås (HPK); 2 M 12.06 Kroer kirke, Ås (SSÆ); 1 M 17.06 Burum, Ås (RJF); 1 M 02-03.06 Bakker, Ski (KHO, MGA); 1 M 02-12.06 Nes, Ski (KHO, MGA, ØSY, PGR); 1 M 02-12.06 Neshagen, Ski (KHO, MGA, PGR); 1 M 02-03.06 Bjerke, Ski (KHO, MGA); 1 M 04-05.06 Rullestad tjern, Ski (MGA); 1 M 05-12.06 Frestad, Ski (ØSY, PGR); 1 M 05-17.06 Ski flyplass, Ski (PGR, KHO, MGA); 4 M 11-27.06 Ambjørnrud, Ski; 1 M 11-12.06 st.Holt, Ski; 1 M 11-12.06 Kråkstadelva, Ski; 2 M 11-12.06 Tomterveien, Ski; 1 M 12-13.06 Grytland, Ski (PGR); 1 M 17-18.06 Myrvoll, Ski; 2 M 17-18.06 Løken nordre, Ski (MGA, KHO); 1 M 12-13.06 Nordheim, Ekebergdalen, Enebakk (TAS, KTR, ACO mfl.); 1 M Tysdal, Enebakk (TAS, KTR, MAM); 1 M 30-31.05 Snekkervika, Rælingen (TSÆ, ROL); 1 M 03.06 Årnes, Rælingen (OSK); 5 M 02-14.06 Gulenga, Skedsmo (SER, TWA, PGY mfl.); 4 ex (3 M) 05-14.06 Stilla,



Elvesanger Østensjøvannet, Ås 30.06 2004. Egil Ween ©



Elvesanger og gresshoppesanger sommeren 2004

Skedsmo (TWA, LEJ, OSK mfl.); 1 M 08.06 Tomtestilla, Skedsmo (SER); 1 M 10.06 Gullaugdammen, Skedsmo (ØSY); 1 M 13.06 Tomt, Skedsmo (TST); 2 M 13.06 Nebbursvollen, Skedsmo (KWA); 2 M 02-13.06 Tuentangen, Fet (OSK, ØSY mfl.); 1 M 04-11.06 Jaer, Fet (KEI, TWA); 2 M 05-10.06 Stilla, Fet (TWA, JEB mfl.); 1 M 11.06 Øya, Fet; 1 M 11.06 Hov, Fet; 1 M 11.06 Feta, Fet; 1 M Sreindalsbekken, Fet; 1 M 12.06 Merkja, Fet (TWA); 1 M 12.06 Fetsund bensinstasjon, Fet (NOF); 1 M 12.06 Svarterud, Fet (TST); 1 M 12.06 Trulsrud, Gjerdrum; 1 M 26.06 Torshaug, Gjerdrum (TØI); 1 M 13.06 Lauum, Nannestad; 1 M 13.06 Melbybyen, Nannestad; 1 M 13.06 Skogly, Nannestad (PGY); 1 M 07.06 Ramby, Ullensaker; 1 M 07.06 Haugen, Ullensaker (KEI); 2 M 26.06 Råholt, Eidsvoll (ONO, TIM); 1 M 10-11.06 Tveithaug, Nes (HBI); 1 M 29-30.05 nordre Holm, Aurskog-Høland (PTA, TTA); 2 M 05.06-05.07 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA, TST); 1 M 11.06 Haneborg, Aurskog-Høland; 1 M 12.06 Berg, Aurskog-Høland; 1 M 12.06 Stubjar, Aurskog-Høland; 1 M 13.06 Strand, Aurskog-Høland; 2 M 13.06 Skarrabol, Aurskog-Høland (ØHA).

- Ny årsrekord. Den forrige var 136 ex i 2002.



Sivsanger Årnestangen, Rælingen 10.07 2004. Ketil Knudsen ©

Munk *Sylvia atricapilla* November-mars

2004: 1 M 06.01-17.02 Nordstrand, Oslo (BGU); 1 M 02.11 Ingieråsen, Oppegård (RHO); 1 F 10.11 Øraker, Oslo (KJO); 1 ex 19.11 øst for Torkildstranda, Frogn (ØWI); 1 F 21.11 Holtekilen, Bærum (OSK); 1 M 04.12 Tåsen, Oslo (SRI).

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix*


2004: 1 syngende M 22.04 Bjerkåsen, Bærum (TSY).

- Tidligste funn i våre arkiver. I motsetning til hva mange tror, ankommer bøksangere hekkeplassene like tidlig som løvsangere.

Gransanger *Phylloscopus collybita* November-mars

2004: 1 ex 26.03, 1 ex 28.03, 1 ex 13.11 Fornebo, Bærum (GHA, PGY, GSA, OSK, JNY).

- Tidlige vårobservasjoner og sent høstfunn.



Sivsanger og myrsanger sommeren 2004

Skjeggmeis *Panurus biarmicus* Alle funn

2004: 6+ ex 18.01, 2 M og 1 F 26.02, 2+ ex 13.03, 15 ex 31.10, 18 ex 07.11, 10 ex 13.11, 7 ex 14.11, 30 ex 20.11, 15+ ex 21.11, 11 ex 23.11, 30 ex 28.11, 35+ ex 04.12, 7 ex 05.12, 25 ex 12.12, 10 ex 19.12, 25+ ex 20.12, 15 ex 27.12, 15 ex 30.12 Koksa, Bærum (PGY, OSK, GHA, GSA, JRP mfl.); 6 ex 22.11 Holtekilen, Bærum (JRP).

- En mindre invasjon vinteren 2003-2004 ble avløst av en stor invasjon vinteren 2004-2005. 35+ 04.12 ex er ny rekord. Den gamle var 25 ex fra 22.12-2000 og 04.11-2001 (også dette fra Fornebo).

Pirol *Oriolus oriolus* (13-1) Alle funn

2000: 1 M syngende 04.06 Kusand, Fet (YKV).

2004: 1 2K M syngende 02.06 Bjanes, Fet (OSK).

- For tredje gang har en pirol blitt oppdaget 02.06. 2000 funnet er det tredje dette året. Nordre Øyerens andre og tredje funn.



Skjeggmeis Fornebo, Bærum 20.11 2004. Eivind Rugland ©

Tornskate *Lanius collurio*

2004: 1 ex 02-03.10 Fornebo, Bærum (GSA, TSK, PGY, JRP mfl.).

- Sent funn.

Varsler *Lanius excubitor* Alle funn

2002: 1 ex 21.09 Lysern, Enebakk (SDA).

2003: 1 ex 29.11 Kjennstjernet, Vestby (SDA).

2004: 1 ex 11.01, 1 ex 28.01, 1 ex 18-30.03 Årungen, Ås (AAN, RJF, HPK); 1 ex 06-08.03, 1 ex 14.04, 1+ ex 16.04 Fornebo, Bærum (PGY, NOF, ROL mfl.); 1 ex 07.03, 2 ex 28.03 Årnestangen, Rælingen (ROL, TAS, KTR); 1 ex 15-27.03 Østensjøvannet, Ås (PKL, HPK, MGY mfl.); 1 ex 16-17.03 Ski raet, Ski (MGA); 1 ex 21.03, 1 ex 13.04 Monsrudvika, Fet (ERU, JEB); 1 ex 21.03 Fautøya, Rælingen (TST, ØHA); 2 ex 19.09, 1 ex 01.10, 1 ex 08.10, 1 ex 23.10, 1 ex 31.10, 2 ex 13.11, 1 ex 14.11, 1 ex 05.12 Årnestangen og Fautøya, Rælingen (HBI, KEI, TST, ERU mfl.); 1 ex 23.09 Gressholmen, Oslo (ÈRO); 1 ex 25.09, 3-4 ex 26.09, 1 ex 31.10, 1 ex 07.11, 1 ex 14.11 Fornebo, Bærum (GSA, PGY, OSK mfl.); 1 ex 26.09, 1 ex 31.10 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA, TST); 1 ex 17-19.10, 1 ex 31.10, 1 ex 13.11, 2 ex 23.11, 1 ex 05.12, 1 ex 30.12 Årungen, Ås (AAN, RJF); 1 ex 25.10 Gjersjøen golf, Oppegård (RHO); 1 ex 30.10 Østereng, Vestby (ROL, PGY); 1 ex 02.11 Sandvika, Bærum (ELD); 1 ex 04.11 Tiuråsen, Vestby (SDA); 1 ex 07.11 Maridalen, Oslo (JNY); 1 ex 07.11 Sørumsneset, Skedsmo (TSÆ, EHO, KJH); 1 ex 13.11 Dynovika, Skedsmo (ØHA, TST); 1 ex 14.11 søndre Bjanes, Fet (KEI); 1 ex 14.11 Edens hage, Rælingen (TAS, KTR); 1 ex 02-03.12 E6 ved Tømt, Vestby (MGY); 1 ex 08.12 Digerud, Frogn (KBØ); 1 ex 11.12 Kragtorpvika Aurskog-Høland (JNY).

Kornkråke *Corvus frugilegus* Alle funn

2004: 1 ex 17.01 Grønmo, Oslo (PGY, ROL); 1 ex 04.04 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (SDA); 1 2K 13.04 Monsrudvika, Fet (JEB); 1 ex 20.11 Fløybonn, Oppegård (PGR).

- Kun 4 kornkråker ble registrert i 2004 mot 9 ex i 2002 og 8 ex i 2003.

Svartkråke *Corvus corone corone* (9-2) Alle funn

2003: 1 ex 08.08 Jørgensløkka, Asker (THW).

2004: 1 F (hekkende sammen med kråke) sees regelmessig Jørgensløkka, Asker (ARK, PGY, ØSY mfl.), 1 ex 10.09-07.11 Frognerparken, Oslo (PLÈ, SRI, RHO mfl.).

- Tangering av årsrekorden fra 2003. Fuglen fra Jørgensløkka ble først sett i 2001. 120 svartkråker ble notert i Sverige i 2004, noe som er tangering av rekorden fra 2002 (Strid T. 2005).



Svartkråke Jørgensløkka, Asker 11.07 2004. Per Gylseth ©

Svartkråke x kråke *Corvus corone corone x Corvus corone cornix* Alle funn

2003: 1 ex sammen med svartkråke 08.08 Jørgensløkka, Asker (THW).

2004: 1 ex frem til 29.02 Jørgensløkka, Asker (PGY mfl.); 1 ex frem til 22.02 Frognerparken, Oslo (JRG, PGY, GSA). 1 juv tigget mat av svartkråke 07.07, 1 juv sammen med svartkråke F og kråke M 10.07 Jørgensløkka, Asker (ØSY, POS, PGY, GSA).

- 08.08-2003 er en tilleggsdato (og samme fugl som frem til 29.02-2004). Hele 3 hybrider ble registrert i 2004. De to førstnevnte ble riktignok også sett i 2003.

Stær *Sturnus vulgaris* Desember-januar

2004: 1 ex 28.01 Son, Vestby (MKL); 1 ex 11.12 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (JNY).

Bergirisk *Carduelis flavirostris* Desember-februar

2001: 15-18 ex 28.12 Bleikøya, Oslo (ÉRO).

2004: 28 ex 03.01 Fornebo, Bærum (GSA); 13 ex 18.01 Bjørvika, Oslo (ROL); 100 ex 27.12, 4 ex 30.12 Fornebo, Bærum (PGY, FMÜ, JMY mfl.).



Svartkråke x kråke Frognerparken, Oslo 22.02 2004. Per Gylseth ©

Brunsisik *Carduelis flammea cabaret* Alle funn

2004: 6 ex 16.04, 1 ex 06.05, 1 ex 22.07, 2 ex 15.09, 7 ex 25.09, 7 ex 26.09, 60 ex 28.09, 10 ex 30.09, 1 ex 03.10, 1 ex 09.10, 1 ex 10.10, 2 ex 11.10, 7 ex 24.10, 3 ex 30.10, 3 ex 06.11, 3 ex 20.11, 1 ad M 28.11, 1 ad M 04.12, 1 ex 20.12 Fornebo, Bærum (PGY, GSA, JRP mfl.); 12 ex 07.05, 1 ex 16.05, 2 ex 29.06, 2 ex 29.07, 5 ex 21.08, 1 ex 01.10 Årnestangen, Rælingen (ROL, KJO, KEI, SRI mfl.); 1 ad og 1 juv 29.06, 1 ex 14.08 Årungen, Ås (AAN); 1 ex 17.10 Nakholmen, Oslo (ÈRO); 12 ex 24.10 Nordre Øyeren (TAS, JØD); 1 ex 30.10 Pollevann, Ås (PGY); 1 ex 05.12 Østensjøvannet, Oslo (ROL).

Polarsisik *Carduelis hornemanni* (238-9) Alle funn

2004: 1 ex 17.01 Ski, Ski (KHO); 1 ex 28.09 Storøykilen, Bærum (PGY); 3 ex 24.10 Rolfstangen, Bærum (PGY, GSA mfl.); 1 ex 17.11 Grünerløkka, Oslo (HFS); 2 ex 20.11 Koksa, Bærum (PGY, ERU); 1 ex 22.11 Bjerke, Oslo (GFK).

- Svakt år.

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera* (82-1) Alle funn

2004: 1 ex 19.11 Bogstad gård, Oslo (GGI).

- Feil kommentar i forrige rapport. Det var rekordopptreden fra juli 2002 til april 2003, definnitvt ikke 2004. I Sverige var 2004 derrimot ett godt år (Strid T. 2005).

Furukorsnebb *Loxia pytyopsittacus* Alle funn

2002: 4 ex 02.03 Fundihøgda, Nes; 5 ex 03.07 Benkemyra, Eidsvoll; 3 ex 03.07 Tretjennmyra, Eidsvoll; 1 ex 03.08 Alna, Oslo; 3 ex 04.08 Alfaset, Oslo (SDA).

2003: 5 ex 06.12 Vardåsen, Enebakk (SDA).

2004: 2 par 17.04, 10 ex 04.06, 1 ex 03.07, 1 ex 17.07 Hulvik, Vestby (ROL, PGY, HBI); 4 ex 11.07 Handsjøen, Nes (KEI); 1 juv 14.07 Årnes stasjon, Nes (JLA); 1 ex 16.07 Furubråten, Vestby (PGY); 20 ex 17.07 Langvatn, Nes (JLA, HBI); 5 ex 18.07 Løken, Aurskog-Høland (ROL); 2 ex 22-23.07 Linderud gård, Oslo (ÈRO); 1 ex 25.08 Tåsen, Oslo (SRI); 1 ex 05.09 Fornebo, Bærum (GSA, RHO); 3 ex 07.11 Skaugumsåsen, Oslo (ÈRO, YTH).



Furukorsnebb Hulvik, Vestby 17.04 2004. Rune Olsen ©

Konglebit *Pinicola enucleator* Alle funn

2004: 1 ex 07.03 Dikemark, Asker (SDA); 5 ex 06.11 Steinshøgda, Bærum (PST); 5 ex 06.11 Ellingstadåsen, Nesodden (KBØ); 2 M og 1 F 07.11 Skaugumsåsen, Asker (ÈRO, YTH); 1 M 07.11 Roastad øvre, Vestby (ROL); 2+ ex 14.11 Nestangen, Nes (KEI); 1 M 28.11 Stovner, Oslo (TVR); 1 ex 26.12 Pollevann, Ås (PGY).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes* Hekkefunn

2003: 2 1K 27.07 Gressholmen, Oslo (ÈRO).

2004: 2 ad og 3 pull Kjagglidalen, Bærum (JLØ); 1 ad matet 1 juv 16.06 Uranienborg, Oslo (HAJ); 4 ex (hvorav minst 1 juv) 07.07 Årungen, Ås (AAN).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis* Desember-februar, mai-august

2004: 4 ex 18.12, 6 ex 19.12 Årnestangen, Rælingen (ERU, EHO, TSÆ); 8 ex 12.12, 2 ex 25.12, 4 ex 27.12 Storøya, Bærum (PGY, JRP mfl.).

- Ingen overraskelser i sted ellet tid for disse observasjonene.

Hortulan *Emberiza hortulana* Alle funn

2004: 1 par 13.05-14.06 (hekkefunn) Flakstadmåsan, Ullensaker; 1 M 29.05 Herremyra, Nes (SDA).

- Det ser ikke så lystelig ut for arten. Også i Sverige minsker arten dramatisk (Strid T. 2005).



Kjernebiter Kjaggia, Bærum 20.05 2004. Jørn Lønner ©



Snøspurv Fornebo, Bærum 12.12 2004. Eivind Rugland ©

Sivspurv *Emberiza schoeniclus* Desember-februar

2004: 3 ex 18.01, 3 ex 14.02, 2 ex 04.12, 3 ex 12.12, 5 ex 19.12, 3 ex 20.12 Koksa, Bærum (OSK, PGY, KHS, JRP mfl.).

- Den ytterste takrørskogen, i Koksa på Fornebo, er det eneste stedet i våre fylker hvor sivpurv rapporteres regelmessig vinterstid.

Rapportører og observatører:

AAN = Arild Andersen, ABB = Asker og Bærums budstikke, ABR = Audun Brekke Skrindo, ACO = Alison Couldthard, AFR = Asle Freberg, AGU = Andreas Gullberg, ANH = Anders Hangård, ARK = Arild Kant, ASB = Asbjørn Strand, ATU = Asbjørn Thune, AWI = Arne Winter, BBR = Bård Bredeesen, BES = Bjørn Einar Sakseid, BGR = Bjørn Graatrud, BGU = Bernt Guriby, BHL = Bjørn Harald Larsen, BLE = Bo Leth-Espensen, BOR = Knut Arne Borgan, CEM = Christoffer og Egil Mikalsen, CIN = Christoffer Ingvaldsen, CJA = Christer Jakobsen, CKA = Christian Kierulf Aas, EDR = Egil Dragsund, EGA = Eli Gates, EHO = Erling Hobøl, EIG = Eirik Grønningsæter, ELD = Espen Lie Dahl, ELE = Ellinor Grønset, ÉRO = Éric Roualet, ERU = Eyvind Rugland, ETA = Ellen Tove Andreassen, FBY = Frode Nordang Byen, FFA = Frode Falkenberg, FGJ = Fredrik Georg Gade, FGU = Finn Arnt Gulbrandsen, FJA = Frode Jacobsen, FMÜ = Frode Müller, GEF = Geir E. Fugelsø, GFK = Geir Fjærtøft Karlsen, GGH = Fredrik Georg Gustaf Hägnemark, GGI = Gunnar Gisholt, GHA = Geoffrey H Acklam, GKL = Geir Klaveness, GMY = Geir J. Myrseth, GSA = Geir Sverre Andersen, GSJ = Geir Sjøli, GUA = Guttorm Andersen, GUL = Gunhild Lurås, HAJ = Henning Anker Johansen, HBI = Håkan Billing, HDK = Hans Didrik Klyve, HDØ = Herman Døhlen, HFS = Haakon F. Stenersen, HPK = Hans Petter Kristoffersen, ISD = Torgeir Isdahl, IFI = Irene Figenschou, IGK = Inge Grepstad Kristoffersen, JBA = Johannes Bråthen Alveberg, JEB = Jan Erik Berglihn, JEK = Jens Kristiansen, JLA = Jonas Langbråten, JLØ = Jørn Lønner, JMM = John Martin Mjelde, JMY = Jostein Myre, JNY = Jarl Nystrom, JON = Jan Olav Nybo, JPÅ = Jan Pålsgård, JRG = Jørn Roger Gustad, JRP = Jonny Roger Pedersen, JST = John Stenersen, JWI = James Wilson, JØD = Jan Ødegård, JØN = Jørn Nesvold, KAJ = Ken Adelsten Jensen, KAN = Knut Arne Nygård, KBØ = Kristoffer Bøhn, KEI = Knut Eie, KHO = Kari Hollung, KHS = Kjetil Hansen, KJH = Kjell Hobøl, KJO = Kjetil Johannessen, KNA = Knut Angen, KTR = Kirsten Trostad, KWA = Knut Waagan, LEJ = Lars Erik Johannessen, MAM = Mariann Meland, MBE = Morten Bergan, MBR = Morten Brandt, MEK = Mette Klann, MGA = Morten Gaathaug, MGY = Morten Günther, MHA = Morten Hage, MKL = Magne Klann, MRL = Morten Roger Karlsen Lillebø, NCL = Nicholas John Clarke, NN = Ukjent, NOF = NOF, NSA = Nicolas de Sadeleer, NSK = Nils Skarning, OKS = Ole Kristian Spikkeland, OMH = Ole Magnus Hagen, OMO = Odd Moen, ONO = Ola Nordsteien, OSK = Ole Skimmeland, PBÅ = Per Bådshaug, PEO = Petter Osbakk, PGR = Per Grandalen, PGY = Per Gylseth, PJH = Per Jan Hagevik, PKG = Per Kristian Greni, PKL = Pål Klevan, PKS = Per Kristian Slagsvold, PLÉ = Philippe Lécuyer, POS = Per Ole Syvertsen, PST = Per Stensland, PTA = Per Buertangen, RBO = Rune Botnemyr, RHO = Robert Hovde, RJF = Rolf Jørn Fjærby, RJK = Rolf Jørgen Kullerud, RNE = Roger Nesje, ROL = Rune Olsen, ROM = Romerikets blad, RUL = Rune Langseth, SAO = Svein Arne Orvik, SBE = Sverre Beltern, SBK = Sigurd Borge Kristoffersen, SDA = Svein Dale, SER = Svein Edvin Ringen, SME = Sissel Mehlum, SRI = Simon Rix, SSÆ = Solve Sæbø, SVS = Sverre Solberg, SÅD = Ståle Dahlberg, TAO = Tor Audun Olsen, TAS = Trond Aspelund, TBØ = Terje Bøhler, TEL = Terje Laskemoen, TGR = Thomas Grønn, TGU = Terje Gustavsen, THH = Thomas Hansen, THW = Tommy Hagen Wernberg, THØ = Trond Høvd, TIM = Trine Irene Martinsen, TKÅ = Torsten Källquist, TLB = Terje Løvold Berstad, TLY = Thomas Lyche, TNI = Thomas Nilsen, TOS = Tor Skjetne, TOV = Trond Ove Stakkeland, TRR = Trond Rafoss, TRS = Tommy Roger Stølen, TSK = Terje Skibakk, TST = Trude Starholm, TSY = Thomas Sydberger, TSÆ = Thomas Sæther, TTA = Torill Tangen, TVR = Torill Vrålstad, TWA = Truls Andersen, TØB = Thor Østby, TØI = Trond Øigarden, VBJ = Vidar Bjerkenes, VBU = Vegard Bunes, VEN = Tor Vennemo, WHA = Wenche Hartviksen, YKV = Yngve Kvebæk, YTH = Yvonne Thoresen, ØHA = Øyvind Hagen, ØMO = Øystein Mortensen, ØSY = Øyvind Syvertsen, ØTR = Øyvind Traagstad, ØWI = Øystein Winnem.

Litteratur:

Andersen, G. S. 2002: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 1999 og 2000. Toppdykker'n 2/2002.
Andersen, G. S., Gylseth P. og Pedersen J. R. 2005: Hekkefugltaksering 2004 Koksabukta og Storøykilen. Rapport på oppdrag av Bærum kommune.
Dale, S., Andersen G. S., Eie K., Bergan M. og Stensland P. 2001: Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus. Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus.
Gylseth, P. 1997: Ny LRSK-liste. Toppdykker'n 3/1997.
Gylseth, P. 2002: Ny LRSK-liste. Toppdykker'n 4/2002.
Gylseth, P. 2003: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2001. Toppdykker'n 2/2003.
Gylseth, P. 2005: Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2002 og 2003. Toppdykker'n 4/2005.
Hellström M. 2005: Sällsynta fåglar i Sverige 2004. Fågelåret 2004 i Vår Fågelvärld Supplement nr 44, 2005.
Lerner H. 2005: Fynd av hybridgäss 2004. Fågelåret 2004 i Vår Fågelvärld Supplement nr 44, 2005.
Mjølunes K. R., Bunes V. og Solbakken K.Aa. 2005: Sjeldne fugler i Norge i 2003. Ornis Norvegica nr. 1/2005.
Strid T. 2005: Fågelrapport 2004. Fågelåret 2004 i Vår Fågelvärld Supplement nr 44, 2005.
Staa R. 2005: Skräntårnan i Sverige. Fågelåret 2004 i Vår Fågelvärld Supplement nr 44, 2005.