

Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2002 og 2003

Per Gylseth

Dette er den 19. rapporten fra Lokal rapport- og sjeldenhetskomité for Oslo og Akershus. Den forrige sto i Toppdykker'n 2/2003. Rapporten bygger på samme lest som de seneste rapportene.

LRSK Oslo og Akershus finner du på internettsiden "<http://www.naturnett.org/nofoa/html/lrsk.html>".

Rapporten, er som de siste rapportene, svært omfattende. Observasjoner som vi ikke krever beskrivelse for er hentet fra Oafugl (E-post gruppa for fugleinteresserte i Oslo og Akershus), og internettsidene "<http://www.naturnett.org/nofoa/html/siste.html>" og "<http://www.naturnett.org/nofoa/html/nattsanger.html>". Disse sidene har nok både bidratt til økt rapportering og økt feltinnsats.

Observasjoner fra 1997-2001 skal rapporteres i henhold til liste publisert i Toppdykker'n 3/1997 og "http://www.naturnett.org/nofoa/html/gml_lrsk.html", tidligere funn i henhold til lister som gjaldt da funnet ble gjort. Fra og med 1.1.2002 skal observasjoner rapporteres i henhold til liste publisert i Toppdykker'n 4/2002 og "<http://www.naturnett.org/nofoa/html/LRSK2002.html>". Funn som er vurdert av Norsk sjeldenhetskomité for fugler (NSKF) følger listen på internettsiden "<http://www.nskf.org>".

LRSK har siden forrige rapport bestått av Geir Sverre Andersen, Bærum; Trond Aspelund, Enebakk; Per Gylseth (sekretær), Bærum og Magne Klann, Vestby. Nye funn skal sendes til Per Gylseth, Stasjonsveien 69, 1365 Blommenholm eller som e-post til lrsko@naturnett.org.

Det er godkjent fire nye former for vårt område i perioden: Svartbrynlatross *Thalassarche melanophris*, Hvitbrystlo *Charadrius alexandrinus*, Franklinmåke *Larus pipixcan* og "Grønlandsk gråsisik" *Carduelis flammea rostrata* (underart av gråsisik). Samtidig fikk vi vårt andre funn av brudeand (kategori E), amerikakrikkand, ringnebbmåke (dog trolig samme fugl), markpiplerke, engelsk gulerle (underart av gulerle), busksanger og pungmeis. Vi regner nå brunsisik (underart av gråsisik) med til våre hekkefugler. Åkerrikse ble funnet hekkende for første gang etter 1960. Sandlo hadde første hekkefunn siden 1978. Vi fikk også andre hybridhekking mellom svartkråke (underart av kråke) og kråke. Se rapporten for detaljer.

Systematikken følger AERC TAC Checklist of bird taxa occurring in Western Palearctic region, with distributional notes on subspecies - 15th Draft

"http://www.bongariliitto.fi/lajilistat/AERC_TAC/Bird_taxa_of%20the_WP15.xls".

Dette innebærer at artsrekkefølgen er annerledes enn i tidligere LRSK rapporter. Ender kommer først, fulgt av hønsefugl, lommer til hegrer, rovfugl og rikser til spurvefugl. Amerikakrikkand regnes som egen art (tidligere regnet man krikand og amerikakrikkand til samme art). Svartkråke og kråke regnes som samme art. Det samme gjelder Brunsisik og gråsisik. De to siste formparene er av NSKF regnet som egne arter, men siden NSKF har vedtatt å følge AERC TAC, velger vi å avvike fra NSKF. AERC TAC er den taksonomiske komiteen til fellesorganisasjonen for de europeiske sjeldenhetskomiteene.

For stedsnavn på Fornebo, Bærum er Fornebo utelatt. Dette gjelder: Fürst; Halden; Holtekilen; Indre Vassholmen; Kokså; Oksenøya; Rolfstangen; Sladdermyra; Storøya; Storøykilen; Vassholmen; Vassholmflu og Ytre Vassholmen. På samme måte gjelder dette for lokaliteter i Nordre Øyeren naturreservat: Bjanes, Fet; Borgen bru, Fet/Skedsmo; Bukkesand, Fet; Buret, Rælingen; Dynovika, Skedsmo; Enga, Rælingen; Fautøya, Rælingen; Finstad, Fet; Jushaugsand, Fet; Jørholmen, Fet; Kavringen, Fet; Kusand, Fet; Merkja, Fet; Rossholmen, Fet; Rundsand, Rælingen; Rælingen kirke, Rælingen; Snekkervika, Rælingen; Sniksand, Fet; Storsand, Fet; Sundtangen, Fet; Svelle, Fet/Rælingen; Svindal, Fet; Sørumsneset, Skedsmo; Tangen, Rælingen; Tuen bruk, Fet; Åkrene, Fet; Årnestangen, Rælingen; Øya, Fet. Noen av lokalitetene ligger helt på grensen, eller rett på utsiden av reservatet. Er ikke lokaliteten kjent, eller det er en opptelling i reservatet, står det kun Nordre Øyeren som lokalitet. Kommunenavnet er oppgitt hvis dette er entydig.

Både 2002 og 2003 hadde en solid opptreden av sjøfugl, mye på grunn av økt satsing i Vestby. Mange nye ekstemumstider og maksantall ble notert i rapportperioden.

De aller fleste "nattsangerartene" hadde gode år i 2002 og 2003. Vurderingen av antall syngende hanner kan diskuteres. Som hovedregel har vi regnet antall territorier med en syngende hann. Selvsagt kan hanner flytte mellom territorier. Men vi har også eksempler på at en ny hann kan overta ett territorie midt i en sesong. Vi greier uansett ikke å finne alle syngende hanner.

Tegnbruken i rapporten er som følger: For arter der alle funn skal rapporteres, og vi har oversikt over antall funn (dreier seg normalt om antall individer), er det i parentes etter det vitenskapelige navnet først gitt antall funn til og med 2001 - antall funn i 2002 - antall funn i 2003. For arter der bare utvalgte funn er listet er det angitt hva slags funn som er listet etter rapporteringslisten (publisert i Toppsykker'n 4/2002). I tillegg er en del høye antall med mer, listet opp i tekstdelen. Eksempel:

Vierspurv *Emberiza rustica* (3-0-1) Alle funn

Gravand *Tadorna tadorna* November-februar

Antall funn i Norge til og med 2002 er hentet fra "<http://home.no.net/nskf/Norgeslisten.xls>".

For kjønns- og aldersbestemmelse er vi oftest nødt til å stole på det som rapportøren har oppgitt. Aldersbestemmelse av blant annet rovfugl, joer og måker kan ofte være vanskelig, selv for eksperter. Og aldersbestemmelse vil her noen ganger i beste fall være en kvalifisert gjetning. Kjønnsbestemmelse av kjerrhauker om våren og ender om høsten er også ett problematisk kapittel.

For observasjoner hentet fra internett er det ofte uklart hvem som har sett hvilke fugler. Det vil derfor forekomme en del feil observatørnavn.

En hjertelig takk rettes til alle som har bidratt med observasjoner, og som slik er med på å øke kunnskapen om fuglelivet i Oslo og Akershus og å styrke grunnlaget for et faktabasert naturvernarbeid.

Takk til Rune Olsen og Geir Sverre Andersen for kommentarer til manuskriptet.

Artsgjennomgang:

Dvergsvane *Cygnus columbianus* (39-4-0) Alle funn

2002: 1 ad 07.04 Haneborg, Aurskog-Høland (EIG, TOV, EBR, ASK); 2 ad på trekk nord 03.11 Storøykilen, Bærum (GSA, THE); 1 ex Svindal, Fet 17.11 (JØD, TAS, KTR).

Sangsvane *Cygnus cygnus* Hekkefunn

2002: 2 ad med 6 pull fra 13.06 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (GHA mfl.).

2003: 2 ad med 6 pull fra 24.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (GSA, THE, TAS, KTR, ERU, ØHA mfl.); 2 ad med 3 pull sommer Verksdammen, Hakadal, Nittedal (OMO).

- Hekkebestanden doblet seg fra 2002-2003.

Sædgås *Anser fabalis* (73-85-15) Alle funn

1999: 4 ex 17.04 Fautøya, Rælingen (TAS, YKV, JØD); 3 ex 09.10 Årnestangen, Rælingen (TAS, JNY).

2002: 8 ex 13.03, 9 ex 15.03, 42 ex rastende og 1 ex på trekk SØ 29.03 Årnestangen, Rælingen (KAJ, PRH, ROL, GHA, THE); 10 ex 15.03 Nordre Øyeren, Fet (EIG); 10 ex 17.03 Nordre Øyeren (ROL, THE); 3 ex 28-29.03 Kragtorpvika,



Aurskog-Høland (ØHA, TST); 2 ex 30.03, 13 ex 06.04 Kjelle, Aurskog-Høland (SDA, GSA, PGY); 13 ex 07.04, 13 ex 14.04 Haneborg, Aurskog-Høland (TAA, SDA, NOF); 6 ex 16.04 (HBI), 1 ex på trekk i kortnebbgåsflokk (også grågås og ringgås i samme flokk) 21.04 Fornebo, Bærum (PGY, GSA, MBR, JNY, THE, JBA); 7 ex 19.04 Monsrudvika, Fet (SRI).

2003: 12 ex 14.04 Kollerudvika, Aurskog-Høland (ØHA); 2 ex 16.04 Fornebo, Bærum (FNB); 5 ex 18.04 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (GSA, JST, AFR); 1 ex 07.12 Årnestangen, Rælingen (KAJ, JNY).

- 2002 mer enn doblett antall fugler sett i våre fylker. Det skyldes både mange observasjoner og rekordstor flokk på Årnestangen 29.03-2003. Det ble rapportert flere enn 13 ex ved Haneborg april 2002, men siden antallet stemmer med summen av sædgås og kortnebbgås som andre observatører rapporterte, regner vi det som sannsynlig at 13 er det korrekte antallet.

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* Desember-mars

2003: 2 ex pt 29.03 Fornebo, Bærum (PGY, THE, GSA, JRP mfl.); 1 ex 30.03 Nes kirkeruiner, Nes (JLA); 1 ex 07.12 Årnestangen, Rælingen (TAS).

- Tidlige vårtrekkere og ett sent høstfunn. Det er nytt at vårtrekket starter i mars.

Tundragås *Anser albifrons* (28-3-9) Alle funn

1998: 1 ex 17.01 Årnestangen, Rælingen (TAS).

2000: 1 2K underart albifrons 09.12 Fautøya, Rælingen (ERU, BBR).

2002: 1 ad 22.03 Årnestangen, Rælingen (ROL); 2 ex (trolig subad) underart albifrons 12-14.05 Østensjøvann, Oslo (JKR mfl.).

2003: 2 ad på trekk nord 17.05 (PGY, ROL), 7 ex på trekk nord 29.05 (PGY, ØSY) Hulvik, Vestby.

Grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis* Alle funn

2002: 1-4 ex 03.01-18.07 max 4 ex 02-03.01, 09.02 og 22.03 Østensjøvann, Oslo (JKR, HBI mfl.); 1 ex 13.03 Årnestangen, Rælingen (KAJ); 1 ex 20.03 Årungen, Ås (FJA); 1 ex 24.08 Årnestangen, Rælingen (JLA, EIG); 3 ex 24.08 Nebbursvollen, Skedsmo; 3 ex 20.10 Nitelva, Rælingen; 3 ex 06.11 Frognerkilen, Oslo (SAO); 1 ex 08.11 Gjersjøen, Oppegård (PGY); 1 ex 10.11 Fjerdingsby, Rælingen (LEJ); 1 ex 10.11 Ringnes, Ås (SAO, GRR); 2-4 ex 11.11-06.12 max 4 ex 11.11, 18.11, 21.11 og 06.12 Østensjøvann, Oslo (JKR, ROL).

2003: 1-4 ex 01.01-20.08 max 4 ex 03.01, 08.01, 20.01, 28.01, 10.02, 16.02 11.03, 19.03 og 27.06 Østensjøvann, Oslo (JKR, JON, HBI, EIG mfl.); 2 ex 20.03, 1 ex 17.08, 4 ex 04.09, 3 ex 07.11 Årnestangen, Rælingen (ROL, SRI, HFS, PGY mfl.); 2 ex 30.03 Svelle, Rælingen (SAO); 2 ex 03.08 Finstad gård, Fet (ROL); 4 ex 05.10, 3 ex 11.10, 1 ex 12.10 Nebbursvollen, Skedsmo (TSK); 4 ex 25.10 Dynovika, Skedsmo (ØHA, TST); 1 ex 29.11-06.12 Gjersjøen, Oppegård (AAN, SSÆ, TRR); 1 ex 07-20.12 Årungen, Ås (AAN, RJF).

Stripegås *Anser indicus* (11-2-4) Alle funn

2002: 2 ex 09.09 Svelle, Rælingen (GKL, KJO).

2003: 1 ex 09.05, 2 ex 10-13.05 Fautøya, Rælingen (KEI, JNY, NOF, GHA, BBR, ROL, JON); 2 ex 11.05 Rossholmen, Fet (ØSY); 1 ex 21.05, 2 ex 09-10.06, 1 ex 11.06-28.07 Østensjøvann, Oslo (ERU, ABR, JVA, JKR, KWA, GEF, HBI, GKL, PRV, JLA mfl.); 1 ex 29.07 Årnestangen, Rælingen (KEI, JNY, ØSY, GHA); 1 ex 08.08 Østensjøvann, Oslo (JRG); 1 ex 18.09 Bogstadvann, Oslo (TLB); 1 ex 28.09 Nordre Øyeren (NOF).

- Stripegåsa hekker i Sentralasia og er vanlig i fugleparker. Fuglene som blir sett hos oss er trolig utsatte eller forvillete fugler (kategori E).

Snøgås *Anser caerulescens* Alle funn

2001: 1 ex 20.05 Rauskjæra, Asker (MBE, GSA).

2002: 1 ex 22-29.04, 3 ex 11.08-10.09 Østensjøvann, Oslo (ABR, HBI, BBR, FJA mfl.); 3 F på reir 11.05 Nordre Skjærholmen, Nesodden (MBE, GSA, VRE), 3 ex 19.06-22.07 Frognerkilen, Oslo (MBE, JNY, PGY, THE).

2003: 2 ex 15-24.04, 1 ex 20.08 Østensjøvann, Oslo (ABR, EIG, GEF mfl.); 1 ex 18.04, 3 F på reir Skjærholmene, Nesodden (MBE, SDA, GSA); 1 ex 05.05 Sørenga, Oslo (SVR); 1-3 ex 02.06-21.07 Frognerkilen, Oslo (MBE, EHO mfl.).



Stripegås, Østensjøvann 19.06.03  Ketil Knudsen ©

- Bestanden minker. Kun 3 F snøgjess igjen (en nedgang på 1 fra 2001), og det blir det ingen reproduksjon av. Se også under. Arten hekker opprinnelig i arktisk Nordamerika. Bestanden består av forvillete fugler (kategori E).

Snøgås x hvitkinngås(?) *Anser caerulescens x Branta leucopsis(?)* Alle funn

2003: 1 ex 15-24.04 Østensjøvann, Oslo (ABR, JKR mfl.); 1 M i par med rugende snøgås Skjærholmene, Nesodden (MBE); 1 ex 30.06, 1 ex 21.07 Frognerkilen, Oslo (MBE mfl.).

- Vi tror dette er en hybrid mellom snøgås og hvitkinngås. Blandingspar mellom disse artene er tidligere sett i fjorden. Også draktkarakterer kan tyde på dette. At den ene foreldrefuglen er snøgås er sikkert, men hvilken art den andre foreldrefuglen tilhører er mer usikkert. Denne hybridene

voktet reiret til en av snøgjessene, men avkom ble det ikke.



SnøgåsXHvitkinngås (?). Østensjøvann  Arild Johansen ©

Hvitkinngås *Branta leucopsis* Desember-mars, hekkefunn

2001: 71 hekkende par i fjorden (MBE); 643 ex 09.10, 498 ex 01.11 Østensjøvann, Oslo (JKR).

2002: 4 ex 01.01-09.02 Østensjøvann, Oslo (GEF, FGU mfl.); 504 ex 24.10, 2 ex overvinterende 2002-2003 Østensjøvann, Oslo (JKR).

2003: 2-4 ex 01.01-24.03 Østensjøvann, Oslo (ROL, HBI, TAS mfl.); 7 reir Terneholmen, Asker, 1 reir Djupalen, Asker, 2 reir Ytre Vassholmen, Bærum, 8 reir Knerten, Nesodden, 21 reir Søndre Skjærholmen, Nesodden, 19 reir Nordre Skjærholmen, Nesodden, 8 reir Husbergøya, Nesodden, 1 reir Fyrsteilene, Nesodden, 3 reir Kaninøya, Oslo, 1 reir Kavringen, Oslo, 43 reir Bleikøykalven, Oslo, 2 reir Jakteskjær, Gressholmen, Oslo, 2 reir Nakodden, Nakholmen, Oslo (MBE, GSA); 3 ex overvinterende 2003-2004 Østensjøvann, Oslo (JKR).

- 71 hekkende par i 2001 var ny rekord, men blir lett slått av 118 hekkende par i 2003. 643 ex 09.10 2001 er også ny rekord!

Hvitkinngås x kanadagås *Branta leucopsis x Branta canadensis* Alle funn

Det har kommet enkelte rapporter av hybrider mellom disse artene. Trolig dreier det seg om kanadagjess med mye hvitt i hodet.



Kanadagjess, Årnestangen 28.03.03
Trond Ove Stakkeland ©

Ringgås *Branta bernicla* (33-5-1) Alle funn

1998: 1 ex 09.05 Rossholmen, Fet, 1 ex 13-15.05 Årnestangen, Rælingen; 1 ex 20.09 Svelle, Fet (TAS, YKV, JAS).

2002: 1 ex (underart B.b.hrota) på trekk i kortnebbgåsflokk 21.04 Fornebo, Bærum (PGY, GSA, MBR, JNY, THE, JBA); 1 ex 23.05 Indre Vassholmen, Bærum (PGY); 3 ad 30.05 Ytre Vassholmen, Bærum (MBE); 1 ex 01.06 Svelle, Fet (PGY).

2003: 1 ex 29.05 Hulvik, Vestby (PGY, ØSY).

- Ringgåsa 21.04-2002 trakk nord sammen med noen grågjess og en sædgås i en kortnebbgåsflokk. Dette er en måned før bestanden som hekker på Svalbard og Frans Josefs land, trekker direkte fra Danmark til Svalbard. Men tidligere på våren trekker de som har overvintret på den britiske østkysten til Danmark.

Gravand *Tadorna tadorna* November-februar

2002: 2 ex 23.02 Halden, Bærum (GHA); 2 ad og 4 juv 06.08 Årnestangen, Rælingen (PRH); 10 ex 03.11 Svindal, Fet (ROL, JNY).

- Sene gravander sees ofte på Øyeren.

Brudeand *Aix sponsa* (1-0-1) Alle funn

2002: 1 M 01-03.04 Hemnessjøen, Aurskog-Høland (TAS, JØD, KTR, TØD, ROL, GSA, JNY).

- Første funn var på Sørumsand april 1992. Funnet plasseres i kategori E. Det vil si at det er sannsynlig at det dreier seg om en rømt fugl. Arten hekker riktignok vanlig øst i Nordamerika, men den er også en populær fugl i fangenskap. 1992 fuglen ble sett sammen med en mandarinand.

Mandarinand *Aix galericulata* (12-0-1) Alle funn

2003: 1 M 16.04 Åbydammene, Asker (PGY).

- I likhet med Brudeand er mandarinanda populær i fangenskap. Denne opprinnelige østasiatiske arten hekker vanlig på De Britiske øyer, og norske funn blir oftest plassert i kategori C (funn av arter som i utgangspunktet er satt ut eller forvillet, men som i dag reproducerer i vill tilstand i Europa og opprettholder fritlevende bestander uten behov for supplerende utsettinger).

Brunnakke *Anas penelope*

2003: 1428 ex 26.04 Nordre Øyeren (TAS, KTR, YKV).

- Ny rekord. Den gamle var 1363 ex 30.04-2001 på samme sted.

Snadderand *Anas strepera* (59-6-29) Alle funn

2001: 1 M 10.09 Østensjøvann, Oslo (JKR).

2002: 2 ex 06.06, par 09.06 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (THE, JNY, SDA); 1 ad M 23.06, 1 ad M 07-20.08, 1 M og 1 F 23.08, 1 M 08-11.09, 1 M og 1 F 14.09, 1 M 25-29.09, 1 M og 1 F 07-18.10, 1 M 20.10-03.11 Østensjøvann, Oslo (ABR, JKR, TAS mfl.); 2 ex 30.09 Årnestangen, Rælingen (JKR).

2003: 1 M 19.03 Sandvikselva, Sandvika, Bærum (RSO); 1 par 02.05 Fornebo, Bærum (PGY, JNY, GSA mfl.); 4 M og 3 F 06.05, 1 ex 08.08, 1 ad M 20.08, 2 ex 30.08 Østensjøvann, Oslo (BBR, ØHU, JRG, EIG mfl.); par 19.04, 1 ex 14.09 Østensjøvann, Ås (SDA, HPK); 2 M og 1 F 28-30.04, 1 M og 1 F 01.05, 1 ad M 20-21.09 1 M og 1 F 03.10 Tuentangen og Svelle, Fet (HKV, TAS, ØHA, TST mfl.); par 04.05, 2 M og 1 F 06.05 Monsrudvika, Fet (EIG, LEJ, JRG); 2 par 06.05 Snekkervika, Rælingen (ØSY, JNY, KAJ); 1 M 09.05 Fautøya, Rælingen (KEI); 1 M OG 1 F 11.10, 1 M 25.10 Dynovika, Skedsmo (TAS, KTR, ØHA, TST mfl.); 1 ex 28.09, 1 ex 19.10 Nordre Øyeren (NOF, KEI); par 01.05, par 11.05, 2 par 12.05, par 14-15.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (THH, ØHA, TST, JNY, THE mfl.).

- 7 ex 06.05-2003 er ny rekord. Den gamle var på 6 ex. En observatør rapporterte 4 hanner og 1 hunn, en annen observatør rapporterte 1 hann og 3 hunner, så ingen har enda sett 7 snadderender samtidig i våre fylker .

Amerikakrikkand *Anas carolinensis* (1-0-1) Alle funn

2001: 1 M 27.04 Monsrudvika, Fet (PTA, KAJ).

2003: 1 M 14.04 Årnestangen, Rælingen; 1 M 21.04, 1 M 23.04 Svelle, Fet (ROL mfl.).

- Funnene i 2003 dreier seg trolig om samme fugl. Første funn av denne Nordamerikanske arten er fra Årnestangen i mai 2000. Det er 47 funn i Norge til og med 2002.



Amerikakrikkand M, Svelle 23.04.03

 Ketil Knudsen ©

Stjertand *Anas acuta* Desember-mars

2002: 1 F overvintret 2001-2002 og 2002-2003 Østensjøvann, Oslo (JKR mfl.); 1 M 08.12 Sjursøya, Oslo (EIG).

2003: 1 F overvintret 2002-2003 Østensjøvann, Oslo (JKR mfl.); 1 F 16.03, 2 F 18.03, 2 F 20.03, 1 M 24.03 Årnestangen, Rælingen (ROL, TAS, JWI); 1 F 11-23.12 Sandvika, Bærum (GHA, PGY).

- Hunnen fra Sandvika desember 2003 kan være den samme som har overvintret ved Østensjøvannet i Oslo vintrene 2000-2001, 2001-2002 og 2002-2003.

Knekkand *Anas querquedula* Alle funn

2001: 1 ex 10.09 Østensjøvann, Oslo (JKR).

2002: 2 M 03.05, 1 M 11.05, 1 M 25.05 Østensjøvann, Ås (FJA); 1 M 04.05, 1 M og 1 F 05.05, 2 M og 1 F 09.05, 1 M, 1 F 12.05, 1 M 21.05, 2 ex 04.06, 2 ex 10.08, 2 ex 19.08, 2 ex 22.08, 1 ex 04.09 Årnestangen, Rælingen (GHA, TSÆ, JLØ, MBR, JBA, ACO, SAO, PGY, JNY, HBI, OSK, JKR, ROL, GKL, ØSY, EHO, ABR mfl.); 1 M 11.05 Fautøya, Rælingen (TAS, KTR); 1 M 09.06 Tuentangen, Fet (ROL); 1 ex 13.08 Jørholmen, Fet (PRH).



Knekkand par, Årnestangen 04.05.03  Jørn Lønner©

2003: 1 M, 1 F 18.04 nordenden av Bjørkelangen, Aurskog-Høland (GSA, JST, AFR); 1 M og 1 F 18.04 Byvika-Sandvika, Enebakk (SDA); 1 M 20.04 Hurdalssjøen, Nannestad (SDA, GSA, PGY); 1 par 21.04, 1 par 25.04, 1 par 28.04, 1 M 14-15.05, 1 M 19.05, 1 M og 1 F 30.05 Tuentangen, Fet (TST, ØHA, ROL, EHO); 1 ex 21.04 Østensjøvann, Ås (TAS, KTR); 1 M 24.04, 1 M og 1 F 04.05, 1 M 06.05, 1 M og 1 F

13.05, 1 M og 1 F 16.05, 1 ad F 22.08, 1 ad F 24.09 Årnestangen, Rælingen (JNY, TAS, ØSY, ROL, ØHA mfl.); 1 M 28.04, 1 par 02.05 Svelle, Fet (HKV); 1 M, 1 F 02.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA, KAJ, JNY); 1 M, 1 F 04.05, 1 M 06.05 Monsrudvika, Fet (EIG, LEJ, JRG); 1 M 14.05, 1 M og 1 F 17.05 Songa, Skedsmo (THØ, TSK); 1 ex 08.11 Nordre Øyeren (EHO, KJH, TSÆ).

- Anslagsvis 14 og 24 ex i 2002 og 2003. To gode år.

Skjeand *Anas clypeata* Alle funn

2001: 1 ex 03.07, 2 ex 18.09, 3 ex 10.10 Østensjøvann, Oslo (JKR).

2002: Par 20.04 Pollevann, Ås (JEB, TWA); par 20.04, par 11.05 Østensjøvann, Ås (FJA); 1 M 01.05 Årungen, Ås (FJA, LTP); 5 M 11.05 Storegrunn, Nesodden; 4 M og 1 F 11.05 Husbegøya, Nesodden; 9 M og 2 F Skjærholmen, Nesodden; 2 M og 2 F 11.05 Bleikøya, Oslo (MBE, GSA, VRE); par 22.05, 5 ex 21.09, 2 ex 25.09, 10 ex 29.09, 3 ex 02.10, 4 ex 07.10, 3 ex 10-13.10 Østensjøvann, Oslo (JKR, GEF, BBR); par 09.05, 1 ex 11.05, 1 ex 01.09, 3 ex 11.09, 2 ex 25.09 Årnestangen, Rælingen (ROL, TAS, KJO, JLØ mfl.); par 11.05 Fautøya, Rælingen (TAS, KTR); 1 ad F og 5 juv 05.08 (SAO), 1 ex 08.09 (EHO, TSÆ) Merkja, Fet; 1 F 24.08 Sundtangen, Fet (SAO); 2 ex 24.08 Svelle, Fet (TAS, KTR, JØD); 1 ex 11.09 Monsrudvika, Fet (FJA, EIG); 2 ex 06.10 Tangen, Rælingen (GSA, THE); 5 ex 20.10 Nitelva, Rælingen (SAO).

2003: Par 18.04, 1 M 01.05, 1 ex 16.07 Fornebo, Bærum (JNY, PGY, GSA, THE, JRP mfl.); 1 M 18.05 Djupalen, Asker (MBE, GSA); 1 M 30.04, 2 par 01.05, par 03-08.05, 3 ex 20.08, 2 ex 30.08 Østensjøvann, Oslo (ROL, HBI, JON, GEF, JKR, EIG, BBR mfl.); par 28.04, par 02.05 Østensjøvann, Ås (KHO, RJF, SBK, HPK mfl.); 1 M 23-24.04, 3 M 25.05, 1 M 28.04-02.05, 5 M og 2 F 06.05, 4 M 11.05, 1 M 13-14.05, 2 ex 21.09 Tuentangen, Fet (GHA, JNY, ROL, ØHA mfl.); 5 M OG 1 F ex 26.04, 3 ex 19.10 Nordre Øyeren (YKV, TAS, JØD, KEI); 2 par 26.04, 2 M og 1 F 30.04, 1 M 01.05, par 13.05 Svelle og Merkja, Fet (FJA, JNY, ROL, PGY mfl.); par 06.05, 1 F 11.05, 2 ex 03.07, 2 ex 18.07, 7 ex 04.09, 3 ex 13.09, 1 ex 17.09, 6 ex 10.10, 1 ex 12.10 Årnestangen, Rælingen (ØSY, THE, ØHA, ROL, HFS, ERU mfl.); 5 ex 18.10 Fautøya, Rælingen (SDA, TØI, NOF); par 17.05 Sogna, Skedsmo (TSK); 2 ex 27.10 Dynovika, Skedsmo (THØ, TSK, TAS, KTR).

- Anslagsvis 52 og 45 ex i 2002 og 2003 er sterkt. Fuglen 03.07-2001 regnes som ny, og øker totaltallet for dette året til 53, som er rekord. Mest bemerkelsesverdig var de anslagvis 20 skjeendene i fjorden 11.05-2002. 1 ad og 5 juv 05.08-2002 i Merkja, tyder på hekking i nærheten.

Taffeland *Aythya ferina* Alle funn

2001: 1 ex 17.09 Østensjøvann, Oslo (JKR).

2002: 1 M 06.04 Hemnessjøen, Aurskog-Høland (GSA, PGY, ROL, SDA, RAN); 2 M 07.04, 1 M 20.05, 1 M 26-27.05, 7 ex 06.06, 16 M 13.06, 13 M 27.06, 30 M 09.07, 43 ex 28.07, 31 ex 03.08, 19 ex 22.09, 89 ex 13.10 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (EIG, ROL, JNY, THE, GHA, HBI, ØHA, SDA, NOF, TST mfl.); 3 ex 08.04 Monsrudvika, Fet (HBI, mfl.); 1 F 09.04 Østensjøvann, Ås (FJA); 1 M 09.05 Fornebo, Bærum (TGR, GHA, MBE, JSO); 1 M 09.05 Dælivann, Bærum (AHQ); 5 ex 11.08, 25 ex 19.08, 5 M 22.08, 10 M 28.08, 58 ex 01.09, 35 ex (30+ M) 02.09, 15 ex 06.09, 30 ex 08.09, 50 ex 10.09, 36 ex 11.09, 35 ex 12.09, 48 ex 15.09, 38 ex 28.09, 26 ex 06.10 Årnestangen, Rælingen (AGU, GKL, ROL, KJO, TAS, NOF, SDA mfl.); 50 ex 08.09, 26 ex 02.11 Nordre Øyeren (EHO, TSÆ, TAS).

2003: 1 M 22.04-04.05 Østensjøvann, Oslo (JKR, ABR, JEB, AJO, ROL, GEF mfl.); 1 M 24.04-01.05 (HPK, KHO, JNY mfl.) Østensjøvann, Ås; 1 M 02.05, 1 M 03.10 Svelle, Fet (TST, ØHA); 2 M 09.05, 1 M 24-25.05, 1 M 01.06, 1 M 07-08.06, 1 M 12.06, 5 M 28.06, 22 M 2 F 21.09, 41 ex 12.10, 4 ex 16.11, 3 ex 22.11 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (KEI, GSA, ROL, ERO, JNY, ØHA, HBI, NOF, TØI, CJA, SDA); 1 M 25.05 Stilla, Skedsmo (THØ); 20 ex 22.08, 12 ex 24.08, 32 M 1 F 13.09, 1+ ex 14.09, 4 ex 17.09, 10 ex 20.09, 10 ex 24.09, 6 ex 05.10, 6 ex 11.10, 2 M 18.10, 2 M 25.10, 12 ex 07.11, 2 M 16.11 Årnestangen, Rælingen (ROL, ERU, ØSY, SDA, TØI, NOF, PGY, TAS, ØHA mfl.); 1 F 15.09 Engervann, Bærum (PGY); 40 ex 19.10, 11 ex 08.11 Nordre Øyeren (KEI, EHO, KJH, TSÆ); 2 ex 25.10 Enga, Rælingen



(ØHA, TST); 1 ex 14.11, 1 M 22-29.11 Årungen, Ås (PGY, HPK, AAN, RJF); 1 ex 28.12 Eidsvoll stasjon, Eidsvoll (ONO, TIM).

- Forsiktede anslag gir henholdsvis 170 og 93 ex i 2002 og 2003. 89 ex 13.10 2002 er ny rekord for Hellesjøvann og tangering av fylkesrekorden (89 ex 23.09-2000 i Nordre Øyeren).

Toppand *Aythya fuligula*

2001: 1 M hele desember (til ut februar 2002) Sagdammen, Enebakk (TAS).

2003: 190 ex 06.09 Årnestangen, Rælingen (TAS, JØD).

- 190 ex er det nest høyeste tallet fra våre fylker. Rekorden på 200 ex er fra 10.12-2000 fra samme lokalitet.

Bergand *Aythya marila* Desember-mars, juni-august

2002: 2 M 10.02 (PGY, GSA, THE), 1 2K M og 1 F 18.02 (BHL) Eidsvoll stasjon, Eidsvoll.

Ærfugl *Somateria mollissima*

2003: 1 ad M 07.05 Sørumsand, Sørums; 1 ad M 07.05 Blaker, Sørums (BHL).

- Typisk dato for innlansfunn om våren.

Svartand *Melanitta nigra* Juli-august

2002: 50 ex 05.07 Hulvik, Vestby (ROL).

- Uten sammenligning det største antallet vi har i juli måned.

Sjørre *Melanitta fusca* Juli-august

2002: 1 ex 21.07 Vassholmflu, Bærum (MBE).

2003: 1 ex 28.08 Årungen, Ås (RJF).

Sjørre, 19.02.03  Ketil Knudsen©



Lappfiskand *Mergellus albellus* Alle funn

2002: 1 M 23.03-07.04 Kavringen, Fet (TAS, JØD, ØSY mfl.); 2 M 23.03, 1 ex 25.03 Årnestangen, Rælingen (ACO, EÅB); 1 M 06.04 Svelle, Rælingen (KEI, TAS, JØD, ØSY); 1 F 07.04 Monsrudvika, Fet (TOV, GSA, SAO mfl.); 1 F 28.03 Årungen, Ås (FJA); 2 F 07.04, par 27.04 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (EIG, EBR, ASK, TAS, KTR); 1 ex 02.10 Østensjøvann, Oslo (JKR); 1 ex 13.10, 1 ex 27.10 Nebbursvollen, Skedsmo (TSK, THØ); 5 ex 20.10, 4 ex 22.10, 1 ex 08.11 Nitelva, Rælingen (SAO, THE); 1 ex 16.10, 1 ex 26.10 Fornebo, Bærum (PGY, JLØ); 2 ex 19-24.10 Østensjøvann, Ås (RJF).

2003: 1 M 15.03, 1 M 25.03, 1 ex 03.04, 1 F 04-06.04 Årnestangen, Rælingen (ERU, JKR, ROL, KEI, TAS, KTR); 1 M 30.03 Svelle, Fet (SAO); 1 M og 1 F 13.04 Nordre Øyeren (JØD, TAS, KTR); 1 ex 05.10 Nærevann, Ski (SDA); 2 1K 11.10, 1 ex 28.10 Årnestangen, Rælingen (ERU, GGI); 1 ex 18.10 Fautøya, Rælingen (SDA, TØI, NOF); 1 ex 19.10 Nordre Øyeren (KEI); 1 ex 25-27.10 Dynovika, Skedsmo (ØHA, TST, THØ, TSK, TAS, KTR); 1 ex 08.11 Nitelva, Rælingen (ØHA); 1 ex 13.11 Slorene, Gjersjøen, Oppegård (TRS); 2 F 16.11 Nærevann, Ski; 1 F 07.12 Årungen, Ås (AAN).

- 18 ex i 2002 og 11 ex i 2003.

Lappfiskand x Kvinand *Mergellus albellus x Bucephala clangula* Alle funn

2001: 1 M 29.04-01.05 Gressholmen, Oslo (ËRO).

2002: 1 M 26-28.04 Gressholmen, Oslo (ËRO); 1 M 23-24.11 Sjursøya, Oslo (ØHA, JRG).

2003: 1 M 27.10-16.11 Sjursøya, Oslo (ËRO, JRG, EIG).

Lirype *Lagopus lagopus* Alle funn

2002: 3 ex 25.02 Fjellsjøkampen, Hurdal (SDA); 2 M 16.05 Vindflomyra, Hurdal (BHL).

2003: 2 ex 03.01, 4 ex 05.01 Øvresetertjernet, Tryvann, Oslo (VMU, STO); 3 ex 08.02 Tryvann, Oslo



Lappfiskand x Kvinand Sjursøya, Oslo 24.11.02  Jørn R. Gustad ©

(HJT); 1 ex 06.01 Kolsås, Bærum (OKA mfl.); 1 ex 27.02 Vaskesjøen, Nes (SDA, HØR); 1 ex 28.02 Daumannsmyra, Hurdal (SDA).

- En liten invasjon rundt Oslo i januar 2003.

Rapphøne *Perdix perdix* (etter 1975 5-0-1) Alle funn


2003: 1 ex 07.12 NLH, Ås (FGG).

- Funn av rapphøne regnes til kategori E. Det vil si at det er sannsynlig at det dreier seg om rømte fugler.

Vaktel *Coturnix coturnix* (etter 1902 29-52-34) Alle funn

2001: 1 ex 10.07 Østensjøvann, Oslo (JKR).

2002: 1 M 23.05 Storøya, Bærum (PGY); 2+ M 26.05 Garder, Vestby; 1 M 02.06 Sundby, Vestby; 1 M 02.06 Søndre Haug, Ås (PGR); 1 M 03-08.06 Sladdermyra, Bærum (GSA, HMØ, OSK, KAN, GHA, PGY); 2 M 03.06 Pentagon, NLH, Ås (FJA); 1 M 04.06 Kroer kirke, Ås (MGA); 1 M 07-09.06 Audenbøl, Ski (PGR); 2 M 07-09.06 Nes, Ski (PGY, PGR, TAS mfl.); 1 M 07-16.06 Herusti, Ski (PGR, BBR); 1 M 07-14.06 Nordre Løken, Ski; 1 M 07.06 Varslestad, Ski; 1 M 07.06 Søndre Ski; 1 M 07.06 Missum, Ski; 1 M 07.06 Søndre Løken, Ski (PGR); 1 M 09.06 Dyrudtjernet, Aurskog-Høland (SDA); 1 M 09-20.06 Grytland, Ski (FJA, KWA); 2 M 09.06 Stønnerud/Oppsal, Ski; 1 M 09.06 Brekke, Ski; 2 M 09.06 Bjørke, Ski; 1 M 14.06 Furu, Frogn (PGR); 1 M 14.06 Mølledalen, Ullensaker (PGY); 1 M 14.06 Slutningen, Vestby (PGR); 1 M 14.06 Øynes, Vestby (PGR); 1 M 18-28.06 nord for Hellesjøvann, Aurskog-Høland (KEI, HBI); 3 M 21.06, 1 M 24-28.06 Østensjøvann, Ås (FJA, BBR, KWA); 1 M 21.06 Nordby kirke, Ås (PGR); 1 M 27-28.06 Dyrerud, Ski (KIS); 1 M 28.06 Pukstad, Ås (KWA); 2 M 29.06 Haneborg-



Skaugrim, Aurskog-Høland (HBI, SDA); 1 M 29.06 Øvre Nordby, Nittedal (PGY, GSA), 1 M 29-30.06 Valstad, Vestby (PGR); 1 M 30.06 Liermåsan, Aurskog-Høland (HBI); 1 M 30.06 Furuset, Sørums (PGY, GSA); 1 M 30.06-04.07 Staurhaugen, Sørums (PGY, GSA, HBI); 1 M 01.07 Framtun Skole, Nes (HBI); 1 M 02-03.07 Berg, Nittedal; 1 M 02-03.07 Kirkerud, Nittedal (ABR); 1 M 03.07 Butterud, Bærum (TLY); 1 M 04.07 Toreid, Sørums (ØSY); 1 M 07.07 nordøst for Heni kirke, Gjerdrum (THE, GSA); 1 M 07.07 Venner, Sørkedalen, Oslo (JRG); 1 M 23.07 Årnestangen, Rælingen (ROL); 1 M 24.07 Moer, Ås (FJA).

2003: 1 M 31.05-03.06 Sneis, Ås (HBI, MGA); 1 M 04.06 Haugerud, Ås (HPK); 1 M 05.06 Schei, Gjerdrum; 1 M 05.06 Kokstadhaugen, Gjerdrum (PGY); 1 M 06-07.06 Rød, Ski (NCL); 1 M 07.06 Ski gård, Ski; 1 M 07.06 Østli, Ski (PGR); 1 M 08-09.06 Frogner Vest, Ski; 1 M 08-09.06 sør for Søndre Løken, Ski; 1 M 08-09.06 Nordby, Ås; 1 M 08-09.06 Ås kirke/Norderås, Ås (ROL, OSK); 1 M 14.06 Årnestangen, Rælingen (ROL); 1 M 14.06 Hol, Sørums (JKL); 1 M 14.06 St. Grytland, Ås (PGR); 1 M 15-28.06 Søndre Haneborg, Aurskog-Høland (ØHA, SDA); 1 M 19.06 Merkja, Fet (LEJ); 2 M 21-22.06 Vølneberg, Sørums; 1 M 21-22.06 Hellesjø, Sørums (GSA, THE); 1 M 21.06 sør for Kinn, Vestby; 1 M 21.06 Pytt, Vestby (PGR); 1 M 23.06-09.07 Fossum, Bærum (ERO, TKÅ); 1 M 26.06 Bøler, Nes (LEJ); 1 M 27-28.06 øst for Søndre Haneborg, Aurskog-Høland; 2 M 27-28.06 Søndre Haneborg/Haugrim, Aurskog-Høland (ØHA); 1 M nodøst for midtre Haneborg, Aurskog-Høland (SDA); 1 M 28.06 Ekebergdalen, Enebakke (TAS, KTR); 1 M 03.07 Søndre Brekka, Ås (PGR); 1 M 04.07-02.08 Dæli, vest for Fossum, Bærum (TKÅ); 1 M 06.07 Vennersgård, Ås (MGA); 1 M 27.07-03.08 Listua/Østern, Bærum; 1 M 02.08 Dæli stutteri, Bærum; 1 M 02.08 Listua, Bærum (TKÅ).

- 86 vaktler i løpet av to år er ikke annet enn fantastisk. Se for øvrig åkerrikse som har lignende habitatkrav. Det gamle rekordåret 2001, med 7 vaktler, blekner i forhold til 2002 og 2003. På kartet over er vaktelobservasjonene plottet.

Smålom *Gavia stellata* November-mars

2002: Sett på 4 lokaliteter hvorav ett hekkefunn 06.07 Årnes-Rakeie, Nes (SDA).

2003; 1 ex 18.01 Krokstrand, Vestby (ROL, PGY, JNY); 2 ex 07.12 Årnestangen, Rælingen (ERU).

- Vi tar med noen sommerfunn fra Nes kommune i 2002.

Storlom *Gavia arctica* November-mars

2003: 2 ex 16.11 Lindøya, Oslo (SDA); 1 1K 04.12 Østensjøvann, Oslo (JKR).

- Disse funnene bør kanskje heller regnes som sene høstfunn enn vinterfunn.

Islom *Gavia immer* (6-1-1) Alle funn

2002: 1 imm 27.10 Hulvik, Vestby (ROL); 1 ex 28.10 Krokstrand, Vestby (JKR).

2003: 1 ex 29.11 Nakholmen, Oslo (ERO).

- De to observasjonene i 2002 regnes som samme funn. Vi er nå oppe i tre rene høstfunn i perioden 27.10-01.11.

Gulneblom *Gavia adamsii* (3-1-1) Alle funn

2002: 1 ad 13.07 Killingen, Bygdøy, Oslo (TLA).

2003: 1 ad 03-07.07 Killingen, Bygdøy, Oslo (TLA); 1 ad 13.07 Storeflu, Nesodden (BBR).

- Første sommerobservasjoner. Muligens er kun en fugl involvert.

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (91-16-15) Alle funn

2001: 2 ex 17.10 Østensjøvann, Oslo (JKR).

2002: 1 ex 02.04 Kolbotnvannet, Oppegård (FJA); 1 ex 18.04, 1 ex 01.05 og 1 ex 02.06 Asker (OLU, AHQ, JEB); 1 ex 27.04, 1 ad 09.06, 1 ex 14.06, 1 ad M 18.08 og 2 ex (ad og 1K) 06.10 Stordammen, Asker (PGY, FMÜ, TAS, KTR, GSA); 2 ex 27.04, 2 ad 6 pull (første kull) 09.06, 2 ad 1 pull (andre kull) 3 juv (første kull) 14.07; 2 ad 1 pull (tredje kull) 10.08; 2 ad (rugging fjerde kull) 1 juv 18.08; 2 ad (rugging) 1 juv 25.08, 2 ad (rugging) 1 juv 01.09 og 2 ad 2 juv 06.10 Syverstaddammen, Asker (PGY, FMÜ, GSA); 1 1K 06-07.08, 1 1K 22.08, 1 1K 01.09, 1 ex 08-13.09 Årnestangen, Rælingen (ROL, KJO, SDA, ACO, TAS mfl.); 1 1K 18.08, 1 ex 21.09 Østensjøvann, Oslo (JRG, ABR, JOB); 1 ad 29.08, 1 ex 05.09 og 1 ex 14.09 Storøykilen, Bærum (THE, MBE mfl.); 1 1K 06.10 og 2 ex 03.11 Engervann, Bærum (GHA, PGY, BFR); 1 1K 11.10 Holtekilen, Bærum (PGY); 1 ex 18.10 Oksenøya, Bærum (GSA); 2 ex 19.10 Nordre Øyeren (JWI); 1 ex 20.10 Nitelva, Rælingen (SAO); 1 ex 13-14.11 og 30.12 Sandvika, Bærum (RSO, GHA).

2003: 2 ex 29.03 Drøbak båthavn, Frogn (CSU, TST); 1 ex 08-09.04 Engervann, Bærum (KAN, GHA); 2 ad (hekkende) 10.05, 2 ad (reirbygging) 11.06, 2 ad 1 juv (første kull) 4 pull (andre kull) 13.07, 2 ad (rugging tredje kull) 1 juv, 4 pull 26.07, 2 ad (rugging) 4 juv (1 fra første kull, 3 fra andre kull) 15.08; 2 ad 2 juv 3 pull (tredje kull) 23.08, 4 ex 11.10 Syverstaddammen, Asker (PGY, ERO, JNY, GSA); 1 1K 11.09, 1 ex 13.09 Østensjøvann, Ås (RJF, KMO); 1 ex 22.10 Østensjøvann, Oslo (JKR); 1 ex 25 og 27.10 Dynovika, Skedsmo (ØHA, TST, THØ, TSK, TAS); 2 ex 28.10, 3 ex 30.10 og 1 ex 01.11 Storøykilen, Bærum (GHA, PGY, GSA); 2 ex 09.11 Engervann, Bærum (STE); 1 ex 03.12 Sonskilen, Vestby (NCL); 1 ex 20-31.12 Sandvika, Bærum (PGY, ØSY).

- To sterke år. Sommerfunn fra to lokaliteter i 2002 og en lokalitet i 2003. Hekking ble konstantert med ett par begge årene. I 2002 fikk paret frem tre kull, og startet ruging av fjerde kull. I 2003 fikk paret frem tre kull. Arten har normalt 2 kull, muligens en sjelden gang 3 kull (Cramp & Simmons 1977).



Dvergdykker, Asker 13.07.03 📷 Per Gylseth©

Toppdykker *Podiceps cristatus* Desember-mars

2003: 1 ex 20.03 Årnestangen, Rælingen (ROL); 1 ex 24.03 Rolfstangen, Bærum (JKR); 1 ex 03.12 Sonskilen, Vestby (NCL); 1 ex 06.12 Mjær, Enebakk (AAN); 1 ex 06.12 Gjersjøen, Oppegård (NN); 1 ex 06-07.12 Årungen, Ås (AAN).

- Mange sene høstfunn og tidlige vårfunn.

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena* (23-1-1) Alle funn

2002: 1 ex 26.10 Husbergøya, Nesodden (ØHA, JNY, NOF).

2003: 1 1K 08.11 Bleikøya, Oslo (ERO).

- Typiske datoer.

Horndykker *Podiceps auritus* Alle funn

2002: 1 ex 23.04, 2 ex 28.05, 1 M 08.05, 1 sy M 26.05, 2 ad 10.06, 3 ad og 1+ pull 06.07, 4 ad og 2 + 1 juv 14.07, 3 ad og 1 juv 26.07 Ljøgodtjernet, Ullensaker (PGY, JNY, KEI, ØSY, GSA, THE, BBR); 1 ex 29.04-02.05 Østensjøvann, Oslo (GHA, HBI, ABR, GEF, JKR); 2 ex 01.05, 1 ex 03.05 Fornebo, Bærum (PGY, GSA mfl.); par 12.07, 1 ex 09.07 Bonntjern, Ullensaker (SDA); 1 1K 26-27.07, 1 ex 13.08, 1 ex 18.08 Østensjøvann, Oslo (DET, JRG, EIG, JKR, ØTR); 1 ex 02.09 Vassholmen, Bærum (KJO); 1 ex 08.09 Fornebo, Bærum (PGY); 1 1K 25-30.09 Årnestangen, Rælingen (ROL, TAS, THE mfl.); 2 ex 28.09 Nebbursvollen, Skedsmo (TSK).

2003: 2 ex 17.04, 1 ex 18.04, 1 ex 19.04, 1 ex 20.04, 1 ex 01.05, 4 ex 02.05, 3 ex 04.05 Fornebo, Bærum (JNY, PGY, GSA mfl.); 1 ex 20.04 Stilla, Skedsmo (TSK, THØ); 3 ex 20.04 Skåntjern, Ullensaker (GSA,

PGY); 4 ex Minnesund, Eidsvoll (BHL); 1 ex 23.04 Østensjøvann, Oslo (GEF, ERU); 4 ex 01.05 Hulvik, Vestby (JNY, KAJ); 2 ex 02.05 Tangenvika, Hurdalssjøen, Nannestad (BHL); 4 ex 06.05, 5 ex 19.05, 4 ex 10.06, 4 ex 29.06, 1 ad og 1 pull 07.07 Ljøgodttjern, Ullensaker (PGY, EHO); 1 ex 07-10.06 Østensjøvann, Oslo (JKR, JVA); 2 ex 08.06 Bonntjern, Ullensaker

(SDA); 1 ex 28.07 Storeflu, Nesodden (JNY); 1 ex 05.09 Østensjøvann, Oslo (GEF); 1 1K 07.09 Bonntjern, Ullensaker (KEI); 5 ex 13.09, 1 ex 14.09, 3 ex 20.09, 1 ex 28.09 Årnestangen, Rælingen (ERU, ØHA mfl.).

- To nye gode år. To par hekket i Ljøgodttjernet i 2002. Maksimalt 5 ex ble sett på samme lokalitet i 2003, og hekking ble konstantert. Arten kan også ha hekket i Bonntjern begge år.



Horndykker, Stilla 20.04.03  Trond Høvde©

Svarthalsdykker *Podiceps nigricollis* (3-0-2) Alle funn

2003: Par 18-20.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA, SSA, TST).

- Også to av de tre tidligere observasjonene er fra Hellesjøvann. Det foreligger 23 funn av 27 fugler i Norge til og med 2002.

Svartbrynalbatross *Thalassarche melanophris* (1-0-0) Alle funn

2001: 1 ad 11.11 Krokstrand, Vestby (PTA).

- En svært uventet ny art for Oslo og Akershus. Tiende funn for Norge. Arten har vid utbredelse sør for ekvator, men hovedtyngden av bestanden hekker i Atlanterhavet, særlig på Falklandsøyene. Funnet er beskrevet i (Tangen, P. 2002).

Svartbrynalbatross, Krokstrand 11.11.01

 Per Tangen©



Havhest *Fulmarus glacialis* (166-5-24) Alle funn

2002: 4 ex 31.08 Drøbaksund, Frogn (TWA);

1 ex 27.10 Engervann, Bærum (ringmerket, sluppet ved Lysaker) (JLØ, PGY).

2003: 1 ex 11.05 Fornebo, Bærum (GSA, PGY, JRP mfl.); 1 ex 26.09 Rolfstangen, Bærum (PGY, KEI); 21 ex 26.09 Hulvik, Vestby (ROL); 1 ex 16.10 Kadettangen, Bærum (GGI).

- Funnet fra Drøbaksund 31.08 er vårt første fra august, og med det er arten sett i alle årets måneder. 21 ex er det tredje høyeste antallet vi har. 25 ex 09.10-1988 Bygdøy og 24 ex 28.09-1988 Nesoddtangen er de høyeste.

Havsule *Morus bassanus* (29-4-14) Alle funn

2002: 1 syk ad eller subad 03.07 Torkildstranda, Frogn (ØYS, DWI); 3 ex Hulvik, Vestby 05.07 (ROL).

2003: 14 ex 26.09 Hulvik, Vestby (ROL).

- Kun en gang tidligere er mer enn ett individ sett på en dag og lokalitet (2 ex 02.10-2001 Hulvik).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

2001: 12 ex mot nord 18.08 Bogstadvann, Bærum/Oslo (TKÅ).

Rørdrum *Botaurus stellaris* (5-1-2) Alle funn

2001: 1 ex 10.05 Østensjøvann, Ås (FJA).

2002: 1 ex 04.06 Sør for Kragtorpvika, Aurskog-Høland (KEI).

2003: 1 ex 10.05 Årnestangen og Storråka, Rælingen (KEI); 1 ex 24.05 Borgen bru, Fet (TAS, KTR).

- Det er 71 funn i Norge til og med 2002.

Egretthegre *Casmerodius albus* (3-1-0) Alle funn

2001: 1 ex 22.05 Årnestangen, Rælingen (GUA, TOV, PGY mfl.).

2002: 1 ex 05-08.04 Monsrudvika, Fet (EIG, ERB, PGY, JRG mfl.).

- Samtlige fire funn er fra Nordre Øyeren. Det er 82 funn i Norge til og med 2002.

Egretthegre, Monsrudvika, Fet 05.04.02  Per Gylseth ©



Gråhegre *Ardea cinerea* Hekkefunn

2002: 9+ hekkende par i koloni i Enebakk; 28+ hekkende par i koloni i Fet; 2 hekkende par Oppaker, Fet (TAS, KTR mfl.).

Glente *Milvus milvus* (Etter 1920 4-1-0) Alle funn

2001: 1 ad 29.04 Østensjøvann, Ås (FJA).

- Tredje aprilfunn (etter 1920). Det er 108 funn i Norge (etter (1900) til og med 2002).

Havørn *Haliaeetus albicilla* (etter 1900 10-2-2) Alle funn

2002: 1 imm 26.03 Fornebo, Bærum (PGY); 1 imm 30.11 Ildjernet, Nesodden (BER).

2003: 1 ad 17-24.03 Årnestangen, Rælingen (ROL, JNY, TRP); 1 ad 22.06, 1 ad 01.07; 1 ad 05.07, 1 ad 14.07, 1 ad 18.07, 1 ad 02.08, 1 ad 04.08, 1 ad 23.08, 1 ad 03.09, 1 imm 14.09, 1 ad 28.09 Årnestangen, Rælingen (THH, ROL, ØHA, TST, TAS mfl.); 1 ad 28.06 Svindal, Fet (JNY); 1 ad 08.07 Rossholmen, Fet (GHA).

- 8 av 14 funn er fra perioden 2000-2003. Den adulte fuglen i 2003 ved Øyeren, får en til å falble om hekking i Akershus.



Havørn, Årnestangen 04.08.03  Rune Olsen©

Sivhauk *Circus aeruginosus* Alle funn

2001: 1 imm 12.08 Nordre Øyeren (JKR).

2002: 1 2K F 05.04 Årungen, Ås (FJA); 1 ex 20.04 Nordre Øyeren, Fet (SRI); 1 ad F 22.04, 1 F 26.04, 1 3K M 02.05, 1 ex 25.05 Fornebo, Bærum (THE, PGY, ROL, OSK mfl.); 1 2K F 11.05 Østensjøvann, Ås (FJA); 1 ex 26-27.05 1 ex 09.07, 1 ex 24.08 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (JNY, THE); 1 ad M 29.05, 1

ex 04.06, 1 2K M 20.06, 1 ex 20.07, 1 ex 23.07, 2 ex 03.08, 1 ad F 04.08, 1 ex 06.08, 1 1K 10.08, 1 ad F 11.08, 1 1K 19.08, 1 1K 21.08, 1 ad F 24.08, 1 1K 31.08, 2 ex 01.09, 1 3K+ M og 1 2K+ F 02.09, 2 ex 06.09, 2 ex 08-09.09, 4+ ex 10.09, 2 ad F og 1K 11.09, 1 1K 13.09, 1 ad 15.09, 1 ex 25.09 Årnestangen, Rælingen (ROL, SAO, ØHA, PGY, TAS, AGU, GKL, NOF, KJO, ACO, OSK mfl.); 1 ad F 28.07 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (ØHA); 1 1K 21.08, 1 ex 24.08 Tuentangen, Fet (ØSY, SAO); 1 1K 31.08 Ørbekk, Vestby (ROL); 4 ex 04.09, 3 ex 08.09, 1 ex 15.09 Nordre Øyeren (JKR, EHO, TSÆ, TAS mfl.); 1 ad F 11.09 Monsrudvika, Fet (FJA, EIG); 1 ex 15.09 Hursalsjøen, Nannestad (SDA); 1 ex 15.09 Fautøya, Rælingen (TAS, KTR, YKV, JØD).

2003: 1 2K F og 1 2K M 26.04, 1 2K 27.04, 1 ex 18.05 Fornebo, Bærum (JRP, PGY mfl.); 1 ex 01.05, 1 2K 02.05 Østensjøvann, Oslo (HBI, BBR, FGU, JKR mfl.); 1 3K 01.05, 1 ad M 20.05, 1 ad F 14.06, 2 ex 29.06, 1 F 01.07, 1 ex 04.07, 1 ex 09.07, 1 ad F 10.07, 1 ex 11-12.07, 1 2K 21.07, 1 ex 23.07, 1 M 24.07, 1 ex 28.07, 1 F 29.07, 1 2K F 30.07, 1 ex 01.08, 1 2K F 06.08, 1 ex 08.08, 4 ex 11.08, 1 1K 12.08, ad M og 1K 13.08, 1 ad F og 3 1K 15.08, 3 1K 17.08, 3 ex 18.08, 5 ex 19.08, 2 ex 22.08, ad F og 2 1K 23.08, 2 ex 24.08, 2 ex 28.08, 3 ex 31.08, 1 ex 01.09, 2 1K 03.09, 2 ex 04.09, 1 ex 05.09, 1 1K 06.09, 2 F 14.09, 1 ex 23.09, 1 1K 24.09, 1 ex 02.10 Årnestangen, Rælingen (ROL, PRH, KJO, TAS, GGI, ØHA mfl.); 1 F 09.05, 1 ad F 17.08, 1 1K 31.08 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (KEI, TAS, KTR, ROL, OSK); 1 ex 14.08 Nordre Holm, Hemnessjøen, Aurskog-Høland (KIS); 1 1K 25.08 Monsrudvika, Fet (GGI); 1 ex 27.08 Østensjøvann, Ås (KHO); 1 1K 05.09 Ørbekk, Vestby (ROL); 1 ex 06.09 Nordre Øyeren (TAS, JØD, CIN); 1 1K 20.09 Sørumsneset, Skedsmo/Tuentangen, Fet; 1 ex 21.09 Svindal, Fet (ØHA).

- Ett røft anslag gir 27 ex i 2002 og 30 ex i 2003.

Steppehawk *Circus aeruginosus* (3-1-0) Alle funn

2002: 1 1K 10.09 Årnestangen, Rælingen (ROL, TWA, TAS).

- Tidligere funn: F Asker 27.04-1895, M Eidsvoll 03.05-1905 og 1K F 20.08-1966. Førteitredje funn for Norge.

Myrhawk *Circus cyaneus* Alle funn

2001: 1 ex 01.10 Edens Hage (TAS, JØD).

2002: 1 M 23.03 Haneborg, Aurskog-Høland (SDA); 1 F 30.03 Fautøya, Rælingen (TAS); 1 M 08.04 Nordre Øyeren (THE, HKV); 1 M 14-16.04 Bjaner, Fet (GHA); 1 F 21.04 Årnestangen, Rælingen (KJO); 1 2K 29.04 Fornebo, Bærum (PGY); 2 1K 02.09, 3 ex 10.09, 3+ ex 10.09, 3 ex 11.09, 1 ad F 13.09, 1 ex 15.09, 1 1K 27.09, 1 ex 29.09 Årnestangen, Rælingen; 1 ex 15.09 Fautøya, Rælingen; 1 ex 15.09 Dynovika, Skedsmo (TAS mfl.); 1 1K 30.09 Nordre Øyeren (JKR); 1 ex 15.09 Fundifossen, Nes (SDA).

2003: 1 M 04.04, 1 ex 22.04, 1 ad M 25.04 Årnestangen, Rælingen (KEI, ROL, ØHA, TST); 1 ad M 15.04, 1 ad F 26.04 Fornebo, Bærum (FNB, JRP); 1 F 28.04 Sørumsneset, Aurskog-Høland; 1 ad F 18.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA, TST); 2 ex 01.09, 1 1K 03.09, 2 M og F 05.09, 1 ex 13.09, 1 ad M 14.09, 1 M 17.09, 2 ex 20.09, 2 M og F 23.09, 1 M 24.09, 1 M 28.09, 1 1K 29.09, 1 ex 02.10, 1 ex 16.11 Årnestangen, Rælingen (ERU, ROL, RJF, TAS, ØHA, HFS, KJO GGI, CJA mfl.); 1 ex 06.09 Nordre Øyeren (TAS, JØD, CIN); 1 ex 08.10 Storsand, Fet (GHA); 1 M 06.09 Seterstøa, Nes (KEI).

- Anslagsvis 13 ex i 2002 og 12 ex i 2003.

Musvåk *Buteo buteo* Desember-februar

2002: 1 ex jauuar Vestby, Vestby (MKL); 1 ex 01.01-25.02 Fornebo, Bærum (PGY, ROL, GHA mfl.).

2003: 1 ex 27.02 Tævsjøen, Aurskog-Høland (SDA, HØR).

- 27.02 kan være ett ekstremt tidlig vårfunn.

Fjellvåk *Buteo lagopus* Desember-februar

2002: 1 ex januar Korsegården, Ås (LTP); 1 ex 29.01 Sonsveien/E6, Vestby (MKL).

Tårnfalk *Falco tinnunculus* Desember-februar

2002: 1 ex 28.02 Åkrene, Fet (THE; JNY).

- 28.02 kan være ett ekstremt tidlig vårfunn.

Aftenfalk *Falco vespertinus* (6-1-0) Alle funn

2002: 1 3K+ F 11.06 Østensjøvann, Ås (FJA).

- Tangering av datoen for seneste vårfunn. Tredje funn av adult hunn om våren. Funnet er nummer 118 for Norge.

Dvergfalk *Falco columbarius* Desember-februar, juni-juli

2002: 1 2K M 16.01 Tierudmosan, Ås (FJA); 1 ex 05.02 Frognerparken, Oslo (OSK); 1 M 18.07 Østensjøvann, Oslo (HBI).

Lerkefalk *Falco subbuteo* Alle funn

2001: 1 imm 12.08 Nordre Øyeren (JKR).

2002: 1 ad 04.05, 1 ad 14.05, 1 ad 29.05 Årungen, Ås; par på hekkelokalitet 18.05 Ås; 1 ad 23.05-07.06 Østensjøvann, Ås (FJA); 1 ad 31.05, 1 ex 23.06 Østensjøvann, Oslo (JKR, ABR, GEF); 1 ex 05-06.07, 1 ex 14.07 Ramstad, Bærum (PGY); 1 2K 04.06 Semsvann, Asker (FMÜ); 1 ex 27.06 Bøler, Enebakk (SDA); 1 ex 11.05, 1 ex 19.05, 1 ex 29.05, 1 ex 04.07, 1 ad 21.07 Årnestangen, Rælingen (ROL, EIG, TAS mfl.); 1 ex 25.05 Leirsund, Skedsmo (THH); 1 ex 29.06 Nebbursvollen, Skedsmo (GSA, PGY); 1 ex 19.05 Stilla, Fet (GSA, THE); 1 ex medio juni Østnes, Fet (ABR); 1 1K 08.09 Rossholmen, Fet (EHO, TSÆ); 1 ex 22.06 Nordre Øyeren (BBR mfl.); 1 ex 05.06 Høybo, Sørumsdal (PGY); 1 ex 19.05, 1 ex 14.07 Trandumskogen, Ullensaker (GSA, THE); 1 ex 04.06 Bogstad, Ullensaker (PGY); 1 ex medio juni Svanfoss, Nes (ABR); 1 ex 20.07 Handsjøen, Nes; 1 ex 21.07 Seterstøa, Nes (KEI); 1 ex 11.05, 1 ad 19.05, 1 ex 24.05, 4 ex 08.09 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (EIG, VBU, GSA, THE, ROL, JNY); 2 ex 30.06 Midtjellmåsan, Aurskog-Høland (HBI).

2003: par sett ved alle tre besøk i løpet av tre uker Frogn (PGR); 1 ex 21.08 Korsegården, Ås (HGR, ØAN); 1 ex 14.05, 1 ex 27.05 Østensjøvann, Oslo (FKR, JKR); 1 ex mot nord 16.05 Bygdøy, Oslo (MBE, GSA); 1 ex 31.05 Tåsen, Oslo (SRI); 1 1K 04.09 Karihaugen, Oslo (ROL); 1 ex 10.07 Bærums verk, Bærum (PST); 1 ex 26.07, 1 imm 01.08, 1 ex 25.08, 1 1K 04.09 Fornebo, Bærum (JRP, GSA); 1 ad 25.06 Ulvenvann, Asker (JNY); 1 ex 23-24.05 Buret, Rælingen (NØF); 1 ex 17.06 Fautøya, Rælingen (ROL); 1 ex 03.07, 1 ad 07.07, 1 ex 08.07, 1 ad 11.07, 1 1K 02.08, 1 ad 06.08 Årnestangen, Rælingen (ØHA, TAO, OSK, AGU, HFA, ØSY mfl.); 1 ex 23-24.05 Sniksand, Fet (NØF); 1 ex 02.05 Hulderheim, Nannestad (BHL); 1 M 30.05-01.06 Ladderud, Råholt, Eidsvoll (RNE); 1 ex 06.06 Sagstusjøen, Nes (ERO); 2 ex 05.07 Handsjøen, Nes (JLA); 1 ad 14.09 Nestangen, Nes (KEI); 1 ex 11.05, 1 ex 20.05, 1 ex 24.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA, PTA, GSA mfl.); 1 ex 09.06 Bjørkelangen, Aurskog-Høland (HBI); 1 ex 21.09 Bjørkenessjøen, Aurskog-Høland (HBI).

Jaktfalk *Falco rusticolus* Alle funn

2002: 1 1K 10.09 Årnestangen og Rundsamd, Rælingen (ROL, TAS); 1 1K 15.09 Svelle, Fet (TAS, KTR, JØD, JWI, YKV); 1 ex 06.10 Årnestangen, Rælingen (FMÜ).

Vandrefalk ad F, Bjørnvika, Oslo 26.01.03

 Per Gylseth©

Vandrefalk *Falco peregrinus* Alle funn

2002: 1 F 05.01, 1 M 29.01, 1 M 01.03, 1 M 23-24.03, 1 ex 08.05, 1 ex 28.05, 1 ex 01.06, 1 ex 29.06, 2 ex 19.11 Østensjøvann, Oslo (GEF, JKR, HBI); 1 ex Alnabru, Oslo 05.01 (TOV); 1 ex 22.01, 1 ex 24.01, 1 ad M 18.02, 1 ex 19.02, 1 ad 03.05, 1 ad 12.12 Oslo sentrum, Oslo (ØMO, ØHA, JEB, FJA); 1 ex februar-12.03, 1 ex 19.09, 1 ex 03.12 Økern, Oslo (SBE, JNY mfl.); 1 ex Ulven, Oslo 03.02 (ØHA); 1 ex



Akerselva, Oslo 17.11 (EIG); 1 ex 24.03, 1 ex ptN 22.04 Fornebo, Bærum (TGR, MBR, GSA, THE); 1 ad M ptN 26.03, 1 ad F 05-06.04 Monsrudvika, Fet (EIG, EBR, ROL mfl.); 1 ad M 26.03 Svelle, Fet (EIG); 1 M 26.03, 1 ex 31.03, 1 ex 05.05, 1 ex 10.09, 1 1K M 11.09, 1 ex 27.09, 1 ex 30.09 Årnestangen, Rælingen (ROL, JKR, THE, ØHA, TAS, FJA, TSÆ, HKV); 1 ad 07.04 Rossholmen, Fet (KEI, TAS, JØD, ØSY); 1 1K 13.10 Tuentangen, Fet (EHO, TSÆ); 1 ad M 27.03 Østensjøvann, Ås (FJA); 1 ex 07.05 Son, Vestby (MKL); 1 ex 25.05 Store Brevik, Vestby (NCL).

2003: 1 ad 05.01-25.02, 1 ex 01.11 Økern, Oslo (JNY, ØMO, ROL, MBR, GHA mfl.); 1 ad F 26.01, 1 ex 14.02, 1 ex 26-28.02, 1 ex 18.03, 1 ad 02.04, 1 ex 14.05, 1 ex ultimo august-02.09, 1 ad F 05.09, 1 ex 20.10, 1 F 27-28.10, 1 F 18.11, 1 M 19.11, 1 ex 24.11-12.12 1 F 17-19.12 Oslo sentrum, Oslo (PGY, ØMO, JEB, AGU mfl.); 1 ex 26.01, 1 M 19.04, 1 ex 01.10, 1 ex 04.12 Østensjøvann, Oslo (JON, GEF, JKR); 1 ex 05.03 Ulven, Oslo (ROL); 1 ex 19.03 Hasle, Oslo (HME); 1 F 28.04 Torshov, Oslo (HAJ); 1 ex 06.06 Majorstuen, Oslo (JNY); 1 ex 02.09 Birkelunden, Oslo (ØMO); 1 ex 14.12 Tåsen, Oslo (SRI); 1 ex 26.01, 1 ex 30.01 Hølen, Vestby (NCL); 1 ex 30.03, 1 ex 05.04, 1 M 1 F 13.04, 1 ex 15.04, 1 ad F 13.05, 1 2K M 05.06, 2 1 K 26.08, 1 ad F 31.08, 1 F 03.09, 1 1K F 21.09, 1 ex 28-29.09 Fornebo, Bærum (JRP, JLØ, FNB, MBE, PGY, GSA, SDA, TØI mfl.); 1 M 21.04 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (TST, ØHA, SDA, ROL); 1 ad 21.04, 1 ad 25.04, 1 2K F 26.04, 1 1K 20.09 Svelle, Fet (TST, ØHA, FJA); 1 ex 25.04, 1 1K 04.09, 1 1K 20.09 Årnestangen, Rælingen (ROL, ØHA, TST, TAS, HFS, ERU, SER); 1 1K 20.09, 1 ex 21.09 Svindal, Fet; 1 1K Sørumsneset/Tuentangen, Skedsmo/Fet (ØHA); 1 ex 06.10 Gardermoen, Ullensaker (BHL); 1 ex 09.11 Vinterbro, Ås (HBI).

- Antall observerte vandrefalker holder seg på ett høyt nivå.

Vannrikse *Rallus aquaticus* Alle funn

2001: 1 ex 27.05 Årnestangen, Rælingen (JKR); 1 sy 15.06 Ringstilla, Skedsmo (TAS, JØD); 1 ex 07.11 Østensjøvann, Oslo (JKR).

2002: 1 ex 01.01, 2 ex 06.01, 1 ex 14.01-27.03, 2 ex 28-29.03, 1 ex 03-14.04, 2 ex 21.04 Fornebo, Bærum (PGY, ROL, GHA, THE, GSA, JNY, TGR, AFR, TBØ, NOF mfl.); 1 ex 15.03 Åsmosan, Ås (FJA); 1 ex 29-30.04 Seterstøa, Nes (KEI); 2 ex 04.05, 2 ex 25.05, 1+ ex 23.07, 2 ex 27.07, 2 ex 29.07, 1 ex 30.07, 2 ex 17.08, 1 ex 29.08, 2 ex 02.09, 1 ex 05.09, 1 ex 11.09 Storøykilen, Bærum (PGY, GSA, ROL, THE); 2 sy 08-09.05 Nærevann, Ski (MGA); 1 sy 24.05-11.06 Tuentangen, Fet (TAS, TSÆ, HBI mfl.); 1 sy 26.05-14.06 Stilla, Skedsmo/Fet (TSÆ, RFJ, KWA mfl.); 1 sy 06.06 nord for Øytangen, Hemnessjøen, Aurskog-Høland (PTA); 1 ex 11.06 Østensjøvann, Ås (HBI); 1 sy 12-16.06 Grytland, Ski (FJA); 1 ex 14-15.06 sørenden av Årunge, Ås (FJA); 1 sy 18-ca.25.06 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (KEI, NN); 1 sy 22-24.06 Fautøya, Rælingen (BBR mfl.); kull? 14.07 Skånetjern, Ullensaker (GSA, THE); 1 ex 15.09, 1 ex 22.09, 2 ex 29.09, 2 ex 05.10, 1 ex 07.11 Fornebo, Bærum (NOF, MBE, GSA, GHA); 1 ex 13.10 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (TST, ØHA).

2003: 2-3 ex 25.05 bukt nord for vei på Tuentangen, Fet (THH); 2 ex (par?) 29.05 Stilla, Fet (PGY, GSA); 1 sy 02-19.06 oversvømt mark på Tuentangen, Fet (ROL, LEJ); 1 F 28.06 Autenvann, Aurskog-Høland (SDA); 1 sy 29.06 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA); 1 F 29.06 Hersjøen, Ullensaker (SDA).

- Sommerfunn fra henholdsvis 11 og 6 lokaliteter!

Myrrikse *Porzana porzana* (56-13-9) Alle funn

2002: 1 M 18.05 Stilla, Skedsmo/Fet (THE, JNY); 1 M 21.05-10.07, 2 M 22.06-24.06 Årnestangen, Rælingen (TOS, BBR, KEI mfl.); 1 M 26.05-10.07, 2 sy 31.05-01.06, 2 sy 10-11.06 Tuentangen, Fet (TSÆ, EHO, TAS mfl.); 1 M 31.05-01.06 Børterelva, Enebakk (TAS, KTR); 1 M 09-16.06 Rossholmen, Fet (GSA, TSÆ, EHO mfl.); 1 M 09.06, 1 M 27.06, 1 M 05.07 (Kusand) Monsrudvika/Jushaugsand, Fet (GSA, TSÆ, HBI mfl.); 2 M 15-16.06 Bukkesand, Fet (BBR); 1 M 15-16.06 Kjennstjernet, Vestby (MKL); 1 M 17.06-05.07, 1-2 M 22-24.06, 2 M 25-27.06 Monsrudvika/Jørholmen, Fet (KEI, ERU, HBI mfl.).

2003: 1 M 24.05 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (TAS, KTR); 1 M 24.05 Merkja, Fet (NØF); 1 M 29.05-16.07 Tuentangen, Fet (TAS, KTR, EHO mfl.); 1 M 07-08.06 Rossholmen, Fet (ØHA); 1 ex 09.06 Nebbursvollen, Skedsmo (ØHA, TST); 1 M 15-16.06 Sørumsneset, Skedsmo (EHO, TAS, KTR mfl.); 1 M 29.06 Årnestangen, Rælingen (GSA, JST); 1 M 02.07 Munkerudevja, Haga, Nes (SRE, MAO); 1 M 06.07 Storsand, Fet (SSÆ, TRR).

- Høye tall, og en kan definnitivt ikke utelukke dobbelttelling.

Åkerrikse *Crex crex* (etter 1960 103-82-84) Alle funn

1983: 1 M sommer Vøyen, Nes MAB.

2000: 1 M 05.07 Kløv, Aurskog-Høland (AKR).

2001: 1 M 02-23.07 Sørums, Gjerdrum (MMY); 1 M sommer Ro, Nes (SSM).

2002: 1 M 28.05 Muserud, Bærum (GSA); 1 M hele juni Butterud, Bærum (NN via TLY); 1 M 20.06 Røer, Nesodden (BBR); 1 M 16-17.05 3 km øst for Såner kirke, Vestby (MKL, BOT); 1 M 08.06 3 km sør for Garder, Vestby (PGR); 1 M 15-16.06 Kjennstjernet, Vestby (MKL); 1 M 29-30.06 Stubberud, Vestby; 2 M 22-23.07 Dal, Vestby (PGR); 1 M 23.05 Brønnerudjordet NLH, Ås (JPS); 1-2 M 02-18.06 (2 M 02.06, 04.06, 11.06 21-22.06 og 25.06) Østensjøvann, Ås (FJA, MGA, KEI mfl.); 1 M 02.06-02.07 Søndre Haug, Ås (PGR, KIS); 1 M 03-04.06 Ås kirke, Ås (FJA); 1 M 04-28.06 Bjørnebekk, Ås (FJA, MGA, KIS); 1 M 21-22.06 Revhaug, Ås (FJA); 1 M 21-28.06 Gåvim, Ås (FJA, KIS); 1 M 23-28.06 Pukstad, Ås (FJA, KWA); 1 M 23.06 Ris, Ås (FJA); 1 M 29-30.06 Bråte, Ås (PGR); 1 M 07.06 Holt, Ski (PGY); 1 M 12-14.06 Grytland, Ski (FJA, PGR); 1 M 14-28.06 Dyrerud, Ski (PGR, KIS); 1 M 01.07 Stønnerud, Ski (FJA); 1 M 21.06-03.07 Børter, Enebakk (RMY); 2 M 22.06-07.07 Heiås, Enebakk (TAS, KTR, HOH); 1 ex sett 28.06 Rakkestad, Enebakk (RMY); 1 M 24.05-12.07 Årnestangen (langt ute), Rælingen (ROL, EHO, TOV mfl.); 1 M 28.05 og 29.06 Snekkervika, Rælingen (THE, CJA); 1 M 13.06-27.07 Årnestangen (midt på), Rælingen (ROL, EHO, TGR mfl.); 1 M 15.06, 3-4 M 22-23.06, 4-5 M 24.06, 1 M 25.06, 1-2 M 27.06, 3+ M 29.06, 2 M 10.07 Fautøya, Rælingen (EHO, KEI, BBR mfl.); 1 ex 15.09 Årnestangen, Rælingen (OSK, ERU, HBI mfl.); 1 M 29.05 Vallerud, Lørenskog (ACO); 1 M 22.05 Nordby, Skedsmo (THØ, TSK, THE, JNY); 1 M 31.05-04.06 Stilla, Skedsmo (EHO, RFJ, FSM); 1 M 22-26.05 Mo, Rotnes, Nittedal (TOS); 1 M 21.06-20.07, 2 M 24.06 Øvre Haug, Rotnes, Nittedal (TOS, KAN, BES mfl.); 2 M 29.06-04.07, 1 M 07-08.07 Øvre Nordby, Nittedal (PGY, GSA, BES mfl.); 1 M 22.06 Eikeberg, Gjerdrum (PGY); 1 M 06.07 Nordby, Nannestad (ØSY); 1 M 07.07 Høybråten, Nannestad (GSA, THE); 1 M 25.05-15.07, 2 M 03-04.06 Feiring, Eidsvoll (PEO); 1 M 04.06 Erikstellet, Hurdal (BGR, HBP, THK); 1 M 16-18.06 Libakken, Hurdal (THK); 1 M 22-24.06 Hoen, Ullensaker (PGY); 1 M primo juli-20.07, 2 M 21.07 Ullensaker kirke (HVA); 1 ad med 5+ små pull 31.07 Kolbyhaugen, Ullensaker (HEE); 1 M 09.06 Leikvoll, Sørums (GSA); 1 M 30.06-04.07 Staurhaugen, Sørums (GSA, OSK, LEJ mfl.); 1 M 30.06, 2 M 05-06.07 Toreid-Fjuk, Sørums (GSA, SDA); 1 M 30.06 Hagelund bru, Sørums (PGY, GSA); 1 M 04.06 Svindal, Fet (NN); 4 M 09.06 Håpets dør, Fet GSA mfl.); 1 M 22-24.06 Storsand, Fet (BBR); 1 M 04.07 Karlsrud, Fet (ØSY); 1 M 10.07 Jølsenbekken, Fet (HAT); 1 M 14.07 Kavringen, Fet (TAS, JØD, KTR); 1 M 30.06 Halvorsrud, Aurskog-Høland (PGY, GSA); 1 M sommer Ro, Nes (SSM); 1 M primo juni Aurstad (3 km mot Nordkisa), Nes (OSK); 1 M 15.06 Nes, Nes (PGY); 1 M 01-02.07 Mørdre, Nes; 1 M 01-02.07 Korsmo, Nes; 3+ M 01.07 Haga (mot Framtun skole), Nes; 2 M 01.07 Mobekk, Nes (HBI); 1 M 06.07 Henni, Nes; 1 M 06.07 Funnefoss, Nes (SDA).

2003: 1 M 19.05-10.06 Dalbo, Bærum (OMH, LEJ); 1 M 31.05 Fossum/Haga, Bærum (TKÄ); 1 M 03.06 Nordby, Rykkinn, Bærum (JLØ, KAN, PGY); 1 M 25.05-08.08 Hensenga, Bygdøy, Oslo (KEI, PGY, GSA mfl.); 1 M 23.06 sørøst for Huseby, Frogn; 1 M 06.06 sør for Såner kirke, Vestby; 1 M 14.06 Fuglegården, Vestby (PGR); 1 M 14-15.06 Haugen, Vestby (PGY, ROL); 1 M 27.05-02.06 Østensjøvann/Kjølstad østre, Ås (HPK, MGA, PGR mfl.); 1 M 29.05-02.06 Dyster, Ås (TRR); 1 M 31.05-02.06 Søndre Haug, Ås (PGR); 1 M 31.05-03.06 Kroer, Ås (MGA, MHA, RJF); 1 M 05-06.06 nordenden av Østensjøvann, Ås (ROL); 2 M 05.06, 1 M 06-12.06 Moer nordre/Ås stasjon, Ås (HPK, JTF, ELA); 1 M 14.06 sørvest for St. Grytland, Ås; 1 M 26.07 Bjørkeskog, Ås (PGR); 1 M 29.05-13.06, 2 M 26-27.06 Kråkstad, Ski (PGR, MGA, NCL, KIS mfl.); 1 M 07.06 nord for Glennetjern, Ski (PGR); 1 M 26-17.06 Tømt Ski (MGA, KJO); 1 M 05.07 øst for Østby, Ski (PGR); 1 M 24.05-18.06 Årnestangen (før hytta), Rælingen (NØF, GHA, ØHA, KIS mfl.); 1 M 26.05 Årnestangen (etter hytta), Rælingen (OSK, ERU, ROL); 1 M 25.05-16.06 Snekkervika (ved dammen), Rælingen (ØHA, TAS, ERU mfl.); 1 M 25.05-28.07 Snekkervika (ovenfor Lecaveien), Rælingen (TAS, EHO, TSÆ mfl.); 1 M 04.06 Årnes (bakken ned fra riksveien), Rælingen (TAS); 1 M 17.06 Skullerud, Lørenskog (KAJ); 1 M 13-14.06 Nesgutut, Nittedal (PGY); 1 M 20.06 Totner, Nannestad (ONO, TIM); 2 M 09.06 Dal ved Steingård kirke, Nannestad; 1 M 14.06 Viken, Hurdal (BGR, THK); 1 M 06.06 Fremmin, Eidsvoll (ONO, TIM); 3 M 07.06 vest for Ullensaker kirke, Ullensaker (KEI); 1 M 08-13.06 Lund skole, Ullensaker (KEI, TAO, VBU); 1 M ultimo 05, 4 M 05.06, 3 M 17.07 (muligens en ny fugl) Staurhaugen og Slora Mølle, Sørums (HBI, KIS mfl.); 1 M juni vest for Meli, Sørums (EIV); 1 M 04-17.06, 2 M 14.06 Hekseberg, Sørums (PGY, JKL, KIS); 1 M 05-17.06 Slora, Sørums (HBI, KIS); 1 M 05.06 Huseby, Sørums; 1 M 05.06 Nordre Østby, Sørums; 1 M 05.06 Lystad, Sørums (HBI); 1 M 21-22.06 Refsum, Sørums (GSA, THE); 1 M ultimo juli nord for Staurhaugen, Sørums (OAA); 1 M ultimo juli nordøst for Sørums

kirke, Sørums (BVE); 2 M nord for Borgenveien, Fet; 1 M 19.06 Tuentangen, Fet (LEJ); 1 M 09.06 Halvorsrud, Aurskog-Høland (ABR); 1 M 13-14.06 Øgård, Aurskog-Høland; 1 M 14-29.06 Østby, Aurskog-Høland; 1 M 15.06 Østgarden, Aurskog-Høland (ØHA); 1 M 15.06 Østeng, Aurskog-Høland (ØHA, OCØ); 1 M 27-28.06 Stubbjar, Aurskog-Høland; 1 M 27-28.06 Enga, Aurskog-Høland; 1 M 27-28.06 Holtet, Aurskog-Høland; 1 M 27-28.06 nord for Midtre Haneborg, Aurskog-Høland (ØHA); 1 M 27-28.06 øst for Midtre Haneborg, Aurskog-Høland (SDA, ØHA); 1 M 28.06 Haugrim, Aurskog-Høland (SDA); 1 M 29.06 nord for Berger, Aurskog-Høland; 1 M 29.06 Kragtorpvika, Aurskog-Høland; 1 M 29.06 Nordre Gromsrud, Aurskog-Høland (ØHA); 1 M 10-16.07 Gjellebøl, Aurskog-Høland (SIH); 1 M 19-20.07 Østre Enger, Aurskog-Høland (FJA); 1 M sommer nord for Vormsund (øst for Glomma), Nes (NN); 2 M ultimo juni-08.08 Greniskogen, Nes (BSØ); 1 M juni Brenna/Rønold, Nes (NN via KEI); 1 M 02-23.06 Greni, Nes (NN via KEI); 1 M 08.06 Funnefoss (nord for Glomma), Nes (KEI); 1 M 13.06 Bøler, Årnes, Nes (VBU, TAO, JNY); 1 M 17.06 Lille Heberg, Opakermoen, Nes; 1 M 23.06 Funniholtet, Nes (NN via KEI); 2 M juli (den ene minimum i tre uker) Rustad, Nes (JNB); 1 M lengere periode i juli Vøyen, Nes (MAB); 1 M 28-29.07 Henni, Nes (HEG).

- Wow! 10 ex i 1999 (første år etter 1960 med tosifret antall funn), 27 ex i 2000, 18 ex i 2001, 82 ex i 2002 og 84 ex i 2003. Ett konkret hekkefunn i Ullensaker i 2002. Dette er det første etter 1960. Åkerrikseprosjektet, som lokalt ledes av Knut Eie, er nok en medvirkende årsak til økt feltsatsingen på nattsangere hos oss. Selv om det kun er åkerrikse og vaktel av nattsangerne som hovedsakelig synger fra dyrka mark, lytter nok de fleste av oss også ved biotoper som passer for andre nattsangere.

Sivhøne *Gallinula chloropus* Desember-februar

2002: 1 ex 03.01-25.02 Langtjern, Lørenskog (THE, GSA); 1 1K 01.12 og ut året, 1 ad 15.12 Østensjøvann, Oslo (JKR, ROL, KKN mfl.).

2003: 1 2K 01.01-22.02 Østensjøvann, Oslo (JKR, ROL, SDA, TAS mfl.); 1 1K 13.12 Frognerparken, Oslo (JRG); 1 ex 31.12 Akerselva, Oslo (SRI).

Sothøne *Fulica atra*

2002: 247 ex 10.10 Østensjøvann, Oslo (JKR).

- Ny rekordnotering. Den gamle var på 190 ex 05.11-2001 på samme lokalitet.

Trane *Grus grus* November-mars

2002: 1 ex 29.03 Årnestangen, Rælingen; 2 ad og 1 juv 31.08 Fautøya, Rælingen (GHA); 170-180 ex 30.09, 180+ ex 05.10 Vindflomyrene, Hurdal (BHL).

2003: 1 ex 16.03 Brautmet, Aurskog-Høland (SDA); 1 ex 23.03, 2 ex 28.03 Årnestangen, Rælingen (ERU, GHA); 2 ex 27.03 Gullhaug, Bærum (KEI); 2 ex 29.03 Kjelle, Aurskog-Høland; 2 ex 29.03 Dalselven, Hemnessjøen, Aurskog-Høland (ØHA); 15 ex 30.03 Haugrim, Aurskog-Høland (TAS, KTR, ERU).

- 180+ ex er en ny rekordnotering hos oss. Observasjonen av 1 juv Årnestangen 31.08-2002 kan bety hekking i nærheten. Arten observeres nå hele sommeren i Nordre Øyeren naturreservat.

Tjeld *Haematopus ostralegus* November-februar

2002: 1 ex 02.04 Hogstvedt, Ås; 1 ex 02.05, 1 ex 06.05 Årungen (FJA); Ås, reir med 2 egg 20.05 Disserudtjern, Eidsvoll (BHL); 1 ex 09.11 Fornebo, Bærum (PGY, GSA, THE).

2003: 1 ex på reir 07.05 Langholmen, Andelva, Eidsvoll; reir med 2 egg 22.05 Disserudtjern, Eidsvoll (BHL); parring observert, sett hele sommeren Kollerudvika, Aurskog-Høland; 1 ex 16.11 Fürst, Bærum (PGY mfl.); 2 ex 26.11 Rolfstangen, Bærum (GHA).

- Tjeld blir stadig oftere sett i innlandet, og hekkefunn drypper inn fra nye lokaliteter.

Sandlo *Charadrius hiaticula* November-februar, hekkefunn

2002: Ad og pull 09.06 Fornebo, Bærum (PGY).

2003: 2 ad spilte skadet 06.06 Fornebo, Bærum (MBE).

- De første hekkefunnene på Fornebo siden 1976, og i Akershus siden 1978 (Ås).

Hvitbrystlo *Charadrius alexandrinus* (1-0-0) Alle funn

2001: 1 ad M 25.07 Årnestangen, Rælingen (CJA, HMØ, MKA).

- Ny art for Oslo og Akershus! Det er 31 funn i Norge (etter 1900) til og med 2002.

Heilo *Pluvialis apricaria* November-mars

2002: 1 M 31.03 Østensjøvann, Ås (FJA).

2003: 1 ex 24.03, 1 ex 28.03 Årnestangen, Rælingen (ROL, GHA, TOV); 989 ex 02.05 Kragtorpvika, Aurskog Høland.

- Tidlige vårfunn og ny maksnotering.

Tundralo *Pluvialis squatarola* November-juni

2002: 1 ex 30.05 Årnestangen, Rælingen (SDA, MEK, MKL).

Polarsnipe *Calidris canutus* November-juni

2003: 1 ex 30.04-02.05 Svelle, Fet (JNY, ROL, ØHA, TST mfl.); 164 ad 27.07 Årnestangen, Rælingen (TAS, KTR, TØD, JØD).

- Ny maksnotering.

Sandløper *Calidris alba* Alle funn

2002: 1 1K 31.08 Rolfstangen, Bærum (PGY); 2 ad 02.08, 1 ad 05.08, 2 ex 07.08, 1 ad 12.08, 2 1K 10.09, 3 1K 11.09, 2 ex (1 1K) 13.09 Årnestangen, Rælingen (PGY, PRH, ROL, TAS, GHA, FJA, ACO mfl.).

2003: 2 ad 25.07, 3 ad 27.07, 6 ad 28.07, 1 ad 29.07, 3 ad 30.07, 4 ad 02.08, 1 1K 05-06.08, 1 1K 15.08 Årnestangen, Rælingen (TGR, TAS, ØHA, KEI, GHA, ROL, HFA, NCL, ØSY, PRH mfl.); 4 ad 03.08 Finstad gård/Rossholmen, Fet (ROL, TAS, KTR).

Fjæreplytt, Årnestangen 10.10.03  Rune Olsen©



Alaskasnipe *Calidris melanotos* (2-1-1) Alle funn

2002: 1 1K 29-30.09 Årnestangen, Rælingen (ROL, OSK, TAS, PTA, TAA mfl.).

2003: 1 ad M 24.09 Rolfstangen, Bærum (OSK).

- Andre funn for Årnestangen, andre funn for Fornebo. Tross navnet hekker arten også i Sibir. Det er 104 funn i Norge til og med 2002.

Fjæreplytt *Calidris maritima*

(6-0-4) Alle funn

2003: 2 ex (1 1K) 28.09, 1 ex 29.09, 1 ex 10.10 Årnestangen, Rælingen (ØHA, KEI, ROL mfl.); 1 ex 25.10 Gåsungane, Bærum (PGY, GHA, NOF).

- Månedsfordeling: mai 3, september 3 og oktober 4. 5 er sett ved Øyeren og 5 i Oslofjorden.

Fjellmyrløper, Årnestangen



Andreas Gullberg©



Fjellmyrløper *Limicola*

falcinellus (22-1-0) Alle funn

2002: 1 1K 11-15.08

Årnestangen, Rælingen (AGU, ROL, JNY, PRH, ØHA, TST, KEI).

- Normal dato.

Kvartbekkasin *Limnocyttus minimus* Desember-august

2002: 1 ex 02.01-15.03 Årungen, Ås (FJA), 1 ex 05.08, 1 ex 12.08 Årnestangen, Rælingen (PRH mfl.).

2003: 1 ex 02.08 Årnestangen, Rælingen (HFA, ERU, TAO).

- Andre vinterfunn. Første var fra Asker 21.01-1991. Tidligste rapporterte høstfunn.

Enkeltebekkasin *Gallinago gallinago* Desember-februar

2002: 1 ex 04.12 Østensjøvann, Oslo (ABR).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media* Alle funn

2002: 1 ex 02.05 Fornebo, Bærum (PGY, OSK, AFR mfl.); 1 ex 10.05 Triungsvann, Bærum (AHQ); 1 ex 18.05 Fornebo, Bærum (JRP); 1 ex 13.09 Årnestangen, Rælingen (ACO, MBR, SDA).

2003: 1 ex 01.05 Østensjøvann, Oslo (HBI, BBR, FGU); 1 ex 08.05 Grenimåsan, Nes (SDA); 2 ex 17.05 Øverland/Haga, Bærum (TBØ).

Svarthalespove *Limosa limosa* Alle funn

2002: 1 ex 23.07 Årnestangen, Rælingen (ROL); 2 ex 28.07 Koksa, Bærum (NN).

2003: 2 ex 06.09 Nordre Øyeren (TAS, JØD, CIN); 2 ex 14.09 2 ex 21.09 Merkja, Fet (HPK, ØHA mfl.); 1 1K 16.09, 1 ex 12.10, 1 ex 14.10 Nebbursvollen, Skedsmo (TSK, THØ); 3 ex 18.09, 2 ex 20.09, 1 ex 03.10 Tuentangen/Sørumsneset, Fet/Skedsmo (ØHA, TST); 1 ex 28.09 Svelle, Fet (ØHA, KEI, ROL, THØ, TST); 1 ex 11.10 Dynovika, Skedsmo TAS, KTR mfl.).

Lappspove *Limosa lapponica* Alle funn

2002: 1 ex 20.05, 2 ex 01.08 Fornebo, Bærum (PGY, AGU); 10 ex 31.08, 9 ex 02.09, 1 ex 08.09, 6 ex 30.09 Årnestangen, Rælingen (NOF, PST, GHA, ROL, SDA, JKR mfl.).

2003: 1 F 27.04 Fornebo, Bærum (PGY, JRP mfl.); 1ex 16.05 Herbern, Bygdøy, Oslo (MBE, GSA); 1 ex 30.04, 1 M og 1 F 01.05, 2 ex 02.05 Svelle, Fet (JNY, ROL, KAJ, ØHA, TST); 1 ex 06.05 Monsrudvika, Fet (EIG, JRG); 19 ex 23.07, 4 M og 1 F 28.07, 1 ex 07.08, 5 M 13.08, 1 ex 19.08, 1 ex 14.09 Årnestangen, Rælingen (TOV, ØHA, ERU, TGR, KJO mfl.).

Småspove *Numenius phaeopus*

2003: Par 05-06.05 Knøllmyra/Vindmyra, Nes (ERO).

- Arten er en fåtallig hekkefugl hos oss.

Skogsnipe *Tringa ochropus* November-mars

2003: 1 ex 30.03 Årnestangen, Rælingen (SAO).

Steinvender *Arenaria interpres* Alle funn

2002: 1 ex 13.08, 1 1K 21.08, 3 ex 28.08, 1 1K 10.09 (ØHA, PGY, AGU, ROL mfl.); 1 ex 20.08 Lille-Herbern, Bygdøy, Oslo (MBE); 5 ex 02.09 Vassholmen, Bærum (KJO); 1 ex 07.09 Fornebo, Bærum (PGY).

2003: 3 ex 09.05 Halden, Bærum (PGY); 1 ex 10.05 Rælingen kirke, Rælingen (JNY, NOF); 4 ex 14.05 Rolfstangen, Bærum (PGY); 2 ex 07.06 Rauskjæra, Asker (MBE); 3 ex 18.07, 2 ex 19.07, 1 ex 20.07, 5 ex 22.07, 2 ex 23.07, 4 ex 25.07, 7 ad og 1 juv 27.07, 10 ex 28.07, 2 ad 01.08, 2 ex 13.08 Årnestangen, Rælingen (ROL, JLØ, HBI, ERU, TOV, TGR, TAS, ØHA mfl.); 1 1K 16.08 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ERO); 3 ex 21.09, 1 ex 25.10 Gåsungane, Bærum (SDA, RAN, NOF, PGY, GHA).

Svømmesnipe, Årnestangen 15.08.03  Rune Olsen©



Svømmesnipe *Phalaropus lobatus* (36-1-7) Alle funn

2002: 1 1K 06-07.08 Østensjøvann, Oslo (EIG, ABR, JRG).

2003: 2 1K 06-07.08, 3 ex 08.08, 2 1K 09.08, 4 1K 10.08, 4 1K 11.08, 5 1K 12.08, 3 1K 13.08, 3 1K 15.08 Årnestangen, Rælingen (ØSY, ERU, SRI, PRH, TAS, TGR mfl.); 1 1K 10.08 Svelle, Fet (TAS, KTR, ØHA); 1 1K 11.08 Tuentangen, Fet (ØHA).

- 5 ex er ny høstrekkord. Den gamle var på 3 ex 10.08-1980.

Polarjo *Stercorarius pomarinus* (etter 1970 5-0-2) Alle funn

2003: 1 ad (lys fase) 17.05 (PGY, ROL), 1 ad lys fase 06.06 (ROL) Hulvik, Vestby.

- Beste år siden 1985, da også 2 ex ble sett. Månedfordeling: mai 2, juni 1, juli 1, august 1, september 1 og oktober 4.

Tyvjo *Stercorarius parasiticus* (etter 1966 33-3-10) Alle funn

2002: 1 3K+ 30.05 Rolfstangen, Bærum (PGY); 2 imm 07.09 Krokstrand, Vestby (PGY, ROL).

2003: 1 ad lys fase 11.05 Fornebo, Bærum (PGY); 4 ad (2 lys fase 2 mørk fase) 17.05 (PGY, ROL), 1 ad (mørk fase) 29.05 (ROL, ØSY, PGY), 1 ad (mørk fase) 06.06 (ROL), 2 ad lys fase 09.06 (ROL) Hulvik, Vestby; 1 ex (mørk fase) 19.06 Årnestangen, Rælingen (HMØ, CJA).

- Ny årsrekord. Månedfordeling: mai 13, juni 7, juli 4, august 2, september 10, oktober 9, november 1

Fjelljo *Stercorarius longicaudus* (16-0-0) Alle funn

2001: 1 ex 20.05 Holmenfjorden, Asker (MBE, GSA).

- Månedfordeling: mai 1, juni 1, august 1, september 6 og oktober 7.

Storjo *Stercorarius skua* (11-0-1) Alle funn

2003: 1 ad 06.09 Hulvik, Vestby (ROL).

- Månedfordeling: februar 1, april 2, mai 1, juni 1, september 5, oktober 1 og november 1.

Jo ubestemt *Stercorarius sp.* Alle funn

2003: 1 ex mørk fase (trolig tyvjo) 25.05, 3 ex (den ene trolig fjelljo) 06.06 Hulvik, Vestby (ROL).

Franklinmåke *Larus pipixcan* (0-0-1) Alle funn

2003: 1 3K+ 07-09.07, 1 3K+ 11.07 Årnestangen, Rælingen (TAO mfl.).

- Ny for våre fylker. Arten hekker i store kolonier på myrer på den nordamerikanske prærien. Bestanden har trolig minket med 90% siden 1950, og totalpopulasjonen ligger nå på ca. 350000 par. Arten er langdistansetrekker, og overvintrer i vestre strøk av Søramerika hovedsakelig sør for ekvator (Malling Olsen & Larsson 2002). Dette er tredje funn for Norge. Funnet er beskrevet i (Olsen, T. A. 2003).



Franklinmåke (nr2 fra venstre), Snekkervika 08.07.03  Ketil Knudsen©

Dvergmåke *Larus minutus* (138-62-9) Alle funn

2002: 1 ad 15.03 Årnestangen, Rælingen (ROL, THE); 2 2K 01.05 Rolfstangen, Bærum (PGY, GSA); 1 2K 02.05, 1 2K 03.05, 1 2K 12.05 Fornebo, Bærum (PGY, OSK, AFR, TGR mfl.); 1 ad 15.05, 1 ad 07.06-10.07, 1 2K 10-26.06 Østensjøvann, Oslo (HBI, FGU, BBR, TWA, JKR, ROL mfl.); 1 2K 19.05

Snekkervika, Rælingen (EIG, OSK, ROL); 1 2K 09.07, 1 2K 03.08 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (THE, EIG mfl.); 25 ex (hvorav minst 20 1K) 02.08, 20 1K 03.08, 12 1K 04.08, 4 ad og 13 1K 05.08, 37 1K 06.08, 28 1K 07.08, 31 1K 10.08, 25 ex 11.08, 1 ad og 18 1K 12.08, 19 1K 13.08, 7 ex 18.08, 4 1K 19.08, 1 ad 24.08 Årnestangen, Rælingen (PGY, ROL, GHA mfl.); 1 1K 14.08 Ingierstrand, Oppegård (ØMO); 3 1K Fautøya, Rælingen 17.08 (TAS mfl.); 2 1K 24.08, 4 1K 08.09, 3 ex 09.09, 1 1K 15.09, 1 1K 06.10 Svelle, Fet/Rælingen (TAS, EHO, GKL, KTR, JØD mfl.); 1 1K 31.08 Rolfstangen, Bærum (PGY); 1 1K Krokstrand, Vestby 28.10 (JKR).

2003: 1 ad 30.05 Hulvik, Vestby (ROL); 1 ad 08-11.07, 1 ad 20.07, 1 1K 01-02.08; 1 1K 30.08 Årnestangen, Rælingen (OSK, HBI, TAO, AGU, ERU mfl.); 1 1K 10.10 1 km vest for Son, Vestby (MKL, BOT); 1 1K 11.10, 1 1K 19-20.10 Rolfstangen, Bærum (GHA, JNY, GSA); 1 2K 15.10 Lindøya, Oslo (ERO).

Ringnebbmåke *Larus delawarensis* (1-1-0) Alle funn

2002: 1 3K 22.02-07.04 Bispevika/Frognerkilen/Frognerparken, Oslo (JRG, AGU, PGY mfl.).

- Siden det ble sett en 2K fugl i 31.03-28.04-2001 i de samme områdene, er det rimelig å tro at det dreier seg om samme individ. Det foreligger 32 funn i Norge til og med 2002.



Foto: Andreas Gullberg

Ringnebbmåke 3K, Frognerkilen, Oslo 10.03.02  Andreas Gullberg ©

Sildemåke *Larus fuscus* November-februar

2002: 1 ad 14.01, 1 ex 19.01 Østensjøvann, Oslo (HBI, GEF); 1 ex 25.01 Lovisenberg, Oslo (HFA); 1 3K 18.02 Bispevika, Oslo (FFA); 1 ex 25.02 Oslo havn, Oslo (ROL); 1 3K eller 4K 04.03 (HFA), 1 3K (underart graellsii?) 12.03 (BOT) Bjørvika, Oslo; 1 ad 19.11 Østensjøvann, Oslo (GEF).

2003: 3 par 07.05 Langholmen, Andelva (BHL).

- Andre innlands hekkelokalitet. Den første er Disserudtjern, Eidsvoll (2 reir 1999). Har tatt med mars funn av imm. Fugler. Disse trekker nordover senere enn adulte.

Sildemåke *Larus fuscus graellsii* (3-2-0) Alle funn

2000: 1 ad 15.08 Svenskerud, Enebakk (TAS).

2002: 1 4K 02.03 Pipervika, Oslo (PGY, THE, GSA).

2002: 1 ad 13.05 Grünerløkka, Oslo (MIL).

- Første funn av en ikke utfarget fugl.

Sildemåke *L.f.graellsii*, Pipervika, Oslo

02.03.02  Per Gylseth ©



Gråmåke *Larus argentatus*

2002: Reir med 3 egg 20.05

Ekornholmen, Eidsvoll; 2 reir 20.05 Disserudtjernet, Eidsvoll (BHL).

2003: 2 varslende par 07.05 Langholmen, Andelva, Eidsvoll; 3 reir 20.05 Disserudtjernet, Eidsvoll (BHL).

- Innlands hekkefunn fra nye områder.

Grønlandsmåke *Larus glaucoides* (10-1-0) Alle funn

2002: 1 2K 22.02-15.03 Oslo havn, Oslo (JRG, GFK mfl).

Grønlandsmåke 2K, Bjørvika, Oslo 15.03.02  Geir Fjærtøft Karlsen ©



Svarthak *Larus marinus*

2003: Trolig hekkende par 07.05 Langholmen, Andelva, Eidsvoll (BHL).

- Eventuell ny hekke-lokalitet.

Krykkje *Rissa tridactyla* Alle funn

2002: 1 ex 01.02 Akershuskaia, Oslo (FMÜ); 1 2K 05.02 Drøbaksund, Frogn (PGY); 1 ad 16.03 Fornebo, Bærum (GSA, THE, PGY mfl.); 1 2K 01.05 Rolfstangen, Bærum (PGY, GSA); 1 1K 07.09 Krokstrand, Vestby (ROL, PGY); 1 1K 29.09 Fornebo, Bærum (GSA, THE, PGY, TSK); 1 1K 26.10 Gåsungane/Rauskjær Bærum/Asker (NOF); 15 ex 26.10 Krokstrand, Vestby (MKL); 1 1K 27.10 Fornebo, Bærum (GSA, THE, KJO).

2003: 1 ex 18.01 Fornebo, Bærum (GSA, THE); 1 ad 26.01 Skjelvika, Vestby (HFÆ, IFÆ); 1 ad 09.02 Bjørvika, Oslo; 1 ad 09.05 Halden, Bærum (PGY); 1 2K 18.05 Midtskjær, Asker (MBE, GSA); 9 ex 29.05 Hulvik (ØSY, PGY); 11 ex (9 ad, 1 3K, 1 2K) 10.06 Rolfstangen, Bærum (PGY); 1 ex 26.09 Krokstrand, Vestby (MKL); 11 ex 26.06 Hulvik, Vestby (ROL).

- Årstotaler: 23 ex i 2002 og 37 ex 2003.

Makrellterne *Sterna hirundo*

2003: 1 ad 15.10 Nakholmen, Oslo (ERO).

- Det seneste funn i vårt arkiv.

Rødnebbterne *Sterna paradisaea* Alle funn

2001: 1 ad 08.06 Årnestangen, Rælingen (TAS).

2002: 2 ex 02.05 Nebba, Ås (FJA); 1 ex 04.05 Årnestangen, Rælingen (HBI, OSK, GHA); 1 ad 09.05 og 1 ad 21.05 Årungen, Ås; 1 ad 11.05 Østensjøvann, Ås (FJA); 1 1K 07.09 Fornebo, Bærum (PGY); 1 1K 07.09 Krokstrand, Vestby (ROL, PGY); 5 ex 09.09 Svelle, Rælingen (GKL, KJO); 1 ex 01.10 Rolfstangen, Bærum (KJO).

2003: 1 ex 12.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (THE); 1 ex 16.05 Årnestangen, Rælingen (ROL); 1 ex 10.06 Østensjøvann, Oslo (JKR); 1 1K 17.08 og 4 ex 28.08 Årnestangen, Rælingen (SRI, RNE, EIG, CST, TAS, GGI); 1 1K 14.09, 1 1K 17.09, 3 1K 19.09, 2 1K 26.09 Rolfstangen, Bærum (PGY, KEI); 1 1K 25-26.09 Hulvik, Vestby (ROL); 1 ex 28.09 Hvervenbukta, Oslo (JNY).

Svartterne *Chlidonias niger* (32-1-0) Alle funn

2001: 1 ex 29.06 Bogstadvannet, Bærum/Oslo (TKÅ).

2002: 1 ad 29-30.05 (ROL, SDA, MKL, MEK mfl.), 1 1K 10-15.08 (PGY, JNY mfl.) Årnestangen, Rælingen.

- Første funn siden 1995.

Lomvi *Uria aalge* Mai-august

2001: 1 ex juli Hemnessjøen, Aurskog-Høland (AKR).

2002: 5 ex 02.05 Nebba, Ås (FJA); 3 ex 03.05 Fornebo, Bærum (PGY, OSK, AFR); 2 ex 09-11.05 Storegrunn, Nesodden (KHO, MBE mfl.); 1 subad 11.05 Rolfstangen, Bærum (GSA); 28 ex 12.05, 1 subad 13.05 Fornebo, Bærum (PGY, ROL, TGR); 10 ex 14.05 Nebba, Ås (FJA).

2003: 1 imm 21-22.05 Fornebo, Bærum (PGY mfl.); 3 ex 04.10, 1 kadaver 15.10 Årnestangen, Rælingen (SDA, ROL).

- Innlandsfunn listes også opp for alkefugl.

Polarlomvi *Uria lomvia* (17-0-1) Alle funn

2003: 1 ex 15.10 Hovedøya, Oslo (ERO).

Alke *Alca torda* Mai-august

2003: 1 ad(?) 25.05 Måsane, Asker (MBE, GSA); 2 ad Rolfstangen, Bærum 21.05 (PGY); 1 ad "Fjorden", Asker 25/5 (MBE, GSA); 1 ex Rolfstangen, Bærum 19.06 (PGY).

Teist *Cephus grylle* (17-2-1) Alle funn

2002: 1 ex på trekk nord 27.10 Hulvik, Vestby (ROL, PGY); 1 ex på trekk nord 31.10 Krokstrand, Vestby (NCL).

2003: 1 ex 18.01 Hulvik, Vestby (ROL, PGY).

Alkekonge *Alle alle* April-september

2002: 1 ex 26.09 Krokstrand, Vestby (MKL).

- Første septemberfunn.

Lunde *Fratercula arctica* (etter 1970 17-5-5) Alle funn

2002: 1 1K 07.09, 2 ex 26.10, 1 ex 28.10, 1 ex 31.10 Krokstrand, Vestby (ROL, PGY, MKL, JKR, NCL).

2003: 1 ex 18.01 Hulvik, Vestby (ROL, PGY); 1 ex 11.02 Kavringen, Oslo (KBØ); 1 1K 25.09 Hulvik, Vestby (ROL); 1 ex 26.09 Rolfstangen, Bærum (PGY, KEI); 1 ex 28-29.10 Skjærholmene, Nesodden (SDA, EIG, LEJ, TØI mfl.).

Skogdue *Columba oenas* November-februar

2002: 9 ex 16.02 Brønnerud, Ås (FJA).

- Vinterfunn eller tidlig vårfunn?

Turteldue, Frogn 27.05.03

 Øyvind Wilhelmsen©

Turteldue *Streptopelia turtur* (17-0-2) Alle funn

2003: 1 ex 27-30.05 Torkildstranda, Frogn (ØWI); 1 ex 10.11-31.12 Løvenstad, Rælingen (KHA, KKN mfl.).

- Gledelig og uvanlig med to dokumenterte funn. Månesfordeling av daterte funn: april 1, mai 8, juni 1, august 1, september 1, oktober 5 og november 1. Funnet er beskrevet i (Knudsen, K. 2004).



Hubro *Bubo bubo*

Alle funn

2000: Hekking 2+ pull Fjorden (NN).

2001: Hekking 3 pull Fjorden (NN).

2002: Hekking Fjorden (NN); 1 ex 02.11 Svindal, Fet (TSO).

2003: Hekking 3 pull Fjorden (NN).



Turteldue, Løvenstad, Rælingen 21.11.03  Ketil Knudsen©

Haukugle *Surnia ulula* (45-0-2) Alle funn

2000: 1 ex 08.11 Løkkeåsen, Sandvika, Bærum (NN via MBE, Fuglehjelpen. Fuglen var ringmerket i Finland. Den ble sluppet ut på Frogner, Oslo 26.11 og funnet død 29.11.).

2003: 1 ex Kalvsjøen, Oslo 22.03 (NN via TOJ); 1 ex 09.11 Skollerudåsen, Bærum (PST).

Haukugle, Nordmarka 22.02.03  NN©

Hornugle *Asio otus* November-februar

2002: 1 ex 03.11 Seterstøa, Nes (KEI).

Jordugle *Asio flammeus* November-februar, juni-august

2002: 1 ex 27.06 Årnestangen, Rælingen (OSK).

2003: 1 ex 05.06, 1 ex 09.06 Fornebo, Bærum (JRP, OSK mfl.).

Nattravn *Caprimulgus europaeus* (etter 1970 34-10-15) Alle funn

2002: 1 M 06.06 Åserud, Aurskog-Høland (THE, JNY); 1 M 06-22.06 Jørgensbråten, Fet (THE, JNY, TSÆ, TAS mfl.); 1 M Hyttåsen/Jervikåsen, Ski (PGR); 1 M 09.06 Dammyra, Ski (FJA); 2 M 16.06 Holtåsen, Fet; 1 M 16.06 Klemmåsene, Ski (PGR); 1 M 28.06 Råmyra/Foss, Fet (HBI); 1 M 30.06 Liermåsene, Aurskog-Høland (PGY, HBI, GSA, AHQ); 1 ex 01.07 Glenntjernet, Ski (FJA).

2003: 1 ex 13.05 sør for Hvitsten, Vestby (LTP); 1 M 24.05 Bukkesand, Fet (NØF); 1 F 26.05 Strand, Aurskog-Høland (JNY); 1 M 28-29.05 Håøya, Frogn (AHQ, CSU); 1 M 28.05 Seterstøa, Nes; 1 M 04-21.06 Hyttåsen, Enebakk (PGR, TOV, JOD); 1 M 04.06 Brådalsfjellet, Gjerdrum (PGY); 1 M 04-21.06 Jervikåsen, Ski (PGR, TAS, KTR); 1 M 08.06 øst for Kongsrudtjern, Skedsmo; 1 M 09-29.06 Vetlerud, Aurskog-Høland; 1 M 14.06 Sakaliåsen, Tunnsjøen, Aurskog-Høland; 1 M 14.06 øst for Bergsjø, Aurskog-Høland; 1 M 14.06 Midtskog, Fet (ØHA); 1 M 14-29.06 og 20-21.07 Holtåsen, Fet (EHO, TSÆ, BPS mfl.); 1 ex 21.07 Øverland, Bærum (TBØ).



- Henholdsvis 10 og 15 fugler er en stor opptur. Både antallet og den geografiske fordelingen er overraskende (og gledelig). Funnene fordeler seg på kommunene Nes 1, Gjerdrum 1, Aurskog-Høland 6, Fet 7, Skedsmo 1, Enebakk 1, Ski 5, Vestby 1, Frogn 1 og Bærum 1.

Isfugl *Alcedo atthis* Alle funn

1999: Hekkefunn Kusand, Fet (TAS).

2002: 1 ex 26.05 Syverud, Ås (FJA).

2003: 1 ex 04.05 Nestangen, Nes; 1 ex 09.05 Årnestangen, Rælingen (KEI); 1 ex 16.10 Pollevann, Ås (GGI); 1 ex oktober og november Sandvikselva, Bærum (MOM); 1 ex 17-28.12 Sandvika, Bærum (GHA, JNY, SSÆ, ALL, VBU, ELA, TWA, KAN mfl.).

Bieter *Merops apiaster* (2-1-0) Alle funn

2002: 3 ex 28.09 Rælingen kirke, Rælingen (KEI).

De tidligere funnene er fra Hakadal, Nittedal 13-26.10-1989 og Fornebo, Bærum 03.06-1990. Det foreligger 54 funn av 103 fugler i Norge til og med 2002.

Vendehals *Jynx torquilla* Alle funn

2002: 1 ex 02.05, 1 ex 25.05 Årungen, Ås (FJA, NCL); 1 sy 03-04.05 Grytland, Ski (FJA); 1 ex 05.05 Fornebo, Bærum (MBR, PGY, JNY mfl.); 1 ex 09.05 Monsrudvika, Fet (GSA, THE, AFR); 2 ex 10-11.05 Triungsvann, Bærum (AHQ, ERO); 1 sy 11.05 Vevelstad, Ski (ROL); 2 sy 11.05, 1 sy 16-20.05 Rustadmosen, Ås (FJA); 1 ex 19.05, 1 varslende 27.06, 3 ex 07.08 Gardermoen, Ullensaker/Nannestad (ROL, JST, TOV); 1 ex 23.05 Ramstad, Bærum (PGY); 1 sy 09-10.06 Store Grytland, Ski (FJA); Reir med 4 pull 14.06 Feiring, Eidsvoll (JAF); 1 ex 14.06 Rud, Flateby (TAS, KTR); 1 ex med mat i nebbet 19.06 Rustadmosan, Ås (FJA); 1 ex 17.07 Handsjøen, Nes (JLA); 1 ex 24.08 Oppsal, Oslo (ABR).

2003: 1 ex 18.04 Fornebo, Bærum (JRP mfl.); 1 ex 21.04 Sagåsen, Aurskog-Høland (TAS, KTR); 1 ex 21.04 Autenvann, Aurskog-Høland (TST, ØHA); 1 sy mai Trøtve, Ski (PGR); 1 ex 01.05 Nordby, Bærum (TKÄ); par 04.05 Seterstøa, Nes (KEI); 1 ex 06.05 Svelle, Fet (JNY, KAJ); 1 ex 08.05 Herremyra, Nes (SDA); 1 ex 09.05 Tanum kirke, Bærum (KAN); 1 ex 09.05 Ramstad, Bærum (PGY); 1 ex 11.05 Dælivann, Bærum (AHQ, CSU); Par ved reirhull og 3 syngende 11.05 Gardermoen, Ullensaker/Nannestad (KWA). 1 ex 11.05, 1 ex 14.05 Fløybonn, Oppegård (PGR); 1 sy 17.05 Skaugumsåsen, Asker (FMÜ); 1 ex 18.05, 2 sy 25.05 nordenden av Hemnessjøen, Aurskog-Høland; 1 sy 30.05 Taraldsrudhytta, Ski (PGR); 1 sy Flakstadmåsan, Nes (SDA); 1 sy 30.05 Østre Solberg, Ski; 1 sy 30.05 Gjetsjøvann, Ski; 1 sy 30.05 Gjetsjø, Ski (PGR); 2 ex 31.05-01.06 Jonsputten, Bærum (JLØ); 1 ex 03-04.06 Østmarka, Oslo (KKN); 1 ex 03.06 Veitvedt, Oslo (KWA); 1 sy 11.06 Øverlandselva, Bærum (ERO); 1 ex 23.06 Brenna, Sørkedalen, Oslo (TAS, KTR); 1 ex 10.07 Røertjern, Nesodden (HBI); 1 ex 03.08 Monsrudvika, Fet (ROL); 1 ex 25.08 Stabekk, Bærum (GHA); 1 ex 31.08 Fornebo, Bærum (TSK, PGY).

Gråspett, Råholt, Ladderud, Eidsvoll 28.12.02  Roger Nesje©

Gråspett *Picus canus* Alle funn

2002: 1 F 17.02 Sofiemyr, Oppegård (PGR); 1 ex 03.04 Sørlimyra, Oslo (ROL); 1 ex 07.04 Ramsåsen, Fet (GSA); 1 ex 19.10 Skreikampen, Eidsvoll (SDA); 1 ex 20.10 Seterstøa, Nes (KEI); 1 ex 03.11 Svindal, Fet (ROL, JNY); 1 M 25-31.12 Seterstøa, Nes (KEI), 1 M 28-31.12 Ladderud, Råholt, Eidsvoll (RNE).

2003: 1 M 01.01-25.02 Seterstøa, Nes (KEI), 1 M 01-06.01 Ladderud, Råholt, Eidsvoll (RNE, MGN, JNY); 1 ex 12.01 Sollia, Fet; 1 ex 12.01 Herfangkjerka, Sørumsdal, ABR; 1 ex 19.01 Hvaltjern, Fet, 1 ex 24.02 Nipkollen, Nannestad (SDA); 1 ex 23-24.05 Monsrudvika, Fet



(NØF); 1 ex 11.10 Seterstøa, Nes (KEI); 1 ex 12.10 Hanskollen, Hurdal (TVR); 1 M 24-25.12 Seterstøa, Nes (KEI).

Tretåspett *Picoides tridactylus* Hekkefunn

2002: Utflyet kull 29.06 Rudskampen, Nannestad; 2 juv 06.07 Arnes-Rakeie, Nes (SDA).

2003: Hekkefunn 29.06 Langtjernet, Feiring (TVR); 4+ ex (hvorav 2 tiggende unger) 12.08 Ålevann, Bærum (GHA).

Trelerke *Lullula arborea* (etter 1970 15-28-17) Alle funn

2002: 1 ex 01.04 Fornebo, Bærum (AGU, FMÜ mfl.); 1 M 01.04 Årungen, Ås (FJA); 1 M 27.04, 1 M 05.05 Årnestangen, Rælingen (GBG, TSÆ, EHO mfl.); 1 M 24.03, 1 M 04.04, 2 ex (det ene med mat i nebbet) 25.06, 1 ex 04.08 Aurmoen, Ullensaker (PGY); par 04.04, par 11.04, utflyet kull 16.05, 1 M 19.05, 7 ex 04.08 Flatner sør, Nannestad (PGY, THE, ROL); 1 M 04.04, par 11.04, 1 M 19.05, engstelig par med mat i nebbet 19.06, 3 ex 25.06 Aurvegen/Gardermobanen, Ullensaker (PGY, THE, ROL, JNY); 1 M 07.04 Trandum, Ullensaker (SDA); par 15.04 Flatner nord, Nannestad (JNY); 1 M 16.04, 1 ex 25.06 Kammerherrehøgda, Ullesaker; par 07.05 Furuveien, Eidsvoll (PGY); 10 ex i flokk 05.08, 9 ex (flokker på 6 og 3) 07.08, 1 ex 01.09 Gardermoen, Ullesaker/Nannestad (SAO, TOV, JNY); 1 ex 02.11 Østensjøvann, Oslo (JKR).

2003: 1 M 23.03 Brevik, Lyseren, Enebakk (SDA); 1 ex 05.04 Østensjøvann, Oslo (ROL); 1 M 28.03, 1 ex 18.04 Aurmoen, Ullensaker (PGY); 1 M 09.04 Trandumskogen, Ullensaker (HKV); 1 M 13.04 vest for Sessvollmoen, Ullensaker; 1 M 13.04 nord for Sessvollmoen, Ullensaker (TAS, KTR); 1 M 18.04 Flatner nord (18.04); 1 M 18-20.04 Kammerherrehøgda, Ullensaker (PGY, GSA); 1 M 18.04, 3 ex (1 M) 15.06 Aurvegen/Gardermobanen (PGY, OSK); par 19.04, 4 ex 14.06 Flatner sør, Nannestad (JST, TWA, JNY); 1 M 19.04, 1 M 11.05, 1 M 02.06, 1 ex 15.05, 1 ex 14.06 Ulvedalen, Nannestad (JST, KWA, PGY); 1 M 20.04 Nordhøgda, Nannestad; par 20.04 Fugletjernet, Ullensaker (GSA, PGY); 1 M 07.06 Tobonn, Lommedalen, Bærum (PLÈ).

- De fleste funnene, og de tre hekkefunnene, kommer fra området nord for Gardermoen flyplass i kommunene Ullensaker, Nannestad og Eidsvoll.

Fjellerke *Eremophila alpestris* (22-2-0) Alle funn

2002: 1 ex 09-15.03, 1 ex 18.10-30.11 Fornebo, Bærum (FNB); 1 ex 20.04 Årnestangen, Rælingen (ROL, HKV).

Låvesvale *Hirundo rustica*

2003: 1 ex 08.11 Vollen, Asker (KAN).

- Sent høstfunn.

Tartarpiplerke *Anthus richardi* (5-1-0) Alle funn

2002: 1 ex 28.09 Årnestangen, Rælingen (TAS, KTR).

- Tangering av tidligrekorden fra 2001. Tredje funn fra Årnestangen.

Markpiplerke *Anthus campestris* (1-1-0) Alle funn

2002: 1 2K+ 14.06 Kollerudvika, Aurskog - Høland (IHA).

- Første funn er fra Alna, Oslo 26.05-1977. Trettiniende funn for Norge.

Heipiplerke *Anthus pratensis* Desember-februar

2003: 1000+ ex 26.04 Nordre Øyeren (TAS, YKV, KTR).

- Høyt antall.

Lappiplerke *Anthus cervinus* (61-3-7) Alle funn

2002: 1 ex 24.08 Storøykilen, Bærum (MBR); 1 ex 07.09 Wærnhus, Vestby (ROL); 1 ex 13.09, 1 ex 15.09 Årnestangen, Rælingen (ACO, MBR, SDA, ROL, TAS, JØD; KTR mfl.).

2003: 2 ex 30.04 Østensjøvann, Oslo (ROL, FGU, HBI, ABR); 1 ex 06.05 Monsrudvika, Fet (EIG, JRG); 2 ex 07.09 Vollen, Asker (GGI); 1 ex 14.09 Nestangen, Nes (KEI); 1 ex 28.09 Årnestangen, Rælingen (ØHA, KEI, ROL, THØ, TST).

Skjærpiplerke *Anthus petrosus* Alle funn

2002: 1 ex 22.02 Langebåt, Frogn (PGY); 1 ex 22.03 Årnestangen, Rælingen (TOV); 1 ex 27.03 Gressholmen, Oslo (JNY); 1 ex 28.03 Fornebo, Bærum (PGY, GSA mfl.); 1 ex 18.08 Fyrsteilene, Nesodden (KJO); 1 ex 06.10 Arnestad, Asker (PGY); 1 ex 27.10 Hulvik, Vestby (ROL, PGY); 1 ex 02.11 Gressholmen, Oslo (ØHA, JEB).

2003: 1 ex 22.03 Hulvik, Vestby (ROL, OSK); 1 ex 30.03 Fornebo, Bærum (JRP, PGY mfl.); 1 ex 06.04 Eidsvoll stasjon, Eidsvoll (ONO, TIM); 1 ex 06.04 Årnestangen, Rælingen (TAS, KTR); 1 ex Fornebo, Bærum 26.04 (JRP mfl.); 1 ex 04.05 Skogerholmen, Asker (AGU); 1 ex 29.09 Steilene, Nesodden (MBE).

- Første februarfunn og første funn i Eidsvoll kommune.

Gulerle *Motacilla flava* Oktober-april

2002: 1 ex 26.04 Østensjøvann, Oslo (JKR).

Engelsk gulerle *Motacilla flava flavissima* (1-1-0) Alle funn

2002: 1 M 19-21.05 Årnestangen, Rælingen (OSK mfl.).

- Første funn er fra Snekkervika 12.05-1994.

Linerle *Motacilla alba* November-mars

2002: 2 ex 29.03 Årnestangen, Rælingen (GHA); 1 ex 29.03 Årungen, Ås (FJA); 4 ex 02.11 Vollen, Asker (AGU); 1 ex 04.11 Billingstad, Asker (PGY); 1 ex 10.11 Årnestangen, Rælingen (ROL).

2003: 1 ex 18.03 Dynovika, Skedsmo (ØHA, TST); 1 ex 30.03 Bjørkelangen, Aurskog-Høland (TAS, KTR); 1 ex 10.11 Hvalstrand, Asker (MJØ); 1 ex 26.11 Asker sentrum, Asker (JMY).

Svartryggerle *Motacilla alba yarrellii* (14-2-2) Alle funn

2002: 1 M 25.02-03.03 Lillestrøm stasjon, Skedsmo (ROL, TSK, THE mfl.); 1 M 17.05-15.06 Årungen sørende, Ås (FJA); 1 M 11.07 Syverudveien, Ås (NCL).

2003: 1 M 19.03 Tanum, Bærum (GHA); 1 ex 24.04-07.05 Østensjøvann, Oslo (KHO, SVR mfl.).

- Hannen ved Årungen i 2002 er trolig den samme som en av fuglene fra 2001.

Jernspurv *Prunella modularis* November-mars

2002: 1 M 26.03 Årungen, Ås (FJA); 1 ex 02.11 Gressholmen, Oslo (ØHA, JEB).

2003: 1 ex 02.12 Østensjøvann, Oslo (JKR).

Nattergal *Luscinia luscinia* Alle funn

2002: Opptil 6 M 11.05-28.06 Østensjøvann, Ås (FJA, MGA, KIS mfl.); 1 M 16-17.05 Kolbotnvannet, Oppegård (PGR); 1 M 19-31.05 Vettrebukta, Konglungen, Asker; 1 M 19-31.05 mellom Vettrebukta og Spirabukta, Konglungen, Asker (PGY); 1 M 26.05-01.06 Engervann, Bærum (AHQ, PGY); 1 M 20.05-14.06 Sørumsneset, Skedsmo (ROL, KWA); opptil 8 M 18.05-14.06 Stilla, Skedsmo (ACO, EHO, KWA mfl.); opptil 5 M 22.05-14.06 Gulenga – Leirsund, Skedsmo (THE, JNY, KWA mfl.); 1-2 M 26.05-11.06 Tuentangen, Fet (TSÆ, HBI, VBJ); 1 M 24.05-08.06 Kollerudvika, Aurskog-Høland (ØHA, GSA, THE, TST).

2003: Syngende på 7 lokaliteter 15.05-13.06 Østensjøvann, Ås (HPK, RJF, MGA mfl.); 1 M 17.05 Haugerud, Holstad, Ås (HPK); 1 M 01-02.06 Iversrud, Ås (PGR); 1 M 08-09.06 Melleby Øst, Ås (ROL, OSK); 1 M 10.06 Ås kirke, Ås (GGI); 1 M Bølstad, Ås (KHO, MGA); 1 M 01.06 Hvalstad, Ski (HBI); 1 M 10.06 Seiersten, Frogn (SJO); 1 M 28.06 Torkildstranda, Frogn (ØWI); Syngende på 7 lokaliteter 15.05-13.06 22-31.05 Konglungen, Asker (KNA, PGY, KAB); 1 M 22.05 Storøykilen, Bærum (GHA, JNY); 1 M 22-23.05 Holtekilen, Bærum (GHA, PGY); 1 M 04.06 Haug, Øverlandselva, Bærum (ERO); 1 M 13.05 Alnadalen, Etterstad, Oslo (BST); 1 M 22-29.05 Østensjøvann, Oslo (JKR, FGU, AKV, BBR mfl.); 1 M 31.05 Gjersrudtjern, Oslo (BBR); 1 M nordenden av Bogstadvann, Oslo (GGI); 1 M 24.05-04.06 Årnestangen, Rælingen (NØF, OSK, ERU mfl.); 1 M 25.05-17.06 Snekkervika, Rælingen (GHA, KNA, OSK mfl.); 1 M 25.05 Sørumsneset, Skedsmo (THH); 1 M 29.05-15.06 Brauterstilla, Skedsmo (PGY, GSA, EHO mfl.); 1 M 29.05-29.06 Rottebekken, Stilla, Skedsmo (PGY, GSA, RJF mfl.); 1 M 29.05 Sunnesand, Skedsmo; 1 M Tomtestilla, Skedsmo; 4 M 29.05 Bersbråten – Aslakneset, Skedsmo (PGY, GSA); 1 M 23-29.05 Øya, Fet (NØF, PGY, GSA); 1 M 23.05-04.06 NNØ siden av Stilla, Fet (PGY, GSA, NØF mfl.); 1 M

04.06 Rottebekken nord for Stilla, Fet (RFJ, FSM); 1 M 08.06 sør for Kollerudvika, Aurskog-Høland (PGY, ROL); 1 M 10.06 Søndre Haneborg, Aurskog-Høland (ABR); 1 1K 10.07 Røertjern, Nesodden (HBI); 1 ex varslende/lokkende 08.08 Tuentangen, Fet (PRH); 1 1K ringmerket 24.08 og kontrollert 29.08 Storøykilen, Bærum (MBE, JRP mfl.).

- To sterke år med henholdsvis 27 og 48 fugler. Siste er også ny rekord.

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros* Alle funn

2001: 1 ex 12.09 Østensjøvann, Oslo (JKR).

2002: 1 M april Grünerløkka, Oslo (CJA); 1 M 28.05 Regjeringskvartalet, Oslo (JEB); 1 sy M 02-09.06, 1 F 09.07, par 10-12.07, reir med 4 pull 14-22.07 Årnes, Nes (HBI, JLA, THE).

2003: Sy M 18.05, ad matet 3 juv 12-14.08 Stortinget, Oslo (ROL, SAO); 1 2K M sy 21-22.05, 1 2K M sy 26.06, 1 ex 18.08, 3 1K 20.08, 1 ad M og 1 1K 26.10, 1 ex 28.10, 1 ad M 08-11.11 Akershus Festning, Oslo (BHL, HFJ, GKL, GSA, TSH, ASH, ØYW, ELL, EWE, JNY); 1 M 13.06, 1 M 27.06 Østensjøvann, Oslo (PLÈ, JKR).

- Første hekkfunn i Nes kommune. Øvrige funn i rapporten er fra Oslo.

Ringtrost *Turdus torquatus* juni-mars

2002: 1 ex 21-22.06 Emmerstad, Vestby (IFÆ).

2003: 2 ex 30.03 Erikstad, Vestby (GFE).

Rødvingetrost *Turdus iliacus* Desember-februar

2002: 1 ex hele desember, Strømmen, Skedsmo (MRL).

2003: 2 ex 02.01 Blindern, Oslo (TSÆ); 1 ex 07.01 Ås, Ås (LTP); 1 ex 09.01 Ulsrud, Oslo (ROL); 1 ex 04.12 Østensjøvann, Oslo (JKR); 1 ex 21.12 Ulsrud, Oslo (ROL).

Gresshoppesanger *Locustella naevia* (59-1-13) Alle funn

2002: 1 M 11-15.06 Styri, Eidsvoll (OBY, KBY, PGY).

2003: 1 M 09.05 nordvestenden av Hemnessjøen, Aurskog-Høland (KEI); 1 M 31.05-26.07 Storøykilen, Bærum (JRP, ØSY, GSA mfl.); 1 M 03-14.06 Haugstein, Flateby, Enebakk (TAS, JØD, KTR); 1 M 03-08.06 Snekkervika, Rælingen (GGI, YKV, OSK, JKR mfl.); 1 M 04.06 Pollevann, Ås (JKR); 1 M 06.06 Habberstad, Eidsvoll (ONO, TIM); 1 M Hektner, Rælingen (THH, JRG); 1 M 09.06 Vollaug, Nannestad (ONO, TIM); 1 M 12-14.06 Bøler, Årnes, Nes (VBU, TAO, JNY, JLA); 1 M 13-14.06 2 km nordvest for Øgård, Aurskog-Høland (ØHA); 1 ex 15.06 Tveithaug, Nes (JLA); 1 1K ringmerket 26.07, 1 1K ringmerket 26.08 Storøykilen, Bærum (JRP, GSA).

- Rekordartet opptreden i 2003 med 11 Syngende hanner. Det er sannsynlig at arten har hekket i Storøykilen i 2003 i og med syngende hann 31.05-26.07 og ungfugler ringmerket 26.07 og 26.08.

Elvesanger *Locustella fluviatilis* (8-4-1) Alle funn

2002: 2 M 09-10.06 Bjørnebekk, Ås (FJA, TOV); 1 M 29.06-20.07 Bjertnestangen, Rotnes, Nittedal (PGY, GSA mfl.); 1 M 30.06-04.07 Staurhaugen, Sørumsneset, Fet (EHO, TAS, PGY mfl.).


2003: 1 M 15-24.07 Sørumsneset, Fet (EHO, TAS, PGY mfl.).

- 2002 er første år med mer enn en fugl. Fra før av er 02.07 seneste dato. Tre av fire fugler i denne rapporten hodt det gående lengre. Det er registrert 66 funn i Norge til og med 2002. Fuglen på Sørumsneset sang enkelte netter fra Tuentangen, Fet.

Elvesanger, Rones, Nittedal  Jørn Lønner©

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* Alle funn

2002: 1-6 M 11.05-09.07 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (EIG, VBU, ROL, BGS mfl.); 1 M 06.06 nordenden av Hemnessjøen, Aurskog-Høland (THE, JNY); 1 M 06.06 Slenga, Hemnessjøen (PTA); 1-3 M 06-25.06 Kragtorpvika, Hemnessjøen, Aurskog-Høland (ØHA, TST, PTA, GRU mfl.); 1-2 M 18-25.06 Kollerudvika, Aurskog-Høland (KEI, BGS, GRU, IHA); 1-5+ M 11.05-



09.07, varslende par 11 og 20.07, 1 ex 04-06.08, 3 ex 28.08, 1 ex 13.09 Årnestangen, Rælingen (TAS, KJO, TOV, ROL, ØSY, PRH, AGU, ACO mfl.); 1 M 14.05-11.06 Østensjøvann, Oslo (JKR, HBI, ABR); 1 M 31.05-08.06 Stilla, Skedsmo/Fet (EHO, GSA); 1 M 02-03.06 Østensjøvann, Ås (FJA); 1 M 09-15.06 Smalvollveien, Alna, Oslo (BBR, ROL, KWA); 2 M 23.06 Koksa, Bærum (HBI).

2003: 1 M 17-29.05 Østensjøvann, Oslo (FGU, PFE, ABR, JKR); 1-4 M 18.05-12.06, 1 ex 31.08 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (PGY, ROL, TWA, PTA, ERO, OSK, TST mfl.); totalt 7 M 03.06-24.07, 1 hekkefunn, 3 ex 19.08 Årnestangen og Snekkervika, Rælingen (YKV, ROL, PRH, KJO mfl.); 1 M 08-09.06 Østensjøvann, Ås (ROL, OSK); 2 M 11.07 Storøykilen, Bærum (HBI); 1 M 10.08 Sørumsneset, Skedsmo (ØHA).

- To nye sterke år med henholdsvis 26 og 18 funn. Som vanlig står Rælingen og Aurskog-Høland for de fleste funnene.

Myrsanger, Stilla 06.06.03  Trond Høvde©

Myrsanger *Acrocephalus palustris* (327-138-133) Alle funn

2000: 1 M juni-juli Gryta, Fossum, Bærum (TKÄ).

2001: 1 ex 01.06 Koksa, Bærum (JKR).

2002: 1 M 16.06 Holmen, Asker (FMÜ); 1 M 21.06 Hauger, Asker; 1 M 21.06 Heggedal, Asker (PGY); totalt 6 M 23.05-30.06, 2 1K ringmerket 27.07, 1 ex 30.07, 1 ex 31.07, 3 ex 11.08, 1 1K 18.08 Storøykilen, Bærum (PGY, GHA, OSK, ROL, GSA, TLY, THE); totalt 2 M 26.05-08.06 Koksa, Bærum (PGY, ROL, GSA); 1 M 25-26.06 Fossum bruk, Bærum (TBØ); 1 M 26.06 Dælivann, Bærum (PST); 1 M 03.07 Frogner, Bærum (TBØ); 1-2 M 21.05-06.06 Østensjøvann, Oslo (GEF, ABR); 1 M 03.06 OFA, Sørkedalen, Oslo (KJO); 1 M 13-14.06 Venner, Sørkedalen, Oslo (PGY); 1 M 01.06 Slorene, Oppegård; 1 M 14.06 Sørbråten, Frogn (PGR); 2 M 21.06 Solbukta, Frogn (BBR); 2-3 M 26.05-16.06 Møler og Såner, Vestby (PGR, MKL); 6 M 02.06 Garderveien, Vestby; 2 M 14.06 Ålerud, Vestby; 1 M 14.06 Ødegården, Vestby (PGR); 2 M 15-16.06 Mørk, Vestby (MKL); 1-3 M 14.05-30.06 sørenden av Pollevann, Ås (FJA, MKL, SSÆ, KHO); 1-4 M 22.05-09.06 Slørstad, Ås (FJA); Totalt 4 M 22.05-20.06 sørenden av Årungen, Ås (FJA, SSÆ, KWA); totalt 13 M 22.05-28.06 Østensjøvann, Ås (FJA, MGA, KWA mfl.); 1 M 02.06 Søndre Haug, Ås (PGR); 1 M 03-04.06 Pentagon NLH, Ås; 1 M 12-22.06 Rustad, Ås; 1 M 14-15.06 Beverdalen, Ås; 1 M 21-22.06 Revhaug, Ås (FJA); 1 M 21.06 vestsiden av Pollevann, Ås (BBR); 2 M 23.06 Sneis, Ås (FJA); 1 M 24.05-09.06 Nærevann, Ski (TAS, KTR, PGY); 2 M 26.05-09.06 Oppsal ved Kråkstadelva, Ski (PGR, TAS); 1 M 03-08.06 Kapelldammen, Ski; 1 M 03.06 Rullestadtdjern, Ski (FJA); 1 M 07-09.06 Nes, Ski (PGY, TAS); 1 M 07-16.06 Krokstad, Ski (PGR, BBR); 1 M 07.06 Teitvet, Ski (PGR); 1-3 M 08-11.06 Midtsjøvann, Ski (FJA, JKR); 2 M 09.06 Frestad, Ski (TAS); 2 M 09.06 Østby, Ski; 1 M 09.06 Skotbu, Ski; 1 M 09.06 Berger, Ski (PGR); 1 M 19-20.06 St. Grytland, Ski (KWA); 1 M 07.06 nord for Mjær, Enebakk (PGR); 1 M 19.06 rett nord for fylkesgrensa ved Mjær, Enebakk (JST); 1 M 24.05-09.06 Snekkervika ved Lecaveien, Rælingen (ROL, TAS, TSÆ); 1 M 03.06-26.06 Snekkervika (vika), Rælingen (ROL, JNY); 1 M 25.06, 1 ex 27.06, 1 ex 21.07 Årnestangen, Rælingen (KJO, OSK, ROL); 1 M 07-08.06 Ask, Nittedal (THH, JRG); 1 M 28.06 Rud, Nittedal; 1 M 28.06 Kjulsli, Nittedal; 1 M 29.06 Nordre Myrer, Nittedal (PGY, GSA); 1 M 03-04.06 Feiring, Eidsvoll (PEO); 1 M 14.06 Nitteberg, Gjerdrum; 2 M 14.06 Trulsrud, Gjerdrum; 1 M 14.06 Lundby, Gjerdrum (PGY); 1 M 08.06 Enger, Sørumsneset (GSA); 1 M 03-04.07 Lystad, Sørumsneset (ØSY); 1 M 25.05 Nordby, Skedsmo (THE, GSA); 1 M 31.05 Dynovika, Skedsmo; 2 M 31.05 Leirsund, Skedsmo; 2 M 31.05 Brauterstilla, Skedsmo (TAS, KTR, JØD); 1 M 09-14.06 Gulenga, Skedsmo (GSA, KWA); 1-3 M 31.05-14.06 Stilla, Skedsmo/Fet (EHO, TAS, GSA mfl.); 1-2 M 31.05-14.06, 2 1K 29.07 Tuentangen, Fet (TAS, GSA, ROL mfl.); 1 M 03-09.06 nord for Fet kirke, Fet; 1 M 03-17.06 Vatlandsveien nord for Monsrudvika, Fet (KEI, GSA); 2 M 17.06 nord for Monsrudvika, Fet (KEI); 1 M 03-09.06 Haneborg, Aurskog-Høland (KEI, SDA); 2 M 04.06 Kragtorp Sag, Aurskog-Høland (KEI); 1-3 M 07-25.06 Kollerudvika, Aurskog-Høland (ØHA, TST, BGS mfl.); 1 M 09-17.06 Liermosen, Aurskog-Høland (SDA); 1 M 16.06 nordvestenden av Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland (ØHA); 1-2 M 18-25.06 Kragtorp bedehus/Kragtorpvika, Aurskog-Høland (KEI, JNY, BGS mfl.); 1 M 26.06 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (BGS, GRU, IHA); 1 M 30.06 Lierfoss, Aurskog-Høland (PGY, GSA).

2003: 2 M 21.06 Konglungen, Asker; 1 M 22.06 Sem, Asker; 1 M 22.06 sørøstenden av Gjellumvann, Asker (PGY); totalt 4 M 24.05-11.06 Koksa, Bærum (KWA, JRP); totalt 5 M 25.05-20.07 Storøykilen,



Bærum (THE, GHA, JRP, PGY mfl.); 1 M 31.05-11.06 Holtekilen, Bærum (PGY, KNA, JRP, KWA); 1 M 31.05-13.06 Nordli, Bærum (TBØ, PGY); 1 M 05-07.06 Nordby, Rykkinn, Bærum (KAN, PGY); 1 M 08-18.06 Gamle Øverland bru, Bærum (TBØ, KEI); 1 M 09.06 Dalbo, Dælivann, Bærum (OMH); 1 M 29.05-03.06 nordenden av Østensjøvann, Oslo (JKR); 1 M Smalvollveien, Alna, Oslo (BBR); 1 M 03-15.06 Bølerbekken, Østensjøvann, Oslo (JKR, KWA); 1 M 10.06 vestsiden av Østensjøvann, Oslo (JKR, GEF); 1 M 10.06 Rambergøya, Oslo (THE); 1 M 11-23.06 Merradalen, Røa, Oslo (DSP); 1 M 14.06 Rognerudbakken, Østensjøvann, Oslo (FGU); 1 M 26.06 Frognerkilen, Oslo (PLÈ); 1 M 06.07 Gjersrudtjern, Oslo (BBR); 1 M 07.06 Rosenholm, Oppegård (SVR); 1-2 M 01.06-06.07 Gosenveien/Osloveien, Frogn (PGR, MGA); 1 M 15.06 Solberg, Frogn (PGY, ROL); 1 M 29.05-21.06 2,5 km sør for Garder, Vestby; 1 M 29.05 Garder, Vestby; 1 M 04.06 sør for Vestby sentrum, Vestby; 4+ M 06.06 Såner kirke/Hølen, Vestby (PGR); 1 M 11-15.06 Tvetter stasjon, Vestby (SSÆ, TRR, PGY, ROL); 1 M 11.06 Ålerud, Vestby (SSÆ, TRR); 1 M 15.06 Støttum, Vestby (PGY, ROL); 1 M 15.06 Gjølstad, Vestby; 1 M 21.06 Jordebru, Vestby (PGR); totalt 2 M 08-25.05 Årungen, Ås (HPK, RFJ); totalt 4 M 11.05-15.06 Pollevann, Ås (HBI, MGA, PGR mfl.); 1 M 28.05 Dylterud, Ås (SSÆ, TRR); totalt 9 og 1 F M 30.05-27.06 Østensjøvann, Ås (HPK, MGA, HBI, KHO mfl.); 1 M 30.05-01.06 Holstad, Ås (HPK, MGA, HBI); 2 M 30.05-21.06 Midtre Slørstad, Ås (HPK); 1 M 31.05-09.06 Nygårdskrysset, Ås (HBI, OSK, ROL); 1 M 31.05-13.06 Sneis, Ås (HBI, MGA, KHO); 2 M 31.05 Bjørnebekk, Ås (MGA); 1 M 31.05 Skoftestad søndre, Ås (PGR); 1-2 M 03-07.06 nord for Kroer kirke, Ås (RJF, MGA, NCL); 1 M 08-09.06 Østenga, Ås (ROL, OSK); 1 M 08-09.06 Pukstad, Ås (PGR); 1 M 11.06 Hogstvet, Ås (SSÆ); 1 M 14.06 Østre vennersgård, Ås (PGY, ROL); 1 M 14.06 St. Grytland, Ås (PGR); 1 M 05.06 Kråkstadelva sør for Asper, Ski; 1 M 05.06 Neshagen, Ski (MGA); 1 M 05.06 nord for Nordby, Ski; 1 M 05.06 sør for jernbaneovergang, Kråkstad, Ski; 1 M 05.06 Stønnerød, Ski (PGR); 1 M 08-09.06 Søndre Løken, Ski (ROL, OSK); 1 M 13.06 Bjørke, Ski (MGA, KHO); 1 M 13.06 Brekke, Ski; 1 M 13.06 Berger, Ski (PGR); 1 M 26-27.06 Østby, Ski (KHO, MGA); 1 M 06.06 Weng, Enebakk (JØD); totalt 4 M 16.05-25.06 Snekkervika, Rælingen (ROL, ERU, CJA, PGY, EHO mfl.); 1 M 01-23.07 Årnestangen, Rælingen (HBI, ROL, ERU); 1 M 13-14.06 Hauger, Lørenskog (ROL, OSK, HBI); 1 M 14.06 Østby, Nittedal; 1 M 14.06 Bergseng, Nittedal (PGY); 1 M 09.06 Vollaug, Nannestad; 1 M 20.06 Totner, Nannestad (ONO, TIM); 1 M 25-26.06 Eksvad bru, Nannestad (HBI); 1 M 14-15.06 Knaimyrene-Åsand, Hurdal (JNY, TWA); 1 M 04.06 Hol, Eidsvoll (HBI); 1 M 08.06 øst for Ullensaker kirke, Ullensaker (KEI); 1 M 04.06 Brådal, Gjerdrum (PGY); 1 M 25-26.06 Krankedalen, Gjerdrum (HBI); 1-4 M 29-30.05 Gulenga, Skedsmo (TAS, KTR, EHO); 1-5+ M 01-29.06 Stilla, Skedsmo (TSK, THØ, RJF mfl.); 1 M 20.07 Sørumsneset, Skedsmo (BBR); 1 M 29.05-20.07 Tuen bruk, Fet (GSA, PGY, BBR mfl.); 1 M 09.06 Gran, Fet (ABR); 1 M 14-15.06 Skåregårdene, Fet (EHO, TSÆ, BPS); 1 M 21-22.06 Flaen, Fet (GSA, THE); 1 M 08.08 Tuen bruk (inngjerdet hus), Fet (PRH); 1-2 M 24.05-08.06 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (TAS, KTR, PGY); 1 M 08-10.06 Fosser, Aurskog-Høland (PGY, ROL, ABR); 1 M 08-29.06 Kragtorp, Aurskog-Høland (KEI, ØHA); 1-2 M 08-29.06 Strand, Aurskog-Høland (PGY, ROL, ØHA); 1 M 10-15.06 Nordre Draurud, Aurskog-Høland (ABR, ØHA); 1 M 14-29.06 nord for Hellesjøvann, Aurskog-Høland; 1 M 15.06 Haneborg-Spellhaug, Aurskog-Høland (ØHA); 1 M 07.06 Ile, Nes (ONO, TIM); 1 M 11.06 Årnes stasjon, Nes (HBI); 1 M 13-14.06 Bøler, Årnes, Nes (VBU, TAO, JNY, JLA); 1 M 15.06 Husmo, Nes (KEI); 1 ex 15.06 Tveithaug, Nes (JLA); 1 M 21.06 Ua ved Rv2, Nes (SDA).

- I 2001 ble det satt ny rekord med 71 funn. Dette blekner mot 2002 og 2003 med henholdsvis 136 og 133 funn.

Busksanger *Acrocephalus dumetorum* (1-1-0) Alle funn

2002: 1 M 21.06-02.07 Rislunden, Ås (PGR, PGY, GSA mfl.).

- Fra før har vi ett høstfunn fra Fornebo september 1989. Det var på høy tid at vi fikk vårt første sommerfunn. Dette er funn nummer 42 for Norge.

Munk *Sylvia atricapilla* November-mars

2002: 1 M 19.02 Smestad, Oslo (FFA); 1 F 19.11 Storøykilen, Bærum (THE, GSA).

2003: 1 F 28.12 Tanum, Bærum (TGU).



Foto: Andreas Gulberg

Busksanger, Rislunden 25.05.02 📷 Andreas Gullberg©

Gulbrynsanger/Fuglekongesanger ub. *Phylloscopus inornatus/proregulus* (1-0-1) Alle funn
2003: 1 ex 07.10 Handsjøen, Nes (JLA).

- En kan heller ikke utelukke blekbrynsanger

Phylloscopus humei. Første funn: Oksenøya, Fornebo, Bærum 24.10-1987. Det finnes for øvrig to funn av gulbrynsanger og ett funn av fuglekongesanger i våre fylker.

Gransanger *Phylloscopus collybita* November-
mars

2002: 1 ex 23.11 Diakonhjemmet sykehus, Oslo
(GOH).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

2002: 1 ex 19.04 Østensjøvann, Oslo (JKR).

Gråfluesnapper *Muscicapa striata*

2002: 2 ex 02.05 Årungen, Ås (FJA).

- Tidlig vårfunn.

Gråfluesnapper Rykkin-Holma 16.05.03

📷 Jørn Lønner©



Dvergfluesnapper *Ficedula parva* (22-2-0) Alle funn

1999: 1 M 23.05 Kusand, Fet (TAS, JØD).

2002: 1 M 26.05-16.06 Kjaglidalen, Bærum (GUS, JLØ, GHA mfl.); 1 2K M Dælivann, Bærum (CSU, PGY mfl.).

- Første funn for Øyeren. Fjerde og femte funn for Bærum (tredje for Dælivann).

Dvergfluesnapper, Kjaglidalen, Bærum 16.06.02


 Jørn Lønner ©

Skjeggmeis *Panurus biarmicus* Alle funn

2002: 7 (3M 4F) 01.01, 6 ex 03.01, 2 ex 05.01, 9 ex 06.01, 5 ex 12.01, 1 ex 20.01, 1 ex 27.01, 1 ex 09.02 Fornebo (trolig kun i Koksa) (PGY, GSA, ROL, GHA, THE mfl.); 1 ex 24.03 Pollevann, Ås (FJA).

2003: 2 ex 20.10 Storøykilen, Bærum (JNY); 2 ex 09.11, 2 ex 14.11, 2 ex 14.12 og 1 ex 23.12 Koksa, Bærum (PGY, ROL).

- Rester av 2001 invasjonen ble sett på Fornebo og Pollevann. En ny liten invasjon høsten 2003 på Fornebo.



Pungmeis *Remiz pendulinus* (1-1-0) Alle funn

2002: 1 ex 09.05 Monsrudvika, Fet (GSA, THE).

- Åttende funn for Norge. Forrige funn var en hunn fra Storøykilen 16-20.04-1990.


Pirol *Oriolus oriolus* (12-0-0) Alle funn

2000: 1 M 28.05 Blylaget/Hasle, Nesodden (JSA).

- 2000 funnet dobler årssummen.

Varsler *Lanius excubitor* Alle funn

2002: 1 ex 09.01 Hønefoten, Maridalen, Oslo (THE); 1 ex 17.01, 1 ex 04-13.03, 1 M 10-17.03, 2 ex 20.03 Årungen, Ås (FJA, MHA); 1 ex 16.03 Østensjøvann, Ås (FJA); 1 ex 24.03 Årnestangen, Rælingen (GSA mfl.); 1 ex 26.03-07.04 Gardermoen, Ullensaker (JNY, SDA, TOV); 1 ex 05-06.04 Monsrudvika, Fet (SDA, EIG, EBR, JKR mfl.); 1 ex 28.06 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (HBI); 1 ex 11-15.09, 1 ex 25.09, 1 ad 27.09, 1 ex 17.10, 1 ex 01.11 Årnestangen, Rælingen (TAS, GHA, FJA, ACO, OSK, ROL, TOV); 1 ex 21.09, 1 ex 16.10, 1 ex 03.11 Fornebo, Bærum (GSA, PGY, GSA, THE); 1 ex 29.09 Krokstrand, Vestby (TAS, KTR, JØD, TØD); 1 ex 06.10 Marifjell, Nannestad (SDA); 1 ex



08.11 Gjersjøen, Oppegård (PGY); 1 ex 10.11 Ringnes, Ås (SAO, GRR); 1 ex 03.12 Øverland, Bærum (GHA).

2003: 1 ex 01.01 Fetsund, Fet (PRH); 1 ex 05.01 Ladderud, Råholt, Eidsvoll (RNE, MGN); 1 ex 12.01 Sollia, Fet (SDA, ABR); 1 ex 24-26.01 Årnestangen, Rælingen (ROL, GHA); 1 ex februar Bodding, Nes (NN via ØTR); 1 ex 23.02 Moe, Aurskog-Høland (ROL); 1 ex 08.03, 1 ex 16-20.03, 3 ex 22.03, 1 ex 23.03, 1 M 24.03, 1 ex 28.03, 1 ex 30.03, 1 ex 12.04, 1 ex 14.04 Årnestangen, Rælingen (ROL, TAS, TST, GHA, GOH, mfl.); 1 ex 16.03 Haneborg, Aurskog-Høland (SDA); 1 ex 30.03-06.04 Fornebo, Bærum (JRP, THE, JLØ mfl.); 1 ex 30.03 Gjersjøen, Golfbane, Oppegård (KKN); 1 ex 14.04 Henni, Nes (SDA); 1 ex 24.04 Maridalsvann, Oslo (SRI); 1 ex 14.09, 1 ex 23.09, 1 ex 28.09, 2 ex 29.09, 1 ex 04.10, 1 ex 08.10, 1 ex 10.10, 2 ex 07.11, 1 ex 16.11, 1 ex 07.12 Årnestangen, Rælingen (ØHA, KJO, SDA, GHA, ROL, PGY mfl.); 1 ex 16.09 Nordby bruk, Rælingen (TSK); 2 ex 28.09 Svelle, Fet (ØHA, KEI, ROL mfl.); 1 ex 18.10 Fløybonn, Oppegård (PGR); 1 ex 28.10 Haslum, Bærum (TBØ); 1 ex 02.11 Åråsen, Skedsmo (MRL); 1 ex 02.11 Østensjøvann, Ås (RJF); 1 ex 16.11 Bjerkenes, Aurskog-Høland (TST, ØHA); 1 ex 22.11 Kjelle, Aurskog-Høland; 1 ex 22.11 Haneborg, Aurskog-Høland (SDA); 1 ex 29.11 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (JNY); 1 ex 13.12 Gjølstad, Vestby (MGY); 1 ex 17-20.12 Årungen, Ås (AAN); 1 ex 25.12 E6 sør, Vestby (RJK).

- På kartet over er varslerobservasjonene plottet.

Varsler, Fornebo 30.03.03  Per Gylseth©

Lavskrike *Perisoreus infaustus* Alle funn

2002: 1 ex 11.05 Syslemyrene, Hurdal (BJV).

2003: 1 ex 10.06 Flåsjøen, Staneskovene, Nes (HBI).

Kornkråke *Corvus frugilegus* Alle funn

2002: 1 ex 20.01 Oslo kretsfengsel, Oslo (JEB); 1 ex 07.02 Ankerbrua, 1 ex 19.02 Nybrua, Akerselva, Oslo (ØMO, ØHA); 1 ad 01.03 Torderud, Ås (FJA); 1 ex 24.03 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (JNY); 2 ex 25.03 Fossum, Bærum (DKL); 1 ex 28.04 Fornebo, Bærum (THE, PST, PGY, AGU mfl.); 1 ex 04.05 Årnestangen, Rælingen (GHA, HBI, OSK); 1 ex 14.05 Årnes, Nes (HBI); 1 ad 30.08 Mortensrud, Oslo (ROL).

2003: 1 ex 22.01 Tøyenparken, Oslo (TAS); 1 ex 18.02 Kløfta, Ullensaker (ROL); 1 ex 09.03 Fornebo, Bærum (THE, PGY, GSA mfl.); 1 ex 11.03 og 1 ex 17.03 Østensjøvann, Oslo (ROL, JKR, HBI, KKN); 1 ex 18.03 og 1 ex 22.03 Årnestangen, Rælingen (ROL, TST, TAS, ØHA, JWI, ØSY); 1 ex 24.03 Fornebo, Bærum (JKR); 1 2K 29.03 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA); 1 ex 29.08-06.09 Fløybonn, Oppegård (PGR).



Kornkråke, Fløybonn, Oppegård 02.09.03  Per Grandalen©

Svartkråke *Corvus corone corone* (6-1-2) Alle funn
2001-2003: 1 ex sett fra 2001, har hekket flere ganger
sammen med kråke, Jørgensløkka, Asker (ARK).

2003: 1 ex 11.05 Storøykilen, Bærum (GSA, PGY, JRP);
1 ex 07.10 og ut året Jørgensløkka, Asker (KNA, PGY,
GHA, ØSY mfl.).

- Første funn både i Asker og Bærum. Første år med mer
enn ett funn.

Svartkråke, Jørgensløkka 26.12.03  Per Gylseth©



Svartkråke x kråke *Corvus corone corone x Corvus
corone cornix* Alle funn

2003: 1 ex 11.10 og ut året Jørgensløkka, Asker (PGY mfl.); 1 ex 16.11 Frognerparken, Oslo (JRG).

- Ett hybridpar mellom kråke og svartkråke hekket på Malmøya i Oslo i 1853 (Haftorn 1971). At fuglen på
Jørgensløkka er klekket på lokaliteten er opplagt, men hvor fuglen fra Frognerparker kommer fra er høyst
usvisst.

Svartkråke X Kråke,
Jørgensløkka
26.12.03  Per
Gylseth©



Stær *Sturnus
vulgaris* Desember-
januar

2003: 4 ex 04.12
Østensjøvann, Oslo
(JKR); 7 ex 11.12
Bjerke bruk, Enebakk
(TAS, JAS), 3 ex
19.12 Ask, Gjerdrum
(TØI).

Rosenstær *Sturnus
roseus* (3-1-0) Alle funn

2002: 1 1K 04.09 Blindern, Oslo (BOT).

- Fra før har vi funn fra april (to funn av tre fugler) og november. Høsten 2002 var ett meget godt år for
rosenstær i Nordeuropa.

Tornirisk *Carduelis cannabina* November-februar

2002: 8 ex 03.11 Svindal, Fet (ROL, JNY).

Bergirisk *Carduelis flavirostris* Desember-februar

2002: 35 ex 01.01, 40 ex 05.01, 17 ex 06.01 Fornebo, Bærum (PGY, ROL, GSA, mfl.); 40 ex 16.01 Eldor,
Ås (FJA); 39 ex 07.12, 30 ex 08.12 Fornebo, Bærum (ROL, PGY).

2003: 40 ex 05.01, 30 ex 12.01 Fornebo, Bærum (PGY, OSK, ROL); 1 ex 10.02 Ulven, Oslo (ROL).

Vanlig gråsisik *Carduelis flammea flammea* Juni-august

2003: 1 ex 05.06 Knøllmyra/Vindmyra, Nes (ERO); 1 ex 26.06 Skreikampen, Eidsvoll (HBI); 1 ex 05.07
Handsjøen, Nes (JLA).

Brunsisik *Carduelis flammea cabaret* Alle funn

1998: 1 ex 25.12 Lindås, Flateby, Enebakk (TAS, JØD).

2000: Registrert regelmessig vår sommer og høst Rør til innerst i Bunnefjorden, Nesodden/Frogn (JSA).

2001: Registrert regelmessig vår sommer og høst Rør til innerst i Bunnefjorden, Nesodden/Frogn (JSA); 3 ex 12.09, 7 ex 11.12 og 2 ex 31.12 Østensjøvann, Oslo (JKR).

2002: 1 ex 01.01, 1 ex 06.01, 1 ex 26-27.01, 1 ex 05-06.02, 1 ex 09.02, 2 ex 23.02 og 1 ex 27.02 Fornebo, Bærum (PGY, ROL, GSA, THE mfl.); 1 ex 03.01 Haga, Nes (THE); 1 2K+ M 06.01 Dyster, Ås (FJA); 2 ex 07.01 Østensjøvann, Oslo (JKR); 2 ex 11.01 Haraløkka, Oslo (ROL); 1 ex 24.01, 1 ex 01-02.02, 1 ex 14.02, 4 ex 23.02, 5 ex 25.02, 3 ex 01.03, 1 ex 07.03, 2 ex 17.03, 5 ex 18.03; 3-4 ex 20-27.03, 6 ex (3 M og 3 F) 02.05, 2 ex 14.05 Eldor, Ås (FJA); Registrert regelmessig vår sommer og høst Rør til innerst i Bunnefjorden, Nesodden/Frogn (JSA); 1 ex 06.05 Østensjøvann, Oslo (JKR); 2 ex 14.07, 1 ex 04.08 Årnestangen, Rælingen (TAS, KTR, JØD, TØD, ROL, JWI); 1 2K M 27.07, 4 ex 02.08, 3 ex 18.08, 10 ex 29.08, 5 ex 30.08, 4 ex 01.09, 5 ex 02.09, 7 ex 21.09 Fornebo, Bærum (THE, GSA, PGY mfl.); 4 ex 17.09 Bjanes, Fet; 4 ex 17.09 Jørholmen, Fet (TAS); 2 ex 11.10, 2 ex 17.10 og 3 ex 29.10 Østensjøvann, Oslo (JKR); 6 ex 27.10, 1 ex 28.10, 1 ex 02.11, 10 ex 09.11, 3 ex 17.11, 1 ex 07.12 Fornebo, Bærum (GSA, THE, PGY, ROL mfl.); 3 ex 07.12 Grav, Bærum (MBE).

2003: 30 ex 01.01 Grønmo, Oslo (SDA); 1 ex 09.01 Ullsrud, Oslo (ROL); 1 ex 17.01, 3 ex 24.01, 1 ex 16.02, 1 ex 21.02, 7 ex 24.02, 1 ex 02.03, 5 ex 05-06.03, 2 ex 07.03, 1 ex 08.03, 2 ex 09.03, 1 ex 12.03, 1 ex 14.03, 1 ex 29.03 Fornebo, Bærum (THE, PGY, GSA mfl.); 2 ex 24.01, 2 ex 14.02 Årnestangen, Rælingen (ROL); 2 ex 09.02 Sæteren, Bærum (MBE); 2 ex 16.02 og 2 ex 12.03 Østensjøvann, Oslo (JKR); 2 ex 28.04, 1 ex 01.05, 1 ex 11.05, 2 ex 16.05, 2 ex 01.07, 2 ex 06-07.07, 1 ex 08.07, 3 ex 10.07, 2 ex 03.08 Årnestangen, Rælingen (ROL, OSK, TAO, HBI, BBR, PJH, SRI mfl.); 2 ex 02.05 Quessbråten, Bærum (TBØ); 1 ex 23-24.05 Jushaugsand, Fet (NØF); 1 intens varslende 09.06 Ila, Bærum; 1 ex 03.08 Øya, Fet (ROL); 2 ex 03.08 Husebyskogen, Oslo (KJO); 1 ex 22.10, 1 ex 24.10, 6 ex 14.11 Østensjøvann, Oslo (JKR, ROL); 30 ex 16.11 Årnestangen, Rælingen (ROL, CJA); 2 ex 24.12 Seterstøa, Nes (KEI).

- Vi kan nå innlemme brunsisiken blant de formene som hekker (i lavlandet) hos oss.

”Grønlandsk gråsisik” *Carduelis flammea rostrata* (1-0-0)
Alle funn

2001: 1 ex 24.01 Dyster/Eldor, Ås (FJA, PTA).

- Første funn av denne grønlandske underarten av gråsisik hos oss. Underarten er gjennomsnittlig større enn vår vanlige gråsisik. Fjædrakten er varmere i fargen enn denne, hakeflekken er mer markert og nebbet er kraftigere. Fargemessig ligner den mye på brunsisik (den sørlige underarten av gråsisik). Femte funn for Norge.



Gråsisik ua. *C.f.rostrata*, Eldor, Ås 24.01-02 📷 Per Tangen ©

Polarsisik *Carduelis hornemanni* (194-26-18) Alle funn

2001: 1 ex 13.11, 2 ex 11.12 Østensjøvann, Oslo (JKR).

2002: 1 ex 02.01 Kaia, Ås; 3 ex 05.01 Son, Vestby (GSA, THE); 1 ex 07.01 Østensjøvann, Oslo (JKR); 2 M 16.01 Tierudmosan, Ås (FJA); 2 ex 24.01, 1 M 31.01, 1 ex 02.02, 1 ex 23.02, 3 ex 25.02, 2 ex 28.02 og 1 ex 02.03 Eldor, Ås (FJA, PTA); 2 ex 26.01, 1 ex 06.02, 1 ex 09.02 og 1 ex 31.03 Fornebo, Bærum (THE, GSA, PGY, MBE, PST, AFR); 3 ex 23-24.02 Seterstøa, Nes (KEI); 1 ex 28.02 Nordre Mangen, Aurskog-Høland (THE, JNY); 1 M 09.03 Lindås, Flateby, Enebakk (TAS, JØD); 1 2K+ M 28.10, 1 ex 03.11, 1 ex 09.11 Fornebo, Bærum (THE, PGY, GSA); 1 ex 24.12 Grønmo, Oslo (ROL).

2003: 1 ad M 21.01, 1 ex 31.01, 1 2K M 24.02, 1 ex 05.03, 4 ex 07.03, 1 3K+ M 08.03 og 4 ex 09.03 Fornebo, Bærum (THE, PGY, GSA mfl.); 1 ex 24.01 Årnestangen, Rælingen (ROL); 2 ex 26.01 Karihaugen, Oslo (THE); 1 ex 30.01, 2 ex 14.02, 2 ex 17.02 Rustad, Ås (LTP); 3 ex Skjatvet, Fet (TAS, KTR, JØD); 1 3K+ M 21.02 Nordre Skøyen hovedgård, Oslo (ROL); 1 M 12.03 Østensjøvann, Oslo (JKR); 1 ex 16.11 Årnestangen, Rælingen (ROL, CJA).

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera* (38-37-7) Alle funn

2002: 5 ex 21.07 Seterstøa, Nes (KEI); 1 ex 11.09 Monsrudvika, Fet (FJA, EIG); 2 ad. (M, F) Blylaget/Hasle, Nesodden (JSA); 2 ex 15.09 Ingierstrand, Oppegård (FJA); 1 ex 16.09 og 20.09 Vestre Gravlund, Oslo (OSK); 3 ex 19.09 Rustad, Ås (FJA); 1 ex 22.09 Hellsjøvann, Aurskog-Høland (SDA,

NOF); 5 ex 19.10 Hurdalssjøen, Nannestad (SDA); 2 F 29.10 Husebyskogen, Oslo (KJO); 1 ex 30.10 Storøykilen, Bærum; 1 ex 30.10 Karlsrud, Oslo (PGY); 2 ex 03.11 Blylaget/Hasle, Nesodden (JSA); 2 ex 15.11 Hasle, Oslo (HME); 1 ex 24.11 Kjaglidalen, Bærum; 1 F 28.11 Karihaugen, Oslo (THE); 1 ex 01.12 Vinterbro, Ås (HBI); 1 ex 07.12 Østensjøvann, Oslo (JKR); 5 ex 19.12 og 7 ex 22.12 Tøyenparken, Oslo (EIG, ØMO, JEB).

2003: 1 ex 02.01 Tøyenparken, Oslo (JEB); 1 2K M 06.02 Økern, Oslo (MBR, GFK); 2 ex 23.03 Kjelle Aurskog-Høland (ØSY, ERU, BBR); 3 (1 M, 2 F) 28.04 Haslum, Bærum (JRP).

- Rekordopptreden fra juli 2002 til april 2003.

Furukorsnebb *Loxia pytyopsittacus* Alle funn

2001: 2 ex 24.09 Østensjøvann, Oslo (JKR).

2002: 1 ex 18.01 Østensjøvann, Oslo (JKR); 2 (M og F) 17.02 Kollerøys, Ski (TAS, JAS); 3 ex 14.03 Bjørnstad, Ås; 5 ex 22.03 Årungen, Ås (FJA); 3 ex 04.04, 2 ex 07.04, 4 ex 19.05, 6 ex (ad og juv) 25.06 Gardermoen, Ullensaker/Nannestad (PGY, TOV, SDA, ROL); 10 ex 13.04 Gulltjernmosen, Enebakk (SDA, TCO); 1 M 07.05 Furuveien, Eidsvoll (PGY); 1 ex 09.05 Ringkollen, Aurskog-Høland (GSA, THE, AFR); 1 ex 14.06 Pollevann, Ås (FJA); 1 ex 28.06 Seteråsen, Aurskog-Høland; 1 ex 30.06 øst for Setskog, Aurskog-Høland (SDA); 7 ex 30.06 Midtfjellmåsan, Aurskog-Høland (HBI); 40 ex 06.07 Årnes-Rakeie, Nes (SDA); 30 ex 20.07 Handsjøen, Nes (KEI); 1 ex 25.08 Slorene, Oppegård (FJA); 3 ex 07.09 Båntjern, Ullensaker (SDA); 2 ex 09.10 Sætreskogen, Oppegård (FJA).

2003: 2 ex 19.01 Sjølen, Fet (SDA); 30 ex 21.02 sør for Bjørkelangen, Aurskog-Høland (SDA); 6 ex 24.02, 4 ex 21.03, 3 M 09.04 og 1 M 18.04 Gardermoen, Ullensaker/Nannestad (SDA, ROL, HKV, PGY); 1 ex 27.02 Tævsjøen, Aurskog-Høland (SDA, HØR); 3 ex 27.01 Sørlimyra, Oslo (ROL); 2 ex 16.03 Sætreskogen, Oppegård (FJA); 2 ex 23.03 Einåsen, Bærum 23.03 (KEI); 2 ex 31.03 Andelva, Eidsvoll (RNE); 2 ex 20.04 Benkemyra, Eidsvoll; 2 ex 21.04 Haneborg, Aurskog-Høland; 3 ex 26.04 Ertsrudberget, Nes (SDA); 2 ex 17.05 Holtekilen, Bærum (GSA); 6 ex (2 ad og 4 juv) 25.05 Hulvik, Vestby (ROL); 5 ex 12.10, 7 ex 22.11 Autenvann, Aurskog-Høland (HBI, NOF, SDA); 5+ ex 22.11 Løvenstad, Rælingen (PGY mfl.).

Konglebit *Pinicola enucleator* Alle funn

2002: 8 ex 26.02 Tryvannsåsen, Oslo (RJK); 1 ex 18.09 Kolsåstoppen, Bærum (JPÅ); 1 ex 29.10 Husebyskogen, Oslo (KJO); 2 M 29.11 Godlia, Oslo (ROL); 27 ex 18.12 Blankvann, Oslo (KJO); 1 ex 18.12 branntårnet, Fjell, Ski (EIG); 1 ex 24.12 Klemetsrud, Oslo (ROL); 30 ex 25.12 Gaupsteinmarka, Ski (SKM).

2003: 6 ex 18.01 Mønekollen, Lørenskog (BJV); 1 ex 28.02 Fjellsjøkampen, Hurdal (SDA).

- Første septemberfunn (men vi har ett juli og ett augustfunn).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes* Hekkefunn

2001: 1 ex 19.09, 2 ex 20.09 Østensjøvann, Oslo (JKR).

2002: Reir Øverlandselva, Bærum (PGY, JRP).

Lappspurv *Calcarius lapponicus* November-mars

2002: 1 ex 20.03 Årungen, Ås (FJA).

2003: 1 ex 16.03 Årnestangen, Rælingen (ROL, TAS, JWI mfl.).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis* Desember-februar, mai-august

2002: 1 ex 27.01, 9 ex 03.02, 2 ex 17.02 Årnestangen, Rælingen (GHA, ROL, KAJ); 18 ex 06.02, 1 ex 07.02, 14 ex 09.02 Fornebo, Bærum (PGY, GHA, GSA, PST).

2003: 3 ex 12.01 Storøya, Bærum (OSK, ROL); 5 ex 07.12 Årnestangen, Rælingen (KAJ, JNY).

Hortulan *Emberiza hortulana* Alle funn

2002: 1 M 06.05-17.06 Grenimåsan, Nes (SDA, BHL); 1 M (syngende på 2 lokaliteter, same fugl?) 17.05-29.06 Liermåsan, Aurskog-Høland (SDA, HBI, ROL); 4 M og 3 F (1 hekkefunn) 17.05-23.06 Flakstadmåsan, Nes (SDA, OSK); 1 M mai-juni Herremyra, Nes (SDA).

2003: 1 M 08.05 Haneborgåsen, Aurskog-Høland (MRL); 1 M 17.05 Herremyra, Nes (SDA); 2 M 20.05 (den ene sang på Herremyra 17.05), 1 M 28.05, 2 M 08.06 (SDA, TAS, KTR) Flakstadmåsan, Nes; 1 ex Årnestangen, Rælingen, 08-09.07 (OSK, HBI, PJH, TAO, ROL mfl.).
- Ett hekkefunn rapportert i 2002, ingen i 2003.

Vierspurv *Emberiza rustica* (3-0-1) Alle funn

2003: 1 M 05-06.06 Knøllmyra/Vindmyra, Nes (ERO, GBO).

- For første gang er en vierspurv sett på en potensiell hekkelokalitet. Det er ikke veldig langt til de nærmeste hekkelokalitetene i Hedmark.

Sivspurv *Emberiza schoeniclus* Desember-februar

2003: 2 ex 14.12, 3 ex 23.12 og 1 ex 27.12 Koksa, Bærum (PGY, JST).

Rapportører og observatører:

AAN = Arild Andersen, ABR = Audun Brekke, ACO = Alison Couldthard, AFR = Asle J. Freberg, AGU = Andreas Gullberg, AHQ = Atle Helge Qvale, AJO = Arild Johnsen, AKR = Aksel Krogh, AKV = Amund Kveim, ALL = Aleksander Landsverk, ARK = Arild Kant, ASH = Anders Sørhus, ASK = Anna Skog, BBR = Bård Bredesen, BER = Jan Berstad, BES = Bjørn E. Sakseid, BFR = Bjørn Frantzen, BGR = Bjørn Graatrud, BGS = Bård Gunnar Stokke, BHL = Bjørn Harald Larsen, BJV = Bernt Jarle Vatland, BOT = Bjørn Olav Tveit, BPS = Bjørn Peder Sæther, BST = Bjørn Steensrud, BSØ = Kari Bergsødegård, BVE = Bård Vestmo, CIN = Christoffer Ingvaldsen, CJA = Christer Jacobsen, CST = Christian Steel, CSU = Christine Sunding, DET = Dag Eivind Thorenfeldt, DKL = Didrik Klyve, DSP = Dag Spilde, DWI = Dag Wilhelmsen, EBR = Erlend Bråthen, EHO = Erling Hobøl, EIG = Eirik Grønningsæter, EIV = Einar Evensen, ELA = Erlend Landsverk, ELL = Elin Langerud, ERB = Erik Brenna, ERO = Eric Roualet, ERU = Eyvind Rugland, EWE = Egil Ween, EÅB = Egil Åberg, FFA = Frode Falkenberg, FGG = Fredrik Georg Gade, FGU = Finn Arnt Guldbrandsen, FJA = Frode Jacobsen, FKR = Fredrik Kræmer, FMÜ = Frode Müller, FNB = Fornebo-Gruppen, FSM = Finn Smestad, GBG = Gunnar Bjørn Gade, GBO = Gilles Bonaccorsi, GEF = Geir E. Fuglesø, GFE = Grethe Ferangen, GFK = Geir Fjørtoft Karlsen, GGI = Gunnar Gisholt, GHA = Geoffrey H. Acklam, GKL = Geir Klaveness, GOH = Geir Otto Holmås, GRR = Gunnar Roald Rise, GRU = Geir Rudolfsen, GSA = Geir Sverre Andersen, GUA = Gunnar Andersen, GUS = Gunnar Sandve, HAJ = Henning Anker Johansen, HAT = Harald Totland, HBI = Håkan Billing, HBP = Helge B. Pedersen, HEE = Helge Evensen, HEG = Harald Egner, HFA = Herman Farbrodt, HFJ = Helge Fjeldstad, HFS = Haakon F. Stenersen, HFÆ = Håkon Fæste, HGR = Håkon Gregersen, HJT = Håkon Jensen Tveit, HKV = Helge Kvam, HME = Håkon Meyer, HMØ = Harald Mørken, HOH = Hovel Heiås, HPK = Hans Petter Kristoffersen, HVA = Helge Vaaler, HØR = Håkon Ørjasæter, IFÆ = Ivar Fæste, IHA = Inge Hafstad, JAF = Jan Arild Finsen, JAS = Jan Erik Aspelund, JBA = Johannes Bråthen Alveberg, JEB = Jan Erik Berglihn, JKL = Jan Klyve, JKR = Jens Kristiansen, JLA = Jonas Langbråten, JLØ = Jørn Lønner, JMY = Jostein Myre, JNB = Johan Nordberg, JNY = Jarl Nystrøm, JOB = Jo Bergene, JOD = Jan Oddvar Stakkeland, JON = Jon Strand, JPS = Jørn Petter Storholt, JPÅ = Jan Pålsgård, JRG = Jørn Roger Gustad, JRP = Jonny Roger Pedersen, JSA = John Sandve, JSO = Jon Solberg, JST = John Stenersen, JTF = Jens Tøndel Fossum, JVA = Jostein Vattøy, JWI = James Wilson, JØD = Jan Ødegård, KAB = Kim Abel, KAJ = Ken Adelsten Jensen, KAN = Knut Arne Nygård, KBO = Kari Boger, KBY = Kevin By, KBØ = Kristoffer Bøhn, KEI = Knut Eie, KHA = Kjell Halvorsen, KHO = Kari Hollung, KIS = Kjell Isaksen, KJH = Kjell Hobøl, KJO = Kjetil Johannesen, KKN = Ketil Knudsen, KMO = Kjetil Mork, KNA = Knut Angen, KTR = Kirsten Trogstad, KWA = Knut Waagan, LEJ = Lars Erik Johannesen, LTP = Lars Thomas Poppe, MAB = Marie Brubekken, MAO = Kjell Magne Olsen, MBE = Morten Bergan, MBR = Morten Brandt, MEK = Mette Klann, MGA = Morten Gaathaug, MGN = Marianne Grøstad Nesje, MGY = Morten Günter, MHA = Morten Hage, MIL = Mikael Lagerborg, MJØ = Morten Jødal, MKA = Marianne Karlsen, MKL = Magne Klann, MMY = Magne Myklebust, MOM = Morten Merkesdal, MRL = Morten Roger Karlsen Lillebø, NCL = Nicholas Clarke, NN = Ukjent, NOF = Nof Tur, NØF = Nordre Øyeren Fuglestasjon, OAA = Ove Aamodt, OBY = Olav By, OCØ = Ole-Christian Østeng, OKA = Ola Kaupang, OLU = Oddvin Lund, OMH = Ole Magnus Hagen, OMO = Odd Moen, ONO = Ola Nordsteien, OSK = Ole Skimmeland, PEO = Petter Osbakk, PFE = Paul Fekjær, PGR = Per Grandalen, PGY = Per Gylseth, PJH = Per Jan

Hagevik, PLÈ = Philippe Lècuyer, PRH = Patrik Rhønnstad, PRV = Per-Roald Valvåg, PST = Per Stensland, PTA = Per Tangen, RAN = Rolf E. Andersen, RFJ = Rune Fjellvang, RJF = Rolf Jørn Fjærbu, RMY = Roar Myhre, RNE = Roger Nesje, ROL = Rune Olsen, RSO = Rune Solvang, SAO = Svein Arne Orvik, SBE = Sverre Beltern, SBK = Sigurd Borge Kristoffersen, SDA = Svein Dale, SER = Svein Edvin Ringen, SIH = Sigfred Heyerdahl, SJO = Ståle Johnsen, SKM = Stein Kr. Martinsen, SRE = Sigve Reiso, SRI = Simon Rix, SSM = Steinar Smith, SSÆ = Solve Sæbø, STE = Stensrud, STO = Jo Stokke, SVR = Svein Rustad, TAA = Tom Andre Aspelund, TAO = Tor A. Olsen, TAS = Trond Aspelund, TBØ = Terje Bøhler, TCO = Terje Corneliussen, TGR = Thomas Grønn, TGU = Terje Gustavsen, THE = Tollef Hellenen, THH = Thomas Hansen, THK = Trygve Hoel Knai, THØ = Trond Høvde, TIM = Trine Irene Martinsen, TKÅ = Torsten Källquist, TLA = Tore Langballe, TLB = Terje Løvold Berstad, TLY = Thomas Lyche, TOJ = Toril Johansen, TOS = Tor Skjetne, TOV = Trond Ove Stakkeland, TRP = Trond Pedersen, TRR = Trond Rafoss, TRS = Tommy R. Stølen, TSH = Trond Sørhus, TSK = Terje Skibakk, TSO = Tor Solberg, TST = Trude Starholm, TSÆ = Thomas Sæter, TVR = Torill Vrålstad, TWA = Truls W. Andersen, TØD = Tone Ødegård, TØI = Trond Øigarden, VBJ = Vidar Bjerkenes, VBU = Vegard Bunes, VMU = Vilhelm Mustad, VRE = Viggo Ree, YKV = Yngve Kvebæk, ØAN = Øyvind Andreassen, ØHA = Øyvind Hagen, ØHU = Øyvind Hundère, ØMO = Øystein Mortensen, ØSY = Øyvind Syvertsen, ØTR = Øyvind Traagstad, ØWI = Øyvind Wilhelmsen, ØYS = Øyvind Steifetten, ØYW = Øystein Winnem.

Litteratur:

- Cramp S. & Simmons K.E.L. 1977: Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa. Volum I.
- Gylseth, P. 1997: Ny LRSK-liste. Toppdykker'n 3/1997.
- Gylseth, P. 2002: Ny LRSK-liste. Toppdykker'n 4/2002.
- Gylseth, P. 2003: Rapport fra lrsk for Oslo og Akershus for 2001. Toppdykker'n 2/2003.
- Haftorn S. 1971: Norges Fugler.
- Knudsen, K. 2004: Turteldue i Rælingen i høst (2003). Toppdykker'n 1/2004.
- Malling Olsen K. & Larsson H. 2002: Gulls of Europe, Asia and North America.
- Olsen, T. A. 2003: Franklinmåke på Nordre Øyeren. Toppdykker'n 3/2003.
- Tangen, P. 2002: Bare en fugl?!. Toppdykker'n 1/2002.