

Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus 2018–2019



*Lappmeis, Storøykilen, Fornebu, Bærum 27.10.2018.
Foto Ole Vignes*



Av

LRSK OA ved
Øyvind Hagen og Anders Braut Simonsen


Utgitt april 2021

<https://oa.birdlife.no/lrsk-rapporter>
ISSN 2535-7174

Rapport fra LRSK Oslo og Akershus for årene 2018 og 2019

Øyvind Hagen og Anders Braut Simonsen

Dette er den 31. rapporten fra lokal rapport- og sjeldenhetskomité for Oslo og Akershus (LRSK OA). Rapporten publiseres utelukkende i digital form. Forrige rapport ble publisert og tilgjengeliggjort på foreningens hjemmesider (heretter omtalt som NOFOA) i desember 2020. Rapportene kan lastes ned fra følgende adresse: <https://oa.birdlife.no/lrsk-rapporter>



LRSK OA - sammensetning og arbeid

Siden forrige rapport er det ikke foretatt endringer i komitéens sammensetning som da fremdeles består av Øyvind Hagen (sekretær), Andreas Gullberg, Sindre Molværsmyr og Anders Braut Simonsen.

Med publisering av denne rapporten kan vi melde at vi endelig er ajour med årsrapportene. Denne rapporten representerer den femte publikasjonen i rekken av valgt format der vi presenterer to år av gangen. Artsgjennomgangen er denne gangen fordelt mellom Anders Braut Simonsen som har vært ansvarlig for første halvdel (frem til og med trane) og Øyvind Hagen har forfattet andre halvdel (fra og med vadfugler). Sibirgransanger, *P. c. tristis*, er også denne gangen utelatt fra rapporten i påvente av en mer helhetlig gjennomgang av alle funn.

Rapportering

All rapportering, behandling og kvalitetssikring av observasjoner foregår i dag i artsobservasjoner.no (heretter omtalt som AO). Selv om man skulle velge å legge inn sine observasjoner på NOFOA, og som da automatisk overføres til AO, må man uansett til AO for å kunne skrive rapporter til sjeldenhetskomitéene (LRSK og NSKF), og det er her dialogen mellom rapportører og komitéene vil foregå.

Funn av arter som krever beskrivelse er i utgangspunktet kun inkludert i rapporten dersom beskrivelse er mottatt og godkjent, men vi gjør oppmerksom på at komitéen kan godkjenne funn uten at rapportør trenger å sende inn en egen beskrivelse, for eksempel i tilfeller der det foreligger god dokumentasjon i form av lydopptak eller bilder. Faktisk er jo dette noe som skjer i ganske så stor og økende grad ettersom det i dag lastes opp mye god fotodokumentasjon på observasjoner som registreres. På en annen side har også komitéen anledning til å etterspørre beskrivelse for funn som i utgangspunktet ikke inngår i rapporteringslisten dersom det er spesielle funnomstendigheter som tilsier dette. Funn som ikke krever beskrivelse er i all vesentlig grad hentet fra observasjoner lagt inn på AO (inkl. funn overført fra NOFOA).

Rapporteringsliste

Hvilke arter som ønskes rapportert til LRSK og NSKF vedlikeholdes i dag helt og holdent i AO. Dette er informasjon som observatørene selv slipper å forholde seg aktivt til da AO finner ut av dette fortløpende under registrering. Se veiledning gitt i de foregående 4 rapportene for hvordan dette synliggjøres både under registrering og ved visning av observasjoner i AO. Det er likevel enkelte observasjoner som ønskes rapportert til LRSK som ikke fanges opp av AO. Hekke- og innlandsfunn er to eksempler på dette, og vi har listet opp hvilke arter dette gjelder for i appendix 2. Det kan også være spesielt store antall, en sjelden aldersklasse eller andre uvanlige omstendigheter knyttet til en observasjon som gjør at vi finner den verdig for publisering. Selv om slike observasjoner ikke markeres spesielt i AO vil vi i LRSK etter beste evne forsøke å plukke opp disse og ta de med i rapportene. I rapportene vil det alltid fremgå hva som kvalifiserer en observasjon til å bli inkludert. Komitéen vil altså ikke lenger publisere rapporteringslisten i sin helhet men der vi finner det hensiktsmessig vil vi redegjøre for endringer (da gjerne i artsomtalen i rapportene).

Tips til rapportørene

Ved innlegging av observasjoner vil vi generelt oppfordre rapportørene om å legge inn så mye informasjon som mulig. Dette øker verdien på observasjonen og hvordan den kan brukes i ulike sammenhenger senere (der utarbeidelse av LRSK-rapporter bare er ett eksempel). Videre bør tilleggsinformasjon i så stor grad som mulig legges inn der den hører hjemme i registreringsskjemaet, som for eksempel i feltene for kjønn, alder og aktivitet. Spesielt er **aktiviteter knyttet til hekking** verdifulle å få inn her, da dette gjør det enklere for LRSK å søke opp disse enn om informasjonen noteres som en generell kommentar. En annen type informasjon LRSK kan ha spesiell interesse av er observasjonstidspunkt samt trekkretning for fugler på trekk. Dersom det foreligger flere observasjoner av en art på samme dato kan denne typen tilleggsinformasjon være av avgjørende betydning for å vurdere om det er samme eller ulike individer som er observert.

Rapportens oppbygning

Systematikk

I november 2020 besluttet NOFs sentralstyre at IOC World Bird List fremover vil bli den gjeldende taksonomi og systematikk for alt NOFs arbeid (se ref. [2]). Dette vil selvsagt medføre en rekke endringer, og arbeidet med å gjennomføre overgangen er allerede så smått i gang innad i NOF, mens AO ved publisering av denne rapporten ikke har fått inn endringene (bl.a med vitenskaplige navn og rekkefølge). Vi har valgt å ta inn en av endringene i denne rapporten, nemlig at sædgås nå blir splittet i to arter (se mer under artsgjennomgangen). Vi vil ellers i rapporten holde oss til den gamle taksonomien (anbefalingene fra Association of European Records and Rarities Committees – Taxonomic Advisory Committee (AERC-TAC)) før vi fullt og helt går over til den nye fra og med rapporten for 2020.

Artsbenevnelser

Hver artsomtale i rapporten starter med norsk navn etterfulgt av det vitenskapelige navnet. For arter som er plassert i kategori E (se appendix 1) vil det norske navnet stå i klammer. For noen av de mer sjeldne artene følger etter navn totalt antall funn som er gjort av arten i parentes - først totalt antall funn frem til årene rapporten gjelder for, deretter antall funn i 2018 og til slutt antall funn i 2019. Funn er som regel ensbetydende med individer. Helt til høyre står det hvilke type funn som presenteres. Dette kan dreie seg om tid av året det presenteres funn fra eller andre ting som for eksempel hekkfunn, innlandsfunn og spesielt høye antall. For nasjonale sjeldenheter som skal vurderes av NSKF vil det stå NSKF der.

Tartarpiplerke *Anthus richardi* (12/14 - 2/2 - 1/3) Alle funn

2018 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 2.11 (Johan Koren, Hans T. Schaanning). 1 ind. Hvervenbukta, Oslo 10.11 (Anton Berg mfl.).

2019 3 1K Grinijordene, Bærum (*Waldermar Trane, Kent Nilsson mfl.).

Eksempel på artsomtale. Etter norsk og vitenskaplig navn kommer, for spesielt sjeldne arter, tall for antall funn som vist over. Her viser tallene at det foreligger 12 funn av 14 individer før denne rapportperioden, 2 funn av 2 individer i 2018 og 1 funn av 3 individer i 2019. Helt til høyre vises hvilke type funn av arten som inkluderes i rapporten. Deretter presenteres funnene. Helt til venstre vises da hvilket år observasjonene som listes opp er fra. Hovedobservatøren(-e), altså de som var med på å oppdage fuglen(-e), er markert med en asterisk foran navnet i de tilfellene også andre observatører som ikke var med å oppdage fuglen er listet opp. Dersom en art har svært mange funn innenfor et år vil vi i enkelte tilfeller kun gi en summarisk presentasjon av disse og ikke nødvendigvis liste opp alle observasjonene. Det vil også i varierende grad gis en beskrivelse av en arts forekomst og gjerne sette observasjonene inn i en historisk sammenheng.

Forkortelser og bruk av tall

Det er kun i liten grad benyttet forkortelser i artsgjennomgangen. De få som går igjen er følgende: Ind. = individ(-er), ua. = underart, mfl. = med flere, M = hann (male), F = hunn (female), AO = artsobservasjoner.no, NOFOA = oa.birdlife.no, OA = Oslo og Akershus, NØ = Nordre Øyeren Naturreservat.

Antall for funn og individer er forsøkt konsekvent skrevet med tall og ikke bokstaver

Angivelse av alder

Alder på fuglene kan oppgis ved å følge kalenderåret. Her vil en 1K være en fugl i sitt første kalenderår, 2K en fugl i sitt andre kalenderår, 2K+ en fugl i sitt andre kalenderår eller mer, osv. En fugl som hakket seg ut av egget sommeren 2018 vil da frem til den 31. desember 2018 være en 1K-fugl mens 2K vil være korrekt benevnelse for samme fugl den 1. januar 2019. En annen måte å angi alder på er basert på fuglenes drakt. Her brukes følgende benevnelser: Pullus = unger som er nakne eller i dundrakt, juvenil = fugl i sin første fullstendige fjærdrakt, subadult = fugl i en mellomfase mellom juvenil og adult (for store fugler som for eksempel kongeørn kan dette spenne over mange år), immature = juvenil eller subadult, adult = fugl med ferdig utviklet voksen fjærdrakt.



Svarthalespove, underart limosa, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 26.05.2019.

Foto: Kjell Isaksen.

Takk!

Vi vil som vanlig rette en stor takk til alle som har bidratt med observasjoner. Det er disse bidragene som i sum løfter vår kunnskap om fuglefaunaen i fylkene våre og muliggjør utgivelsen av rapporter som denne. Arbeidet som nå har pågått en stund, med å få validert flere år gamle funn, har tidvis vært utfordrende - ikke minst for rapportørene selv. Enkelte har sikkert over tid opplevd stor pågang og mye mas fra LRSK etterhvert som vi har jobbet oss igjennom årgangene. Til tross for dette må vi berømme rapportørene for å ha vært positive og lagt seg i selen for å få skrevet beskrivelser og sendt inn dokumentasjon. Så en stor takk for innsatsen og tålmodigheten. Som vanlig en ekstra takk til de som har bidratt med bilder til rapporten.

Fugleårene kort oppsummert

2018

Tar vi oppsummeringene systematisk så åpner det sterkt med vårt 3. og 4. funn av henholdsvis praktærfugl og stellerand. Høststormen Knud brakte med seg hyggelige antall havsule mens 2 toppskarv hadde tilhold i det innerste fjordbassenget. Ved Hellesjøvannet tutet igjen en rørdrum mens 3 egretthege innebar tangering av fjorårets rekord. Av rovfugl ble det 5 glenter og for 2. gang en hybrid myrhauk x steppehauk. En tereksnipe utgjorde vårt 3. funn av arten mens fjellmyrløper satte årsrekord med 9 individer. Måkefugler gav 6 storjo, 4 svartehavsmåke og 2 polarmåke, 1 svartterne og 1 rovterne, mens den virkelige store godbiten kom i form av vår første **sandterne**. 2 teist og 1 lunde ble årets mest eksklusive alkefugler, mens en turteldue ble funnet ved en båtslipp. 13 haukugle og 7 lappugle er bra, mens en blindpassasjer fra Hamburg utgjorde vårt første funn av tårnugle. Hekkende par av både isfugl og svartrødstjert ble årets store favoritter blant fotografene. 2 svartrødstjert på Fornebu i april førte også med seg oppdagelsen av en svartstrupe samme sted. Av nattsangere fikk vi 3 gresshoppesanger, 2 elvesanger og 3 busksanger, mens høsten brakte med seg hele 5 gulbrynsanger. Rødtoppfuglekongen fra året før holdt stand i vinterkulda litt over en uke inn i januar. Svært overraskende fikk vi i oktober så vårt første funn av **lappmeis**, ved takrørsumpen i Storøykilen.



Rødhodevarsler, underart senator, Skjelverhaugen, Fet 14.06.2019. Foto: Andreas Gullberg.

2019

Vi starter med ringgås og den høyst minnesverdige maidagen da kraftig vind fikk flere tusen av de trekkende fuglene til å ende opp i en kjempeflokk helt innerst i Oslofjorden. En måneds tid før denne hendelsen gjestes vi av en rødhalsgås. Årets første nye art for OA blir en **ringand** som dukker opp i Maridalsvannet. Praktærfuglen fra året før blir sett ved to anledninger i løpet av året, mens en flott gulnebbblom blir sett rundt juletid. Med 9 individer setter egretthege ny årsrekord. 2 svartglenter og 3 glenter blir sett mens en GPS-merket steppehauk passerer usett forbi. Vi får et par boltit, og en svømmesnipe blir sett samme dag som vi får vårt første funn av alaskasnipe på en årrekke. Det blir et sjeldent vårfunn av fjelljo, mens både svartehavsmåke og polarmåke kan by på nye individer utover kjenninger fra året før. Av terner blir det ett individ hver av rovterne, svartterne og splitterne. Haukugle opptrer i omtrent samme mengder som fjoråret mens lappugle tar helt av med 33 individer. Et viltkamera fanger også opp vår første slagugle på 52 år. Rekordmange isfugl, 1 hærfugl, 2 svartrødstjert, 1 svartstrupe og 2 pirol kan trekkes frem. Sangere blir både antalls- og artsmessig nesten identisk med oppsummeringen for fjoråret. Eneste nykommer av betydning blir en østsanger. Vi får Norges første hekkefunn av rødtoppfuglekonge og vårt første av skjeggmeis. Vi får vårt 2. funn av rosenvarsler og vårt første funn av **rødhodevarsler**. Høsten bringer et godt innsig av båndkorsnebb og den største invasjonen av konglebit noensinne. Vi avrunder med 3 hortulan og vår 2. dvergspurv.

Artsgjennomgang

Sangsvane *Cygnus cygnus* Hekkefunn

- 2018 1 par (5 unger) Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 24.4-21.8 (Simon Rix mfl.). 1 par rugende Rullestad tjernet, Ski 7.5 (Svein Dale). 1 par (7 unger) Haugermåsan, Maridalen, Oslo 7.5-29.9 (Simon Rix mfl.). 1 par bebodd reir Jørgensrudtjern, Ski 9.5 (Svein Dale). 1 par reir med egg eller unger Mastevika, Sørumsneset, Skedsmo 17.5 (Thomas Sæther, Ann-Kristin Molværsmyr). 1 par reir med egg eller unger Ekebergdalen, Enebakk 24.5 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 par (4 unger) Kongsrudtjern, Skedsmo 20.6-4.9 (Øyvind Hagen, Trude Starholm, Svein Dale mfl.).
- 2019 1 par (8 unger) Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 23.3-19.9 (Stig Tore Lunde, Bente Wallander mfl.). 1 par. reir i bruk Merkja, NØ, Fet 8.-17.4 (Erling Hobøl mfl.). 1 par (5 unger) Kongsrudtjern, Skedsmo 23.4-31.8 (Øyvind Hagen mfl.). 1 par rugende Midtskog, Fet 1.5 (Svein Dale). 1 ind. rugende Faltjennet, Nes 4.5 (Knut Eie). 1 par rugende Fagermåsan, Aurskog-Høland 8.5 (Svein Dale). 1 par (5 unger) Triungsvann, Oslo 11.5-27.7 (Steinar Christensen, Kjetil Johannessen, Edna Mosand). 1 par mislykket hekking Haugermåsan, Maridalen, Oslo 9.-27.5 (Simon Rix). 1 par rugende Dyrudtjern, Aurskog-Høland 22.5 (Svein Dale). 1 par reir med egg eller unger Ekebergdalen, Enebakk 24.5 (Kirsten Trogstad, Trond Aspelund).

Henholdsvis 7 og 10 hekkepar. Hekkefunnet på Sørumsneset i 2018 var det første i tilknytning til Nordre Øyeren.

Taigasædgås *Anser fabalis* Alle funn

- 2018 Opptil 112 ind. Horgen og Udnes, Nes 21.3-17.4 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Østensjøvannet Syd, Oslo 25.-30.3 (Audun Skrindo mfl.). 2 ind. Naddum - Elverum, Aurskog-Høland 15.4 (Simon Rix). 5 ind. Fautøya, NØ, Rælingen 18.9 (Simon Rix, Anders Braut Simonsen). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 7.-13.10 (Morten Gaathaug, Stig Nesbø mfl.).

Flokken ved Horgen og Udnes var mest tallrik 17.4 med 112 individer. Signaler fra en satellittmerket fugl viser at det var fugler i området også på høsten.

- 2019 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 27.2-1.3 (Simon Rix, Ellen Askum, Karsten Molværsmyr mfl.). Opptil 101 ind. rastende Udnes - Horgen - Bodung - Frøyhov, Nes 2.-31.3 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 30.3 (Eyvind Rugland, Lars Petter Marthinsen). 2 ind. Bjørkelangsjøen nord, Aurskog-Høland 2.-7.4 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix mfl.). 1 ind. Kragtorpvika naturreservat, Aurskog-Høland 6.4 (Geir Sverre Andersen). 40 ind. Flakstadmåsan, Nes 2.9 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). Opptil 144 ind. Udnes - Vangsmo, Nes 4.-16.9 (Simon Rix). 1 ind. jorde vest for Jahrenveien, Fet 6.10 (Trude Starholm, Øyvind Hagen).

Maksantall for Nes-flokken var 101 på våren (5.3), og 144 på høsten (6.9).

Tundrasædgås *Anser serrirostris* Alle funn

- 2019 1 ind. Kragtorpvika naturreservat, Aurskog-Høland 26.3 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix). 2 ind. Doknesevja, Eidsvoll 29.3 (Bjørn Harald Larsen). 1 ind. Sørumsneset, Skedsmo 2.4 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix). 1 ind. Nordre Bunes, Aurskog-Høland 2.4 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 27.4 (Andreas Gullberg).

Ubestemt sædgås *Anser fabalis*/*Anser serrirostris* Alle funn

- 2018 2 ind. Fornebu, Bærum 24.3 (Geir Sverre Andersen). 2 ind. Bingen Lenser, Nordre Hammaren, Sørum 1.4 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Årnestangen-Rælingsøya, NØ, Rælingen 11.5 (Rune Christensen). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 23.9 (Trude Starholm, Øyvind Hagen, Anke Kirkeby).
- 2019 2 ind. Doknesevja, Eidsvoll 29.3 (Bjørn Harald Larsen).

NOFs faunistiske komiteer har besluttet å gå over til de taksonomiske anbefalingene til IOC, og dette innebærer blant annet at sædgås splittes i to arter - taigasædgås (*Anser fabalis*) og tundrasædgås (*Anser serrirostris*, som også inkluderer underarten *rossicus*). Dette blir oppdatert i AO etter hvert, inntil videre oppfordrer vi til å rapportere med spesifisert underart, og gjerne dokumentere med bilder. Taigasædgås hekker fåtallig i skogsområder i Finnmark, Troms, Nord-Trøndelag og muligens Hedmark. Flokken som raster på vår- og høsttrekket i Nes kommune overvintrer i Skottland, trekker via Danmark på våren, og hekker på svensk side av grensa innenfor Hedmark. Noen fugler er påsatt halsringer og GPS-merket i Skottland, så en har kunnet følge bevegelsene deres ganske nøye. Tundrasædgås er den mest tallrike av artene i Norge, og hekker på vidda i Troms og Finnmark, samt en liten bestand på Hardangervidda.



Venstre: Taigasædgås, Østensjøvannet, Oslo 30.03.2018. Foto: Stig Johan Kalvatn
Høyre: Tundrasædgås sammen med grågås, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 27.04.2019. Foto: Andreas Gullberg. Legg særlig merke til ulik form på nebbet, med høyere, mer trekantet nebb hos tundrasædgåsa, samt at tundrasædgås er noe mindre med kortere hals. Taigasædgås har vanligvis større oransjegult felt på nebbet enn tundrasædgås, men dette kan variere en del. Det er en del individuell variasjon, og noen kan være vanskelige å bestemme. For flere detaljer om bestemmelse, se ref. [3] og brosjyren det er lenket til der.

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* Desember - 20. mars, juni - august


- 2018 1 ind. Glomma, Udnese, Nes 21.-22.3 (Simon Rix). 12 ind. Glomma, Udnese, Nes 28.3 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Bogstadvannet, Oslo 4.6 (Svein Dale). 1 ind. Son, Vestby 4.7 (Simon Rix)
- 2019 1 ind. Frøyhov, Nes 5.3 (Simon Rix, Anders Braut Simonsen). 1 ind. Solvikbukta, Bærum 12.-13.3 (Ann Torill Halvorsen mfl.). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 5.-7.6 (David Carlsson mfl.). 1 ind. Frognerkilen indre, Oslo 18.6 (Jan Erik Haugen, Lars Petter Marthinsen).

10.500 individer sett fra Kikkeråsen-Breimåsan, Vestby 29.3 (Svein Dale) var et høyt maksantall på en massiv trekkdag da det ble sett mange flokker på ulike lokaliteter.

Tundragås *Anser albifrons* (94 - 4 - 9) Alle funn

- 2018 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 14.5 (Erling Hobøl). 1 ind. (ua. *albifrons*) Østensjøvannet Syd, Oslo 21.-24.5 (Anne Kari Norland mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 5.6 (Jenny Helen Stillerud). 1 ind. (ua. *albifrons*) Storøykilen, Fornebu, Bærum 11.-15.6 (Bjørn Olav Tveit mfl.)
- 2019 1 ind. (ua. *albifrons*) Fautøya, NØ, Rælingen 27.3 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 3K+ (ua. *albifrons*) Monsrudvika, NØ, Fet 5.-6.4 (Simon Rix, Rune Zakariassen mfl.). 1 2K Kragtorpvika naturreservat, Aurskog-Høland 6.4 (Geir Sverre Andersen). 2 ind. Bjørkenes, Aurskog-Høland 14.4 (Øyvind Hagen). 1 ind. Nordre Bunes, Aurskog-Høland 14.4 (Øyvind Hagen). 4 2K (ua. *albifrons*) Østensjøvannet, Holstad, Ås 17.-29.4 (Jerry Skogbeck mfl.). Opptil 3 ind. (ua. *albifrons*) Kragtorpvika naturreservat, Aurskog-Høland 1.-3.5 (Kjell Isaksen, Andreas Gullberg, Rune Zakariassen mfl.). 1 2K (ua. *albifrons*) Konglungen, Asker 18.-26.5 (Morten Bergan, Kjetil Johannessen, Jostein Myre). 1 2K (ua. *albifrons*) Frognerkilen indre, Oslo 2.6-18.7 (Benoît Gauthier mfl.).

Det er nok godt mulig at fuglen ved Konglungen var den samme som den som dukket opp i Frognerkilen, men det har ikke vært mulig å fastslå det sikkert ut fra bilder.



Venstre: Tundragås i urbane omgivelser, Frognerkilen, Oslo 04.06.2019. Foto: Anders Braut Simonsen.

Høyre: Stripegås med grågjess, Tuentangen, Fet 11.09.2018. Foto: Simon Rix.

Stripegås *Anser indicus* (13/16 - 1/1 - 2/2) Alle funn

- 2018 1 ind. Tuentangen, Svellet, NØ (Fet) og Snekkervika, NØ (Rælingen), 11.-17.9 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix).
- 2019 1 ind. Sonskilen, Vestby 23.6 (Jon Arne Wilhelmsen). 1 ind. Sandengen, Hølen Sentrum, Vestby 20.8 (Rune Clausen).

Stripegås er opprinnelig en sentralasiatisk art, men i likhet med mange andre andefugler har den blitt innført til Europa, og det finnes en livskraftig bestand i Nederland. Siden majoriteten av fugler som dukker opp i Norden antas å stamme fra denne, er funn av stripegås fra 1995 og utover nå plassert i kategori C (ikke E), så lenge det ikke dreier seg om fugler som beviselig har rømt fra fangenskap (se ref. [4]).

Grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis* Alle funn

- 2018 Første observasjon var fra Nakkholmen, Oslo 31.3, etter det ble det sett fugler gjennom hele året fram til 12.12 (Årnestangen, NØ, Rælingen). De fleste fuglene ble sett på lokaliteter i Indre Oslofjord, Østensjøvannet, Oslo, og ulike lokaliteter ved Nordre Øyeren, men det var også noen funn fra Asker, Bærum, Ski, Frogn, Enebakk og et enkeltfunn fra Kjelle, Aurskog-Høland. Ut fra funnmønster og datoer er det sannsynlig at det stort sett er de samme fuglene som flytter seg rundt. Det høyeste antall fugler som ble sett samtidig var 3 ind. på lokaliteter i Indre Oslofjord og 5 ind. på Årnestangen. Det ble også sett 5 ind. samtidig på Svellet, men dette dreide seg om 5 unger sammen med grågås- og kanadagåsforeldre, altså et nytt hybridkull.
- 2019 Enkeltindivider og mindre grupper ble også dette året sett på mange lokaliteter fra første funn på Fornebu 24.2 og fram til det siste på Østensjøvannet, Holstad, Ås 30.10. Fuglene holdt seg gjerne lenge på samme eller nærliggende lokaliteter, og de fleste funnene var også dette året fra Indre Oslofjord, osloområdet og Nordre Øyeren. Det var også en del funn fra Asker, Bærum, Frogn, Aurskog-Høland, Ås og Ski. De høyeste antallene registrert samtidig var 6 individer ved Midtsjøvannet, Ski, og 4 individer ved Årnestangen, Rælingen og Blikrudmåsan og Hellesjøvannet, Aurskog-Høland. Det ble ikke rapportert om hekking eller observasjoner av 1K-fugler i 2019.

Det har etter hvert blitt ganske mange funn av denne hybridformen, og vi nøyer oss derfor med en summarisk oppsummering. Det er vanskelig å anslå hvor mange individer som blir observert på lokaliteter i osloområdet/Indre Oslofjord og rundt Nordre Øyeren, men mange av observasjonene dreier seg nok om de samme fuglene som flytter seg rundt sammen med andre gjess.

[Snøgås] *Chen caerulescens* Alle funn

- 2019 1 ind. Svellet, NØ, Fet 24.-29.9 (*Trond Aspelund, *Kirsten Trogstad, Thomas Sæther)

Som ved forrige funn av denne arten (2016) holdt fuglen seg sammen med kortnebbgjess, og det antas at dette er samme fugl, som i flere år har fulgt kortnebbgjess opp til Svalbard.

Hvitkinngås *Branta leucopsis* Desember - mars

- 2018 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.1-30.3 (Ketil Knudsen, Ellen Askum mfl.). 1 ind. Vippetangen - Bjørvika - Bispevika, Oslo 2.1-31.3 (Stig Johan Kalvatn mfl.). 1 ind. Landsteilene, Nesodden 25.3 (Kristoffer Bøhn, Thomas Bøhn). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.-31.12 (Martin Fauskanger Andersen mfl.). 1 ind. Bjørvika, Oslo 4.-20.12 (Stig Johan Kalvatn mfl.).
- 2019 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.1-31.3 (Ellen Askum mfl.). 1 ind. Vippetangen - Bjørvika - Bispevika, Oslo 1.1-22.3 (Jan Erik Haugen, Rune Clausen, Simon Rix, Andreas Gullberg mfl.). 1 ind. overflygende Tonsen kirke, Bjerke, Oslo 27.1 (Stig Johan Kalvatn). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.-31.12 (Kjell Isaksen mfl.).

Østensjøvannet og Bjørvika er klassiske vinterlokaliteter for arten. De første fuglene på vårtrekk dukket i 2019 opp 15.3, og er ikke tatt med her.

Ringgås *Branta bernicla* Alle funn

- 2018 2 ind. rastende Herbern, Bygdøy, Oslo 15.6 (Kristoffer Bøhn)
- 2019 4710 ind. trekkende (ua. *hrota*) Hulvik, Vestby 23.5 (Simon Rix). 2483 ind. trekkende (ua. *hrota*) Oslo sentrum og Bygdøy (Oslo) og Fornebu (Bærum) 23.5 (Andreas Gullberg, Edna Mosand, Jan Erik Haugen mfl.). 1 ind. (ua. *hrota*) Rønsen, evje vest for, Vormå, Eidsvoll 24.5 (Bjørn Harald Larsen). 1 ind. (ua. *bernicla*) Gåsungene, Bærum 2.11 (Halvard Hauer mfl.).

Det var få funn av enkeltindivider disse to årene, men 23.5.2019 ga sterk sønnavind et massivt trekk inn Oslofjorden. 4710 individer trekkende forbi Hulvik er soleklar ny rekord for Oslo og Akershus (den gamle var på 400 individer), og disse fordelte seg på 10 flokker. En del trakk helt inn fjorden, og en stor flokk sirklet lenge over Oslo sentrum. Noen rastet også kort på vannet ved Konglungen, før de til slutt trakk samlet ut mot SV. Dette var fugler tilhørende den lysbukete underarten *hrota*, som hekker blant annet på Svalbard, og trekker nordover langs norskekysten. Nominatunderarten, den mer mørkbukete *bernicla*, hekker i Russland og har trekkruta gjennom Østersjøen. Vi oppfordrer til å rapportere ringgås med underart hvis det er mulig å bestemme.



Ringgåstrekk fotografert fra Rolfstangen, Fornebu, Bærum 23.05.2019. Foto: Jan Erik Haugen.

Rødhalsgås *Branta bernicla* (1 - 0 - 1) Alle funn

2019 1 2K Storøya, Fornebu, Bærum 21.-25.4 (*Geir Sverre Andersen, Sindre Molværsmyr mfl.)

Fuglen holdt seg sammen med hvitkinngjess, og ble fanget inn for ringmerking i løpet av oppholdet på Fornebu. Den dukket også opp på Jeløya ved Moss 27.-29.4. Spontanitet er alltid et spørsmål som kommer opp når det gjelder funn av rødhalsgås. Arten hekker i det nordlige Sibir og overvintrer normalt ved Svartehavet, men det finnes også et betydelig antall individer i fangenskap i Europa, og flere fugler som har dukket opp i Norge har vært merket med ringer som viser at de stammet fra fangenskap. Isotopanalyse av en fjærprøve tatt av denne fuglens gjenværende juvenile vingedekker viste imidlertid utover rimelig tvil at den hadde vokst opp i artens hekkeområde i Sibir, og altså ikke vær en rømling. For ytterligere detaljer, se Molværsmyr & Fox (2020).

NSKF har gått gjennom og revurdert spontanitet for alle norske funn av rødhalsgås. Vårt andre funn av arten, et individ som ble sett på Fornebu og en rekke andre lokaliteter i 2012, anses nå som antatt spontan (kategori A), mens en fugl fra Fornebu i 2010 fortsatt regnes som antatt ikke spontan (kategori E). Til og med 2019 er det etter denne gjennomgangen 21 funn av 23 individer av rødhalsgås i kategori A i Norge.



Rødhalsgås, Fornebu, Bærum 21.04.2019. Foto: Edna Mosand.

Gravand *Tadorna tadorna* November - februar

- 2018 2 i par Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 25.2 (Per-Willy Færgestad)
- 2019 1 hann Huk, Bygdøy, Oslo 14.2 (Simon Rix). 1 ind. Skogerholmen - Viernbukta, Asker 16.2 (Bård Kyrkjedelen, Tore Westgård, Terje Pettersen). 1 ind. Kongshavn, Oslo 17.2 (Stig Johan Kalvatn). Opptil 3 ind. Gressholmen - Lindøya - Nakkholmen, Oslo 19.-28.2 (Julian Bell mfl.). 2 i par Halden brygge, Fornebu, Bærum 20.2 (Bjørn Olav Tveit, Ellen Askum). 1 ind. Tangeflua, Nesoddtangen, Nesodden 28.2 (Bård Bredesen). 3 ind. Lille Herbern, Oslo 28.2 (Bård Bredesen).

Det er vanskelig å anslå akkurat hvor mange individer som hadde ankommet indre Oslofjord i slutten av februar, siden de farer en del rundt. Funn fra øyene i fjorden er slått sammen her, men observasjoner fra Bygdøy og Fornebu kan også dreie seg om de samme individene.

[Brudeand] *Aix sponsa* (7 - 1 - 0) Alle funn

- 2018 2 i par Operaen, Bjørvika, Oslo 7.4 (Else K. Heinonen Andersen)

Mandarinand *Aix galericulata* (35/39 - 1/1 - 2/2) Alle funn

- 2018 1 hann Langvannet, Lørenskog 18.-22.4 (Geir Høen, Stig Helge Basnes mfl.).
- 2019 1 hann Maridalsvannet (Hammeren og Dausjøelva), Maridalen, Oslo 6.4 (Simon Rix mfl.). 1 2K+ hann Huk, Bygdøy, Oslo 10.7 (Jan Erik Haugen).

Brunnakke *Anas penelope* Desember - februar

- 2018 1 hann Østensjøvannet Syd, Oslo 1.1-28.2 (Ketil Knudsen, Ellen Askum, Trond Aspelund, Runa S. Madsen mfl.). 1 hann Vaterland og Nybrua, Akerselva, Oslo 2.1-24.2 (Rune Clausen, Julian Bell, Jan Erik Berglihn mfl.). 1 hann Frognerparken, Oslo 4.-10.1 (Simon Rix mfl.). 1 hunn Snarøykilen, Fornebu, Bærum 24.1 (Simon Rix). 2 hann Østensjøvannet Syd, Oslo 15.2 (Anne Kari Norland). 1 ind. Gullaugvika (Dynovika), Sørumsneset, Skedsmo 1.12 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 adult hann Teglverksdammen, Oslo 4.12 (Jan Olav Nybo). 1 hann Frognerparken og Smestaddammen, Oslo 5.-17.12 (Simon Rix mfl.). 1 hann Vaterland, Akerselva, Grønland, Oslo 17.-20.12 (Rune Clausen mfl.). 2 i par Vormsund, Nes 22.12 (Gjermund Graver). 2 hunnfarget Vormsund, Nes 27.12 (Jonas Langbråten). 1 hunnfarget Lortbukta, Fornebu, Bærum 30.12 (Morten Bergan).

Den ene fuglen ved Østensjøvannet 15.2 var den samme som den ved Vaterland.

- 2019 1 hunn Kongshavn, Oslo 1.1 (Andreas Gullberg, Simon Rix). 1 hann Blakstadbukta, Asker 1.1 (Svein Dale). 1 hann Vaterland og Kuba, Akerselva, Oslo 1.-2.1 (Jan Erik Haugen mfl.). 1 hann Smestaddammen, Frognerparken og Frognerkilen, Oslo 2.1-25.2 (Ketil Knudsen mfl.). 1 3K+ hann Bjørvika - Vippetangen, Oslo 12.-20.1 (Sindre Molværsmyr mfl.). 1 adult hann Østensjøvannet Syd, Oslo 9.-11.2 (Ole Knut Steinset, Anne Kari Norland, David Carlsson mfl.). 1 hann Vormsund, Nes 11.2 (Gjermund Graver). 4 i par Årnestangen, NØ, Rælingen 25.-27.2 (Erling Hobøl, Simon Rix mfl.). 1 hann Kuba, Akerselva, Grünerløkka, Oslo 25.-26.2 (Stig Johan Kalvatn mfl.). 1 adult hunn Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 28.2 (Andreas Gullberg). 1 hann Kadettangen,

Sandvika, Bærum 1.12 (Knut Arne Nygård, Wenche Helene H. Nygård). 1 hann Kongshavn og Østensjøvannet, Oslo 3.-31.12 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix mfl.). 1 hann Øvre Dam, Frognerparken, Oslo 14.12 (Jarle Fjørtoft).

Det er vanskelig å fastslå akkurat hvor mange individer som holdt til i Oslo i januar-februar. Fuglen ved Bjørvika og Vippetangen var et ringmerket individ som tidligere har flyttet seg mellom Frognerparken, Akerselva, Bjørvika og Østensjøvannet, og det er nok sannsynlig at funnene fra Østensjøvannet, Bjørvika og Akerselva i januar-februar alle dreier seg om dette individet, det er ikke overlapp i observasjonsdatoene.

Brunnakke x stokkand *Anas penelope x Anas platyrhynchos* Alle funn

2019 1 hann Østensjøvannet, Oslo 7.11-31.12 (Anne Kari Norland mfl.)

Dette er det samme individet som holdt seg ved vannet vinteren 2015/16, og ble ringmerket der i 2015.



Hybridisering er ganske utbredt blant andefugler, og kan gi avkom med uventet utseende der det ikke alltid er like enkelt å avgjøre hvilke arter foreldrene tilhørte.

Venstre: Stjertand x stokkand, Bjørvika, Oslo 23.02.2019. Foto: Simon Rix.

Høyre: Brunnakke x stokkand, Østensjøvannet, Oslo 07.11.2019. Foto: Anni Kari Norland.

Snadderand *Anas strepera* Alle funn

2018 1 hann Hengsengtjernet, Bygdøy, Oslo 14.-17.4 (Halvard Hauer mfl.). 1 hann Slorene, Oppegård 19.-26.4 (Ove Olsen mfl.). Opptil 12 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 23.4-14.5 (Simon Rix, Ken Adelsten Jensen, Egil Ween mfl.). 2 hann Rossholmen, NØ, Fet 27.-28.4 (Erling Hobøl, Thomas Sæther). 2 i par Beengen fuglefredningsområde, Nes 19.5 (Gjermund Graver)

Totalt 16 individer er et helt normalt antall, men hele 12 ind (8 hanner og 4 hunner) på Årnestangen 3.5 var det nest høyeste antallet i OA noensinne. Bortsett fra denne datoen var det stort sett snakk om 1-2 individer også på denne lokaliteten.

2019 1 hann Minnevika, Minnesund, Eidsvoll 12.4 (Bjørn Harald Larsen). 1 adult hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 20.-22.4 (John Stenersen mfl.). 4 ind. (2 hunn + 2 hann) Østensjøvannet, Holstad, Ås 20.4 (Truls Aas, Pål Aas). 1 hann Østensjøvannet Syd, Oslo 25.-26.4 (Simon Rix, Jan Erik Haugen, Anne Kari Norland mfl.). Opptil 4 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 27.4-11.5 (Reidar Myhre, Øyvind Hagen mfl.). Opptil

3 ind. Merkja, NØ, Fet 30.4-5.5 (Jostein Myre mfl.). 2 i par Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 1.5 (Kjell Isaksen). 1 hann Rossholmen, NØ, Fet 5.5 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 adult hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 11.5 (Truls Wexhal Andersen). 2 i par Slorene, Oppegård 24.-30.5 (Jerry Skogbeck mfl.). 2 ind. Svellet, NØ, Fet 31.8 (Erling Hobøl mfl.). 1 hann Nitelva, Rælingen 29.9-2.11 (Thomas Sæther mfl.). 2 ind. Svellet, NØ, Fet 21.10 (Knut Eie). 2 i par Nitelva, Sørumsneset, Rælingen 17.11 (Knut Eie, Mariella Nora Isabella Filberg Memo).

Anslagsvis 25 individer, men noen av funnene fra Nordre Øyeren kan nok dreie seg om de samme individene.

Krikkand *Anas crecca* Januar - februar

- 2018 Opptil 15 ind. Frognerparken, Oslo 1.1-27.2 (Ketil Knudsen, Kjetil Johannessen mfl.). 1 ind. Nitelva v/Rælingsbrua, Skedsmo 2.1 (Terje Skibakk). 1 hann Torkildstranda, Frogner 6.2 (Per Morten Groth).
- 2019 Opptil 19 ind. Frognerparken, Oslo 1.1-24.2 (Svein Dale mfl.). 2 ind. Gaustadbekken, Blindern, Oslo 21.1 (Jan Erik Haugen). 3 ind. Fautøya, NØ, Rælingen 27.2 (Simon Rix). 5 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 27.2 (Simon Rix). 1 hann Bingen Lenser, Sørumsneset 28.2 (Simon Rix).

Stjertand *Anas acuta* Desember - mars

- 2018 1 hunn Østensjøvannet, Oslo 1.1-30.3 (Ketil Knudsen, Ellen Askum mfl.). 1 hunn Østensjøvannet, Oslo 3.-31.12 (Anne Kari Norland, Jan Erik Haugen mfl.).
- Høyt antall: 41 ind. Fautøya, NØ, Rælingen 2.9 (Øivind Syvertsen) og 41 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 10.9. Dette er bra tall, men et stykke under rekorden på 90 ind. fra Årnestangen i 2017.
- 2019 1 adult hunn Østensjøvannet Syd, Oslo 1.1-31.3 (Ellen Askum mfl.). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 31.3 (Jerry Skogbeck). 2 i par Årnestangen, NØ, Rælingen 31.3 (Runa S. Madsen). 1 adult hunn Østensjøvannet Syd, Oslo 1.-31.12 (Kjell Isaksen mfl.).

Hunnen ved Østensjøvannet er et ringmerket individ som har vendt tilbake på vinteren flere år på rad, og tidvis kurtiserer stokkandhannene. Det ble sommeren 2019 også funnet en stjertand hann ved Akerselva som holdt seg fram til vinteren. Denne fuglen hadde en plastring, og stammer dermed fra fangenskap, det er lurt å være oppmerksom på muligheten for rømte fangenskapsfugler når en har med andefugler å gjøre.

Stjertand x stokkand *Anas acuta x Anas platyrhynchos* Alle funn

- 2018 1 hann Vormen ved Minnesund, Eidsvoll 8.4 (Geir Sverre Andersen). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 19.-20.4 (Simon Rix).
- 2019 1 hann Vippestangen - Bjørvika - Vaterland, Oslo 17.-27.2 (Simon Rix mfl.). 1 hann Bingen Lenser, Nordre Hammaren, Sørumsneset, 5.3 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix).

Fuglen i 2019 ble ringmerket mens den oppholdt seg i Oslo, så vi vet at det var den samme som ble gjenfunnet i Sørumsjøen en ukes tid seinere. Den trakk nok innover sammen med stökkender som den holdt seg sammen med.

Knekkand *Anas querquedula* Alle funn

- 2018 2 i par Rensedammen, Ski 23.4 (Jerry Skogbeck). Opptil 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 23.4-6.6 (Simon Rix, Ken Adelsten Jensen mfl.). 4 ind. Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 1.-2.5 (Lars Petter Marthinsen, Andreas Gullberg mfl.). 2 i par Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 6.5 (Kjell Isaksen). 2 i par Skjælholmene (Nesodden) og Gressholmen (Oslo) 10.5 (Andreas Gullberg). 2 i par Storøykilen, Fornebu, Bærum 10.5 (Geir Sverre Andersen, Jostein Myre, Rune Zakariassen, Malene Zakariassen). 1 hann Beengen fuglefredningsområde, Nes 13.5 (Gjermund Graver). 2 i par Tuentangen, NØ, Fet 14.-16.5 (Simon Rix, Erling Hobøl mfl.). 2 i par Risebrutjernet, Ullensaker 15.-24.5 (Odd Westengen, Øyvind Hagen mfl.). 2 i par Furusand, NØ, Fet 21.5 (Ole Vignes). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 21.8 (Simon Rix).
- 2019 2 i par Monsrudvika, NØ, Fet 3.-6.4 (Erling Hobøl mfl.). 2 i par Midtsjøvannet syd, Ski 18.4 (Jerry Skogbeck). 2 i par Rossholmsand, NØ, Fet 20.4 (Christoffer Aam Ingvaldsen). 2 i par Merkja, NØ, Fet 20.-25.4 (Geir Høen, John Stenersen mfl.). Opptil 3 ind. (par + hann) Tuentangen, NØ, Fet 22.4-5.5 (Ole Skimmeland mfl.). 4 ind. (2 hunn + 2 hann) Monsrudvika, NØ, Fet 27.-28.4 (Ole Vignes mfl.). 1 hann Snekkervika, NØ, Rælingen 28.4 (Kjetil Johannessen). 2 i par Sogna, Nebbursvollen, Skedsmo 1.5 (Svein Dale). 2 i par Årnestangen, NØ, Rælingen 6.5 (Simon Rix). 1 adult hann Merkja, NØ, Fet 9.5 (Runar Mauritzen). 2 i par Hovsand, NØ, Fet 11.5 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 2 adult i par Bogstad nord, Bogstadvannet, Oslo 12.5 (Jon Helle). 2 i par Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 12.5 (Ove Olsen). 1 hunn Stilla, Skedsmo 13.5 (Svein Dale). 2 i par Dam ved Sundtangen, Fet 17.5 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Dam på Tuentangen, Fet 17.5 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 2 i par Årnestangen, NØ, Rælingen 19.5 (Øyvind Hagen, Anders Braut Simonsen, Knut Lindh, Will Rook). 1 hann Hulvik, Vestby 23.5 (Simon Rix). 2 i par Østensjøvannet, Holstad, Ås 24.5 (Svein Dale). 1 hunn Stakasand, NØ, Fet 25.5 (Reidar Myhre). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 25.5 (Petter Osbak). 2 ind. Pytt, Vestby 3.6 (Hilde Lafjell).

Anslagsvis 19 individer i 2018 og 40 individer i 2019. 40 individer er et høyt antall, men flere av observasjonene fra Nordre Øyeren dreier seg nok om de samme individene, så det reelle antallet individer er nok lavere.



Venstre: Knekkand, Storøykilen, Fornebu, Bærum 10.05.2018. Foto: Jostein Myre
Høyre: Knekkand, Årnestangen, Rælingen 31.05.2018. Foto: Simon Rix

Skjeand *Anas clypeata* Alle funn

- 2018 Tidligste og seneste: 2 i par Årnestangen og Fautøya, NØ, Rælingen 22.4 (Espen Støtterud Christensen, Siv Elvira Johansen mfl.). 1 hunnfarget Østensjøvannet, Holstad, Ås 11.10 (Stig Nesbø).
- 2019 Tidligste og seneste: 1 hann Østensjøvannet, Oslo 14.-16.4 (Lars Petter Marthinsen mfl.) og 2 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 14.-15.4 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.). 2 hunnfarget Gullaugvika (Dynovika), Sørumsneset, Skedsmo 2.11 (Erling Hobøl, Kjell Hobøl).

Totalt anslagsvis 57 individer i 2018 og 68 individer i 2019. 68 individer er ny rekord (den gamle var på 61), men som for knekkand kan nok noen av funnene fra Nordre Øyeren dreie seg om de samme individene. Heller ikke disse årene ble det noen hekkefunn, det siste konstaterte hekkefunnet var i 2008.



Skjeand, Bogstadvannet, Oslo 14.10.2019. Foto: Edna Mosand.

[Hvitkinnand] *Anas bahamensis* Alle funn


- 2018 1 ind. Rossholmen (vika), NØ, Fet 9.9 (Jan Erik Haugen, Mariken Homleid). 1 ind. Langvannet, Lørenskog 22.-29.9 (Geir Høen mfl.)

Første funn i Oslo og Akershus av denne arten, som er utbredt i Karibien og Sør-Amerika. Den er en relativt vanlig fangenskapsfugl i Europa, og regnes derfor som ikke spontan. Det er nok sannsynlig at funnene dreier seg om samme individ.

Taffeland *Aythya ferina* Alle funn

- 2018 1 hann Vålermåsan, Aurskog-Høland 22.4 (Thomas Grønn). 1 hann Haneborg, Liermåsan, Aurskog-Høland 22.4 (Kjell Isaksen, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). Opptil 86 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 1.6-31.10 (Øyvind Hagen, Simon Rix mfl.). 1 hann Risebrutjernet, Ullensaker 7.-11.6 (Bjørn Olav Tveit, Odd Westengen mfl.). Opptil 30 ind. Øyeren (sentral vannflate sør for øyene), NØ, Fet og Rælingen 28.8-13.9 (Anders Braut Simonsen, Andreas Gullberg mfl.). Opptil 8 ind. Svellet, NØ, Fet 23.9-7.10 (Trude Starholm, Øyvind Hagen, Anke Kirkeby mfl.). 1 ind. Midtsjøvannet, Ski 10.10 (Bjørnar Konradsen). 1 hann Øyeren (sentral vannflate sør for øyene), NØ, Fet 13.10 (Thomas Sæther). Opptil 6 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 13.10-17.11 (Thomas Sæther mfl.). 1 adult hann Slorene, Oppegård 16.10 (Per Grandalen). 3 ind. Pollevannet, Ås 20.-25.10 (Ole Herman Winnem). 2 ind. Gullaugvika (Dynovika), Sørumsneset, Skedsmo 21.10 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad).
- 2019 2 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 14.4 (Øyvind Hagen, Geir Sverre Andersen). Opptil 70 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 10.6-28.10 (Atle Haga, Brit Bjørnerud mfl.). 1 adult hann Middelalderparken, Oslo 19.-25.6 (Carsten Lome mfl.). 5 ind. Svellet (Engaleira), NØ, Rælingen 18.8 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). Opptil 52 ind. Øyeren (sentral vannflate sør for øyene), NØ, Fet og Rælingen 22.8-29.9 (Simon Rix mfl.). 2 hann Snekkervika, NØ, Rælingen 4.10 (Erling Hobøl). 3 hann Svellet, NØ, Fet 8.10 (Simon Rix). 3 hann Gullaugvika (Dynovika), Sørumsneset, Skedsmo 10.10 (Edna Mosand). 3 ind. Monsrudvika, NØ, Fet 25.-26.10 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.).

I 2018 falt maksantallet for Hellesjøvannet (86 individer, hvorav 7 hunner) på 21.8, og for Nordre Øyeren (30 individer) på 8.9. I 2019 inntraff maksantallet for Hellesjøvannet (70 ind) 18.8 og for Nordre Øyeren (52 ind) 1.9. Som vanlig var det stor overvekt av hanner i flokkene begge årene. Maksantallene for begge lokalitetene må sies å være ganske lave sammenliknet med årene før.



Ringand *Aythya collaris* (0 - 0 - 1) Alle funn

2019 1 adult hann Kirkeby, Maridalen, Oslo 9.-13.5 (Simon Rix mfl.).

Ny art for Oslo og Akershus, og finneren fikk nok en gang velfortjent belønning for iherdig innsats i Maridalen. Fuglen ble oppdaget sammen med toppender en dag med voldsomt regnvær, og mange fikk gleden av å se den i løpet av dagene den holdt seg der. Det la heller ikke noen demper på stemningen at mange også fikk med seg to hortulaner rett i nærheten i den samme perioden. Ringand er en nordamerikansk art som det ses en del individer av årlig i Norge, hvorav noen dukker opp på de samme lokalitetene flere år på rad. Fra våre nabofylker forelå det imidlertid bare tre funn fra tidligere, alle fra Oppland. Det dukket også opp en hann ved Jarennvannet, altså ikke så langt over fylkesgrensa 15.5, og dette er antatt å være den samme fuglen.



Ny art for Oslo og Akershus! Ringand, Maridalsvannet, Oslo 09.05.2019. Foto: Simon Rix.

Bergand *Aythya marila* Alle funn

2018 Opptil 2 hunn Vorma, Eidsvoll 14.1-27.2 (Øyvind Hagen mfl.). 2 hunnfarget Vorma ved Minnesund, Eidsvoll 1.-14.3 (Simon Rix mfl.). 1 hunn Glomma ved Årnes, Nes 22.3 (Simon Rix). 1 hunn Vormsund, Nes 6.-8.4 (Gjermund Graver mfl.). 1 adult hann Lortbukta, Fornebu, Bærum 8.4 (Andreas Gullberg). 2 hann Øyeren (sentral vannflate sør for øyene), NØ, Fet 18.5 (Erling Hobøl). 4 i par Pollevannet, Ås 27.9 (Hans Tjernshaugen). 1 hunn Leira (siste strekning), NØ, Skedsmo 29.9 (Stig Helge Basnes). 1 hunnfarget Gullaugvika (Dynovika), Sørumsneset, Skedsmo 7.-8.10 (Thomas Sæther mfl.). 2 ind. Svellet (Engaleira), NØ, Rælingen 21.10 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 hunnfarget Østensjøvannet nord, Oslo 21.10 (Håkan Billing). 3 ind. Vorma ved Minnesund, Eidsvoll 26.-28.10 (Øyvind Hagen mfl.). 2 hunnfarget Storråka, NØ, Fet 1.11 (Erling Hobøl). 1 hunn Lyseren, Enebakk 3.11 (Svein Dale, Terje Corneliussen). 2 hunnfarget Sollerudstranda, Oslo 23.11 (Runa S. Madsen). 1 1K hunn Vorma, Eidsvoll 23.11 (Bjørn Harald Larsen). 1 hunnfarget Rønsen, evje vest for, Vorma, Eidsvoll 17.12 (Bjørn Harald Larsen).

- 2019 2 hunnfarget Vorma Minnesund - Eidsvoll, Eidsvoll 1.3 (Rune Zakariassen, Anne Stine Zakariassen, Malene Zakariassen). 1 hann Østensjøvannet, Oslo 2.4 (Øystein Birkelund). 2 i par Rolfstangen, Fornebu, Bærum 19.5 (Kjetil Johannessen). 4 ind. trekkende mot N Hulvik, Vestby 23.5 (Simon Rix). 1 hunnfarget Kråkvål, Vorma ved Minnesund, Eidsvoll 27.11 (Bjørn Harald Larsen). 1 hunn Kongshavn, Oslo 22.12 (Jan Olav Nybo).

Et ganske gjennomsnittlig år i 2018, men unormalt få funn i 2019.



Ærfugl *Somateria mollissima* Innlandsfunn

- 2018 1 hunn Rostadion, Årungen, Ås 22.4 (Trude Starholm).
- 2019 5 ind. (2 adult hunn+ 3 1K) Ljanselva ved Leirskallbråten, Oslo 28.7 (Bård Rutgersen).

Praktærfugl *Somateria spectabilis* (2 - 1 - 0) Alle funn

- 2018 1 2K hann stasjonær Bygdøy, Frognerkilen og Nakkholmen (Oslo), Nesoddtangen (Nesodden), Fornebu og Gåsungene (Bærum), 28.8-6.12 (*Andreas Gullberg mfl.)
- 2019 1 3K hann Gåsungene, Bærum 3.1 (*Terje Pettersen, Tore Westgård). 1 3K hann Lindøya SV, Oslo 23.11 (Jan Erik Haugen).

Dette er tredje funn i Oslo og Akershus, de to tidligere var i 1994 og 2017. Alle funnene i 2018-19 dreide seg om antatt samme individ, så observasjonene fra 2019 regnes ikke som et nytt funn. Fuglen ble oppdaget ved Bygdøynes 28.8.18, og den holdt seg ytterst i Frognerkilen fram til 9. september. Deretter var den mest i området rundt Nakkholmen fram til 11. oktober, før den ble gjenoppdaget ved Gåsungene 20. oktober, der den holdt seg til rett over nyttår. En fugl observert i Østfold i april 2018 er antatt å være den samme, og den samme fuglen holdt til på Eftang, Vestfold i mars-april 2019. Det ble bare én observasjon høsten 2019, men den var nok et sted i fjorden utover høsten. Den hadde nemlig tilhold både hos oss og på lokaliteten i Vestfold også vinteren og våren 2020, men dette kommer det mer om i neste rapport.



Praktærfugl, bildene tatt med fem måneders mellomrom viser draktutviklingen fint.


Venstre: Bygdøynes, Oslo 03.09.2018. Foto: Andreas Gullberg.

Høyre: Gåsungene, Bærum 03.01.2019. Foto: Terje Pettersen.

Stellerand *Polysticta stelleri* (3/3 - 1/1 - 0) Alle funn

- 2018 1 adult hann Kavringen, Galteskjær og Huk (Oslo) og Rolfstangen, Vassholmene og Vassholmflu, Fornebu (Bærum) 6.5-18.5 (*Simon Rix mfl.). 1 adult hann Bleikøya, Oslo 24.6 (Andreas Gullberg).

Fjerde funn for Oslo og Akershus, og det første i Oslo. Fuglen ble funnet ved Kavringen 6.5, der den holdt seg et par dager, før den flyttet seg til Fornebu og så tilbake til Oslo (Huk), før den sist ble sett ved Fornebu 18.5. Sannsynligvis samme fugl ble sett ved Bleikøya, Oslo 24.6.



Venstre: Stellerand, Huk, Oslo 18.05.2018. Foto Ketil Wardenær.

Høyre: Havelle, Gåsøya, Bærum 25.02.2019. Foto: Terje Pettersen.

Havelle *Clangula hyemalis* Juni - august, vinterfunn innlandet

- 2018 1 hunnfarget Mjøsa ved Langset, Eidsvoll 19.1 (Bjørn Harald Larsen). 1 hunn Minnesund, Eidsvoll 4.-31.3 (Petter Osbak, Andreas Gullberg mfl.). 1 hunn Gåsungene, Bærum 28.6 (Sindre Molværsmyr). 1 hunnfarget Minnesund, Eidsvoll 17.12 (Bjørn Harald Larsen). 1 2K+ hann Mjøsa ved Langset, Eidsvoll 17.12 (Bjørn Harald Larsen).
- 2019 1 hunnfarget Minnesund, Eidsvoll 12.1-13.3 (Øyvind Hagen mfl.). 1 hunn Storøykilen, Fornebu, Bærum 29.6 (Terje Skibakk). 1 hunn Holtekilen, Fornebu, Bærum 16.7 (Morten Bergan). 1 ind. Bunnefjorden, Oppegård 2.8 (Kjell Isaksen). 1 adult hunn Lilleøya, Fornebu, Bærum 3.8 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 17.8 Opptil 2 hunnfarget Vorma ved Minnesund, Eidsvoll 15.-31.12 (Petter Osbak mfl.).

Funnene fra Fornebu mellom juni og august kan nok dreie seg om samme individ.

Svartand *Melanitta nigra* Juli - august, vinterfunn innlandet

- 2018 1 hunnfarget Mjøsa, Langset, Eidsvoll 19.-21.1 (Bjørn Harald Larsen mfl.). 1 hunnfarget Mjøsa, Langset, Eidsvoll 16.2 (Bjørn Harald Larsen). 1 hunn Sæterdal, Minnesund, Eidsvoll 14.3 (Bjørn Harald Larsen). 2 hunnfarget Minnesund, Eidsvoll 8.12 (Jan Olav Nybo, Ken Adelsten Jensen).

Funnene fra Minnesund/Mjøsa januar-mars kan nok dreie seg om samme individ. Høyt antall: 95 ind. Måsane, Bærum 7.6 (Sindre Molværsmyr).

- 2019 1 2K+ hunn Bunnefjorden, Oppegård 2.8 (Kjell Isaksen). 1 hunnfarget Vorma ved Minnesund, Eidsvoll 1.12 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen).

Høyt antall: 1300 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 11.5 (Andreas Gullberg). Dette er ny rekord for Oslo og Akershus, og det var totalt 7 flokker, 5 på vannet og 2 på direkte trekk mot nord. 500 ind. Rastende Hulvik, Vestby 23.5 (Simon Rix).

Sjørre *Melanitta fusca* Juni - august, vinterfunn innlandet

- 2018 25 ind. trekkende Tåsen, Oslo 7.6 (Simon Rix). 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 15.8 (Kristoffer Bøhn).

Høyt antall: 90 ind. Oscarsborg, Drøbak, Frogn 25.1 (Simon Rix).

- 2019 1 2K Sæterdal, Minnesund, Eidsvoll 18.1 (Bjørn Harald Larsen).



Høyt antall: 107 ind. trekkende mot NØ Tangen brygge, Nesoddtangen, Nesodden 11.5 (Jan Erik Røer, Bård Bredesen).

Lappfiskand *Mergellus albellus* Alle funn

- 2018 1 hann Glomma ved Årnes, Nes 13.3 (Jan Erik Haugen, Ken Adelsten Jensen, Jan Olav Nybo). 1 hann Svellet, NØ, Fet 13.-15.4 (Stig Helge Basnes, Erling Hobøl mfl.). 1 hann Nesoddtangen, Nesodden 15.4 (Will Rook). 1 hunn Monsrudvika, NØ, Fet 16.4 (Knut Lindh, Erling Hobøl). 2 i par Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 22.-28.4 (Thomas Grønn mfl.). 2 hann Fautøya, NØ, Rælingen 22.4 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.). 1 hunnfarget Vorma ved Dølihagen, Eidsvoll 1.5 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 21.10 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 hunnfarget Engervannet, Bærum 21.10-18.11 (Edna Mosand mfl.). Opptil 4 hunnfarget Vorma ved Minnesund, Eidsvoll 26.10-31.12 (Øyvind Hagen, Bjørn Harald Larsen mfl.). 2 hunnfarget Østensjøvannet, Oslo 3.11-11.12 (Jan Erik Haugen mfl.). 1 hunnfarget Nitelva, NØ, Rælingen 9.11 (Erling Hobøl). 1 hunnfarget Sollerudstranda, Oslo 23.11 (Runa S. Madsen). 1 hann Svanfossen, Nes 11.12 (Gjermund Graver).
- 2019 3 hunnfarget Vorma ved Minnesund, Eidsvoll 1.1-29.3 (Petter Osbak mfl.). 1 hunnfarget Sjursøya - Bleikøya - Kongshavn, Oslo 16.-19.2 (Andreas Gullberg mfl.). 1 hunnfarget Halden brygge, Fornebu, Bærum 20.2-1.3 (Jostein Myre mfl.). 1 2K hann Østensjøvannet Syd, Oslo 5.-9.3 (Per Thoresen, Anne Kari Norland mfl.). 1 hunnfarget Storråka, NØ, Fet 11.3 (Simon Rix). 1 hunnfarget Halden brygge, Fornebu, Bærum 12.-16.3 (Geoffrey Acklam, Ann Torill Halvorsen mfl.). 1 2K hann Østensjøvannet Syd, Oslo 18.3 (Ellen Askum, Simon Rix). 1 hunnfarget Svindalsleira, NØ, Fet 23.3 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). 1 hann Glomma (Stranda - Fautøya), NØ, Fet 27.3 (Erling Hobøl). 1 ind. Vorma, Eidsvoll 31.3 (Espen Støtterud Christensen, Siv Elvira Johansen). 1 hunn Svellet, NØ, Fet 6.4 (Knut Waagan). 1 hunnfarget Snekkervika, NØ, Rælingen 9.4 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix). 1 hann Nitelva ved Stranda, Nittedal 13.4 (Eric Francois Roualet mfl.). 1 2K hann Engervannet, Bærum 13.-21.4 (Tore Westgård mfl.). 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 14.4 (Øyvind Hagen). 2 ind (hunnfarget + hann) Engervannet, Bærum 22.4 (Per Stensland mfl.). 1 adult hann Østensjøvannet, Oslo 28.4 (Kjetil Johannessen). 1 adult hann Dælivannet, Bærum 15.5 (Jan Erik Haugen, Rune Zakariassen, Richard Gjersøe). 1 hann Hellerudsletta,

Skedsmo 17.5 (Jonas Langbråten, Erika Langbråten, Wenche Lund Langbråten). 1 hann Åros, Nittedal 18.5 (Jan Erik Haugen). 1 hunnfarget Engervannet, Bærum 30.10-24.11 (Bjørn Olav Tveit, Terje Bøhler mfl.). 1 hunn Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 4.11 (Stig Helge Basnes). 3 hunnfarget Vorma ved Minnesund, Eidsvoll 1.-26.12 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen mfl.). 1 hunn Nesoddtangen, Nesodden 1.-2.12 (Jan Erik Rør mfl.). 1 hunnfarget Kadettangen, Sandvika, Bærum 15.12 (Bjørn Olav Tveit). 2 hunnfarget Skibladnerbrygga, Vorma, Eidsvoll 28.12 (Petter Osbak)

To gode år for arten, med 20 individer i 2018 og anslagsvis 25 individer i 2019. For 2019 er det da antatt at flere funn av en hunnfarget/2K hann fra Østensjøvannet og indre Oslofjord i februar-mars dreide seg om samme individ, og det samme er antatt for en hann ved ulike lokaliteter i Nittedal og Skedsmo i april og mai. Det kan nok også hende at noen andre observasjoner kan dreie seg om de samme individene som flytter litt på seg.



Venstre: Lappfiskand 2K hann, Østensjøvannet, Oslo 08.03.2019. Foto: Simon Rix.

Høyre: Lappfiskand voksen hann, Åros, Nittedal 18.05.2019. Foto: Jan Erik Haugen.

Vaktel *Coturnix coturnix* Alle funn

- 2018 Anslagsvis 39 individer totalt i perioden 3.6-3.7. Tidligste og seneste: 1 hann Ramstad, Nittedal 3.6 (Eric Francois Roualet, Tor Skjetne). 1 ind. Store Lier, Vålermåsan, Aurskog-Høland 3.7 (David Jordhus-Lier).
- 2019 Anslagsvis 64 individer totalt i perioden 28.5-21.8, altså et godt år for arten. Det er nok en mulighet for at noen av individene kan ha flyttet seg mellom ulike lokaliteter i løpet av sangperioden, men mange individer blir også registrert syngende på samme lokalitet over lang tid. Tidligste og seneste: 1 hann Nes syd, Ski 28.5-11.6 (Jerry Skogbeck, John Sandve, Kåre Arnstein Lye mfl.). 1 ind. Borgerød - Damnes, Vestby 21.8 (Svein Dale).

Lirype *Lagopus lagopus* Alle funn

- 2018 1 hunn Åmotkollane, Bærum 6.1 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Ola Narr - Tøyenbadet - Kampen park, Oslo 23.3 (Jenny Benum Lorange, Hugo de Boer mfl.).
- 2019 Opptil 4 ind. Verkensmåsan - Brennåsen, Asker 16.-25.12 (Jørgen Lønø mfl.).

DNA-analyse av ekskrementer fra fuglen på Åmotkollane viser at det dreide seg om en lirype hunn. Mens denne og fuglene ved Verkensmåsan ble sett i biotoper der en tenker at det kan dukke opp ryer, var fuglen fra Tøyen langt mer urban og uventet. Siden det har blitt sett flere fjellryper i kystområder i Sør-Norge de siste årene, skal en ikke automatisk gå ut fra at ryer som påtreffes i lavereliggende områder er liryper. Den siste rypa i bynære strøk i Oslo (Ryen Varde 2015) viste seg jo også å være en fjellrype. Gode bilder, særlig av nebb og klør kan hjelpe for identifikasjon hvis ikke lyd blir hørt, men det er også lurt å samle inn ekskrementer for DNA-analyse.



Venstre: Lirype ved Tøyenbadet, Oslo 23.03.2018. Foto: Jan Hestbråten.
Høyre: Lirype, Verkensmåsan, Asker 19.12.2019. Foto: Jørgen Lønø.

Ubestemt lirype/fjellrype *Lagopus lagopus/Lagopus muta* Alle funn

- 2018 1 ind. Ekerud, Lørenskog 3.4 (via Hege Berg Henriksen)
- 2019 1 ind. Ramsåsen m/ Breidmåsan, Bærum 2.12 (Anders Kvammen). 1 ind. Eineåsen, Bærum 11.12 (Anne Stine Zakariassen). 1 ind. Extra parkeringsplass, Nesodden 19.12 (Knut Henrik Melbye). 1 ind. Bjørnemyr terrasse - Tomosan, Nesodden 21.12 (Ingvil Nåmdal).

Rakkelhane *Tetrao tetrix* x *Tetrao urogallus* Alle funn

- 2018 1 hann Tomåsan, Nesodden 21.4 (Jan Erik Røer)
- 2019 1 ind. Tomåsan, Nesodden 11.4 (Jan Erik Røer)

Kjent lokalitet for forekomst av denne hybrid siden 2009.

Smålom *Gavia stellata* Desember - mars, hekkefunn

- 2018 1 ind. Børsholmen, Asker 1.12 (Jan Erik Haugen). Opptil 2 ind. Rolfstangen - Halden brygge - Fürst brygge, Fornebu, Bærum 1.-10.12 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 ind. Langåra, Asker 6.12 (Terje Pettersen, Tore Westgård). Opptil 3 ind. Bygdøy - Lindøya - Gressholmen, Oslo 6.-25.12 (Julian Bell mfl.). 1 ind. Tangeflua, Nesoddtangen, Nesodden 16.12 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Vassholmflu, Bærum 25.12 (Morten Bergan). 1 ind. Mjøsa, Morskogen, Eidsvoll 30.12 (Øyvind Hagen).

Hekkefunn:

1 par (2 pulli) Åbortjernet, Nittedal 15.6-6.7 (Eric Francois Roualet, Tor Skjetne)

- 2019 Opptil 2 ind. Kavringen - Bygdøy - Nakkholmen, Oslo 2.1-17.2 (Halvard Hauer mfl.). 8 ind. Hellviktangen, Nesodden 24.2 (Jan Erik Røer, Bård Bredesen). 2 ind. Hellviktangen, Nesodden 28.2 (Bård Bredesen). 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 23.3 (Jan Erik Røer). 1 ind. Husvikodden, Frogn 29.3 (Per Morten Groth). 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 31.3 (Jan Erik Røer, Oddvin Lund). 1 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 3.12 (Simon Rix, Anders Braut Simonsen). 1 ind. Djupalen - Raudskjera - Skogerholmen, Asker 10.12 (Terje Pettersen, Tore Westgård). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 10.12 (Simon Rix, Anders Braut Simonsen). 1 ind. Bunnefjorden midtre, Oppegård 24.12 (Jan Erik Røer). 2 ind. Hellviktangen, Nesodden 24.-25.12 (Jan Erik Røer mfl.)

Hekkefunn: 2 ind. rugende Benkemyra, Eidsvoll 21.5 (Svein Dale).

Storlom *Gavia arctica* Desember - mars

- 2019 1 ind. Vormå ved Dølihagen, Eidsvoll 1.12 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 11.12 (Andreas Gullberg).

Gulnebbblom *Gavia adamsii* (14 - 0 - 1) Alle funn

- 2019 1 2K næringssøkende Skjælholmene (Nesodden) og Husbergøya - Malmøykalven (Oslo), 22.-25.12 (Halvard Hauer mfl.).

Fuglen ble oppdaget fra båt ved Skjælholmene, men kunne også tidvis observeres fra land, og ble sett på begge sider av kommunegrensa.



Gulnebbblom, Skjælholmene og Husbergøya, Nesodden 22.12.2019.

Foto: Andreas Gullberg (venstre), Halvard Hauer (høyre).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* Alle funn


2018 Opptil 3 ind. Husvikodden - Vindfangerbukta, Frogn 1.1-25.3 (Jerry Skogbeck mfl.). 2 ind. Risa ved Dal, Eidsvoll 18.1-14.4 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 28.-30.1 (Anders Braut Simonsen mfl.). 1 ind. Rekeskjær, Steilene, Nesodden 31.1 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Lagskjær, Nesodden 5.2 (Bård Bredesen). 1 ind. Ormøygrunnen, Oslo 20.2 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 22.2-8.3 (Jan Erik Haugen mfl.). 1 ind. Kaffeskjær, Killingen, Oslo 28.3 (Bjørn Olav Tveit, Manuel Salas Garcia). 1 ind. Solheim, Aurskog-Høland 12.4 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Årungen vest, Frogn 30.5 (Nicholas Clarke). 1 ind. Bråtadammen, Nesodden 19.8 (Trond Helge Nilsen). 1 ind. Slorene øst, Opegård 15.-19.9 (Tommy Roger Stølen mfl.). 3 ind. Engervannet, Bærum 23.9-18.11 (*Edna Mosand mfl.). 1 ind. Spiradammen, Asker 30.9 (Ann Torill Halvorsen). 1 ind. Merkja, NØ, Fet 6.10 (Kjell Isaksen). 2 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 17.10 (Ole Skimmeland). 1 ind. Langvannet / Knatten Bru, Lørenskog 18.10 (Geir Høen). 1 ind. Bygdøyenes, Oslo 18.10 (Simon Rix). 2 ind. Hovedøya, Oslo 25.10 (Kristoffer Bøhn). 2 ind. Risa ved Dal, Eidsvoll 26.10-23.12 (Øyvind Hagen mfl.). 1 ind. Holtekilen, Fornebu, Bærum 3.11 (Jan Erik Haugen). Opptil 4 ind. Østensjøvannet, Oslo 4.-15.11 (Asbjørn Strand, Ellen Askum, Anne Kari Norland mfl.). 2 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 6.11 (Simon Rix, Anders Braut Simonsen, Ole Skimmeland). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 14.-18.11 (Ellen Askum mfl.). 1 ind. Ormøygrunnen, Oslo 18.11 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 21.12 (Jan Erik Haugen).

Anslagsvis 34 individer, det er da antatt at fuglene på Fornebu om høsten dreide seg om de samme individene. Det samme kan nok også gjelde fugler i indre Oslofjord, men de er talt opp for seg. Uansett et meget godt år, og ny rekord (den gamle var på 31 individer fra 2009).

2019 1 ind. Herbern, Bygdøy, Oslo 1.1 (Halvard Hauer). Opptil 3 ind. Risa ved Dal, Eidsvoll 1.1-13.3 (Petter Osbak mfl.). 1 ind. Malmøya, Oslo 2.-7.1 (Jonas Cleve mfl.). 1 ind. Kongshavn, Oslo 20.1-25.3 (Stig Johan Kalvatn mfl.). 1 ind. Bygdøyenes, Oslo 15.2 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Ormøygrunnen, Oslo 23.2 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Solvikbukta, Bærum 6.3-14.4 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 ind. Paddehavet, Oslo 1.4 (Carsten Lome). 1 ind. Risebrutjernet, Ullensaker 2.5 (Svein Dale). 1 ind. Fornebu, Bærum 7.8 (Asle Freberg). 2 ind. Østensjøvannet Syd, Oslo 27.8-21.9 (Nils Kristian Grønvik, Håkan Billing mfl.). 1 ind. Stovivannet, Bærum 28.9 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Slorene øst, Ås 29.9 (Per Grandalen). 1 ind. Kongshavn, Oslo 2.10 (Carsten Lome). 1 ind. Østensjøvannet Syd, Oslo 11.-18.10 (Anne Kari Norland mfl.). 1 1K

Fjellhamardammen, Lørenskog 14.10 (Eyvind Rugland). Opptil 3 ind. Risa ved Dal, Eidsvoll 6.11-31.12 (Bjørn Harald Larsen mfl.). 1 ind. Stovivannet, Bærum 9.11 (Ann Torill Halvorsen). Opptil 2 ind. Kongshavn, Oslo 12.11-26.12 (Carsten Lome mfl.). 1 ind. Slorene øst, Oppegård 25.12 (Per Grandalen, Jerry Skogbeck). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 26.12 (Bård Bredesen).

Anslagsvis 27 ind og nok et godt år, men også dette året kan noen individer være talt flere ganger, siden noen av funnene gjelder fugler fra samme lokalitet med lange intervaller mellom observasjonene.



Toppdykker *Podiceps cristatus* Desember - mars

2018 2 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 1.1 (Andreas Gullberg). 1 ind. sørvest for Gåsøya, Bærum 21.1 (Bård Bredesen, Kjell Isaksen, Kristoffer Bøhn, Audun Skrindo). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 8.2 (Jan Olav Nybo, Ken Adelsten Jensen). 1 ind. Holmen, Asker 4.3 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 10.3 (Andreas Gullberg). 1 ind. Maridalsvannet, Oslo 4.12 (Simon Rix, Halvard Hauer).

Nyankomne trekkfugler ble observert på flere lokaliteter langs fjorden 30.3 og 31.3 og er ikke tatt med her, men ingen fugler dukket opp på hekkeplasser som Østensjøvannet før i april.

2019 1 ind. Ildjernsflua, Nesodden 2.1 (Ketil Knudsen). 2 ind. Høyerholmen, Asker 6.1 (Andreas Gullberg mfl.). 1 ind. Blakstadtangen, Asker 20.2 (Jostein Myre). 2 ind. Øyeren (Byleira og Teigleira), NØ, Rælingen 24.2 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). 1 ind. Gåsøya, Bærum 25.2 (Terje Pettersen, Tore Westgård). 2 ind. Torkilstranda, Frogn 10.12 (Per Morten Groth). 2 ind. Gåsøya, Bærum 10.12 (Terje Pettersen, Tore Westgård).

De første nyankomne trekkfuglene var på plass på fjorden 19.3, og den første fuglen ble sett på Østensjøvannet, Oslo 27.3.

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena* (ind: 65 - 7 - 3) Alle funn

- 2018 1 1K Lindøya, Gressholmen og Bygdøy, Oslo 30.8-9.11 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 31.10 (Steinar Stueflotten). 1 ind. Lagskjæret, Nesoddtangen, Nesodden 24.11 (Bård Bredesen). 2 ind. Lindøya SV, Oslo 25.11 (Jan Erik Haugen, Mariken Homleid). 2 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 29.12 (Bjørn Olav Tveit).
- 2019 2 ind. Haraholmen og Høyerholmen (Asker) og Gåsøya (Bærum) 3.-6.1 (Tore Westgård, Terje Pettersen mfl.). 2 adult Rolfstangen, Fornebu (Bærum) og Huk (Oslo) 30.4 (*Bjørn Olav Tveit, Simon Rix, Rune Zakariassen). 1 1K Storeflu, Nesodden 5.-6.10 (Halvard Hauer)

Fuglene fra Asker og Bærum i januar antas å være de samme som på Fornebu i desember 2018. Om det også var disse fuglene som ble observert på fjorden tidligere på høsten 2018 blir bare spekulasjoner.



Venstre: Gråstrupedykker (1K), Lindøya, Oslo 14.09.2018. Foto: Simon Rix.

Høyre: Horndykker, Støjordet, Mjøsa, Eidsvoll 02.09.2018. Foto: Øyvind Hagen.

Horndykker kan i noen overgangsdraakter være forvirrende lik gråstrupedykker, men legg merke til rødt øye og kortere, spinklere nebb hos horndykkeren, samt gult felt på nebbet hos gråstrupedykkeren.

Horndykker *Podiceps auritus* Alle funn

- 2018 Opptil 7 ind. Mjøsa, Minnesund til Langset, Eidsvoll 4.3-14.5 (Petter Osbak, Andreas Gullberg mfl.). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 22.3 (Geoffrey Acklam). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 7.4 (Ole Skimmeland). 1 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 7.4 (Bjørn Olav Tveit). 2 ind. Hvervenbukta, Oslo 10.4 (Anders Thylen). 2 ind. Vassholmflu - Lagmannsholmen - Rolfstangen - Hundesundet, Fornebu, Bærum 15.-25.4 (Petter Osbak mfl.). 2 ind. Torvvik, Nesodden 16.-23.4 (Jan Erik Røer). 4 ind. Bomansvik brygge, Nesodden 20.4 (Kristoffer Bøhn). 2 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 27.4 (Geir Svaba Birkeland, Rune Zakariassen). 1 ind. Ekeberg, Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 1.5 (Andreas Gullberg). Opptil 6 ind. Mjøsstrand ved Feiringkliniken, Eidsvoll 1.-7.5 (Petter Osbak). Opptil 5 ind. Risebrutjernet, Ullensaker 1.5-9.8 (Camilla Slettmo mfl.). 2 ind. Ljøgodtjern, Ullensaker 6.-24.5 (Ole Schei Hansen mfl.). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 11.5 (Edna Mosand). 3 ind. Øyeren (sentral vannflate sør for øyene), NØ, Fet 13.5 (Knut Eie). Opptil 6 ind. Bonntjernet, Ullensaker 24.5-9.8 (Svein Dale, Rune Zakariassen mfl.). 2 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 9.-17.6 (Edna Mosand, Simon Rix mfl.). 1 1K Fautøya, NØ, Rælingen 13.-19.8 (Anders Braut Simonsen mfl.). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 25.8 (Erik Alexander Hansen). Opptil 6 ind. Mjøsa - Minnesund til Støjordet, Eidsvoll 2.9-30.12 (Øyvind Hagen mfl.). 1 ind.

Årnestangen, NØ, Rælingen 6.9 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 1 1K Halden brygge, Fornebu, Bærum 29.9 (Bjørn Olav Tveit). 2 ind. Mjøsa, Morskogen, Eidsvoll 7.10 (Øyvind Hagen). Opptil 3 ind. Mjøsstrand ved Feiringklinikken, Eidsvoll 7.10-11.12 (Øyvind Hagen mfl.). 1 ind. Galteskjær, Oslo 14.-19.10 (Rune Zakariassen, Andreas Gullberg mfl.). 1 ind. Lagskjæret, Nesodden 16.10 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Rossholmen, NØ, Fet 21.10 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad).

Hekking ved Bonntjernet, Ullensaker, og det ble også observert fugler gjennom sommeren på andre egnede hekkeplasser i Ullensaker.

- 2019 Opptil 6 ind. Mjøsa - Minnesund til Langset, Eidsvoll 5.1-29.3 (Geir Sverre Andersen mfl.). 3 ind. Mjøsa, Korslund, Eidsvoll 12.1 (Øyvind Hagen). 2 ind. Mjøsa, Morskogen, Eidsvoll 12.1 (Øyvind Hagen). 2 ind. Mjøsstrand, Feiring, Eidsvoll 13.1 (Petter Osbak). 2 ind. Solbergstøa, Vestby 14.4 (Kristoffer Weiby). Opptil 5 ind. Rolfstangen - Vassholmflu, Fornebu, Bærum 17.-27.4 (Geir Sverre Andersen mfl.). 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 18.4 (Truls Aas, Pål Aas). 3 ind. Kongshavn, Fornebu, Bærum 20.4 (Andreas Gullberg). 3 ind. Alven, Fornebu, Bærum 20.4 (Andreas Gullberg). 21 ind. Mjøsstrand ved Feiringklinikken, Eidsvoll 21.4 og 1 ind. 22.4 (Petter Osbak). 1 ind. Storeflu, Nesodden 21.4 (Andreas Gullberg) 2 ind. Risebrutjernet, Ullensaker 22.4-25.8 (Petter Osbak mfl.). 1 adult Hammeren, Maridalen, Oslo 22.4 (Stig Johan Kalvatn mfl.). 4 ind. Mjøsa, Morskogen, Eidsvoll 28.4 (Mette Myhrer). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 30.4 (Simon Rix). 3 ind. Ljøgodtjern, Ullensaker 2.5 (Svein Dale). Opptil 15 ind. (min 3 pulli) Bonntjernet, Ullensaker 2.5-25.7 (Svein Dale, Simon Rix mfl.). Opptil 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 29.8-21.9 (Jenny Helen Stillerud, Simon Rix mfl.). 1 ind. Raudskjæra, Asker 26.9-5.10 (Tore Westgård, Terje Pettersen, Halvard Hauer). Opptil 6 ind. Mjøsa, Langset, Eidsvoll 27.9-27.11 (Bjørn Harald Larsen mfl.). Opptil 3 ind. Mjøsa, Størdet, Eidsvoll 29.9-31.12 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). Opptil 6 ind. Mjøsa - Brøhaug til Morskogen, Eidsvoll 29.9-31.12 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Storeflu, Nesodden 5.-12.10 (Halvard Hauer mfl.). 5 ind. Trandum, Eidsvoll 24.10 (Øyvind Hagen). Opptil 5 ind. Mjøsstrand og Inngjerdingen, Feiring, Eidsvoll 27.10-30.12 (Petter Osbak mfl.).

Hekking ved Bonntjernet, Ullensaker også i dette året, med minst 3 pulli fra 2 ulike kull. 21 individer ved Mjøsstrand 21.4 og 15 ind. ved Bonntjernet 2.5 er med god margin de to høyeste antallene registrert i Oslo og Akershus noensinne.

Havhest *Fulmarus glacialis* Alle funn

- 2018 1 adult død Ursvik, Nesodden 5.1 (via Bård Bredesen). 1 ind. død Hellviktangen, Nesodden 7.1 (Bård Bredesen). 1 ind. Maridalsvannet, Oslo 16.6 (Odd Steinar Rigenholt, Jerry Skogbeck). 3 ind. Krokstrand, Vestby 20.9 (Simon Rix, Øyvind Hagen, Jerry Skogbeck). 12 ind. Krokstrand, Vestby 21.9 (Simon Rix). 15 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 21.9 (Andreas Gullberg). 5 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 21.9 (Andreas Gullberg). 2 ind. Elnevangen, Asker 21.9 (Øystein Mortensen). 1 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 22.9 (Bjørn Olav Tveit). 10 ind. Krokstrand, Vestby 22.9 (Eric Francois Roualet mfl.). 2 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 22.9 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 22.9 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Galteskjær, Oslo 22.-23.9 (Bård Bredesen mfl.). 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 23.9 (Jan Erik Røer). 1 ind. Rambergøya, Gressholmen, Oslo 23.9 (Andreas Gullberg). 1 ind. Skiphelle, Frogn 25.9 (Per Morten Groth). 1 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum

26.9 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 9.10 (Rune Zakariassen). 1 ind. Akershuskaia, Oslo 9.10 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Husvikodden - Vindfangerbukta, Frogn 9.10 (Per Morten Groth). 2 ind. Torkilstranda, Frogn 9.10 (Per Morten Groth, Hilde Lafjell). 4 ind. Tangen brygge, Nesodden 9.10 (Jan Erik Røer). 12 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 9.10 (Simon Rix, Bjørn Olav Tveit mfl.). 3 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 9.10 (Anders Braut Simonsen mfl.). 2 ind. Filipstad, Oslo 10.10 (Kristoffer Bøhn, Bård Bredesen). 1 ind. Sognsvann, Oslo 10.10 (Stig Johan Kalvatn). 8 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 10.10 (Jan Erik Røer mfl.). 2 ind. Emmerstad, Vestby 10.10 (Steinar Stueflotten). 3 ind. Drøbaksundet, Frogn 10.10 (Steinar Stueflotten). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 10.-13.10 (Edna Mosand mfl.). 1 ind. Søndre Skjælholmen, Nesodden 11.10 (Andreas Gullberg). 1 ind. Lysakerfjorden, Fornebu, Bærum 11.10 (Andreas Gullberg). 1 ind. Torrvik, Nesodden 12.10 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Tangen Brygge, Nesodden 14.10 (Jan Erik Røer). 2 ind. Fluer sør for Høyerholmen, Asker 14.10 (Morten Bergan, Tore Westgård). 1 ind. Gamle sjøflyhavna, Fornebu, Bærum 15.10 (Rune Zakariassen). 1 ind. død Frognerkilen indre, Oslo 16.10 (via Kjell Isaksen). 1 ind. Bjerkåsholmen, Asker 21.10 (Jan Erik Haugen). 1 adult død - Holtekilen, Fornebu, Bærum 24.10 (Johnny R. Pedersen). 1 ind. Emmerstad, Vestby 4.11 (Steinar Stueflotten). 3 ind. Krokstrand, Vestby 4.11 (Svein Dale).

To omganger med sterk sønnavind på høsten ga mange observasjoner, men mange av funnene dreier seg nok om de samme individene sett fra ulike observasjonspunkter. Merk også to ferskvannsfunn, fra Maridalsvannet 16.6 og Sognsvann 10.10. Hele 4 fugler ble funnet døde i løpet av året. Havhest er jo særlig utsatt for inntak av plast ved næringssøk, og i alle fall den ene døde fuglen ble undersøkt og var avmagret med magen full av plast.

2019 1 ind. Rolfstangen og Halden brygge, Fornebu, Bærum 30.5 (Rune Zakariassen, Bjørn Olav Tveit). 3 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 4.6 (*Edna Mosand, Anders Braut Simonsen,). 1 ind. Ramstadsletta, Høvik, Bærum 20.8 (*Leif Asbjørn Jørgensen).

Få funn dette året, noe som nok skyldes mangel på dager med sterk sønnavind på høsten. Fuglen ved Ramstadsletta ble funnet avmagret i "asfaltjungelen" og ble undersøkt av veterinær før den ble sluppet fri på sjøen ved Tofte, Hurum.



Havhest, Huk, Oslo 22.9.2018. Foto: Stig Johan Kalvatn.

Stormsval *Oceanodroma leucorhoa* (18 - 0 - 0) Alle funn

- 2011 1 ind. trekkende mot S Rolfstangen, Fornebu, Bærum 3.12 (*Kjetil Johannessen, Jostein Myre mfl.).

Det ble også sett en stormsval ved Krokstrand på samme dato (publisert tidligere). Grunnet tidspunktene notert på de to observasjonene kan vi trygt konkludere med 2 ulike individer. Fuglen ved Rolfstangen passerte sørover kl.12:55 mens fuglen ved Krokstrand trakk sørover kl.12:43.

Havsule *Morus bassanus* Alle funn

- 2018 1 5K+ død - ukjent dødsårsak Drammensveien 214, Bestumkilen, Oslo 3.1 (via Kjell Isaksen). 1 2K død - ukjent dødsårsak Lyksetodden, Frogn 10.2 (Astrid Lied). 1 ind. Hulvik, Vestby 10.8 (Morten Gaathaug). 7 ind. Krokstrand, Vestby 10.8 (Rune Zakariassen). 50 ind. Krokstrand, Vestby 21.9 (Simon Rix). 1 subad. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 21.9 (Andreas Gullberg). 6 ind. Krokstrand, Vestby 22.9 (Eric Francois Roualet mfl.). 1 1K Rolfstangen og Halden brygge, Fornebu (Bærum) Nesoddtangen (Nesodden) og Huk, Nakkholmen og Aker brygge (Oslo) 22.-28.9 (Kjetil Johannessen, Bjørn Olav Tveit, Andreas Gullberg mfl.). 1 adult Vestby 26.9 (Eli Gates). 1 adult Nakkholmen, Oslo 10.10 (Simon Rix). 1 ind. Krokstrand, Vestby 10.10 (Bjørnar Konradsen). 1 1K garndød innerst i Bestumkilen, Oslo 21.10 (Bård Bredesen).

Stormen "Knud" ga 50 individer ved Krokstrand 21.9 dette er det nest høyeste antallet observert i Oslo og Akershus (det høyeste er 70 ind. 12.9.2017). Det ble også sett mye havhest denne dagen, men det ser ut til at havhestene har en tendens til å trekke lenger inn og i større grad blir observert også i de indre delene av fjorden, der langt færre havsuler dukker opp. Det ble funnet tre døde individer (hvorav en garndød), og ett individ (Vestby 10.10) ble rapportert som sykt. Mer oppløftende var det at en fugl som ble observert med garnrester i nebbet ved Rolfstangen 21.9 senere ble "reddet" av fiskere i Østfold (se ref. [9]).

- 2019 1 adult Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 18.3 (Jan Olav Nybo, Ken Adelsten Jensen, Håkan Billing). 1 adult Nakkholmen, Huk, Lindøya og Kavringen (Oslo) og Nesoddtangen (Nesodden) 19.-22.3 (Julian Bell mfl.).

Alle observasjonene dreier seg sannsynligvis om samme individ, siden fuglen 18.3 ble sett trekkende innover fjorden. Altså bare ett funn og et svakt år for arten. I likhet med havhest skyldes nok dette mangel på dager med kraftig sønnavind på høsten.

Toppskarv *Phalacrocorax aristotelis* (10 - 2 - 0) Alle funn

- 2018 1 1K Galteskjær (Oslo) og Søndre Skjælholmen (Nesodden) 29.-30.8 (Andreas Gullberg mfl.). 1 1K Galteskjær, Oslo 9.9 (Andreas Gullberg).

Det dreier seg om 2 ulike individer. Fuglen fra august var umerket, mens fuglen som ble sett 9.9 var ringmerket, og viste seg å være merket som unge i Tanums kommun, Bohuslän, Sverige 13. juni. For Oslo utgjør disse andre og tredje funn, det første var et individ som ble sett både i 2016 og 2017.



Toppskarv, Galteskjær, Oslo 09.09.2018. Foto: Andreas Gullberg.

Rørdrum *Botaurus stellaris* (15 - 1 - 0) Alle funn

- 2018 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 6.-7.5 (*Kjell Isaksen, Bjørn Olav Tveit, Simon Rix)

Tutende individ på vår beste lokalitet for arten, forrige funn var i 2014.

Egretthege *Casmerodius albus* (14/14 - 3/3 - 7/9) Alle funn

- 1989 1 ind. Monsrudvika, NØ, Fet 4.5 (Stephan Koll, Jan Tore Hansen, Unni lonker-Andersen).

Dette funnet har vært omtalt i en tidligere LRSK-rapport, men ble sendt inn til og godkjent av NSKF først nå, og utgjør første funn av arten i Oslo og Akershus. Arten var langt mer sjelden i Norge på det tidspunktet. Andrefunnet kom allerede seinere samme år, da et individ hadde tilhold ved Monsrudvika og Rossholmen fra 19.-22. juli.

- 2018 1 ind. Snekkervika, Årnestangen og Fautøya, NØ (Rælingen) og Monsrudvika og Svellet (Fet), NØ 28.8-1.9 (*Anders Braut Simonsen, Geir Høen mfl.). 1 ind. Våg, Enebakk 10.9 (Bjørnar Konradsen). 1 ind. Fautøya, NØ (Rælingen), Tuentangen og Monsrudvika, NØ (Fet) og Leirautløpet (Skedsmo) 12.-19.9 (Simon Rix mfl.)

Tangering av rekorden fra 2017 med tre funn. Mytemønsteret viste at fuglene fra Nordre Øyeren dreide seg om to ulike individer. Det er nok ikke mulig å fastslå ut fra bilder om fuglen fra Enebakk kan ha dreid seg om en av de samme. Årstotalen i Norge (36 individer) var høy også i 2018, men mer moderat enn de to foregående årene.

- 2019 1 adult overflygende Østensjøvannet, Oslo 26.4 (*Edna Mosand). 1 adult Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 28.5 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind.

Årnestangen, NØ, Rælingen 29.5-1.6 (Christoffer Aam Ingvaldsen, Morten Kvam Olafsen mfl.). 2 ind. Tuentangen og Svellet, NØ, Fet 30.7-1.9 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 30.7-3.8 (Stig Johan Kalvatn, Erling Hobøl mfl.). 1 ind. Fautøya, NØ (Rælingen) og Leirautløpet (Skedsmo) 29.-30.9 (Knut Waagan, Edna Mosand). 2 ind. overflygende Østensjøvannet, Oslo 30.9 (Ellen Askum, Jenny Helen Stillerud, Svein Walther Hiis).

Det tok virkelig av med egretthege i 2019, og 7 funn av totalt 9 individer er klar ny rekord. Det er vanskelig å si om noen av fuglene kan ha vært de samme, men det er sikkert at det var minst tre ulike individer på lokaliteter i Nordre Øyeren i juli-september. Den gode trenden for egretthege fortsatte også dette året på landsbasis, med det nest høyeste antall registrerte individer noensinne.



Egretthege, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 28.05.2019. Foto: Øyvind Hagen.

Gråhege *Ardea cinerea* Hekkefunn

- 2018 13 aktive reir Borgen, Fet 28.4-27.5 (Thomas Sæther, Erling Hobøl mfl.). 4 ind. besøker bebodd reir Sagdammen, Hakadal Verk, Nittedal 1.5-8.7 (Eric Francois Roualet).
- 2019 4 ind. reir i bruk Sagdammen, Hakadal Verk, Nittedal 23.-24.4 (Eric Francois Roualet). 1 adult reir med minst to unger, Rørtjernet, Nesodden 2.7 (Jan Erik Rør).

Vepseværk *Pernis apivorus* Alle funn

- 2018 67 funn av 78 individer i perioden 13. mai - 10 september. Tidligste og seneste: 1 hann trekkende mot NV Rolfstangen, Fornebu, Bærum 13.5 (Andreas Gullberg). 1 ind. trekkende mot Ø Nestangen, Maridalen, Oslo 10.9 (Halvard Hauer).

Et hekkefunn i Nittedal ga 2 unger. Det var også sterke hekkeindikasjoner andre steder, men sikker hekking ble ikke konstatert.

- 2019 128 funn av 166 individer i perioden 16. mai - 15. september, men antallet individer er reelt sett lavere, siden mange funn dreier seg om de samme individene sett over tid på mulige hekkeplasser. Tidligste og seneste: 1 adult hunn overflygende Skansebakken, Oslo 16.5 (Jon Helle). 1 ind. overflygende Durud, Enebakk 15.9 (Bjørnar Konradsen).

Det var ingen konkrete hekkefunn, men også dette året var det sterke indikasjoner på hekking flere steder.

Svartglente *Milvus migrans* (7 - 0 - 2) Alle funn

- 2019 1 adult trekkende mot N Kirkeby, Maridalen, Oslo 11.5 (Klaus Asbjørn Vikeså). 1 2K trekkende mot NV Store Brevik, Son, Vestby 6.6 (Jon Arne Wilhelmsen).

Dette er andre gang det blir sett mer enn ett individ samme år, forrige gang var i 2017. Vi får også vårt første junifunn, alle de tidligere funnene er fra april og mai. Også på landsbasis ble det satt rekord med anslagsvis 23 individer. Ifølge Winnem (2021) var fuglen som ble sett i Maridalen sannsynligvis et satellittmerket individ merket som reirunge i Slovakia i 2016. Den ble seinere funnet i en kråkefelle i Hordaland, men var i fin form. Dessverre endte Norgesferden tragisk for denne fuglen, da den ble funnet trafikkdrept i Rendalen i Hedmark 13. juni.



Venstre: Svartglente, Kirkeby, Maridalen, Oslo 11.05.2019. Foto: Klaus Asbjørn Vikeså.

Høyre: Svartglente, Store Brevik, Son, Vestby 06.06.2019. Foto: Jon Arne Wilhelmsen.

Glente *Milvus milvus* (Etter 1920: 21 - 4/5 - 3/3) Alle funn

- 2018 1 2K+ trekkende mot NØ Ammerudveien ved Lillomarka, Oslo 1.4 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. overflygende Smørbeek, Vestby 2.4 (*Sindre Molværsmyr, Morten Helberg). 1 ind. overflygende Gartnerløkka, Tonsenhagen, Oslo 10.6 (Stig Johan Kalvatn). 2 ind. næringssøkende Flatby, Rælingen 10.8 (Simon Rix).

- 2019 1 ind. Ugleveien, Nesodden 3.4 (Are Hogner). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 24.4 (Erling Hobøl). 1 adult Tuentangen, NØ, Fet 5.5 (Rune Christensen).

To nye gode år for arten, som nå er sett årlig hos oss de siste sju årene. 4 observasjoner av 5 individer i 2018 var ny rekord for Oslo og Akershus. Også på landsbasis ble det satt ny årsrekord i 2018 med anslagsvis 36 individer, og denne rekorden ble tangert med 36 individer også i 2019.

Havørn *Haliaeetus albicilla* Alle funn

- 2018 2 adult Vorma - Dølihagen til Minnesund, Eidsvoll 14.-28.1 (Øyvind Hagen, Stephan Koll mfl.). 1 ind. Østre vei, Asker 21.1 (Erlend Goksøyr). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 6.2 (Kristoffer Bøhn). 2 adult Svanfossen, Nes 24.2 (Gjermund Graver). 1 3K+ Pytt, Vestby 18.3 (Andreas Gullberg). 1 3K- Glomma, Utnes, Nes 21.3 (Simon Rix). 1 ind. Møllerhaugen, Eidsverket, Bjørkelangen, Aurskog-Høland 30.3 (Stig Tore Lunde). 1 3K- Nansenparken, Fornebu, Bærum 6.4 (Bjørn Olav Tveit). 1 adult Haugrim, Aurskog-Høland 10.4 (Ingar Almark). 1 2K Kjelle og Skjønhaug, Aurskog-Høland 15.4 (Simon Rix). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 15.4 (Odd Steinar Rigenholt, Jenny Helen Stillerud, Svein Walther Hiis). 1 ind. Gartnerløkka, Tonsenhagen, Oslo 18.4 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 21.4 (Bjørn Olav Tveit, Thomas Lyche). 1 ind. Asker Sentrum, Asker 5.5 (Jostein Myre). 1 ind. Skullerud, Oslo 6.5 (Øystein Folden). 1 3K+ Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 10.6 (Knut Waagan). 1 ind. Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland 25.7 (Stig Tore Lunde). 1 adult Gressholmen SV, Oslo 29.9 (Bård Bredesen). 1 3K- Gamle sjøflyhavna, Fornebu, Bærum 6.11 (Simon Rix, Anders Braut Simonsen). 2 ind. Vollen, Asker 19.11 (Jørgen Lønø). 1 1K Minnesund, Eidsvoll 23.11 (Bjørn Harald Larsen). 1 adult Minnesund, Eidsvoll 11.12 (Simon Rix, Anders Braut Simonsen). 1 2K- Eikelunden, Tåsen, Oslo 16.12 (Simon Rix). 1 ind. Pollevannet, Ås 16.12 (Knut Erik Alnæs). 1 adult Minnesund, Eidsvoll 17.12 (Bjørn Harald Larsen). 1 1K+ Vorma, Eidsvoll - Våler, Eidsvoll 29.12 (Øyvind Hagen, Trude Starholm).

Observasjoner fra Håøya, Drøbaksundet og Nordre Øyeren er utelatt fra oppstillingen. Paret på Håøya hekket igjen, og fikk fram en unge. Ved Nordre Øyeren ble det sett havørn i periodene februar til april og august til november, og aldersangivelser viser at det dreide seg om minst tre ulike individer. Det ble dessverre funnet en død havørn i en høyspentmast ved Minnesundet (se ref. [8]), og dette kan kanskje forklare hvorfor det bare ble sett en adult fugl ved Nordre Øyeren dette året (to adulte i 2017).

- 2019 1 ind. Vorma ved Minnesund, Eidsvoll 29.1 (Knut Eie). 1 adult Eidsvoll sentrum, Eidsvoll 4.2 (Petter Osbak). 1 4K+ Vorma ved Minnesund, Eidsvoll 17.2 (Kjell Isaksen). 1 adult Korslundhøgda, Eidsvoll 24.2 (Trude Starholm, Øyvind Hagen). 1 ind. Skjønhaug, Frogn 12.3 (Hilde Lafjell, Lasse Lafjell). 1 4K+ Vorma ved Minnesund, Eidsvoll 16.3 (Kjell Isaksen). 1 ind. Skjønhaug, Aurskog-Høland 19.3 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix). 1 ind. Gjetum, Bærum 20.3 (Simon Rix). 1 3K Maridalen, Oslo 22.3 (Knut-Jørgen Moen). 1 ind. Maridalen, Oslo 27.3 (Simon Rix). 1 adult Rasta, Lørenskog 28.3 (Simon Rix). 1 ind. Mørdre, Nes 28.3 (Gjermund Graver). 1 ind. Hellerud, Oslo 3.4 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Kragtorpvika naturreservat, Aurskog-Høland 5.4 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 1 ind. Årungen, Ås 13.4 (Richard Gjersøe). 1 adult Ås kirke - Norderås - Østby, Ås 26.4 (Per Morten Groth). 1 ind. Frogn Kirke, Frogn 26.4 (Lasse Lafjell, Hilde Lafjell). 1 2K Frognmarka (Holtmarka), Frogn

28.4 (Ivar Ruud Eide). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 4.5 (Jerry Skogbeck). 1 adult Dølihagan, Eidsvoll 14.5 (Øyvind Hagen). 1 adult Vorma (Vormsund - Svanfoss), Nes 13.7 (Gjermund Graver). 1 adult Preståa, Enebakk 4.8 (Jo Bjørbekk). 1 ind. Svanfossen, Nes 7.8 (Svein Dale). 1 ind. Kragtorpvika naturreservat, Aurskog-Høland 19.8 (Stig Tore Lunde). 1 ind. Frogn kirke, Frogn 5.9 (Hilde Lafjell, Lasse Lafjell). 1 1K Varden, Nesodden 6.9 (Jan Erik Røer). 1 adult Son Båthavn, Sonskilen, Vestby 15.9 (*Ingar Johansen). 1 adult Vorma ved Dølihagen, Eidsvoll 10.11 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 6K+ Skithegga, Asker 5.12 (*Jørgen Lønø). 1 adult Vormsund, Nes 5.12 (Gjermund Graver). 1 ind. Storegrunnane, Nesodden 18.12 (Jan Erik Haugen). 1 adult Vorma, Eidsvoll 31.12 (Trude Starholm). 1 2K+ Kleiva, Eidsvoll 31.12 (Øyvind Hagen).

Observasjoner fra Håøya, Drøbaksundet og Nordre Øyeren er utelatt fra oppstillingen også dette året. Denne gangen har vi også valgt å utelate detaljer om observasjoner fra Hellesjøvannet, Aurskog-Høland, der det i perioden mellom 2.4 og 15.9 ble sett minst tre ulike individer. Paret på Håøya fikk fram 2 unger. Disse ble ringmerket, og en av dem ble sett på Nesodden 6.9. Ved Nordre Øyeren ble det sett fugler gjennom mesteparten av året, og opplysninger om alder viser at det dreide seg om minst 4 ulike fugler, hvorav minst en adult.

Sivhauk *Circus aeruginosus* Alle funn

2015 1 hann Dyster-Eldorskogen, Eldor, Ås 25.10 (Will Rook).

Dette tidligere upublisert funnet representerer det seneste funnet av sivhauk hos oss.

2018 Utenfor Hellesjøvannet og Nordre Øyeren summerer vi opp til anslagsvis 32 individer. Tidligste og seneste: 1 hann Slorene øst, Oppegård 8.4 (Bård Bredesen). 1 hunnfarget Kusandråka, NØ, Fet 17.9 (Trude Starholm, Kristine Dalen).

Eneste konstaterte hekkefunn var på Hellesjøvannet, men det er uvisst hva resultatet ble. Det var også sterk indikasjon på hekking ved Hemnessjøen og ved Østensjøvannet, Ås.

2019 Utenfor Hellesjøvannet og Nordre Øyeren summerer vi opp til anslagsvis 40 individer. Tidligste og seneste: 1 adult hann Østensjøvannet, Holstad, Ås 5.4 (Jerry Skogbeck). 1 1K Hønsedalen (Dalstua - Ilang), Ullensaker 16.9 (Simon Rix).

Også dette året var Hellesjøvannet eneste lokalitet med sikkert hekkefunn, men heller ikke i 2019 går antall unger fram av opplysningene som er registrert. Det var i tillegg sannsynlig hekking ved Østensjøvannet, Ås og Nærevannet, Ski.

Myrhauk *Circus cyaneus* Alle funn

2018 Tidligste og seneste vårfunn: 1 adult hann Dausjøelva, Maridalen, Oslo 8.4 (Stig Johan Kalvatn) og 1 hann Sandsgård, Ås 8.4 (Anne-Marie Austad). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 26.4 (Simon Rix)
Tidligste og seneste høstfunn: 1 hunnfarget Kongsrudtjernet, Fet 31.8 (Øyvind Hagen). 1 adult hunn Kragtorpvika, Aurskog-Høland 7.10 (Kjell Isaksen).

2019 Tidligste og seneste vårfunn: 1 adult hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 5.4 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 1 ind. Grenimåsan, Nes 13.5 (Svein Dale)

Tidligste og seneste høstfunn: 1 ind. Nygård, Aurskog-Høland, 21.7 (Kjetil Hauger). 1 hann Brautmet, Aurskog-Høland 29.9 (Ellen Askum, Svein Dale mfl.)

To nye gode år for arten, med anslagsvis 32 individer i 2018 og 31 individer i 2019. Årnestangen og områdene omkring ga anslagsvis 13 individer i 2018 og 11 i 2019.

Myrhawk x steppehawk *Circus cyaneus* x *Circus macrourus* Alle funn

2018 1 adult hann Årnestangen, NØ, Rælingen 19.4 (Simon Rix)

Andre funn i Oslo og Akershus av denne hybridformen. Det forrige funnet var også en hann på samme lokalitet i april 2016, med samme observatør. Fuglen viste intermediære karakterer mellom de to artene, observatøren beskriver at den fremsto som lysere enn myrhawk hann, med mer begrenset sort i vingespissene og mer utydelig mørk vingebakkant. Men fuglen viste fem fingre, som utelukker en ren steppehawk, og jizzet var ifølge observatøren mer som myrhawk. I tillegg til dette viser bildene tilsynelatende ren hvit overgump, hos en ren steppehawk hann ville denne vært gråstreket. Det begynner etterhvert å bli en del funn av denne hybridformen i Norge, og vi oppfordrer til å prøve å få så gode bilder som mulig av potensielle steppehawk.



Hybrid steppehawk x myrhawk, Årnestangen, Rælingen 19.04.2018. Legg blant annet merke til fem "fingre" og tilsynelatende rent hvit, ustreket overgump, som ikke passer med steppehawk hann. Foto og montasje: Simon Rix (se ref.[7]).

Steppehawk *Circus pallidus* (11 - 0 - 1) Alle funn

2019 1 adult hunn trekkende mot NØ Hemnes Sentrum, Aurskog-Høland 24.4.

To magre år etter rekordåret 2017 (som hadde 4 funn) Det var heller ikke noen som fikk gleden av å se fuglen som trakk forbi i 2019, det dreide seg om en finsk GPS-merket fugl kalt "Selja".

Musvåk *Buteo buteo* Desember - februar

- 2018 1 3K+ Rolfstangen, Fornebu, Bærum 1.1 (Andreas Gullberg, Bjørn Olav Tveit). 1 ind. jorde vest for E18 Reitvet, Ski 25.1 (Jon Aasen). 1 ind. Saumyra, Busåsen, Aurskog-Høland 28.1 (Kjetil Hauger). 1 ind. Kirkebygda, Enebakk Kirke, Enebakk 11.2 (Rune Christensen, Espen Støtterud Christensen, Siv Elvira Johansen). 1 ind. Ammerudveien ved Lillomarka, Oslo 10.12 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. Alna, langs Smalvollveien, Oslo 30.12 (Stephan Koll).
- 2019 1 adult Røyri, Lørenskog 19.1 (Knut Lindh). 1 ind. Bryn, Oslo 27.2 (Erling Hobøl). 1 ind. Nes, Kråkstadelva, Ski 10.12 (Svein Dale). 1 ind. Granerud, Nesodden 13.12 (Bård Bredeesen). 1 ind. Søndre Ski gård, Ski 14.12 (Per-André Torper). 1 adult Brekke - Berger, Ski 22.12 (Lars Erik Johannessen).

Det er langt flere musvåker å se hos oss om vinteren enn fjellvåker, det ble ingen vinterfunn av fjellvåk i 2018 og 2019.

Kongeørn *Aquila chrysaetos* (etter 1970: 93 - 8 - 8/9) Alle funn

- 2018 1 ind. Holet, Skraperudtjern, Oslo 1.3 (Ellen Askum). 1 2K+ Lysaker, Bærum 7.4 (Edna Mosand). 1 ind. Kikutstua, Oslo 22.9 (Knut-Jørgen Moen). 1 ind. Myhrer, Minnesund, Eidsvoll 3.10 (Mette Myhrer, Jon Are Myhrer). 1 ind. Håøya, Frogn 4.11 (Per-Willy Færgestad). 1 2K+ Kongsrudtjernet, Fet 12.11 (Simon Rix). 1 ind. Eidsliajordet, Eidsverket, Bjørkelangen, Aurskog-Høland 6.12 (Stig Helge Basnes). 1 ind. Skalabergåsen, Aurskog-Høland 9.12 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo).
- 2019 1 adult Rakeievegen (Årnes- grensen til Sør-Odal), Nes 19.1 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Otto Sognsvei, Oslo 1.2 (Ellen Askum). 1 2K+ Vesle Garsjøen, Aurskog-Høland 2.3 (Stig Tore Lunde, Jirka Novy). 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 1.5 (Terje Tyldum). 1 ind. Nordbysjøen, Rælingen 17.5 (Espen Støtterud Christensen, Siv Elvira Johansen). 2 ind. Varingskollen, Nittedal 8.9 (Eric Francois Roualet). 1 1K+ Trangsrudtjennmyr, Nes 4.11 (Gjermund Graver). 1 ind. Eiehøgda, Knefalimåsaberget, Nes 30.12 (Knut Eie).

Fiskeørn *Pandion haliaetus* 15. september - 31. mars

- 2018 Opptil 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 15.-18.9 (Bård Kyrkjedelen, Vegard Kyrkjedelen Hovland mfl.). 1 ind. Rossholmen - Bukkesand - Monsrudvika, NØ, Fet 15.-23.9 (Petter Osbak mfl.). 1 ind. Håøybukta, Frogn 15.-16.9 (Geir Klaveness mfl.). 1 ind. Gressholmen, Oslo 16.9 (Lars Petter Marthinsen). 1 ind. Hallangen skog, Frogn 16.9 (Svein Dale). 1 ind. Nakkholmen vest, Oslo 17.9 (Bård Bredeesen). 1 ind. Slorene, Oppegård 22.9 (Per Grandalen, Lars Grandalen). 1 ind. Øyeren (sentral vannflate sør for øyene), NØ, Fet 25.9 (Trude Starholm, Tuva Flor Lien). 1 ind. Håøya, Frogn 17.10 (Kjetil Johannessen).

17.10 er det seneste høstfunnet i Oslo og Akershus noensinne.

- 2019 1 ind. Haugerud, Oslo 17.9 (Lars Petter Marthinsen). 1 ind. Fautøya, NØ, Rælingen 6.10 (Trude Starholm, Øyvind Hagen).

Tårnfalk *Falco tinnunculus* Desember - februar, hekkefunn

- 2018 1 ind. Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 2.12 (Terje Skibakk). 1 adult hann Nordre Ski gård, Ski 29.12 (Jerry Skogbeck).

Hekkefunn ved Svindal, Fet og Årnestangen, Rælingen.

- 2019 1 ind. Østensjøvannet, Holstad NV, Ås 30.12 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad)

Hekkefunn ved Berger, Fet.

Dvergalk *Falco columbarius* Juni - juli, desember - februar

- 2018 1 adult hann Spillhaug, Lierfoss, Aurskog-Høland 29.12 (Eric Francois Roualet, Tor Skjetne).

Lerkefalk *Falco subbuteo* Alle funn

- 2018 115 funn i perioden 28.4-22.9. Tidligste og seneste: 1 ind. Kongsrudtjernet, Fet 28.4 (Øyvind Hagen). 1 ind. Slorene, Oppegård 22.9 (Per Grandalen, Lars Grandalen).

Hekkefunn fra Nannestad, men også sterke hekkeindikasjoner på flere andre lokaliteter.

- 2019 124 funn i perioden 28.4-14.9. Tidligste og seneste: 1 adult Nansenparken, Fornebu, Bærum 28.4 (Andreas Gullberg). 3 ind (1 adult + 2 1K) Tangen brygge, Nesoddtangen, Nesodden 14.9 (Jan Erik Rør, Bård Bredesen).

Dette året fikk vi hele tre konstaterte hekkefunn, fra Nesodden, Bærum og Nannestad.



Odd St. Rigenholt

Lerkefalk, Maridalen, Oslo 12.08.2019. Foto: Odd Steinar Rigenholt.

Vandrefalk *Falco peregrinus* Alle funn

- 2018 Funn fra perioden des-feb: 2 ind. (Ad+2K) Oslo Plaza, Akerselva, Rådhuset, Huk og diverse lokaliteter Oslo sentrum 2.1-28.2 (Rune Clausen, Øyvind Hagen mfl.). 1 ind. Bukkesandsråka, NØ (Fet) og Årnestangen, NØ (Rælingen) 5.1 (Ken Adelsten Jensen, Erling Hobøl). 1 adult Steilene, Nesodden 21.1 (Bård Bredesen, Audun Skrindo, Kristoffer Bøhn, Kjell Isaksen). 1 ind. Hogstvet, Vardåsen, Vestby 1.12 (Will Rook). 2 ind. (Ad + 1K) Oker-tårnet, Økern, Haraldrud og omkringliggende lokaliteter, Oslo 1.-29.12 (Stig Johan Kalvatn mfl.). 1 2K Oslo Plaza, Botanisk hage, Vaterland og Vippetangen, Oslo 4.-30.12 (Stig Johan Kalvatn mfl.).

For fugler som holdt til i Oslo på vinteren anslår vi minst 2 ind. i januar-februar, og 3 ind. (2 Økern, 1 Oslo Plaza) i desember. Når det gjelder hekkefunn viser tall fra vandrefalkprosjektet at 12 lokaliteter hadde hekkende par, hvorav en lokalitet var ny. 11 par hekket vellykket, og til sammen fikk de ut ca. 28 unger, noe som var ny rekord.

- 2019 1 2K Økern og omkringliggende områder, Oslo 1.1-28.2 (Jan Erik Haugen mfl.). 1 ind. Oslo Plaza og diverse lokaliteter, Oslo sentrum, Oslo 1.1-27.2 (Lars Petter Marthinsen, Bent Hammel mfl.). 1 ind. Bølerskogen, Oslo 17.1 (Eric Ombler). 2 adult i par Torshov, Oslo 18.1 (Henning Anker Johansen). 1 ind. Bølerskogen, Oslo 31.1 (Eric Ombler). 1 ind. Bergskogen, Oslo 19.2 (Simon Rix). 1 adult Svellet, NØ, Fet 24.2 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). 1 ind. Granheimlia, Sandsgård, Ås 24.2 (Will Rook). 1 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 27.2 (Simon Rix). 2 adult i par Økern og omkringliggende områder, Oslo 1.-25.12 (Stig Johan Kalvatn mfl.). 1 ind. Vøyenbroa, Akerselva, Sagene, Oslo 3.12 (Will Rook). 1 ind. Regjeringskvartalet, Vaterland og Oslo Plaza, Oslo 5.-8.12 (Lars Petter Marthinsen mfl.). 1 adult Rossholmleira, NØ, Fet 16.12 (*Trude Starholm, Erling Hobøl). 1 adult Bukkesandleira, NØ, Fet 27.12 (Erling Hobøl, Thomas Sæther). 1 ind. Kavringen, Oslo 29.12 (Julian Bell).

Minst 2 individer hadde fast tilhold i Oslo sentrum i januar-februar, den voksne fuglen som var på Økern i desember så ut til å ha forsvunnet, mens ungfuglen ble værende, og 3K-fuglen som holdt til rundt Oslo Plaza holdt stand. I desember hadde et voksent par tilhold på Økern, mens det bare var noen få funn av fugler i området rundt Oslo Plaza og Oslo sentrum. Disse funnene kan godt ha dreid seg om fuglene som holdt til på Økern, men det er vanskelig å konkludere siden mange funn mangler angivelse av alder og klokkeslett.

Tall fra vandrefalkprosjektet viser par på 14 lokaliteter, og at ytterligere 1 lokalitet var besatt av (minst) ett individ. Dette var ny rekord for besatte lokaliteter, men antallet vellykkede hekkinger var forholdsvis lavt. 9 par hadde vellykket hekking, og fikk ut 22 unger.

Vannrikse *Rallus aquaticus* Alle funn

- 2018 Minst 3 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 1.1-21.12 (Andreas Gullberg mfl.). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 2.1-15.6 (Simon Rix mfl.). 2 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 22.4-9.7 (Jan Olav Nybo mfl.). 1 ind. død av sykdom/sult Storøykilen, Fornebu, Bærum 28.-30.4 (Geir Svaba Birkeland, Rune Zakariassen). Opptil 2 ind. Slørene, Oppegård 16.5-21.10 (Per Grandalen mfl.). 1 ind. Stilla, Skedsmo 30.-31.5 (Knut Lindh mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 2.6 (Christian Tikkanen). 1 ind. Ekeberg, Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 2.-10.6 (Øyvind Hagen mfl.). 1 ind.

- Hogstvet, Vardåsen, Vestby 16.6 (Will Rook). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 19.8 (Edna Mosand). 2 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 21.8 (Simon Rix). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 7.10 (Kjell Isaksen). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 7.10 (Håkan Billing mfl.). 1 adult Engervannet, Bærum 27.10-7.11 (*Edna Mosand). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 31.10-27.12 (Simon Rix mfl.). 2 ind. Pollevannet, Ås 6.-30.12 (Simon Rix mfl.). 2 ind. Østensjøvannet nord, Oslo 11.-31.12 (Conor Cunningham mfl.).
- 2019 2 ind. Pollevannet, Ås 1.-7.1 (Simon Rix, Andreas Gullberg). 2 ind. Østensjøvannet nord, Oslo 1.1-27.3 (Ellen Askum mfl.). Minst 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 2.1-12.7 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 18.1 (Julian Bell). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 27.3-1.5 (Edna Mosand mfl.). 1 ind. Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 14.4 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Slorene, Oppegård 19.4-28.6 (Per Grandalen mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 23.-26.4 (Jenny Helen Stillerud, Edna Mosand). Opptil 2 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 11.5-19.9 (Truls Wexhal Andersen mfl.). 1 ind. Stilla, Skedsmo 18.5 (Ole Vignes, Jan Erik Haugen). 1 ind. Skånetjern, Ullensaker 31.5-2.6 (Petter Osbak). 1 ind. Risebrutjern, Ullensaker 1.6 (Petter Osbak). 1 ind. Årungen sør, Ås 3.6 (Ken Adelsten Jensen, Jan Olav Nybo, Anders Braut Simonsen). 1 ind. Skarpsno Båtforening, Oslo 10.6 (Bård Rutgersen). 1 ind. Kjennstjernet, Vestby 11.6 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Jølsen, Fet 14.6 (Eivind Hovin). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 21.6 (Edna Mosand). 1 ind. Engervannet, Bærum 22.6 (Edna Mosand). 1 ind. Leira (siste strekning), NØ, Skedsmo 5.8 (Knut Eie). 1 ind. Slorene vest, Oppegård 27.8 (Per Grandalen). Opptil 2 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 2.9-13.12 (Edna Mosand mfl.). Opptil 3 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 5.9-16.12 (Bjørn Olav Tveit mfl.). 1 ind. Slorene midtre, Oppegård 13.10 (Per Grandalen).

På lokaliteter der det har vært fugler gjennom lengre perioder uten større opphold er funnene slått sammen, men det kan nok fort dreie seg om flere individer enn det som er oppgitt, kanskje særlig på lokalitetene på Fornebu.

Myrrikse *Porzana porzana* Alle funn

- 2018 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 28.5 (Erling Hobøl). 1 ind. sang/spill Greverud golfbane, Oppegård 1.-2.6 (*Mariella Nora Isabella Filberg Memo, Kim Daniel Hansen). 1 hann sang/spill Storsand, NØ, Fet 13.-27.6 (*Christian Tikkanen, Jan Erik Haugen, Jan Olav Nybo mfl.).
- 2019 1 ind. sang/spill Stilla, Skedsmo 24.5-1.6 (Karsten Molværsmyr mfl.). 1 1K næringssøkende Koksa, Fornebu, Bærum 26.9 (*Simon Rix).


Åkerrikse *Crex crex* Alle funn

- 2018 1 hann Skoftestad, Ås 13.-19.5 (Liss Mortveit). 3 ind. Kroer, Ås 21.5-1.6 (Karsten Molværsmyr, Jerry Skogbeck, Geir Anderssen mfl.). 1 adult Rotheim, Nes 22.-24.5 (via Knut Eie). 1 ind. Enger, jorde i sør, Skedsmo 22.5-3.6 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Gosenveien, Frogn 24.5-1.6 (Simon Rix, Per Christian Moan mfl.). 1 ind. Skårersand, Fet 25.5 (Geir Sverre Andersen). 1 hann Stilla, Skedsmo 27.5 (Nils Einar Ladegård). 1 hann Hammerås/Åsleia, Hammerstad, Eidsvoll 28.5 (Petter Osbak). 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 29.-31.5 (*Knut Waagan, Ole Skimmeland, Karsten Molværsmyr). 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 29.5-8.7 (Jens Kristiansen mfl.). 2 hann Ringstilla,

Skedsmo 30.5 (Andreas Gullberg, Rune Zakariassen). 1 ind. Innløpet, Engervannet, Bærum 30.5-24.6 (Terje Bøhler mfl.). 1 hann Hol, Eidsvoll 2.6 (Petter Osbak). 1 ind. Tærud, Skedsmo 2.-10.6 (*Trude Starholm, Håkan Billing). 1 ind. Østre Asak, Flaenravinen, Skedsmo 3.6 (Trude Starholm). 1 ind. Leira, Skedsmo 3.6 (Trude Starholm). 1 ind. oversvømt jorde v flom, Leira, Skedsmo 3.6 (Trude Starholm). 1 hann Nordre Løken, Nittedal 3.6 (Eric Francois Roualet, Tor Skjetne). 1 ind. Døli, Eidsvoll 3.6 (Øyvind Hagen). 1 ind. Rundsand, NØ, Rælingen 12.-21.6 (Anders Braut Simonsen mfl.). 1 ind. Glennetjern, Ski 13.6 (Jerry Skogbeck). 1 ind. Storsand, NØ, Fet 17.-18.6 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Hjellebøl, Aurskog-Høland 24.6 (Øyvind Hagen). 1 ind. Ovri, Auli, Nes 28.6 (Håkan Billing, Jan Olav Nybo, Ole Vignes, Jan Erik Haugen). 2 ind. Søftestad, Hvam, Nes 29.6-4.7 (Håkan Billing). 1 ind. Huser - Tangen, Nes 12.7 (Jan Olav Nybo, Håkan Billing, Ole Vignes). 1 ind. Smihagen, Frogn 13.9 (Hilde Lafjell).

2019 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 29.-30.4 (Jan Erik Haugen mfl.). 1 ind. Knapmyra, Ås 20.5 (Morten Gaathaug). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 21.5 (Simon Rix). 1 ind. Nordbyggårdene, Aurskog-Høland 22.5 (Svein Dale). 1 hann Øgard, Aurskog-Høland 25.5 (Øyvind Hagen). 1 hann Gjærsmys, Lierfoss, Aurskog-Høland 25.5 (Øyvind Hagen). 1 ind. Årstad, Nannestad 29.5-14.6 (Merete Berg mfl.). 1 ind. Jordet vest for Gosenveien, Horgen - Østli, Frogn 30.5 (Richard Gjersøe). 1 ind. Vålerfeltet, Lierfoss, Aurskog-Høland 30.5-7.6 (Kjetil Hauger). 1 hann Løken - Sigton, Ski 4.6-4.7 (Jan Olav Nybo, Anders Braut Simonsen, Ken Adelsten Jensen mfl.). 1 ind. Bøler, Enebakk 5.-30.6 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.). 1 Øvre Skolsegg, Skedsmo 6.-30.6 (Turid Nilsen). 1 ind. Kålstad, Ski 8.-15.6 (Jan Erik Haugen, Ole Vignes, Mariken Homleid mfl.). 1 ind. Leira ved Kjus, Skedsmo 15.6 (Håkan Billing, Halfdan Bleken, Anders Kvalvåg Wollan). 1 ind. Holt, Ski 15.-28.6 (Morten Gaathaug, Kari Hollung). 1 ind. Killerud, Enebakk 16.6 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Nordre Jaer, Enebakk 16.6 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Tuen, NØ, Fet 25.6 (Knut Lindh). 1 ind. Auli kirke, Nes 28.6-15.7 (Jan Olav Nybo, Håkan Billing mfl.). 1 ind. Skreppenga, Nes 3.-17.7 (Jan Erik Haugen, Ole Vignes, Håkan Billing mfl.). 1 ind. Audenbøl, Ski 4.7 (Morten Gaathaug). 1 ind. Skjønhaug, Aurskog-Høland 7.7 (Stig Tore Lunde, Bente Wallander). 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 7.-12.7 (Kjell Isaksen mfl.). 1 hann Øya, NØ, Fet 13.-28.7 (Eric Francois Roualet mfl.). 2 ind. Åmot, Aurskog-Høland 14.7 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Injer, Skugstad (Skuggestad), Sørums 14.-18.7 (Margaret M Eggen). 1 ind. Nordre Huser, Nes 15.7 (Håkan Billing, Ole Vignes). 1 ind. Haugen, Staurhaugen, Sørums 15.7 (Håkan Billing, Ole Vignes). 1 ind. N. for Nordre Fjuk, Skåningsrud, Sørums 15.7 (Håkan Billing, Ole Vignes). 1 ind. Fjell, Finnstad - Lier - Munkeruddalen, Nes 15.7 (Håkan Billing, Ole Vignes). 1 ind. Mjøluken, Sørums 15.7 (Håkan Billing, Ole Vignes). 1 ind. Myrimellom, Sørums 15.-19.7 (Ole Vignes, Håkan Billing mfl.). 1 ind. Nyland, Sørums 17.7 (Lars Petter Marthinsen).

Anslagsvis 33 individer i 2018 og 34 individer i 2019, altså to ganske gjennomsnittlige år, men lavere enn de gode årene 2013-15. 2018 og 2019 var på landsbasis ganske dårlige år for arten (se ref. [5] og [6]), etter et noe bedre år i 2017.



Åkerrikse - en fugl man hører langt oftere enn man ser. Årstad, Nannestad 14.06.2019.
Foto: John Sandve.

Sivhøne *Gullinula chloropus* Desember - februar

- 2018 2 2K Frognerparken, Oslo 1.1-22.2 (Ketil Knudsen, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.). 1 ind. Tegleverksdammen, Oslo 12.-30.12 (Jan Olav Nybo mfl.).
- 2019 1 ind. Tegleverksdammen, Oslo 1.-30.1 (Jan Erik Haugen mfl.)

Trane *Grus grus* Oktober - 15. mars

- 2018 1 ind. Søndre Haneborg, Liermåsan, Aurskog-Høland 3.11 (Ingar Almark). 1 ind. Nordbygårdene, Aurskog-Høland 7.11 (Ellen Askum).
- 2019 1 ind. Minnesund, Eidsvoll 18.-20.2 (John Apeland, Ole Knut Steinset, Rune Zakariassen, Bjørn Harald Larsen). 1 ind. Skjønhaug, Aurskog-Høland 3.3 (Stig Tore Lunde, Bente Wallander, Jirka Novy). 31 ind. Nebbenes, Eidsvoll 1.10 (Karel Samyn). 10 ind. trekkende mot S Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 27.10 (Torstein Finnesand, Magny Eggestad)

Tjeld *Haematopus ostralegus* November - februar

- 2018 Opptil 3 ind. Fornebu, Bygdøy, Galteskjær, Lille Herbern og Kavringen, Bærum og Oslo 1.1-28.2 (Bjørn Olav Tveit, Andreas Gullberg, Runa S. Madsen mfl.). Opptil 2 ind. Bygdøy, Galteskjær og Nakkholmen, Oslo 3.11-26.12 (Stig Johan Kalvatn, Edna Mosand, Jan Erik Haugen mfl.).
- 2019 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 1.1-26.2 (Simon Rix, Andreas Gullberg mfl.). 1 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 3.2 (Andreas Gullberg). 1 ind. Kongshavn, Oslo 17.2 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 14.11 (Rune Zakariassen).

Den antatt første fuglen på vårtrekk ble notert den 23.2 hvorpå det var et merkbart innsig av fugler de påfølgende dagene ut måneden.

Heilo *Pluvialis apricaria* November - mars

- 2018 1 1K Minnevik, Minnesund, Eidsvoll 17.12 (Bjørn Harald Larsen).

Fuglen ble observert trekkende nordover opp langs Mjøsa og ble senere samme dag gjenfunnet ved Totenvika naturreservat i Oppland der den også ble fotografert. Dette er et helt ekstraordinært funn av heilo i våre områder. Ikke bare er det første funn fra desember, vi kan heller ikke finne noen tidligere funn fra hele perioden november-februar.

- 2019 2 ind. Søndre Haneborg, Liermåsan, Aurskog-Høland 25.3 (Ingar Almark).

Tundralo *Pluvialis squatarola* November - 15. juli

- 2018 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 8.6 (Ellen Askum).
- 2019 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 19.5 (Øyvind Hagen, Andreas Gullberg). 1 adult Rossholmen, NØ, Fet 10.7 (Ole Vignes).

Vipe *Vanellus vanellus* Desember - februar

- 2018 1 ind. Vorma, Sundet, Eidsvoll 18.-21.1 (Simon Rix, Bjørn Harald Larsen, Jan Olav Nybo). 1 ind. Minnesund, Eidsvoll 18.-21.1 (Simon Rix, Bjørn Harald Larsen, Petter Osbak, Jan Olav Nybo).

Funn av vipe i januar er svært uvanlig. Det skal etter sigende ha vært noen opp gjennom historien, der vårt første daterte funn var 1 individ ved Nordre Øyeren 4-5.1 1992. Deretter drøyd det helt til 2006 før vi fikk et par nye ved henholdsvis Fornebu og Vormsund. Den gang ble det rapportert om ekstreme vinder som da sannsynligvis var skyld i at fuglene havnet der de gjorde. I 2018 var det fremdeles full vinter med noen få minusgrader, snø og is på datoen fuglene dukket opp, så hva som motiverte de til å ta turen nordover er litt mystisk. Det var uansett 2 ulike individer.

- 2019 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 27.2 (Rune Zakariassen, Ole Skimmeland). 4 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 27.2 (Simon Rix, Karsten Molværsmyr). 1 ind. Glomma, Udnes, Nes 28.2 (Simon Rix).



Venstre: Vipe, Minnesund, Vorma 18.01.2018. Foto: Simon Rix.

Høyre: Boltit, Hemnessjøen, Aurskog-Høland 18.05.2019. Foto: Øyvind Hagen.

Sandlo *Charadrius hiaticula* November - mars, hekkefunn

- 2018 Hekkefunn: IT Fornebu, Bærum 3.5 (Simon Rix). Nansenparken, Fornebu, Bærum 3.5-8.8 (Simon Rix, Anders Braut Simonsen, Ole Skimmeland).

4 egg ble funnet begge steder og ved Nansenparken ble en pullus senere observert.

- 2019 Hekkefunn: Nansenparken, Fornebu, Bærum 21.5-26.6 (Anders Braut Simonsen mfl.).

2 pullus ble sett og bekreftet hekkingen.

Boltit *Charadrius morinellus* (etter 1900: 20/81 - 0 - 1/2) Alle funn

- 2019 2 ind. Hemnesveien, Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 18.-19.5 (Øyvind Hagen mfl.).

Boltit er stadig vekk en fåtallig og vrien art å spore opp hos oss, men har likevel blitt et stadig vanligere innslag i LRSK-rapportene over de siste 15 årene. Noen huller blir det imidlertid fremdeles, og 2018 ble første år siden 2013 uten funn.

Småspove *Numenius phaeopus* September - 15. april

- 2018 5 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 1.9 (Will Rook).
- 2019 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 2.9 (Nikolai Aarseth Krøgenes). 1 ind. Ammerudveien ved Lillomarka, Oslo 4.9 (Jan Erik Berglihn).

Svarthalespove *Limosa limosa* Alle funn

- 2018 1 ind. (ua. *limosa*) Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 25.5 (Geir Høen). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 28.-30.5 (Erling Hobøl, Øyvind Hagen). 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 26.-29.8 (Ole Vignes, Christoffer Aam Ingvaldsen). Opptil 4 ind. Svellet, NØ, Fet 27.8-3.9 (Simon Rix, Jørgen Lønø mfl.). 1 ind. Fautøya, NØ, Rælingen 1.9 (Anders Braut Simonsen mfl.). 3 ind. (ua. *islandica*) Tuentangen, NØ, Fet 5.-23.9 (Simon Rix, Trude Starholm, Øyvind Hagen, Anke Kirkeby mfl.).

Det er vanskelig å si sikkert hvor mange fugler som var involvert i observasjonene fra Nordre Øyeren i august og september. Fuglene ved Årnestangen ble ved ett tilfelle sett flygende mot nord hvilket indikerer at de kan ha vært de samme som i Svellet under samme tid. 4 individer ble kun sett den 1.9 hvorav en av de kan ha vært den enslige fuglen som ble sett ved Fautøya på samme dato.

- 2019 1 ind. Merkja, NØ, Fet 26.-29.4 (Simon Rix, Rune Zakariassen mfl.). 1 adult Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 24.-26.5 (Geir Fjørtoft Karlsen, Thomas Nielsen mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 10.6 (Erling Hobøl).

Fuglene ved Merkja og Hellesjøvannet var begge av nominatunderarten *limosa*.

Lappspove *Limosa lapponica* Alle funn

- 2018 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 19.4 (Reidar Myhre, Odd Steinar Rigenholt). 1 ind. Gressholmen, Oslo 20.-24.4 (Lasse Rasmussen mfl.). 2 ind. Leira, Skedsmo 15.-16.6 (Håkan Billing, Jarle Fjørtoft). 1 adult hann Årnestangen, NØ, Rælingen 18.-19.7 (Thomas Sæther mfl.). 1 adult Svellet, NØ, Fet 26.7 (Thomas Sæther, Erling Hobøl). Opptil 2 ind. Gressholmen, Oslo 29.7-2.8 (Knut Waagan, Glenn Martin, Rune Clausen). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 1.8 (John Apeland, Reidar Myhre). 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 10.8-15.9 (Simon Rix, Trude Starholm, Øyvind Hagen mfl.). 2 ind. Svellet, NØ, Fet 27.8 (Simon Rix). 1 ind. Knallstad, Vestby 7.9 (Ivar Ruud Eide). 1 1K Nakkholmen, Oslo 14.9 (Simon Rix). 1 1K Bygdøynes, Bygdøy, Oslo 23.-30.9 (Stig Johan Kalvatn, Ole Vignes, Simon Rix mfl.).
- 2019 1 adult hann Kirkeby, Maridalen, Oslo 7.5 (Simon Rix). 2 hann Geita, Fornebu, Bærum 8.5 (Ann Torill Halvorsen). 1 adult hunn Rolfstangen, Fornebu, Bærum 10.5 (Andreas Gullberg). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 10.5 (Jonas Cleve). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 7.7 (Rune Zakariassen, Ole Skimmeland). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 17.7 (Geir Høen, Ellen Askum). 70 ind. trekkende mot S Årnestangen, NØ, Rælingen 18.7 (Anders Braut Simonsen). 17 adult Svellet, NØ, Fet 19.7 (Ole Vignes). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 20.7 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 20.7 (Jan Erik Haugen). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 20.7 (Håkan Billing, Knut Lindh, Ole Vignes mfl.). 30 ind. trekkende mot S Hogstvet, Vardåsen, Vestby 21.7 (Will Rook). 18 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 21.7 (Kjetil Johannessen, Jan Olav Nybo). 1 ind.

Årnestangen, NØ, Rælingen 24.-26.7 (Bent Hammel mfl.). 14 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 30.7 (Simon Rix, Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Nitelva (Gullaugvika - utløp Leira), Rælingen 2.8 (Jan Olav Nybo). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 3.8 (John Stenersen). 4 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 16.8 (Simon Rix, Conor Cunningham). 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 17.8 (Rune Christensen). 1 ind. Gressholmen, Oslo 19.8 (Julian Bell). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 12.9 (Simon Rix).

Etter et beskjedent 2018 med anslagsvis 18 individer ble 2019 en langt bedre årgang der vi også får en ny bestenotering på en enkeltobservasjon. De 70 individene som ble sett trekkende sørover ved Årnestangen 18.7 slår den gamle rekorden fra 2014 som lød på 53 individer.

Steinvender *Arenaria interpres* Alle funn

- 2018 5 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 1.8 (John Apeland, Reidar Myhre, Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 18.-23.8 (Tobias Gjerde mfl.). 1 1K Maridalsvannet, Oslo 26.8 (*Halvard Hauer, Edna Mosand). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 27.8 (Simon Rix). 1 ind. Galteskjær, Oslo 8.9 (Stig Johan Kalvatn).

Vi merker oss spesielt individet ved Maridalsvannet. Beveger vi oss utenfor Nordre Øyeren er innlandsfunn av steinvender svært uvanlig hos oss. Vi hadde kun ett fra før, 1 individ ved Østensjøvannet, Oslo 22.5 2004.

- 2019 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 11.5 (Ole Vignes). 1 ind. Søndre Skjælholmen, Nesodden 16.-25.5 (Morten Bergan, Carsten Lome, Morten Helberg). 1 ind. Småskjær, Frogn 19.5 (Morten Bergan). Opptil 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 21.7-19.8 (Kjetil Johannessen, Jan Olav Nybo mfl.). 1 ind. Galteskjær, Oslo 17.-27.8 (Simon Rix, Kristoffer Bøhn). 32 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 20.8 (Jostein Myre, Knut Lindh). 1 ind. Håøya, Frogn 24.8 (Hilde Lafjell, Lasse Lafjell). 1 1K Gåsungene, Bærum 29.9 (Halvard Hauer, Morten Bergan).

32 individer er med god margin den største flokken registrert hos oss. 21 individer ved Nordre Øyeren den 13.5 1972 var den gamle rekorden som da sto seg i hele 47 år.

Polarsnipe *Calidris canutus* 15. oktober - juni

- 2018 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 18.6 (Jan Olav Nybo).
- 2019 3 ind. Rolfstangen og Vassholmflu, Bærum 30.5-1.6 (Kjetil Johannessen, Simon Rix, Andreas Gullberg).

Brushane *Calidris pugnax* Oktober - april

- 2019 Opptil 19 hann Svellet, NØ, Fet 23.-28.4 (Ken Adelsten Jensen, Stig Helge Basnes mfl.). 2 hann Beengen fuglefredningsområde, Nes 24.4 (Gjermund Graver). Opptil 20 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 25.-28.4 (Simon Rix, Erling Hobøl, Jerry Skogbeck mfl.). 13 ind. (9 hann + 4 hunn) Hurdalssjøen S, Nannestad 26.4 (Bjørn Harald Larsen). 3 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 28.4 (Stig Tore Lunde). 2 adult hann Merkja, NØ, Fet 29.4 (Jostein Bærø Engdal, Lasse Rasmussen mfl.).

Uvanlig mange ankom tidlig dette året.

Fjellmyrløper *Calidris falcinellus* (Individer siden 1969: 28 - 9 - 3) Alle funn

- 2018 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 15.5 (Knut Waagan mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 31.5 (Simon Rix). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 5.-6.6 (Simon Rix, Andreas Gullberg). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 21.-23.7 (Kjetil Johannessen mfl.). Opptil 4 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 10.-21.8 (Simon Rix, John Stenersen mfl.).

Etter vår målestokk blir 2018 stående som et ekstraordinært år for arten. Med minimum 9 individer settes det ny årsrekord med god margin. Vi skriver minimum da det ikke kan utelukkes at det var utskifting av individer og flere enn de 4 vi har notert ved Årnestangen i august. Kun 5 ganger tidligere har vi opplevd årssummer på mer enn 1 individ der 3 individer i 2004 og 2016 har vært de beste.

- 2019 1 ind. Gressholmen, Oslo 27.5 (Mette Pedersen). 2 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 30.7-7.8 (Simon Rix, Stig Johan Kalvatn, Petter Osbak).

Vi har ryddet litt opp i statistikken og inkluderer heretter funn siden 1969 som var første år LRSK har behandlet funn fra. Fornebu kom sterkt ut i starten av denne tidsserien med 5 funn i perioden 1969-1984, men lokaliteten har ikke hatt funn av arten siden. Nordre Øyeren er som forventet vår beste lokalitet og står bak hele 33 av de 40 individene som er registrert frem til nå. Den tredje og faktisk også siste lokaliteten som kan vise til funn av arten er Gressholmen som her får sitt andre funn etter det første som kom i 2006.



Fjellmyrløper, Gressholmen, Oslo 27.05.2019. Foto: Mette Pedersen.

Tundrasnipe *Calidris ferruginea* Alle funn

- 2018 Ved Årnestangen var det regelmessig observasjoner av 1-8 ind. i perioden 12.7-12.9, med unntak av 18.7 som gav årets høyeste antall på 15 ind. (Thomas Sæther). Observasjoner fra andre lokaliteter: 4 ind. Svellet, NØ, Fet 4.9 (Stig Helge Basnes). 1 ind. Rossholmen, NØ, Fet 9.9 (Jan Erik Haugen, Mariken Homleid).
- 2019 31 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 7.7 (Jan Erik Haugen, Ole Vignes, Anders Braut Simonsen, Mariken Homleid). 4 1K Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 25.8 (Jan Erik Røer, Bård Bredesen).

Foruten flokken på 31 individer ble det sett et 10-talls individer ved Nordre Øyeren i perioden 5.7-1.9. Ellers er 4 individer utenfor Nordre Øyeren langt fra hverdags.

Sandløper *Calidris alba* Alle funn

- 2018 Ved Årnestangen var det 18 observasjoner av 1-3 ind. i perioden 18.7-10.9. Som et minimumsanslag lander vi på 15 ind. totalt. Observasjoner fra andre lokaliteter: 3 1K Svellet, NØ, Fet 10.9 (Simon Rix). 2 ind. Rossholmsand, NØ, Fet 23.9 (Trude Starholm, Øyvind Hagen, Anke Kirkeby).
- 2019 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 20.7 (Håkan Billing, Knut Lindh, Ole Vignes mfl.). 1 adult Svellet, NØ, Fet 4.8 (Øyvind Hagen). 1 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 10.8 (Simon Rix, Per Christian Moan mfl.). 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 1.9 (Kjell Isaksen, Ole Vignes).

Myrsnipe *Calidris alpina* November - 15. april

- 2018 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 14.4 (Geir Høen).

Fjæreplytt *Calidris maritima* Alle funn

- 2018 5 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 6.1-1.5 (Per-Willy Færgestad mfl.). 3 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 27.1 (Halvard Hauer, Knut Waagan, Jan Erik Berglihn). 5 ind. Galteskjær, Oslo 7.-10.3 (Julian Bell, Kristoffer Bøhn). 10 ind. Vassholmflu, Fornebu, Bærum 10.3-8.4 (Jostein Myre mfl.). 9 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 14.3-18.5 (Edna Mosand mfl.). 1 ind. Gåsungene, Bærum 8.4 (Andreas Gullberg). 5 ind. Gåsungene, Bærum 4.10 (Morten Bergan). 1 ind. Gåsungene, Bærum 18.11 (Morten Bergan). 5 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 26.-30.12 (Per-Willy Færgestad). 3 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 30.12 (Anders Braut Simonsen, Jarle Fjørtoft, Reidar Myhre mfl.).
- 2019 1 ind. Gåsungene, Bærum 3.1 (Terje Pettersen, Tore Westgård). Opptil 5 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 5.1-11.4 (Per-Willy Færgestad mfl.). 16 ind. Gåsungene, Bærum 12.2-2.3 (Tore Westgård, Terje Pettersen mfl.). 12 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 14.3 (Eli Bondlid). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 28.-29.9 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 ind. Husbergøya, Nesodden 12.10 (Bård Bredesen). 22 ind. Gåsungene, Bærum 24.11 (Simon Rix, Halvard Hauer). 9 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 22.12 (Halvard Hauer, Simon Rix). 1 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 26.12 (Per-Willy Færgestad).

Ved Huk var det jevnlig observasjoner i periodene 1.1-5.5 og 20.11-30.12, der maksantallene er listet opp over. Tilsvarende for Gåsungene på høsten der det var mange observasjoner i perioden 29.9-31.12. Maksantallet herfra på 22 individer er det høyeste antallet vi noensinne har registrert i våre områder. Trenden er klar, fjæreplytten øker i antall hos oss. Hele 1900-tallet produserte kun 6 funn av like mange individer. Fra 2003-2016 har arten vært så godt som årlig, med opp til 20 individer i 2010 som høyeste antall fra denne perioden. De 3 siste årene har dog pilen skutt i været med årssummer på henholdsvis 24, 47 og 52. Vi har med dette nådd drøyt 200 individer totalt og dermed avsluttes det å oppgi løpende funnstatistikk for arten.

Dvergsnipe *Calidris minuta* Oktober - 15. juli

2019 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 7.7 (Rune Zakariassen, Ole Skimmeland).

Alaskasnipe *Calidris melanotos* (7 - 0 - 1) Alle funn

2019 1 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 30.7 (*Simon Rix, Stig Johan Kalvatn).

Første funn på 10 år. Dette er 5. funn fra Årnestangen, de resterende 2 er fra Fornebu. Månedsfordelingen ser da slik ut: Mai 2, juli 2 og september 4.



Alaskasnipe (øverst) med heilo, Årnestangen, Nordre Øyeren, Rælingen 30.07.2019.
Foto: Stig Johan Kalvatn.

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus* (63/90 - 0 - 1/1) Alle funn

2019 1 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 30.7 (Jostein Myre).

Tereksnipe *Xenus cinereus* (2 - 1 - 0) NSKF

2018 1 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 18.7 (Thomas Sæther).

Vi får vårt 3. funn, kun to år etter det forrige. Alle har vært på Årnestangen. Dette var det 45. funnet av arten i Norge.



Tereksnipe, Årnestangen, Nordre Øyeren, Rælingen 18.07.2018. Foto: Thomas Sæther.

Strandsnipe *Actitis hypoleucos* Oktober - 20. april

2018 1 ind. Langvannet, Lørenskog 15.4 (Geir Høen). 1 ind. Mjøsa, Støjordet, Eidsvoll 7.10 (Øyvind Hagen). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 11.10 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Gressholmen, Oslo 26.10 (Simon Rix). 1 ind. Gressholmen, Oslo 6.12 (Julian Bell).

Med fuglen på Gressholmen i desember får vi vårt første vinterfunn av strandsnipe. Vi antar at det med stor sannsynlighet var samme fugl som ble sett samme sted i slutten av oktober. Fra tidligere var vårt seneste funn en fugl ved Fornebu 1. november 1987.

2019 2 ind. Andelva, Eidsvoll 20.4 (Kjell-Roger Engh).

Skogsnipe *Tringa ochropus* 15. September - mars

2018 1 ind. Slorene, Oppegård 15.9 (Tommy Roger Stølen).

Sotsnipe *Tringa erythropus* Oktober - april

2019 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 30.4 (Jostein Myre).

Kvartbekkasin *Limnocryptes minimus* Alle funn

2018 2 ind. Hengsenga, Bygdøy, Oslo 16.-17.4 (Simon Rix, Ketil Knudsen, Halvard Hauer). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 30.5 (Ole Skimmeland). 1 ind. Merkja, NØ, Fet 6.10 (Kjell Isaksen). 1 ind. Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 18.10 (Stig Tore Lunde). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 31.10-6.11 (Simon Rix, Anders Braut Simonsen). 1 ind. Årnes gård, Rælingen 26.11 (Erling Hobøl).

Fuglen på den nest siste dagen i mai blir vårt seneste vårfunn noensinne. Vi hadde fra før et 10-talls funn fra mai, mens vi ikke overraskende mangler funn fra juni og juli. Tidligste høstfunn er fra 2. august.

- 2019 1 ind. Årnes gård, Rælingen 4.1-14.2 (Erling Hobøl). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 22.-23.4 (Ole Skimmeland, Anders Braut Simonsen, Simon Rix). 1 ind. Turtur, Maridalen, Oslo 27.4 (Halvard Hauer). 1 ind. Årnes jorder, Oslo 27.4 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 29.4 (Bent Hammel). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 28.9 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 10.10 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Gressholmen, Oslo 15.10 (Julian Bell). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 15.-17.10 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix, Ann Torill Halvorsen). 1 ind. Viernbukta naturreservat, Asker 28.10 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Søndre Skjælholmen, Nesodden 24.11 (Simon Rix, Halvard Hauer).

Vi får vårt 23. vinterfunn, så det begynner etterhvert å bli noen av de. Under strenge kuldeperioder kan det gi resultater å sjekke etter arten i små nisjer med åpent vann langs bekker og grøfter, men det er viktig å gå varsomt frem da fuglene er svært sårbare ved forstyrrelser under slike forhold.

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago* 15. november - 15. mars

- 2018 1 ind. Hogstvetveien, Sandsgård, Ås 23.11 (Will Rook). 1 ind. Årnes gård, Rælingen 26.11 (Erling Hobøl).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media* Alle funn

- 2018 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 11.-15.5 (Rune Christensen, Erling Hobøl mfl.). 2 ind. Nordre holm, Nittedal 12.5 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 19.-23.8 (Andreas Gullberg, Jan Olav Nybo, Ole Vignes mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 17.9 (Simon Rix).
- 2019 1 adult Bakker bro, Frogner 1.5 (Hans Tjernshaugen). 4 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 10.5 (Simon Rix). 1 ind. Nordre Holm, Nittedal 11.5 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 11.-12.5 (Andreas Gullberg, Ole Skimmeland). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 11.5 (*Knut Waagan, Jenny Helen Stillerud, Ellen Askum). 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 13.5 (Simon Rix). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 15.5 (Morten Bergan, Jon Helle). 1 ind. Snekkervika inkl. dam, NØ, Rælingen 17.5 (Rune Christensen, Espen Støtterud Christensen, Siv Elvira Johansen). 3 ind. Nordre Holm, Nittedal 19.5 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 31.8 (Bent Hammel)

Tyvjo *Stercorarius parasiticus* Alle funn

- 2018 1 adult Halden brygge, Fornebu, Bærum 22.8 (Bjørn Olav Tveit). 1 adult Rolfstangen, Fornebu, Bærum 21.9 (Ole Skimmeland). 1 2K+ Dynovika, Sørumsneset, Skedsmo 23.9 (Øyvind Hagen, Trude Starholm, Anke Kirkeby).

Fuglen ved Sørumsneset hadde åpenbart blåst inn med stormen Knud noen dager i forveien.

- 2019 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 11.5 (Bård Bredesen). 1 adult (mørkfaset) Hulvik, Vestby 23.5 (Simon Rix). 2 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 31.5 (Stig Johan Kalvatn).



Venstre: Tyvjo, Sørumsneset, Skedsmo 23.09.2018. Foto: Øyvind Hagen.

Høyre: Fjelljo, Halden brygge, Fornebu, Bærum 30.05.2019. Foto: Bjørn Olav Tveit.

Fjelljo *Stercorarius longicaudus* (41 - 0 - 1) Alle funn

- 2019 1 adult Halden brygge, Fornebu, Bærum 30.5 (*Bjørn Olav Tveit, Ellen Askum).

Fjelljo er svært sjelden på våren og dette var kun det 4. funnet vi har fra årstiden.

Storjo *Stercorarius skua* (51 - 6 - 1) Alle funn

- 2018 1 ind. Bygdøy og Galteskjær (Oslo), Fornebu (Bærum) 22.-23.9 (Jostein Myre, Kjetil Johannessen, Andreas Gullberg mfl.). 1 ind. Krokstrand, Vestby 27.9 (Magne Klann). 1 1K Fornebu (Bærum) og Bygdøy (Oslo) 9.-16.10 (Anders Braut Simonsen, Ellen Askum mfl.). 3 ind. Torkilstranda, Frogn 10.10 (Per Morten Groth, Hilde Lafjell).
- 2019 1 ind. Fornebu (Bærum), Bygdøy (Oslo) og Skjælholmene (Nesodden) 30.5-1.6 (Kjetil Johannessen, Simon Rix, Andreas Gullberg mfl.).



Storjo, Galteskjær, Oslo 23.09.2018. Foto: Andreas Gullberg.

Ubestemt polar-/tyvjo *Stercorarius pomarinus/Stercorarius parasiticus* Alle funn

- 2018 1 1K Halden brygge, Fornebu, Bærum 9.10 (Simon Rix, Bjørn Olav Tveit, Rune Zakariassen).
- 2019 2 ind. Elnestangen, Asker 30.-31.10 (Geoffrey Acklam).

Selv om det noen ganger kan være ergelig å ikke få bestemt til spesifikk art er det likevel interessant og verdifullt å få rapportert inn observasjoner av artspar som dette, der begge alternativene er rapporteringsarter. Så oppfordringen til observatørene er å fortsette med det.

Dvergmåke *Hydrocoloeus minutus* Alle funn

- 2018 1 2K Årnestangen, NØ, Rælingen 31.5-12.6 (Simon Rix, Anders Braut Simonsen mfl.). 2 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 28.7-1.8 (Geir Fjørtoft Karlsen, Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 15.8 (Stig Helge Basnes). 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 23.8 (Simon Rix). 1 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 27.8 (Simon Rix). 1 1K Halden brygge, Fornebu (Bærum), Tangen brygge (Nesodden) og Bygdøy (Oslo) 9.10 (Simon Rix, Bjørn Olav Tveit, Jan Erik Rør, Ellen Askum). 1 1K Krokstrand, Vestby 30.11 (Simon Rix). 1 1K Bygdøynes, Bygdøy, Oslo 30.11 (Jan Erik Haugen).
- 2019 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 17.5 (Stig Johan Kalvatn). 4 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 18.5 (Kjetil Johannessen). 1 2K Koksa, Fornebu, Bærum 19.5 (Bjørn Olav Tveit). 4 ind.(2 ad, 1 3K, 1 2K) Årnestangen, NØ, Rælingen 19.5 (Simon Rix, Anders Braut Simonsen mfl.). 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 20.5 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Husvikodden, Frogn 21.5 (Andreas Hessvik-Trøite). 1 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 7.-8.7 (Jan Erik Haugen, Ole Vignes, Anders Braut Simonsen mfl.). 1 1K Svellet, NØ, Fet 31.7 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad, Rune Christensen). 1 1K Oslofjorden, Oslo 4.8 (Eyvind Rugland). 3 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 7.-8.8 (Erling Hobøl, John Apeland). 1 1K Son, Vestby 20.8 (Magne Klann).

Vi har ikke slått sammen funnene fra Nordre Øyeren i mai da alderangivelser viser at det var utskiftning av individer mellom dagene og at det med all tydelighet var et pågående trekk av fugler gjennom området. Vi får ellers to beskjedne år med henholdsvis 9 og 18 individer.



Dvergmåke 2K, Årnestangen, Nordre Øyeren, Rælingen 05.06.2018. Foto: Simon Rix.

Krykkje *Rissa tridactyla* Alle funn

- 2018 1 2K Nesoddtangen, Nesodden 17.4 (Jan Erik Røer). 2 adult Elvestangen (Asker) og Storegrunnane (Nesodden) 17.4 (Rune Zakariassen, Sindre Molværsmyr).

Et beskjedent første halvår med 3 individer etterfølges av et 30-talls observasjoner som summerer til solide 412 individer andre halvår. 9. oktober ble en eksepsjonelt god dag som alene sto for drøyt 90 % av den totale funnmassen. Med gode antall fra både Fornebu, Nesodden og Bygdøy denne dagen skal det legges til at det høyst sannsynlig foreligger en del dobbelttelling. At fuglene som blåste inn hadde hastverk med å komme ut fjorden igjen ble tydelig den påfølgende dagen med kun noen ytterst få individer tilbake. Observasjonene for disse to dagene så slik ut:

6 ind. Husvikodden - Vindfangerbukta, Frogn 9.10 (Per Morten Groth). 8 ind. Torkilstranda, Frogn 9.10 (Per Morten Groth, Hilde Lafjell). 220 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 9.10 (Simon Rix, Bjørn Olav Tveit, mfl.). 50 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 9.10 (Ellen Askum, Kristoffer Bøhn mfl.). 85 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 9.10 (Kristoffer Bøhn, Jan Erik Røer). 1 ind. Tangeflua, Nesoddtangen, Nesodden 10.10 (Kristoffer Bøhn). 2 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 10.10 (Jan Erik Røer). 1 1K Lysaker, Bærum 10.10 (Bjørn Olav Tveit). 7 ind. Torkilstranda, Frogn 10.10 (Per Morten Groth, Hilde Lafjell). 1 adult Bygdøy, Oslo 10.10 (Halvard Hauer, Edna Mosand).

Innlandsfunn: 1 1K Mjøsa, Støjordet, Eidsvoll 7.10 (Øyvind Hagen).

Vårt andre fra Mjøsa, pussig nok et par dager før sørvesten traff oss og blåste de store massene inn Oslofjorden.

- 2019 1 2K Gåsøya, Bærum 12.2 (Terje Pettersen, Tore Westgård). 2 2K Lindøya, Nakkholmen og Bygdøy, Oslo 13.-15.2 (Simon Rix, Jan Erik Haugen mfl.). 1 2K Drøbak, Frogn 16.-19.2 (Per Morten Groth, Andreas Gullberg). 1 adult Hulvik, Vestby 23.5 (Simon Rix). 1 1K Nesoddtangen, Nesodden 25.8 (Jan Erik Røer, Bård Bredesen). 1 1K Krokstrand, Vestby 25.10 (Andreas Gullberg). 12 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 6.12 (Per-Willy Færgestad). 1 1K Drøbaksundet, Frogn 11.12 (Steinar Stueflotten).

Svartehavsmåke *Larus melanocephalus* (12 - 4 - 1) Alle funn

- 2018 1 1K Halden brygge, Fornebu, Bærum 10.8 (Simon Rix). 1 1K ringmerket Frognerkilen, Oslo 27.8 (Sindre Molværsmyr). 1 1K Nesoddtangen (Nesodden), Valle Hovin og Teglewerksdammen (Oslo) 22.-25.9 (Jan Erik Røer, Bård Bredesen, John Sandøy mfl.). 1 2K Maridalen, Nakkholmen og Muselunden (Oslo), Fornebu og Lysakerfjorden (Bærum), Skauern (Asker) 29.9-13.11 (*Simon Rix, Andreas Gullberg, Stig Johan Kalvatn, Morten Bergan mfl.). 1 2K Nansenparken, Fornebu, Bærum 6.10 (Andreas Gullberg).

Fuglen som startet høstens sterke opptreden passerte observatøren i full fart og vi sitter derfor ikke på detaljer om denne som gjør det mulig å sikkert vurdere om samme fugl er involvert i det øvrige funnmaterialet. Relativ nærhet i tid og sted gjør at vi velger å bedømme den som samme fugl som ble ringmerket i Frognerkilen noen dager senere. 1K-fuglen ved Nesoddtangen, Valle Hovin og Teglewerksdammen lar seg

bestemme til samme individ basert på bilder. Fuglen var ikke ringmerket og følgelig et annet individ enn fuglen fra august. Da lander vi på 2 funn av 1K-fugler.



Svartehavsmåke 1K, Frognerkilen, Oslo 27.08.2018. Foto: Sindre Molværsmyr.



Venstre: Svartehavsmåke 1K, Nesoddtangen, Nesodden 22.09.2018. Foto: Jan Erik Rør.



Høyre: Svartehavsmåke 1K (samme ind.), Hovindammen, Oslo 25.09.2018. Foto: John Sandøy.

Når det gjelder 2K-fuglene så foreligger det bilder som tydelig viser at observasjonene ved Muselunden, Asker og Fornebu/Lysaker er samme fugl. Bilder fra Nakkholmen og Gamle sjøflyhavna viser karakterer som gir indikasjoner til at det også her var samme fugl. Denne fuglen ble også sett ved Vassholmflu samme dag som fuglen ved Nansenparken ble sett. Sistnevnte er imidlertid beskrevet med karakterer som avslører den som et annet individ. Den hadde mer mørke tegninger i håndsvingfjærene og et distinkt hakk i venstre hånd. Dermed konkluderer vi med 2 funn av 2K-fugler, som gir oss en total på 4 funn dette året hvilket er ny rekord. Vi får også vårt 1. novemberfunn.



Venstre: Svartehavsmåke 2K, Muselunden, Oslo 17.10.2018. Foto: Truls Aas.

Høyre: Svartehavsmåke 2K (samme ind.), Høyerholmen, Asker. Foto: Sindre Molværsmyr.

2019 1 3K Drøbaksundet, Frogn 13.1 (*Andreas Gullberg, Aksel Fiske, Øyvind Lorvik Arnekleiv). 1 2K Rodeløkken, Bygdøy, Oslo 2.6 (Carsten Lome). 1 adult Valle Hovin, Oslo 7.9 (Anders Braut Simonsen). 1 adult Torsgrunnen og Bjerkåsholmen (Asker), og Bygdøy (Oslo) 23.11-11.12 (*Andreas Gullberg, Kjetil Johannessen, Simon Rix).

3K-fuglen ved Drøbaksundet avsløres av bilder til å være samme individ som 2K-fuglen fra perioden 29.9-13.11 året før. Når det gjelder observasjonene på høsten så var dette av en adult fugl. En 3K på høsten vil ha adult fjærdrakt så dette kan derfor også ha vært samme fugl som fra januar. Når vi i tillegg vet at det var dette individet som flakket rundt i Oslofjorden til langt ut på høsten i 2018, så ser vi det som ganske sannsynlig at det er samme fugl som gjør tilsvarende i 2019 og lander derfor på en antakelse om at det er nettopp det. Eneste nye funn dette året blir dermed 2K-fuglen fra Bygdøy som også blir vårt første junifunn. Med det mangler vi kun funn fra juli for å kunne huke av arten for alle årets måneder.



Svartehavsmåke 3K, Drøbaksundet, Frogn 13.01.2019. Foto: Andreas Gullberg.



Venstre: Svartehavsmåke 2K, Bygdøy, Oslo 02.06.2019. Foto: Sindre Molværsmyr.

Høyre: Svartehavsmåke 3K+, Valle Hovin 07.09.2019. Foto: Anders Braut Simonsen.

Sildemåke *Larus fuscus* November - februar

- 2018 1 2K Bjørvika, Oslo 12.1 (Sindre Molværsmyr). 1 2K Hovindammen, Valle Hovin, Oslo 4.12 (John Sandøy).
- 2019 1 adult Huk, Bygdøy, Oslo 20.2 (Knut Eie). 1 1K hunn (ringmerket) Vaterland, Akerselva, Grønland, Oslo 1.11 (Carsten Lome).

Polarmåke *Larus hyperboreus* (26 - 2 - 1) Alle funn

- 2012 1 ind. Torkilstranda, Frogn 15.1 (Andreas Gullberg).
- 2018 1 2K Blekøysund, Sjursøya, Oslo 3.5 (Ivor Cowlrick). 1 2K hunn Haraldrud gjenvinning, Valle Hovin, Tegleverksdammen og Bispevika, Oslo 9.-30.12 (Stig Johan Kalvatn mfl.).

Med årets maifunn har vi nå følgende antall funn fra måneder utenom primærperioden november-mars: April 1, mai 3, juni 1 og juli - oktober 0.

- 2019 1 3K Haraldrud gjenvinning, Oslo 1.-5.1 (Petter Osbak, Runa S. Madsen, Andreas Gullberg, Simon Rix mfl.). 1 2K Drøbaksundet, Frogn 13.1 (Andreas Gullberg).

Fuglen i Oslo var samme individ som året før.



Polarmåke 2K, Hovindammen, Oslo 11.12.2018. Foto: John Sandøy.



Polarmåke 2K, Sjursøya, Oslo 03.05.2018. Foto: Ivor Cowlrick.



Polarmåke 2K, Drøbaksundet, Frogn 13.01.2019. Foto: Andreas Gullberg.

Gråmåke x kaspimåke *Larus argentatus* x *Larus cachinnans* (0 - 0 - 0) NSKF

- 2018 Det forelå et meget sannsynlig funn av en slik hybrid dette året, men til tross for gode bilder har NSKF landet på at de ikke kan konkludere sikkert på fuglens genetiske

sammensetning. Funnet er således hverken godkjent eller underkjent, og vi tar det med her mest til informasjon om hvor komplisert dette med hybrider kan være.

Sandterne *Gelochelidon nilotica* (0 - 1 - 0) NSKF

2018 1 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 10.6 (Reidar Myhre mfl.).



Sandterne, Årnestangen, Nordre Øyeren, Rælingen 10.06.2018. Foto: Reidar Myhre.

Ny art for Oslo og Akershus! Dette var kun det 17. funnet av arten i Norge, og enda mer spesielt, det første innlandsfunnet. Alle tidligere funn av arten har vært langs den ytterste kyststripa. Til stor glede for mange i skådermiljøet på Østlandet holdt også fuglen stand hele dagen. Sandterne blir den 8. ternearten som er påvist ved Nordre Øyeren.

Sandterne er en vidt utbredt art som forekommer på alle kontinenter og verdensdeler med unntak av Antarktis. Den hekker lokalt og fragmentert over hele sitt utbredelsesområde, og i Europa finner vi den hovedsakelig flekkvis rundt Middelhavet, men med en isolert nordlig utpost ved Vadehavet i grenseområdene mellom Danmark og Tyskland. Bestanden i Tyskland er på rundt 70 par, mens den er ytterst marginal i Danmark med 0-2 par (se ref. [1]).

Rovterne *Hydroprogne caspia* (30/35 - 1/1 - 1/1) Alle funn

2018 1 adult Rossholmleira, NØ, Fet 9.6 (Erling Hobøl).

2019 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 26.-29.7 (*Gunnar Gisholt, Jan Erik Haugen, Geir Anderssen). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 29.7 (Stig Helge Basnes mfl.).

Samme fugl ved begge lokaliteter, dermed 1 funn.

Svartterne *Chlidonias niger* (44 - 1 - 1) Alle funn

- 2018 1 adult Kragtorpvika naturreservat, Aurskog-Høland 29.5 (Andreas Gullberg, Rune Zakariassen).
- 2019 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 19.5 (*Simon Rix, Anders Braut Simonsen mfl.).



Venstre: Svartterne, Årnestangen, Nordre Øyeren, Rælingen 19.05.2019. Foto: Simon Rix.
Høyre: Rødnebbterne, Sørenga, Oslo 05.08.2019. Foto: Stig Johan Kalvatn.



Sandterne, Årnestangen, Nordre Øyeren, Rælingen 10.06.2018. Foto: Karsten Molværsmyr.

Splitterne *Thalasseus sandvicensis* (21/32 - 0 - 1/1) Alle funn

- 2019 1 adult Halden brygge, Fornebu, Bærum 4.8 (Bjørn Olav Tveit).

På 2000-tallet har vi nå funn fra 8 av årene, det forrige var i 2017. Månedsfordeling av alle funn ser nå slik ut: Mai 7, juni 6, juli 4, august 9, september 6 og oktober 1.

Makrellterne *Sterna hirundo* Oktober - 20. april

- 2018 1 1K Huk, Bygdøy, Oslo 11.10 (Andreas Gullberg).
- 2019 1 ind. Mjærgløtt, Ytre Enebakk, Enebakk 19.4 (John Martin Mjelde).

Rødnebbterne *Sterna paradisaea* Alle funn

- 2018 1 2K Hulvik, Vestby 29.6 (Simon Rix). 1 1K Lindøya, Oslo 8.9 (Stig Johan Kalvatn). 1 1K Galteskjær, Oslo 9.9 (Andreas Gullberg). 1 1K Storøykilen, Fornebu, Bærum 9.9 (Bjørn Olav Tveit). 1 1K Bygdøy Sjøbad, Oslo 13.9 (Kjetil Johannessen). 1 1K Hovedøya, Oslo 14.9 (Simon Rix). 1 1K Bygdøyenes, Bygdøy, Oslo 6.10 (Edna Mosand, Thomas Sæther, Ann-Kristin Molværsmyr). 1 1K Fornebu, Bærum 13.-16.10 (Edna Mosand, Bjørn Olav Tveit mfl.). 1 1K Nakkholmen, Oslo 19.10 (Simon Rix).

Arten unngikk oss helt på våren og totalt for året ender vi opp på beskjedne 9 individer. Vi må tilbake til 2010 for å finne et tilsvarende svakt år.

- 2019 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 10.5 (Andreas Gullberg). 1 ind. Purka, Lindøya, Oslo 10.5 (Jan Erik Haugen). 35 ind. Nesoddtangen (Nesodden) og Fornebu (Bærum) 11.5 (Jan Erik Røer, Andreas Gullberg). 6 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 19.5 (Simon Rix mfl.). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 20.5 (Jan Erik Haugen). 2 ind. Nakkholmen, Oslo 30.5 (Simon Rix). 2 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 4.-6.8 (Bjørn Olav Tveit, Jan Erik Haugen mfl.). 1 1K Storøykilen, Fornebu, Bærum 5.8 (Bjørn Olav Tveit). 2 ind. Sørenga, Oslo 5.-7.8 (Stig Johan Kalvatn mfl.). 3 ind. Oslo havn, Oslo 5.-7.8 (Kristoffer Bøhn, Simon Rix mfl.). 11 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 7.-11.8 (Erling Hobøl mfl.).

66 individer dette året, hvilket gjør det til et av de bedre årene for arten. Mye av dette takket være de 35 individene som kom trekkende nordover i samlet flokk den 11.5 og ble sett fra både Fornebu og Nesoddtangen. Det er den klart største flokken som er notert i våre områder.

Lomvi *Uria aalge* Mai - august, innlandsfunn

- 2018 Mai - august: Høyeste antall 15 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 6.5 (Bjørn Olav Tveit). Ellers 19 observasjoner av 1-5 ind. jevnt fordelt utover mai. Ett enkeltind. (mulig samme) observert i indre havnebasseng ved fire anledninger i perioden 25.6-23.8.

Innlandsfunn: 2 ind. Minnesund, Eidsvoll 13.3 (Kjell Fjellsol, Jan Olav Nybo). 1 ind. syk Holt, Frogn 14.9 (Ivar Ruud Eide). 2 ind. Hakklokalven, Oslo 16.9 (Håvard Gjersdal). 1 ind. Smestaddammen, Oslo 29.9 (Halvard Hauer). 1 ind. Sognsvann, Oslo 10.10 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Øyungen - Gåslungen, Oslo 14.10 (Truls Aas, Lars Jørgen Rostad). Ellers mange observasjoner fra Maridalsvannet i perioden 30.9-23.12 med som mest 11 ind. på siste observasjonsdag som var siste dag med åpent vann på innsjøen. Fra Mjøsa en håndfull observasjoner fra høsten i perioden 7.10-11.12 med som mest 8 ind. 26.10.

- 2019 Mai - august: 5 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 1.5 (Simon Rix). 12 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 1.5 (Jan Erik Røer). 14 ind. Fornebu, Bærum 1.5 (Kjetil Johannessen, Geir Sverre Andersen, Morten Bergan). 6 ind. Oslofjorden, indre del, Oslo 3.5 (Oddvin Lund). 2 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 10.5 (Andreas Gullberg). 6 ind. Gåsungene, Bærum 16.5 (Kjetil Johannessen). 3 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 17.5 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Gåsøya, Bærum 19.5 (Morten Bergan). 1 adult trekkende mot N Hulvik, Vestby 23.5 (Simon Rix).

Innlandsfunn: 2 ind. Mjøsa (sørenden), Eidsvoll 7.6 (Andreas Gullberg). 2 ind. Mjøsa, Støjordet, Eidsvoll 29.9 (Trude Starholm, Øyvind Hagen). 1 ind. Svellet, NØ, Fet 14.10 (Simon Rix). 1 ind. Mjøsa, Langset, Eidsvoll 24.10 (Øyvind Hagen).

Alke *Alca torda* April - august, innlandsfunn

2019 Totalt 17 funn av 1-3 individer i det indre fjordbassenget i perioden 17.4-25.5

Teist *Cephus grylle* (ind: 51 - 2 - 4) Alle funn

2018 1 adult Tangen brygge og Storeflu, Nesodden 4.5-10.6 (Jan Erik Røer, Geir Sverre Andersen, Morten Bergan). 1 ind. Torsgrunnen, Asker 12.5 (Sindre Molværsmyr).

Vi har slått sammen de tre observasjonene som ble gjort rundt Nesoddtangen til ett funn. Fuglen i Asker kan selvsagt også ha vært samme fugl, men vi lar den stå som eget funn.

2019 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 18.4 (Jan Erik Røer). 1 adult Hulvik, Vestby 23.5 (Simon Rix). 1 adult Berger brygge, Nesodden 29.5 (Hans Tjernshaugen). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 18.6 (Simon Rix).

Normal opptreden. Siden 2000 har årstotalen ligget innenfor intervallet 0-4 der kun 4 av årene har vært uten funn.

Alkekonge *Alle alle* Mars - september, innlandsfunn

2019 1 ind. Holtekilen, Fornebu, Bærum 21.9 (Freddy Jenssen).

Tidligste høstfunn er 16.9 fra 2012.

Lunde *Fratercula arctica* (ind. etter 1970: 85 - 1 - 0) Alle funn

2018 1 1K Halden brygge, Fornebu, Bærum 9.10 (Simon Rix, Bjørn Olav Tveit).

Skogdue *Columba oenas* 15. oktober - februar

2018 1 ind. Lindøya, Oslo 1.11 (Jan Erik Haugen).

2019 4 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 17.2 (Thomas Nielsen, Hans Petter Rømme, mfl.).

Fortroppen var tidlig ute dette året. Det tok en drøy uke før de neste dukket opp på andre lokaliteter.

Turteldue *Streptopelia turtur* (24 - 1 - 0) Alle funn

2018 1 ind. Killingen, Oslo 24.5 (Sindre Molværsmyr).

Våre funn av arten er innenfor perioden 27. april - 31. desember. Mai er måneden med flest funn, og med årets funn har vi 10 funn fra måneden.



Turteldue, Killingen, Oslo 24.05.2018. Foto: Sindre Molværsmyr.

Gjøk *Cuculus canorus* Oktober - april

2018 1 ind. Nordby - Narvestad - Sofiedal, Rælingen 29.4 (Geir Anderssen).

Tangering av tidligste vårfunn. Det er kun fra 2005 vi har aprilfunn fra tidligere. Det året ble 2 individer registrert på 2 ulike lokaliteter på månedens nest siste- og siste dag.

[Tårnugle] *Tyto alba* (0 - 1 - 0) Alle funn

2018 1 2K+ hann ua. *guttata* Haraldrud gjenvinning, Oslo 15.-21.11 (via Kjell Isaksen).

Vår første tårnugle ankom hovedstaden i en lastebil fra Hamburg i Tyskland. Fuglen fløy ut av bilens lasterom og inn i et lager der den noen dager senere ble gjenfunnet rett før den døde i utmagret tilstand.



Den døde tårnuglen ble overlevert til Naturhistorisk Museum i Oslo. Foto: Arild Johnsen.

Hubro *Bubo bubo* Alle funn

2008 1 ind. Ostøya, Bærum 13.11 (Kjetil Johannessen).

Eldre funn godkjent i ettertid. Utgjør det eneste funnet det året.

2018 1 ind. på lokalitet i Frogn 15.2-11.4 (Jerry Skogbeck mfl.).

2019 1 ind. på lokalitet i Frogn 27.2-31.3 (Jostein Bærø Engdal mfl.).

Haukugle *Surnia ulula* Alle funn

2018 1 2K+ Bustevollen, Hurdal 1.1 (Jan Erik Røer). 1 ind. Strømsæter, Aurskog-Høland 14.1 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Storfeltn - Sakkusmosen, Aurskog-Høland 19.1 (David Jordhus-Lier). 1 ind. Mork, Sørumsdal 23.1 (Stig Helge Basnes). 1 ind. Søndre Ovlien, Aurskog-Høland 25.-27.1 (Jerry Skogbeck mfl.). 1 ind. Ringstad, Sørumsdal 9.2 (Stig Helge Basnes). 1 ind. Vest for Almelia, Feiring, Eidsvoll 25.2 (Petter Osbak). 1 ind. Blekketjennliene, Aurskog-Høland 5.3 (Stig Helge Basnes). 1 ind. Bidslersætra, Stråtjern, Nannestad 8.3 (Didrik Løstegård Kristensen). 1 2K+ Skrukkeli, Hurdal 17.3 (Odd Frydenlund Steen, Helge Midtgard). 1 ind. Råsjøen, Nannestad 20.3 (Merete Berg). 1 ind. Oberstputten-Kroktjernet-Kolsjøen-Piperberget, Nannestad 28.3 (Svein Dale). 1 ind. Bakken, Maridalen, Oslo 28.8 (Knut-Jørgen Moen).

2019 1 ind. Torshov, Oslo 7.2 (Kjell Isaksen mfl.). 1 ind. Grefsenkollen, Oslo 17.2 (Hans Erik Karlsen). 1 ind. Furubråtveien 11, Oslo 3.3 (Carsten Lome). 1 ind. Gjelleråsen-Bånkall, Nittedal 10.3 (Eivind Hovin). 1 ind. Eikskollen, Østerås, Bærum 19.3 (Espen Brisner). 1 ind. Langerud, Nannestad 23.3 (Merete Berg). 1 ind. Haukemyr, Berger, Nesodden 9.4 (Andreas Tjernshaugen). 1 ind. Vidvangshøgda, Oslo 27.10 (Rune Zakariassen, Anne Stine Zakariassen). 1 ind. Danielshøgda, Bærum 27.10 (Rune Zakariassen, Anne Stine Zakariassen). 1 ind. Amtsbrua, Langebru, Bærum 28.10 (Rolf Jørgen Kullerud). 1 ind. Esval, Nes 9.11 (Gjermund Graver). 1 ind. Kinn og Pytt, Vestby 10.11-31.12 (Ivar Ruud Eide, Hilde Lafjell mfl.). 1 ind. Haug - Eine, Bærum 4.12 (Knut Eie, Rune Zakariassen). 1 ind. Trugstad - Ramstad, Nannestad 26.12 (Merete Berg).

Etter den store invasjonen vinteren 2016-2017 kan disse to årene med henholdsvis 13 og 14 individer virke som noe beskjedne år. I et historisk perspektiv er de likevel ikke så verst der det kun er 5 årganger som har vært bedre.

Slagugle *Strix uralensis* (9 - 0 - 1) Alle funn

2019 1 ind. Liermåsan, Aurskog-Høland 27.12 (Ståle Pålerud).

Første funn siden 1967 da et individ ble sett i Maridalen den 5.11. Dette var også det eneste funnet fra 1900-tallet. Det er interessant å se at hekkebestanden i Hedmark de siste 10 årene har hatt et tydelig oppsving der 2014 og 2018 har vært de beste årene med hele 14 hekkende par konstatert. Om dette siste funnet kom som en følge av det er ikke godt å si, men muligheten for dette er jo absolutt til stede.



Foto: Kjell Isaksen



Venstre: Haukugle med bydue som bytte, Torshovparken, Oslo 07.02.2019. Foto: Kjell Isaksen.
Høyre: Slagugle, Liermåsan, Aurskog-Høland 27.12.2019. Foto: Ståle Pålerud (viltkamera).

Lappugle *Strix nebulosa* (ind: 22 - 7 - 33) Alle funn

2018 1 ind. lokalitet i Nes 17.3-7.4 (Knut Eie, Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. lokalitet i Nes 25.3 (Knut Eie). 1 ind. lokalitet i Nes 24-25.3 (Knut Eie). 1 ind. lokalitet i Nes 31.3-7.4 (Knut Eie, Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. lokalitet i Nes 7.4 (Knut Eie, Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Kongsrudtjernet, Skedsmo 3.-12.11 (Øyvind Hagen, Trude Starholm mfl.). 1 ind. Børtervanna, Enebakk 14.11 (Geir Høen).

7 individer, 5 av disse syngende.

2019 1 ind. Pytt, Vestby 20.2 (Bjørnar Konradsen). 2 ind. Udneskroken, Nes 26.2-19.4 (Trond Glasser, Ståle Glad-Iversen, Gjermund Graver). 1 ind. Holt, Frogn 1.3 (Ivar Ruud Eide). 1 ind. drept av elektrokusjon Fjøserskryset, Ås 26.3 (Ivar Ruud Eide). 1 ind. Sjødal, Oppegård 27.3 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Kråkstad, Ski 29.3 (Janolof Hermansson). 1 ind. Børsum, Ås 7.4 (Nikolai Aarseth Krøgenes). 1 ind. Fjellet, Torsnes - Støttum, Ås 9.4 (Hauk Liebe). 1 ind. Jultunstua, Hellesjøtjernet, Sørumsund 10.4 (Randa Enberg). 1 ind. Nygård, Aurskog-Høland 11.-15.4 (Tom Sætaberget mfl.). 1 ind. Setskog, Aurskog-Høland 18.4 (Tom Sætaberget). 1 ind. Kjuussetervegen, sør for Dragsjøen, Nes 18.4 (John Arne Paulsen). 1 ind. Aurskog, Aurskog-Høland 20.4 (Tom Sætaberget). 1 ind. Glenneveien/Stenerudveien, Ski 21.4 (Sylvia Stolsmo). 1 ind. Svinåsen, Eidsvoll 22.4 (Linda Børseth). 1 ind. Klemmetsrud, Ski 4.5 (Jerry Skogbeck). 1 adult Nøstvetmarka, Ski 16.5-16.7 (Odd Ketil Sæbø mfl.). 1 2K Søndre Granerud, Nesodden 2.-10.6 (*Arvid Olsen, Jan Erik Røer, Bård Bredesen). 1 ind. Rustadstuen, Enebakk 10.6 (Jerry Skogbeck). 1 adult Eldor, Ås 27.6 (Jon Esperum Nielsen). 1 ind. Borgen, Ullensaker 22.7 (Bjørn Strømberg). 1 2K Svartskogsletta, Oppegård 28.-29.7 (Knut Thorstensen). 1 ind. Store Tasketjenn, Aurskog-Høland 31.7 (Trond Bjørklund). 1 5K+ Teigåsen, Enebakk 11.8 (*Morten Helberg, John Martin Mjelde, Anna Nilsson). 1 ind. Stallerud, Oppegård 12.8 (Henning Krogrud). 1 ind. Losby, Lørenskog 1.-18.9 (Gunvor Østevold, Kristin Andersen mfl.). 1 ind. Nygård bru, Ullensaker 21.10 (Eli Maria Stenklev). 1 ind. Rustadsaga, Oslo 24.11 (via Simon Rix). 2 ind. Hammeren og Hønefot, Maridalen, Oslo 15.-30.12 (*Simon Rix, Halvard Hauer, Knut-Jørgen Moen, Erling Hobøl mfl.). 1 ind. Gaupesteinmarka nord, Ski ultimo desember (Ole Aksel Steenberg). 1 ind. Sandvoll, Ski 30.12 (Kjetil Hansen).

Med minst 33 individer går 2019 inn i historien som det store lappugleåret så langt, og vi fikk funn fordelt utover alle årets måneder med unntak av januar. Mange av observasjonene listet opp her har blitt fanget opp gjennom bilder som har blitt postet på diverse facebook-grupper, publisert av lokalaviser mm. At vi la ned en ekstra innsats i å lete opp og få verifisert disse er nok grunnen til at vi kan presentere et høyere antall funn enn hva "Fugleåret 2019" gjorde, som landet på ca. 17 individer. 2019 var forøvrig et svært dårlig hekkeår for arten i Norge med kun ett påvist hekkende par i henholdsvis Hedmark og Finnmark. Rekordopptredenen kom nok derfor som en følge av næringsbrist i fuglenes normale utbredelsesområde, og det var følgelig heller ingen mistanke om at rekordåret brakte oss vårt første hekkefunn av arten.



*Lappugle, Kongsrudtjernet, Skedsmo
09.11.2018. Foto: Øyvind Hagen*



*Lappugle, Utnes, Nes 26.02.2019.
Foto: Rachel Glasser.*



*Lappugle, Hemnes, Aurskog-Høland
15.04.2019. Foto: Tom Sætraberget.*

Hornugle *Asio otus* November - februar

- 2018 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 27.1 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. død Børterelva, Enebakk 28.1 (Petter Osbak).
- 2019 1 ind. Søndre Holm, Nittedal 2.2 (Knut Gjersem).

Jordugle *Asio flammeus* November - februar og juni - august

- 2018 1 ind. Årnestangen og Skovholt-Hektner, Rælingen 6.-10.6 (Andreas Gullberg, Knut Eie mfl.). 1 ind. Nordre Ski gård, Ski 16.6 (Jerry Skogbeck). 1 ind. Lilleøya og Nansenparken, Fornebu, Bærum 3.-4.11 (Jan Erik Haugen, Ole Skimmeland).
- 2019 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 1.-10.6 (Terje Tyldum, Erling Hobøl mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Ås 14.6 (Jerry Skogbeck).

Nattravn *Caprimulgus europaeus* Alle funn

- 2018 37 individer i perioden 18.5-17.8. 27 av disse rapportert som syngende hanner. Tidligste og seneste: 1 ind. Midtskog, Fet 18.5 (Kjell Isaksen, Ole Vignes). 1 ind. Durud, Enebakk 17.8 (Bjørnar Konradsen).
- 2019 41 individer i perioden 26.5-25.7. 39 av disse rapportert som syngende hanner. Tidligste og seneste: 1 hann Ås, Aurskog-Høland 26.5 (Øyvind Hagen). 2 ind. Søndre Mangen, Aurskog-Høland 25.7 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo).


39 syngende individer er det nest høyeste antallet vi har registrert noen gang, kun 2006 med 43 var bedre. Områdene rundt Hemnessjøen i Aurskog-Høland kunne vise til spesielt god forekomst, men vi aner også tendenser til økt opptreden nordøstover i vårt område. I første rekke i Nes kommune som får notert henholdsvis 4 og 7 syngende individer disse to årene. Fra før har Nes primært vært tilgodesett med noen sporadiske funn rundt Eie, og det var også her forrige funn fra Nes kom - tilbake i 2012. Arten har også så vidt kryssset over grensen til Eidsvoll der Frilset naturreservat nå utgjør vår nordligst beliggende lokalitet hvor arten har blitt registrert syngende de siste 3 årene.

Isfugl *Alcedo atthis* Alle funn

- 2018 1 ind. Årungseltas utløp, Frogn 10.1-26.2 (Simon Rix, Ivar Ruud Eide mfl.). 1 ind. Børterelva, Enebakk 15.1-11.2 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.). 1 ind. Eidsvoll stasjon / Vorma, Eidsvoll 27.2 (Tom Dalhøy). 1 ind. Vassholmene, Fornebu, Bærum 14.4 (Bjørn Olav Tveit). 1 hekking (1 i par + 5 pulli) Løkke bro, Sandvika, Bærum 15.4-3.9 (Edna Mosand, Andreas Gullberg, Rune Zakariassen mfl.). 1 ind. Husvikodden - Vindfangerbukta, Frogn 13.7 (Ivar Ruud Eide). 1 ind. NØ av Svinesjøen, Asker 21.8 (Morten Bergan). 1 ind. Slorene øst, Ski 26.8-14.9 (*Per Grandalen, Tommy Roger Stølen). 1 ind. Hakadals Verk, Nittedal 1.-2.9 (Kai Jensen). 1 ind. Søndre Skjælholmen, Nesodden 2.9 (Andreas Gullberg). 1 ind. Isielva, Skui, Bærum 16.9 (Marius Munkeberg). 2 ind. Engervannet og Sandvikselva v/ Vøyenenga, Bærum 23.9-18.11 (Edna Mosand mfl.). 2 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 24.9 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 20.10 (Edna Mosand). 1 ind. Neselva, Asker 3.-9.11 (*Øystein Mortensen, Jan Erik Haugen). 1 ind. Sundet, Vorma, Eidsvoll 11.12 (Gjermund Graver). 1 ind. Holmen, Asker 23.12 (Øystein Mortensen, Andreas Gullberg). 1 ind. Lysakerelva, Oslo 25.12 (Kari Hegtun).

Arten hekker for tredje året på rad ved samme plass i Sandvikselva. Det er vel høyst trolig at paret hadde flere kull, mest sannsynlig 2, men det er vanskelig å få kontroll på hvor mange unger som produseres og når de forlater reirhullet. En ungfugl ble rapportert fra slutten av juni, og parring ble observert et par uker ut i juli. I begynnelsen av september ble 4 ungfugler sett samtidig sammen med foreldrene og det er vel trolig

at dette kan være fra et kull nummer to. Utover fuglene i Sandvika ble det sett 12 individer dette året.



Venstre: Isfugl, Årungselsva, Frogn 14.01.2018. Foto: Einar Timdal.

Høyre: Isfugl, Sandvika, Bærum 02.05.2018. Foto: Terje Pettersen.

- 2019 1 ind. Gylte, Frogn 2.1 (Lasse Lafjell, Hilde Lafjell, Per Morten Groth). 1 ind. Årungselsvas utløp, Frogn 5.-10.1 (Tommy Roger Stølen, Jerry Skogbeck, Jonas Cleve). 1 ind. Hallangspollen, Frogn 11.3 (Marit Frydenlund). 1 ind. Bunnefjorden, indre del, Frogn 30.3 (Svein Dale). 2 ind. Bånn, Frogn 19.-23.4 (Jan Erik Røer, Bård Bredesen). 2 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 2.8 (Roar Tveterhagen). 1 hann Dausjøelva, Maridalen, Oslo 13.8 (Jan Erik Haugen). 1 1K død Syverudbekken, Årungen, Ås 26.8 (Svein Dale). 1 ind. Skarselva v/Skar, Maridalen, Oslo 28.8 (Edna Mosand). 1 adult Nordre Haslumtangen, Frogn 15.9 (John Sandve). 1 ind. Kjaglidalen, Bærum 16.9 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). 1 ind. Lørenskog stasjon, Oslo 18.9 (Thomas Nielsen). 1 hann Storøykilen, Fornebu, Bærum 12.-26.10 (Bård Kyrkjedelen, Vegard Kyrkjedelen Hovland mfl.). 1 ind. Gjellumvannet, Asker 13.10 (Kjell Hanto). 1 ind. Vorma ved Dølihagen, Eidsvoll 13.10 (Øyvind Hagen). 1 ind. Hundsund, Fornebu, Bærum 13.10 (Morten Bergan). 1 ind. Dausjøelva, Maridalen, Oslo 22.-23.10 (Simon Rix, Halvard Hauer mfl.). 1 hann Halden brygge, Fornebu, Bærum 23.10 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Nordre Breivollodden, Breivoll, Ås 30.10 (Lars Jørgen Rostad). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 1.12 (Bård Bredesen, Jan Erik Røer). 1 ind. Årungselsvas utløp, Frogn 26.12 (Andreas Gullberg). 1 ind. Andelva v/Bårlidalen, Eidsvoll 31.12 (Øyvind Hagen).

To hekkefunn dette året, ved Nordre Øyeren og Sandvika. Ved Sandvika var det som ventet svært mange observasjoner, så vi oppsummerer de viktigste hendelsene heller enn å liste opp alle over. Første observasjon ved nærliggende Solvikbukta allerede den 19.2. Den 20.3 var det 2 hanner og 1 hunn på plass og det virket som at hannene kjempet hardt seg i mellom om hunnens gunst. Dette "løste seg" på sørgelig vis noe senere da en hann ble funnet død den 28.5 etter å ha flydd inn i et vindu. Det var den lokale avisen Budstikka som kunne formidle den triste nyheten. Ved reiret var det fortsatt stor aktivitet med de gjenværende to fuglene sommeren gjennom. Først den 23.8 ble de første 2 ungfuglene sett utenfor reiret. 2 ungfugler ble deretter sett den 6.10. Som før er det usikkerhet knyttet til hvor mange kull og unger paret produserte gjennom sesongen. Observasjoner ble gjort regelmessig frem til den 13.10 før en etterslenger den 8.12 ble årets siste observasjon fra lokaliteten.

For Nordre Øyerens del var dette første hekking siden 1999. Foruten observasjonen ved hekkeplassen (som ikke er eksakt oppgitt over) var det ytterligere 2 observasjoner som vi ikke har inkludert i oppstillingen over ettersom de sannsynligvis gjelder de samme fuglene.

Utover fuglene involvert i de to hekkingene ble det sett anslagsvis 22 individer hvilket gjør dette til det soleklart beste året noensinne. 2008 og 2017 delte den forrige rekorden på 14 individer.



Venstre: Isfugl, Slorene, Oppegård 26.08.2018. Foto: Per Grandalen.

Høyre: Isfugl, Holmen, Asker 23.12.2018. Foto: Øystein Mortensen.



Venstre: Isfugl, Sandvika, Bærum 24.03.2019. Foto: Eli Bondlid.

Høyre: Isfugl, Nordre Øyeren, Fet 02.08.2019. Foto: Roar Tveterhagen.

Hærfugl *Upupa epops* (29 - 0 - 1) Alle funn

2019 1 ind. Isdammen, Årvollåsen, Oslo 6.10 (Svein Østerhaug).

Første funn siden 2015. Vi har tidligere påpekt at hærfugler ofte blir oppdaget og fotografert av tilfeldige observatører som til vanlig ikke kaller seg fuglekikkere. Så også denne gangen. Dette var forøvrig det første funnet i Oslo siden 1984. Det kan også nevnes at en høyst sannsynlig hærfugl ble sett ved Kjelsås (under 3 km i luftlinje unna) 6 dager før fuglen ved Årvollåsen, men dette har vi ikke kunnet validere.



Hærfugl, Årvollåsen, Oslo 06.10.2019. Foto: Svein Østerhaug.

Vendehals *Jynx torquilla* Alle funn

- 2018 Totalt 45 ind. (inkludert 6 + 3 pulli) i perioden 21.4-21.7.
Tidligste og seneste: 1 ind. Bånn, Frogn 21.4 (Espen Støtterud Christensen, Siv Elvira Johansen). 1 ind. Lecaveien, Rælingen 21.7 (Håkan Billing, Ole Vignes mfl.).
- 2019 Totalt 50 ind. i perioden 22.4-26.8.
Tidligste og seneste: 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 22.4 (Will Rook). 1 ind. Semsvannet, Asker 26.8 (Jostein Bærø Engdal).

Gråspett *Picus canus* Alle funn


- 2018 1 hunn Habbarstad, Eidsvoll 14.1 (Øyvind Hagen). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 17.3 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Sagbakken, Nes 28.3 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Udnes Kirke, Nes 31.3 (Simon Rix). 1 hunn Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 8.4 (Jan Erik Rør, Oddvin Lund mfl.). 1 ind. Frognerseteren, Oslo 27.5 (Lars Petter Marthinsen mfl.). 1 ind. Grønnslett, Ås 10.-28.7 (Ole Herman Winnem). 1 ind. Hauger golfbane, Nittedal 22.7 (Gjermund Graver). 1 hann Mangen Kapell, Viksjøen, Aurskog-Høland 6.-7.11 (Morten Gaathaug, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, Ellen Askum). 1 hunn Feiring, Eidsvoll 18.11-11.12 (Petter Osbak mfl.). 1 hunn Lindberget, Nes 1.12 (Gjermund Graver). 1 hunn Berntsberg, Maridalen, Oslo 10.12 (Olav Inge Fossbakken).
- 2019 1 hunn Flesviklia, Feiring, Eidsvoll 2.1 (Petter Osbak). 1 hunn Dalbekk skogen, Nittedal 3.2-2.3 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Askeren, Oslo 16.3 (Svein Dale). 1 hann Dalbekk, Nittedal 19.3 (Eivind Hovin). 1 ind. Konvallia, Sandvika, Bærum 21.3 (Geir Svaba Birkeland). 1 ind. Hurdal Verk, Hurdal 2.4 (Øivind Egeland). 1 ind. Kjelsås, Oslo 2.6 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Mønevannet, Lørenskog 2.6 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Eineåsen, Bærum 8.-18.7 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). 1 hunn Lindberget, Nes 4.8 (Gjermund Graver). 1 ind. Dalbekk, Nittedal 19.10 (via Eric Francois Roualet). 1 ind. Bogstad Golfbane, Bogstadvannet, Oslo 27.10 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Eie, Nes 3.-17.11 (Knut Eie). 1 hunn Trinborgholen, Sagstusjøen, Nes 4.11 (Gjermund Graver). 1 hunn Flesviklia, Feiring, Eidsvoll 26.11-30.12 (Petter Osbak). 1 hunn Kåråsen, Nannestad 25.12 (Merete Berg).

Siden 2008 har årstotalene for gråspett ligget innenfor intervallet 16-25 individer. 2019 føyer seg pent inn i denne statistikken med 16 individer, mens 12 individer gjør 2018 til det dårligste året siden 2007.

Dvergspett *Dendrocopos minor* Alle funn

- 2018 Hekkefunn ble gjort ved Vestre Gravlund, Oslo (Kristoffer Bøhn), Alnaparken, Oslo (Knut Waagan) og Oppegård Kirke, Svartskog, Oppegård (Carsten Lome).
- 2019 3 hekkefunn også dette året. Oset, Akerselva, Oslo (Simon Rix), Tveitabekken, Skedsmo (Turid Nilsen) og Bergerskog, Nesodden (Bård Bredesen).

2018 lander på anslags 111 individer mens 2019 setter ny rekord med 149 individer. Se figur for årssummer siste 8 år.



Tretåspett *Picoides tridactylus* Hekkefunn

- 2018 5 hekkefunn: Hauger, Maridalen, Oslo 15.-28.6 (Simon Rix mfl.). Kongsrudtjernet, Skedsmo 21.6 (Trine Branderud). Glennemåsan, Frogn 26.6 (Steinar Olsen). Slengfehøgda - Revlikollen, Oslo 27.6 (Lars Petter Marthinsen). Bakken, Nittedal 3.7 (Eric Francois Roualet).
- 2019 2 hekkefunn: Sandermosåsen, Maridalen, Oslo 28.5-4.6 (Simon Rix). Frognerseieren, Oslo 30.6-1.7 (Ken Adelsten Jensen, Jan Olav Nybo mfl.).

Trelerke *Lullula arborea* Alle funn

- 2018 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 7.-9.4 (*Andreas Gullberg, Bjørn Olav Tveit). Opptil 2 ind. Gardermoen raceway, Ullensaker 12.4-4.5 (Jon Helle, Egil Ween mfl.). 1 ind. Aurtjern, Aurmoen, Ullensaker 11.-20.6 (*Svein Dale, Odd Westengen).
- 2019 1 hekking (mat til unger) Gardermoen raceway, Ullensaker 26.3-18.7 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix, Rune Clausen mfl.). 1 ind. Eie, Nes 18.4 (Knut Eie). 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 21.4 (Jan Erik Røer). 1 ind. Hurdalselvdeltaet Naturreservat, Hurdal 31.5 (Knut Eie). 1 ind. Østre Nes, Aurskog-Høland 2.6 (Knut Eie, Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Comfort Hotel, Ullensaker 8.6 (Roar Pettersen). 1 ind. Østre Torp, Vestby 17.6 (Svein Dale). 1 ind. Hovseter, Oslo 13.7 (Bjørn Penk). 1 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 4.10 (Stig Johan Kalvatn).

Det er nok regelmessig hekkinger ved de velkjente lokalitetene ved Gardermoen, men det er ikke så ofte det blir konstatert. For 2019 kan vi derimot notere ned et påvist hekkefunn. Ellers fikk Hurdal sitt første funn av arten. Aurskog-Høland har historisk sett en del funn å vise til, men årets observasjon var det første i kommunen på 11 år.



Venstre: Trelerke, Gardermoen raceway, Ullensaker 17.07.2019. Foto: Ellen Askum.

Høyre: Fjellerke, Nansenparken, Fornebu, Bærum 23.04.2018. Foto: Reidar Myhre.

Sanglerke *Alauda arvensis* November - februar

- 2018 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 3.11 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Ekeberg, Oslo 4.11 (Marit Bache). 1 ind. Furubråten, Vestby 4.11 (Svein Dale). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 17.11 (Stig Johan Kalvatn, Anders Braut Simonsen).

- 2019 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 16.2 (Halvard Hauer). 4 ind. Pytt, Vestby 16.2 (Andreas Gullberg). 1 ind. Søndre Skjælholmen, Nesodden 17.11-22.12 (Halvard Hauer).

Tidlig ankomst dette året. Tre dager etter de første fuglene ankom startet trekket for alvor.

Fjellerke *Eremophila alpestris* (ind: 38 - 4 - 0) Alle funn

- 2018 Opptil 4 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 14.-24.4 (Bjørn Olav Tveit mfl.).

Sandsvale *Riparia riparia* 15. september - 20. april

- 2018 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 20.4 (Simon Rix). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 15.9 (Audun Skrindo).

Låvesvale *Hirundo rustica* 15. oktober - 15. april

- 2018 1 ind. Bjørnholt, Røyri, Lørenskog 9.4 (Geir Høen). 1 ind. Tøyen, Aurskog-Høland 15.4 (Simon Rix).

Taksvale *Delichon urbicum* 15. september - 25. april

- 2018 4 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 20.4 (Ole Skimmeland). 1 ind. Abildsøfeltet, Østensjøvannet, Oslo 16.9 (Håkan Billing).

Etter det første vårfunnet, listet opp over, ble det ytterligere 11 observasjoner fra datoene 22.-25.4.

- 2019 1 ind. Sandvika Kirke, Sandvika, Bærum 2.4 (Ann Torill Halvorsen, Knut Arne Nygård). 1 ind. trekkende mot NØ Bekkedalen, Årvoll, Oslo 5.4 (Stig Johan Kalvatn).

Tidligste vårfunn noensinne.

Trepiplerke *Anthus trivialis* Oktober - 20. april

- 2018 6 ind. i perioden 18.- 20.4.
- 2019 1 ind. Mjærgløtt, Enebakk 19.4 (John Martin Mjelde). 1 ind. Opptjenna, Nes 20.4 (Knut Eie).

Heiplierke *Anthus pratensis* November - 15. mars

- 2018 3 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 15.11 (Andreas Gullberg). 8 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 17.11 (Anders Braut Simonsen). 2 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 24.11 (Kjetil Johannessen).

Kun Fornebu kunne skilte med sene heiplierker dette året. Det var ytterligere et par-tre observasjoner i tillegg til de som er listet over, men vi har valgt å inkludere høyeste antall og seneste dato fra de to lokalitetene.

- 2019 1 ind. Søndre Skjælholmen, Skjælholmene, Nesodden 17.11 (Halvard Hauer). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 20.11 (Kjetil Johannessen).

Lappiplerke *Anthus cervinus* Alle funn

- 2018 Opptil 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 29.-30.8 (Simon Rix, Rune Christensen, Ellen Askum).
- 2019 1 ind. Irisveien, Tåsen, Oslo 18.5 (Simon Rix). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 19.5 (*Simon Rix, Øyvind Hagen, Knut Lindh mfl.). 1 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 25.8 (Ole Skimmeland). 1 ind. Udnæs Kirke, Nes 6.9 (Simon Rix). 1 ind. Fenstad, Nes 6.9 (Gjermund Graver). 1 ind. Rælingen kirke, Rælingen 15.9 (Knut Eie). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 17.9 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad).



Lappiplerke er som flottest i sommerdrakt under vårtrekket, men sees sjelden så godt som dette. Lappiplerke, Årnestangen, Nordre Øyeren, Rælingen 19.05.2019. Foto: Simon Rix.

Skjærpiplerke *Anthus petrosus* Alle funn

- 2018 1 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 3.-30.1 (Simon Rix, Per-Willy Færgestad mfl.). 1 ind. Gressholmen, Oslo 31.3-21.4 (Anders Braut Simonsen, Jan Erik Haugen, Mariken Homleid). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 6.-8.4 (Jan Erik Haugen, Simon Rix, Conor Cunningham mfl.). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 7.4 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Krokstrand, Vestby 7.4 (Rune Zakariassen, Anne Stine Zakariassen). 1 ind. Steilene, Nesodden 14.4 (Harald Weedon-Fekjær). 1 ind. Husbergøya, Nesodden 15.4 (Carsten Lome, Morten Helberg). 2 ind. Skogerholmen, Asker 4.8 (Morten Bergan). 2 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 8.9 (Håkan Billing, Bård Bredesen mfl.). 1 ind. Gåsungene, Bærum 30.9 (Morten Bergan, Thomas Lyche). 1 ind. Taterholmen, Gåsøya, Bærum 30.9 (Morten Bergan, Thomas Lyche). 1 ind. Raudskjæra og Skogerholmen, Asker 4.-21.10 (Morten Bergan, Anders Braut Simonsen mfl.). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 5.-6.10 (Simon Rix, Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Bygdøyenes, Bygdøy, Oslo 6.10 (Andreas Gullberg). 5 ind. Skjælholmene, Nesodden 6.-20.10 (Andreas Gullberg, Sindre Molværsmyr). 1 ind. Mjøsa, Langset, Eidsvoll 26.10 (Øyvind Hagen).

22 individer totalt. 1 innlandsfunn. Ingen observasjoner fra hekketid. Kort oppsummert.

- 2019 1 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 3.-5.1 (Jostein Bærø Engdal, Kari Mathilde Engdal mfl.). 1 ind. Raudskjæra, Asker 6.1 (Andreas Gullberg, mfl.). 3 ind. Vassholmflu, Fornebu, Bærum 18.3 (Jan Olav Nybo). 2 ind. Gressholmen, Oslo 19.-22.3 (Julian Bell, Ken Adelsten Jensen). Opptil 3 ind. Raudskjæra, Asker 19.3-18.5 (Terje Pettersen mfl.). 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 23.3 (Jan Erik Røer). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 24.3 (Anders Braut Simonsen). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 24.3 (Andreas Gullberg, Bjørn Olav Tveit mfl.). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 30.3 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Søndre Skjælholmen, Nesodden 24.4-25.5 (Kjell Isaksen mfl.). 1 ind. Skogerholmen, Asker 18.5-29.7 (Morten Bergan, Andreas Gullberg). 1 hekking (2 pullus) Knerten, Steilene, Nesodden 19.5-2.7 (Morten Bergan, Rolf E. Andersen, Svein Dale). 1 ind. Lindøya, Oslo 6.8 (Stig Johan Kalvatn). Opptil 2 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 27.8-30.12 (Per-Willy Færgestad mfl.). 2 ind. Raudskjæra, Asker 26.9-10.12 (Tore Westgård, Terje Pettersen mfl.). 1 ind. Eidsvoll Stasjon, Vorma, Eidsvoll 27.9 (Bjørn Harald Larsen). 2 ind. Mjøsa, Langset, Eidsvoll 29.9 (Trude Starholm, Øyvind Hagen). 1 ind. Tangen Brygge, Nesoddtangen, Nesodden 5.10 (Jan Erik Røer). 1 ind. Gressholmen, Oslo 5.10 (Halvard Hauer). 1 ind. Raudsekkene, Nakkholmen, Oslo 6.10 (Halvard Hauer). 4 ind. Søndre Skjælholmen, Nesodden 18.-26.10 (Andreas Gullberg, Halvard Hauer). 1 ind. Malmøya, Oslo 22.-23.10 (Thomas Nielsen). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 24.10 (Simon Rix). 2 ind. Gåsungene, Bærum 26.10-10.11 (Halvard Hauer). 1 ind. Søndre Skjælholmen, Nesodden 2.11-22.12 (Morten Helberg, Carsten Lome mfl.).

40 individer og med det solid ny årsrekord. 1 konstatert hekking ved Steilene er også verdt å merke seg. Enkelte observasjoner også fra diverse andre lokaliteter innenfor hekkeperioden, dog uten sterke hekkeindikasjoner. Vi får også et par høstfunn fra innlandet. Våre innlandsfunn fordeler seg nå med 23 funn fra våren og 8 fra høsten.

Gulerle *Motacilla flava* Oktober - 25. april

- 2019 1 ind. Øst for Hakadals Verk, Nittedal 6.10 (Eric Francois Roualet).

Vintererle *Motacilla cinerea* 15. november - 10. mars

- 2018 1 ind. Hogstvet, Vestby 5.-7.1 (Will Rook). 1 ind. Makrellbekken, Oslo 7.1-28.2 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 ind. Møllefossen, Akerselva, Oslo 17.1 (Øyvind Hagen). 1 ind. Hellerudbekken og Tvetenbekken, Oslo 17.1-1.2 (Erling Hobøl, Jan Olav Nybo). 1 ind. Hundremeterskogen, Rødtvet, Oslo 8.12 (Lars Petter Marthinsen). 1 ind. Akerselva ved Operaen, Bjørvika, Oslo 22.12 (Jan Erik Haugen).
- 2019 1 ind. Operaen, Bjørvika, Oslo 1.1 (Rune Clausen). 1 ind. Stuene, Nøstvetmarka, Ås 5.1 (Ole Herman Winnem). 2 ind. Rødtvet, Oslo 5.-6.1 (Lars Petter Marthinsen, Bjørn Helge Larsen). 1 ind. Frøen, Oslo 16.-17.1 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Nydalen, Oslo 7.12 (Simon Rix). 1 ind. Malmøya, Oslo 7.12 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Frognerparken, Oslo 14.12 (Bent Hammel). 1 ind. Kongshavn, Oslo 26.12 (Andreas Gullberg).

To år innenfor normalen og som vanlig flest funn fra hovedstaden.

Linerle *Motacilla alba* 15. november - 20. mars

- 2018 1 adult hann Holmen, Asker 17.2 (Øystein Mortensen). 1 ind. Bispevika, Oslo 29.-30.11 (Stig Johan Kalvatn, Jan Erik Haugen).

Svartryggerle *Motacilla alba yarrellii* (35 - 1 - 1) Alle funn

- 2018 1 3K+ hann Torshovparken, Torshov, Oslo 10.4 (Stig Johan Kalvatn).
2019 1 hann Skoklefall gård, Skoklefall, Nesodden 3.4 (Henning Karlbom).

De to fuglene inkludert her var dokumenterte utfargete hanner og sånn sett uproblematisk å ferdigbehandle. Når det gjelder fugler i andre drakter så vil vi komme tilbake til disse senere, forhåpentligvis i neste rapport.



Svartryggerle, Torshovparken, Oslo 10.04.2018. Foto: Stig Johan Kalvatn.

Sidensvans *Bombycilla garrulus* Mai - desember

- 2019 2 adult i par Treperta, Stråttjernet, Nannestad 5.8 (John Sandve). 4 ind. Vaskesjøen, Nes 24.8 (Gry Øvrehus).

Fuglene rapportert fra Nannestad oppholdt seg i et område som de ifølge observatøren virket lite villige til å forlate. Det er jo interessant nok datoen tatt i betraktning, men selvsagt uten at vi kan ta dette som en sterk indikasjon på eventuell hekking. Vi nevnte også et tidlig augustfunn i den forrige rapporten, fra 2016 ved Elvannet i Nittedal som ligger 340 moh. Stråttjernet, lokaliteten for årets observasjon, ligger på 300 moh. Det kan nevnes at sidensvans ble konstatert hekkende i Hedmark både i 2016 og 2019, hvilket kan indikere en sterkere sommeropptreden i Sør-Norge nettopp disse årene, og som da tydeligvis også smittet over på oss.

Nattergal *Luscinia luscinia* Alle funn

- 2018 Opptil 3 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 6.5-10.6 (Vidar Christensen, Simon Rix, Jan Erik Haugen mfl.). 1 ind. Stilla, Skedsmo 9.-31.5 (Karsten Molværsmyr mfl.). 1 ind. Årungen, Ås 9.5-2.6 (Per Morten Groth, Jerry Skogbeck, Ivar Ruud Eide, Hans Petter Kristoffersen mfl.). 2 ind. Tuentangen, NØ, Fet 13.5-3.6 (Ole Vignes, Rune Christensen mfl.). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 13.-29.5 (Simon Rix, Bjørn Olav Tveit mfl.). 1 ind. Kjennstjernet, Vestby 22.-24.5 (Svein Dale mfl.). 1 ind. Nord for rundkjøringen Nordbyveien/Søndre tverrvei, Ås 24.5 (Morten Gaathaug). 1 hann Kråkebråtan, Fossum, Bærum 26.5 (Edna Mosand). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 28.5 (Erling Hobøl). 1 ind. Ringstilla, Stilla, Skedsmo 28.5-1.6 (Petter Osbak mfl.). 1 ind. Ski Flyplass, Ski 28.5-16.6 (Jerry Skogbeck). 2 ind. Østensjøvannet, Holstad, Ås 9.6 (Jerry Skogbeck). 1 ind. Glennetjern, Ski 13.6 (Jerry Skogbeck). 1 ind. Øytangen, Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 19.6 (Svein Dale).

Totalt 18 individer. Fra Fornebu ble det ved Storøya registrert 2 syngende hanner og, ved et par anledninger, 1 individ med varsellyd samtidig med at de 2 syngende fuglene holdt det gående. Så definitivt minst 3 individer. Deretter ble det fremdeles rapportert 2 syngende hanner herfra også etter at fuglen ved Koksa dukket opp, men ettersom en fugl i Koksa også kan høres fra Storøya føler vi oss ikke helt overbevist om at det ikke kan ha vært en av fuglene som bare flyttet på seg, så vi lander på 3 individer totalt.

- 2019 1 ind. Sørumsneset, Skedsmo 17.5-17.6 (Øyvind Hagen, Trude Starholm mfl.). 4 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 21.5-12.6 (Pål Vasseng, Bjørn Olav Tveit mfl.). 1 ind. Gjellumvannet, Asker 22.-29.5 (Kjell Hanto, Thomas Larsen). 2 ind. Årungen, Ås 23.5-1.7 (Per Morten Groth, Ole Herman Winnem mfl.). 2 ind. Stilla, Skedsmo 24.5-21.6 (Karsten Molværsmyr mfl.). 1 ind. Haga, Bærum 25.-27.5 (Per Stensland mfl.). 1 hekking (mat til unger) Storøykilen, Fornebu, Bærum 27.5-12.7 (Simon Rix, Geoffrey Acklam, Jan Erik Haugen mfl.). 1 ind. Glennetjern, Ski 28.5 (Morten Gaathaug). 1 hann Sonskilen, Vestby 31.5-24.6 (Inger Helene Hastum). 1 ind. Nordby kirke - Rislunden, Nordby, Ås 2.6 (Kari Hollung, Morten Gaathaug). 1 ind. Tangen Bru, Enebakk 2.-16.6 (Bjørnar Konradsen mfl.). 1 ind. Frogn Kirke, Frogn 2.-11.6 (Per Morten Groth, Morten Gaathaug, Kari Hollung mfl.). 1 adult Øverlandselva, Øverland, Bærum 3.6 (Johnny R. Pedersen, Terje Bøhler, Per Stensland mfl.). 1 ind. Fossum, Bærum 7.-10.6 (Bjørn Olav Tveit, Andreas Gullberg). 1 ind. Brauterstilla, Stilla, Skedsmo 7.-15.6 (Knut Lindh mfl.). 1 ind. Jølsen, Fet 7.-14.6 (Knut Lindh, Eivind Hovin). 1 ind. Frestad, Ski 8.6 (Jan Erik Haugen, Ole Vignes, Mariken Homleid). 1 ind. Bjørke, Nes 8.6 (Gjermund Graver). 1 ind. Leira v/Leirsund, Skedsmo 8.-15.6 (Øyvind Hagen mfl.). 1 ind. Leira v/Leirud, Skedsmo 8.6 (Jan Erik Haugen, Ole Vignes). 2 ind. Leira v/Asakneset, Skedsmo 15.6 (Halfdan Bleken, Håkan Billing, Anders Kvalvåg Wollan). 1 ind. Østby, Enebakk 16.6 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Midtre Slørstad, Slørstad, Ås 23.6 (Karsten Molværsmyr).

Ved Storøykilen fikk vi dette året et sjeldent konstatert hekkefunn. Fuglene tilhørende det hekkende paret er ikke inkludert i antallet som er notert syngende ved Storøya forøvrig (4 individer), så det var solid opptreden ved Fornebu dette året. Dette bidro også sterkt til en god årgang for arten med 29 individer totalt (pluss eventuelle ungfugler fra Storøykilen), som begynner å nærme seg de svært gode årgangene vi hadde for arten i perioden 2003-2008 (se rapporten for 2012-2013).



Venstre: Nattergal, Storøya, Fornebu, Bærum 09.05.2018. Foto: Edna Mosand.

Høyre: Svartrødstjert, Nansenparken, Fornebu, Bærum 11.04.2018. Foto: Jostein Bærø Engdal.

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros* Alle funn

- 2018 3 hanner (1 2K og 2 3K+) Nansenparken, Fornebu, Bærum 7.-11.4 (Andreas Gullberg mfl.). 1 hekking (4 pulli) Kirkegata og Myntgata, Oslo 26.4-13.9 (Stig Johan Kalvatn, Jan Erik Berglihn mfl.). 1 2K+ hann Torggata, Oslo Sentrum, Oslo 31.5 (Jan Erik Berglihn). 1 hann Fredensborgveien 21, Oslo 31.5-18.6 (Jan Hedelund). 1 hann Karenlyst alle, Oslo 7.6 (Halvard Hauer).

Vi lander på 4 syngende hanner i Oslo, det samme som året i forveien. Denne gangen lykkes i hvert fall en av hannene med å tiltrekke seg en hunn, som dannet par og endte opp med å hekke i en av bakgårdene i Kvadraturen. Fuglene var godt vant med mennesker og det var fullt mulig å observere fuglene fly til og fra det lille hulrommet de hadde valgt som reirplass uten å forstyrre de nevneverdig. Det ble endog arrangert åpen dag der alle som hadde lyst kunne møte opp i bakgården for å se på fuglene. Begivenheten er omtalt i Toppdykker'n (Billing, H. 2018). Hekkingen ble forøvrig vellykket med 4 unger som resultat.



Venstre: Svartrødstjert mater unge, Kirkegata, Oslo 14.06.2018. Foto: Jan Erik Rør.

Høyre: Svartrødstjert hann, Myntgata, Oslo 24.07.2018. Foto: Else K. Heinonen Andersen.

- 2019 1 2K hann Kirkeby, Maridalen, Oslo 1.-4.4 (Simon Rix mfl.). 1 2K hann Middelalderparken, Oslo 26.4-5.7 (Carsten Lome mfl.).

Kun 2 funn dette året, begge av hunnfargete 2K hanner.



Venstre: Svartrødstjert 2K hann, Kirkeby, Maridalen, Oslo 03.04.2019. Foto: Simon Rix.

Venstre: Svartrødstjert 2K hann, Middelalderparken, Oslo 12.05.2019. Foto: Tommy Pedersen.

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus* Oktober - 25. april

- 2018 1 hann ringmerket Stabekk, Bærum 21.4 (Geoffrey Acklam). 1 hann Nansenparken, Fornebu, Bærum 24.4 (Leif Aigeltinger). 1 2K+ hann Kjelle, Blikrudmåsan, Aurskog-Høland 6.10 (Kim Marthinsen). 1 ind. Fornebu, Bærum 6.10 (Morten Bergan). 1 hann Østensjøvannet, Oslo 7.10 (Håkan Billing, Jostein Vattøy, Svein Walther Hiis, Tom Arvid Magnussen).
- 2019 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 23.4 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix). 1 ind. Søndre Granerud, Nesodden 25.4 (Gjermund Kolltveit).

Buskskvett *Saxicola rubetra* Oktober - 25. april

- 2018 1 hann Storøya, Fornebu, Bærum 22.4 (Anders Braut Simonsen, Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 22.4 (Espen Støtterud Christensen mfl.).

Årets første. Ytterligere et par observasjoner fra Fornebu 24.- og 25.4.

- 2019 1 hann Tuentangen, NØ, Fet 23.4 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix). 1 hann Kirkeby, Maridalen, Oslo 24.4 (Halvard Hauer). 4 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 24.4 (Erling Hobøl).

Svartstrupe *Saxicola rubicola* (9 - 1 - 1) Alle funn

- 1977 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 10.-14.4 (Helge Viken, mfl.)

Dette funnet, som først nå har blitt sendt inn og godkjent, vil utgjøre det andre for Oslo og Akershus, kun slått av hannen som dukket opp på Fornebu 11 dager tidligere.

Svartstrupe, Østensjøvannet, Oslo
14.04.1977. Foto: Helge Viken.



2018 1 hann Nansenparken, Fornebu, Bærum 8.-10.4 (Simon Rix mfl.).

2019 1 2K+ hann Halden brygge, Fornebu, Bærum 16.3 (Ole Skimmeland mfl.).

Svartstrupe forekommer i Europa med to underarter. Underarten *hibernans* er primært utbredt på de Britiske øyer med mindre populasjoner langs Atlanterhavskysten av Frankrike, Spania og Portugal, samt langs vestkysten av Norge. Den andre, *rubicola*, er vidt utbredt over kontinentet forøvrig. Det finnes forskjeller i drakt mellom underartene, da i hovedsak voksne hanner, men det er i stor grad overlapp i karakterer som gjør dette vanskelig. For å øke kompleksiteten ytterligere er dessuten underartene umulig å skille genetisk. En skal derfor være ytterst varsom med å dra for bastante konklusjoner når en ser fugler utenfor sine faste hekkeområder, noe vi også ønsker å være når vi ser på våre funn. Av våre 11 funn har 5 vært av hunner eller hunnfargete individer, og disse er det ikke mulig å vurdere underart på. De øvrige 6 funnene har vært av hanner, deriblant de to siste funnene som det finnes godt nok bildemateriale av til å kunne gjøre en vurdering av underartstilhørighet. Andersson, R. (2019), oppgir en del kriterier å legge til grunn når underart skal vurderes hvilket vi redegjør kort for i bildetekstene under. Det kan også legges til at artikkelforfatteren selv har studert de to individene og kommet frem til at de viser gode karakterer for henholdsvis *rubicola* og *hibernans*. Vi vil understreke at underartstilhørighet ikke er fastslått med sikkerhet for noen av disse individene.



Venstre: Svartstrupe, antatt *rubicola*, Nansenparken, Fornebu, Bærum 10.04.2018. Foto: Klaus Asbjørn Vikeså. Dette var en fugl som nesten kunne få tankene over på asiasvartstrupe ved at den hadde en stor hvit overgump og generelt var ganske lys. Den hadde videre en forholdsvis bred og rent hvit krage, beskjedne rustoransje farge på buk og flanker og bremmer på rygg og isse manglet rødbrune innslag.

Høyre: Svartstrupe, antatt *hibernans*, Halden brygge, Fornebu, Bærum 16.03.2019. Foto: Andreas Gullberg. På denne fuglen finner vi *hibernans*-karakterene som den andre manglet. Fuglen hadde en forholdsvis fyldig og rustoransje farge helt fra øvre bryst hele veien mot undergumpen. Den hvite kragen var ganske smal og var tilsmusset med innslag av oransjetoner. Bremmer på rygg og isse hadde en tydelig rødbrun fargetone. Fuglefolk med god erfaring på hekkeduglene på Vestlandet har gitt uttrykk for at denne matcher disse (altså *hibernans*) godt.

Steinskvett *Oenanthe oenanthe* 15. oktober - 5. april

- 2018 1 ind. Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 1.4 (Geoffrey Acklam). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 5.4 (Simon Rix). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 17.10-4.11 (Ole Skimmeland mfl.).

Vi har nå 7 funn fra november der den seneste er en fugl i Aurskog-Høland 9.11 2014.

Ringtrost *Turdus torquatus* Juni - mars

- 2018 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 16.9 (Jan Erik Røer, Kristoffer Bøhn). 1 ind. Eie, Nes 16.10 (Knut Eie).

Måltrost *Turdus philomelos* 15. november - 15. mars

- 2019 1 ind. Dausjøelva, Maridalen, Oslo 26.12 (Jørgen Tangerud).

Rødvingetrost *Turdus iliacus* Desember - 15. mars

- 2018 1 ind. Lortbukta, Fornebu, Bærum 1.1 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 1.1 (Andreas Gullberg). 1 ind. Søndre Elle, Skiphelle, Frogn 1.1 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. Fürst Brygge, Fornebu, Bærum 2.-6.1 (John Stenersen mfl.). 1 ind. Torkilstranda, Frogn 3.1 (Per Morten Groth). 1 ind. Glomma v/ Sørumsand, Sørum 7.1 (Marie Elisabeth Roll-Hansen). 1 ind. Fagerborg, Oslo 21.2 (Sindre Molværsmyr).
- 2019 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 4. og 28.12 (Jan Erik Røer).

Gresshoppesanger *Locustella naevia* Alle funn

- 2018 1 ind. Kroer Kirke, Kroer, Ås 31.5-7.6 (Anders Braut Simonsen, Thomas Grønn mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Ås 9.-14.6 (Jerry Skogbeck mfl.). 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 6.8 (Simon Rix).
- 2019 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 27.4-25.5 (Bjørn Olav Tveit mfl.). 1 ind. Søndre Bjanes, Fet, Fet 22.-24.5 (Erling Hobøl mfl.). 1 ind. Grani, Vålaugmoen - Maura, Nannestad 10.6 (Svein Dale). 1 ind. Huser - Tangen, Nes 28.6 (Jan Olav Nybo, Håkan Billing).



Venstre: Gresshoppesanger, Storøykilen, Fornebu, Bærum 05.05.2019. Foto: Steinar Andersen.
Høyre: Elvesanger, Øverlandselva, Bærum 05.06.2019. Foto: Tore Westgård.

Elvesanger *Locustella fluviatilis* (36 - 2 - 3) Alle funn

- 2018 1 hann Tomtestilla, Skedsmo 26.-31.5 (Thomas Sæther, Erling Hobøl mfl.). 1 ind. Store Brennenga, Maridalen, Oslo 27.5-4.6 (Per Christian Moan mfl.).
- 2019 1 hann Øverlandselva, Øverland, Bærum 27.5-6.6 (Ann Torill Halvorsen mfl.). 1 ind. N. for Nordre Fjuk, Skåningsrud, Sørumsund 15.7 (Håkan Billing, Ole Vignes). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 18.-26.7 (*Anders Braut Simonsen, Erling Hobøl mfl.).

Det var 7 funn i Norge både i 2018 og 2019*, hvor vi da står for 5 av disse.

* 2 funn avventer fremdeles endelig behandling ved publisering av denne rapporten .

Gulsanger *Hippolais icterina* 15. august - 10. mai

- 2018 1 ind. Den Engelske Park, Oslo 6.5 (Jan Erik Haugen, Ole Vignes). 3 ind. (2 1K + 1 adult) Engervannet, Bærum 15.-16.8 (Edna Mosand, Rune Zakariassen). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 16.8 (Simon Rix). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 31.8 (Håkan Billing).

Etter årets første funn (listet opp over) fulgte ytterligere et 10-talls funn på datoene 8.-10.5 hvilket oppsummerer de tidlige vårfunnene. Når det kommer til høsten så starter den tidlig for en art som gulsanger. Arten starter høsttrekket tidlig og forsvinner raskt ut av våre områder. Derfor ønsker vi den også rapportert alt fra den 15. august hvor vi år om annet får et og annet strøfunn. Observasjonen av en voksen fugl (dokumentert med foto) som mater 2 årsunger så sent som den 15.8 må derfor kunne sies å være godt utenfor normalen.

- 2019 1 ind. ringmerket Wesselsvei, Sofiemyr, Oppegård 25.8 (Tommy Roger Stølen). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 27.8 (Bjørn Olav Tveit).

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* Alle funn

- 2018 2 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 10.5-9.7 (Simon Rix, Geir Sverre Andersen mfl.). 1 ind. Brennsrudvannet, Asker 21.5 (Svein Dale). 2 ind. Stilla, Skedsmo 25.5-20.6 (Thomas Sæther, Erling Hobøl mfl.). 2 sy. hann Årnestangen, NØ, Rælingen 28.5-16.6 (Erling Hobøl, Jerry Skogbeck, Geir Anderssen mfl.). 1 ind. Kragtorpvika naturreservat, Aurskog-Høland 1.-9.6 (Stig Tore Lunde mfl.). 1 ind. Kollerud, Hemnessjøen, Aurskog-Høland 2.-9.6 (Jan Erik Haugen mfl.). 1 ind. Slorene, Oppegård 13.6 (Jerry Skogbeck). 1 ind. Østensjøvannet, Ås 7.7 (Kari Boger). 1 ind. Hammeren, Svellet, Rælingen 3.9 (Simon Rix).
- 2019 4 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 27.4-1.9 (Andreas Gullberg, Truls Wexhal Andersen, Øyvind Hagen mfl.). 1 ind. Kjennstjernet, Vestby 10.5-15.6 (Svein Dale, Geir Otto Holmås). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 19.-23.5 (Bjørn Olav Tveit mfl.). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 19.5-7.7 (Øyvind Hagen, Anders Braut Simonsen, Simon Rix, Erling Hobøl mfl.). 1 ind. Stilla, Skedsmo 24.5-21.6 (Karsten Molværsmyr mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 2.-6.6 (Victor Wahlberg, Jenny Helen Stillerud). 1 ind. Kollerud, Hemnessjøen, Aurskog-Høland 2.6-10.7 (Knut Eie, Mariella Nora Isabella Filberg Memo mfl.). 1 ind. Jølsen, Fet 14.6 (Eivind Hovin). 1 ind. Kragtorpvika, Aurskog-Høland 15.6 (Øyvind Hagen). 1 ind. Østensjøvannet, Ås 15.6 (Kari Hollung,

Morten Gaathaug). 1 ind. Nøkleberget, Nitelva, Nebbursvollen, Skedsmo 25.6 (Knut Lindh). 1 ind. Merkja, NØ, Fet 18.7 (Trude Starholm).

Årssummer på 12 og 16 individer hvilket er sånn noenlunde på nivå med de siste 8-9 årene.

Busksanger *Acrocephalus dumetorum* (ind: 51 - 3 - 3) Alle funn

- 2018 1 ind. Torp - Østre Hemnes, Aurskog-Høland 31.5-19.6 (*Karsten Molværsmyr, Ellen Askum mfl.). 1 ind. Ekeberg, Hemnessjøen, Aurskog-Høland 7.-9.6 (Knut Eie, Rune Zakariassen mfl.). 1 ind. Dæli, Aurskog-Høland 24.-27.6 (*Øyvind Hagen, Andreas Gullberg, Jan Olav Nybo).
- 2019 1 ind. Rensedammen, Ski Sentrum, Ski 27.5-7.6 (Jerry Skogbeck mfl.). 1 hann Enger, Leirsund, Skedsmo 8.-10.6 (*Øyvind Hagen, Jan Erik Haugen, Ole Vignes mfl.). 1 hann Østre Løes, Nesodden 29.6 (Jan Erik Røer).

Arten har vært årlig siden 2011 nå. På de 9 årene har vi lyttet inn ikke mindre enn 45 busksangere. Så innsatsen som legges ned under lyse sommernetter gir resultater!



Venstre: Busksanger, Østre Løes, Nesodden 29.06.2019. Foto: Jan Erik Røer.

Høyre: Sivsanger, Årnestangen, Nordre Øyeren, Rælingen 25.05.2019. Foto: Reidar Myhre.

Myrsanger *Acrocephalus palustris* Alle funn

- 2018 Anslagsvis 197 individer i perioden 15.5-21.8 .190 av disse var syngende hanner. Tidligste og seneste: 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 15.5 (Knut Waagan). 1 ind. Tuentangen, NØ, Fet 21.8 (Simon Rix)
- 2019 Anslagsvis 156 ind. i perioden 20.5-24.9. 146 av disse var syngende hanner. Tidligste og seneste: 1 ind. Tuen, Fet 20.5 (Audun Skrindo). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 24.9 (Anders Braut Simonsen, Bjørn Olav Tveit).

Snittet på antall syngende hanner de siste 15 årene ligger på 145 (se rapporten for 2016-2017), så her plasserer 2018 seg blant de beste årgangene mens 2019 treffer godt på gjennomsnittet.

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus* Oktober - april

- 2018 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 29.4 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 3.10 (Audun Skrindo).
- 2019 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 29.4 (Ketil Knudsen). 2 ind. Nærevannet, Ski 29.4 (Svein Dale).

Møller *Sylvia curruca* 15. september - april

- 2018 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 21.4 (Reidar Myhre). 1 hann Storøya, Fornebu, Bærum 21.4 (Bjørn Olav Tveit, Thomas Lyche).
Ytterligere minst 17 ind. ble registrert de påfølgende dagene i april.
- 2019 1 ind. Munchmuseet, Tøyen, Oslo 27.4 (Anders Braut Simonsen). 1 ind. Koksa og Storøya, Fornebu, Bærum 27.-30.4 (John Stenersen, Andreas Gullberg, Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Furubråtveien, Oslo 28.4 (Carsten Lome). 1 ind. Konvallia, Sandvika, Bærum 30.4 (Geir Svaba Birkeland).

Tornsanger *Sylvia communis* 20. september - april

- 2019 1 ind. Dælivannet, Bærum 5.5 (Atle Qvale). 1 ind. Seiersten Skanse, Frogn 7.5 (Per Morten Groth). 1 ind. Smihagen, Frogn 9.5 (Ivar Ruud Eide).

Hagesanger *Sylvia borin* Oktober - 10. mai

- 2018 Ankom den 9.5 med 4-5 ind. på Fornebu og 1 individ i Skedsmo.

Munk *Sylvia atricapilla* November - 15. april

- 2018 1 ind. Wesselsvei, Sofiemyr, Oppegård 1.1 (Tommy Roger Stølen). 1 hunn Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 13.1 (Ellen Askum). 1 hunn Lyngåsveien, Tangenåsen, Nesodden 7.2 (Steinar Olsen). 1 ind. Frogn 16.2 (Hilde Lafjell). 1 ind. Konvallia, Sandvika, Bærum 9.4 (Geir Svaba Birkeland). 1 hunnfarget Flesviklia, Feiring, Eidsvoll 4.11 (Petter Osbak). 2 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 6.-16.11 (Kjetil Johannessen, Anders Braut Simonsen, Simon Rix mfl.). 2 ind. Wesselsvei, Sofiemyr, Oppegård 14.-18.11 (Tommy Roger Stølen). 1 hunn Stabekk, Bærum 24.11 (Geoffrey Acklam).
- 2019 2 hunn Ullevål Hageby, Oslo 23.-30.1 (Simon Rix mfl.). 1 hann Slyngveien, Frogn 24.1-2.3 (Hilde Lafjell, Lasse Lafjell). 1 ind. Irisveien, Tåsen, Oslo 1.11 (Simon Rix). 1 hunnfarget Rudstein, Nittedal 2.11 (Eric Francois Roualet, Jeroen van der Kooij). 1 hunn Stabekk, Bærum 3.11 (Geoffrey Acklam). 1 hann Gartnerløkka, Tonsenhagen, Oslo 28.11 (Stig Johan Kalvatn). 1 hunn Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 10.-18.12 (Else K. Heinonen Andersen, Ken Adelsten Jensen). 1 hunn Furubråtveien, Oslo 26.12 (Carsten Lome).

11 og 9 individer er temmelig normale antall for vinterfunn av arten hos oss.

Østsanger *Phylloscopus trochiloides* (6 - 0 - 1) NSKF

2019 1 hann Djupdalen, Lørenskog 25.5-11.6 (Ole Vignes mfl.).

Mens Sverige opplevde sitt beste år noensinne for arten i 2019 med 250 funn var det i Norge kun 2 funn. Vi ble tilgodesett med ett av de, og det utgjorde vårt 7. funn av arten.



Østsanger, Djupdalen, Lørenskog 27.05.2019. Foto: Eirik Spets.

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus* (ind: 13 - 5 - 5) Alle funn

2018 1 ind. Hammeren, Svellet, Rælingen 18.9 (Simon Rix, Anders Braut Simonsen). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 23.9 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix, Stig Johan Kalvatn). 1 1K ringmerket Rustadstuen, Enebakk 1.10 (Morten Helberg). 1 ind. Slorene, Oppegård 6.10 (Per Grandalen, Tommy Roger Stølen). 1 ind. Øvre Huseby, Nittedal 14.10 (Knut Roll, Tor Skjetne).

14. oktober blir vårt seneste funn til nå.

2019 2 ind. Losby, Lørenskog 21.9 (Andreas Gullberg mfl.). 1 ind. Gullhaug, Bærums Verk, Bærum 22.-23.9 (*Rune Zakariassen, Malene Zakariassen, Knut Eie). 1 ind. ringmerket Wesselsvei, Sofiemyr, Oppegård 24.9 (Tommy Roger Stølen). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 24.9-1.10 (*Anders Braut Simonsen, Simon Rix).

Vi får vårt første funn av mer enn ett individ. 5 individer begge årene er også ny rekord, og med funn 5 år på rad peker pilene stadig oppover for artens opptreden hos oss.



Gulbrynsanger, Losby, Lørenskog 21.09.2019. Foto: Edna Mosand.

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* August - 25. april

2018 1 ind. Bygdøyskogen, Bygdøy, Oslo 21.4 (Simon Rix).

Gransanger *Phylloscopus collybita* November - mars

2018 1 ind. Lindøya, Oslo 1.11 (Jan Erik Haugen). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 4.-5.11 (Ellen Askum). 1 ind. Engervannet, Bærum 18.11 (Per Stensland).

2019 1 ind. Toppås, Kolsås, Bærum 19-20.3 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Krokskogen, Bærum 23.3 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 27.3 (Andreas Gullberg). 2 ind. Kåråsen, Nannestad 6.11 (Merete Berg). 1 ind. Gressholmen, Oslo 10.11 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 25.11 (Jan Erik Haugen).

Etter dette ble det ytterligere noen individer på Fornebulandet før mars var omme.

Løvsanger *Phylloscopus trochilus* Oktober - 20. april

2018 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 19.4 (Ellen Askum). 1 ind. Ljanselva ved Engersbråten, Oslo 20.4 (Bård Rutgersen). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 20.4 (Simon Rix). 1 ind. Telenordammen, Fornebu, Bærum 20.4 (Øystein Hegge). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 3.-14.10 (Audun Skrindo, Håkan Billing mfl.). 2 ind. Granheimlia, Sandsgård, Ås 7.10 (Will Rook).

2019 1 ind. Mjærgløtt, Ytre Enebakk, Enebakk 19.4 (John Martin Mjelde).

Rødtoppfuglekonge *Regulus ignicapilla* (2/2 - 0 - 1/3) Alle funn

2018 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 5.-9.1 (Julian Bell, Simon Rix mfl.).

Samme fugl som i 2017 og teller derfor ikke som nytt funn.

- 2019 1 hekking (1 adult i par + 1 pulli) Åmot - Pipenhus - Haga, Oslo 30.6-25.7 (*Knut Waagan, Andreas Gullberg, Jan Erik Haugen mfl.).

Første hekkefunn av arten i Norge! Etter artens sterke ekspansjon og økning i Sverige var det ikke direkte uventet at arten skulle innta listen over norske hekkefugler, men det er jo stor stas at det finner sted innenfor Oslos grenser og kun to år etter vi fikk vårt første funn av arten. Det er skrevet artikler om hekkefunnet både i Vår Fuglefauna (Gullberg, A. 2020) og Toppdykker'n (Kristoffersen, H. P. 2020).



Venstre: Rødtoppfuglekonge, Storøya, Fornebu, Bærum 07.01.2019. Foto: Kjell Isaksen.
Høyre: Bildet som dokumenterer det historiske første hekkefunnet av rødtoppfuglekonge i Norge med en voksen fugl som mater en pullus. Pipenhus, Sørkedalen, Oslo 03.07.2019. Foto: Andreas Gullberg.

Gråfluesnapper *Muscicapa striata* 15. september - 5. mai

- 2018 1 ind. Hundremeterskogen, Rødvet, Oslo 3.5 (Lars Petter Marthinsen). 1 ind. Slorene, Oppegård 4.5 (Per Grandalen). 2 ind. Furu, Ås 4.5 (Svein Dale). 1 ind. Ullerudtjernet, Frogn 4.5 (Svein Dale). 1 ind. Øvredammen, Frogn 4.5 (Svein Dale). 1 ind. Kverndammen, Frogn 4.5 (Svein Dale). 1 adult Russhølet, NØ, Fet 5.5 (John Sandve).
- 2019 1 ind. Slorene, Oppegård 4.5 (Per Grandalen). 3 ind. Frognerparken, Oslo 5.5 (Håkan Billing, Ole Vignes, Jan Erik Haugen). 1 ind. Engervannet, Bærum 18.9 (Edna Mosand).

Dvergfluesnapper *Ficedula parva* (43/60 - 4/7 - 1/1) Alle funn

- 2018 1 hekking (1 adult i par + 3 pulli) Dausjøelva, Maridalen, Oslo 8.5-28.6 (Simon Rix, Halvard Hauer mfl.). 1 hann Gaupemyrdammen, Nesodden 14.5-2.6 (*Svein Dale, Gjermund Graver, Rune Zakariassen mfl.). 1 hann Eie, Nes 21.5 (Knut Eie). 1 hann Hogstvetveien, Sandsgård, Ås 16.6 (Will Rook).

Vi får vårt 5. hekkefunn og det 2. i Maridalen (hekket her også i 2017). Dessverre ble det mislykket da reiret av ukjente årsaker ramlet ned før ungene var store nok til å kunne forlate det.

- 2019 1 2K hann Dausjøelva, Maridalen, Oslo 19.6 (Simon Rix).



Dvergfluesnapper, Dausjøelva, Maridalen 20.05.2018. Foto: Stig Johan Kalvatn.



Venstre: Dvergfluesnapper, Eie, Nes 21.05.2018. Foto: Knut Eie.



Høyre: Dvergfluesnapper 2K hann, Dausjøelva, Maridalen 19.06.2019. Foto: Simon Rix.

Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca* 15. september - 25. april

- 2018 1 hann Ekebergdalen, Enebakk 25.4 (Trond Aspelund). 1 ind. Kolås, Oslo 20.9 (Stig Johan Kalvatn).
- 2019 1 adult hann Østerås, Bærum 23.4 (Andreas Gullberg). 1 hann Østre Løes, Nesodden 23.4 (Jan Erik Røer).

Etter ankomst av årets to første listet over fylte det raskt på med ytterligere et 10-talls individer til de neste 2 dagene.

Skjeggmeis *Panurus biarmicus* Alle funn

- 2018 4 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 1.-15.1 (Andreas Gullberg, Jan Erik Haugen mfl.). 6 ind. Paris, Årungseltas utløp, Ås 14.1 (Will Rook). Opptil 12 ind. Slorene, Oppegård

11.-14.10 (Per Grandalen, Lars Grandalen). Opptil 8 ind. Pollevannet, Ås 22.11-16.12 (Simon Rix, Jerry Skogbeck mfl.).

- 2019 1 ind. Pollevannet, Ås 7.-9.1 (Simon Rix, Jerry Skogbeck). 4 ind. (2 par) Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 1.5 (Steinar Andersen, Kjell Isaksen, Eyvind Rugland). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 1.5 (Stig Tore Lund). 1 hekking (1 par + minst 7 1K) Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 7.7-5.10 (*Andreas Gullberg, Øyvind Hagen mfl.).

Første hekkefunn i Oslo og Akershus. 2 par ble altså først sett den 1.5, og det var trolig minst ett av disse som senere gikk til hekking. Når hekkefunnet ble avdekket den 7.7 var to foreldrefugler travelt opptatt med mating og fløy i skytteltrafikk til et fast sted i takrøret der det trolig lå et reir. I tillegg ble 4 ungfugler fra et utfløyet kull observert et lite stykke unna samme dag. Så vi kan nok konkludere med at det minst ble produsert 2 kull, men kan naturligvis ikke utelukke at det gjennom hele hekkesesongen kan ha vært enda flere. Som mest ble det sett 7 ungfugler samtidig, den 4.8. Funnet er omtalt i Toppdykker'n (Kristoffersen, H. P. 2020).

Fuglen ved Pollevannet var siste rest av en flokk på minst 8 individer fra året før.



Skjeggmeis hann (øverst) og hunn (nederst), muligens et par som senere gikk til hekking. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 01.05.2019. Begge foto: Steinar Andersen.



Årsunger (1K) skjeggemeis, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 01.09.2019. Foto: Øyvind Hagen.



Bildet som avslørte hekkingen, adult hann med mat i nebbet på vei til å føre ungene.
Skjeggmeis, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 07.07.2019. Foto: Andreas Gullberg.

Løvmeis *Poecile palustris* Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Oslo, Ullensaker

2019 1 ind. Dausjøelva, Maridalen, Oslo 1.1-8.4 (Ketil Knudsen mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 3.2 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Dælivannet, Bærum 5.5 (Atle Qvale). 1 ind. Krokveien, Nesodden 7.5 (Kåre Arnstein Lye, John Sandve). 3 ind. Kjaglidalen, Bærum 22.9 (Knut Eie). 1 ind. Turther, Maridalen, Oslo 19.12 (Jan Olav Nybo).

Lappmeis *Poecile cinctus* (0 - 1 - 0) Alle funn

2018 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 27.-29.10 (Anders Braut Simonsen mfl.).

Ny art for Oslo og Akershus! Lappmeisen er en art som er i sterk tilbakegang i Sør-Norge, der den stedvis har forsvunnet helt fra områder den fantes i for relativt få år siden. Det er primært ved Femundsmarka, Røros og deler av Engerdal i Hedmark det fremdeles er en liten bestand tilbake. Denne sørgelige utviklingen gjør funnet ved Fornebu om mulig enda mer uventet og overraskende. Det viser seg imidlertid at det var noe bevegelse på lappmeis denne høsten med en rekke funn langs Norrlandskysten i Sverige samt noen på finsk side. Vi har ikke funnet noen forklaring på hvor disse fuglene ble antatt å komme fra, men det er jo naturlig å anta at fuglen hos oss var en del av denne opptreden og da kan ha hatt et opphav et godt stykke lenger unna enn de nærmest beliggende hekkeområdene.



Lappmeis, Storøykilen, Fornebu, Bærum 27.10.2018. Foto: Anders Braut Simonsen.

Pirol *Oriolus oriolus* (19 - 0 - 2) Alle funn

- 2019 1 hann Røer, Nesodden 21.-26.5 (*Hans Tjernshaugen, Jan Erik Røer mfl.). 1 ind. Hogstvet, Vardåsen, Vestby 15.6 (Will Rook).

Rosensvarsler *Lanius minor* (1 - 0 - 1) NSKF

- 2019 1 adult hunn Ringvoll, Ullensaker 14.9 (Bjørn Strømberg).

Andre funn i Oslo og Akershus. Første funn fant sted 20. mai 1971 på Fornebu. Årets funn var det 56. funnet av arten i Norge og det siste av 4 funn som ble gjort i 2019. Sverige på sin side, opplevde et av de dårligste årene for arten med kun 1 fugl observert.



Rosensvarsler, adult hunn, Ringvoll, Ullensaker 14.09.2019. Foto: Bjørn Strømberg.

Varsler *Lanius excubitor* Alle funn

- 2018 37 individer 1. halvår i perioden 1.1-15.4 og 32 individer 2. halvår i perioden 17.9-26.12.
- 2019 30 individer 1. halvår i perioden 3.1-16.5 og 47 individer 2. halvår i perioden 1.9-31.12.

Vi merker oss 2 maifunn hvor det siste av de var helt øst i Aurskog-Høland. Som nevnt i en tidligere rapport skal vi ikke se bort ifra muligheten for at arten kan finne på å hekke i de traktene igjen.

Rødhodevarsler *Lanius senator* (0 - 0 - 1) NSKF

2019 1 2K+ hann Berger og Skjelverhaugen, Fet 14.6 (*Svein Dale, Bjørn Olav Tveit mfl.).

Første funn i Oslo og Akershus! Dette var det 44. funnet av arten i Norge og det første av 4 funn i 2019 (de øvrige 3 var fra høsten). Funn av arten har i Norge fordelt seg sånn noenlunde jevnt mellom vår- og høstfunn, mens det i Sverige er en klar overvekt av vårfunn. Vårt funn må kunne sies å være et sent vårfunn. Fuglen ble bestemt til å være av underarten *senator* basert på stor hvit flekk på basis av hånden. Underarten *badius*, som finnes på Balearene, Korsika og Sardinia, mangler denne helt eller delvis. Rødhodevarsler er i Europa utbredt fra den iberiske halvøy og østover langs Middelhavet og videre til Kaspihavet og Iran. Overvintrer rett sør for Sahara i et sammenhengende belte fra Vest-Afrika til sørlige deler av Rødehavet og Adenbukta.



Venstre: Rødhodevarsler, Berger, Fet 14.06.2019. Foto: Svein Dale.

Høyre: Rødhodevarsler, Skjelverhaugen, Fet 14.06.2019. Foto: Andreas Gullberg.

Lavskrike *Perisoreus infaustus* Alle funn

2018 Opptil 3 ind. Rundhaugen-Haketjenn, Hurdal 13.1-12.4 (Hans J. Dransfeld).

Kornkråke *Corvus frugilegus* Alle funn

2018 1 ind. Smedsrud, Vestby 9.4 (Geir-Tore Kristiansen). 1 2K Grustaket, Feiring, Eidsvoll 12.4 (Petter Osbak). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 21.4 (Anders Braut Simonsen). 1 ind. Vestli, Aurskog-Høland 21.4 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Riddersand skole, Fet 22.4 (Trond Øigarden mfl.). 1 adult Holt, Rælingen 3.5 (Rune Christensen). 1 adult Koksa, Fornebu, Bærum 6.5 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Jorde ved Griniv./Gml. Ringeriksv., Bærum 6.5 (Stephan Koll).

2019 1 ind. Sandum, Aurskog-Høland 2.3 (Stig Tore Lunde, Jirka Novy). 1 ind. Skjønhauget og Haugrim, Aurskog-Høland 5.3-5.4 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix mfl.). 2 ind. Søndre Holm, Aurskog-Høland 7.4 (Svein Dale, Jan Olav Nybo mfl.). 1 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 7.4 (Svein Dale, Ellen Askum mfl.). 1 ind. Ås Kirke, Ås 13.4 (Per Morten Groth). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 13.4 (Bjørn Olav Tveit). 1 adult Hellerudsletta, Skedsmo 10.8 (Tor Skjetne). 1 ind. Kløfta, Ullensaker 27.12 (Knut Eie).

Henholdsvis 8 og 9 individer hvilket er ganske normal forekomst.

Stær *Sturnus vulgaris* Desember - januar

- 2018 1 ind. Forskningsparken, Blindern, Oslo 2.1 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Sagdalen, Skedsmo 28.1 (Trond Høvde, Anne Lise Høvde). 1 ind. Dalbekkskogen, Nittedal 1.1-1.3 (André Holm). 2 ind. Merkja, NØ, Fet 1.12 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 3.-4.12 (Rune Zakariassen, Geoffrey Acklam).

Tornirisk *Carduelis cannabina* November - 15. mars

- 2019 1 ind. Konvallia, Sandvika, Bærum 10.3 (Geir Svaba Birkeland). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 1.11 (Rune Zakariassen). 2 ind. Raudskjæra, Asker 20.11 (Terje Pettersen, Tore Westgård). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 24.11 (Andreas Gullberg).

Bergirisk *Carduelis flavirostris* Desember - februar

- 2018 2 ind. Dynea, Skedsmo 6.1 (Knut Lindh). 6 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 8.1 (Simon Rix). 2 ind. Husvikodden, Frogn 17.1 (Simon Rix). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 20.1 (Anders Braut Simonsen).
- 2019 Opptil 11 ind. Raudskjæra, Asker 6.1-16.2 (Andreas Gullberg, Anders Braut Simonsen, Øyvind Hagen mfl.). 1 ind. Østerås, Bærum 1.12 (Andreas Gullberg). 25 ind. Raudskjæra, Asker 7.-31.12 (Halvard Hauer, Tore Westgård mfl.). 75 ind. Skjælholmene, Nesodden 15.-22.12 (Halvard Hauer). 3 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 19.12 (Knut Eie). 5 ind. Husbergøya, Nesodden 22.12 (Halvard Hauer).

Gråsisik *Carduelis flammea* Juni - august

- 2018 Totalt 20 observasjoner av 1-5 ind. jevnt fordelt utover perioden 8.6-30.8. Ingen funn øst for Øyeren eller nord for Nittedal.
- 2019 Totalt 22 observasjoner av 1-10 ind. jevnt fordelt utover perioden 7.6-18.8. Ingen funn fra andre kommuner enn Oslo, Bærum, Rælingen og Skedsmo.

Brunsisik *Carduelis cabaret* Alle funn

- 2018 Totalt registrert 208 ganger. Funn med mer enn 10 individer: 25 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 24.3 (Ole Skimmeland). 20 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 24.8 (Simon Rix). 10 ind. Store Brennenga, Maridalen, Oslo 19.10 (Jan Olav Nybo).
- 2019 Totalt registrert 141 ganger. Ingen funn av mer enn 10 individer.

Polarsisik *Carduelis hornemanni* Alle funn

- 2018 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 1.1 (Bjørn Olav Tveit). Opptil 2 ind. Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 3.1-14.3 (Julian Bell mfl.). 1 ind. Tonsenhagen velhus, Tonsenhagen, Oslo 4.1-3.3 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. ringmerket Wesselsvei, Sofiemyr, Oppegård 6.1 (Tommy Roger Stølen). 1 ind. Skarvafeltet, Lommedalen, Bærum 7.1 (Rune Zakariassen). 1 ind. Hestejordene, Rødtvet, Oslo 7.1 (Lars Petter Marthinsen). 1 ind. Hellerudfaret 26, Oslo 12.1 (Erling Hobøl). 1 ind. Øvre Hebekk, Ski 13.1 (Jerry Skogbeck). 2 ind. Burås, Nittedal 13.1 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Petterstua, Askkroken, Nittedal 13.1 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Frysja, Kjelsås,

Oslo 15.1 (Jan Erik Haugen). 1 2K Østre Løes, Nesodden 16.-18.1 (Jan Erik Røer). 1 ind. Gartnerløkka, Tonsenhagen, Oslo 19.1 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Øvre-Nedre Elnes, Nittedal 21.1 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Risløkka, Oslo 21.1-3.2 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Søndre Skar, Maridalen, Oslo 24.1 (Rune Zakariassen). 1 ind. Våglia, Ytre Enebakk, Enebakk 27.1 (Bjørnar Konradsen). Opptil 3 ind. Stenbråtveien, Oslo 20-1-4.2 (Bård Rutgersen). 1 hann Teisenveien, Oslo 3.2 (Ole Knut Steinset). 1 ind. Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 6.-7.2 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 2 ind. Godlia, Oslo 9.2 (Conor Cunningham). 1 ind. Gullhaug, Bærums Verk, Bærum 10.2-4.3 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). 2 ind. Henni - Horgen - Frøyhov, Nes 17.2 (Jan Olav Nybo, Ole Vignes). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 6.8 (Jenny Helen Stillerud). 1 ind. Bakken, Maridalen, Oslo 31.10 (Simon Rix). 1 ind. Slørene, Oppegård 8.11 (Per Grandalen). 3 ind. Nedre Hebekk, Ski 10.11 (Per-André Torper). 1 ind. Skoklefall, Nesodden 17.11 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 17.-20.11 (Stig Johan Kalvatn, Simon Rix, Anders Braut Simonsen). 1 ind. Vollebakk, Ås 22.11 (Simon Rix). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 21.12 (Simon Rix). 1 ind. Fengselsparken, Galgeberg, Oslo 22.12 (Rune Clausen).

30 individer 1. halvår og 11 individer 2. halvår. Med totalt 41 individer ble 2018 et godt år for arten og vi må et stykke tilbake for å finne bedre årganger. 1995 og 2001 noterte seg for henholdsvis 70 og 89 individer.

2019 3 ind. Vestre Gravlund, Oslo 2.1 (Ketil Knudsen). 2 ind. Burås, Nittedal 5.1 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Sogsti, Frogn 6.1 (Ola Nordsteien). Opptil 3 ind. Østensjøvannet, Oslo 6.1-9.2 (Simon Rix, Ellen Askum mfl.). 1 ind. Skarvafeltet, Lommedalen, Bærum 12.1 (Rune Zakariassen, Anne Stine Zakariassen). 1 hann Bergskogen, Oslo 24.1-17.2 (Simon Rix). 1 ind. Einar Skjæraasens, Midtstuen, Oslo 27.1 (Inger Helene Hastum). 1 ind. Jorde Nordby, Nittedal 27.1 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Tonsenhagen, Oslo 8.-10.2 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Kongsrudveien, Branderud, Skedsmo 10.2 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Skjønhaug, Aurskog-Høland 3.-5.3 (Stig Tore Lunde, Bente Wallander, Jirka Novy mfl.). 1 ind. Kurland, Lørenskog 6.3 (Knut Lindh). 1 ind. Våglia, Ytre Enebakk, Enebakk 22.3 (Bjørnar Konradsen). 1 ind. Fornebu, Bærum 31.10 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 13.12 (Simon Rix). 1 ind. Bondivannet, Asker 14.12 (Rune Zakariassen, Anne Stine Zakariassen). 1 ind. Kolsås, Bærum 18.12 (Knut Eie). 1 ind. Fornebu, Bærum 25.12 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Mariholtet, Oslo 27.12 (Frank Alm Haugen). 1 ind. Ekebergdalen, Enebakk 27.-28.12 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad).

18 individer 1. halvår og 7 individer 2. halvår.

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera* Alle funn

2019 2 ind. Grenimåsan, Nes 1.8 (Svein Dale). 3 ind. Tinnbruhaugen, Nes 7.8 (Svein Dale). 2 ind. Skar, Maridalen, Oslo 21.8 (Simon Rix). 2 ind. Jonspetten - Helveteshytta, Bærum 31.8 (Svein Dale). 3 ind. Nynabben, Eidsvoll 7.10 (Åse Haugen). 1 ind. Nes, Maridalen, Oslo 21.10 (Simon Rix). 2 ind. Teien, Rælingen 21.10 (Knut Eie). 2 ind. Mikkelsrud, Aurskog-Høland 23.10 (Kjetil Hansen). 2 ind. Setertjern, Oslo 23.-26.10 (Simon Rix, Ellen Askum mfl.). 1 ind. Slengfehøgda - Revlikollen, Oslo 26.10 (Lars Petter Marthinsen). 2 ind. Årvollåsen, Oslo 26.10 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Solemskogen, Oslo 26.10 (Ketil Knudsen). 7 ind. Linderudkollen, Oslo 26.10-4.11

(Simon Rix, Ketil Knudsen, Knut Waagan mfl.). 1 ind. Lillomarka naturreservat, Nittedal 27.10 (Bjørn Einar Sakseid). 1 ind. Svindal, Fet 27.10 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 3 hann Trollvann, Oslo 28.10-2.11 (Simon Rix, Bjørn Einar Sakseid). 3 ind. Stovivannet, Bærum 29.10 (Bjørn Olav Tveit). 2 ind. Karidalsåsen, Oslo 29.10 (Knut Eie). 10 ind. Skjennungsåsen, Oslo 29.10 (Ketil Knudsen). 2 ind. Grefsenkollen, Oslo 31.10-3.11 (Simon Rix, Petter Osbak mfl.). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 2.11 (Bjørn Olav Tveit). 3 ind. Kolsås, Bærum 12.11 (Knut Eie). 1 ind. Måna, Frogn 14.11 (Svein Dale). 2 ind. Lille Åklungen, Oslo 14.11 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Midtstuen, Oslo 9.12 (Simon Rix, Julian Bell). 1 ind. Årungselvas utløp, Frogn 26.12 (Andreas Gullberg). 1 ind. Den Engelske Park, Oslo 26.12 (Ketil Knudsen).

Anslagsvis 62 individer, alle på høsten. Båndkorsnebb er en typisk art som kommer og går, styrt av næringstilgang. Vi ser det greit illustrert her med 0 funn i 2018 etterfulgt av 62 individer i 2019 som gjør dette til vårt nest beste år noensinne. Kun 2013 har vært bedre med 71 individer mens trioene 2015, 2008 og 2002 danner pulja bak med henholdsvis 39, 38 og 37 individer.



Venstre: Båndkorsnebb, Trollvann, Oslo 28.10.2019. Foto: Simon Rix.

Høyre: Rosenfink, Fossum, Bærum 23.06.2019. Foto: Andreas Gullberg.

Furukorsnebb *Loxia pytyopsittacus* Alle funn

- 2018 Anslagsvis 86 individer 1. halvår og 54 individer 2. halvår. Funn av forbiflygende individer eller fugler kun hørt er utelatt ettersom forvekslingsrisikoen med grankorsnebb utelukkende basert på lyd er stor. Ingen funn fra juli, august og september.
- 2019 Anslagsvis 175 individer 1. halvår og 81 individer 2. halvår. Funn av forbiflygende individer eller fugler kun hørt er utelatt ettersom forvekslingsrisikoen med grankorsnebb utelukkende basert på lyd er stor. Ingen funn fra juli, august og september.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus* Alle funn

- 2018 Anslagsvis 119 individer. Tidligste og seneste: 1 hann Bestum, Oslo 6.5 (Geir Klaveness). 1 1K Kirkebyenga, Nittedal 14.8 (Eric Francois Roualet).
- 2019 Anslagsvis 132 individer. Tidligste og seneste: 1 ind. Søndre Dal, Nittedal 16.5 (Jan Erik Berglihn). 1 ind. Ringerike Gård, Sørkedalen, Oslo 16.5 (Jon Helle). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 16.5 (Ole Skimmeland). 1 hunnfarget Eie, Nes 4.8 (Knut Eie).

Dette blir de to beste årene notert siden LRSK fra 2007 startet å summere opp årstotalene. På disse årene har det så langt variert fra 54 (2009) til 115 individer (2014). Oslo har i alle år vært kommunen med suverent flest funn mens Bærum, Eidsvoll, Nannestad og Nittedal i noe varierende grad har hatt gode årganger og ligget høyt oppe på listene. For 2018-2019 (se tabell) fremkommer det at Eidsvoll hadde to gode år. Dette kan nok delvis forklares med at Andelva ble godt dekket med kano disse årene. At store strekninger langs Andelva er bra områder for arten er velkjent, men det er vanskelig å få sjekket uten å ha en farkost til disposisjon.

Kommune	2018	2019	Totalt
Oslo	40	59	99
Eidsvoll	20	31	51
Nittedal	30	9	39
Bærum	8	15	23
Fet	4	4	8
Rælingen	3	5	8
Nes	5	2	7
Nannestad	2	2	4
Skedsmo	4	0	4
Frogn	1	1	2
Sørum	0	2	2
Ullensaker	2	0	2
Ås	0	1	1
Hurdal	0	1	1

Antall individer av rosenfink for kommuner som hadde funn av arten i 2018 og 2019. Totalt ble det registrert 251 individer. Asker, Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lørenskog, Nesodden, Oppegård, Ski og Vestby hadde ingen funn de to årene.

Konglebit *Pinicola enucleator* Alle funn

- 2018 9 ind. Trygdalsmåsan, Revlikollen, Oslo 28.1 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Søndre Holter, Nittedal 10.3 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Sæterdal, Minnesund, Eidsvoll 14.3 (Bjørn Harald Larsen).
- 2019 Vi får høsten 2019 oppleve den suverent største invasjonen av konglebit noen gang registrert i våre områder målt etter antall fugler som ble innrapportert. Det ble gjort observasjoner i perioden 21.10-31.12. Vi har forsøkt å summere opp antall individer ut i fra de 128 ulike lokalitetene vi har identifisert. For noen av disse har det vært vrient å vurdere utskifting av fugler, spesielt på steder der det var observasjoner av et variabelt antall individer over lang tid. På en annen side var mange av fuglene ved enkelte attraktive matkilder svært stasjonære og antallsmessig stabile over lengre perioder. Til slutt landet vi på anslagsvis 1205 individer totalt. Invasjonen vinteren 2012-2013, som frem til nå hadde gitt oss de høyeste årssummene, landet på 337 individer for 2012 og

360 for 2013. Så det settes rekord med ganske så god margin. For ytterligere lesing anbefales grundige artikkeler om invasjonen som er å finne i Toppdykker'n (Dale, S. 2019) og Vår Fuglefauna (Falkenberg, F. 2020).

Følgende 17 funn noterte 25 eller flere individer:

25 ind. Rasteplassen, Varden, Nesodden 2.11 (Jan Erik Røer). 35 ind. Rud, Rælingen 10.11 (Rune Christensen). 60 ind. Voksenskogen, Oslo 10.11 (Steve Starling). 26 ind. Dyrfløkkeåsen, Ullerudsletta, Frogn 11.11 (Ivar Ruud Eide). 35 ind. Frognerstøseter, Oslo 14.11 (Simon Rix). 25 ind. Hellerudgrenda, Oslo 17.11 (Audun Skringmo). 30 ind. Bjørnemyr, Nesodden 19.11 (Jan Erik Røer). 38 ind. Holmenkollen, Oslo 20.11 (Simon Rix). 30 ind. Skiveien ved pizza kiosk, Oppegård 20.11 (Tommy Roger Stølen, *Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 40 ind. Linderud gård, Linderud, Oslo 23.11 (Thomas Grønn). 50 ind. Jernalderstien, Ekebergparken, Oslo 26.11 (Simon Rix, Anders Braut Simonsen). 35 ind. Frydenhaug, Ås 30.11 (Jan Erik Haugen). 25 ind. Tangen senter, Nesodden 8.12 (Bård Bredeesen). 25 ind. Kløfta, Ullensaker 9.12 (Håkan Billing). 25 ind. Risløkka, Oslo 20.12 (Stig Johan Kalvatn). 33 ind. Ås Sentrum, Ås 20.12 (Svein Dale). 26 ind. Sørkedalsveien, Husebyskogen, Oslo 23.12 (Edna Mosand). 27 ind. Asker Sentrum, Asker 26.12 (Jostein Myre mfl.).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes* Hekkefunn

- 2018 3 hekkefunn: Bekken, Sørkedalen Kirke, Oslo 10.6 (Edna Mosand). Slorene, Oppegård 16.6 (Per Grandalen). Losby, Lørenskog 3.7 (Jan Olav Nybo).
- 2019 5 hekkefunn: Slottsparken, Oslo 22.5 (Simon Rix). Svartdalsparken, Oslo 8.6 (Daniel Mellegaard Lien). Haugen, Skarselva, Oslo 9.6 (Odd Steinar Rigenholt). Slorene, Oppegård 16.6 (Per Grandalen). Gullhaug, Bærums Verk, Bærum 18.7 (Knut Eie).

Lappspurv *Calcarius lapponicus* Alle funn

- 2018 6 ind. Nordre Holm, Nittedal 10.4 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 15.4 (Bjørn Olav Tveit, Ole Skimmeland). 1 hann Nordre Holm, Nittedal 15.4 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Midtre Mork, Nittedal 22.4 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 29.8-6.9 (Simon Rix, Erling Hobøl, Rune Zakariassen).
- 2019 2 ind. Fornebu, Bærum 6.4 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 17.4 (Erling Hobøl). 1 hann Kirkeby, Maridalen, Oslo 17.-20.4 (Stig Johan Kalvatn mfl.). 3 hann øst for Hakadals Verk, Nittedal 18.4 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Åros, Nittedal 21.4 (Eric Francois Roualet). 2 ind. Øst for Hakadals Verk, Nittedal 23.-25.4 (Eric Francois Roualet). 1 ind. Kirkebygga, Nittedal 27.4 (Eric Francois Roualet, Tor Skjetne). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 5.5 (Jonas Cleve). 1 ind. Flakstadmåsan, Nes 6.9 (Simon Rix). 1 1K Stovivannet, Bærum 7.9 (Bjørn Olav Tveit). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 7.9 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Øst for Hakadals Verk, Nittedal 8.9 (Eric Francois Roualet).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis* Mai - september og desember - februar

- 2018 1 ind. Nygård, Aurskog-Høland, Aurskog-Høland 26.1 (Simon Rix, Rune Zakariassen). 1 ind. Konvallia 18, Sandvika, Bærum 28.9 (Geir Svaba Birkeland).

- 2019 1 adult hann Nestangen, Maridalen, Oslo 30.9 (Halvard Hauer). 1 ind. Tangen senter, Nesodden 8.12 (Bård Bredesen).

De første på vårtrekk dukket opp den 21.2.

Hortulan *Emberiza hortulana* Alle funn

- 2019 2 ind. Hammeren, Maridalen, Oslo 10.-14.5 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 4.8 (Andreas Gullberg).

Våre første funn siden 2013. Fuglene i Maridalen var en hunn og hann der hannen tidvis også sang litt forsiktig, hvilket nok vekket håpet om at det kunne bli et hekkende par av det. Mest sannsynlig var det nok værforholdene som noen dager holdt igjen to fugler på trekk før de raskt forsvant når skylaget etterhvert lettet.



Venstre: Hortulan, Hammeren, Maridalen, Oslo 11.05.2019. Foto: Simon Rix.

Høyre: Dvergspurv, Granholt, Vestby 09.11.2019. Foto: Freddy Johansen.

Dvergspurv *Emberiza pusilla* (1 - 0 - 1) Alle funn

- 2019 1 1K+ ringmerket Granholt, Vestby 9.11 (Freddy Johansen).

Vårt andre funn av arten, det første kom i oktober 2016.

Sivspurv *Emberiza schoeniclus* November - februar

- 2018 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 4.11 (Knut Waagan). 1 ind. Lortbukta, Fornebu, Bærum 4.11 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Nansenparken, Fornebu, Bærum 4.11 (Kjetil Johannessen, Anders Braut Simonsen). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 6.-7.11 (Anders Braut Simonsen, Simon Rix mfl.). 1 hunn Østensjøvannet, Oslo 12.11 (Ellen Askum).
- 2019 1 ind. Fetsund lenser, Fet 17.11 (Knut Eie, Mariella Nora Isabella Filberg Memo).

Litteraturliste og internett-referanser

- [1] Aarhus Universitet. Sandterne.
<https://novana.au.dk/fugle/fugle-2012-2017/yngefugle/yngefuglearter/sandterne/>
- [2] Norsk Ornitologisk Forening. NOF samkjører taksonomi og systematikk for fugl.
<https://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=2731>
- [3] Norsk Ornitologisk Forening. Underartsbestemmelse av sædgås.
<https://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2601>
- [4] Norsk Ornitologisk Forening. Stripegås flyttes til kategori C.
<https://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=2720>
- [5] Norsk Ornitologisk Forening. Nok en mager åkerriksesommer.
<https://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=2143>
- [6] Norsk Ornitologisk Forening. Få åkerrikser i 2019.
<https://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=2415>
- [7] Oslo Birder. Another hybrid Harrier!
<https://oslobirder.blogspot.com/search?q=hybrid+harrier>
- [8] Romerikes Blad. Ragnhild så havørn i Sundet i dag: – Et ubeskrivelig syn!
<https://www.rb.no/sundet/fugleliv/eidsvoll/ragnhild-sa-havorn-i-sundet-i-dag-et-ubeskrivelig-syn/s/5-43-741315>
- [9] Vårt Oslo. Med plast viklet rundt nebbet kjempet havsula for livet.
<https://vartoslo.no/anders-hoilund-christoffer-ekeli-hele-oslo/med-plast-viklet-rundt-nebb-et-kjempet-havsula-for-livet-men-ble-reddet-av-to-fiskere-fra-oslo/182730>
- Andersson R. (2019). Dräktvariation hos hannar i skandinaviska populationer av svarthakad buskskvätta *Saxicola rubicola*. ORNIS SVECICA 29: 76–83, 2019.
- Billing, H. (2018). Svartrødstjert. Toppdykker'n 3-2018 (årg. 41).
- Dale, S., Andersen G.S., Eie K., Bergan, M. og Stensland, P. (2001). Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus. Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus.
- Dale, S. (2019). Invasjonen av konglebit høsten 2019 i Oslo og Akershus: hvorfor, hvor mange og fra hvor? Toppdykker'n 4-2019 (årg. 40).
- Falkenberg, F. (2020). Enorm invasjon av konglebit til Norge: Kjempefinker fra den nordlige taigaen på bærjakt i sør. Vår Fuglefauna 1-2020 (årg. 43).
- Gullberg, A. (2020). Rødtoppfuglekonge - en ny hekkeart for Norge! Vår Fuglefauna 1-2020 (årg. 43).
- Kristoffersen, H. P. (2020). Nye hekkefunn i OA. Toppdykker'n 3-2020 (årg. 43).
- Molværsmyr, S. og Fox, A. D. (2020). Using $\delta^2\text{H}$ stable isotope analysis to identify the origin of a first winter Red-breasted Goose *Branta ruficollis* caught in Norway.
<https://boap.uib.no/index.php/ornis/article/view/2953>
- Olsen, T. A. (2020). Sjeldne fugler i Norge i 2018. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Fugleåret 2018 (årg. 7).
- Olsen, T. A. (2021). Sjeldne fugler i Norge i 2019. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Fugleåret 2019 (årg. 8).
- Winnem, A. M. (2020). Fugler i Norge i 2018. Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Fugleåret 2018 (årg.7).
- Winnem, A. M. (2021). Fugler i Norge i 2019. Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Fugleåret 2019 (årg.8).

Utover dette er de tidligere 30 publiserte rapportene fra LRSK Oslo og Akershus benyttet flittig.

Appendix 1

Kategorisering av funn

Funn av fugler i Norge plasseres i kategorier basert på vurderinger omkring spontanitet og opphav. Kategoriene er som følger:

- A. Arter som er funnet minst en gang siden 01.01.1950 og som regnes som spontant forekommende.
- B. Arter som kun er funnet i perioden 1800-1949 og som regnes som spontant forekommende.
- C. Arter som i utgangspunktet enten er forvillet eller satt ut, men som i dag reproducerer i vill tilstand i Europa og opprettholder fritlevende bestander uten behov for supplerende utsetninger.
- D. Funn av arter hvor det er vanskelig eller umulig å bedømme om fuglen er en rømling eller har nådd landet ved egen hjelp fra naturlige utbredelsesområder: Det ene kan være like sannsynlig som det andre.
- E. Funn av arter som regnes som rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke har noe etablert funnmønster i Europa, men er vanlige burfugler eller individer som viser tegn på å komme fra fangenskap (skader i fjærdrakten o.l.).



Lappgagle, Hellesjøtjernet, Sørumsund 10.04.2019. Foto: Randa Enberg.

Appendix 2

Rapportering av hekke- og innlandsfunn

Under lister vi opp de artene vi ønsker rapportert hekke- eller innlandsfunn av. Innlandsfunn finner vi rimelig greit frem til, mens vi for hekkefunn er avhengig av mer nøyaktig registrering fra observatørenes side for at vi skal kunne fange de opp. Dette betyr at du som rapportør bør benytte feltet "Aktivitet" i skjemaet for å registrere hekkefunn. For arter der alle funn ønskes rapportert er det selvsagt også ønskelig med rapportering av f.eks hekkefunn, men disse fanges uansett opp og listes ikke opp på nytt her.

Art	Hekkefunn	Innlandsfunn
Sangsvane	x	
Brunnakke	x	
Stjertand	x	
Ærfugl		x
Havelle		x (kun des-mar)
Svartand		x (kun des-mar)
Sjørørre		x (kun des-mar)
Smålom	x	
Storskarv	x	
Gråhegre	x	
Fjellvåk	x	
Tårnfalk	x	
Dvergfalk	x	
Lerkefalk	x	
Vandrefalk	x	
Sandlo	x	
Rødstilk	x	
Lomvi		x
Alke		x
Alkekonge		x
Jordugle	x	
Tretåspett	x	
Gråsisik	x	
Kjernebiter	x	



*Fjæreplytt, Huk, Bygdøy, Oslo 15.02.2019.
Foto Jan Erik Haugen*

Denne rapporten ligger til nedlasting her:
oa.birdlife.no/9021



Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO

Telefon 48 17 07 85
leder@oa.birdlife.no