



Fugletellinger Østensjøvannet 2024



En flott lappfiskand var lenge på besøk i Østensjøvannet, her fra
17. mars 2024.

Av

Audun Brekke Skrindo

Innhold

Bakgrunn	3
Sammendrag	3
Metode	3
Resultater	4
<i>Andefugler</i>	4
<i>Seilerfugler</i>	6
<i>Duefugler</i>	6
<i>Tranefugler</i>	7
<i>Dykkere</i>	7
<i>Vade-, måke- og alkefugler</i>	7
<i>Lommer</i>	8
<i>Sulefugler</i>	8
<i>Pelikan- og hegrefugler</i>	8
<i>Haukefugler</i>	8
<i>Råkefugler</i>	9
<i>Spettefugler</i>	9
<i>Falkefugler</i>	9
<i>Spurvefugler</i>	9
Total artsliste gjennom tidene – 235 fuglearter	15
Rømte parkfugler sett ved Østensjøvannet	20
Referanser og lenker	21

Bakgrunn

Helt siden 1991 har det blitt foretatt årlige tellinger av fuglelivet ved Østensjøvannet i Oslo. De første året hadde Knut Eie ansvar for tellingene, deretter Paul Shimmings og så Svein Dale. Fra 1998 og til i dag har feltarbeidet blitt utført av Audun Brekke Skrindo. Frem til og med 2018 ble dette gjort på oppdrag direkte fra Østensjøvannets Venner.

Fra og med 2019 har Østensjøvannets Venner gitt BirdLife Oslo og Akershus (tidl. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) i oppdrag å ha ansvaret for de årlige tellingene. Feltarbeidet utføres fortsatt av Audun Brekke Skrindo.

De årlige rapportene blir fra og med 2019 presentert som separate fagrapporter. Rapportene tar ikke bare for seg de systematiske tellingene i perioden medio mars til medio oktober, men også spesielle funn hvert år utenfor denne perioden.

Sammendrag

Rapporten av fugler ved Østensjøvannet i 2024 inneholder funn av 147 arter. Nok et år har gått med mange spennende arter på besøk. De vanligste andeartene klarte nok en gang å gjennomføre hekking. Eksempler på sjeldne arter på besøk i 2024: knekkand, snadderand, kvartbekkasin, myrsnipe, storlom, egretthege, isfugl, busksanger, blåstrupe, svartstrupe, lappspurv og snøspurv.

I 2024 startet de faste tellingene 17. mars og ble avsluttet 19. oktober.

Metode

De faste tellingene ved Østensjøvannet i Oslo foregår ved at det blir gjort en totaltelling hver fjortende dag mellom midten av mars og midten av oktober. I tillegg registrerer hvert år mange ornitologer fra sine tilfeldige besøk ved vannet. Disse registreringene plukker opp hendelser der det kanskje dukker opp store flokker og sjeldne funn, og blir tatt med i den årlige oppsummeringen for å komplettere de faste tellingene, som blir gjennomført med tanke på å registrere eventuelle endringer over tid. Tellingene foregår med kikkert, hørsel, kamera og fugleteller-app. Denne telleren gjør det raskt å enkelt å legge til enkeltobservasjoner eller større flokker. De faste tellingene har mulighet for å avdekke trender og endringer som kanskje ikke vil fremkomme ved kun tilfeldige registreringer. Tallene er uansett et minimumstall, siden én og samme person ikke vil kunne gi det eksakte tallet for alle arter uansett hvor mange ganger vedkommende rusler i miljøparken.

Rapporten gir miljøforvaltningen en presentasjon av antall arter og antall individer som besøker Østensjøvannet miljøpark i løpet av et år.



En rødrev jakter på jorden rett ved Almedalen, 17. april 2024.

Resultater

Andefugler

Kanadagås ble først rapportert 1. mars med ett individ. Gjennom våren ble opptil 50 individer sett. Sensommer og høst varierte antallene på dagsbesøk mye, men stadig vekk var det opp mot 80 individer til stede samtidig. Siste rapport var 23. november med 19 individer.

Hvitkinngås overvintret med fire fugler. Maksantall på vårtrekk var 50 individer 7. april, men som regel under 20. I juni var det 10–17 fugler innom. På høsten var det ofte store flokker innom, med største flokk på 950 fugler 28. september. Siste registrering var én enslig fugl 3. november.

Grågås er en av de regulære fugleartene i miljøparken, og overvintrer, om enn fåtallig. Det ble sett 1–2 fugler helt fram til 2. mars. Maksflokk på sommeren var 447, den 10. juni. Siste observasjon var to individer på lille julaften.



Grågjess beiter på Abildsø gård, med blokkbebyggelse på Bøler i bakgrunnen, 9. juni 2024.

Kortnebbgås dukket første gang opp 17. mars. Største antall på våren var en flokk på 150 fugler 26. mars. På høsten passerte en flokk på 200 individer 11. oktober.

Tundrasædgås, ett individ, var til stede mellom 1. og 7. april.

Tundragås ble rapportert (nominat-underarten) ble registrert 9. mai.

Knoppsvane Knoppsvane overvintret med tre individer. Stort sett færre enn ti fugler var til stede hele året gjennom. Dette var helt ulikt foregående år, der både antall fugler og antall hekkinger/hekkeforsøk har vært mye høyere (siden 2020). Nedgangen kan ha årsak i fravær av vasspest, som har periodisk masseoppblomstring, og som knoppsvanen favoriserer som føde. I 2024 var det største antallet fugler på én og samme dag kun 8 individer. To hekkeforsøk ble observert, som også er svært få i forhold til tidligere år. Hunnen fra det ene paret ble observert livløs på reiret, muligens har reven vært fremme. Det var ingen hekkinger som førte til at knoppsvaneunger kom på vingene i 2024. Ungfugler som ble observert var 2K-fugler som overvintret fra 2023.

Sangsvane ble sett på vårtrekk. Første gang 6. mars (5 individer) og siste gang 16. april (2 individer).

Knekkand var til stede med to individer 27. mai.

Skjeand ble rapportert første gang 8. april. med to individer. Fire individer var innom 24. juli og siste observasjon var tre fugler 28. september.

Snadderand ble rapportert med 1–3 individer 5. mai–19. juni.

Brunnakke har forekommet i stort antall de siste årene. To individer ankom 21. mars. Dagsbesøk på opptil seks fugler denne våren er vesentlig færre enn de siste årene. Høstflokkene var mindre enn før og største besøk var 19 fugler 6. oktober, kanskje grunnet fravær av vasspest, men kun en teori. Siste rapport var to fugler 17. november.

Stokkand er den vanligste andearten i miljøparken. Færre enn 300 gjennom vintermånedene, som er en liten nedgang. Under 80 fugler ble værende gjennom hekkesesongen, som også er en liten nedgang. I løpet av oktober var flokkene også mindre enn tidligere, med 280 den 9. november som største antall.

Stjertand Stjertand besøkte miljøparken med to individer allerede 8. april. Deretter var kun ett individ tilstede i perioder med ulik varighet fram til 1. desember.

Krikkand ble sett første gang 20. mars, som er tidlig. Vårens besøk var opptil tolv fugler samtidig. Etter mange sesonger hvor krikkand har vært til stede gjennom sommeren, var det tegn som tyder på at arten er i ferd med å etablere seg som hekkefugl. Siste registrering var fire fugler 10. november.

Taffeland ble observert allerede 8. april, med ett individ. To fugler ble sett 10. april, som også endte opp med å bli siste observasjon i 2024.

Toppand er fortsatt en svært vanlig and i miljøparken. Arten ankom 26. februar. Opptil 40 individer på vårtrekket. Arten ble registrert med unger og hekket i miljøparken i 2024. Siste rapport på høsten var 17. november med sju individer.

Bergand ble registrert med tre individer 20. mai.

Kvinand overvintret nok engang, med to individer. Antallet vokste til seks fugler i februar. Under vårtrekket var det noe færre fugler enn foregående år, med 21 fugler midt i april. Arten fikk fram ungekull i 2024. Gjennom høsten ble det sett opptil 18 individer. Siste registrering var seks fugler 17. november.



Kvinand hekket i Bogerudmyra og tok med ungene ut i kanalene når de ble store nok. Her fra 6. juni 2024.

Lappfiskand besøkte miljøparken flere ganger mellom 24. februar og 31. mars. På høsten var ett individ innom mellom 29. september og 19. oktober.

Laksand ble først observert 23. februar. Seint i april var opp mot 48 fugler på besøk. Høsttrekket bestod av 1–4 fugler fra 12. oktober til 11. november.

Seilerfugler

Tårnseiler ankom 9. mai. Største dagsbesøk rapportert om 35 fugler i juni og juli er lagt. Sist rapportert med 15 fugler 1. september.

Duefugler

Bydue er en variant av arten *klippedue*, og til stede hele året. Antallet varierer opp mot 40 fugler gjennom året.

Skogdue ble registrert hele sju ganger med 1–5 individer. Første gang 26. mars og siste gang 22. september.

Ringdue var på plass i miljøparken 4. februar. I løpet av mars økte antallet til ca. 28 fugler, 120 i april og 139 i mai. I september ble det sett opptil 200 fugler samtidig. Siste registrering av 19. oktober.



En ung ringdue beiter på jorden til Abildsø gård, rett ved brenneriruinene, 25. mai 2024.

Tranefugler

Vannrikse ble registrert 9. og 10. november.

Sivhøne er fåtallig hekkefugl i miljøparken, og ett individ overvintret fra 2023. På det meste ble det talt tolv individer. Siste rapport er fra 20. november.

Sothøne er fast hekkefugl i miljøparken, og en av karakterartene. Overvintrer regelmessig, så også fra 2023 til 2024. Største antallet dette året var bare 58, seint i juni, som er en kraftig nedgang fra tidligere år, muligens grunnet fravær av vasspest, men det er kun en teori.

Trane ble sett 28. mars (to individer) og 9. april (ett individ).

Dykkere

Dvergdykker er en ganske sjelden gjest. Enkeltindivider rapportert mellom 18. april og 11. oktober.

Toppdykker hekker fast i Østensjøvannet. Første rapport i 2024 er fra 22. mars. Alle territoriene var besatt i løpet av siste uken av april. Ungeproduksjonen så ikke ut til å være stor i 2024. Det siste individet i 2024 ble registrert sett 17. november.

Horndykker besøkte 25. april (2 individer).

Vade-, måke- og alkefugler

Tjeld ble rapportert ved fire anledninger: 7. april (2), 15. april (1), 30. april (1) og 11. mai (3).

Vipe besøkte vannet sporadisk denne våren. 1–4 individer fra 9. mars til 13. juli.

Småspove besøkte vannet 27. april, ett individ.

Storspove ble rapportert første gang 10. april. Den 12. april var hele elleve fugler innom. Siste observasjon var ett individ 18. mai.

Kvartbekkasin ble rapportert 19. mars, 7. september samt 20.–21. november.

Rugde ble registrert 17. november (ett individ).

Enkeltbekkasin er en fast trekkgjest som også blir noe mer rapportert enn tidligere år. På våren rapportert første gang 4. april og fram til 5. mai. På høsten rapport mellom 17. august og 21. november.

Strandsnipe er fortsatt den hyppigst rapporterte vadefuglen, og arten antas å forsøke å hekke i miljøparken. Første rapporten var ett individ 27. april. Deretter opptil tre individer fram til 22. september.

Skogsnipe ble sett på vårtrekk mellom 9. og 27. april. Deretter to observasjoner på høsten, 1. og 3. august.

Grønnstilk ble sett 27. juni, ett individ.

Rødstilk ble sett 9. april, ett individ.

Gluttsnipe ble rapportert første gang 19. april med to fugler, deretter to fugler 4. mai og ett individ 31. juli.

Myrsnipe sett 26. september.

Makrellterne jaktet med 1–4 fugler mellom 16. mai og 17. juni.

Hettemåke Hettemåke ser ikke ut til å ta seg vesentlig opp i antall. Første hettemåke var på plass 20. mars. Opptil 400 individer samtidig den 10. april, men dagsantallet varierte hovedsakelig fra under ti til ca. 100 gjennom våren. Omtrent 7 par ble observert etablere reir og gikk til hekking, men ingen av dem så ut til å få unger på vingene. De ungene som dukket opp seint på sommeren var flygedyktige ungfugler som ankom fra omkringliggende hekkeplasser. Siste registrering var fem fugler 9. oktober.

Fiskemåke er fast vår- og sommergjest. Første observasjon 21. mars. Høyeste antall på vårtrekket var 200 (den 7. april). Hele 315 fugler ble sett 3. august. Siste fiskemåke på høsten var ett individ 9. november.

Gråmåke var til stede i alle årets måneder. Opptil 120 samtidig (7. april), men vanligvis godt under 30 individer. Siste registrering var ett individ 11. november.

Svartbak ble rapportert med 1–2 individer mellom 23. mars og 24. august.

Sildemåke ankom 19. mars (2 individer) Opptil 60 fugler i april, men vesentlig færre gjennom mai. Liten økning gjennom august, opptil 34 fugler, og siste observasjon 17. september.

Lommer

Storlom ble sett 9. april.

Sulefugler

Storskarv ble først observert 26. mars. I løpet av våren ble det maksimalt rapportert 13 individer. Den markante tilbakegangen, etter flere sesonger med store forekomster, vedvarte. Noe uvanlig at det var relativt store flokker langt ut i november, som mest 44 individer 16. oktober. Årets siste rapportering var 20. november.

Pelikan- og hegrefugler

Egretthegre ble registrert 1. mai.

Gråhegre ble sett første gang 3. januar, deretter rapportert ut resten av året. Uvanlig med opptil 14. individer samme dag (oktober og november), noe som er ny topprekord. Siste observasjon lille julaften.

Haukefugler

Fiskeørn gjester sjelden vannet. Arten ble registrert med ett individ 14. april og 17. august.

Spurvehauk er fortsatt den vanligste rovfuglen i miljøparken. Den ble i 2024 rapportert jevnlig mellom 4. januar og 11. november.

Hønsenhauk jakter året rundt i miljøparken. I 2024 ble den rapportert i januar til april og deretter september til desember, som oftest 1–2 individer.

Sivhauk ble registrert i miljøparken 16. august.

Havørn ble registrert 10. april.

Musvåk ble rapportert hovedsakelig på vårtrekk mellom 26. mars og 11. april. Høstbesøk fant sted to ganger, 12. august og 22. september.

Råkefugler

Isfugl ble observert 5. juli, deretter 9.–12. november.

Spettefugler

Vendehals trekker antagelig årlig innom miljøparken. Arten ble rapportert 23. april, 23. mai og 28. mai.

Dvergspett ble registrert med hele tre syngende hanner mellom 7. mars og 17. august. Mulig hekking dette året, men ikke bekreftet.

Flaggspett er fast stand- og hekkefugl. Opptil seks individer på samme dag flere ganger gjennom året.

Svartspett ble i 2024 registrert i miljøparken tre ganger: 27. januar, 29. august og 18. september.

Grønnspekk ble rapportert fire ganger i 2024: 28. januar, 27. april, 25. mai og 10. juni.

Falkefugler

Tårnfalk ble rapportert med ett individ 8. september.

Dvergfalk ble apportert med ett individ 10. april.

Lerkefalk ble observert jakte i miljøparken ved fire anledninger mellom 25. mai og 14. september.

Vandrefalk ble rapportert kun fire ganger i 2024: 26. mars, 26. og 27. april samt 4. september.

Spurvefugler

Tornskate ble rapportert ved to anledninger: 4. mai og 13. september.

Nøtteskrike ses sporadisk i miljøparken. I 2024 ble den sett mellom 11. mai og 22. oktober.

Skjære er fast stand- og hekkefugl. Utenom hekkesesongen samles den i større flokker. På det meste 52 samtidige den 28. september.

Nøttekråke ses regelmessig på sensommeren når den samler kongler og frø. I 2024 ble alle registreringer gjort mellom 7. september og 3. november.

Kaie ble i 2024 rapportert jevnlig gjennom året, unntatt juli, august og desember. Hele 110 fugler i flokk 10. november, men som oftest under 30.

Kornkråke ble rapportert tre ganger: 21. mars, 8. og 11. april.

Kråke er til stede hele året i miljøparken. Opptil 100 fugler i flokk ble rapportert vinterstid.

Ravn ble registrert flere ganger enn tidligere år, hele 13 observasjoner, med 1–4 individer.

Sidensvans ble bare rapportert tre ganger i 2024. Én fugl 7. januar, 21 fugler 22. februar og 100 fugler 23. oktober.

Svartmeis ble i 2024 rapportert jevnlig med 1–3 individer.

Toppmeis ses sjelden i miljøparken, men ble i 2024 sett 5. september.

Løvmeis ble registrert ved to anledninger: 26. mars og 8. september, begge med ett individ.

Granmeis er relativt sjelden å se ved Østensjøvannet, men i 2024 ble den rapportert ved hele sju anledninger mellom 10. januar og 21. oktober. Arten ble sett i januar, april, juli, september og oktober.

Blåmeis er fast stand- og hekkefugl. I første halvår var største dagsantall 23 fugler på en og samme dag. Tilsvarende tall på høsten var 18, og fant sted på den 28. september.

Kjøttmeis er fast stand- og hekkefugl. I første halvår var største dagsantall 31 fugler på en og samme dag. Tilsvarende tall på høsten var 23, og fant sted på den 17. september.

Sanglerke ble først registrert 24. februar. Fem hanner ble observert samme dag på 22. mars, men ingen individer ble på våren registrert senere enn 26. april. Ett individ registrert 2. oktober.

Sandsvale ble første gang rapportert 25. mai. Kun tre registreringer i 2024, og siste var 9. juni.

Låvesvale ankom 18. april. Maksimum gjennom sommeren var under 25 fugler sent i mai. I august forekom 20 fugler samtidig den 17. august, og siste rapportering var sju fugler 28. august.



Låvesvale hviler på vegetasjonen i vannkanten, nedenfor Østensjø gård, 6. juli 2024.

Taksvale ble først registrert 30. april. Opptil 40 individer samtidig, som fant sted 5. mai. Siste rapport var ett individ 9. juni.

Stjertmeis er innom miljøpakken i sporadiske besøk, og ser ut til å være i ekspansjon i området. Første observasjon allerede 3. januar, sju fugler. Det var kun juli og desember måned at den ikke ble rapportert i 2024. Maksimumstallet var 15 samtidig i august, men som regel under ti individer.

Bøksanger sang i fra 2. mai. Hele fem syngende hanner 11. mai, men ingen observert etter 25. mai.

Løvsanger er regelmessig hekkefugl i miljøparken. Første syngende hann ble rapportert 20. april. Høyeste dagsantall på våren minimalt fra året før og landet på 37 individer. På høsten var det ca. 20 individer og den siste rapporten var fra 17. september.

Gransanger ble rapportert syngende første gang 2. april. Regelmessig hekkefugl i miljøparken. 19. april ble hele 35 hanner registrert. Siste observasjon var 9. oktober, med to individer.

Sivsanger ble rapportert tre ganger: 14. mai, 25. mai og 7. juni. Sistnevnte er av observatør registrert som «mulig hekking».

Busksanger ble rapportert med ett individ 11. november.

Rørsanger hekker årlig i takrørskogene rundt vannet. Hanner ble hørt synge fra 9. mai, som er svært likt de foregående år. Det kan se ut som antall territorier blir fylt opp, siden det fortsatt synger 5–6 hanner. Årets siste observasjon av rørsanger ble rapportert 19. september.

Myrsanger er blitt en vanlig sanger miljøparken. I 2024 ble den første gang registrert 19. mai. Nedgang i antall fra rekordåret ifjor. Seks syngende individer samtidig. Minst to individer ble registrert helt fram til 6. juli.

Gulsanger ble observert første gang 14. mai. 1–2 syngende hanner hørt fram til 11. juni. Den siste registreringen av arten ble gjort 1. august.



Gulsanger som synger ved Bogerudmyra, 25. mai 2024.

Munk er vanlig i miljøparken. Ble rapportert første gang 3. april, og antallet økte jevnt fram til hele 16 den 25. mai. Årets siste munk ble rapportert 28. september.

Hagesanger har hatt en forsiktig økning i antall. Arten ble i 2024 første gang registrert 5. mai. Opptil fire hanner ble registrert syngende. Siste registrering var 25. juli.

Møller sang i miljøparken mellom 30. april og 26. mai.

Tornsanger ankom 10. mai, bare én dag unna ankomsten i fjor. Opptil seks syngende hanner i løpet av våren. Siste rapport av arten var 12. juli.

Fuglekonge har fast tilhold i barskogen i miljøparken. Første registrering ble gjort 3. januar. Flokkene var på mellom to og fem fugler. Siste registrering fant sted 6. oktober.

Gjerdsmett er fast standfugl og hekkefugl, og ellers blant de aller hyppigst registrerte spurvefuglene. Overvintrer jevnlig i miljøparken.

Spettmeis er fast stand- og hekkefugl. Registrert med opptil seks syngende hanner 17. april.

Trekryper forekommer fåtallig, men er standfugl, og rapporteres spredt utover året. I 2025 ble den rapportert allerede 1. januar og hver måned ut april. Deretter er den rapportert i september, oktober og november, med siste rapport 3. november.

Stær ble rapportert første gang 19. mars, og flokker på over 100 fugler ble rapportert i miljøparken i slutten av den måneden. Dette var de største flokkene som ble sett på våren. Under 30 fugler samtidig rapportert i hekkesesongen. Største flokken på høsten var 500 individer den 20. august, og den siste rapporten av arten var to individer den 3. november.

Måltrost er trekkgjest, men hekking er ikke påvist. Arten ankom 3. april og siste registrering er fra 23. oktober, som både var tidligere ankomst og senere enn siste observasjon i 2023.

Duetrost ble rapportert to ganger på høsten, 8. september og 10. oktober.

Rødvingetrost er fast hekkefugl i miljøparken. Første individ ble registrert 23. mars. Gjennom april ble som regel under ti fugler registrert på samme dag. Særlig slutten av mai og begynnelsen av juni var det mange rapporter om mulig hekking. Siste registrering av arten ble gjort 11. november.

Svarttrost er standfugl og blant de hyppigst rapporterte artene i miljøparken. 1–5 individer ble rapportert fra årsskiftet og fram til mars. Antallet økte gjennom trekkperioden med hele 20 individer på samme dag. Omtrent halvparten så mange fugler gjennom hekkeperioden og siste rapport var ett par på nyttårsaften.

Gråtrost er standfugl med betydelig trekk gjennom området vår og høst. Tidlig i april ble det ved én anledning talt 100 individer, men stort sett maks 50. I andre halvår var de fleste på trekk sørover mellom midten av august og midten av november, men hele 574 fugler den 19. oktober.

Ringtrost besøkte miljøparken 10. april og 11. mai med henholdsvis to og ett individ.

Gråfluesnapper forekommer svært fåtallig i miljøparken. Ankom 6. mai. to individer 11. mai. Ikke rapportert etter 25. juli.

Rødstrupe er til stede hele året og hekker i miljøparken. 1–2 fugler ble sett fra januar og ut mars. I løpet av april var høyeste dagsbesøk på 23 individer. Siste individ ble i miljøparken ut desember.

Blåstrupe ble sett 18. august.

Svarthvit fluesnapper hekker i miljøparken. Én hann ankom 5. mai. Deretter ble 1–2 territoriehevdende hanner rapportert i hekkesesongen, men ingen etter 10. juni.

Rødstjert ble registrert 30. april.

Buskskvett er fast trekkgjest vår og høst. Ankom første gang 5. mai med tre individer. 1–4 sammen på våren, men hele sju samtidig den 17. august. Siste registrering fant sted 28. september.

Svartstrupe er en svært sjelden gjest, og ble rapportert 8. oktober.

Steinskvett ble observert både vår og høst i 2024. Første registrering 9. april og siste 17. september.

Fossefall ble i 2024 rapportert kun fire ganger, men rapportene var spredt over året, fra 1. januar til 4. november.

Pilfink er standfugl, og ble rapportert i alle årets måneder. På høsten ble det registrert flokker på omtrent 100 individer.

Gråspurv er standfugl. Hele ti fugler sent i januar. Maks registrering på samme dag var 22 den 11. mai.

Jernspurv synger fåtallig i miljøparken. I 2024 ble ett individ rapportert allerede 17. januar, som aldri har skjedd før. Det er rimelig å anta at det er samme individ som ble rapportert et par ganger i februar. Sangaktivitet ble rapportert 9. april. To hanner ble rapportert territoriehevdende senere i april. Siste rapport av arten var så tidlig som 10. juni.

Gulerle har i årevis vært regulær trekkgjest, men ble i 2024 bare rapportert med seks individer 1. september.

Vintererle hekker for tiden årvisst. Arten ble rapportert første gang 20. mars med ett par. Siste registrering ble gjort 30. september.

Linerle er fast hekkefugl i miljøparken. Første observasjon var 19. mars. Den 26. april var det hele 180 individer i miljøparken. På høsten ble uvanlig få fugler registrert, og den siste linerla ble rapportert 24. september. Underarten svartryggerle, en hunn, ble rapportert 27. mars.

Heipiplerke er fast trekkgjest. I 2024 ble de første (to) registrert 5. april. Største flokk på våren var 40 individer den 26. og 30. april. På høsttrekket passerte få individer, med et unntak på ti fugler den 22. september. Siste rapport var ett individ 2. oktober.

Trepiplerke ble rapportert fire ganger i 2024: ett individ 19. og 20. april, deretter ett individ 31. august og 13. september.

Bokfink hekker årlig i miljøparken. Den første ble rapportert allerede 25. januar. Uvanlig tidlig, men hele tre individer ble sett flere ganger i januar og februar. Hele 30 individer ble talt den 19. april. Høstregistreringer talte over ti fugler ved et par anledninger, og den siste registreringen var fra 10. oktober.

Bjørkefink ble registrert fra 1. januar. Det ble jevnlig talt over ti og opptil 85 individer gjennom våren. Arten ble i andre halvår registrert etter 4. oktober og fram til julaften hvor hele 20 fugler ble registrert.

Kjernebiter observeres i miljøparken med ujevne mellomrom. 1–4 individer mellom 1. januar og 4. mai. Deretter ble det talt 1–2 individer mellom 29. august og julaften.

Konglebit ble registrert 20. november, og det var fire fugler i flokken.

Dompap forekom jevnlig i det første halvåret i flokker på opptil seks individer. Første registrering fant sted 3. januar. Arten ble sett i alle måneder, unntatt juli. Rapportert siste gang på nyttårsaften.

Grønnfink er stand- og trekkfugl. I januar og februar forekom flokker på opptil elleve individer. Største dagsantall var 28. september med 24 fugler. Siste registrering er fra 24. desember, da seks fugler ble registrert.

Bergirisk ble rapportert to ganger: 5. og 9. april. Første gang tre individer og andre gangen hele 13 individer.

Tornirisk er sjelden i miljøparken, og ble registrert med ett individ 8. november.

Gråsisik ble sett vår og høst. Første halvåret ble arten registrert fra 1. januar til 23. juni, med flokker opp opptil 50 individer. På høsten ble arten registrert mellom 17. august og 20. november, med flokker på opptil 60 individer. Underarten brunsisik ble rapportert i januar, april og mai.

Grankorsnebb ble rapportert med en flokk på 15 fugler 17. august, som var største flokk i 2024. Deretter ble fire fugler sett 28. august. Tre rapporter om registrering av to fugler sammen den 9., 11. og 20. november.

Stillits er standfugl og arten ble rapportert i alle årets måneder. Vanligvis er det færre enn ti fugler, men 2. februar var det 30 individer. Siste registrering på nyttårsaften, da fem individer ble registrert.

Grønnsisik er standfugl, og arten ble rapportert i alle årets måneder unntatt desember. Varierende flokkstørrelser på opptil 20 individer.

Lappspurv ble rapportert 19. april, ett individ.

Snøspurv ble rapportert 6. mars, to individer.

Gulspurv har gått kraftig tilbake, men registreres heldigvis fortsatt. Fra 1. januar ble den rapportert spredt fram til siste registrering 25. juli.

Sivspurv er fast sommergjest og hekkefugl. Først rapportert 21. mars, som i fjor. Gjennom våren hevdet opptil åtte hanner, 27. april, territorier i takrørskogen. Siste observasjon ble gjort av et enkeltindivid den 6. oktober.

Total artsliste gjennom tidene – 235 fuglearter			
Art	Vitenskapelig navn	Rødl. *	Kommentarer
Andefugler			
1	Ringgås	<i>Branta bernicla</i>	
2	Kanadagås	<i>Branta canadensis</i>	Fremmedart kat. HI
3	Hvitkinngås	<i>Branta leucopsis</i>	
4	Stripegås	<i>Anser indicus</i>	
5	Snøgås	<i>Anser caerulescens</i>	
6	Grågås	<i>Anser anser</i>	
7	Taigasædgås	<i>Anser fabalis</i>	EN
8	Kortnebbgås	<i>Anser brachyrhynchus</i>	
9	Tundrasædgås	<i>Anser serrirostris</i>	VU
10	Tundragås	<i>Anser albifrons</i>	
11	Dverggås	<i>Anser erythropus</i>	CR Kan være fra oppdrett
12	Knoppsvane	<i>Cygnus olor</i>	
13	Sangsvane	<i>Cygnus cygnus</i>	
14	Gravand	<i>Tadorna tadorna</i>	
15	Mandarinand	<i>Aix galericulata</i>	
16	Knekkand	<i>Spatula querquedula</i>	EN
17	Skjeand	<i>Anas clypeata</i>	VU
18	Snadderand	<i>Mareca strepera</i>	NT
19	Brunnakke	<i>Mareca penelope</i>	
20	Stokkand	<i>Anas platyrhynchos</i>	
21	Stjertand	<i>Anas acuta</i>	VU
22	Krikkand	<i>Anas crecca</i>	
23	Taffeland	<i>Aythya ferina</i>	
24	Toppand	<i>Aythya fuligula</i>	
25	Bergand	<i>Aythya marila</i>	EN
26	Ærfugl	<i>Somateria mollissima</i>	VU
27	Sjørre	<i>Melanitta fusca</i>	VU
28	Svartand	<i>Melanitta nigra</i>	VU
29	Havelle	<i>Clangula hyemalis</i>	NT
30	Kvinand	<i>Bucephala clangula</i>	
31	Lappfiskand	<i>Mergus albellus</i>	VU
32	Laksand	<i>Mergus merganser</i>	
33	Siland	<i>Mergus serrator</i>	
Hønsfugler			
34	Orrfugl	<i>Tetrao tetrix</i>	
35	Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>	Fremmedart kat. HI
36	Vaktel	<i>Coturnix coturnix</i>	VU
Nattravnfugler			
37	Nattravn	<i>Caprimulgus europaeus</i>	
Seilerfugler			
38	Tårnseiler	<i>Apus apus</i>	NT
Gjøkfugler			
39	Gjøk	<i>Cuculus canorus</i>	NT

Duefugler				
40	Bydue	<i>Columba livia domestica</i>		
41	Skogdue	<i>Columba oenas</i>		
42	Ringdue	<i>Columba palumbus</i>		
43	Turteldue	<i>Streptopelia turtur</i>		
44	Tyrkerdue	<i>Streptopelia decaocto</i>	NT	
Tranefugler				
45	Vannrikse	<i>Rallus aquaticus</i>	VU	
46	Åkerrikse	<i>Crex crex</i>	CR	
47	Myrrikse	<i>Porzana porzana</i>	EN	
48	Sivhøne	<i>Gallinula chloropus</i>	VU	
49	Sothøne	<i>Fulica atra</i>	VU	
50	Gråhodesultanhøne	<i>Porphyrio poliocephalus</i>		
51	Trane	<i>Grus grus</i>		
Dykkere				
52	Dvergdykker	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	EN	
53	Gråstrupedykker	<i>Podiceps grisegena</i>		
54	Toppdykker	<i>Podiceps cristatus</i>		
55	Horndykker	<i>Podiceps auritus</i>	VU	
56	Svarthalsdykker	<i>Podiceps nigricollis</i>		
Vade-, måke- og alkefugler				
57	Tjeld	<i>Haematopus ostralegus</i>	NT	
58	Heilo	<i>Pluvialis apricaria</i>	NT	
59	Sandlo	<i>Charadrius hiaticula</i>		
60	Dverglo	<i>Charadrius dubius</i>	VU	
61	Vipe	<i>Vanellus vanellus</i>	CR	
62	Småspove	<i>Numenius phaeopus</i>	NT	
63	Storspove	<i>Numenius arquata</i>	EN	
64	Lappspove	<i>Limosa lapponica</i>		
65	Svarthalespove	<i>Limosa limosa</i>	CR	
66	Kvartbekkasin	<i>Lymnocyrtus minimus</i>		
67	Rugde	<i>Scolopax rusticola</i>		
68	Dobbeltbekkasin	<i>Gallinago media</i>	NT	
69	Enkeltbekkasin	<i>Gallinago gallinago</i>		
70	Polarsvømmesnipe	<i>Phalaropus fulicarius</i>		
71	Svømmesnipe	<i>Phalaropus lobatus</i>	NT	
72	Strandsnipe	<i>Actitis hypoleucos</i>		
73	Skogsnipe	<i>Tringa ochropus</i>		
74	Grønnstilk	<i>Tringa glareola</i>		
75	Rødstilk	<i>Tringa totanus</i>	NT	
76	Sotsnipe	<i>Tringa erythropus</i>		
77	Gluttsnipe	<i>Tringa nebularia</i>		
78	Steinvender	<i>Arenaria interpres</i>		
79	Brushane	<i>Philomachus pugnax</i>	VU	
80	Temmincksnipe	<i>Calidris temminckii</i>		
81	Myrsnipe	<i>Calidris alpina</i>		
82	Dvergsnipe	<i>Calidris minuta</i>		
83	Svartterne	<i>Chlidonias niger</i>		

84	Hvitvingesvartterne	<i>Chlidonias leucopterus</i>		
85	Rødnebbterne	<i>Sterna paradisaea</i>		
86	Makrellterne	<i>Sterna hirundo</i>	EN	
87	Dvergmåke	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	VU	
88	Krykkje	<i>Rissa tridactyla</i>	EN	
89	Sabinemåke	<i>Xema sabini</i>		
90	Hettemåke	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	CR	
91	Svartehavsmåke	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>		
92	Fiskemåke	<i>Larus canus</i>	VU	
93	Gråmåke	<i>Larus argentatus</i>	VU	
94	Svartbak	<i>Larus marinus</i>		
95	Polarmåke	<i>Larus hyperboreus</i>		2001, rapp. ikke levert
96	Sildemåke	<i>Larus fuscus</i>		
97	Grønlandsmåke	<i>Larus glaucoides</i>		
98	Storjo	<i>Stercorarius skua</i>		
99	Alke	<i>Alca torda</i>	VU	
100	Lomvi	<i>Uria aalge</i>	CR	
Lommer				
101	Smålom	<i>Gavia stellata</i>		
102	Storlom	<i>Gavia arctica</i>		
Sulefugler				
103	Storskarv	<i>Phalacrocorax carbo</i>	NT	
Pelikan- og hegrefugler				
104	Egretthegre	<i>Ardea alba</i>		
105	Gråhegre	<i>Ardea cinerea</i>		
Haukefugler				
106	Fiskeørn	<i>Pandion haliaetus</i>	VU	
107	Vepsevåk	<i>Pernis apivorus</i>	NT	
108	Kongeørn	<i>Aquila chrysaetos</i>		
109	Spurvehauk	<i>Accipiter nisus</i>		
110	Hønehauk	<i>Accipiter gentilis</i>	VU	
111	Sivhauk	<i>Circus aeruginosus</i>	NT	
112	Myrhauk	<i>Circus cyaneus</i>	EN	
113	Enghauk	<i>Circus pygargus</i>		2005, rapp. ikke levert
114	Havørn	<i>Haliaeetus albicilla</i>		
115	Fjellvåk	<i>Buteo lagopus</i>		
116	Musvåk	<i>Buteo buteo</i>		
Ugler				
117	Perleugle	<i>Aegolius funereus</i>		
118	Spurveugle	<i>Glaucidium passerinum</i>		
119	Hornugle	<i>Asio otus</i>		
120	Jordugle	<i>Asio flammeus</i>		
121	Snøugle	<i>Bubo scandiacus</i>	CR	
122	Hubro	<i>Bubo bubo</i>	EN	
123	Kattugle	<i>Strix aluco</i>		
Råkefugler				
124	Isfugl	<i>Alcedo atthis</i>		

Spettefugler				
125	Vendehals	<i>Jynx torquilla</i>		
126	Dvergspett	<i>Dendrocopos minor</i>		
127	Flaggspett	<i>Dendrocopos major</i>		
128	Hvitryggspett	<i>Dendrocopos leucotos</i>		
129	Svartspett	<i>Dryocopus martius</i>		
130	Grønnspekk	<i>Picus viridis</i>		
131	Gråspett	<i>Picus canus</i>		
Falkefugler				
132	Tårnfalk	<i>Falco tinnunculus</i>		
133	Dvergfalk	<i>Falco columbarius</i>		
134	Lerkefalk	<i>Falco subbuteo</i>	NT	
135	Jaktfalk	<i>Falco rusticolus</i>	VU	Rapp. ikke levert
136	Vandrefalk	<i>Falco peregrinus</i>		
Spurvefugler				
137	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>		
138	Varsler	<i>Lanius excubitor</i>		
139	Tornskate	<i>Lanius collurio</i>		
140	Lavskrike	<i>Perisoreus infaustus</i>		
141	Nøtteskrike	<i>Garrulus glandarius</i>		
142	Skjære	<i>Pica pica</i>		
143	Nøttekråke	<i>Nucifraga caryocatactes</i>		
144	Kaie	<i>Corvus monedula</i>		
145	Kornkråke	<i>Corvus frugilegus</i>	VU	
146	Svartkråke	<i>Corvus corone</i>		
147	Kråke	<i>Corvus cornix</i>		
148	Ravn	<i>Corvus corax</i>		
149	Sidensvans	<i>Bombycilla garrulus</i>		
150	Svartmeis	<i>Periparus ater</i>		
151	Toppmeis	<i>Lophophanes cristatus</i>		
152	Løvmeis	<i>Poecile palustris</i>		
153	Granmeis	<i>Poecile montanus</i>	VU	
154	Blåmeis	<i>Cyanistes caeruleus</i>		
155	Kjøttmeis	<i>Parus major</i>		
156	Skjeggmeis	<i>Panurus biarmicus</i>	EN	
157	Trelerke	<i>Lullula arborea</i>	NT	
158	Sanglerke	<i>Alauda arvensis</i>	NT	
159	Topplerke	<i>Galerida cristata</i>	RE	
160	Fjellerke	<i>Eremophila alpestris</i>		
161	Sandsvale	<i>Riparia riparia</i>	VU	
162	Låvesvale	<i>Hirundo rustica</i>		
163	Taksvale	<i>Delichon urbicum</i>	NT	
164	Amursvale	<i>Cecropis daurica</i>		
165	Stjertmeis	<i>Aegithalos caudatus</i>		
166	Bøksanger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>		
167	Fuglekongesanger	<i>Phylloscopus proregulus</i>		
168	Brunsanger	<i>Phylloscopus fuscatus</i>		
169	Løvsanger	<i>Phylloscopus trochilus</i>		
170	Gransanger	<i>Phylloscopus collybita</i>		

171	Trostesanger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>		
172	Sivsanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		
173	Busksanger	<i>Acrocephalus domertorum</i>		
174	Rørsanger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>		
175	Myrsanger	<i>Acrocephalus palustris</i>		
176	Gulsanger	<i>Hippolais icterina</i>		
177	Gresshoppesanger	<i>Locustella naevia</i>	NT	
178	Munk	<i>Sylvia atricapilla</i>		
179	Hagesanger	<i>Sylvia borin</i>		
180	Møller	<i>Sylvia curruca</i>		
181	Tornsanger	<i>Sylvia communis</i>		
182	Rødtoppfuglekonge	<i>Regulus ignicapilla</i>		
183	Fuglekonge	<i>Regulus regulus</i>		
184	Gjerdessmet	<i>Troglodytes troglodytes</i>		
185	Spettmeis	<i>Sitta europaea</i>		
186	Trekryper	<i>Certhia familiaris</i>		
187	Stær	<i>Sturnus vulgaris</i>	NT	
188	Måltrost	<i>Turdus philomelos</i>		
189	Duetrost	<i>Turdus viscivorus</i>		
190	Rødvingetrost	<i>Turdus iliacus</i>		
191	Svarttrost	<i>Turdus merula</i>		
192	Gråtrost	<i>Turdus pilaris</i>		
193	Ringtrost	<i>Turdus torquatus</i>		
194	Gråfluesnapper	<i>Muscicapa striata</i>		
195	Rødstrupe	<i>Erithacus rubecula</i>		
196	Nattergal	<i>Luscinia luscinia</i>	NT	
197	Blåstrupe	<i>Luscinia svecica</i>		
198	Dvergfluesnapper	<i>Ficedula parva</i>		
199	Svarthvit fluesnapper	<i>Ficedula hypoleuca</i>		
200	Svartrødstjert	<i>Phoenicurus ochruros</i>	EN	
201	Rødstjert	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		
202	Buskskvett	<i>Saxicola rubetra</i>		
203	Svartstrupe	<i>Saxicola rubicola</i>	EN	
204	Steinskvett	<i>Oenanthe oenanthe</i>		
205	Fossekall	<i>Cinclus cinclus</i>		
206	Pilfink	<i>Passer montanus</i>		
207	Gråspurv	<i>Passer domesticus</i>	NT	
208	Jernspurv	<i>Prunella modularis</i>		
209	Gulerle	<i>Motacilla flava</i>		
210	Vintererle	<i>Motacilla cinerea</i>		
211	Linerle	<i>Motacilla alba</i>		
212	Heipiplerke	<i>Anthus pratensis</i>		
213	Trepiplerke	<i>Anthus trivialis</i>		
214	Lappiplerke	<i>Anthus cervinus</i>		
215	Skjærpiplerke	<i>Anthus petrosus</i>		
216	Bokfink	<i>Fringilla coelebs</i>		
217	Bjørkefink	<i>Fringilla montifringilla</i>		
218	Kjernebiter	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>		
219	Konglebit	<i>Pinicola enucleator</i>	NT	
220	Dompap	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>		
221	Rosenfink	<i>Carpodacus erythrinus</i>	NT	

222	Grønnfink	<i>Chloris chloris</i>	VU	
223	Bergirisk	<i>Linaria flavirostris</i>		
224	Tornirisk	<i>Linaria cannabina</i>		
225	Gråsisik	<i>Acanthis flammea</i>		
226	Furukorsnebb	<i>Loxia pytyopsittacus</i>		
227	Grankorsnebb	<i>Loxia curvirostra</i>		
228	Båndkorsnebb	<i>Loxia leucoptera</i>	VU	
229	Stillits	<i>Carduelis carduelis</i>		
230	Grønnsisik	<i>Spinus spinus</i>		
231	Lappspurv	<i>Calcarius lapponicus</i>	EN	
232	Snøspurv	<i>Plectrophenax nivalis</i>		
233	Gulspurv	<i>Emberiza citrinella</i>	VU	
234	Hortulan	<i>Emberiza hortulana</i>	CR	
235	Sivspurv	<i>Emberiza schoeniclus</i>		
Rømte parkfugler sett ved Østensjøvannet				
	Rustand	<i>Tadorna ferruginea</i>		
	Moskusand (domestisert knoppand)	<i>Cairina moschata</i>		
	Sibirand	<i>Mareca falcata</i>		

Sortering etter IOC 14-2

<https://birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php>

* Rødlistekategorier i henhold til Norsk rødliste for arter 2021

<https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/>

NT = Nær truet

VU = Sårbar

EN = Sterkt truet

CR = Kritisk truet

Referanser og lenker

Dataene fra de faste tellingene blir lagt inn på nettportalen til BirdLife Norge avd. Oslo og Akershus (oa.birdlife.no). Når rapporten skal skrives blir totaldataene hentet fra Artskart (artskart.artsdatabanken.no), portalen for stedfestet artsinformasjon i Norge.



Rådyr beiter rett ved Bølerbekkens utløp, 27. april 2024.





Utsikt mot Abildsø-feltet den 6. juli 2024.

Nettsida til BirdLife Oslo og Akershus:
oa.birdlife.no

Nettsida til Østensjøvannets Venner:
ostensjovannet.no

Denne rapporten ligger til nedlasting her:
oa.birdlife.no/sak/603/7

Rådata til de systematiske tellingene 19.03.–16.10. ligger her:
oa.birdlife.no/prosjektdata/135



avdeling
Oslo og Akershus

Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO

Telefon 48 17 07 85
leder@oa.birdlife.no