Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus 2024



Stork, Rødbyvannet, Asker 19.04.2024.
Foto Jostein Myre

Av

LRSK OA ved

Øyvind Hagen og Anders Braut Simonsen

BirdLife NORGE
avdeling
Oslo og Akershus

Utgitt februar 2026

https://oa.birdlife.no/lrsk-rapporter
ISSN 2535-7174


Rapport fra LRSK Oslo og Akershus for 2024

Øyvind Hagen og Anders Braut Simonsen

Dette er den 36. rapporten fra lokal rapport- og sjeldenhetskomité for Oslo og Akershus (LRSK OA). Rapporten publiseres utelukkende i digital form. Forrige rapport ble publisert og tilgjengeliggjort på foreningens hjemmesider (oa.birdlife.no) i mars 2025. Rapportene kan lastes ned fra følgende adresse: https://oa.birdlife.no/lrsk-rapporter







LRSK OA - sammensetning og arbeid

Komiteens sammensetning har siden utgivelsen av forrige rapport vært uforandret og bestått av Øyvind Hagen (sekretær), Andreas Gullberg, og Anders Braut Simonsen. I løpet av 2025 ble det som vanlig avholdt to fysiske møter, der det jobbes spesielt med å få landet vanskelige saker i tillegg til å ta opp andre ting på komiteens bord som krever diskusjon. Utover dette jobbes det kontinuerlig gjennom året med å validere rapporterte funn fortløpende, og vi har også bistått med å opprette og korrigere lokaliteter der det har vært nødvendig. Birdlife Norge arrangerte faunistisk seminar den 14.-16. november 2025 på Sola i Rogaland, der medlemmer av NSKF, NFKF og LRSK møtes for å dele erfaringer og diskutere hvordan vi jobber. Vi var her representert med to personer.

Artsgjennomgangen for 2024-rapporten er sammensatt av Anders Braut Simonsen (frem til og med nattravn) og Øyvind Hagen (fra og med fiskeørn).

Rapportering

All rapportering, behandling og kvalitetssikring av observasjoner foregår i AO. Selv om man skulle velge å legge inn sine observasjoner på oa.birdlife.no, som da automatisk overføres til AO, må man uansett til AO for å kunne skrive rapporter til sjeldenhetskomiteene (LRSK og NSKF), og det er her dialogen mellom rapportører og komiteene vil foregå.

Funn av arter som krever beskrivelse er i utgangspunktet kun inkludert i rapporten dersom beskrivelse er mottatt og godkjent, men vi gjør oppmerksom på at komiteen kan godkjenne funn uten at rapportør trenger å sende inn en egen beskrivelse, for eksempel i tilfeller der det foreligger god dokumentasjon i form av lydopptak eller bilder. På en annen side har også komiteen anledning til å etterspørre beskrivelse av funn som i utgangspunktet ikke inngår i rapporteringslisten dersom det er spesielle funnomstendigheter som tilsier dette. Funn som ikke krever beskrivelse er i all vesentlig grad hentet fra observasjoner lagt inn på AO (inkl. funn overført fra oa.birdlife.no). Spesielle funn som deles via sosiale medier, medieoppslag eller publiseres på eBird vil også inkluderes i den grad vi klarer å fange opp- og innhente tilstrekkelig informasjon om disse.

Rapportområde

Ansvarsområdet til LRSK Oslo og Akershus følger i all hovedsak grensene til Oslo- og Akershus fylke, med unntak av kommunene Lunner og Jevnaker som fremdeles håndteres av LRSK Oppland.

Rapporteringsliste

Hvilke arter som ønskes rapportert til LRSK og NSKF er definert i AO, og er normalt ikke noe som rapportørene selv trenger å forholde seg til. Det er likevel enkelte observasjoner som ønskes rapportert til LRSK som ikke fanges opp av AO automatisk. Hekke- og innlandsfunn er to eksempler på dette, og vi har listet opp hvilke arter dette gjelder for i appendiks 2. Det kan også være spesielt store antall, en sjelden aldersklasse eller andre uvanlige omstendigheter knyttet til en observasjon som gjør at vi finner den verdig for publisering. Selv om slike observasjoner ikke markeres spesielt i AO vil vi i LRSK etter beste evne forsøke å plukke opp disse og ta de med i rapportene. I rapportene vil det alltid fremgå hva som kvalifiserer en observasjon til å bli inkludert. Komitéen vil altså ikke publisere rapporteringslisten i sin helhet, men der vi finner det hensiktsmessig vil vi redegjøre for endringer. Følgende endringer ble gjeldende fra og med 1. januar 2024:

- Brilleand og kaspimåke overføres fra NSKF til LRSK
- Vinterfunn av sanglerke rapporteres kun frem til og med 15. februar
- Vinterfunn av snøspurv rapporteres kun frem til og med 31. januar
- Vinterfunn av hvitkinngås rapporteres kun frem til og med 10. mars

Når det gjelder vinterperioder vi ønsker å få rapportert arter fra, så revideres disse årlig ved behov i takt med at fuglene endrer trekkmønster som følge av mildere klima. Funn som faller innenfor gjeldende perioder vil likevel kunne vurderes til å være fugler på trekk, og disse vil vi til stor grad se bort i fra og eventuelt kun omtale summarisk i artsomtalene.

Tips til rapportørene

Ved innlegging av observasjoner vil vi generelt oppfordre rapportørene til å legge inn så mye informasjon som mulig. Dette øker verdien på observasjonene og hvordan de kan brukes i ulike sammenhenger senere (der utarbeidelse av LRSK-rapporter bare er ett eksempel). Videre bør tilleggsinformasjon i så stor grad som mulig legges inn der den hører hjemme i registreringsskjemaet, som for eksempel i feltene for kjønn, alder og aktivitet. Spesielt er **aktiviteter knyttet til hekking** verdifulle å få inn her. Dette gjør det også enklere for LRSK å søke opp disse enn om informasjonen noteres som en generell kommentar. En annen type informasjon LRSK kan ha spesiell interesse av er observasjonstidspunkt samt trekkretning for

fugler på trekk. Dersom det foreligger flere observasjoner av en art på samme dato kan denne typen tilleggsinformasjon være av avgjørende betydning for å vurdere om det er samme eller ulike individer som er observert.

Rapportens oppbygning

Systematikk

I likhet med BirdLifes øvrige faunistiske komiteer følger også LRSK nå AviList v2025 for taksonomi og nomenklatur (ref. [1]).

Når det kommer til splitter og sammenslåinger som følge av overgangen fra IOC World Bird List er svartkråke det eneste taksonet som inngår i rapporten for 2024 som berøres av dette. Svartkråke slås nå sammen med kråke, eller rettere sagt er det motsatt ved at det er vår hjemlige kråke (tidligere *Corvus cornix*) som slås sammen med det som var svartkråke (*Corvus corone*). Den sammenslåtte arten *Corvus corone* får nå det norske navnet kråke, mens underartene *C. c. corone* blir hetende svartkråke og *C. c. cornix* gråkråke. Utover dette vil det også være endringer på enkelte vitenskapelige navn og rekkefølgen på artene i gjennomgangen. For en komplett oversikt over alle endringene overgangen til AviList får for den norske listen, se Olsen og Kvam (2025).

Artsomtaler

Hver artsomtale i rapporten starter med norsk navn etterfulgt av det vitenskapelige navnet. For arter som er plassert i kategori E (se appendiks 1) vil det norske navnet stå i klammer. For noen av de mer sjeldne artene følger etter navn totalt antall funn som er gjort av arten i parentes - først totalt antall funn frem til året rapporten gjelder for, deretter antall funn i 2024. Funn er som regel ensbetydende med individer og dette kan også være eksplisitt oppgitt i artsomtalen. Deretter spesifiseres hvilke typer funn som presenteres. Dette kan dreie seg om tid av året det presenteres funn fra eller andre ting som for eksempel hekkefunn, innlandsfunn og spesielt høye antall. For nasjonale sjeldenheter som skal vurderes av NSKF vil det stå NSKF der.

Eksempel på artsomtale

Fjellmyrløper *Calidris falcinellus* (65/92 - 2/3) | Alle funn | ☘ 15. mai | 🍁 5. september

2024 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 2.11 (Johan Koren, Hans T. Schaanning). 2 ind. Hvervenbukta, Oslo 10.11 (*Waldermar Trane, Anton Berg mfl.).

Her viser funnstatistikken at det for fjellmyløper foreligger 65 funn av 92 individer før 2024 og 2 funn av 3 individer i 2024. Deretter oppgis at alle funn av fjellmyrløper (uansett dato) er omfattet av LRSKs rapporteringsliste og vil presenteres i rapporten. Tidligste registrerte (og godkjente) vårfunn av fjellmyrløper er 15. mai, mens seneste godkjente høstfunn er 5. september. Etter dette listes observasjonene for 2024 opp med antall individer, lokalitet, dato og observatør(-er). Hoved-observatøren(-e), altså de som var med på å oppdage fuglen(-e), er markert med en asterisk foran navnet i de tilfellene også andre observatører som ikke var med å oppdage fuglen er listet opp. Dersom en art har svært mange funn innenfor et år, vil vi i enkelte tilfeller kun gi en summarisk presentasjon av disse og ikke nødvendigvis liste opp alle observasjonene. Etter opplistingen av observasjonene vil det i de fleste artsomtalene også gis en artstekst der vi setter funnene inn i en større kontekst (for eksempel geografisk eller historisk). Dette er ikke inkludert i eksempelet over.

Forkortelser og bruk av tall

Ind. = individ(-er), ua. = underart, mfl. = med flere, rm. = ringmerket, M = hann (male), F = hunn (female), AO = artsobservasjoner.no, OA = Oslo og Akershus, NØ = Nordre Øyeren Naturreservat, NØF = Nordre Øyeren Fuglestasjon. Antall oppgitt for funn og individer er hovedsakelig skrevet med tall og ikke bokstaver.

Angivelse av alder

Alder på fuglene kan oppgis ved å følge kalenderåret. Her vil en 1K være en fugl i sitt første kalenderår, 2K en fugl i sitt andre kalenderår, 2K+ en fugl i sitt andre kalenderår eller mer, osv. En fugl som hakket seg ut av egget sommeren 2021 vil da frem til den 31. desember 2021 være en 1K-fugl mens 2K vil være korrekt benevnelse for samme fugl den 1. januar 2022. En annen måte å angi alder på er basert på fuglenes drakt. Her brukes følgende benevnelser: Pullus = unger som er nakne eller i dundrakt, juvenil = fugl i sin første fullstendige fjærdrakt, subadult = fugl i en mellomfase mellom juvenil og adult (for store fugler som for eksempel kongeørn kan dette spenne over mange år), immature = juvenil eller subadult, adult = fugl med ferdig utviklet voksen fjærdrakt.

Takk!

Som alltid rettes en stor takk til alle som har bidratt med observasjoner og respondert positivt på våre henvendelser. Som vanlig en ekstra takk til de som har bidratt med bilder til rapporten.



Gresshoppesanger, Årnestangen, Nordre Øyeren 11.7.2024. Foto: Eyvind Rugland.

Fugleåret 2024 kort oppsummert

Sammenlignet med de siste årene uteble de aller største sjeldenhetene i 2024, og det ble ikke funnet noen nye arter for Oslo og Akershus. Året bød likevel på mange fine fugleopplevelser og spennende observasjoner. Vi fikk gledelig nok en observasjon av dvergsvane for andre år på rad, etter mange år uten observasjoner. Det var et godt år for tundragås, med to uvanlig store flokker. Praktærfuglen var på plass, og det var også usedvanlig mye sjøorre, svartand og bergand på fjorden gjennom vinteren. Vannstanden på Øyeren bidro til et magert år for gressender på våren og vadere på sommeren, men et lite lyspunkt var ny rekord for sandlo. Den mest spennende vaderen ellers ble en fjellmyrløper på Fornebu. En større sjeldenhet var vår første polarlomvi siden 2015. Som vanlig ble det en del spennende terner med 2 funn av rovterne (3 individer), minst to svartterner og en splitterne. Det ble sett en gulnebblom og tre islom, hvorav den ene trakk forbi Huk på en dag som også ga østlandsrekord for trekkende smålom. To storker i løpet av et år er bra, og den ene oppholdt seg flere dager til glede for mange. Toppskarv hadde nok et meget godt år etter den voldsomme økningen i antall fugler fra sommeren 2023, og vi slutter nå å telle antall individer. En rørdrum ble sett av noen få heldige, mens egretthegre hadde nok et meget bra år.



Rovterne, sittende der de fleste rovterner ender opp hos oss, på tuppen av Årnestangen 28.6.2024. Foto: Svein Dale.

Lappugle er en annen art vi har sluttet å oppgi total statistikk for, men året utmerker seg likevel for arten med 5 påviste hekkinger. På tampen av året ble det også litt haukugler å se. På rovfuglfronten ble det rekord for steppehauk med 5 individer, og vi fikk nok en gang en spennende hybrid steppe- x myrhauk å bryne oss på. At vi kan omtale 6 rødglenter som en moderat årgang for arten, vitner bare om artens solide fremgang de siste årene, mens 2 svartglenter er noe vi ikke kan ta for gitt. Gledelig nok får vi dette året også en havørnhekking utenfor Håøya. En art med en del historiske funn, men som har vist seg stadig mer vanskelig å finne i Oslo og Akershus er jaktfalk. Vi får denne gangen vårt første funn av arten på 20 år. Eksotiske innslag fikk vi gjennom 4 hærfugler og 2 piroler. Det ble et godt år for sangere med ny rekord for både busksanger og gulbrynsanger, den første elvesangeren på noen år, en trostesanger, 4 gresshoppesanger og en hauksanger. Vi får 2 rødtoppfuglekonge, hvorav en går i ringmerkingsnettene ved Rustadstuen i Enebakk i likhet med en av gulbrynsangerne og, best av alt, en blåstjert! Ved hjelp av en lytteboks fikk vi konstatert vår første dvergfluesnapper på fire år. Det ble et hekkefunn av svartrødstjert, og rekordartet opptreden av svartstrupe. Vi får også vårt 4. funn av sitronerle. Fra finkefamilien gir 1. halvår oss en solid opptreden av polarsisik, mens 2. halvår bød på en del båndkorsnebb og en stor invasjon av konglebit fra slutten av oktober.

Artsgjennomgang

Dvergsvane *Cygnus columbianus* (64/146 - 1/1) | Alle funn

2024 1 2K Kjelle og Haneborg, Aurskog-Høland 26.3-7.4 (Simon Rix mfl.).

Etter at 2023 ga de to første funnene siden 2016 var det gledelig med en observasjon også i 2024. Fuglen holdt seg stort sett ved Kjelle, men ble også sett ved Haneborg i slutten av perioden. På landsbasis ble var det imidlertid nest dårligste forekomst siden første NFKF-rapport ble skrevet i 1991, med bare seks individer totalt (Winnem 2025, s. 64).



Dvergsvane (i midten) med sangsvaner. Kjelle, Aurskog-Høland 28.3.2024. Foto: Edna Mosand.

Sangsvane *Cygnus cygnus* | Hekkefunn

2024 1 hekking (5 pulli) Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 14.4-28.5 (Kjell Isaksen mfl.). 2 i par rugende Merkja, NØ, Lillestrøm 28.4-2.5 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 hekking (4 pulli) Slorene vest, Nordre Follo 29.4-25.5 (Per Grandalen). 1 hekking (8 pulli) Børterelva, Enebakk 1.5-6.8 (Ken Adelsten Jensen mfl.). 2 i par rugende Sagstuåa, Nes 3.-19.5 (Svein Dale mfl.). 2 i par rugende Faltjennet, Nes 3.-19.5 (Svein Dale mfl.). 2 ind. rugende Midtskog, Lillestrøm 6.5 (Svein Dale). 2 ind. rugende Eidsdammen, Aurskog-Høland 8.5 (Svein Dale). 1 hekking (2 pulli) Gjerdsrudtjern, Oslo 10.5-14.8 (Jack Dhainaut mfl.). 1 hekking (4 pulli) Triungsvann, Oslo 2.-21.6 (Edna Mosand mfl.). 1 hekking (3 pulli) Nesbukta, Maridalen, Oslo 6.6 (Simon Rix). 1 1K unge utenfor reir, ikke utvokst Dausjøen, Maridalen, Oslo 2.7 (Runar Mauritzen). 1 hekking (3 pulli) Kongsrudtjernet, Lillestrøm 21.7 (Øyvind Hagen, Trude Starholm)

Med 13 hekkinger får vi ny rekord, den gamle var på 11 fra 2021.

Ringgås *Branta bernicla* | Alle funn | ☘️ 12. april | 🍁 20. oktober

2024 10 ind. (ua. bernicla) Gressholmen, Malmøya, Ormsundkaia og Fiskevollbukta, Oslo og Langøyene, Nesodden 27.-30.5 (Fredrik Engelstad, Joel Lund mfl.). 12 ind. trekkende mot N Båtstø, Asker 31.5 (Bent Hammel). 11 ind. trekkende mot N Telthusbakken, Oslo 5.6 (Bjørn Penk). 4 ind. (ua. hrota) Rolfstangen, Fornebu, Bærum 5.6 (*Kjetil Johannessen, Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). 1 ind. (ua. hrota) Paradisbukta, Bygdøy, Oslo 5.6 (*Kjetil Johannessen, Knut Eie, Ann Torill Halvorsen).

Det ble ingen store trekkflokker av den vestlige underarten *hrota* på våren, men vi får et uvanlig flokkfunn av den østlige underarten *bernicla*, som stort sett forekommer som enkeltindivider eller noen få individer sammen.

Hvitkinngås *Branta leucopsis* | Desember - 10. mars

2024 4 ind. Østensjøvannet sør, Oslo 1.-6.1 (Ketil Knudsen mfl.). 6 ind. Storeflu, Nesodden 2.3 (Carsten Lome). 6 ind. Hengsenga, Bygdøy, Oslo 2.-10.3 (Simon Rix, Eyvind Rugland mfl.).

[Dverggås] *Anser erythropus* | Alle funn

2024 2 i par Rossholmleira, Monsrudvika og Hovsand, Lillestrøm 7.-12.9 (Øyvind Hagen, Trude Starholm mfl.).

Fuglene var fargemerket og stammer fra det svenske reintroduksjonsprosjektet. De regnes derfor ikke som spontant forekommende.

Tundragås *Anser albifrons* | Alle funn

2024 18 ind. (ua. albifrons) Hengsenga, Bygdøy, Oslo 2.-7.3 (Simon Rix mfl.). 26 ind. (ua. albifrons) Åkrene, Lillestrøm 3.3 (Øyvind Hagen, Trude Starholm mfl.). 1 ind. Torp - Østre Hemnes, Aurskog-Høland 6.3 (Svein Dale). 1 ind. Kjelle, Aurskog-Høland 6.3 (Stig Helge Basnes). 3 ind. (ua. albifrons) Mjærgløtt, Enebakk 17.-21.3 (John Martin Mjelde). Opptil 6 ind. (ua. albifrons) Kjelle, Aurskog-Høland 17.-30.3 (Ken Adelsten Jensen mfl.). 2 ind. (ua. albifrons) Beengen fuglefredningsområde, Nes 18.3 (Lars Petter Marthinsen). 2 ind. (ua. albifrons) Østby, Enebakk 18.3 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 ind. (ua. albifrons) Torp - Østre Hemnes, Aurskog-Høland 24.3 (John Martin Mjelde). 2 ind. Stomperud sør, Aurskog-Høland 27.3 (Ole Vignes). Opptil 2 ind. (ua. albifrons) Nordlimyra, Torshov, Lørenskog 27.-28.3 (Geir Høen mfl.). 4 ind. (ua. albifrons) Årnestangen, NØ, Rælingen 27.-28.3 (Jan Erik Haugen mfl.).1 ind. Øya, NØ, Lillestrøm 28.3 (Rune Christensen). 2 ind. (ua. albifrons) Åkrene, Lillestrøm 29.3 (Ketil Knudsen). Opptil 2 ind. (ua. albifrons) Nikevegen, Nes 29.3-3.4 (Øyvind Hagen mfl.). 6 ind. (ua. albifrons) Rundsand, NØ, Rælingen 1.4 (Anders Braut Simonsen mfl.). 6 ind. (ua. albifrons) Sand, Kulmoen travbane, Nes 3.4 (Simon Rix). Ukjent antall trekkende (lydopptak) Bergerskogen, Nesodden 8.4 (via Bård Bredesen). Opptil 7 ind. (ua. albifrons) Årnestangen, NØ Rælingen 13.-14.4 (Reidar Myhre mfl.). Opptil 2 ind. (ua. albifrons) Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 5.-8.5 (Øyvind Hagen mfl.). 1 adult (ua. albifrons) Bølerbekken, Østensjøvannet, Oslo 15.9 (Jenny Helen Stillerud). 1 ind. (ua. albifrons) Fautøya NØ, Rælingen 21.9 (Anders Braut Simonsen). 3 ind. Rossholmen, NØ, Lillestrøm 11.10 (Kjell Isaksen).

Et meget godt år for arten, og det er særlig spennende med to større flokker med henholdsvis 26 og 18 individer. Vi må helt tilbake til 1986 for å finne funn av mer enn 10 individer hos oss, i alle fall av det som er lagt inn på artsobservasjoner.



Tundragjess, underarten albifrons 3.3.2024. Flokken på 18 individer koste seg i en stor flomdam på Hengsenga, Bygdøy, Oslo, der det også samlet seg mye annen fugl. Foto: Kjell Isaksen.

Tundrasædgås *Anser serrirostris* | Alle funn

2024 1 ind. Vorma (ved Eidsvoll stasjon), Eidsvoll 28.-29.3 (*Øyvind Hagen, *Trude Starholm, Bjørn Harald Larsen). 1 ind. Hengsenga, Bygdøy, Oslo 28.-29.3 (*Joel Lund, Stig Johan Kalvatn mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.-7.4 (Jo Arne Sætre mfl.). 2 ind. Bogstadvannet, Oslo og Bærum 9.4 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Øya, NØ, Lillestrøm 12.4 (Geir Høen, Erling Hobøl). 1 ind. Svelle, NØ, Lillestrøm 17.4 (Simon Rix).1 ind. Ski Flyplass, Nordre Follo 21.10 (Jerry Skogbeck).

7-8 individer tilsammen, og et godt år for arten.

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* | Desember - 20. mars, juni - august


2024 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 14.3 (Edna Mosand). 2 ind. Mjærgløtt, Ytre Enebakk 17.3 (John Martin Mjelde). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 17.-20.3 (Eyvind Rugland mfl.). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 1.6 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Bogstadvannet, Oslo 14.6 (Jack Dhainaut). 1 ind. Sognsvann, Oslo 14.6 (Else K. Heinonen Andersen). 1 ind. Nesbukta, Maridalen, Oslo 15.6 (Hanne Refsem). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 11.-29.7 (Simon Rix mfl.). 8 ind. NØF, NØ, Rælingen 30.7 (Ken Adelsten Jensen, Trond Aspelund). 1 ind. Sognsvann, Oslo 29.8 (Jakob Harstad).

De første trekkende flokkene på dukket opp 18.3, så bare funn før det er tatt med på våren.

Taigasædgås *Anser fabalis* | Alle funn

2024 Ukjent antall Rundsandleira, NØ, Rælingen 4.-5.3 (via Simon Rix - GPS-merket fugl overnattet). Opptil 110 ind. Udnes, Nikevegen og diverse lokaliteter, Nes 5.3-3.4 (Simon Rix, Helge Berge mfl.). 2 ind. Haneborg, Liermåsan, Aurskog-Høland 1.4 (Kjell Isaksen). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 24.-28.4 (*Svein Dale, Ole Vignes). Opptil 93 ind. Flakstadmåsan og Vangsmo, Nes 24.8-26.9 (Simon Rix). 1 ind. trekkende mot S Irisveien, Tåsen, Oslo 26.10 (Simon Rix).

Fuglene som raster i Nes på vår- og høsttrekket tilhører en avgrenset populasjon som hekker i landskapet Dalarne i Sverige. Omstendighetene rundt disse er beskrevet i detalj i forrige LRSK-rapport. Siden noen av fuglene er GPS-merket kan trekkbevegelsene følges. I alle fall noen av fuglene overnattet på Øyeren på vei til rasteplassen i Nes, og dette skjedde også i 2023.



Maksantall for rastende taigasædgjess på lokaliteter i Nes kommune vår og høst 2012-2024.

Ubestemt taigasædgås/tundrasædgås *Anser fabalis/Anser serrirostris* | Alle funn

2024 1 ind. Setten ved Bunes, Aurskog-Høland 14.11 (Svein Dale).

Identifikasjon av enkeltindivider av dette artsparet (som tidligere var regnet som underarter av samme art) kan være utfordrende. Denne fuglen var ifølge observatøren sannsynligvis en tundrasædgås.

Grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis* | Alle funn

2024 Som vanlig bare en summarisk oversikt: Tidligste og seneste funn var 1 ind Hengsengtjernet, Bygdøy, Oslo 4.3 (Ketil Knudsen) og 2 ind. Langvannet / Knatten Bru, Lørenskog 4.11 (Geir Høen). Det høyeste antallet var to observasjoner av 4 ind. - Østensjøvannet, Oslo 14.3 (Jenny Helen Stillerud) og Langvannet, Lørenskog 3.10 (Geir Høen). De fleste funnene var som vanlig langs fjorden og ved kystnære

lokaliteter, i Lørenskog og ved Øyeren, men det var også noen funn fra Aurskog-Høland og fra Enebakk.

En voksen med en unge ble observert ved Bestumkilen og Sollerudstranda, Oslo 13.5-14.5 (Runa Søfteland Madsen), men det er vanskelig å si om hybriden selv hadde fått avkom eller om den kan ha "adoptert" en annen gåsunge.

Mandarinand *Aix galericulata* (46/52 - 1/1) | Alle funn

2024 1 hann Kusandråka, NØ, Lillestrøm 11.10 (Pål Aas).

Gravand *Tadorna tadorna* | November - februar

2024 1 ind. Lindøya, Oslo 19.2 (Glenn Martin, Ole Skimmeland). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 24.2 (Jack Dhainaut). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 24.2 (Jan Erik Haugen, Mariken Homleid). 1 ind. Geita, Fornebu, Bærum 27.2 (Bent Hammel). 2 i par Bygdøylund, Oslo 27.2 (Ketil Knudsen).

Noen av funnene fra slutten av februar kan nok dreie seg om de samme individene.

Praktærfugl *Somateria spectabilis* (3 - 0) | Alle funn

2024 1 adult hann Nesoddtangen og Steilene, Nesodden og Gåsungene, Bærum 16.3-3.5 (Hans Tjernshaugen mfl.). 1 adult hann Gåsungene og Vassholmflu, Bærum, Steilesand, Nesodden og Djupalen - Raudskjæra - Skogerholmen, Asker 13.10-8.12 (Bård Kyrkjedelen, Nina Hovland mfl.).

Funnene dreier seg om samme returnerende individ, og regnes ikke som et nytt funn. Fuglen ble først sett som 2K ved Bygdøy sommeren 2018 og er dermed nå 8K.



Vi unner oss et bilde av denne i år også. Praktærfugl hann med ærfugler, Tangen brygge, Nesodden 16.3.2024. Foto: Oddvin Lund.

Ærfugl *Somateria mollissima* | Innlandsfunn

2024 1 hann Årungen, Ås 27.4-2.5 (Per Morten Groth).

Sjøorre *Melanitta fusca* | Juni - august, vinterfunn innlandet

2024 Sommerfunn: 2 adult hann Heggholmen, Gressholmen, Oslo 3.6 (Fredrik Engelstad). 1 2K hann Storeflu, Bunnefjorden, Nesodden 14.6 (Morten Bergan, Geir Sverre Andersen, Ulla Amanda Falch). 2 ind. Fornebu, Bærum 31.8 (Geir Sverre Andersen). Vinterfunn i innlandet: 1 hunnfarget Sanderudvika, Mjøsa, Eidsvoll 16.12 (Bjørn Harald Larsen). 1 hunnfarget Toftnesvika, Vorma ved Minnesund, Eidsvoll 16.12 (Bjørn Harald Larsen).

I tillegg til observasjonene over bør det også nevnes at det var uvanlig høye antall av dykkender i områdene rundt Fornebu og Nesodden utover høsten og vinteren, med maks antall for sjøorre 230 ind. ved Lagskjærflua, Nesodden 24.11 (Bård Bredesen). Dette er ny rekord for seinhøst og vinter, og det nest høyeste antallet registrert i artsobservasjoner i Oslo og Akershus noensinne (etter et funn på 300 ind. Øksnestangen, Asker 10.4.2016). Det skulle bli enda høyere antall utover i 2025, som beskrives i neste rapport.

Svartand *Melanitta nigra* | Juli - august, vinterfunn innlandet

2024 1 ind. Gressholmen, Oslo 17.7 (Simon Rix). 1 adult hunnfarget Gåsungene, Bærum 19.7 (Morten Bergan). 2 hunnfarget Gressholmen, Oslo 13.-15.8 (Fredrik Engelstad, Simon Rix). 2 hunnfarget Storøykilen, Fornebu, Bærum 19.8 (Ivar Schjetne). 6 ind. Bomannsvik, Nesodden 30.8 (Bård Bredesen).


Også svartand hadde gode antall i områdene innerst i Oslofjorden på seinhøsten, med maks antall 150 individer ved Storeflua 4. og 10.11 (Bård Bredesen, Cathrine Marie Whist) og 100 individer ved Vassholmflu, Fornebu, Bærum 15.11 (Morten Bergan). Maksantallet for hele året ble 400 individer ved Bygdøy og Nesoddtangen 9.5, men det er en god del observasjoner med langt høyere antall enn dette fra tidligere (rekorden er 1300 individer ved Rolfstangen 11.5.2019).

Lappfiskand *Mergellus albellus* | Alle funn

2024 1 ind. Vorma ved Minnesund, Eidsvoll 2.1 (Jon Are Myhrer). 1 hann Heggholmsund, Gressholmen, Oslo 27.1 (Julian Bell) og Gamle sjøflyhavna, Fornebu, Bærum 28.1 (Simon Rix). 1 adult hann Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 1.2 (Éric Francois Roualet, Andrew Barski). 1 adult hann Nakkholmen og Østensjøvannet, Oslo og Hundesundet, Fornebu, Bærum 17.2 - 22.2 (Jan Erik Haugen, Sven Inge Marcussen, Ole Skimmeland mfl.) 1 hann Nittelva, Rælingen 5.-17.3 (Turid Brox Nilsen mfl.). 1 hunn Bjerkholmen, Fornebu, Bærum 22.3 (Ole Skimmeland). 1 hann Øyeren sør for øyene, NØ, Lillestrøm 22.3 (Erling Hobøl, Kjell Hobøl). 1 hunn Vorma (ved Eidsvoll stasjon), Eidsvoll 28.3 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 hunn Storøykilen, Fornebu, Bærum 31.3 (Ann Torill Halvorsen mfl.). 2 adult hann Nittelva, NØ, Rælingen 6.4 (Anders Braut Simonsen). 1 hann Svelleveien, Lillestrøm 13.4 (Pål Johannessen). 1 hann Merkja, NØ, Lillestrøm 13.4 (Erling Hobøl, Kjell Hobøl). 1 hunn Stilla, Lillestrøm 13.-14.4 (Keith Redford mfl.). 2 i par Risebrutjernet, Ullensaker 17.-18.4 (Jon Are Myhrer mfl.). 2 i par Bogstadvannet, Oslo 18.4 (*Rune Zakariassen, Edna Mosand). 1 adult hann

Årnestangen, NØ, Rælingen 21.-22.4 (Thomas Sæther, Erling Hobøl mfl.). 1 ind. Blesaleira, NØ, Lillestrøm 15.9 (Erling Hobøl). 1 hunnfarget Østensjøvannet, Oslo 29.9-19.10 (Jack Dhainaut mfl.). 2 ind. Svellet, NØ, Lillestrøm 2.11 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). 1 hunnfarget Gressholmen, Oslo 4.11 (Fredrik Engelstad). 1 hunnfarget Snekkervika, NØ, Rælingen 11.11 (Geir Anderssen).

Anslagsvis 22 individer, som er rundt gjennomsnittet for de siste årene, men det kan nok være gjengangere som har flyttet seg mellom ulike lokaliteter i materialet.



Antall lappfiskand 2002 - 2024.




Lappfiskandhannen som holdt seg ved Østensjøvannet i februar og mars ble et populært motiv blant fotografer. Den antatt samme fuglen ble først sett ved Nakkholmen, og var også innom fjorden et par ganger (ved Nakkholmen og Fornebu) innimellom Østensjøvannet-oppholdene. Her er den fotografert ved Østensjøvannet 24.2.2024 av Jostein Myre.

Taffeland *Aythya ferina* | Alle funn

2024 2 i par Holmen, Asker 23.2 (Carsten Lome). Opptil 2 i par Østensjøvannet, Oslo 8.-10.4 (Jenny Helen Stillerud mfl.). 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 14.-15.4 (Kjell Isaksen mfl.). 1 hann Stilla, Lillestrøm 20.-29.4 (Knut Waagan mfl.). 2 adult i par Slorene, Nordre Follo 22.4 (Line Lund Norbakk). 2 i par Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 28.4-5.5 (Jan Erik Haugen mfl.). 1 hann Nordbytjernet, Ullensaker 1.5 (Rune Fjellvang). Opptil 54 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 16.6-13.10 (Øyvind Hagen, Eyvind Rugland mfl.). 2 adult hann Årnestangen, NØ, Rælingen 23.6 (*Ole Skimmeland, Anders Braut Simonsen). Opptil 67 ind. NØ, Rælingen og Lillestrøm 21.8-27.10 (Svein Dale, Simon Rix mfl.). 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 26.10 (Eli Gates, Richard Gates). 1 ind. Byleira og Teigleira, NØ, Rælingen 9.11 (Stig Helge Basnes, Erling Hobøl, Thomas Sæther).

Vinterfunn er ganske uvanlig hos oss, årets februarfunn er bare det femte funnet fra perioden januar-februar registrert i artsobservasjoner. Ved Hellesjøvannet falt maksantallet på 54 individer 27.7, mens maksantallet for Øyeren på 67 individer falt på 18.9.



Maksantall for taffeland ved Hellesjøvannet og Nordre Øyeren 2010-2024.

Bergand *Aythya marila* | Alle funn

2024 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 27.4-1.5 (Martin Fleissner Sunding, Christine Sunding mfl.). 5 ind. (2 hunn + 3 hann) Svelle, NØ, Lillestrøm 4.5 (Thomas Sæther, Ole Vignes). 2 i par Gressholmen, Oslo 12.5 (Fredrik Engelstad). 2 i par Maridalsvannet, Oslo 13.5 (Simon Rix mfl.). 3 ind. (2 hann + 1 hunn) Østensjøvannet, Oslo 20.5 (Michael Hundeide mfl.). 3 hunn Årnestangen, NØ, Rælingen 5.10 (Kjetil Johannessen). 4 hunnfarget Botshaugtangen, Vorma, Eidsvoll 25.10 (Bjørn Harald Larsen). 3 ind. (1 hunnfarget + 2 hann) Vorma (ved Eidsvoll stasjon), Eidsvoll 2.11 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). 7 hunnfarget Nesoddtangen, Nesodden 3.11 (Bård Bredesen). Opptil 3 hunnfarget Halden brygge og Vassholmflu, Fornebu Bærum 3.-15.11 (*Thomas Lyche, Morten Bergan, Geir Sverre Andersen mfl.). Opptil 5

hunnfarget Gressholmen, Oslo 14.-17.11 (*Fredrik Engelstad, Julian Bell). 2 hunnfarget Vorma, Eidsvoll 16.11-16.12 (Knut Eie mfl.). 12 hunnfarget Nesoddtangen, Nesodden 18.11 (Bård Bredesen). Opptil 5 ind. Lagskjærflua, Nesodden 28.11-1.12 (Bård Bredesen, Jan Erik Røer). 2 hunnfarget Storeflu, Nesodden 8.12 (Andreas Gullberg). 1 hunn Storråka, NØ, Lillestrøm 14.12 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). 1 hunnfarget Storråka, NØ, Lillestrøm 30.12 (Erling Hobøl).

Totalt anslagsvis 44 individer og et meget godt år! Det er særlig flokker i indre Oslofjord utover høsten som trekker opp, med 12 individer ved Nesoddtangen 18.11 som høyeste antall sett samtidig. Det må likevel nevnes at det er vanskelig å anslå antall individer nøyaktig, og at det nok kan være noen av de samme individene som ble registrert på flere lokaliteter, særlig på fjorden på høsten.

Knekkand *Spatula querquedula* | Alle funn | 🍀 31. mars | 🍁 8. november

2024 1 hann rundsandleira, NØ, Rælingen 1.4 (*Anders Braut Simonsen, Erling Hobøl). 2 adult i par Årungen sør, Ås 18.4 (Theodor Korsgaard). 1 ind. Nordbytjernet, Ullensaker 1.5 (Rune Fjellvang). 2 i par Maridalsvannet, Oslo 23.5 (*Vidar Christensen, Simon Rix). 2 i par Bølerbekken, Oslo 27.5 (Jenny Helen Stillerud).

1.4 er tidlig, men så vidt ikke rekord siden det foreligger ett tidligere funn fra 31.3 og flere fra 1.4. Bare 8 individer til sammen er veldig labert sammenliknet med de siste årene. En faktor som kan ha medvirket til lave tall både for knekkand og andre gressender var perioder med uvanlig høy vannstand på Øyeren under vårtrekket, noe som virker negativt inn på antall rastende vannfugl (ref. [5], s.3).

Skjeand *Spatula clypeata* | Alle funn

2024 Tidligste og seneste: 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 26.3 (Simon Rix). 1 ind. Gamle sjøflyhavna, Fornebu, Bærum 20.10 (Simon Rix).

Anslagsvis 55 individer, men det er nok snakk om en del gjengangere i materialet. Det er særlig vanskelig å si i hvor stor grad fugler på ulike lokaliteter på vårtrekket kan dreie seg om de samme individene. 55 individer er omtrent rundt det gjennomsnittlige for de siste årene, en del ned igjen etter 2023, da det ble satt ny (anslått) rekord med 80 individer.

Snadderand *Mareca strepera* | Alle funn

2024 1 adult hann Verket, Asker 3.1-28.3 (Eli Gates, Richard Gates mfl.). 2 i par Østensjøvannet sør, Oslo 23.3 (Jenny Helen Stillerud mfl.). 2 i par Kragtorpvika, Hemnessjøen sør, Aurskog-Høland 7.4 (Svein Dale mfl.). Opptil 3 ind. Fautøya, NØ, Rælingen 12.-14.4 (Geir Høen mfl.). 2 hann Snekkervika, NØ, Rælingen 13.4 (Jan Erik Haugen, Erling Hobøl). 1 hann Snekkervika og Fautøya, NØ, Rælingen 25.-27.4 (Anders Braut Simonsen mfl.). 2 i par Storøykilen, Fornebu, Bærum 1.5 (Bjørn Olav Tveit, Øivind Syvertsen). 2 i par Monsrudvika, NØ, Lillestrøm 2.5 (Finn Hauge). 1 ind. Rossholmleira, NØ, Lillestrøm 12.5 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad, Ken Adelsten Jensen). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 20.5 (Knut Waagan). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 17.6 (Simon Rix mfl.). 1 hann Tuentangen, Lillestrøm 12.7 (Éric Francois Roualet, Ken Adelsten Jensen). 2 hunnfarget Østensjøvannet sør, Oslo

31.7-6.8 (Kjell Isaksen mfl.). 3 ind. Monsrudvika og Rossholmen, Lillestrøm 17.8 (Øyvind Hagen). 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 7.-8.9 (Øyvind Hagen, Trude Starholm mfl.).

Anslagsvis 24 individer er dårligere enn fjoråret, men det er kun på Øyeren dette er merkbart, og som nevnt under knekkand kan nok unormalt høy vannstand her under vårtrekket ha spilt inn. Så selv om antallet er noe lavere enn for de siste meget gode årene er det neppe grunn til å tro at dette skyldes en endring i den positive trenden for arten.



To gode arter på samme bilde. Snadderandpar og lappfiskand hann, Østensjøvannet, Oslo 23.3.2024. Foto: Edna Mosand.

Brunnakke *Mareca penelope* | Desember - februar

2024 3 hann Bjørvika og Akerselva, Oslo 3.1-18.2 (Stig Johan Kalvatn mfl.). 1 hann Kongshavn, Oslo 11.2 (Stig Johan Kalvatn, Jan Erik Berglihn. 1 hann Ankerbrua, Akerselva, Oslo 3.-30.12 (Stig Johan Kalvatn mfl.).

De tre hannene i januar dreier seg om de samme (ringmerkede) fuglene som i desember 2023, og fuglen sett ved Kongshavn i februar kan nok også dreie seg om en av disse. De samme fuglene dukker ofte opp på samme lokalitet på vinteren hvert år, men vi har dessverre ingen opplysninger om eventuelle ringer på fuglen fra desember, så det er vanskelig å si om den var en av de samme.

Stjertand *Anas acuta* | Desember - mars

2024 Opptil 6 i par Kjelle, Aurskog-Høland 17.-29.3 (Ken Adelsten Jensen mfl.). Opptil 5 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 26.-27.3 (Simon Rix mfl.). 1 hann Mjærgløtt, Ytre Enebakk, 28.-30.3 (John Martin Mjelde). 1 hunnfarget Østensjøvannet, Oslo 1.12 (Anne Kari Norland). 1 hunnfarget Holmen, Asker 5.-8.12 (Øivind Syvertsen mfl.). 1 1K hann Frognerkilen, Oslo 22.12 (Lena W. Nystrøm).


Krikkand *Anas crecca* | Januar - februar

2024 1 hunn Frognerkilen indre, Oslo 1.1 (Runa Søfteland Madsen mfl.). 1 hunn Storøykilen, Fornebu, Bærum 5.1 (Simon Rix). Opptil 5 ind. Frognerparken, Oslo 21.1-28.2 (Bent Hammel mfl.). 1 hann Engervannet, Bærum 17.-20.2 (Edna Mosand mfl.)

Vaktel *Coturnix coturnix* | Alle funn | ☘️ 10. mai | 🍁 18. oktober

2024 Tidligste og seneste: 1 ind. Nordre Ski gård, Nordre Follo 18.-27.5 (Jerry Skogbeck mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Holstad NV, Ås 5.8 (Hilde Lafjell)

Totalt anslagsvis 58 individer, der det som vanlig må tas forbehold om at det kan være noen dobbelttellinger og innslag av fugler som flytter seg i løpet av sangperioden. Dette ble et forholdsvis godt år for arten, men det er et stykke opp til toppårene. De beste kommunene var Aurskog-Høland (11), Lillestrøm (10), Nordre Follo og Ås (begge 8).




Antall rapporterte vaktler 2000 - 2024.

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* | Alle funn

2024 Opptil 3 ind. Tofte, Asker 4.1-23.3 (Jostein Bærø Engdal, Kari Mathilde Engdal mfl.). Opptil 2 ind. Kongshavn, Oslo 4.1-17.3 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 10.1-18.2 (Tore Westgård, Terje Pettersen mfl.). 1 ind. Andelva i Bårlidalen, Eidsvoll 16.1 (Bjørn Harald Larsen). 1 ind. Sørenga, Oslo 26.1 (Helge Berge). 1 ind. Tangen Brygge, Nesodden 2.2 (Bård Bredesen). 1 ind. Paddehavet, Oslo 11.2-1.3 (Stig Johan Kalvatn, Jack Dhainaut). 1 ind. Åros brygge, Asker 12.3 (Øivind Syvertsen). 1 ind. Båtstø, Asker 1.4 (Bent Hammel). 1 ind. lokalitet i Vestby 1.4-5.5 (Jon Arne Wilhelmsen mfl.). 1 ind. Bjørkelangsjøen nord, Aurskog-Høland 7.4 (Svein Dale mfl.). 1 ind. Berledammen, Heer, Frogn 17.-20.4 (*Richard Gjersøe, Hilde Lafjell). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 18.4 (Jenny Helen Stillerud). 1 ind. Nesbukta, Maridalen, Oslo 24.-25.4 (Halvard Hauer mfl.) 1 adult lokalitet i Vestby 2.8 (Inger Helene Hastum). 1 ind. Slorene øst, Nordre Follo 10.8 (Per Grandalen). 1 ind. Rossholmen, NØ, Lillestrøm 18.9 (Simon Rix). Opptil 4 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 19.9-18.11 (Vidar Christensen mfl.). 1 ind. Engervannet, Bærum 4.-11.10 (Geoffrey Acklam mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 11.10 (Jenny Helen Stillerud, Ann-Margareth Larsen). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 18.10 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Slorene øst, Nordre Follo

24.-29.10 (*Per Grandalen, Jerry Skogbeck). 1 ind. Kongshavn, Oslo 3.11-31.12 (Jack Dhainaut mfl.). 1 ind. Båtstø båthavn, Asker 4.11-7.12 (Øivind Syvertsen mfl.). 1 ind. Risa ved Dal, Eidsvoll 16.11 (Knut Eie mfl.). 1 ind. Nakkholmen, Lindøya og Bygdøy, Oslo 30.11-22.12 (Anders Braut Simonsen, Jack Dhainaut mfl.). 1 ind. Skjæra, Tofte, Asker 5.12 (Steinar Stueflotten). 1 ind. Sjøvollbukta, Asker 5.-10.12 (Øivind Syvertsen). 1 ind. Holmen, Asker 7.12 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Leangbukta, Asker 8.-19.12 (Øivind Syvertsen). 1 ind. Gamle sjøflyhavna, Fornebu, Bærum 30.12 (Andreas Gullberg). 1 ind. Verket, Asker 31.12 (Eli Gates, John Apeland).

Anslagsvis 32 individer, og et år over gjennomsnittet. Som påpekt i tidligere rapporter blir en del individer sett hver vinter i tidligere Røyken og Hurum, som ble en del av Asker kommune (og vårt rapportområde) i 2020. Dette trekker antall individer opp. Det er ikke rapportert hekkefunn, men det ble sett et individ i hekketid på en lokalitet der arten har hekket flere ganger tidligere.



Dvergdykker, anslått antall individer 2002 - 2024. For årene med hekkefunn (2020-22) er bare voksne fugler tatt med. Fra 2020 bidrar innlemmelsen av tidligere Røyen og Hurum kommuner i Asker til noen ekstra individer hver vinter.

Horndykker *Podiceps auritus* | Alle funn

2024 Det ble ikke meldt om sikre hekkefunn, men det var fugler på plass i hekketid på flere lokaliteter i Ullensaker, så dette skyldes nok fort manglende besøk i ungeperioden. Som vanlig ble det sett en del rastende individer på vårtrekk langs fjorden, men i ganske beskjedent antall. Maksantallet var 6 adult Storeflu, Nesodden 25.4 (Jan Erik Røer), ellers ble stort sett bare 1-2 individer sett. I Mjøsa ble det sett fugler fra april til desember, men det var ingen funn i sommermånedene juni til august. Maksantallet her var to observasjoner fra 25.4: 15 ind. Langset, Eidsvoll 25.4 og 6 ind. Minnesund, Eidsvoll 25.4 (begge Bjørn Harald Larsen).

Funn fra andre lokaliteter, samt vinter-, sommer- og høstfunn fra fjorden: 2 ind. Steilene, Nesodden 29.1 (Terje Pettersen, Tore Westgård). 1 ind. Steilene, Nesodden 4.2 (Terje Pettersen, Tore Westgård). 2 ind. Østensjøvannet nord, Oslo 25.4 (Ellen

Askum, Torill Ask, Jenny Helen Stillerud). 3 ind. Maridalsvannet Nord, Oslo 25.4 (*Simon Rix, Halvard Hauer). 5 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 29.4 (Ellen Askum). 2 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 3.5 (Finn Hauge). 1 ind. Dælivannet, Bærum 3.5 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen, Rune Zakariassen). 1 ind. Årungen, Ås 1.8 (Ann Kristin Østgård). 1 ind. Fornebu, Bærum 31.8 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Lindøya, Oslo 26.10 (Stig Johan Kalvatn, Julian Bell

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena* (ind: 95 - 1) | Alle funn

2024 1 adult Galteskjær og Huk, Oslo og Nesoddtangen, Nesodden 5.5 (*Andreas Gullberg, Simon Rix, Bård Bredesen,).

Etter flere gode år med ganske mange observasjoner 2017 - 2021 har det blitt færre funn de siste årene, med bare to individer i 2022 og 2023, og nå altså bare ett i 2024.





Venstre: Dvergdykker, Sørenga, Oslo 26.1.2024. Foto: Helge Berge. Høyre: Årets eneste gråstrupedykker, Galteskjær, Oslo 5.5.2024. Foto: Andreas Gullberg.

Toppdykker *Podiceps cristatus* | Desember - februar

2024 Mens det var svært få vinterfunn av toppdykker i 2023, ble det noe overraskende observert mange individer utover januar og februar 2024, og det er vanskelig å sammenfatte funnene for å si noe om antall til sammen. I Asker ble en fugl sett ved Tofte fra 14.2, mens det i skjærgården lenger nord (Vollen til Ostøya) var mange observasjoner av flere individer, med en topp på 13 individer 29.1 (12 ved Langåra og en ved Raudskjæra (Terje Pettersen, Tore Westgård). I Bærum ble det sett 1-2 individer ved diverse lokaliteter begge månedene, mens det i Oslo også var mange funn ved ulike lokaliteter, med opptil 5 individer sett samtidig.

I desember var det langt færre funn, men det kan jo også skyldes lavere fuglekikkeraktivitet: 1 ind. Raudskjæra, Asker 8.12 (Terje Pettersen, Tore Westgård). 1 ind. Lindøya, Oslo 22.12 (Runa Søfteland Madsen). 1 ind. Nakkholmsund, Oslo 22.12 (Runa Søfteland Madsen). 1 ind. Øyeren (Byleira og Teigleira), NØ, Rælingen 30.12 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). Merk et litt overraskende funn fra Øyeren.

Skogdue *Columba oenas* | 15. oktober - februar

2024 Det var ingen reelle vinterfunn, men første fugl på Bygdøy var på plass på Huk allerede 14.2 (Jostein Myre). Etter dette var det jevnlige funn fra flere lokaliteter, så vi tar ikke med flere her. Fra høsten er det bare ett funn i rapporteringsperioden: 1 ind. Lindøya, Oslo 13.11 (Jan Erik Haugen).

Trane *Grus grus* | Oktober - 15. mars

2024 1 ind. trekkende mot N Skøyenhaugen, Oslo 2.3 (Nils Gundersen). 2 ind. Nordre Enger, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 5.3 (Bente Wallander). 1 ind. Kongsrudtjernet, Lillestrøm 14.3 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. trekkende mot N Korsegården, Ås 14.3 (Kjetil Johannessen). 2 ind. Brautmet, Aurskog-Høland 14.3 (Bente Wallander). 1 ind. lokkelyd Gressholmen, Oslo 19.10 (Fredrik Engelstad).

Vannrikse *Rallus aquaticus* | Alle funn

2024 Det ble to sikre hekkefunn, begge fra Storøykilen, Fornebu, Bærum: 1 pulli sett, men flere hørt 15.-30.6 (Bjørn Olav Tveit). 1 pulli sett 14.8 (Simon Rix). På samme lokalitet ble det også sett en flygedyktig 1K i begynnelsen av oktober. Ellers på Fornebu var det bare ett funn hver i januar og februar, begge fra Storøykilen, men fra april ble det jevnlige observasjoner ut året, med maksimalt 4 individer rapportert samme dag (20.10). De fleste observasjonene er fra Storøykilen, men det er også noen fra Koksa. Det ble også gjort et sannsynlig hekkefunn ved Mork, Nittedal, der det sang et individ fra 29.5, og en 1K ble sett 24.8 (Éric Francois Roualet mfl.). Dette er i så fall første hekkefunn for Nittedal. Ved Slorene øst, Nordre Follo var det opptil to syngende individer 24.4-7.6, og en observasjon 9.9. Ved Hellesjøvannet, Aurskog-Høland var det jevnlige observasjoner av opptil 3 individer i perioden 7.4-13.10, med opptil to syngende.

Funn fra andre lokaliteter: 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 27.1 (Jenny Helen Stillerud). 1 ind. sang Årnestangen (sørspiss), NØ, Rælingen 18.5 (Erling Hobøl). 1 ind. sang Årnestangen (innerst) NØ, Rælingen 22.5 (Anders Braut Simonsen). 1 ind. sang Stilla, Lillestrøm 31.5-2.6 (Karsten Molværsmyr mfl.). 1 ind. sang Ekebergdalen, Enebakk 10.-13.6 (Rune Christensen, Trond Aspelund mfl.). Opptil 2 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 7.-14.10 (Simon Rix mfl.). 2 ind. Østensjøvannet, Oslo 9.-10.11 (Dag Brynjelsen). 1 ind. Stovivannet, Bærum 12.11-13.12 (Steinar Christensen mfl.). 1 ind. Vollebukta, Verket, Asker 13.12 (Bjørn Olav Tveit, Merete Wiken Dees).




1K vannrikse, Nedre dam, Mork, Nittedal 24.8.2024. Foto: Èric Francois Roualet.

Åkerrikse *Crex crex* | Alle funn | 🍀 29. april | 🍁 12. oktober

2024 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 26.5 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Mangen, Aurskog-Høland 3.6 (Bente Wallander). 1 hann Jar - Vestby - Steinsrud, Aurskog-Høland 4.-11.6 (Svein Dale mfl.). 1 ind. Kauserud, Ullensaker 8.6 (Hanne Refsem). 1 ind. Nordre Ski og Midtsjø, Nordre Follo 8.-20.6 (Erik Alexander Hansen mfl.). 1 ind. Sibilrud, Hurdal 16.6 (Eivind Sibilrud Løvhaug). 1 ind. Salerud, Tærud, Lillestrøm 2.7 (Øyvind Jamne). 1 hann Våler - Hauger - Vallerud, Lørenskog 2.-4.7 (Kent Gusdal mfl.). 1 ind. Brautergutua, Nes 13.7 (Rune Tommelstad).

Totalt 9 individer, alle syngende. Dessverre ble det nok et ganske labert år, men noe bedre enn bunnåret 2023. Birdlife Norge sitt åkerrikseprosjekt beskriver et greit år for åkerriksa, med 129 syngende hanner, mer enn dobbelt så mange som de to foregående sesongene, og på linje med gjennomsnittet siden 2009. Men selv om det var et godt år mange andre steder, var det et begredelig år på Sørøstlandet generelt, ikke bare i Oslo og Akershus (Falkenberg og Ranke, 2025). Birdlife Oslo og Akershus har akkurat kommet med en grundig rapport laget på oppdrag for Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, som tar for seg utviklingen for arten i området over tid. Det påpekes blant annet at åkerriksa fortsatt har viktige kjerneområder i regionen, men at bestanden er svært sårbar og at langvarig innsats og tiltak er nødvendig for å forhindre ytterligere tilbakegang (Eie, 2025).



Antall rapporterte åkerrikser, 2010-2024.

Myrrikse *Porzana porzana* | Alle funn | 🍀 24. april | 🍁 30. september

2024 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 24.4 (Svein Dale). 1 ind. Tuentangen, NØ, Lillestrøm 8.-15.6 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad mfl.). 1 ind. Årnestangen NØ, Rælingen 23.6 (Anders Braut Simonsen).

Alle observasjonene dreier seg om syngende individer. 24.4 er ny vårekstremumsdato, men bare tre dager tidligere enn den gamle, som var 27.4.

Sivhøne *Gallinula chloropus* | Desember - februar

2024 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.-26.1 (Ketil Knudsen mfl.)

Tjeld *Haematopus ostralegus* | November - februar

2024 1 ind. trekkende mot NØ Haukekollen, Fornebu, Bærum 5.2 (Bjørn Olav Tveit mfl.). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 22.2 (Helge Berge). 1 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 28.2 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Coop, Tofte, Asker 28.2 (Steinar Stueflotten).

Fra Oslo er bare første funn tatt med, de påfølgende dagene ble det sett tidlig ankomne trekkfugler på de vanlige stedene som Huk og Nakkholmen.

Tundralo *Pluvialis squatarola* | November - 15. juli | ☘ 23. april | 🍁 2. november

2024 1 ind. Gressholmen, Oslo 23.-24.5 (Sonu Lukose mfl.). 1 ind. trekkende Tuentangen, NØ, Lillestrøm 10.6 (Jan Erik Haugen). 1 ind. trekkende Tuentangen, NØ, Lillestrøm 11.6 (Knut Lindh).

Heilo *Pluvialis apricaria* | November - 20. mars |

2024 2 ind. Dyrerud - Spelhaug - Nygard, Aurskog-Høland 27.3 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Årnestangen NØ, Rælingen 28.3 (Jan Erik Haugen, Ole Vignes, Mariken Homleid).

Sandlo *Charadrius hiaticula* | November - februar, hekkefunn | ☘ 24. februar | 🍁 31. oktober

2024 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 24.2 (Bjørn Penk). 3 ind. Nakkholmen, Oslo 24.2 (Jack Dhainaut, Runa Søfteland Madsen). 1 ind. Nakkholmen, Oslo 25.2 (Jan Erik Haugen).

24.4 er tangering av dato for tidligste observasjon på våren, det er nok mulig det dreide seg om de samme fuglene på begge lokalitetene den dagen. I et ellers ganske dårlig vaderår var det hyggelig å få ny rekord for antall sandlo: 180 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 10.8 (Reidar Myhre mfl.). Den gamle rekorden var 140 individer samme sted både i 2014 og 2017, begge i august. Hekkefunn: 1 ind. avledningsmanøver Storøya, Fornebu, Bærum 11.5 (Kjetil Johannessen). 1 hekking (3 pulli, hvorav to overlevde) Gressholmen, Oslo 22.6-17.7 (Fredrik Engelstad mfl.).

Vipe *Vanellus vanellus* | Desember - februar

2024 2 ind. Søndre Haug, Ås 24.2 (Svein Dale). 1 ind. Søndre Gryteland, Nordre Follo 25.-26.2 (Lars Egil Haugen). 1 ind. Ski Flyplass, Nordre Follo 26.2 (Jerry Skogbeck). 1 ind. Oppsand, Nordre Follo 27.2 (Jerry Skogbeck).

Lappspove *Limosa lapponica* | November-mars, mai - juni

2024 1 ind. Svelle, NØ, Lillestrøm 1.-5.5 (Jostein Vattøy mfl.). 1 ind. rastende Huk, Bygdøy, Oslo 9.5 (Simon Rix, Jack Dhainaut). 2 ind. trekkende Huk, Bygdøy, Oslo 9.5 (Edna Mosand). 1 ind. Gressholmen, Oslo 9.-19.5 (Bjørn Penk, Runar Mauritzen mfl.). 1 ind. Raudskjæra, Asker 11.5 (Andreas Gullberg). 1 ind. Viernbukta naturreservat, Asker 13.5 (Morten Bergan, Ulla Amanda Falch).

Svarthalespove *Limosa limosa* | Alle funn | ☘️ 8. april | 🍁 15. oktober

2024 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 7.-8.6 (Erling Hobøl mfl.). 1 ind. Svelle, NØ, Lillestrøm 9.7 (Geir Høen). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 21.8 (Svein Dale). 10 ind. trekkende mot S Årnestangen , NØ, Rælingen 21.8 (Svein Dale).

Totalt 14 ind, hvorav 10 i samme flokk.



Svarthalespove Årnestangen, Rælingen 8.6.2024. Foto: Reidar Myhre.

Kvartbekkasin *Lymnocryptes minimus* | Alle funn

2024 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 23.1 (Jenny Helen Stillerud). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 19.3 (Jenny Helen Stillerud). 1 ind. Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 22.3 (Jenny Helen Stillerud). 1 ind. Søndre Holm, Nittedal 25.3 (Andrew Barski). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 17.8 (Ole Skimmeland). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 21.8 (Gunnar Gisholt). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 7.9 (Jenny Helen Stillerud). 3 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 14.9 (Reidar Myhre). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 22.9 (Ann Torill Halvorsen). 1 ind. Rulse, Nittedal 30.9 (Éric Francois Roualet). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 5.10 (Kjetil Johannessen). 2 ind. Huken - nord, Steinbruvannet, Oslo 6.10 (Jan Erik Berglihn). 2 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 6.-8.10 (Simon Rix, Per Christian Moan). Opptil 3 ind. Huken pukkverk, Oslo 11.-17.10 (Jan Erik Berglihn mfl.). Opptil 4 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 20.-22.10 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Maridalsvannet, Oslo 22.10 (Milos Petkovic). 3 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 7.11 (Simon Rix). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 20.-21.11 (*Simon Rix, Edna Mosand). 1 ind. Nedre Vaggestein, Maridalen, Oslo 20.12 (Simon Rix). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 25.12 (Erling Hobøl).

Selv om vi ikke har laget noen statistikk på det, er det nok sannsynlig at bruk av termisk kikkert har en positiv innvirkning på antall funn av kvartbekkasin og en del andre arter.

Rugde *Scolopax rusticola* | Desember-februar

2024 1 ind. Rambergøya, Gressholmen, Oslo 5.12 (Fredrik Engelstad).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media* | Alle funn | ☘ 28. april | 🍁 15. oktober

2024 Opptil 3 ind. Søndre Holm, Nittedal 5.-12.5 (Éric Francois Roualet, Andrew Barski mfl.). 1 ind. Kragtorpvika, Hemnessjøen sør, Aurskog-Høland 11.5 (Ole Vignes). 1 ind. Nedre Vaggestein, Maridalen, Oslo 6.9 (Simon Rix).



Dobbeltbekkasin Søndre Holm, Nittedal 9.5.2024. Foto: Éric Francois Roualet.

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago* | 15. november - 15. mars

2024 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 23.1 (Jenny Helen Stillerud). 1 ind. Rosenholmsumpen, sør, Nordre Follo 24.2 (Mariella Nora Isabella Filberg Memo). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 21.11 (Simon Rix). 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 1.-20.12 (Bjørn Olav Tveit).

Strandsnipe *Actitis hypoleucos* | 1. oktober - 20. april | ☘ 6. april | 🍁 6. desember

2024 1 ind. Ringnes, Ås 15.4 (Svein Dale). Opptil 4 adult Årungen, Ås 18.-19.4 (Theodor Korsgaard mfl.).

Steinvender *Arenaria interpres* | Alle funn | ☘ 5. mai | 🍁 25. oktober

2024 1 ind. Drøbaksundet, Frogn 8.5 (Per Morten Groth). 1 ind. Bleikøya V, Oslo 25.5 (Jan Erik Haugen, Mariken Homleid). 1 ind. Rossholmen, Lillestrøm 25.5 (Knut Waagan). 2 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 14.7 (Anders Braut Simonsen). 1 adult Galteskjær, Oslo 26.7 (Simon Rix). 2 ind. Rossholmen, NØ, Lillestrøm 25.8 (Knut Eie). 1 ind. Mikkel, Bærum 28.8 (Bård Kyrkjedelen). 1 ind. Geita, Fornebu, Bærum 28.-29.8 (Morten Bergan). 1 1K Bleikøya, Oslo 2.9 (Simon Rix, Jack Dhainaut). 2 ind. Raudskjæra, Asker 4.9 (Bård Kyrkjedelen).

Som for de fleste andre vaderarter ble det et magert år på Øyeren, og de fleste observasjonene av steinvender er fra øyer på fjorden. Selv om ikke forholdene var like ille som med ekstremværet Hans i 2023, ble likevel store deler av vadersesongen på Øyeren på sommeren spolert av høy vannstand, (ref. [1], s.6).

Polarsnipe *Calidris canutus*| 15. oktober - juni

2024 1 ind. Svellet, NØ, Lillestrøm 13.4 (Erling Hobøl).

Brushane *Calidris pugnax* | Oktober - april | ☘️ 14. april | 🍁 21. oktober

2024 Opptil 4 ind. Svelle, NØ, Lillestrøm 26.-30.4 (Simon Rix mfl.). 3 ind. Snekkervika, NØ, Rælingen 27.4 (Knut Eie). 7 hann Rossholmen, NØ, Lillestrøm 27.4 (Kjell Isaksen, Knut Eie). 4 ind. Rossholmleira, NØ, Lillestrøm 5.10 (Thomas Sæther).

Fjellmyrløper *Calidris falcinellus* (ind. siden 1969: 53 - 1) | Alle funn | ☘️ 15. mai | 🍁 5. sept.

2024 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 29.5 (*Vidar Christensen, Bjørn Olav Tveit, Jan Olav Nybo).

Det ble nok et år uten funn på Øyeren, noe som kan skyldes høy vannstand i den beste perioden. I stedet får vi et funn fra Fornebu, det er bare tredje funn for området, og de to andre var i 1965 og 1984.

Tundrasnipe *Calidris ferruginea* | Alle funn | ☘️ 12. mai | 🍁 20. oktober

2024 1 adult Svelle, NØ, Lillestrøm 8.-9.7 (Geir Høen mfl.). 1 ind. Årnestangen NØ, Rælingen 11.7 (Ellen Askum). 3 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 14.7 (Jan Erik Haugen, Mariken Homleid, Anders Braut Simonsen). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 16.7 (Ole Skimmeland). 1 ind. Galteskjær, Oslo 15.8 (Simon Rix). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 21.8 (Svein Dale). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 29.9 (Hans Petter Rømme). 1 ind. Rossholmleira, NØ, Lillestrøm 20.10 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen).

Også for tundrasnipe ga høy vannstand på Øyeren et magert år. Men funnet 20.10 er vårt seineste noensinne med god margin, den seneste datoen arten har vært observert tidligere var 2.10.

Sandløper *Calidris alba* | Alle funn

2024 1 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 17.7 (Anders Braut Simonsen). 2 adult Gåsungene, Bærum 19.7 (Morten Bergan). 1 ind. Gåsungene, Bærum 23.7 (Bård Kyrkjedelen). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 24.7 (Trond Aspelund mfl.). 1 adult Gåsungene, Bærum 27.7 (Morten Bergan). 2 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 4.8 (Ole Vignes). Opptil 2 ind. Årnestangen, NØ Rælingen 17.-24.8 (Sonu Lukose, Svein Dale mfl.). 2 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 26.8 (Simon Rix). 2 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 29.9 (Hilde Lafjell).

Også for denne arten et dårlig år på Øyeren. Men funnet fra Oslo var det første for kommunen.

Fjæreplytt *Calidris maritima* | Alle funn

2024 Opptil 16 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 1.1-20.3 (Runa Søfteland Madsen mfl.). Opptil 2 ind. Raudskjæra, Asker 12.1-20.3 (Tore Westgård, Terje Pettersen). Opptil 16 ind. Gåsungene, Bærum 12.1-27.4 (Tore Westgård, Terje Pettersen mfl.). Opptil 16 ind. Småskjær, Frogn og Storskjær, Asker 13.1-6.4 (Per-Willy Færgestad mfl.). 8 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 14.1 (Andreas Gullberg). Opptil 2 ind. Vassholmflu, Fornebu, Bærum 14.1-2.3 (Andreas Gullberg mfl.). Opptil 12 ind. Skjæra, Tofte, Asker 15.1-23.3 (Rolf E. Andersen mfl.). 1 ind. Nittelva Rælingen/Lillestrøm 23.1 (Lars Kåre Marcussen). Opptil 5 ind. Nakkholmen, Oslo 26.1-30.3 (Jan Erik Haugen mfl.). 1 ind. Ringskjær, Gressholmen, Oslo 27.1 (Julian Bell). 1 ind. Bygdøynes, Oslo 29.1 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Kavringen, Oslo 11.2 (Halfdan Bleken mfl.). 2 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 25.2 (Andreas Gullberg). 1 ind. Geita, Fornebu, Bærum 25.-26.2 (*Andreas Gullberg, Edna Mosand). 2 ind. Dyna Fyr, Bygdøy, Oslo 29.2 (Kristoffer Bøhn). 2 ind. Lille Herbern, Oslo 19.3 (Bård Bredesen). 1 adult Skjæra, Tofte, Asker 29.4 (Jens Erik Nygård). 1 ind. Gressholmen, Oslo 29.4 (Jan Erik Haugen). 5 ind. Gåsungene, Bærum 5.5 (Bård Kyrkjedelen, Andreas Gullberg). 1 ind. Gåsungene, Bærum 12.5 (Morten Bergan, Ulla Amanda Falch, Geir Sverre Andersen). Opptil 12 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 7.9-31.12 (Kristoffer Bøhn mfl.). 1 1K Raudsekkene, Nakkholmen, Oslo 2.10 (Carsten Lome). 1 ind. Kavringen, Oslo 4.10 (Simon Rix, Jack Dhainaut). Opptil 16 ind. Gåsungene, Bærum 5.10-8.12 (Bård Kyrkjedelen mfl.). 2 ind. Gressholmen SV, Oslo 11.10 (Fredrik Engelstad). 7 ind. Skjælholmene, Nesodden 19.10 (Håkan Billing mfl.). 1 ind. Kavringen, Oslo 19.10 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). 1 ind. Årnestangen NØ, Rælingen 21.10 (Erling Hobøl). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 21.10 (Bård Bredesen). Opptil 17 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 6.11-30.12 (Jack Dhainaut mfl.).

Stort sett fugler på forventede lokaliteter, men legg merke til to innlandsfunn, fra Nittelva 23.1 og Årnestangen 21.10. På lokaliteter med mange funn er maksantall oppgitt, de falt på disse datoene for vår og høst: Tofte 19.2 (12 ind.). Drøbaksundet (Storskjær og Småskjær) 28.3 (16 ind.) og 19.10 (12 ind.). Gåsungene 18.4 (16 ind.) og 15.11 (16 ind.), Huk 26.2 (16 ind.) og 15.12 (17 ind.)

Dvergsnipe *Calidris minuta* | Oktober - 15. juli

2024 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 5.7 (Jostein Myre). 1 ind. Svelle, NØ, Lillestrøm 10.7 (Simon Rix). 2 2K+ Årnestangen, NØ, Rælingen 14.7 (Jan Erik Haugen, Mariken Homleid, Anders Braut Simonsen).

Tyvjo *Stercorarius parasiticus* | Alle funn

2024 1 adult mørkfaset Huk, Bygdøy, Oslo 9.5 (*Jack Dhainaut, Simon Rix). 1 2K+ mørkfaset Fyrsteilene vest, Nesodden 18.6 (Kjetil Johannessen).

Lunde *Fratercula arctica* | Alle funn

2024 1 1K Storeflu, Nesodden og Nordre Follo 10.-17.11 (Bård Bredesen, Cathrine Marie Whist mfl.). 1 ind. Lindøya SV, Oslo 1.12 (Knut Waagan)

Som i 2023 et år med få funn. Fuglen som ble sett ved Lindøya virket å være i dårlig form.



Lunde, Kirkevikbanken, Storeflu, Nordre Follo 17.11.24. Foto: Kjell Isaksen.

Teist *Cepphus grylle* (ind: 78 - 2) | Alle funn

2024 2 ind. Sagene, Asker 27.-28.1 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen mfl.).

Et ganske labert år med bare ett funn og ingen funn i indre fjord, etter flere gode år og første hekkefunn i nyere tid i 2022.

Alke *Alca torda* | April - august, innlandsfunn

2024 1 ind. Tangen Brygge, Nesodden 1.4 (Jan Erik Røer). 1 ind. Steilene, Nesodden 1.4 (Øivind Syvertsen). 1 ind. Helvik brygge, Nesodden 6.4 (Bård Bredesen). 2 ind. Fornebu, Bærum 6.4 (Geir Sverre Andersen). 2 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 11.4 (Per-Willy Færgestad). 1 ind. Haraholmen, Asker 12.4 (Tore Westgård). 2 ind. Tangen Brygge, Nesodden 13.4 (Oddvin Lund, Bård Bredesen). 1 ind. Gressholmen SV, Oslo 18.4 (Fredrik Engelstad).

Polarlomvi *Uria lomvia* (26 - 1) | Alle funn

2024 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 31.1 (Simon Rix).

Fuglen ble oppdaget en dag det var mye lomvi på fjorden, og dette er vårt første funn siden 2015. Polarlomvi opptrådte noe mer regelmessig (men ikke årlig) tidligere på 2000-tallet.

Lomvi *Uria aalge* | Mai - august, innlandsfunn

2024 Det ble ikke gjort noen innlandsfunn i 2024, noe som vel må sies å være gledelig for denne arten. Det er også få rapporter av døde og syke individer. Det var en rekke funn i mai, og noen få i de andre sommermånedene. 40 ind. Sanden, Asker 11.5 (Andreas Gullberg) er et høyt antall for mai.



Lomvier ved Sanden, Asker 11.5.2024. Foto: Andreas Gullberg.

Rovterne *Hydroprogne caspia* (42/49 - 2/3) | Alle funn

2024 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 28.6 (Svein Dale). 2 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 23.-24.7 (*Glenn Martin, Ole Vignes, Terje O. Nordvik mfl.).

To funn av tre individer er nøyaktig samme som året før, og også rundt gjennomsnittet for de siste årene.

Svartterne *Chlidonias niger* (51/53 - 2/2) | Alle funn

1998 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 10.5 (Ken Adelsten Jensen).

Nylig godkjent, og ikke tidligere publisert funn.

2024 1 ind. Årnestangen NØ, Rælingen 15.6 (Reidar Myhre mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 19.6 (Anders Kvalvåg Wollan mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 30.6 (Bjørn Eggen Hermansen mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 6.7 (Reidar Myhre). 1 ind. Svelle, NØ, Lillestrøm 8.7 (Geir Høen). 1 adult Svellet, NØ, Lillestrøm 12.-13.7 (Erling Hobøl mfl.). 1 1K Kirkeby, Maridalen, Oslo 4.8 (Knut Waagan mfl.).

Det er utfordrende å anslå hvor mange individer det dreide seg om på Øyeren, men siden det kan se ut til å være noen likheter i fjærdrakt legger vi oss på samme konservative vurdering som NFKF (Winnem 2024, s. 90) og regner alt som ett funn.

Dette betyr absolutt ikke at det er utelukket at det dreide seg om flere fugler gjennom sommeren. Forrige fugl sett i Oslo ble forøvrig funnet av samme observatør, på samme dato og på samme lokalitet to år tidligere.



1K svartterne Kirkeby, Maridalen, Oslo 4.8.2024. Foto: Anders Braut Simonsen.

Splitterne *Thalasseus sandvicensis* (28/44 - 1/1) | Alle funn

2024 1 adult Fyrsteila, Steilene, Nesodden 13.6 (Morten Bergan, Geir Sverre Andersen).



Årets eneste splitterne rastet i en makrellternekoloni på Fyrsteilene, Nesodden 13.6. Reirene i kolonien ble dessverre røvet av mink påfølgende natt. Foto: Morten Bergan.

Rødnebbterne *Sterna paradisaea* | Alle funn | ☘️ 27. april | 🍁 27. november

2024 1 adult Terneskjær, Vollen, Asker 2.5 (Jørgen Lønø). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 9.5 (Simon Rix, Jack Dhainaut). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 16.6 (Øyvind Hagen). 1 adult Maridalsvannet, Oslo 29.7-3.8 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Filtvet brygge, Asker 26.8 (Svein Dale). 1 1K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 26.8 (Ole Skimmeland). 1 1K Huk, Bygdøy, Oslo 26.8 (*Simon Rix, Helge Berge). 1 1K Gamle sjøflyhavna, Fornebu, Bærum 11.9 (Simon Rix). 1 1K Lindøya SV, Oslo 13.-15.9 (Jan Erik Haugen mfl.). 1 ind. Huk, Oslo 14.9 (Else K. Heinonen Andersen). 1 1K Gressholmen SV, Oslo 16.-22.9 (Fredrik Engelstad). 1 1K Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 13.10 (Kjell Isaksen mfl.). 2 ind. (ad+1K) Lindøya og Heggholmsund, Oslo 17.-19.10 (Jan Erik Haugen mfl.).

Det ble et år helt uten funn på Øyeren, noe som er uvanlig.

Dvergmåke *Hydrocoloeus minutus* | Alle funn

2024 1 2K Rolfstangen, Fornebu, Bærum 24.1 (Andrew Barski). 2 ind. Rossholmleira, NØ, Lillestrøm 4.5 (Thomas Sæther). 4 ind. (2 adult + 2 3K) Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 17.5 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 2 adult Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 20.5 (Rune Christensen). 2 ind. (1 adult + 1 2K) Årnestangen, NØ, Rælingen 28.6 (Svein Dale mfl.). 1 ind. Årnestangen NØ, Rælingen 1.7 (John Apeland). 3 adult Årnestangen, NØ, Rælingen 17.7 (Anders Braut Simonsen). 2 1K Årnestangen, NØ, Rælingen 8.8 (*Svein Dale, Jan Olav Nybo). 2 adult Huk, Bygdøy, Oslo 23.8 (Simon Rix). 1 1K Filtvet brygge, Asker 26.8 (Eli Gates). 1 1K sentral vannflate sør for øyene, NØ, Lillestrøm 7.9 (Trude Starholm, Øyvind Hagen). 1 2K fjorden NV for Nesoddtangen, Nesodden 22.9 (Jan Erik Røer). 1 2K+ Huk, Bygdøy, Oslo 25.9 (Stig Johan Kalvatn).



Dvergmåke Hellesjøvannet, Aurskog Høland 17.5.2024. Foto: Øyvind Hagen.

Krykkje *Rissa tridactyla* | Alle funn

2024 Funn av krykkje kommer som vanlig konsentrert i perioder med sønnavind. De fleste funnene i 2024 ble gjort i perioden 22.1-5.2, da det ble sett fugler langs hele fjorden fra tuppen av Hurumlandet til innerst ved Bestumkilen og Aker brygge. Det dreide seg stort sett om funn av noen få individer på hver lokalitet, men det ble sett 8 ind. ved Sagene båthavn, Asker 28.1 (Eli Gates, Richard Gates) og 7 adult ved Brenntangen, Vestby 1.2 (Øyvind Hagen). Aldersmessig så det ut til å være ganske jevn fordeling mellom voksne og yngre fugler. Resten av vårhalvåret var det bare to funn: 1 ind. død Storsand, Drøbaksundet, Asker 26.2 (Eli Gates). 1 2K Ekrebukta, Asker 29.2 (Øivind Syvertsen).

Det ble færre observasjoner i høsthalvåret, men 26.8 ble det nok en dag med fugler sett mange steder langs hele fjorden. Stort sett var det denne dagen også enkeltindivider, men ved Filtvet, Asker ble det sett 23 individer, hvorav flest 1K (Svein Dale). Resten av høsten var det få funn langs fjorden: 1 1K Torkilstranda, Frogn 11.9 (Per Morten Groth). 1 adult Gamle sjøflyhavna, Fornebu, Bærum 11.9 (Simon Rix). 1 adult Drøbaksundet, Asker 21.10 (Jostein Bærø Engdal). 1 ind. Lysakerfjorden, Oslo 21.10 (Thomas Sæther).

Det ble gjort tre innlandsfunn: 1 adult Vorma ved Dølihagen, Eidsvoll 28.1 (Øyvind Hagen). 1 adult Nes, Maridalen, Oslo 1.12 (Simon Rix, Stig Johan Kalvatn). 1 1K Åsterud, Haslum, Bærum 1.12 (Knut Eie). Den siste fuglen ble funnet avkreftet på et jorde.

Sildemåke *Larus fuscus* | November - februar

2024 1 adult Akershuskaia, Akershus Festning, Oslo 11.1 (Stig Johan Kalvatn).

Fuglen var sannsynligvis den samme som i Bjørvika november-desember 2023.

Smålom *Gavia stellata* | Desember - mars, hekkefunn

2024 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 28.1 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. Vassholmflu, Fornebu, Bærum 31.1-1.2 (Rune Zakariassen, Ole Skimmeland). 1 ind. Saltskjær, Asker 21.2 (Steinar Stueflotten). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 26.2 (Edna Mosand). 1 ind. Småskjær, Drøbaksundet, Frogn 14.3 (Svein Dale). 1 ind. Lindøya, Oslo 23.3 (Jenny Helen Stillerud). 1 ind. Gunnarskjær, Asker 26.3 (Odd Rygh). 1 ind. Bjerkøyskjæra, Asker 27.3 (Svein Dale). Opptil 15 ind. Gunnarskjær, Asker 27.-30.3 (Odd Rygh). 3 ind. Solbukta, Frogn 30.3 (Per Morten Groth). 1 ind. Lindøya, Oslo 30.3 (Jan Erik Haugen, Mariken Homleid). 4 ind. Nesoddtangen, Nesodden 31.3 (Bård Bredesen, Jan Erik Røer). 1 adult Tangen Brygge, Nesodden 22.12 (Andreas Gullberg).

De fleste funnene fra slutten av mars var nok tidlig ankomne trekkfugler, ikke reelle vinterfunn. Det ble bare to konstaterte hekkefunn, begge fra Oslo kommune, og begge med én 1K. En meget god trekkdag ga 323 ind. ved Huk, Bygdøy, Oslo 9.5 (Simon Rix, Jack Dhainaut). Dette er det høyeste antallet registrert på en enkelt dag på Østlandet noensinne.

Islom *Gavia immer* (etter 1900: 19 - 3) | Alle funn

2024 1 2K+ Blylagbukta, Bunnefjorden, Nesodden 15.4 (Jan Erik Røer mfl.). 1 ind. trekkende Huk, Bygdøy, Oslo 9.5 (Simon Rix, Jack Dhainaut). 1 2K Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 8.-19.6 (Simon Rix mfl.).



Islom med kanadagås i bakgrunnen, Nesbukta, Maridalen 8.6.2024. Dette var ny art for Maridalen, så fuglen gledet mange lokale i dagene den var der. Foto: Simon Rix.

Gulnebblom *Gavia adamsii* (18 - 1) | Alle funn

2024 1 2K Storskjær, Drøbaksundet, Asker 3.2 (*Kenneth Larsen, Øivind Syvertsen).

Havhest *Fulmarus glacialis* | Alle funn

2024 1 ind. overflygende Gartnerløkka, Tonsenhagen, Oslo 7.6 (Stig Johan Kalvatn). 1 ind. død Hovedøya, Oslo 10.6 (Morten Bergan). 1 ind. Tangen Brygge, Nesodden 23.8 (Jan Erik Røer). 2 ind. Filtvet, Asker 26.8 (Svein Dale). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 26.8 (Ole Skimmeland). 1 ind. Torkilstranda, Frogn 26.8 (Per Morten Groth). 2 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 26.8 (*Simon Rix, Helge Berge,).

Som vanlig er observasjonene konsentrert til noen få dager. Legg merke til funn av en død, og en ved Tonsenhagen, som dessverre trakk mot øst, og dermed innover land.

Stork *Ciconia ciconia* (Etter 1920: 13 - 2) | NSKF

2024 1 adult Rødbyvannet N, Asker 17.-21.4 (Anders Kvammen, Gaute Grønstøl mfl.). 1 adult overflygende Langvannet, Lørenskog og Merkja, NØ og Bergeråsen, Lillestrøm 23.5 (Kent Gusdal, Christine Sunding, Geir Høen mfl.).

Disse to storkene var de eneste i Norge i 2024, men som storker ofte gjør fartet begge rundt omkring i landet. Den første fuglen holdt seg i Asker 17-21.4, før den ble sett på Lista samme kveld, og så på Jæren og Lista igjen de neste dagene. En antatt ny fugl ble først sett Drammen 21.5 før den trakk forbi oss ved Lørenskog og Lillestrøm 23.5 og videre mot Sverige (Olsen, 2025, s. 27). Denne fuglen ble også så vidt sett innenfor reservatgrensa til Nordre Øyeren, og var en etterlengtet ny art for området.



Av årets to storker var den ved Rødbyvannet den mest fotovennlige, siden den holdt seg på lokaliteten i fem dager. Øverst: Rødbyvannet, Asker 20.4.2024, foto Reidar Myhre. Nederst til venstre: Lillestrøm 23.5, foto Janniche Hårstad Haugen. Nederst til høyre: Rødbyvannet, Asker 19.4.2024, foto Kjell Isaksen.

Havsule *Morus bassanus* | Alle funn

2024 10 ind. Filtvet brygge, Filtvet, Asker 26.8 (Svein Dale).

Det ble bare ett funn, men til gjengjeld mange individer. Disse ble sett på en dag det også var en del krykkjer og havhest.

Toppskarv *Gulosus aristotelis* | Alle funn

2024 Etter å tidligere ha vært en sjeldenhet hos oss med 1-2 individer årlig, tok det helt av med observasjoner av toppskarv fra sommeren 2023, med et mulig (men veldig usikkert) anslag på minst 40 individer gjennom året. Dette henger nok sammen med ekspansjon for arten og forholdsvis nyetablerte hekkinger lenger ute i Oslofjorden og langs den svenske vestkysten, noe som er omtalt i forrige LRSK-rapport. Også i 2024 ble det observert fugler gjennom hele året på mange lokaliteter, og vi gjør ikke noe forsøk på å anslå antall individer til sammen. Stort sett var det et mindre antall individer som ble sett på noen faste lokaliteter og områder gjennom året, og det er ikke lett å si i hvor stor grad det skjedde utskiftinger. Mange observasjoner av 1K-fugler fra tidlig på høsten viser imidlertid at det var påfyll av nye individer.

Helt i sør var Tofte, Asker en fast lokalitet, med fugl(er) sett alle måneder unntatt juli. På våren ble det bare registrert ett individ, mens det på høsten var 1-3. Ellers fra områdene helt i sør var det enkeltobservasjoner ved Filtvet, Asker og Emmerstadbukta, Vestby (3 individer), begge fra begynnelsen av februar. Lenger nord, ved Drøbaksundet og omegn, var det observasjoner i alle årets måneder, men få om sommeren. På våren ble det registrert 1-4 individer, på høsten var det en enkeltobservasjon av 5 individer, men stort sett dreide det seg om 1-3 individer. Videre nordover mellom Drøbaksundet og skjærgården i “gamle Asker” var det bare noen få funn av 1-2 individer på et par lokaliteter, mens det i skjærgården i “gamle Asker” ble sett enkeltindivider i januar, mars, oktober og november.

I Bærum kommune var det funn på en rekke lokaliteter i alle årets måneder. Stort sett ble det også her sett enkeltindivider eller noen få individer sammen, med unntak av i november på Vassholmflu (maks 5 ind. 9.11) og Gåsungene (maks 7 1K 3-17.11). I Oslo mangler det funn fra mars, juni, juli og august, men resten av året var det observasjoner av 1-3 individer på diverse lokaliteter, fra Huk innover til Kavringen og østover til Gressholmen. I Nesodden ble det sett 1-2 individer rundt Nesoddtangen, og det var noen få observasjoner fra Bunnefjorden, med maksimalt 3 individer ved Skjælholmene 19.10. En mulig pekepinn på hvor mange individer det kan ha vært i de indre fjordområdene til sammen på høsten er at det ble sett til sammen 15 individer fra Raudskjæra, Asker og inn til Skjælholmene, Nesodden 19.10, hvorav 12 individer ble sett på organisert fugletur med båten Rigmor.



2K toppskarver ved Gåsungene, Bærum 11.5.2024. Foto: Andreas Gullberg.

Storskarv *Phalacrocorax carbo* | Hekkefunn

2024 35 ind. rugende Sundbyholmene, Asker 15.5 (Morten Bergan, Ulla Amanda Falch, Geir Sverre Andersen). 53 ind. rugende Saltskjær, Asker 16.5 (Morten Bergan, Ulla Amanda Falch). 120 ind. rugende Vealøs, Asker 16.5 (Morten Bergan, Ulla Amanda Falch).

Selv om det er noe variasjon fra år til år, ser det ut til at antall par nå har stabilisert seg i alle koloniene, etter en klar økning i de to nyeste koloniene fram til 2022. Storskarv er en forholdsvis nyetablert hekkefugl i Oslo og Akershus, med første hekking på Saltskjær i 2008, Sundbyholmene i 2013 og Vealøs i 2017. Dette er beskrevet nærmere av Bergan (2021).

Rørdrum *Botaurus stellaris* (18 - 1) | Alle funn

2024 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 30.8-1.9 (*Trond Antonsen, Lars Petter Marthinsen, Kim Marthinsen, Bent Hammel).

Årets fugl ble sett av noen få heldige observatører på en klassisk lokalitet for arten. Forrige observasjon av rørdrum her var av en syngende fugl i 2018, mens den forrige i Oslo og Akershus var en fugl funnet død i Frogn i februar 2021.




Rørdrum Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 30.8.2024. Foto: Trond Antonsen.

Egretthegre *Ardea alba* (50/68 - 9/12) | Alle funn

2024 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 23.3 (*Morten Halvorsen, Anders Braut Simonsen). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 28.3-7.4, 2 ind. 29.3 (*Arild Hagen, Ken Adelsten Jensen, Espen Støtterud, Siv Elvira Støtterud mfl.) 1 ind. Rønsenevja, Vorma mellom Minnesund og Eidsvoll, Eidsvoll 29.3 (Bjørn Harald Larsen). 1 ind. Sniksand, NØ, Lillestrøm 15.4 (Milos Petkovic, Torill Ask mfl.). 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 1.5 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 1.5 (Ole Christian Ødegaard). 1 ind. Svindal og NØ - sentral vannflate sør for øyene, Lillestrøm 4.5 (Knut Waagan, Thomas

Sæther). 1 ind. Glomma (Årnes - Oppakermoen), Nes 9.8 (Liv Leer). Minst 3 ind. NØ, Lillestrøm og Rælingen 25.8-15.11 (Helge Berge, Knut Eie mfl.). 1 ind. Sonskilen, Vestby 7.9 (Lars-Anders Breivik).

Nok et godt år med anslagsvis 11 individer til sammen, en liten nedgang siden fjorårets rekord på 16 individer, men likevel vårt tredje beste år. Som vanlig er det utfordrende å anslå antall individer, egretthegre er lett å oppdage, og kan flytte seg mellom ulike lokaliteter. Funnene på Fornebu og Østensjøvannet 1.5 er regnet som antatt samme individ, siden fuglen forsvant tidlig fra Fornebu, ellers er observasjonene på våren regnet for seg. På Øyeren på høsten er tre individer et minimumsantall sett samme dag, men det kan nok fort ha vært utskifting av individer i løpet av den lange perioden det ble observert fugler.



Egretthegre, antall individer 2010 - 2024. Før dette var egretthegre en stor sjeldenhet, med 2 individer sett i 1989 og enkeltindivider sett i 1995, 2001, 2002 og 2009.





Nok et godt år for egretthegre. Til venstre Årnestangen, Rælingen 7.9.2024, foto Reidar Myhre. Til høyre Hellesjøvannet 28.3.2024, foto Edna Mosand.

Gråhegre *Ardea cinerea* | Hekkefunn

2024 Minst 15 reir Nerdrum (øvre), Lillestrøm 8.3-22.5 (Erling Hobøl, Kjell Hobøl mfl.). 7 reir Sagdammen, Hakadal Verk, Nittedal 7.5-8.7 (Éric Francois Roualet, Erik Nielsen). 10 ind. besøker bebodd reir Sætrepollen, Asker 9.6 (Bjørn Olav Tveit).

Nattravn *Caprimulgus europaeus* | Alle funn | ☘️ 27. april | 🍁 29. september

2024 Tidligste og seneste: 1 ind. Vardåsen, Asker 12.5 (Øystein Mortensen). 1 hunnfarget Fornebu, Bærum 29.8 (Geir Sverre Andersen).

Totalt anslagsvis 171 individer, derav 136 syngende. De beste kommunene var Asker og Aurskog-Høland med 35 individer hver, fulgt av Lillestrøm med 34. Årets antall er klar ny rekord (den gamle var 136 i 2022), men å anslå det reelle antallet er som vanlig vanskelig, lyden bærer langt og det kan nok hende at ulike rapportører har rapportert de samme fuglene på litt ulike lokaliteter (selv om det er forsøkt å ta høyde for dette i oppsummeringen). Dette var også et år det var bra med nattsangere generelt, noe som nok førte til mer feltaktivitet og flere observasjoner. Samtidig er det store skogområder som neppe dekkes noe særlig, særlig i øst, det er tydelig når en ser på kart at observasjonene følger veinettet. Så det reelle antallet er nok langt høyere, og utviklingen de siste årene kan absolutt tyde på en økning.

Det meldes om at bestanden øker og arten sprer seg også i andre områder, blant annet Telemark og Hedmark (pers. med fra lokale LRSK). Ifølge Rødlista for 2021 er det mye som tyder på at det var en bestandsnedgang for arten i Skandinavia på slutten av 1900-tallet, men med en bestandsøkning igjen etter tusenårsskiftet (ref. [4]). I “Fåglarna i Sverige - antal och förekomst” (Ottoson, Wirdheim, mfl., 2025) pekes det på bestandsøkning i både Sverige, Danmark og Finland, og at at den svenske populasjonen “*formligen (har) exploderat de senaste tio åren.*” Her nevnes mulige forklaringer som endringer i skogsdrift (med mindre hogstflater med noen gjenværende trær/tregrupper), klimaendringer eller endringer langs trekkruter eller overvintringsområder (Ottoson et al. 2025).

Haukugle *Surnia ulula* | Alle funn

2024 1 ind. Nestangen, Nes 2.11-8.12 (Lars Petter Marthinsen mfl.). 1 ind. Hovinmovegen, Ullensaker 4.11 (Asgeir Westgård). 1 ind. Løkenvegen, Eidsvoll 6-12.11 (Anders Engebretsen). 1 ind. Skjerven og Nes, Maridalen, Oslo 7.11-30.12 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Søndre Mangen, Aurskog-Høland 10.11 (Geir Sverre Andersen). 1 ind. Skysethøgda, Nittedal 1-15.11 (Geir Bang Danielsen). 1 ind. Eie, Nes 6.12 (Knut Eie). 1 ind. Kjelle, Aurskog-Høland 16.12 (Pål Aas, Stig Helge Basnes). 1 ind. Ølstad, Midtbygda, Asker 23.12 (Kenneth Larsen).

Hele årets beholding på totalt 9 individer kom sent på året.



To av høstens long-stayere blant haukuglene. Til venstre fra Maridalen, Oslo 16.11.2024 (foto: Jan Erik Haugen), til høyre fra Nestangen, Nes 2.11.2024 (foto: Eyvind Rugland).

Hubro *Bubo bubo* | Alle funn

2024 Hekket på skjult lokalitet i Frogn, med observasjoner i perioden 25.1-12.8 (Jerry Skogbeck, Per Grandalen, Eirik Ottesen, Robin J. Langaas mfl.).

2023 avslørte omsider tilstedeværelsen av to fugler på lokaliteten, mens det dette året også ble tatt lydopptak av tiggende unger. Noe mer enn det kan vi ikke ønske oss.

Lappugle *Strix nebulosa* | Alle funn

2021 Vi har tidligere publisert et hekkefunn fra Aurskog-Høland i 2021. Det har nå kommet LRSK for øret at det var ytterligere tre hekkefunn fra kommunen dette året, samtlige på oppsatte plattformer. Ingen av disse overlapper geografisk med øvrige fugler som ble publisert i rapporten for 2021.

2024 Vi får hele fem påviste hekkinger dette året i henholdsvis Eidsvoll (2), Aurskog-Høland (2) og en noe mer overraskende fra Frogn. Tre av disse var på oppsatte hekkeplattformer. Funnet fra Frogn ble rapportert i form av to store utfløyne unger fotografert den 23.8 og lagt ut på Facebook-gruppen “ID og fugl”. Så sent i hekkesesongen kan jo potensielt ungene ha forflyttet seg et stykke, men at de holdt sammen tyder vel sterkt på at hekkingen har funnet sted i relativ nærhet. Ellers ble det innenfor hekkesesongen registrert ytterligere 1 individ i Nannestad, 4 i Nes, 5 i Aurskog-Høland og 1 hver i henholdsvis Enebakk og Nesodden.

Observasjoner utenfor hekketid: 1 ind. Fundingrud, Nesodden 16.-17.9 (*Bård Alsvik, Per Morten Groth). 1 ind. Presterudtoppen, Ullensaker 19.10 (Stian Lintho). 1 ind. Sørmarka, Nordre Follo 19.10 (Christian Ramstad). 1 ind. Berger - Bokstad, Aurskog-Høland 20.10 (Tom Sætaberget). 1 ind. Frognmarka, Frogn 14.11 (Ivar Ruud Eide). 1 ind. Syverudtjern - Sørmarka, Nordre Follo 29.12 (Herman Farbrot).



Uvanlig gjest på fòringsbrettet. Lappugle, Frognmarka, Frogn 14.11.2024. Foto: Ivar Ruud Eide.

Fiskeørn *Pandion haliaetus* | 15. september - 31. mars | ☘️ 21. mars | 🍁 17. oktober

2024 1 ind. Gressholmen, Oslo 16.9 (Fredrik Engelstad). 1 ind. Langøyene, Nesodden 18.9 (Carsten Lome). 1 ind. Gardlaushøgda, Bærum 25.9 (Ann Torill Halvorsen). 1 ind. Mjærgløtt, Enebakk 27.9 (John Martin Mjelde). 1 ind. Langøyene, Nesodden 29.9 (Fredrik Engelstad).

Vepsevåk *Pernis apivorus* | Alle funn | ☘️ 4. mai | 🍁 8. oktober

2024 Tidligste og seneste: 1 ind. Påvestad - Skullerud, Aurskog-Høland 11.5 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Haukåsen, Oslo 19.9 (Runar Mauritzen).

Hekking: 1 hekking (1 adult hunn + 1 adult hann + 2 pulli) reir med egg eller unger Lillomarka sør, Oslo 1.6-12.9 (Stig Johan Kalvatn mfl.).

Grovt anslått ble det rapportert 95 individer, hvilket er nær identisk med fjoråret. Arten virker å ha en ganske så stabil forekomst i våre fylker. Et konkret hekkefunn, fra samme lokalitet som hekking ble rapportert i 2023: 1 par med 2 pullus Lillomarka sør, Oslo 1.6-12.9 (Stig Johan Kalvatn mfl.).

Kongeørn *Aquila chrysaetos* | Alle funn

2024 1 2K+ Mortensrud, Oslo 10.2 (Øivind Egeland). 1 ind. Kløfta, Ullensaker 4.3 (Bjørn Strømberg). 1 2K+ Kragtorpvika, Hemnessjøen sør, Aurskog-Høland 9.3 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). 1 2K+ Holtdammen, Eidsvoll 1.4 (Øyvind Hagen, Trude

Starholm). 2 2K Aurskog-Høland 9.5 (Stig Helge Basnes). 1 ind. Gusterudvegen, Nes 22.10 (Gunnar Aasvangen). 1 ind. Furumokollen, Oslo 4.11 (Trond Petter Lunde).

8 individer er det laveste antallet vi har hatt på fem år.

Steppehauk *Circus macrourus* (17 - 5) | Alle funn

2024 1 adult hann Maridalen, Oslo 11.4 (Trond Antonsen). 1 2K hunn Mork, Engdalen, Nittedal 6.5 (Éric Francois Roualet). 1 2K hunn Vortungen, Aurskog-Høland 31.8 (Arild Hagen). 1 3K+ hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 7.9 (Eyvind Rugland). 1 adult hann Rossholmen, NØ, Lillestrøm 21.9 (Simon Rix, Jack Dhainaut).

Med 5 individer noterer vi oss ny årsbeste, en mer enn den forrige fra 2017. Vi får også våre første høstfunn av voksne fugler, der det siste av de også er det seneste vi har til nå. 2024 var for øvrig det beste året for arten på landsbasis med 61 individer notert.



2K hunn steppehauk, Mork, Nittedal 6.5.2024. Foto: Éric Francois Roualet.



3K+ hann steppehauk, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 7.9.2024. Foto: Eyvind Rugland.

Myrhauk *Circus cyaneus* | Alle funn


2024 Tidligste og seneste vårfunn: 1 ind. Gromsrud - Komnes, Aurskog-Høland 31.3 (Bjørnar Konradsen). 1 hunnfarget Tangen, Oslo 11.5 (Knut Waagan).
Tidligste og seneste høstfunn: 1 hunnfarget NØF hyttene Årnestangen, NØ, Rælingen 5.9 (Rune Christensen, Terje Skibakk, Jan Eugen Ødegård). 1 1K Skjerven, Maridalen, Oslo 1.12 (Simon Rix, Roar Lysen).

Totalt anslagsvis 25 individer (11 vår, 14 høst) hvilket er en halvering av fjoråret. Desemberfunnet er det 5. fra denne måneden, fra før har Fornebulandet 3 slike mens det 4. og forrige funnet var fra Ski tilbake i 2012.

Steppehauk x myrhauk *Circus macrourus x Circus cyaneus* | Alle funn

2024 1 1K hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 2.-5.9 (*Robin J. Langaas, Arild Hagen, Reidar Myhre).

Tredje funn i Oslo og Akershus av denne hybridformen, der de to første var voksne hanner på våren.



Dette bildet av fuglen, tatt 2.9, ble lagt ut på FB-gruppen "Id og fugl" der det ble argumentert for at det var en myrhauk grunnet fem synlige fingre og ikke fire som hos steppehauk. Men som Dick Forsman kommenterte skal håndsvingfjær P6 hos myrhauk være nesten like lang som P7 og P8, mens her var mye kortere. Som han skrev, "exactly the typical length shown by hybrids". Detaljer som dette er selvsagt vanskelig å vurdere i felt, og det er forståelig at tankene gikk i retning steppehauk på denne. Det er likevel ytterligere en del karakterer på denne fuglen som taler imot en ren steppehauk. Kroppsfargen er ikke så varmt rød, det er for jevn båndingav hånden, den har forholdsvis lys arm og ikke så kontrastrike hodetegninger/boa. Lyse tupper på indre del av hånden var derimot en karakter som trekker i retning steppehauk-gener, men summasummarum er det likevel en klar hybrid. Den lysgule irisen røper at det er en hann. Foto: Arild Hagen.

Ubestemt steppehauk/enghauk *Circus macrourus/pygargus* | Alle funn

2024 1 ind. Gjerdrum kirke, Gjerdrum 2.5 (Katrine Voss).

Funnet ble rapportert til FB-gruppen “Id og fugl” med vedlagt videoopptak av fuglen. Det korte opptaket var nok til å snevre inn til en av de to artene, men dessverre ikke nok til å konkludere sikkert med hvilken av dem.

Sivhauk *Circus aeruginosus* | Alle funn | ☘️ 28. mars | 🍁 25. oktober

2024 Tidligste og seneste: 1 hann Søndre Grytland - Torderud - Rustad - Askim, Ås 31.3 (Lars Egil Haugen, Astrid Sivertsen). 2 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 22.9 (Eyvind Rugland).

Var det hekking i Nordre Øyeren dette året? Mye kan tyde på det. Arten ble sett jevnlig gjennom hele sommeren med en adult hunn og hann før to ungfugler dukket opp i starten av august. En hann med reirmateriale ble også observert ved et tilfelle sent i mai. I Hemnessjøen ble det observert hekkeadferd sør i sjøen i mai måned, mens det i nordenden kun var et par observasjoner gjennom sommeren før en adult hann ble sett overlevere et bytte til en ungfugl 8.9. Det er usikkert hvor disse kom fra, men det kan vel ikke helt utelukkes at fuglene fra Hellesjøvannet kunne tatt den korte veien. Ved Hellesjøvannet hekket i hvert fall arten igjen med et par som tilsynelatende fikk ut en unge denne gangen.



Adult hann sivhauk, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 1.5.2024. Foto: Bjørn Penk.

Rødglente *Milvus milvus* (ind. etter 1920: 65 - 6) | Alle funn

2024 1 ind. Årungen, Ås 28.3 (Stig Helge Basnes). 1 ind. Fjellsrud, Lillestrøm 29.3 (Rune Christensen). 1 ind. Sem, Klokkarstua, Asker 30.3 (Jostein Bærø Engdal). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 19.4 (Eyvind Rugland). 1 ind. Dølihagan, Eidsvoll 8.5 (Øyvind Hagen). 1 ind. Grefsenkollen, Oslo 27.8 (Simon Rix).

Rødglente er på stadig fremmarsj i Norge, og en fortsatt økning i funnmassen er å forvente. Likevel tar arten hos oss et steg tilbake dette året med 6 individer, som er mer enn en halvering fra forrige års rekord på 13 individer. På landsbasis blir det uansett et sterkt år med 61 individer og endog to vellykkede hekkinger i Østfold.



Rødglente, Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 19.4.2024. Foto: Eyvind Rugland.

Svartglente *Milvus migrans* (ind. etter 1920: 13 - 2) | Alle funn

2024 1 ind. Kongsrudtjernet, Lillestrøm 13.5 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Råholt, Eidsvoll 20.5 (Finn Nilsen, Kjell Morten Jekteberg, Jan Petter Leidland).

For andre året på rad får vi to funn av arten. Funnet fra Eidsvoll er det første for kommunen og kom som en følge av langveisfarende kryssere på gjennomreise mot en viss rødfalk oppe i Gudbrandsdalen.

Ubestemt rødglente/svartglente *Milvus milvus/migrans* | Alle funn

2024 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 15.6 (Bente Wallander).

Havørn *Haliaeetus albicilla* | Alle funn

2024 Hekking: På Håøya kom hekking i gang, men ble avbrutt rundt månedsskiftet april/mai. En død adult havørn som ble funnet ved Storsand på Hurumlandet 15. mai (se ref. [2]) kan veldig godt ha vært en av de hekkende fuglene og sånn sett gi svar på hvorfor det feilet. Desto mer gledelig var det da at det ved Nordre Øyeren endelig ble konstatert hekking, og den var vellykket! Det var først to unger i reiret, men kun en av de klarte seg til flygedyktig alder. Ungfuglen ble sett sammen med de voksne fuglene et stykke utover høsten.

Utover dette lander årstotalen på anslagsvis 55 individer som da plasserer seg pent mellom de to foregående årene som hadde henholdsvis 59 og 51. Flest funn hadde Aurskog-Høland og Eidsvoll, og dette er vel også kommuner der vi nok kan forvente at arten etter hvert vil etablere seg som hekkefugl - om den da ikke i all hemmelighet allerede er det.

Fjellvåk *Buteo lagopus* | Desember - februar, 15. mai - august

2024 1 ind. Haugrim, Aurskog-Høland 3.2 (Kjetil Hauger). 1 ind. Pollevannet, Ås 19.5 (Stephan Koll).

Musvåk *Buteo buteo* | Desember - februar

2024 Januar og februar gav anslagsvis 27 individer og desember 14, hvilket er nesten identisk med foregående år.

Hærfugl *Upupa epops* (34 - 4) | Alle funn

2024 1 ind. Storøykilen, Fornebu, Bærum 1.5 (Bjørn Olav Tveit mfl.). 1 ind. Lauten, Ullensaker 15.10 (Stein Ola Haugom). 1 ind. Vollen, Asker 17.10 (anonym observatør). 1 ind. Snekkerud, Skåningsrud, Lillestrøm 19.10 (Pål Aas).

For andre året på rad blir det folkeansamling på Fornebu for å oppleve hærfugl ved Storøykilen. Årets fugl toppet nok opplevelsen for mange ved at den tidvis også ble hørt syngende. Fuglen manglet for øvrig stjerten, og når en hærfugl med samme skavank dukket opp i Buskerud noen dager senere er det naturlig å anta at dette var samme individ. Med 50 observerte hærfugler blir 2024 det beste året til nå på landsbasis. Vår andel på 4 individer er naturlig nok også årsrekord for Oslo og Akershus.



Hærfugl, Storøykilen, Fornebu, Bærum 1.5.2024. Foto: Reidar Myhre.

Isfugl *Alcedo atthis* | Alle funn

2024 Minst et par hekket ved Nordre Øyeren og en registrering av minst 4 individer den 25.9 (Ole Andreas Fuglesang) tyder på at det var vellykket. Blant mange observasjoner i deltaområdet var årets første fugl en hann som fløy inn i ringmerkingsnettene til NØF 12.4 (Terje Skibakk mfl.), mens årets siste ble sett 9.11 (Knut Waagan).

Øvrige funn: 1 ind. Holmenskjæret, Asker 10.1-14.12 (Øystein Mortensen). 1 ind. Ydersnes og Bergsjø, Aurskog-Høland 7.4-9.6 (Svein Dale mfl.). Opptil 2 ind. Årungen, Ås 27.4-10.8 (Max Taylor mfl.). 1 ind. Sandvikselva, Bærum 3.5 (Edna Mosand). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 5.7 (Gafur Leskovica). 1 ind. Slorene øst, Nordre Follo 18.7-27.9 (Per Grandalen, Jerry Skogbeck mfl.). 1 ind. Funnefoss, Nes 23.7 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). Opptil 2 ind. Storøykilen (og Isfugldammen), Fornebu, Bærum 4.8-15.12 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen mfl.). 2 ind. Vorma ved Dølihagen, Eidsvoll 26.8-9.12 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Hundsund, Snarøya, Fornebu, Bærum 2.9 (Morten Bergan). 1 ind. Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 2.-5.9 (Robin J. Langaas mfl.). 1 ind. Funnefoss, Nes 21.9 (Knut Eie). 1 ind. Aker Brygge, Oslo 4.10 (Simon Rix, Jack Dhainaut). 1 ind. Engervannet, Bærum 4.-31.10 (Glenn Martin mfl.). 1 adult Gråøya, Asker 27.10 (Linda Mathiesen). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 9.-12.11 (Dag Brynjelsen, Jenny Helen Stillerud mfl.). 1 hann Båtstø båthavn, Asker 4.12 (Jørgen Lønø). 1 ind. Hoffselva, Møllefossen, Oslo 21.12 (Oivind Bradalen). 1 ind. Engenejordet, Sætre, Asker 23.12 (Jostein Bærø Engdal).

Oppsummert lander vi på anslagsvis 26 individer i 2024 som gir en tydelig nedgang fra de to foregående årene som endte på henholdsvis 45 og 39 individer.



1K isfugl, Dølihagan, Vorma, Eidsvoll 21.9.2024. Foto: Øyvind Hagen.

Gråspett *Picus canus* | Alle funn

2024 Med 14 individer første halvår og 12 andre halvår lander vi på 26 individer denne gangen, hvilket er ny rekord, om enn bare med en mer enn den forrige bestenoteringen. Ingen hekkefunn dog, og det var heller ingen funn fra månedene mai og juni.

Tårnfalk *Falco tinnunculus* | Desember - februar, hekkefunn

2024 1 ind. Fuglegården og Vastad, Vestby 25.1-27.2 (Hilde Lafjell, Ivar Ruud Eide). 1 hann Store Gryteland, Nordre Follo 25.2 (Lars Egil Haugen, Astrid Sivertsen). 1 hann Torsnes - Støttum, Vestby 26.2 (Bjørnar Konradsen). 1 ind. Brekke - Ambjørnrud, Nordre Follo 3.-19.12 (Nils-Erik Enberg). 1 ind. Teien, Rælingen 8.12 (Stig Helge Basnes). 1 ind. Bakker bro og Klommesteinveien, Frogn 8.-30.12 (Hilde Lafjell mfl.). 1 ind. Trettestykket, Asker 14.12 (Ronja Helgesen).

Hekking: 1 par med 2 pullus, Svindal, Fet, Lillestrøm (Trude Starholm, Øyvind Hagen). 1 par med 6 pullus, Vestegarden, Rælingen (Trude Starholm, Øyvind Hagen). 1 par med 6 pullus, Blesa gård, Lillestrøm (Trude Starholm, Øyvind Hagen). 1 par med 4 pullus, Østaneset, Lillestrøm (Trude Starholm, Øyvind Hagen). 1 par med 4 pullus, Kjelle, Aurskog-Høland (Trond Aspelund, Stig Helge Basnes). 1 par med 4 pullus, Børsum, Ås (Ivar Ruud Eide). 2 1K Glitre gård, Hakadal kirke - Bliksrudhagan, Nittedal (Éric Francois Roualet).

Dvergfalk *Falco columbarius* | Juni - juli, desember - februar, hekkefunn

2024 1 hunnfarget Kløfta, Ullensaker 31.12 (Bjørn Strømberg).

Lerkefalk *Falco subbuteo* | 15. september - april, hekkefunn | 🍀 19. april | 🍁 5. oktober

2024 1 ind. Vassøytjerna, Nittedal 26.4 (Tor Skjetne).

Hekking ble dette året konstatert i Maridalen, Oslo (Simon Rix, Jan Erik Haugen).

Vandrefalk *Falco peregrinus* | November - februar, hekkefunn

2024 Vinterfunn Oslo sentrum:
Januar-februar: En adult hunn ved Økern i hele perioden. Ved Oslo Plaza var det regelmessige observasjoner i hele perioden og ved to anledninger også to individer samtidig. Utover det var det et par strøobservasjoner her og der som med stor sannsynlighet er de samme fuglene. I desember var nok igjen den adulte hunnen på plass ved Økern, mens det nede i sentrum var litt mer spredning på observasjonene. Ved et tilfelle ble to individer sett samtidig ved Rådhuskaia.

Øvrige vinterfunn:
1 ind. Stampetjern, Lillestrøm 22.2 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 ind. Frogn Kirke, Frogn 4.-23.11 (Hilde Lafjell). 1 ind. Nes kirkeruiner (Nestangen), Nes 16.11 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen mfl.). 1 ind. Stovivannet, Bærum 18.11 (Ann Torill Halvorsen). 1 adult Gåsøya, Bærum 8.12 (Andreas Gullberg). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 8.12 (Stig Helge Basnes). 1 ind. Dalheim, Lillestrøm 10.12 (Ken Adelsten Jensen). 1 ind. Brønnøya, Asker 14.12 (Øystein Mortensen). 1 ind. Granholt, Nesodden 20.12 (Kristoffer Bøhn). 1 adult hann Rud, Bærum, Bærum 24.12 (Lennart Eriksson).

Hekkefunn: Vandrefalkprosjektet (v/Geir S. Andersen) kan for 2024 melde om 11 par med vellykket hekking med en samlet produksjon på 23 unger. Det er ett par mer, men 3 avkom mindre enn året før.



Et sjeldent bilde det oser action av! Vandrefalk (øverst) og steppehauk, Vortungen, Aurskog-Høland 31.8.2024. Foto: Arild Hagen.

Jaktfalk *Falco rusticolus* (etter 1970: 17 - 1) | Alle funn

2024 1 1K Snekkervika, NØ, Rælingen 5.10 (Kjetil Johannessen).

Det blir stadig lenger mellom hver jaktfalk som sees i våre områder og dette var første funn på 20 år. Gitt at arten utvilsomt er svært sjelden hos oss, har LRSK også lagt lista ganske høyt når det gjelder krav til beskrivelse for eventuell godkjenning av funn. Så vidt vi kjenner til er jaktfalk fremdeles udokumentert i Oslo og Akershus, så stor heder venter førstemann som klarer å fange arten på bildebrikka.

Ser vi litt på funnstatistikken siden 1970 ser vi at 9 funn skriver seg fra 1970-tallet, 3 fra 80-tallet, 2 fra 90-tallet og 3 fra starten av 2000-tallet. Inkludert årets funn har Nordre Øyeren med sine 7 fugler flest funn, mens Fornebu ligger like bak med 5. Månedfordelingen ser slik ut (der ett funn strekker seg over to måneder og sånn sett telles dobbelt): Januar 1, februar 1, mars 3, april 7, mai 1, september 3, oktober 2 og desember 1.

Pirol *Oriolus oriolus* (23 - 2) | Alle funn

2024 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 24.5 (Erling Hobøl). 1 hann Akershus Festning, Oslo 28.5 (Jan Tore Hansen).

Andre året på rad med funn fra Nordre Øyeren, som med dette har 5 funn av arten. Første funn i Oslo siden 2010. Tidsmessig helt typiske datoer, en klar overvekt av våre funn har funnet sted i perioden ultimo mai-medio juni.

Lavskrike *Perisoreus infaustus* | Alle funn

2024 1 ind. Osttjernvegen, Hurdal 11.7 (Anders Fjogstad, Marius Aga Belsvik). 4 ind. Brennelva, Hurdal 13.8 (Even Dehli). 2 ind. Rognholvegen, Hurdal 7.9 (Even Raassum). 2 adult Vindflomyra, Hurdal 2.10 (Even Dehli). 2 ind. Hagletjernvadet, Hurdal 7.11 (Svein Dale). 2 ind. Rognholvegen, Hurdal 7.11 (Svein Dale).

Kornkråke *Corvus frugilegus* | Alle funn

2024 Ny årsrekord med 31 individer fordelte seg med 28 individer første halvår i perioden 9.1-21.5 og andre halvår med ett individ i hver av månedene oktober, november og desember. Høyeste antall: 4 ind. Nordlimyra, Lørenskog 5.4-3.5 (Geir Høen mfl.).



2K kornkråke, her sammen en kråke av underart C. c. cornix som nå også kan omtales som gråkråke (se avsnittet om systematikk øverst i rapporten). Holmen, Asker 7.4.2024.
Foto: Jostein Myre.

Svartkråke *Corvus corone corone* (27 - 1) | Alle funn

2024 Opptil 4 ind. Påvestad - Skullerud, Aurskog-Høland 7.-9.5 (*Else K. Heinonen Andersen, Éric Francois Roualet, Andrew Barski, Geir Høen).

Første funn med mer enn ett individ. Fuglene fødesøkte sammen med ravn, og dokumentasjonen som ble lagt ved viste begge arter litt om hverandre og gav LRSK en real utfordring i forhold til å tolke hva som var hva.

Løvmeis *Poecile palustris* | Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Oslo, Ullensaker

2024 1 ind. Kragtorpvika, Hemnessjøen, Aurskog-Høland 9.3 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). 1 ind. Østre Løes, Nesodden 17.3 (Jan Erik Røer). 1 ind. Nesoddtangen, Nesodden 17.4 (Oddvin Lund, Åse Jacobsen). 2 ind. Tveia, Ullensaker 25.4 (Svein Dale). 1 ind. Burudvann syd, Bærum 8.7 (Rune Zakariassen). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 8.9 (Håkan Billing, Jostein Vattøy, Hans Tjernshaugen, Lars Egil Haugen).

Skjeggmeis *Panurus biarmicus* | Alle funn

2024 14 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 5.1-27.3 (Simon Rix mfl.). 6 ind. Vollebukta, Verket, Asker 3.-5.11 (Hanne Tråsdahl mfl.).

Første funn av skjeggmeis i Asker kommune. Fuglene på Fornebu ankom lokaliteten i begynnelsen av oktober året før.



Skjeggmeis hann, Vollebukta, Asker 4.11.2024. Foto: Eli Gates.

Trelerke *Lullula arborea* | Alle funn

2024 Opptil 10 ind. Gardermoen raceway, Ullensaker 21.3-20.5 (Nils Einar Ladegård, Eyvind Rugland mfl.). 2 i par Vilbergmoen, Ullensaker 23.3-8.6 (Edna Mosand, Knut Waagan mfl.). 1 ind. Maridalen, Oslo 27.3 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Rødbyvannet, Asker 3.5 (Finn Gravem). 1 ind. Gardermoen flystripe nord, Aurmoen, Ullensaker 15.5 (Svein Dale). 1 ind. Østre Rustad, Nordre Follo 1-3.6 (Jerry Skogbeck). 1 ind. Bylterudmåsan, Vestby 12.6 (Bjørn Mo).

Under fylkeslagets trelerke-ekskursjon til Gardermoen raceway gikk de grundig til verks over et større område enn hva som vanligvis dekkes, hvilket resulterte i anslagsvis hele 10 individer totalt.

Gulsanger *Hippolais icterina* | 15. august - 10. mai | ☘️ 2. mai | 🍁 16. september

2024 1 ind. Eplehagen, Torshov, Oslo 3.5 (Knut Waagan).

Etter dette tidlige funnet dukket det opp ytterligere 8 individer frem til den 10.5.


Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* | Alle funn | ☘️ 25. april | 🍁 29. september

2024 Med totalt 29 individer blir 2024 det nest beste året noensinne, kun slått av den eksepsjonelle forekomsten i 2004 som gav hele 38 individer. Snittet de siste årene har ligget rundt 20. Årets forekomst falt innenfor perioden 5.5-26.6, med følgende kommunefordeling: Aurskog-Høland 11, Bærum 1, Enebakk 3, Lillestrøm 3, Nordre Follo 2, Oslo 4 og Rælingen 5.

Busksanger *Acrocephalus dumetorum* (ind: 85 - 16) | Alle funn | ☘️ 25. mai | 🍁 11. november

2024 2 ind. Øverlandselva, Øverland, Bærum 29.5-1.6 (Naïd Mubalegh, Jan Erik Haugen, Rolf E. Andersen). 1 hann Kålstad, Nordre Follo 2.-3.6 (Per Grandalen, Jerry Skogbeck mfl.). 1 hann Larsbråta, Sakaliåsen, Aurskog-Høland 3.6 (Jan Erik Haugen). 1 hann Kollerudvika, Hemnessjøen nord, Aurskog-Høland 3.-21.6 (Jan Erik Haugen mfl.). 1 hann Kragtorpvika og Nordre Bunes, Aurskog-Høland 3.-19.6 (*Jan Erik Haugen, Karsten Molværsmyr mfl.). 1 hann Dæli, Aurskog-Høland 4.-22.6 (Svein Dale mfl.). 1 hann Naddumskansen, Aurskog-Høland 8.-11.6 (Egil Ween mfl.). 1 hann Wandaveien, Asker 8.-17.6 (Bjørn Olav Tveit mfl.). 1 hann Slørstad - Haugerud, Ås 9.-20.6 (Egil Ween mfl.). 1 ind. Tangen, Oslo 12.-14.6 (Ole Skimmeland mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 12.-15.6 (Anders Braut Simonsen mfl.). 1 ind. Dyrudtjernet, Aurskog-Høland 14.-15.6 (Kjell Isaksen mfl.). 1 hann Stubbjarsbekken, Nordre Stubbjar, Aurskog-Høland 14.-22.6 (Anders Braut Simonsen, Thomas Grønn mfl.). 1 adult Finstadbekken, Aurskog-Høland 22.6 (Andreas Gullberg). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 11.11 (Geir E. Fugelsø).

Det første som bør nevnes her er nok november-funnet som faktisk er det seneste funnet av busksanger noensinne i Norge. Mens høstfunn ikke er så uvanlig på utposter langs kysten av Norge, hadde vi kun ett høstfunn fra før. Dette var av en fugl som ble ringmerket ved Fornebu 1.9.1989, som faktisk også var første funn av arten i Oslo og Akershus. Så funnet av fuglen i takrøret ved Østensjøvannet er på flere måter ganske så spesielt, både i lokal og nasjonal målestokk. Hva gjelder årssummen så er 16 individer ny rekord, 4 mer enn den gamle fra 2020. Arten har nå vært årlig siden 2011.



Antall registrerte busksanger fra årene 2011-2024.

Trostesanger *Acrocephalus arundinaceus* (8 - 1) | Alle funn

2024 1 ind. Nordbytjernet, Ullensaker 12.6-1.7 (Sølvi Kleven mfl.).

Trostesanger var ny art for Ullensaker kommune, vårt 9. funn totalt og det første som strekker seg til juli måned. Fuglen var en av sju som ble registrert i Norge dette året. Kommunefordelingen hos oss ser nå slik ut: Asker 1, Aurskog-Høland 2, Oslo 2, Lillestrøm 1, Rælingen 1, Ullensaker 1 og Ås 1.



Trostesangeren ved Nordbytjernet, Ullensaker hadde tilhold langs en smal stripe med takrør mellom vannet og turstien, og var lett å høre men oftest svært vanskelig å få sett godt og komme på skuddhold av. Her satt den imidlertid nydelig til, 14.6.2024. Foto: Jon Are Myhrer.



Elvesanger, Bjørkelangen, Aurskog-Høland 8.6.2024. Foto: Øyvind Hagen.

Elvesanger *Locustella fluviatilis* (42 - 1) | Alle funn

2024 1 hann Bjørkelangsjøen nord, Aurskog-Høland 8.-15.6 (Øyvind Hagen mfl.).

Første funn på fire år. Fuglen var en av totalt 8 individer som ble påvist i Norge dette året, som også gjorde det til det beste året for arten siden 2014.

Gresshoppesanger *Locustella naevia* | Alle funn | 🍀 29. april | 🍁 9. september

2024 1 ind. Stubbjarsbekken, Nordre Stubbjar, Aurskog-Høland 4.-10.6 (Svein Dale mfl.). 1 ind. Holstad, Hovsrud, Nes 10.-20.6 (Lars Petter Marthinsen mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 28.6-15.7 (Svein Dale mfl.). 1 ind. Sibilrud, Hurdal 29.6 (Eivind Sibilrud Løvhaug).
4 individer, hvilket er en helt gjennomsnittlig og grei årssum.

Sandsvale *Riparia riparia* | 15. september - 20. april | 🍀 10. april | 🍁 28. september

2024 3 ind. Årungen, Ås 10.4 (Per Morten Groth, Richard Gjersøe) er tidligste funn av arten, en hel uke tidligere enn forrige ekstremum.

Låvesvale *Hirundo rustica* | 15. oktober - 15. april | 🍀 3. april | 🍁 8. november

2024 1 ind. Ammerudveien ved Lillomarka, Oslo 8.4 (Jan Erik Berglihn). 3 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 9.4 (Simon Rix). 1 ind. Nepebråtanveien, Asker 15.4 (Eli Gates).

Taksvale *Delichon urbicum* | 15. september - 25. april | 🍀 2. april | 🍁 15. oktober

2024 6 ind. Fosterud, Årungen, Ås 25.4 (Per Morten Groth).

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus* (30 - 7) | Alle funn

2024 1 ind. Østeråsen 78, Østerås, Bærum 7.9 (Andreas Gullberg). 1 ind. Rustadstuen, Enebakk 22.9 (Morten Helberg, Jerry Skogbeck). 1 ind. Finnhaugveien, Røa, Oslo 22.9 (Thor-Erik Thorsnes). 1 ind. Hestehullet, Oslo 23.9 (Kent Gusdal). 1 ind. Rustadstuen, Enebakk 30.9 (Morten Helberg). 1 ind. Wesselsvei 4, Sofiemyr, Nordre Follo 12.10 (Tommy Roger Stølen). 1 ind. Husebyskogen, Oslo 28.10 (Sebastian Ludvigsen mfl.).

7 individer er ny årsrekord og vi får også vårt til nå tidligste og seneste høstfunn av arten. 3 av fuglene ble ringmerket. På landsbasis var 2024 et relativt godt år for arten der vårt bidrag, rekord til tross, utgjorde bare drøyt 1% av totalen.




Ringmerkede gulbrynsangere. Til venstre fra Rustadstuen, Enebakk 22.9.2024 (foto: Morten Helberg), til høyre fra Sofiemyr, Nordre Follo 12.10.2024 (foto: Tommy Roger Stølen).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus* | Oktober - 20. april | ☘ 2. april | 🍁 14. oktober

2024 1 ind. Nordskogen, Ås 18.4 (Andreas Günther). 1 ind. Årungen, Ås 19.4 (Svein Dale, Melissa Alme). 1 ind. Maridalen, Oslo 20.4 (Halvard Hauer). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 20.4 (Jenny Helen Stillerud).

Gransanger *Phylloscopus collybita* | November - mars | ☘ 14. mars | 🍁 26. desember

2024 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 26.3 (Simon Rix). 1 ind. Lindøya, Oslo 3.11 (Knut Waagan). 1 ind. Sentraldammen, Fornebu, Bærum 15.11 (Kjetil Johannessen). 1 ind. Haukekollen, Fornebu, Bærum 6.12 (Bjørn Olav Tveit).

Det var mange funn de siste tre dagene av mars.

Hagesanger *Sylvia Borin* | 1. oktober - 10. mai | ☘ 1. mai | 🍁 18. oktober

2024 1 ind. Kolås naturreservat, Vestby 4.5 (Jon Arne Wilhelmsen). 1 ind. Fornebu, Bærum 4.5 (Geir Gaarder).

Etter disse to kom det mange påfølgende funn frem til 10.5.

Munk *Sylvia atricapilla* | November - 15. april

2024 2 ind. Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 1.1-10.4 (Jan Erik Haugen mfl.). 1 2K+ hunn Kransen, Nordstrand, Oslo 3.2 (Terje Laskemoen). 1 ind. Årnes gård-Lecaveien, Rælingen 8.3 (Ståle Snartland). 1 ind. Våglia, Ytre Enebakk 1.4 (Bjørnar Konradsen). 1 hann Østensjøvannet, Oslo 3.-13.4 (Runar Mauritzen mfl.). 1 hann Stubbveien, Flateby, Enebakk 4.4 (Geir Anderssen). 1 hann Langseth, Sætre, Asker 8.4 (Jostein Bærø Engdal, Kari Mathilde Engdal). 1 hann Koksa, Fornebu, Bærum 13.-15.4 (Vidar Christensen mfl.). 1 hunn Haugerkroken, Bærum 7.12 (Lukas Tietgen, Ragnhild Thorseth Grevskott). 1 ind. Kongshavn, Oslo 12.12 (Rune Clausen). 1 hunnfarget Koksa, Fornebu, Bærum 17.12 (Thomas Lyche). 1 hann Rolfstangen, Fornebu, Bærum 29.12 (Bjørn Olav Tveit).

Hauksanger *Curruca nisoria* (31 -1) | Alle funn

2024 1 1K ringmerket Haukekollen, Fornebu, Bærum 5.-11.10 (Bjørn Olav Tveit mfl.).

12 år har gått siden forrige funn på Fornebo, som er vår hauksangerlokalitet numero uno. 28 av våre 32 funn skriver seg fra lokaliteten, hvorav 25 av fuglene har blitt ringmerket. Dette er vårt første oktober-funn, men likevel ikke det seneste. Vårt forrige funn innehar den tittelen, en fugl ringmerket ved Sofiemyr, Nordre Follo 6.11.2022.

Tornsanger *Curruca communis* | 20. september - april | ☘ 27. april | 🍁 28. september

2024 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 30.4 (Thomas Lyche).

Rødtoppfuglekonge *Regulus ignicapilla* (6/8 - 2/2) | Alle funn

2024 1 ind. Christian Frederiks vei, Bygdøy, Oslo 28.3 (Jon Andrea Frauenfelder Kääb). 1 1K hann ringmerket Rustadstuen, Enebakk 20.9 (Morten Helberg, John Martin Mjelde).

Med to funn er vi nå oppe i 8 totalt siden det første som kom i 2017. Kalendermessig har det vært god spredning på funnene, og med mars og september som nye måneder er det kun februar, august og oktober vi mangler funn fra. Oslo har med dette 4 funn, mens Enebakk får sitt første. På landsbasis var det 28 funn i 2024.



Rødtoppfuglekonge, Bygdøy, Oslo 28.3.2024. Foto: Jon Andrea Frauenfelder Kääb.



Rødtoppfuglekonge, ringmerket Rustadstuen, Enebakk 20.9.2024. Foto: Morten Helberg.

Stær *Sturnus vulgaris* | Desember - januar

2024 3 ind. Skjæra, Tofte, Tofte, Asker 28.1 (Sigurd Liøkel Witzøe, Frode Bergh). 1 ind. Ulven, Oslo 1.12 (Runa Søfteland Madsen). 3 ind. Kopås batteriet, Frogn 3.12 (Hilde Lafjell). Opptil 13 ind. Nansenparken (og nærliggende lokaliteter), Fornebu, Bærum 5.-8.12 (Vidar Christensen, Bjørn Olav Tveit mfl.). 1 ind. Slattum Terrasse, Nittedal 6.12 (Ole Andreas Fuglesang). 1 ind. Nes, Maridalen, Oslo 19.12 (Simon Rix). 1 ind. NMBU, Ås 25.12 (Per Morten Groth). 5 ind. Norum, Røyri, Lørenskog 30.12 (Geir Høen).

Utover dette ble det rapportert 25 individer i desember.

Duetrost *Turdus viscivorus* | November - februar

2024 1 ind. Folkestad skole, Kana, Asker 3.1-28.2 (Jostein Bærø Engdal mfl.). 1 ind. Tronstad, Asker 4.-25.1 (Jostein Bærø Engdal, Kari Mathilde Engdal mfl.). 1 ind. Sagene, Asker 10.-15.1 (Steinar Stueflotten mfl.). 2 ind. Krokhol - Soldaltjern, Nordre Follo 1.11 (Svein Dale). 1 ind. Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 7.11 (Hilmar Røthing, Anne Kristine Røthing). 1 ind. Setten ved Bunes, Aurskog-Høland 14.11 (Svein Dale). 1 ind. Lillenga, Tronstad, Asker 17.11-14.12 (Bård Kyrkjedelen mfl.). 2 ind. Berntsberg, Maridalen, Oslo 18.11 (Simon Rix). 1 ind. Veien mellom Elveli og Heikampen, Oslo 28.11 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Hammeren, Maridalen, Oslo 3.12 (Brage Bærheim). 1 ind. Sagene, Asker 4.-14.12 (Øivind Syvertsen). 1 ind. Berntsberg, Maridalen, Oslo 8.12 (Simon Rix). 1 ind. Hovtun, Klokkarstua, Asker 12.12 (Eli Gates, Richard Gates). 1 ind. Folkestad skole, Kana, Asker 14.-31.12 (Øivind Syvertsen mfl.).

Utover de forventede rapportene fra de faste lokalitetene på sørspissen av Hurumlandet var det uvanlig mange funn andre steder på slutten av året.

Rødvingetrost *Turdus iliacus* | Desember - 15. mars

2024 Det var uvanlig mange desemberfunn, som hadde følgende kommunefordeling: Asker 5, Bærum 12, Enebakk 1, Lørenskog 1, Nesodden 24, Nittedal 3, Nordre Follo 28, Oslo 76 og Ås 1.

Ringtrost *Turdus torquatus* |

2024 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 27.3 (Jan Erik Haugen). Opptil 2 hann Hellerud, Nittedal 27.-30.3 (Éric Francois Roualet mfl.). 1 ind. Årnes Stasjon, Nes 12.9 (Lars Petter Marthinsen). 1 ind. Eie, Nes 20.9 (Knut Eie).

Gråfluesnapper *Muscicapa striata* | 15. sept. - 5. mai | ☘️ 28. april | 🍁 5. oktober


2024 1 ind. Alnaparken, Oslo 2.5 (Jan Olav Nybo). 1 ind. Lilløyplassen, Fornebu, Bærum 1.-5.10 (Vidar Christensen, Bjørn Olav Tveit).

Seneste høstfunn til nå. En ny studie har vist at gråfluesnapper, fra tidligere å ha overvintret utelukkende sør for Sahara, i økende grad prøver lykken i Europa vinterstid som følge av mildere klima (se ref. [3]). Skulle den trenden vedvare er det ikke usannsynlig at vi vil få flere sene høstfunn i tiden som kommer.

Nattergal *Luscinia luscinia* | Alle funn | 🍀 2. mai | 🍁 30. august

2024 1 ind. Årungen sør, Ås 2.5-15.6 (Per Morten Groth mfl.). 2 ind. Tuentangen, NØ, Lillestrøm 3.5-15.6 (Ken Adelsten Jensen, Jan Erik Haugen mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 12.5-8.6 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 hekking (2 adult + 2 1K) Gressholmen, Oslo 18.5-30.6 (Fredrik Engelstad mfl.). 1 ind. Stovivannet, Bærum 25.5-1.6 (Bjørn Olav Tveit mfl.). 1 ind. Hovedøya, Oslo 4.-6.6 (Kjetil Johannessen mfl.). 1 ind. Skreppestad - Burhol, Aurskog-Høland 6.6 (Bente Wallander).

Med 11 individer (inkl. to ungfugler) blir dette det svakeste året siden 2015. Merk at vi dette året ikke får noen funn fra Leirasletta ved Lillestrøm, vår til nå beste og mest stabile lokalitet over svært mange år. På den mer gledelige siden noterer vi oss en hekking på Gressholmen og et comeback på vestsiden av fjorden etter et par års fravær derfra. Funnet 2.5 er vårt tidligste noensinne.



Antall registrerte nattergal (inkl. ikke-syngende ind) fra toppåret 2003 til 2024.

Dvergfluesnapper *Ficedula parva* (49/69 - 1/1) | Alle funn

2024 1 ind. Bergerskogen sydøst, Berger, Nesodden 18.5 (via Bård Bredesen).

Fuglen ble dokumentert syngende med en oppsatt lytteboks. Dette er første funn siden 2020.

Svarthvitfluesnapper *Ficedula hypoleuca* | 15. sept. - 25. april | 🍀 17. april | 🍁 23. sept.

2024 1 hann Godthåp, Bærum 17.-18.4 (Knut Eie). 1 hann Båtstø, Asker 20.4 (Bent Hammel).

Ny tidlig-rekord for arten, to dager tidligere enn den forrige.

Blåstjert *Tarsiger cyanurus* (2 - 1) | NSKF

2024 1 ind. ringmerket Rustadstuen, Enebakk 22.9 (Morten Helberg, Anna Nilsson, John Martin Mjelde mfl.).

Vårt tredje funn, og det andre fra ringmerkeren på Rustadstuen. Dette var et av totalt 7 funn i Norge i 2024.



Blåstjert, Rustadstuen, Enebakk 22.9.2024. Foto: Morten Helberg.

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros* | Alle funn

2024 Hekking: 1 par med 2 pullus Haraldrud gjenvinning (Franzefoss), Oslo 20.4-18.8 (Stig Johan Kalvatn, Jack Dhainaut mfl.).

Det for oss lite tiltalende industriområdet ved Haraldrud er en biotop midt i blinken for svartrødstjerten, som da også resulterte i vellykket hekking ved lokaliteten i 2024.



2K hann svartrødstjert, Haraldrud, Oslo 21.4.2024. Foto: Tore Westgård.

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus* | Oktober - 25. april | ☘️ 14. april | 🍁 15. oktober

2024 1 hann Stilla, Lillestrøm 25.4 (Éric Francois Roualet).

Svartstrupe *Saxicola rubicola* (23 - 9) | Alle funn

2024 1 hann Vækerøparken - Sollerudstranda, Oslo 21.-23.2 (Runa Søfteland Madsen mfl.). 1 hunn Storsand, Drøbaksundet, Asker 24.-25.2 (Kenneth Larsen mfl.). 1 hann Bygdøynes, Bygdøy, Oslo 25.2 (Jack Dhainaut). 1 hann Frognerkilen, Oslo 26.2 (Anders Braut Simonsen). 1 hunn Hengsengtjernet, Bygdøy, Oslo 26.2 (Simon Rix mfl.). 1 hann Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 22.3 (*Bjørn Strømberg, Thomas Grønn). 1 1K Bakker bru - Flater, Frogn 26.9-12.10 (Svein Dale mfl.). 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 3.-7.10 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 8.10 (*Gunnar Vorren, Jenny Helen Stillerud).

9 individer er ny rekord. Vi opplever det rene influkset i slutten av februar med hele fem fugler, hvorav den tidligste noensinne den 21.2. Både Aurskog-Høland og Frogn får sine første funn. Funnet i Frogn var også spesielt interessant ved at det var en ungfugl som fremdeles var i juvenil drakt, noe som kan indikere at hekking kan ha funnet sted ikke langt unna. Det har over flere år vært en markant økning av hekkende fugler langs den svenske vestkysten. Selv om spredningen og etableringen videre nordover ikke har vært like kraftig som helt i sør (Ottoson, Wirdheim, mfl., 2025), er det ikke utenkelig at Østfold og kanskje også våre områder etter hvert blir berørt. Til slutt kan nevnes at vi nå har 24 vårfunn fra perioden 21.2-19.4 og 8 høstfunn fra perioden 9.9-13.12.



Denne 1K svartstrupen i juvenil drakt reiser spekulasjoner på om arten kanskje hekket et sted i søndre del av Akershus i 2024. Bakker bru - Flater, Frogn 12.10.2024. Foto: Per Morten Groth.




Svartstruper fra hhv Hellesjøvannet, Aurskog-Høland 22.3.2024 (foto: Bjørn Strømberg) og Kirkeby, Maridalen 4.10.2024 (foto: Helge Berge).

Jernspurv *Prunella modularis* | November - 20. mars

2024 1 ind. Slorene øst, Nordre Follo 5.1 (Per Grandalen). 1 ind. Fjellstrand, Nesodden 17.1 (Gjermund Kolltveit). 1 ind. Oppsal, Oslo 17.1--25.2 (Finn Arnt Gulbrandsen). 1 ind. ringmerket Wesselsvei 4, Sofiemyr, Nordre Follo 28.11 (Tommy Roger Stølen).

Vintererle *Motacilla cinerea* | 15. november - 10. mars

2024 1 ind. Søndre Holm, Nittedal 24.2 (Éric Francois Roualet). 1 ind. Sonskilen, Vestby 24.2 (Svein Dale). 1 ind. Fiskevollbukta, Oslo 7.3 (Herman Farbrot). 1 ind. Øvre Dam, Frognerparken, Oslo 20.11-11.12 (Jack Dhainaut mfl.). 1 ind. Damkroken, Vinderen, Oslo 21.11 (Helge Berge). 1 ind. Glommastrand, Rælingen 25.11 (Jan Pålsgård). 1 ind. Gaustadbekken, Blindern, Oslo 27.11-3.12 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Askengtjernet, Fornebu, Bærum 6.12 (Bjørn Olav Tveit).

Sørlig gulerle *Motacilla flava flava* | Alle funn

2024 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 7.5-3.7 (Simon Rix mfl.).



Hann sørlig gulerle, Årnestangen, Nordre Øyeren, Rælingen 7.5.2024. Foto: Simon Rix.

Sitronerle *Motacilla citreola* (3 - 1) | Alle funn

2024 1 2K hann Årnestangen, NØ, Rælingen 1.-4.6 (Anders Braut Simonsen mfl.).

For første gang får vi en fugl som holder seg mer enn bare en dag. Fuglen, en 2K hann, ble tidvis også hørt syngende. Dette er for øvrig også det tredje funnet for Nordre Øyeren. Våre tre foregående funn har alle vært voksne hanner i starten av mai.



2K hann sitronerle, Årnestangen, Nordre Øyeren, Rælingen. Bildet over er fra tuppen under oppdagelsen 1.6.2024. Foto: Anders Braut Simonsen. Fuglen ble senere gjenfunnet ved noen jorder litt lenger nord (ved båtalteret) der bildet under ble tatt 4.6.2024. Foto: Reidar Myhre.



Linerle *Motacilla alba* | 15. november - 20. mars

2024 1 ind. Verket, Asker 26.2 (via Eli Gates). 1 ind. Hengsenga, Bygdøy, Oslo 18.3 (Helge Berge). 1 ind. Østensjøvannet, Oslo 19.3 (Jenny Helen Stillerud). 1 hann Torggata, Oslo Sentrum, Oslo 20.-21.11 (Lars Petter Marthinsen). 1 adult Vorma (ved Skjoldnestangen), Eidsvoll 28.11-16.12 (Bjørn Harald Larsen).

Begge de to sene fuglene var skadet og sannsynligvis ute av stand til å trekke videre.

Svartryggerle *Motacilla alba yarrellii* | Alle funn

2024 1 2K hann Hengsenga, Bygdøy, Oslo 19.-21.3 (Rolf E. Andersen, Helge Berge, Simon Rix mfl.). 1 hann Kjelle, Aurskog-Høland 26.-27.3 (Simon Rix mfl.). 1 ind. Maridalsvannet, Maridalen, Oslo 8.4 (Simon Rix). 1 hann Bogstad Gård, Bogstadvannet, Oslo 1.5-14.6 (Jack Dhainaut).

Fuglen ved Bogstadvannet hekket vellykket med en hunn linerle av nominatunderart alba.

Ubestemt svartryggerle/linerle *Motacilla alba yarrellii/alba* | Alle funn

2024 1 hunn Hengsenga, Bygdøy, Oslo 19.-25.3 (Edna Mosand, Milos Petkovic, Simon Rix, Ketil Knudsen mfl.).

Svartryggerle x linerle *Motacilla alba yarrellii x M. a. alba* | Alle funn

2024 1 hann Årnestangen (innerst, inklusiv dam), NØ, Rælingen 30.3-28.5 (Odin Tellesbø mfl.). 1 1K mat til unger Bogstad Gård, Bogstadvannet, Oslo 14.6 (Jack Dhainaut).

Fuglen ved Årnestangen var ringmerket og med all sannsynlighet samme fugl som ble ringmerket der året før. Fuglen ved Bogstadvannet var avkom av fuglen som står omtalt i artsteksten for svartryggerle.

Trepiplerke *Anthus trivialis* | 20. april - 1. oktober | ☘️ 6. april | 🍁 29. oktober

2024 1 ind. NØF hyttene Årnestangen, NØ, Rælingen 15.4 (Rune Christensen). 1 ind. Østensjø gård, Østensjøvannet, Oslo 19.4 (Simon Rix). 1 ind. Kirkeby, Maridalen, Oslo 20.4 (Simon Rix). 1 ind. Nestangen, Nes 13.10 (Knut Eie).

Lappiplerke *Anthus cervinus* | Alle funn | ☘️ 29. april | 🍁 28. oktober

2024 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 9.5 (Simon Rix, Jack Dhainaut). 1 ind. Gressholmen, Oslo 29.8 (Fredrik Engelstad).

Heipiplerke *Anthus pratensis* | November - 15. mars

2024 2 ind. Halden brygge, Fornebu, Bærum 4.11 (Thomas Lyche). 1 ind. Dælivannet, Bærum 6.11 (Vidar Christensen). 1 ind. Nesbukta, Oslo 27.11 (Simon Rix). 1 ind. Bleikøya naturreservat, Bleikøya, Oslo 8.12 (Jack Dhainaut). 1 ind. Svindal, Fet, Lillestrøm 14.12 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen).

Skjærpiplerke *Anthus petrosus* | Mai - august, innlandsfunn

2024 1 ind. Djupalen - Raudskjera - Skogerholmen, Asker 3.5-30.7 (Tore Westgård mfl.). 1 ind. Huk, Bygdøy, Oslo 9.5 (Edna Mosand). 2 ind. Søndre Skjælholmen, Nesodden 11.5-2.7 (Morten Bergan, Geir Sverre Andersen, Ulla Amanda Falch mfl.). 1 ind. Nordre Skjælholmen, Nesodden 11.5-12.6 (Morten Bergan, Geir Sverre Andersen, Ulla Amanda Falch mfl.). 4 ind. Mølen, Hurum, Asker 16.5 (Morten Bergan, Ulla Amanda Falch). 1 ind. Tofteholmen, Asker 16.5 (Morten Bergan, Ulla Amanda Falch). 1 ind. Ramvikholmen, Asker 16.5 (Morten Bergan, Ulla Amanda Falch). 1 ind. Husbergøya, Nesodden 12.6 (Carsten Lome, Morten Helberg). 2 ind. Havna, Mølen, Hurum, Asker 1.7 (Bård Bredesen). 1 ind. Coop, Tofte, Asker 2.8 (Øivind Syvertsen).

Sterke hekkeindikasjoner kun ved Mølen og Tofteholmen, Asker.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus* | Alle funn | ☘️ 3. mai | 🍁 20. september

2024 Tidligste og seneste: 1 ind. Årungen sør, Årungen, Ås 15.5 (Per Morten Groth). 2 1K Øvre Haug, Nittedal 19.8 (Éric Francois Roualet, Magne Mølster).

Med anslagsvis 113 individer kan vi si at 2024 blir et ganske godt år etter et par litt svake årganger med henholdsvis 86 og 74 individer. Dette er nok allikevel ikke mer dramatisk enn at det er innenfor normale svingninger. Litt av det gode resultatet må nok tilskrives den målrettede innsatsen som ble gjort for å kartlegge arten i Nittedal, og dette blir da også kommunen med flest funn med sine 35 individer, hvorav 9 av de ble ringmerket på sensommeren/høsten (Éric Roualet pers.medd.). Oslo, som da for første gang blir vippet ned fra tronen, ender opp med 29 individer. 24 av disse ble registrert i Sørkedalen, mens det også kan nevnes at Maridalen fikk notert 4 individer etter et par års fravær av arten der. Eidsvoll tar den siste pallplassen med 11 individer.

Konglebit *Pinicola enucleator* | Alle funn

2024 1. halvår: 32 ind. Tasketjennet, Eidsvoll 13.1 (Jon Are Myhrer).
2. halvår: En solid invasjon startet 23. oktober og varte ut året. De tre høyeste antallene rapportert: 65 ind. Tryvann, Oslo 13.11 (Simon Rix). 70 ind. Skådalen, Oslo 29.11 (Simon Rix). 100 ind. Tryvannsåsen og Skjennungsåsen, Oslo 2.12 (Rolf Jørgen Kullerud).



Hunn konglebit, Tryvannshøgda, Oslo 26.10.2024. Foto: Jan Erik Haugen.

Bergirisk *Linaria flavirostris* | Desember - februar

2024 Funn og antall på forventede lokaliteter ved Oslofjorden.
Høyt antall: 50 ind. Søndre Skjælholmen, Nesodden 8.12 (Andreas Gullberg).

Tornirisk *Linaria cannabina* | November - 15. mars

2024 6 ind. Øverland Gård, Bærum 6.1 (Andreas Gullberg). 1 hunn Nakkholmen, Oslo 21.2-8.3 (Jack Dhainaut mfl.). 1 ind. Storøya, Fornebu, Bærum 25.-26.2 (Kjetil Johannessen mfl.). 3 ind. Søndre Haug, Ås 3.3 (Per Morten Groth). 1 ind. Hyggen, Asker 14.3 (Svein Dale). 2 ind. Mjær, Enebakk 5.-21.11 (John Martin Mjelde). 1 ind. Østensjø gård, Østensjøvannet, Oslo 8.11 (Jan Olav Nybo).

Polarsisik *Acanthis flammea exilipes* | Alle funn

2024 1 ind. Holt-Vestvollen, Lillestrøm 1-5.1 (Ken Adelsten Jensen). 1 ind. Nyveien 33, Rotnes, Nittedal 4-28.1 (Andrew Barski). 1 ind. Øverland Gård, Øverland, Bærum 6.1 (Andreas Gullberg). 1 ind. Skarvafeltet, Lommedalen, Bærum 16.1 (Rune Zakariassen). 2 ind. Våglia, Ytre Enebakk, Enebakk 20.1-21.2 (Bjørnar Konradsen). 1 ind. Dølihagan, Eidsvoll 27-28.1 (Øyvind Hagen, Trude Starholm). 1 hann Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren, Fetsund lenser, Lillestrøm 28.1 (Knut Eie). 1 hann Eie, Nes 4-17.2 (Knut Eie). 1 ind. Wesselsvei 4, Sofiemyr, Nordre Follo 12.2 (Tommy Roger Stølen). 1 ind. Ekebergåsen, Lillestrøm 13.2 (Frode Olsen, Solveig Grøndahl). 2 adult hann Støtterudvegen, Rælingen 14-19.2 (Rune Christensen). 1 ind. Burås, Nittedal 15.2 (Éric Francois Roualet, Erik Nielsen). 1 ind. Frysja, Kjelsås, Oslo 15.2 (Simon Rix). 1 ind. Sognsvannsbekken ved Gaustad, Oslo 16.2 (Jan Erik Haugen). 1 hann Frognerparken, Oslo 19.2 (Bent Hammel). 1 ind. Kringla, Bærum 21.2 (Ann Torill Halvorsen). 1 hunn Frognerparken, Oslo 27.2 (Bent Hammel). 1 ind. Rolfstangen, Fornebu, Bærum 3.3 (Andreas Gullberg). 1 ind. Østre Løes, Nesodden 12.3 (Jan Erik Røer). 1 ind. Elverhøyveien, Lillestrøm 12.3 (Terje Skibakk). 1 hann Engervannet, Bærum 17.3 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). 1 ind. Bekkedalen, Årvoll, Oslo 25.3 (Stig Johan Kalvatn).

24 ind. alle 1. halvår. Det er tilstrekkelig til å gjøre dette til beste årgang siden 2018.

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera* | Alle funn

2024 1 ind. Linderudkollen - Linderudseterhøgdene, Oslo 7.6 (Simon Rix). 2 ind. Vettakollen, Oslo 13.9 (Thomas Nielsen). 1 1K Lillomarka sør, Oslo 16.9 (Simon Rix). 1 ind. Gartnerløkka, Tonsenhagen, Oslo 17.9 (Stig Johan Kalvatn). 1 1K Furusand, NØ, Lillestrøm 18.9 (Simon Rix). 1 hunn Eie, Nes 21.9 (Knut Eie). 1 ind. Fundingrud, Nesodden 22.9 (Lyder Mørk, Sjur Mørk). 1 ind. Skogsområde øst for Alunsjøen, Alnsjøen, Oslo 13.10 (Jan Erik Berglihn). 1 hann Lysås, Lørenskog 28.10 (Per Erling Johansen). 1 hann Dælivannet, Bærum 10.11 (Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). 1 hann Godthåp, Bærum 18.11 (Knut Eie). 1 ind. Eineåsen, Bærum 19.11 (Ann Torill Halvorsen). 1 ind. Kolsåsstupene naturreservat, Bærum 5.12 (Ann Torill Halvorsen). 2 ind. Skogsbilveikryss nord for Skjennungstua, Oslo 21.12 (Bjørn Einar Sakseid). 1 hann Dælivannet, Bærum 27.12 (Knut Eie). 1 ind. Båntjern, Oslo 29.12 (Jan Erik Haugen). 1 ind. Sognsvannsbekken ved Gaustad, Oslo 30.12 (Jan Erik Haugen).

Det var en solid invasjon i den nordlige halvdelen av Norge dette året. Vi ble beskjedent berørt av disse bevegelsene, men 19 individer var nok til å gjøre dette til beste opptreden hos oss siden vinteren 2019-2020.





Til venstre 1K båndkorsnebb, Furusand, Nordre Øyeren, Lillestrøm 18.9.2024. Foto: Simon Rix. Til høyre båndkorsnebb, Skjennungstua, Oslo 21.12.2024. Foto: Bjørn Einar Sakseid.

Snøspurv *Plectrophenax nivalis* | Mai - september og desember - januar

2024 1 ind. Svindal, Fet, Lillestrøm 28.1 (Knut Eie).

Lappspurv *Calcarius lapponicus* | Alle funn

2024 1 hann Årnestangen, NØ, Rælingen 6.4 (Éric Francois Roualet, Øyvind Hagen, Rune Christensen, Trond Aspelund, Ken Adelsten Jensen, Stig Helge Basnes). 2 ind. Søndre Holm, Nittedal 6.4 (Éric Francois Roualet). 1 hann Østensjø gård, Østensjøvannet, Oslo 19.4 (Simon Rix mfl.). 1 hunn Årnestangen, NØ, Rælingen 27.7 (Håkan Billing, Jan Erik Haugen, Mariken Homleid, Nils Einar Ladegård, Will Rook, Helen Svensson). 2 hunnfarget Årnestangen, NØ, Rælingen 20.9 (Jan Erik Haugen). 2 ind. Tveiter, Rælingen 21.9 (Thomas Sæther). 1 ind. Gressholmen, Oslo 21.9 (Julian Bell). 1 hunnfarget Eie, Nes 22.9 (Knut Eie). 1 ind. Øst for Hakadals Verk, Nittedal 27.9 (Éric Francois Roualet). 1 ind. Gartnerløkka, Tonsenhagen, Oslo 16.10 (Stig Johan Kalvatn).

13 individer gjør dette til et ganske så normalt år.

Sivspurv *Emberiza schoeniclus* | November - februar

2024 1 ind. Koksa, Fornebu, Bærum 10.1 (Terje Pettersen, Tore Westgård). 2 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 13.1-10.2 (Erling Hobøl mfl.). 3 ind. NØF, NØ, Rælingen 3.-6.11 (Ole Vignes mfl.). 1 ind. Årnestangen, NØ, Rælingen 1.12 (Erling Hobøl).

Referanser

- [1] AviList: The Global Avian Checklist. https://www.avilist.org/checklist/v2025/
- [2] Fant død havørn i fjæra: – Jeg ønsker ikke å spekulere i hva den har dødd av. https://www.amta.no/fant-dod-havorn-i-fjara-jeg-onsker-ikke-a-spekulere-i-hva-den-har-dodd-av/s/5-3-1735441
- [3] Spotted Flycatcher joins growing list of migrants overwintering in Europe https://www.birdguides.com/articles/taxonomy/spotted-flycatcher-joins-growing-list-of-migrants-overwintering-in-eur/
- [4] Rødlista for arter 2021; vurdering av nattravn. https://lister.artsdatabanken.no/rodlisteforarter/2021/10978
- [5] Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre Øyeren: NØFs vannfugltellinger 2024. http://www.noef.no/ressurs/noefrapporter/vannfuglrapport-2024.pdf
- Axelsen, T., Bergstrøm, R., Karlsen, H. E., Viker, M. og Haga, A. 2025. Sterk nedgang for hekkende sjøfugl i Oslofjorden – Forekomst, utbredelse, bestandsestimater, bestandstrender, trusler og forslag til forvaltningsmessige tiltak. Østfold-natur nr. 94, 2025.
- Bergan, M. (2021). Storskarv som hekkefugl i Oslofjordens indre deler. Toppdykker'n 3-2021 (årg. 44).
- Dale, S., Andersen G.S., Eie K., Bergan, M. og Stensland, P. (2001). Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus. Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus.
- Eie, Knut. 2025. Åkerrikse i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus 1995-2025. Birdlife, avd. Oslo og Akershus. https://oa.birdlife.no/download.php?file=Upload/Brukerfiler/dokumenter/dok_9508_2.pdf
- Falkenberg, F. og Ranke, P. S. 2025. Greit år for åkerriksa i 2024. https://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=3683.
- Mangsbo, D. 2020. Brosjön – viktig rastplass for unik stam av sydskandinaviska taigasädgäss *Anser fabalis fabalis*. Värmlandsornitologen 2020: 11-15.
- Olsen, T. 2025. Sjeldne fugler i Norge i 2024. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Fugleåret 2024: 4-61.
- Olsen, T., Kvam, H. (2025). Ny taksonomi - hva er AviList og hvilke endringer får vi i Norge? Vår fuglefauna nr. 3, 2025 (årg. 48).
- Ottoson, Ulf, Wirdheim, Anders, mfl (2025). Fåglarna i Sverige - antal och förekomst. 2. opplag.
- Ranke, P. S, Falkenberg, F. og Helberg, M. (2023) Bunn-nivå for åkerriksa i Norge. BirdLife Norge. https://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=3225
- Winnem, A. M. 2025. Fugler i Norge i 2024. Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Fugleåret 2024: 62-143.

Utover dette er de tidligere 35 publiserte rapportene fra LRSK Oslo og Akershus benyttet flittig. Rapportene fra og med 1999-2000 og nyere kan lastes ned fra https://oa.birdlife.no/lrsk-rapporter, mens tidligere rapporter er å finne i eldre utgivelser av Toppdykker'n som kan lastes ned fra https://oa.birdlife.no/toppdykkern/.

Appendiks 1

Kategorisering av funn

Funn av fugler i Norge plasseres i kategorier basert på vurderinger omkring spontanitet og opphav. Kategoriene er som følger:

A. Arter som er funnet minst en gang siden 01.01.1950 og som regnes som spontant forekommende.
B. Arter som kun er funnet i perioden 1800-1949 og som regnes som spontant forekommende.
C. Arter som i utgangspunktet enten er forvillet eller satt ut, men som i dag reproduserer i vill tilstand i Europa og opprettholder frittlevende bestander uten behov for supplerende utsettinger.
D. Funn av arter hvor det er vanskelig eller umulig å bedømme om fuglen er en rømling eller har nådd landet ved egen hjelp fra naturlige utbredelsesområder: Det ene kan være like sannsynlig som det andre.
E. Funn av arter som regnes som rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke har noe etablert funnmønster i Europa, men er vanlige burfugler eller individer som viser tegn på å komme fra fangenskap (skader i fjærdrakten o.l.).



Halsbåndparakitt, Måltrostveien, Ås 28.7.2024, ett av to funn i OA dette året. Foto: Morten Bilet.

Halsbåndparakitt er godt etablert med solide og reproduserende bestander flere steder i Sør- og Vest-Europa. Opptredenen i Norge er derimot beskjeden og de få individene som sees her antas å være rømte burfugler. Arten er derfor plassert i kategori E i Norge, og LRSK har enn så lenge ikke viet arten så mye oppmerksomhet og heller ikke inkludert den i artsgjennomgangen.

Appendiks 2

Rapportering av hekke- og innlandsfunn

Under lister vi opp de artene vi ønsker rapportert hekke- eller innlandsfunn av. Husk å benytte feltet “Aktivitet” i skjemaet for å registrere hekkefunn.

Art	Hekkefunn	Innlandsfunn
Sangsvane	x	
Brunnakke	x	
Stjertand	x	
Ærfugl		x
Sjøorre		x (kun des-mar)
Svartand		x (kun des-mar)
Havelle		x (kun des-mar)
Sandlo	x	
Rødstilk	x	
Alkekonge		x
Lomvi		x
Alke		x
Smålom	x	
Storskarv	x	
Gråhegre	x	
Fjellvåk	x	
Tårnfalk	x	
Dvergfalk	x	
Lerkefalk	x	
Vandrefalk	x	
Skjærpiplerke	x	x



Hann svartryggerle, Hengsengtjernet, Bygdøy, Oslo 20.3.2024. Foto: Jostein Myre.

Appendiks 3

Ekstremumsdatoer

Her vises en oversikt over tidligste registrerte vårfunn og seneste registrerte høstfunn for utvalgte arter frem t.o.m 2024. Utvalget arter er gjort ut i fra følgende to kriterier:

- Arten skal være regulært opptredende i Oslo og Akershus
- Arten er en utpreget trekkfugl og det foreligger ikke vinterfunn fra Oslo og Akershus



Nye funn som representerer ekstremumsdatoer må enten beskrives, eller aller helst dokumenteres. Bildet her dokumenterer godt vår tidligste sandsvale noensinne, fra Årungen, Ås 10.4.2024. Foto: Per Morten Groth.

Art	☘️ Tidligste vårfunn	🍁 Seneste høstfunn
Knekkand	31.03.1973 *	08.11.2003
Vaktel	10.05.2000	18.10.2007
Gjøk	29.04.2005/2018	14.10.2007
Åkerrikse	29.04.2019	12.10.1975
Myrrikse	24.04.2024	30.09.2009
Tundralo	23.04.1984	02.11.1975 *
Sandlo	24.02.2020/2024	31.10.1993
Dverglo	01.04.1990	21.09.1997
Småspove	08.04.1993	29.09.1974
Svarthalespove	08.04.1974	15.10.2021
Dobbeltbekkasin	28.04.1996/2008	15.10.1969/2000/2023
Strandsnipe	06.04.1991/2001	06.12.2018

Art	☘️ Tidligste vårfunn	🍁 Seneste høstfunn
Svømmesnipe	17.05.1985	11.09.1978
Skogsnipe	25.03.2000 *	05.11.2000
Grønnstilk	12.04.2009	19.09.2010
Sotsnipe	25.04.2008	11.10.2008
Gluttsnipe	05.04.2014	09.11.2008
Steinvender	05.05.1988	25.10.2003
Brushane	14.04.2022	21.10.2016
Fjellmyrløper	15.05.2014/2018	05.09.1970
Tundrasnipe	12.05.2013	20.10.2024
Temmincksnipe	05.05.1984	15.10.1969
Dvergsnipe	10.05.2012	15.10.2014
Rødnebbterne	27.04.1997	27.11.2015
Makrellterne	16.04.2005	11.11.2022
Nattravn	27.04.2009	29.09.1974
Tårnseiler	02.05.2010	05.11.2005
Fiskeørn	21.03.2004 *	17.10.2018
Vepsevåk	04.05.2006/2009	08.10.2005
Sivhauk	28.03.2005	25.10.2015
Vendehals	10.04.2020	15.09.1981
Lerkefalk	19.04.1978	05.10.2016
Tornskate	30.04.1984	03.10.2004
Gulsanger	02.05.1999/2012 *	16.09.2015
Sivsanger	25.04.2004	29.09.1971
Busksanger	25.05.2014	11.11.2024
Myrsanger	08.05.2002/2003/2006	29.09.2014
Rørsanger	28.04.1993	07.10.1989/2000
Gresshoppesanger	29.04.2007	09.09.2014
Sandsvale	10.04.2024	28.09.1990
Låvesvale	03.04.2017	08.11.2003
Taksvale	02.04.2019	15.10.2016
Bøksanger	21.04.2018/2020	19.09.2015
Løvsanger	02.04.2015	14.10.2018 *
Gransanger	14.03.2012/2015/2020	26.12.2000
Hagesanger	01.05.2014/2015 *	18.10.2013
Møller	21.04.2018	08.11.2023
Tornsanger	27.04.2009 *	28.09.2014
Gråfluesnapper	28.04.2000	05.10.2024
Nattergal	02.05.2024 *	30.08.1980
Blåstrupe	04.05.2012	28.10.2001

Art	☘️ Tidligste vårfunn	🍁 Seneste høstfunn
Svarthvitfluesnapper	17.04.2024 *	23.09.2011
Rødstjert	14.04.1974/2007	15.10.2016
Buskskvett	22.04.1996/2018	26.10.2001
Steinskvett	28.03.2010	09.11.2014 *
Gulerle	17.04.1973/1976/2006	10.10.1987/2001
Trepiplerke	06.04.2002	29.10.2023
Lappiplerke	29.04.1973	28.10.1989
Rosenfink	03.05.1975/2007	20.09.2023

** Det foreligger upubliserte funn fra 2025 med potensielt ny ekstremumsdato.*



Svartstrupe hunn, Hengsengtjernet, Bygdøy, Oslo 26.2.2024. Foto: Edna Mosand.



Egretthegre, Årnestangen, Nordre Øyeren, Rælingen 20.09.2024.
Foto Jan Erik Haugen

Denne rapporten ligger til nedlasting her:
https://oa.birdlife.no/9525

BirdLife NORGE
avdeling
Oslo og Akershus

Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO

Telefon 48 17 07 85
leder@oa.birdlife.no