



Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2006

Per Gylseth

Dette er den 21. rapporten fra Lokal rapport- og sjeldenhets-komite for Oslo og Akershus. Den forrige sto i Toppdykker'n 4/2006. Rapporten bygger på samme lest som de seneste rapportene.

LRSK Oslo og Akershus finner du på internettssiden «www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/LRSK.php».

Rapporten, er som de siste rapportene, svært omfattende. Observasjoner som vi ikke krever beskrivelse for er hentet fra Oa-fugl (E-post gruppa for fugleinteresserte i Oslo og Akershus), og internettssidene «www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/Observasjoner.php» og «www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/Nattsangere.php». Disse sidene har nok både bidratt til økt rapportering og økt feltinnsats. Tyngre er det å få inn beskrivelse på arter hvor dette kreves. Savner du noen funn i denne rapporten, er de trolig ikke innsendt. En kan sjekke status på funn på observasjonssiden «www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/Observasjoner.php» fra og med 2005. For arter merket med rød tekst, kreves det beskrivelse, men den er foreløpig ikke innsendt, eller funnet er «ikke godkjent for publisering». Er fargen orange er berskrivelse innsendt (eller funnet er dokumentert på observasjonssiden), men ikke behandlet. Er fargen blå er funnet godkjent.

Kommiteen har gått gjennom en del saker som sto som «aventes» i LRSK arkivet. De som ble godkjent, og bringer



Haukugle. Foto: Jonas Langbråten

noe nytt i forhold til tidligere rapporter, er med med i denne.

Observasjoner fra 1997–2001 skal rapporteres i henhold til liste publisert i Toppdykker'n 3/1997. Observasjoner fra 2002–2006 skal rapporteres i henhold til liste publisert i Toppdykker'n 4/2002. Tidligere funn i henhold til lister som gjaldt da funnet ble gjort. Fra og med 1.1.2007 skal observasjoner rapporteres i henhold til liste som publiseres i denne rapporten. Funn som er vurdert av Norsk sjeldenhetskomité for fugler (NSKF) følger listen på internetsiden «www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/».

Dessverre er ikke alle NSKF-saker med i denne rapporten. Vi håper at komunikasjonen med NSKF blir bedre.

Vi fikk vårt tredje funn av busksanger *Acrocephalus dumetorum* i 2004. I 2006 kunne dvergfluesnapper *Ficedula parva* noteres som ny hekkeart for vårt område.

Også 2006 hadde en sterk oppførsel av gjess. Vi kunne notere flere nye rekorder for kortnebbgås og sædgås.

Enkelte områder hadde tydeligvis gode forekomster av smågnagere, noe som førte til mange syngende perleugler samt hekkefunn av fjellvåk og haukugle.

Oppførselen av nattsangere holder seg på et høyt nivå, med en solid rekord for natatravn. Vurderingen av antall syngende hanner kan diskuteres. Som hovedregel har vi regnet antall territorier med en syngende hann. Selvsagt kan hanner flytte mellom territorier. Men vi har også eksempler på at en ny hann kan overta ett territorie midt i en sesong. Vi greier uansett ikke å finne alle syngende hanner.

Systematikken følger AERC TAC Checklist of bird taxa occurring in Western Palearctic region, with distributional notes on subspecies - 15th Draft <www.aerc.eu/DOCS/Bird_taxa_of%20_the_WP15.xls>. Svartkråke og kråke regnes som samme art. Det samme gjelder brunsisik og gråsisik. Disse to formparene er av NSKF regnet som egne arter, men siden NSKF har vedtatt å følge

AERC TAC, velger vi å avvike fra NSKF. AERC TAC er den taksonomiske komiteen til fellesorganisasjonen for de europeiske sjeldenhetskomiteene.

For stedsnavn på Fornebo, Bærum er Fornebo utelatt. Dette gjelder: Fürst; Geita; Hallden brygge; Holtekilen; Hosletjern; Koksa; Kongshavn; Lagmannsholmen; Rolfstangen; Sentraldammen; Snarøya; Storøya; Storøykilen; Torvøya; og Ytre Vassholmen. På samme måte gjelder dette for lokaliteter i Nordre Øyeren naturreservat: Burveien; Dynovika; Edens hage; Fautøya; Hovsand; Jørholmen; Kavringen; Merkjå; Monsrudvika; Rossholmen; Snekkervika; Svellet; Svindal; Sundtangen; Sørumsneset; Tuentangen og Årnestangen. Noen av lokalitetene ligger helt på grensen, eller rett på utsiden av reservatet. Er ikke lokaliteten kjent, eller det er en oppføring i reservatet, står det kun Nordre Øyeren som lokalitet. Kommunenavnet er oppgitt hvis dette er entydig.

LRSK har bestått av Geir Sverre Andersen, Bærum; Trond Aspelund, Enebakk; Per Gylseth (sekretær), Bærum og Rune Olsen, Vestfold. Nye funn skal sendes til Per Gylseth, Stasjonsveien 69, 1365 Blommenholm eller som e-post til lrsk@nofoa.no.

Tegnbruken i rapporten er som følger: For arter der alle funn skal rapporteres, og vi har oversikt over antall funn (dreier seg normalt om antall individer), er det i parentes etter det vitenskapelige navnet først gitt antall funn til og med 2005–antall funn i 2006. For arter der bare utvalgte funn er listet er det angitt hva slags funn som er listet etter rapporteringslisten (publisert i Toppdykker'n 4/2002). I tillegg er en del høye antall med mer, listet opp i tekstdelen. Eksempel:

Sædgås *Anser fabalis* (260–291) Alle funn

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* Desember–mars

For kjønns- og aldersbestemmelse er vi oftest nødt til å stole på det som rapportøren har oppgitt. Aldersbestemmelse av blant annet rovfugl, joer og måker kan ofte være

vansklig, selv for eksperter. Og aldersbestemmelse vil her noen ganger i beste fall være en kvalifisert gjettning. Kjønnsbestemmelse av kjerrhauker om våren og ender om høsten er også ett problematisk kapittel.

For observasjoner hentet fra Internett er det ofte uklart hvem som har sett hvilke fugler. Det vil derfor forekomme en del feil observatørnavn.

En hjertelig takk rettes til alle som har bidratt med observasjoner, og som slik er med på å øke kunnskapen om fuglelivet i Oslo og Akershus og å styrke grunnlaget for et faktabasert naturvern arbeid.

Takk til Rune Olsen og Geir S. Andersen for kommentarer til rapporten, og til Geir for oppfølging av kortnebbgås vårtrekk.

Artsgjennomgang:

Sangsvane *Cygnus cygnus*
Hekkefunn

2006: Hekkende par 05.05–18.07 (7 pull 09.06, 2 pull 18.07) Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØSY, ØHA, JLA mfl.); 2 ad 13.05 Bergsjø, Aurskog-Høland (SDA); 2 ex 11.06 Sagdammen, Nittedal (SDA).

- Et hekkende par i Hellesjøvann. Samme bestand som i 2005. For øvrig to lokaliteter med observerte par på potensielle hekkeplasser i hekketiden.

Sædgås *Anser fabalis* (260–291) Alle funn

2006: 1 ex (ua. *A.f.rossicus*?) 25.01 Glomma mellom Haga og Årnes, Nes; 1 ex (ua. *A.f.rossicus*?) 26.01 Brauter, Nes (JLA); 26 ex 08.04 Nordre Øyeren, Fet (TSK, KEI); 30 ex 12.04 Oppsal-Flakstad, Nes (JLA); 95 ex 14.04 Henni, Nes (SDA); 8 ex på trekk 15.04 Fornebo, Bærum (FMÜ, JRP, JLØ, PLÉ, PGY mfl.); 75 ex på trekk 16.04 Maridalen, Oslo (SRI); 92 ex (ua. *A.f.fabalalis*) 19.04 Glomma nord for Haga, Nes

(BHL); 2 ex 27.04 Haneborg, Aurskog-Høland (KHS, ØYF); 1 ex (ua. *A.f.rossicus*?) 30.04 Kjelle, Aurskog-Høland (THH, JRG); 2 ex (ua. *A.f.rossicus*?) 01.05

Haneborg, Aurskog-Høland (SAK); 1 ex (ua. *A.f.fabalalis*) 01.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (SAK, JMM); 50–60

ex på trekk sør-sørøst 10.09 Råholt, Eidsvoll (RNE); 1 ex på trekk vest sammen med en kortnebbgås 24.09 Storøykilen, Bærum (PGY, PST mfl.); 1 ex 26.11 Fautøya, Rælingen (KTR); 1 ex 13–17.12 Nebbursvollen, Skedsmo (THØ, ERU, SMO mfl.).

- Status for underarten *A.f.rossicus* er usikker i Norge. NSKF har foreløpig lagt rapporter om denne underarten på hylla. Ingen beskrivelser, fra våre fylker, er foreløpig sendt inn. Kanskje er det beskrivelser på vei? Observatørene har i alle fall trodd eller hevdet at de har sett denne underarten. 291 ex på en sesong er en soleklar rekordnotering. Likeså er 95 ex ny maksimumsnodering, den forrige var på 45 ex 06.04.2004 fra Berg i Nes kommune. Større flokker i Nes kommune i april er kanskje mer regelmessig enn vi trodde.

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* Desember–mars 2002: 1800 ex på trekk 28.04 Storøya, Bærum (THE, PGY, AGU mfl.).

2006: 2500 ex rastende og på trekk 16.04 Fornebo, Bærum (PGY mfl.); 800+ ex 16.04 (ikke de samme som på Fornebo) Rykkinn, Bærum (JLØ); 2500+ ex 16.04 Nordre Øyeren (JIV); 3125 ex på trekk 21.04 i Oslo-området, Oslo/Bærum (TOV, FAG, PGY, SVN, JON mfl.); 1 ex 06.06 Våler, Lørenskog (HBI); totalt 13694 ex på vår-trekk, de fleste i perioden 15–23.04 Oslo og Akershus (diverse observatører); 1 ex 14.06–29.09 Bestumkilen, Oslo (MBE, GSA, GKL, mfl.).

- 5800+ ex 16.04 er en soleklar dagsrekord. 3125 ex er en god nummer to og 1800 ex nummer tre. Høyeste tall fra tidligere er 1200 ex 14.05 1986 (fra Oslo-området).

13694 er en solid ny årsrekord.

Vi tar med sommerobservasjoner, selv om dette ikke står på rapporteringslisten.

Tundragås *Anser albifrons*

(46-6) Alle funn
2006: 3 ad 25.01 Brauter, Nes (JLA); 1 ex på trekk NNØ i kortnebbgåsflokk 23.04 Fornebo, Bærum (PGY mfl.); 1 2K underart *A.a.albifrons* 17.04 Østensjøvann, Oslo (OBH, MIE, FAG mfl.); 1 2K underart *A.a.albifrons* 27.04

Haneborg, Aurskog-Høland (KHS, ØYH).
- Nominatunderarten, *A.a.albifrons* som kommer østfra, er den formen som normalt dukker opp hos oss.

Grågås *Anser anser*

2006: 2 ad med 5 pull 21.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA); 2 ad med 2 pull 27.05 nordenden av Bjørkelangen, Aurskog-Høland (SDA).
- Arten er i spredning i innlandet.

Grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis*

Alle funn
2006: 1-3 ex 01.01-17.04, 1-2 ex 24.06-06.10 Østensjøvann, Oslo (MIE, GEF, CLO mfl.); 1 ex 07.08, 1 ex 26.09 Årnestangen, Rælingen (JLA, KHS, EHO, TSÆ); 1 ex 06.10 Nebbursvollen, Skedsmo (TSK).

Snögås *Anser caerulescens*

Alle funn
2006: 1 ex 20.04-02.05, 1 ex 14.06-23.07, 2 ex 04-07.08, 2

ex 19.09-15.10 Østensjøvann, Oslo (FAG, OBH, PNÆ, XIJ, CLO, EHO, JHS, HBI mfl.); 1 ex 21.05 Søndre Skjærholmen, Nesodden (MBE); 1 ex 14.06, 1 ex 03.07-02.08 Frognerkilen, Oslo (BES, JLA, GKL mfl.); 2 ex 23.08 Sundtangen, Fet (KHS, JSÅ); 2 ex 27.08 Årnestangen og Svellet, Rælingen; 2 ex 06.09 Svellet, Rælingen (KHS).
- To fugler er fremdeles i live, som i fjor. Formeringen går det derimot dårlig med.

Snögås x hvitkinngås(?)


Anser caerulescens x Branta leucopsis(?) Alle funn
2006: 1 ex 13.06-23.07, 1 ex 04-08.08, 1 ex 19.09-15.10 Østensjøvann, Oslo (PNÆ, CLO, JHS, HBI mfl.); 1 ex 23.08 Sundtangen, Fet (KHS, JSÅ); 1 ex 27.08 Årnestan-

gen og Svellet, Rælingen; 1 ex 06.09 Svellet, Rælingen (KHS).

- Dette er fjerde året vi har besøk av denne hybriden.

Hvitkinngås *Branta leucopsis* Desember-mars, hekkefunn
2006: 1 ex 04-29.01, 2-5 ex 01-31.12 Østensjøvann, Oslo (GEF, CEM, SVR mfl.); 14 ad og 3 juv 11.07 Ljanskollen, Oslo (CLO).
- Hekkefugl ikke oppdaget dette året.

Ringgås *Branta bernicla* (52-10) Alle funn
2006: 1 ex på trekk i kortnebbgåsflokk 14.04 Fornebo, Bærum (PGY, TGR, GGI); 1 2K underart *B.b.bernicla* 01-03.05 Østensjøvannet, Ås (HPK, KHS, MGA, MHA); 1



Ringgås. Foto: Per Gylseth

ex underart *B.b.bernicla* 24.05 Hengsenga, Oslo (OSK); 1 ad underart *B.b.bernicla* 27-29.05 Storøya, Bærum (JMM, PGY); 1 ex 06-08.10 Vorma ved Eidsvoll, Eidsvoll (RNE, SDA); 5 ex rastende 27.10 Krokstrand, Vestby (MKL); 1 ex 26.11 Svellet, Fet (KTR).
- Fuglen fra Hengsenga og Storøya er trolig den samme.

Gravand *Tadorna tadorna*

November-februar
2006: 1 ex 25.01, 1 ex 29.01 Årnes, Nes (JLA).
- Tamformen kalles moskussand, villformen knoppand. Funn av denne amerikanske arten dreier seg om rømte burfugler.
- Det er ikke unormalt at sene gravender blir sett i Øyeren.

Mandarinand *Aix sponsa*

(13-18) Alle funn
2006: 1 M 09.04 Nitelva ved Lillestrøm, Skedsmo



Stokkand x brunnakke (?). Foto: Per Gylseth

Aurskog-Høland (NOF, SDA); 1 par 22-27.04 Kjelle, Aurskog-Høland (SDA, ØHA, KHS, ØYF).

- Det er en stor bestand på de britiske øyer av denne østlige arten. Funn i vårt område er enten fra forvilledede europeiske bestander, eller rømte burfugler.

Knoppand *Cairina moschata*

2006: 5 ex 18.11, 2 ex 19.11 Årnes, Nes (JLA).

- Tamformen kalles moskussand, villformen knoppand. Funn av denne amerikanske arten dreier seg om rømte burfugler.

Snadderand *Anas strepera*

(115-18) Alle funn
2006: 1 par 08.04 Nitelva ved Lillestrøm, Skedsmo

(KAJ); 1 par 11.04, 3 M og 2 F 01-02.05 Årnestangen, Rælingen (SAK, TST, ØHA mfl.); 1 par 29.04 Monsrudvika, Fet (GHA); 1 M 22.04, 1 par 27.04 nordenden av Bjørkelangen, Aurskog-Høland (SDA, ØHA, KHS, ØYF); 2 par 10.05 Bogstadvannet, Oslo (JHE); 1 M 01.05 Årungen, Ås (AAN); 1 M 04.11 Kavringen, Fet (KEI).

Stokkand x brunnakke(?)

Anas platyrhynchos x A. penelope(?)

2006: 2 ex 28.10 Hosletjern, Bærum; 2 ex 04.11 Kongshavn, Bærum (PGY, GSA).

- Fuglene ligner mest på stokkand, men har flere trek som kan tyde på at brunnakke er en av foreldrefuglene. De har holdt seg i området en del år.

Stjertand *Anas acuta* Desember-mars
2006: 1 ex 10.12 Krag-torpvika, Aurskog-Høland (ØHA).

Knekkand *Anas querquedula* Alle funn
2006: 1 M 28.04, 2 M 29-30.04, 3 M og 2 F 01.05, 2 M og 1 F 02.05, 1 M 06.05, 1 par 09.05, 1 M 10-13.05, 1 par 16.05, 4 M 20.05, 1 M 22.05, 2 M og 1 F 24.05, 2 ex 25.05, 1 par 06.06, 1 M 09.06, 1 ex 01.09 Årnestangen, Rælingen (KHS, SAO, TST mfl.); 2 ex 02.05 Svellet, Rælingen (KHS); 1 par 29.04-05.05 Kjelle, Aurskog-Høland (SDA, SAK, JMM); 1 M kadaver 06.05 Myrvang, Aurskog-Høland; 1 par 08.05 nordenden av Bjørkelangen, Aurskog-Høland (SDA); 2 M og 1 F 03.05, 1 par 05.05, 1 M 08.05 Fornebo, Bærum (PGY, RMA, JRP, GSA); 2 M og 1 F 06.05, 1 M 07.05 Østensjøvann, Oslo (OBH, SRI, MIE mfl.); 1 par 06.05 Krokstrand, Vestby (SAO); 1 par 07.05 Haugnesodden, Hurdal (SDA); 1 par 09.05, 2 ex 15.05, 1 M 24-27.05, 1 par 01.06, 1 F 11.06 Årungen, Ås (AAN, CLO); 1 par 05.11 Semsvannet, Asker (THW). - Anslagsvis 42 knekkender besøkte oss i 2006. Dette er ny rekord. Den forrige var på ca. 34 ex i 1975.

Skjeand *Anas clypeata* Alle funn
2006: 1 F ultimo 04 Enger-

vann, Bærum (TOH); 3 M og 1 F 02.05 Fornebo, Bærum (PGY); 1 par 03.05 Rolfstangen, Bærum (PGY, GSA); 2 M og 1 F 23.04 Beengaen, Nes (JLA); 1 par 01.05, 2 par 08.05 Kjelle, Aurskog-Høland (SAK, JMM, SDA); 1 par 01-02.05, 1 par 10.05, 3 M og 2 F 13.05, 1 par 20-28.05, 1 M 05-11.06, 5 ex 26.08, 3 ex 09.09, 1 ex 11-23.09, 2 ad F og 3 1K 26.09, 1 ex 04.10 Snekkervika, Årnestangen og Fautøya, Rælingen (TST, JON, KHS, PGY mfl.); 2 ex 02.05 Svellet, Rælingen (KHS); 1 ex 02.05, 1 par 24-29.05, 1 par 09-10.06 Østensjøvannet, Ås (MGA, KHS, HPK, NOF mfl.); 1 par 04.05 Eidsvoll, Eidsvoll (BHL, SDA); 5 M og 3 F 19.05 Rossholmen, Fet (KHS); 2 1K 23.08 Sundtangen, Fet (KHS, JSÅ); 2 ex 08.10, 2 ex 15.10, 1 ex 21.10 Merkjå, Fet (EHO, KJH, TAS mfl.); 1 par 19.05 Bogstadvannet, Oslo (GHA). - Anslagsvis 52 skejender kunne observeres dette året. Dette er kun en mindre enn i rekordåret 2001, og likt med 2002.

Taffeland *Aythya ferina* Alle funn
2006: 1 M 02.05, 1 M 27.09 Østensjøvann, Oslo (OBH, GEF, FAG, KJO); 1 par 05.05, 1 M 13.05-09.06, 11 M og 2 F 29.06, 26 ex 18.07, 4 M 28.10, 3 M og 1 F 29.10 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (THH, ØHA, ØSY, GSA mfl.); 1-52 ex 20.08-08.10 med maksimum 52 ex 14.09

Årnestangen, Rælingen (KHS, SDA, ERU mfl.); 4 ex 04.11 Dynovika, Skedsmo (KEI). - Ett forsiktig anslag gir 89 fugler i 2006, noe som er normalt.

Bergand *Aythya marila* Desember-mars, juni-august 2006: 1 M 19.01 Kadettangen, Bærum (GHA); 1 M 29.01 Torvøya, Bærum (PGY, GSA mfl.); 2K M og 2K+ F 21-28.02 Minnesund, Eidsvoll (BHL, JLA, CLO); 1 M 29.01 Årnes, Nes (JLA); 1 F 21.07 Årnestangen, Rælingen (SDA). - Julifunn er ikke helt enestående. Det foreligger flere julifunn fra Østensjøvannet i Ås.

Havelle *Clangula hyemalis* Juli-august 2006: 1 ex 06.01, 2 ex 21.01, 1 ex 12.02 Minnesund, Eidsvoll (JNY, BHL, CLO). - Havelle ble også sett på denne lokaliteten januar 2004 og mars 2005. Dette er de eneste vinterfunn i innlandet hos oss.

Svartand *Melanitta nigra* Juli-august 2006: 650 ex 02.05 Fornebo, Bærum (PGY). - Rekordantall uansett årstid.

Kvinand *Bucephala clangula* 2006: 640 ex 21.11 Sjursøya, Oslo; 755 ex 09.12 Vippetangen og Sjursøya, Oslo (ERO). - Høye antall.

Lappfiskand *Mergellus albellus* Alle funn 2006: 1 ex 24-25.01 Årnes, Nes (BHL, JLA); 1 ex 28.03 Vormsund, Nes (JLA); 1 par 09.04, 1 ex 14-15.10, 1 ex 28.10 Årnestangen, Rælingen (JIV, ERO, ERU mfl.); 1 M 22.04 Minnesund, Eidsvoll (JLA); 2 M og 1 F 29-30.04, 2 M 01.05, 1 M 05.05, 2 ex 29.10, 2 ex 25.11 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (SDA, THH, PGY mfl.); 2 F 03.05 Østensjøvann, Ås (HPK, KHS); 1 ex 30.11 Årungen, Ås (KBO); 1 ex 14.12 Pollevann, Ås (JLA mfl.); 1 F 07.05 Nærevann, Ski (AAN); 1 M 24.10 Semsvannet, Asker (LRI); 1 ex 04-07.11 Sandvika, Bærum (SDA, RSO).

- Anslagsvis 20 ex, ett greit år for arten.

Lappfiskand x kvinand *Mergellus albellus x Bucephala clangula* 2006: 1 M 14.05 Gressholmen, Oslo (ERO, PLE); 1 M 04.11 Gressholmen, Oslo (ERO). - Samme individ som er sett sporadisk siden 2001.

Laksand *Mergellus merganser* 2006: 1 F med 1 pull 30.06 Engervann, Bærum (PGY). - Første hekkelokalitet i brakkvann.

Lirype *Lagopus lagopus* Alle funn 2006: 2 ex 07.10 Glasbergtjern-Malsjømyrene, Hurdal (BGR).

Rapphone *Perdix perdix* (etter 1975 9-4) Alle funn 2006: 1 ex 01.04 Engelstad, Nannestad (GLØ, OBS); 3 ex 21.04 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (TWA).

- 4 ex er årsrekord etter 1975. Rimeligvis utsatte fugler.

Vaktel *Coturnix coturnix* (etter 1902 165-29) Alle funn 2006: 1 M 26.05 Gjellumvann, Asker (PGY); 1 M 17.06 By, Lommedalen, Bærum (SDA); 1 M 26.06 Dæli øst for Øternbekken, Bærum (KEI); 1 M 05.06 Tangen, Vestby; 1 ex 05.06 Krom, Vestby (PGY); 1 M 01-02.06 Kjølstad, Ås (HPK, TRR, SSÆ); 1 M 05-06.06 Børsumbråten, Ås (PGY, CLO); 1 M 05.06 nordøst for Lindestad, Ås (PGY); 1 M 06.06 nordvest for Lindestad, Ås; 1 M 06.06 Fjærdinghagen, Ås (CLO); 1 M 07.06 Vollebekk, Ås (MGY); 2 M 10.06 Vennersgård-Myrer, Ås (PGR, LGR); 1 M 18.06 Holstad, Ås (HPK); 1-2 M 01-19.06 Nærevann, Ski (AAN); 1 M 05-06.06 Kjeppestad, Ski (GSA, TLY, MGA, KHO); 1 M 15.07 Haug, Ekebergdalene, Enebakk (TAS, KTR, TAA); 1 M 24.06 nord for Leirsund, Skedsmo (TSÆ, EHO); 1 M 03.07 Nordby, Skedsmo (TPE); 1 M 11.06 Nedre Haug, Nittedal; 1 M 11.06 Nedre Holter, Nittedal (TAS, KTR); 1 M 30.06 Staurhagen, Sørum (SDA); 1 M 05.06 Lauten, Ullensaker (YKV);

1 M 11.07 Horgen, Nes; 1 M 11.07 Hovsrud, Nes (HBI); 1 M 22.06 Hellesjøvann, Aurskog-Høland; 2 M 22.06 Løkkeberg, Aurskog-Høland (ØHA). - En tangering av tallet fra 2005, og det tredje beste året totalt. Bare i 2002 og 2003 ble flere vaktler hørt på jordene i Oslo og Akershus.

Smålom *Gavia stellata* November-mars 2006: 1 ad på trekk sør 18.11, 1 ex 21.11, 1 ex på trekk sør 26.11 Hulvik, Vestby (GGI, PGY, GSA, ØHA, MKL); 1 ex 02.12 Krokstrand, Vestby (SMM); 1 IK 15.11, 1 IK 19.11 Årungen, Ås/Frogner (TNH, AAN); 1 ex 24.11 Solbukta, Frogner (KHS); 1 IK 28.11 utløpet av Årungselva, Ås (KBØ); 1 ex 01.11 Holmenbukta, Asker (ØMO); 2 ex 15.11, 2 ex 19.11 Håkavika, Asker (ØMO, AGU); 1 ex på trekk sør 02.11 Ytre Vassholmen, Bærum (KJO); 1 IK rastende 04.11 Geita, Bærum (PGY); 1 ex 09.11 Storøykilen, Bærum (JLØ); 1 IK 11.11 Storøya, Bærum (KWA); 1 IK 09.12 Koksa, Bærum (PGY); 1 IK 09.12 Lysakerfjorden, Bærum (GGI, BOT mfl.); 3 IK 04.11, 2 IK 21.11, 3 ex 03.12 Gressholmen, Oslo (ERO, AHQ, KSJ); 1 ex 03.12 Hovedøya, Oslo (AHQ, ERO, KSJ). - Sett frem til 09.12 dette året.

Storlom *Gavia arctica* November-mars

2006: 35 ex 20.05 Hulvik, Vestby (GGI, PGY, GSA); reir med 2 egg 06.06, 2 ad og 2 pull 18.06 Sandungen, Asker (EEB, TBØ); 1 ex rastende 02.11 Ytre Vassholmen, Bærum (KJO); 1 ex på trekk øst 04.11 Snarøya, Bærum (PGY); 1 ex rastende 15.11 Elnestangen, Asker (ØMO); 1 ex 13.12 Maridalsvannet, Oslo (BBR).
 - 35 ex er det nest høyeste tallet vi kjenner til. Rekorden er på 43 ex 25.05 1988 fra Nesoddtangen.
 Hekkefunnet i Asker er første i nyere tid for kommunen.

Islom *Gavia immer* (9-1)
 Alle funn
 2005: 1 ad 09.11 Elnestangen, Asker (ØMO).
 2006: 1 imm 02-05.11 Snarøya, Bærum (KJO, PGY, SRI).
 - Slutten av oktober og begynnelsen av november er den beste tiden for islom hos oss. Av 8 daterte observasjoner er halvparten i perioden



Dvergdykker. Foto: Per Gylseth

27.10-09.11.

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (162-20) Alle funn
 2006: 1-3 ex 01.01-10.04 Kadettangen, Bærum (PGY, GHA, FGG, THW, JRP mfl.); 4 ex 23.01 Halden brygge, Bærum (GHA); 1 ex 28.01, 1 ex 18.03, 3 ex 19.03, 1 ex 25.03, 1 ex 05.04 Snarøya, Bærum (PGY, GSA, JLØ mfl.); 1 ex 12.03 Grimsøya, Snarøysundet, Bærum (SDA); 1 ex 05.02-25.03 Lysaker, Bærum/Oslo (NGU, JPÅ, GKL, ELG mfl.); 1 ex 25.01, 1 ex 24.03 Frognerkilen, Oslo (ØWI, EWI, GSA); 1 ex 19.02 Østensjøvann, Oslo (FJO); 1 ex 29.01-04.02 Vindfangerbukta, Frogner (RJF); 1 ex 11-15.02 Nesoddtangen, Nesodden (BBR); par 04.05-19.10, 3 pull fra første kull sett fra 16.06, andre kull mislykket, 3 pull fra omlagt andre kull sett fra 02.08 Syverstaddammen, Asker (ØMO, PGY, BES mfl.); 1 ex 25.08, 2 ex

07.12 Storøykilen, Bærum (PGY, JMY); 1 ex 18-19.12 Kadettangen, Bærum (TLY, KJO); 2 ex 26.12 Kongshavn, Bærum (GSA).
 - Hekkebestanden holder seg på 1 par. Dette året hadde paret 2 vellykkede hekninger med 3+3 pull. Uvanlig mange vinterfunn.

Toppdykker *Podiceps cristatus* Desember-mars
 2006: 1 ex 04.02 Børsholmen, Asker (JMY); 2 ex 10.12 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (ØHA); 1 ex 10.12 Kjærnes, Ås (BBR, EME); 1 1K 11.12 Østensjøvann, Oslo (JON); 50+ ex 17.12 Hemnessjøen, Aurskog-Høland (HBI, KAJ, JNY, AHQ, ERO).
 - Februarfunn er sjeldne. Fra før av har vi ett fra 2004. Øvrige funn er i realiteten sene høstfunn. 50+ ex 17.12 er dog ekstremt.

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena* (27-2) Alle funn
 2006: 1 2K 25.05 Hulvik, Vestby; 1 ad 28.10 Rolfstangen, Bærum (PGY, GSA).
 - 25.05 er det seneste vårfunnet vi har, og dette passer jo godt med at fuglen var i sitt andre kalenderår.

Horndykker *Podiceps auritus* Alle funn
 2006: 3 ex 22.04, 1 ex 02.05, 7 ex 03.05 Fornebo, Bærum (PGY, GSA mfl.); 6 ex 29.04, 1 ex 04.05, 3 ex 06.05 Mjøsa ved Minnesund, Eidsvoll (ØHA, SDA, JLA); 5 ex

04.05 Mjøsa ved Stigersand, Eidsvoll (SDA); 1 ex 29.04, par 06.05, 1 1K 10.09 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (SDA, ØHA, JNY); 1 ex 10.05 Østensjøvann, Oslo (OBH, FAG); 1 ex 13.08 Hurdalssjøen, Eidsvoll (RNE); 1 1K 20.08 Storøya, Bærum (JBM, PGY, GSA); 1 ex 22.09 Bogstadvann, Oslo (FGR); 1 ex 28.10 Gåsungane, Bærum (MBE).

- Som i 2005, ingen konkrete hekkefunn. Men i motsetning til 2005 mange våtrekk-observasjoner. Forekomsten i Mjøsa er noe nytt. Kanskje ikke så overraskende siden det er en hekkebestand rett nord for Akershus.

Havhest *Fulmarus glacialis* (571-26) Alle funn
 2006: 1 ex 24.05 Rolfstangen, Bærum (GGI); 1 ex 18.11, 5 ex 21.11, 10 ex 26.11 Hulvik, Vestby (GSA, PGY, ØHA, MGA, MKL); 1 ex 18.11 (ikke samme som på Hulvik) Krokstrand, Vestby (ØHA); 1 ex 24.11, 1 ex 27.11, 3 ex 12.12 Torkildstranda, Frogner (PGY, MWD mfl.); 1 ex 26.11 Drøbaksund, Frogner (KJO); 1 ex 11.12 Nesoddtangen, Nesodden (KBØ); 1 ex rastende 26.11 Lagmannsholmen, Bærum (BEE); 2 ex på trekk sør 26.11 Fürst, Bærum (KWA); 1 ex rastende 30.11 Maridalsvannet, Oslo (JNY).

- Ett helt greit år for arten, men blekner i forhold til de to seneste.

Havsole *Morus bassanus* (99-11) Alle funn
 2006: 1 ad 11.01 Rolfstangen, Bærum (GGI); 8 ex 21.09 Hulvik, Vestby (MKL); 1 ad 12.12 Torkildstranda, Frogner; 1 ad 12.12 Bjerkåsholmen, Asker (PGY); 1 ad 13.12 Småskjær, Frogner (TPE).
 - Et godt år. Desemberfunn er uvanlige. Vi har kun en eldre desember-observasjon, fra 01.12.1984, i arkivet.

Storskav *Phalacrocorax carbo* Hekkefunn
 2006: 1 1K ua. *P.c.sinensis* 15.08 (ringmerket som pull i 2006 på Øra ved Fredrikstad) Årnestangen, Rælingen (ERO, PST, ØHA); 1 2K ua. *P.c.sinensis* 25.08 (ringmerket som pull i 2005 på Øra ved Fredrikstad) Engervann, Bærum (PGY); 642 ex 19.09 Svellet, Rælingen (KHS)

- 642 ex er ny maksimumsnøting. Den gamle rekorden er ikke så gammel (409 ex 28.08.2005). Vi venter på første hekkefunn. Avlesning av ringmerkede storskav viser at en del fugl stammer fra mellomskav-kolonien *P.c.sinensis* på Øra. Trolig er storparten av skarvene som blir sett i ferskvann og i somtermånedene av denne underarten.

Rødrum *Botaurus stellaris* (9-1) Alle funn
 2006: 1 ex 18-19.05 Snekkervika, Rælingen (JØD mfl.).
 - Noe så uvanlig som en rødrum som kunne studeres i dammen i Snekkervika i to dager.

Havørn *Haliaeetus albicilla* (etter 1900 19-6) Alle funn
 2006: 1 ex 16.01 Rambergøya, Oslo (JJO); 1 imm 23.01 Elnestangen, Asker (NN); 1 5K+ 16.07 Rossholmen, Fet (TAS, KTR, JØD, TØD); 1 imm 19.10 Vollen, Rælingen (ESC); 1 2K 18.11 Fornebo, Borøya og Kadettangen, Bærum (HNL, TBØ); 1 imm 19.11 Elnestangen, Asker (AGU); 1 ad 12.12 Kalvøya, Bærum (IKR); 1 1K eller 2K 31.12 Årnestangen, Rælingen (ERU).
 - Ny årsrekord. Den forrige var på 3 ex (2000 og 2004).

Sivhauk *Circus aeruginosus* Alle funn
 1989: 1 ex 29.04, 1 ex 22.08 Årnestangen, Rælingen (KEI).
 2006: 1 2K? 20.04 Årnestangen, Rælingen (JHH, SKV); 1 M 22.04 Vorma ved Eidsvoll, Eidsvoll (JLA); 1 ad M 23.04 Haneborg, Aurskog-Høland (LEJ, GMA); 1 3K+ M 23.04, 1 ex 01.05 Fornebo, Bærum (IVS, GSA, JRP mfl.); 1 F 07.05 Østensjøvann, Oslo (OBH, GEF, JON); par i fluktkurtise 19.05 Østensjøvann, Ås (BOT, MKL); 1 ex 20.05 Hemnessjøen, Aurskog-Høland (JNY); 1 ex 26.05, 1 M 27.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ROA, KEI); 1 ad F 30.07 Fornebo, Bærum (JRP, CLO); 1 ex 30.07-06.08, 1 1K 07.08, 1 2K M 09.08, 1 2K M 1 ad F og 2 1K 12.08, 2 ex 15.08, 1 1K 17.08, 1 ex 18-

19.08, 1 ad M og 1 1K 20.08, 3K M og 1K+ 21.08, 1 ex 23.08, 1 F 24.08, 1 ex 26.08, 2 ex 27.08, 1 ex 30.08-14.09, 1 1K 17.09, 1 F 19.09, 1 ex 23.09 Årnestangen, Rælingen (OSK, PGY, SRI, KHS, ERU mfl.); 1 ad F 22.04 3 ex 23.08, 1 ex 01.09, Rossholmen, Fet (KHS, SAO, YKV mfl.).
- Anslagsvis er 21 fugler innblandet.

Myrhauk *Circus cyaneus*
Alle funn
2006: 1 M 19.04, 1 M og 1 F 20.04, 1 F 01.05 Årnestangen, Rælingen (JMM, JHH mfl.); 1 M 20.05 Årungen, Ås (AAN); 1 M 22.04 Maridalen, Oslo (SRI); 1 M på trekk vest 22.04 Vøyen, Bærum (JLØ); 1 M 01.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (SAK, JMM); 1 F på trekk nord 01.05 Fornebo, Bærum (GSA, PGY); 1 M på trekk øst 05.05 Råholt, Eidsvoll (RNE); 1 F 19.05 Jaer, Monsrudvika, Fet (KHS); 1 1K 10.09 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (JNY); 1 ad F 11.09, 1 1K 16.09, 1 ad M 1 ad F og 1 1K 17.09, 3 ex 23.09, 1 F 25.09, 2 ex 26.09, 1 1K 01.10, 2 ex 04.10, 1 ex 05.10, ad F og 1K 08.10, 1 F 15.10 Årnestangen, Rælingen (EHO, KHS, SRI mfl.); 1 ex 08.10 Edens hage, Rælingen (TAS); 1 M 08.10 Sørumsneset, Skedsmo (RNE mfl.); 1 ex 21.10 Tuentangen, Fet (EHO, KJS, TSÆ).
- Anslagsvis er 15 fugler innblandet.

Musvåk *Buteo buteo* Desember – februar, hekkefunn 2006: 1 kadaver 25.01 Elnestangen, Asker (NN, GPY, GSA); 1 ex 10.12 Svindal, Fet (KAJ).

- Mye snø ble nok Askerfuglens bane.

Fjellvåk *Buteo lagopus* Desember – februar, hekkefunn 2006: 1 ex 24.02 Storøya, Bærum (PGY); 1 engstelig 04.06 Tørkhusdalen, Hurdal (BGR, HSK); 2 engstelige 05.06 Nordåsen, Nannestad (JNY); 2 varslende 12.06 Damhaugen, Hurdal; 2 ad ved reir (rusing) Bjørnkollen, Hurdal; 1 varslende 02.07 Mysmerkleivhøgda, Nannestad (SDA); par trolig hekkende 10.07 Fjellsjøkampen, Hurdal (KHS).

- I 2006 er fjellvåken tilbake som hekkefugl i de høyere-liggende skogtraktene nord i Akershus. Hekkeindsier på lokaliteter, hvorav et sikkert hekkefunn.

Kongeørn *Aquila chrysaetos* Alle funn

2005: 1 imm 17.11 Akershus festning, Oslo (BBR).
2006: 1 5K 11.03 Gjetsjø, Ski (TAS, KTR); 1 imm 20.06 Håøya, Frogner (PBI).
- Med funnet fra Akershus festning er årstotalen for 2005 opp i 5 fugler.

Tårnfalk *Falco tinnunculus* Desember-februar

2006: 1 M 01.01-05.02, 1 F 08.01 Fornebo, Bærum (JMM, JNY, OSK mfl.); 1

ex 06.01 Lunderåsen, Sørum (SAK).

Dvergfalk *Falco columbarius* Desember-februar, juni-juli

2006: 1 F 02.06 Gulltjern-mosen, Enebakk; 1 M 23.07 Råsjøen, Nannestad (SDA).

Lerkefalk *Falco subbuteo*

Alle funn

1999: 1 par hekket, og fikk frem 1 unge, sett frem til 13.09 Oppegård (PGR).
2000: 1 ex sett en gang på fjorårets hekkeplass, Oppgård (PGR).
2003: Hekkefunn Ås (PGR, VSE); Hekkefunn Fet (KLØ).
2004: Hekkefunn Ås (VSE); Hekkefunn Fet (KLØ).
2005: Hekkefunn Ås (VSE); Hekkefunn Fet (KLØ); Hekkefunn Nes (ØHA).

2006: 1 ex varslende 30.07 Syverstadkollen, Asker (ØMO); 1 ex 02.07, 1 ex 05.08, 1 ex 19-20.08, 1 ex 02.09 Fornebo, Bærum (JRP, JMM, PST mfl.); 1 ex på trekk vest 20.05 Fløisbonn, Oppegård (PGR); 1 ex 18.05 Oppegårdtjern, Frogner (SDA); 1 ad 14.08 Røed, Frogner, 1 1K 21.09 Tomter, Frogner (TNH); 1 ex 02.05 Østensjøvann, Ås (MGA, MHA, KHS mfl.); 1 ex 09.06 Ås, Ås (NN); hekkefunn (2 pull) Ås (AJH, PST mfl.); 1 ex 01.06 Karlrudtjernet, Ski (SDA); 1 ex 25.07 Vågvann, Enebakk (TAS, KTR); 1 ex 17.07, 1 ex 30.07, 1 ex 05.08, 1 ad 23.08, 1 ex 24.08, 3 ex 26.08, 2 1K 27.08, 1 1K 11.09,

1 ex 23.09 Årnestangen, Rælingen (KHS, GHA, PST mfl.); 3 ex (varsling) 22.08 Skedsmo (MRL); 1 ex 21.06 Solheim, Lørenskog (PGY); 2 ex 01.05 Hakadal, Nittedal; 1 ex 12.06 Brennelva, Hurdal (SDA); hekkefunn Eidsvoll (JAF); 1 ex 19.07 Nebbenes, Eidsvoll (KEI); 1 ex 15.06 Kløfta, Ullensaker (TOV); 1 ad og 2 juv 22.08 Nes (SSN); 1 ex 05-06.05, 1 ex 26.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (THH, ØHA, ROA); 1 ex 30.06 Svindal, Fet (ØHA); Hekkefunn Fet (KLØ, JMY, ALA).

- Hekket for andre år på rad i Eidsvoll. Nye hekkelokaliter: 1999 Oppegård, 2003-2006 Ås, 2003-2006 Fet og 2005 Nes. I tillegg høyst sannsynlige hekkinger i Skedsmo og Nes i 2006. Dette dreide seg om varslende familiegrupper sent i sesongen. Med dette kjenner vi 9 sikre hekkelokaliteter i Oslo og Akershus. Anslagsvis har 36 ex vært involvert i observasjonsmaterialet i 2006. Se også Stensland, P. 2006.

Vandrefalk *Falco peregrinus* Alle funn

2006: 1 ex 19.07 Holmen, Asker (ØMO); 1 ex på trekk øst 25.02, 3 ex 10.04, 2 ex 15.04, 1 ex 19.07, 1 ex slo skogdue 22.07, 1 ad 23.07, 1 1K M 30.07, 1 ad M 05.08, 1 ex 20.08 Fornebo, Bærum (PGY, JBM, JRP mfl.); 1 ex slo stær 29.07 Ramstad, Bærum; 1 ex 03.08 Høvik, Bærum (PGY); 1 ex 23.11, 1

ex 29.11 Sandvika, Bærum (AJF); hekkefunn med minimum 2 juv Bærum (PGY, GSA, GHA); 1 ad F 02.01-17.03, 1 F 19.05, 1 F 22.06, 1 ex 19.07, 1 ad F 28.07-17.09, 1 ex (i tillegg til ad F)

01.09, 1 ex 03.10, 1 1K ua *F.p.calidus?* 05.10-22.12 Oslo sentrum, Oslo (ATY, ØMO, TLB mfl.); 1 ex 19.01, 1 ex 18.02, 1 ex 09.03 Ulven, Oslo (MBR, SAK); 1 ex 17.03, 1 ex 21.04, 1 ad slo hettemåke

17.05, 1 ex 05.09 Østensjøvann, Oslo (GEF, FAG, ERO mfl.); 1 ex 19.03 Majorstua, Oslo (SRI); 1 ex 06.09 (første denne høsten) Økern, Oslo (SBE); 1 1K 09.09 Gressholmen, Oslo (ERO); 1 ad F 30.11 Maridalen, Oslo (TOV, ATH); 1 1K 05.10 Tomter, Frogner (TNH); 1 ex 20.04 Grytland, Ski/Ås (SDA); 1 ex 20.04, 1 2K 02.05, 1 ex 17.07, 1 ex 12.08, 1 ad 15.08-17.09, 1 ad og 1 1K 19.09, 2 1K 23.09, 1 1K 26.09, 1 ad 01.10, 1 1K 04.10 Årnestangen, Rælingen (RNE, KHS, PGY mfl.); 1 ad 08.10 Rossholmen, Fet (TAS); 1 ex 23.11 Skedsmokorset, Skedsmo (JLA); 1 2K 06.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA); 1 ex 28.04 Eidsvoll, Eidsvoll (SDA); 1 ex 09.09 Seterstøa, Nes (KEI).

- Hekket for andre år på rad i Bærum. Den nye vandrefalken, som dukket opp i Oslo sentrum denne høsten, har flere kjennetegn som passer med underart *F.p.calidus*. Det finnes mange mellomformer, og det blir litt en smaksak om

hvilken etikett en skal sette på vår fugl. Denne undearten hekker nord og øst for nominatunderarten, som er den vanlige hos oss.

Vannrikse *Rallus aquaticus*

Alle funn


2006: 1 ex 01.01-11.02, 1 ex 09.03, 1 ex 25.04-06.05, 1 ex 27.05-06.06, 1 ex 15-23.07, 1 ex 19-30.08, 1 ex 05.09, 2 ex 12.11, 1-2 ex 02-23.12, 3 ex 31.12 Storøykilen, Bærum (JMM, PGY, JRP mfl.); 1 ex 01.01-11.02, 1 ex (kanalen) 30.04; 1 ex (innerst i ytre takrørskog) 06.05, 1-2 ex 21.10-29.12 Koksa, Bærum (JMM, PGY, GSA mfl.); 1-2 ex (Ø) 23.04-06, 1 ex (NØ) 15-27.05, 2 ex (VNV og S) 27.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (THH, KHS, GSA mfl.); 1 ex 03-04.06 Brauterstilla, Skedsmo (TSÆ); 1 ex 22.06 Sørumsneset, Skedsmo (ØHA); 1 ex 23.06-02.07 Stillha, Skedsmo (TSÆ, EHO, TAS mfl.); 1 ex 02.08 Årnestangen, Rælingen (SDA); 1 ex 26.12 Pollevann, Ås (MHU, BES, ØSY, POS).
- 11 lokaliteter med vannrikser våren og sommeren 2006. I tillegg foreligger vinterobservasjoner fra tre lokaliteter.

Myrrikse *Porzana porzana* (89-2) Alle funn

2006: 1 sy M 24.05 Sørumsneset, Skedsmo (TAS, KTR); 1 sy M 03.07 Sørum kirke, Sørum (SAK).

- Svak forekomst.

Åkerrikse *Crex crex* (etter 1960 350-16) Alle funn
 2006: 1 M 09.06 Storøykilen, Bærum (JRP); 2-3 M 23.05-05.06 Sørås, Ås (ABI, SSÆ, JMM mfl.); 1 M 26.05-03.06 Brønnerud, Ås (LIK, HPK, SSÆ mfl.); 1 M 28.05-02.06 Vollebekk, Ås; 1 M 01-07.06 Kjølstad, Ås (SSÆ, HPK, TRR mfl.); 1 M 07-08.06 Dyster, Ås (ELA, LLU); 1 M 07-08.06 Moer, Ås (HPK); 1 M 12.08 Fautøya, Rælingen (SRI); 1 M 26.05 Vigernes, Skedsmo (GSA); 1 M 18-19.07 Midtskog, Fet (ØSY); 1 M 10-22.06 Rishagen, Aurskog-Høland (ØHA); 1 M 26.05-09.06 Sørlø, Sørumsund; 1 M 09.06-28.06 Meli vestre, Sørumsund (IST, PGY); 1 M 17.07 Frilset, Eidsvoll (ØHA, TST).
 - På nytt nedgang for åkerrikse. Se figuren.



Sivhøne *Gallinula chloropus* Desember-februar
 2006: 1 ex 06.01 Østensjøvann, Oslo (KJO); 1 ad 19.02 Kistefossdammen, Asker (PGY).

Trane *Grus grus* November-mars
 2006: 6 ex på trekk 30.03 Sørkedalen, Oslo (JIV); 405 ex på overnatningsplass 25.09 Vindflomyrene, Hurdal og Østre Toten (BHL); 113 ex på trekk sør 08.10 Bønsdalen, Eidsvoll (SDA).
 - Arten er sett årlig i mars siden 2002. For oss er 405 ex et astronomisk antall, på denne overnatningsplassen på grensen til Oppland.

Tjeld *Haematopus ostralegus* November-februar
 2006: 1 ad og 1 IK 04.11, 1 ex 05.11 Snarøya, Bærum (PGY, JMM, SRI).

Sandlo *Charadrius hiaticula* November-februar, hekkefunn
 2006: Reir med 2 egg 17.06, rugende 26.06 Gressholmen, Oslo (SRI, ÈRO).
 - Ny hekkelokalisitet. Rugende fugl ringmerket som pull i Uddevalla, Sverige i 2005. Flere sandlopar på Fornebo også dette året, men ingen konkrete hekkefunn.

Boltit *Charadrius morinellus* (etter 1900 15-13) Alle funn
 2006: 1 ex 18.05 Haugrim, Aurskog-Høland; 12 ex 18.05 Haneborg, Aurskog-Høland (ØHA).
 - En sjeldent art i Oslo og Akershus. Funn etter 1970: 2 ex 1971, 1 ex 1976, 3 ex 1997 og 7 ex 2001.

Småvader ub. *Charadriidae/Scopacidae sp*
 2006: Ferske spor 29.01 Stor-

øya, Bærum (PGY, GSA mfl.).
 - Mest trolig sandlo. Se kommentar for vipe.

Polarsnipe

Calidris canutus November-juni, hekkefunn
 2006: 3 ad 20.05, 1 ad 21.05 Rolfstangen, Bærum (PGY, GSA, GHA); 1 ad 08.06 Storøykilen, Bærum (JRP).
 - Polarsnipe er som mange arktiske vadere uvanlige om våren.

Sandløper

Calidris alba Alle funn
 2006: 1 ex 20.07, 3 ex 21.07, 1 ex 07.08, 1 ex 10.08 Årnestangen, Rælingen (ERU, SDA, HBI mfl.).

Alaskasnipe

Calidris melanotos (4-1) Alle funn
 2006: 1 IK 11-14.09 Årnestangen, Rælingen (KHS, ØYR, GAH mfl.).

- Av våre 5 funn er hele 4 funn i perioden 03-30.09, av disse igjen er det 3 IK fugler fra Årnestangen.

Myrsnipe

Calidris alpina November-mars, hekkefunn
 2006: 1 ex 24-29.01 Vormsund, Nes (BHL, JLA).

- Kom i samme rykket som vipse. Første egentlige vinterfunn, men det ble sett ett ex i vinterdrakt på et skjær utenfor Halden brygge i Bærum 05.03.1989.

Fjellmyrløper

Limicola falcinellus (26-2) Alle funn
 2006: 1 ad 05.06 Gressholmen, Oslo (ÈRO); 1 ad 06-07.06 Årnestangen, Rælingen (PGY, TGR).



Alaskasnipe. Foto: Kjetil Hansen

- Ikke så ekstremt sent som en skulle tro. Ekstemumstidene om våren er 19.05-14.06.

Kvartbekkasin

Lymnocryptes minimus Desember-august
 2006: 1 ex 03.01, ferske spor 15.01, ferske spor 11.02, 1 ex 18.02 Fornebo, Bærum (KJO, PGY, NOF); 1 ex 17.01 Tanum, Bærum (GHA); 1 ex 28.08 Ekeberg, Frogner (ØWI).

- Vinterfunn nummer 6 og 7. Alle vinterfunn er listet opp i forrige LRSK-rapport.

Dobbeltbekkasin

Gallinago media Alle funn
 2006: 1 ex 06.05 Maridal-

svannet, Oslo (SRI); 1 ex 11.05, 1-2 ex 14.05, 2 ex 16.05, 1 ex 17.05 Årnestangen, Rælingen (EHO, TWA, KHS, TAS mfl.); 1 ex 17.05 Åsbekken-Hakadalselva, Nittedal (SDA); 1 ex 27.08, 1 ex 09.09, 1 ex 11.09, 1 ex 23.09 Årnestangen, Rælingen (KHS, PKS, ØYF, PST mfl.).

Rugde

Scolopax rusticola Desember-februar
 2006: 1 ex 05.02 Storøykilen, Bærum (OSK, JMM); 1 ex 17.12 Kjaglidalen, Bærum (SSN).
 - Det er overraskende uvanlig med rapporterte vinterfunn av rugde i våre fylker.

Svarthalespove *Limosa limosa* Alle funn
2006: 1 ad M 17.04 Årnestangen, Rælingen (ÈRO, PLÈ); 1 ex 09.08 Fornebo, Bærum (JRP).

Lappspove *Limosa lapponica* Alle funn
2006: 1 2K 28.01 Lindøya, Oslo (ÈRO, BBR, ERU); 1 ex 15.04 Fornebo, Bærum (FMÜ, JRP, JLØ); 1 ex 09.05, 2 ex 21.05 Gressholmen, Oslo (ÈRO); 1 F 20.05 Hulvik, Vestby (GGI, PGY, GSA); 15 ex 03.09, 1 ex 14.09 Årnestangen, Rælingen (YKV, SDA mfl.); 1 1K 09.09, 1 1K 16.09, 2 1K 19.09 Gressholmen, Oslo (ÈRO, JEJ).
- Det er trolig at vinterfunnet gjelder en fugl som kom fra sørvest i slutten av januar samtidig med viper og myrsnipe. Men på den andre side, kan det være samme fugl som holdt seg på Bygdøy 26.11.2005. Uansett vårt første vinterfunn.

Gluttsnipe *Tringa nebularia* November-mars, hekkefunn
2006: 10 ex 02.07 hvorav 1 varslende Stråtjern, Nannestad; 1 varslende 02.07 Gadlimyra, Nannestad (SDA); 1 varslende 10.07 Fjellsjøen, Hurdal (KHS).
- For første gang kan vi anta at gluttsnipa også hekker i Nannestad kommune.

Steinvender *Arenaria interpres* Alle funn
2006: 2 ex 19.07, 4 ex 21.07,



Dvergmåke. Foto: Kjetil Hansen

1 1K 30.07, 1 1K 04.08, 1 1K 19.08, 2 1K 20.08, 1 ex 26.08, 1 1K 27.08 Årnestangen, Rælingen (ERU, SDA, PGY, GHA mfl.).

Polarjo *Stercorarius pomarinus* (etter 1970 30-0) Alle funn
1985: 1 imm 03.11 Ramborgøya, Oslo (TEN); 1 imm 05.11 Nesoddtangen, Nesodden (BBR).
- Trolig samme fugl som også er notert 27.10.1985.

Tyvjo *Stercorarius parasiticus* (etter 1966 81-1) Alle funn
2005: 1 ad 01.10, 1 ex 09.11 Årnestangen, Asker (ØMO).
2006: 1 ad lys fase 17.05 Rolfstangen, Bærum (PGY).
- 2005 kommer med dette opp i 14 tyvjoer. Vi er nede på jorda etter flere gode jo-år. Kun 1 jo er loggført i Oslo og Akershus i 2006.

Storjo *Stercorarius skua* (29-0) Alle funn
2005: 1 ex 01.10 Årnestangen, Asker (ØMO).
- Med dette kommer årstotalen for 2005 opp i 2 ex.

Jo ubestemt *Stercorarius sp.* Alle funn
1988: 1 ex (tyvjo?) 09.10 Huk, Bygdøy (KJO).
1991: 1 ex (tyvjo?) 27.08 Årnestangen, Rælingen (POS, OLU).

Dvergmåke *Larus minutus* (332-11) Alle funn
2006: 1 2K 02.05 Sandvika, Bærum (JRP); 1 ad 01.07 Svindal, Fet (ØHA); 1 ad 13.07, 1 1K 24.08, 1 1K 26.08, 1 1K 27.08, 1 1K 30.08, 1 1K 01.09, 1 1K 02.09 Årnestangen, Rælingen (JMM, JMY, GHA, KHS, ERU mfl.); 3 ad 26.11 Hulvik, Vestby (MKL, GSA, PGY, MGA); 2 ad og 1

1K 01.12 Krokstrand, Vestby (MKL); 1 ad 03.12 Elnestangen, Asker (ØMO).
- Vi er tilbake til 2003 nivå i antall fugler. Eneste tidligere desemberfunn er fra 10.12.1996.

Sabinemåke *Larus sabini* (24-0) Alle funn
2005: 2 1K 13.11 Krokstrand, Vestby (ØHA).
- Trolig samme fugler som henholdsvis sett på Torkildstranda samme dag, og Hulvik dagen før.

Gråmåke *Larus argentatus* 2006: 3 ad og 2 pull 24.06 Trysjøen, Aurskog-Høland (SDA).
- Ny hekkelokalitet.

Grønlandsmåke *Larus glaucopterus* (13-0) Alle funn
2002: 1 3K 15.16.04 Langevann, Lørenskog (TAS, KTR, JRG, PKS).
- Tilleggsdatoer.

Krykkje *Rissa tridactyla* Alle funn
2006: 1 ad 23.01 Rolfstangen, Bærum (KEI); 1 ex 07.10 Kavringen, Oslo (ÈRO); 3+ ad og 2+ 1K 18.11, 6 ad og 4 1K 26.11 Hulvik, Vestby (GSA, PGY, MGA, MKL); 3 ad og 2 1K 18.11 (2 ex i tillegg til Hulvik), 3 ad og 5 1K 21.11, 1 ex 02.12 Krokstrand, Vestby (ØHA, SMM); 1 ad og 1 1K 19.11

Elnestangen, Asker (AGU); 1 1K 03.12 Delebukta, Asker (ØMO); 1 1K 04.12 Småskjær, Frogner (EGA); 1 ad

09.12 Rolfstangen, Bærum (GGI, BOT mfl.); 1 ad 09.12 Vippetangen, Oslo (ÈRO); 1 1K 10.12 Snarøya, Bærum (TLY); 1 1K 12.12 Bjerkašholmen, Asker; 7 ad og 3 1K 12.12 Torkildstranda, Frogner (PGY); 2 ex 15.12 Indre Bunefjorden, Frogner/Ås (TNH).
- Ett optimistisk anslag gir 48 krykkjer i 2006. Et brukbart år, hvis en ikke sammenligner med de 485 krykkjene i 2005.

Makrellterne *Sterna hirundo*
2006: 1 1K 13.10 Nakholmen, Oslo (ÈRO).
- Sent.

Rødnebbterne *Sterna paradisaea* Alle funn
2006: 1 ex 06.05 Årnestangen, Rælingen (HBI, JLA); 1 ex 25.05 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (JNY); 1 1K 28.08 Lindøya, Oslo (ÈRO); 1 1K 02.09 Årnestangen, Rælingen (ERO); 1 1K 17.09 Fornebo, Bærum (PGY); 2 ex 21.09 Hulvik, Vestby (MKL); 1 ex 27.09 Holmenbukta, Asker (ØMO); 1 1K 14.10, 1 1K 15.10 Årnestangen, Rælingen (ÈRO, EHO TAS mfl.); 1 1K 17.10 Lindøya, Oslo (ÈRO).
- Med 10 ex blir 2006 det dårligste året siden 2001.

Alke *Alca torda* Mai-august
2006: 1 ex 02.05 Akershus festning, Oslo; 1 ex 03.05 Aker brygge, Oslo (BBR); 1 ad 17.05 Rolfstangen, Bærum (PGY); 1 ex 23.07 Lindøya, Oslo (PME); 1 ad 03.08 Håøya, Frogner (JMM).
- En kan jo spekulere på hva adulte alker gjør hos oss i sommermånedene.

Teist *Cephus grylle* (28-1) Alle funn
2006: 1 1K 25.07 Store Os-tsund, Asker/Bærum (MBE, GSA, PGY).
- Det hadde vært morsomt om teisten var klekket i nærlheten. Men ringfunn har vist at unge teist begynner

å streife rundt svært tidlig. 2 ungfugler 20.07.1886 i Holtekilen, Bærum indikerer således heller ikke hekking i nærheten.

Alkekonge *Alle alle* April-september
2006: 1 ex 24.10 Fet sund lenser, Fet (CSU).
- I 2005 hadde vi innlands-funn fra 4 lokaliteter.

Lunde *Fratercula arctica* (etter 1970 39-1) Alle funn
2006: 1 ad 24.11 Nordstrand, Nesodden (PGY); 1 ad 26.11 Elnestangen, Asker (AGU).
- Trolig samme fugl. Arten har vært årlig siden 2001.

Skogdue *Columba oenas* November-februar
2006: 1 ex 02.12 Storøykilen, Bærum (JRP, CLO).
- Andre desemberfunn.

Turteldue *Streptopelia turtur* (19-1) Alle funn
2006: 1 1K 24-26.09 Bjerke, Oslo (GFK mfl.).
- Andre septemberfunn.
Månedsfordeling av daterte funn: april 1, mai 8, juni 1, august 1, september 2, oktober 5, november 1.


Snøugle *Bubo scandiacus* Alle funn
1950-tallet: 1 ex skutt Hemnes, Aurskog-Høland (NN).

Haukugle *Surnia ulula* Alle funn
1966 eller 1967: 1 ex "høsten" Oppegård (HEI).
2006: 1 ex 29.01 Brauter,

Nes (JLA); 1 ex 29.01 Støk-kensletta, Ås (CJA, JTF); 1 ex 31.01 sør for Vestby, Vestby (NCL); 2 ex "våren" Tørkhusdalen/Skrukkelia, Hurdal (NN); 2 ex 01.06, 2 engstelige 05.06 Nordåsen, Nannestad (BGR, JNY); par med 2 pull Tørkhusdalen, Hurdal (BGR, HSK); 2 ex (en varslet og spilte skadet, det andre individet ad eller juv) 12.06 Damhaugen, Hurdal; 2 ex 22.06 Fjellsjøen-Bjørptomttjenn, Hurdal (SDA).
- Det var overraskende at to fugler dukket opp 29.01. Enda mer overraskende var hekkinger (2 sikre og minst en trolig) nordvest i Akers-hus. Dette er første gang

Hornugle *Asio otus* November-februar
2006: 1 ex 25.02 Koksa, Bærum (MMA).

Jordugle *Asio flammeus* November-februar, juni-august, hekking
2006: 1 ex 05-29.06 Årene-stangen, Rælingen (KHS, PGY, TGR mfl.); 1 ex 01.07 Storøykilen, Bærum (JRP).



Nattravn Observasjoner i LRSK-basen. Svarte prikker = før 2001, Blå prikker = 2001-2005, Røde prikker = funn fra 2006. Eldre funn er tegnet over nye funn, slik at nyoppdagede nattravnlokalisiteter vises godt.

Perleugle *Aegolius funereus* 2006: 42 syngende (hvorav 5 i Hedmark) på strekningen Mangen-Årnes, Aurskog-Høland-Nes (HBI, JLA).

Nattravn *Caprimulgus europaeus* (etter 1970 100-45)

Alle funn
2006: 1 ex 06.06 Bekkalaget, Oslo (KKN); 1 M 11-12.06 Håøyas østsida, Frogner (TRA); 1 M 25-26.05, 2 ex (1 sy) 10.06 Jevikåsen (nr.1), Ski; 1 M 10.06 Jevikåsen (nr.2), Ski (TAS, ROA); 1 M 17.06, 1 M 09.07 Hyttåsen (samme lokalitet som Jevikåsen (nr.2)?), Ski (CLO); 1 M 18.06, 1 M 23-24.06 Orremåsan sør (nr.1), Ski; 1 ex 23-24.06 Orremåsan sør (nr.2), Ski; 1 M 23-24.06 Orremåsan nord, Ski; 1 M 23-24.06 nord for Høgesset, Ski; 2 M 23-24.06 Høgesset-Sagstuåsen, Ski; 1 ex 30.06-01.07 Hjelleshytta sør for Granerud, Ski (PGR, SKM); 1 M 08.06-05.07, 1 ex 15.07 nordøst for Midtskog, Fet (RJF, FSM, PGY); 1 M 11.06-05.07 sørøst for Midtskog, Fet; 1 M 17.06 Bergeråsen, Fet (GSA, JST); 1 M 31.06-01.07 nordvest for Gravene, Fet; 1 M 01.07 øst for Ruserud, Fet; 1 M 01.07 Agntjernslia, Fet; 1 M 01.07 Nordre Ravnåsen, Fet; 1 M 01.07 Nybrudalen, Fet; 1 M 01.07 Blåbæråsan, Fet; 1 M 01.07 Søndre Ravnåsen, Fet; 1 M 02.07 Seterskogen, Fet; 1 M 02.07 Vinland, Fet; 1 M 02.07 Moltemyrås, Fet (GSA, PGY); 1 M 02.07 vest for Stordammen, Fet (NN); 1 M

04-05.07 Jørgensbråten, Fet (KIS); 1 M 21.05 øst for Hellesjøvann, Aurskog-Høland (TWA); 1 M hver natt 06 Ton, Aurskog-Høland (NN); 1 M 10.06-04.07 øst for Viker-tjenn (nr.1), Aurskog-Høland (JLA, KIS); 1 M 10.06 sør for Løken, Aurskog-Høland (JLA); 1 M 10.06 Vardåsen, Aurskog-Høland (ØHA); 1 M 02.07 Seterbudalen, Aurskog-Høland; 1 M 02.07 Mellom Andersmosene, Aurskog-Høland; 1 M 02.07 Brillene, Aurskog-Høland; 1 M 02.07 Langmyr, Aurskog-Høland; 1 M 02.07 Blytetjern, Aurskog-Høland; 1 M 02.07 Tuemåsan, Aurskog-Høland (PGY, GSA); 1 M 03-04.07 øst for Viketjenn (nr.2), Aurskog-Høland; 2 M 03-04.07 Holmetjern-Engahøgda, Aurskog-Høland; 1 M 03-04.07 nordvest for Viketjenn, Aurskog-Høland (KIS); 1 M 08.07 Burholttangen, Skamodalen, Aurskog-Høland (GSA, PGY); 1 M 19.07 Sakaliåsen, Aurskog-Høland (ØSY); 1 M 02.06 Liaåsen, Sørum (ØHA).
- Totalt 43 syngende, 44 lokaliteter og 45 ex. Ny rekord i år igjen. Mest gledelig var det at det ble funnet nye områder med tette bestander som Gaupesteinmarka, området nord for Håpets dør og området rundt Himdalen. Se også Isaksen 2007.

Tårnseiler *Apus apus*

2006: 1200 ex 21.08 Jonningsåsen, Bærum (TLY).
- Tårnseilere sees i størst

antall når de trekker rundt kraftige nedbørsmønster. Antallet er en tangering av tidligere bestenoteringer fra Fornebo og Nordre Øyeren.

Isfugl *Alcedo atthis* Alle funn

2005: 1 ex "sommer" Løxa, Sandvikselva, Bærum (NN).
2006: 1 ex 27.10 Solbukta, Frogner; 1 ex 27.10 Årungselva, Ås/Frogner (KHS); 1 ex 09.11 Årungen, Ås (SKV).
- Eneste fugl i 2005. Ansår at to individer har vært involvert i 2006.

Vendehals *Jynx torquilla* Alle funn

2006: 1 M 05.09 Spiker-brukfallet, Bærum (KAN); 1 par 01.05 Gram, Sørkedalen, Oslo (ERO); 1 M 06.05, 1 ex 21.05 Hovedøya, Oslo (BBR, HFA); 1 M 12.05 Bretvedt, Oslo (SDA); 1 M 20.05 Maridalen, Oslo; 1 ex 27.05 Brannfjell, Oslo (SRI); 1 ex 27.08 Kikuttoppen, Oslo (SDA); 1 M 27.04 Blylaget, Nesodden (JSA); 1 ex 08.05 Røys, Frogner (ØWI); 1 M 06.05 Krokstrand, Vestby (SAO); 2 M 20.05 Østereng, Vestby (PGY, GSA); 1 ex 08.05 Årungen, Ås (AAN); 1 ex 27.04 Lysern, Enebakk (SDA); 1 ex 14.05 Borud, Enebakk (MHA); 1 ex 06.05 Årnestangen, Rælingen (HBI, JLA); 1 M 18.06 Narvestad, Rælingen (TAS, KTR); 1 ex 07.08, 1 ex 20.08 Årnestangen, Rælingen (JLA, KHS; TSÆ, EHO); 1 ex 08.05 Holtmyråsen-

Runddelen, Aurskog-Høland (SDA); 1 ex 24.05 (Garsjøene, Aurskog-Høland (SDA, JON); 2 M 15.05 Gardermoen, Ullensaker (KJO); 1 M 12.06 Damhaugen, Hurdal (SDA); 1 ex 04.05 Minnesund, Eidsvoll; 1 ex 04.05 Steffensrud, Eidsvoll (SDA); 1 ex 07.05 Feiring, Eidsvoll (JAF); 1 M 08.05 Ulvin, Eidsvoll (RSO, RHU); 1 M 10.05 Ørbekk, Eidsvoll (RSO, AHE).

Gråspett *Picus canus* Alle funn
2006: 1 M 19.02, 1 M 01.04 Seterstøa, Nes (KEI); 1 ex 09.04 Slottssåsen, Enebakk (TAS, KTR); 1 ex 30.04 Solkollen, Bærum; 1 ropende 12.06 Brennelva, Hurdal; 1 ex 06.07 Store Byua, Eidsvoll; 1 ropende 28.10 Kjelle, Aurskog-Høland (SDA); 1 M 10.11 Åmotkollene, Bærum (GHA); 1 ex 19.11 By, Bærum; 1 ex 19.11 Kampen, Bærum (SDA).

Trelerke *Lullula arborea* (etter 1970 82-8) Alle funn
2006: 1 ex 09.04 Bjørnebekk, Ås (LTA); 1 M 28.04 sørvest for Aurtjern, Ullensaker; 1 M 28.04 vest for Trandumskogen, Ullensaker (SDA); 1 M 13.05 100m nordøst for Aurveien ved Gardermobanen, Ullensaker (BES); 1 ex 05.06 500m nord-nordvest for Aurveien ved Gardermobanen, Ullensaker (JNY); 1 M 29.07 Rv.178 ved Gardermobanen, Nannestad; 1 M 29.07 sør for Ringhauge-

ne, Nannestad; 1 ex i myting 29.07 Kammerherrehøgda, Ullensaker (PGY).
- Lokalitetene nord for Gardermoen gjelder kjente hekkelokaliteter.

Sanglerke *Alauda arvensis* Desember-januar
2006: 1 ex 14.12 Røed, Frogner (TNH).

Fjellerke *Eremophila alpestris* (29-1) Alle funn
2006: 1 ex 01.05 Storøya, Bærum (PGY, GSA).
- Fuglen flyt mot ØNØ, den typiske trekkretninga for lerker på Fornebo om våren.

Lappiplerke *Anthus cervinus* (75-2) Alle funn
2006: 1 ex 30.08 Østensjøvann, Ås (MGY); 1 ex 12.09, 1 ex 14.09 Årnestangen, Rælingen (JLA, TGR, SDA mfl.).

Skjærpiplerke *Anthus petrosus* Alle funn
2006: 1 ex 11.04 Krokstrand, Vestby (PGY); 1 ex 22.10 Gåsungane, Bærum (PGY, NOF); 1 ex 11.11 Hulvik, Vestby ÈRO).

Gulerle *Motacilla flava* Oktober-april
2006: 2-3000 ex 20.08 Årnestangen, Rælingen (KHS).
- Rekorden er på 2500 ex 17.08.1996.

Sørlig gulerle *Motacilla flava flava* Alle funn
2006: 1 M 03.05 Østensjøvann, Oslo (OBH, LEJ); 1-2

ex 30.05-23.08 Årnestangen, Rælingen (JMM, KHS, JSÅ).
- Underartene *M.f.flava* og *M.f.thunbergi* hybridiserer villig vakk, og det rimeligvis ikke lett å vite om en gulerle er av ren underart.

Vintererle *Motacilla cinerea* November-februar
2006: 1 ex 30.01 Akerselva ved Bjølsen (JIV); 1 ex 30.01 Akerselva ved Vaterland (GSA); 1 ex 04.02 Akerselva ved Mølla (GSA, PGY); 1 ex 05.11 Halden brygge, Bærum (SRI); 1 ex 06.11 Sentraldammen, Bærum (PGY, OSK); 1 ex på trekk sør 08.11 Gullhaug, Bærum (KEI);

1 ex 11.11 Årungselva, Ås (ØHA); 1 ex 12.11 Fløyssbonn, Oppegård (PGR); 1 ex 14.11 Akerselva nedenfor Kuba, Oslo (HFS); 1 ex 06.12 Østensjøvann, Oslo (GHA); 1 ex 09.12 Storøy, Bærum (PGY mfl.); 1 ex 09.12 Den Engelske park, Oslo (AHQ); 1 ex 10.12 Geitmyra skolehage, Oslo (SDA); 1 ex 11.12, 1 ex 27.12 Akerselva ved Blå, Oslo (CLO); 1 ex på trekk nord 20.12 Bøler, Oslo (GEF).
- En del fugler trekker svært sent sørover, og enkelte forsøker å overvintre, men fremdeles er vintererlen egentlig en sommer-erle.

Linerle *Motacilla alba* November-mars
2006: 1 ex 01.12, 1 ex 29.12 Asker sentrum, Asker (JMY).
- Påfallende mange sene linerler blir sett i Asker kommune.



Myrsanger.

Foto: Hans Petter Kristoffersen

Sidensvans *Bombycilla garrulus* Mai-august

2006: 45+ ex 01.05, 35+ ex 03.05 Kjelsås, Oslo (KHS); 1 sy 03.05 Tøyen, Oslo (ATY); 8 ex 06.05 Jong, Bærum (TLY); 5 ex 06.05 Strømmen, Skedsmo (THØ).
- Vi har lenge vist at etternølere av sidensvans kan sees de første maidagene, men i 2006 var de overraskende mange.

Jernspurv *Prunella modularis* November-mars

2006: 1 ex 05.11, 1 ex 09.12 Koksa, Bærum (PGY).
- Trolig best å regne som sene høstfunn.

Nattergal *Luscinia luscinia* Alle funn

2006: 1 M 17.05-02.06 Spiradamnen, Asker (PGY, FGG, ALA); 1 sy M 17.05-02.06 Vettrebukta (nr.2), Asker; 1 M 26-27.05 Munkesletta, Asker (PGY, BOT); 1 M 26.05-02.06 Verkenselva, Gjellumvann, Asker (PGY); 1 M 27-29.05 Vinnumstad, Asker (BOT, JMY); 1 M 27.05 Vettrebukta (nr.1), Asker (BOT); 1 M 08.06 Asker sentrum, Asker (JMY); 1 M 27-28.05 Veitvet, Oslo (BMA); 1 M 12.06 Gjersrudtjern, Oslo (CLO); 1 M 28.05-10.06 Slorene, Oppegård (PGR, LGR); 1 M 01-12.06 Kolbotnvannet, Oppegård (MME, PGR, LGR mfl.); totalt 6 M 15.05-06.06 Østensjøvann, Ås (KHS, PGY, HPK, MKL mfl.); 1 M 25.05-10.06 Midtsjøvann, Ski (AAN); 1 M 01-05.06,

2 M 08.06 Nærevann, Ski (AAN, PGR, GSA mfl.); 1 M 22.05-11.06 Snekkervika, Rælingen (YKV, TAS, KTR); 1 M 11.05-13.06 Leira sørøst for Still, Skedsmo (KAM, EHO, RJF mfl.); 1 M 26-28.05 Asakneset, Skedsmo (GSA, EHO, KJH); 1 M 26.05-10.06 Brauterstilla vest, Skedsmo (GSA, TSÆ, JLA mfl.); 1 M 03-04.06 øst for Skogvollenga, Skedsmo (TSÆ); 1 M 03-24.06 sørvest for Tomtestilla, Skedsmo; 1 M 24.06 nord for Brauterstilla, Skedsmo (TSÆ, EHO); 1 M 03.06 Merkja, Fet (ERO); 1 M 11-24.06 Hovsand, Fet (YKV, EHO, TSÆ); 1 M 17.05 nord for Kragtorpvika, Aurskog-Høland (JNY); 1 M 19-20.05 nord-nordøstenden av Hemnessjøen, Aurskog-

Høland (MKL, BOT); 1 M 27.05 Kollerudvika, Aurskog-Høland; 2 M 27.05 Nordre Holm, Aurskog-Høland (GSA); 2 M 11.06 Frogner stadion, Sørumsand (SAK); 1 M 05-12.06 Stangerhaugen, Ulensaker (YKV, PGY, TMI, HBI); 1 M 02-11.06 Flesvik, Eidsvoll (JAF, BGR).

- 38 syngende hanner er normalt for de siste årene. Opptreden gjennom flere år viser at Østensjøvann i Ås, området rundt Stilla samt Konglungen er kjerneområder for arten hos oss.

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros* Alle funn
2006: 2 ex 01.05 sørenden av Årungen, Ås (KBO).


- Nattsangerturer gjennom Oslos sentrumsgater er nok

ikke særlig populært for tiden.

Steinskvett *Oenanthe oenanthe* November-mars
2006: 1 ex 05.11 Sentraldammen, Bærum (AJF).
- Det seneste funnet i LRSK-arkivet. Men vårt eneste funn av svartstrupesteinskvett er fra Rolfstangen, Bærum 16-18.11.1986. Så sjekk sene steinskvetter!

Måltrost *Turdus philomelos* Desember-februar
2006: 1 M 23.02 Gamle Aker kirke, Oslo (SKG).

- Vinterfunn av måltrost er uvanlige, men i motsettning til rødingetrost, er ikke arten så avhengig av frøsetningen for rognbær og andre bær.



Rødingetrost *Turdus iliacus* Desember-februar
2006: 1 ex 27.12 Linderud, Oslo (ERO).

Gresshoppesanger *Locustella naevia* (85-3) Alle funn
2006: 1 sy M 01-11.06 Kråkvål, Gjerdrum (TOB mfl.); 1 sy M 12.06 Galgehaugen, Ulensaker (HBI); 1 sy M 11.07 Tveithaug, Nes (HBI).
- Noe svakere forekomst enn de tre foregående årene. Alle årets funn er fra øvre Romerike.

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* Alle funn
2006: 1 sy M 11.06 Østensjøvannet, Oslo (ABR); sy M på 2 lokaliteter 19.05-15.06 Østensjøvann, Ås (BOT, MKL, HPK, SSÆ); sy M på 2 lokaliteter 08-11.06 Pollevann, Ås (KHO, BBR, HPK, NOF); 1 sy M 12-19.06 Årungen, Ås (KHS, AAN); sy M på 9 lokaliteter 16.05-05.08, konkrete hekkefunn på 3 lokaliteter, seneste observasjon 09.08 Årnestangen, Rælingen (KHS, JLA, ERU mfl.); 1 sy M 20.05-24.06 Snekkerfjellet, Rælingen (ØHA, JON); 1 sy M 27.05-02.07 Stilla, Fet (KAM, EHO, KJH, TSÆ); sy M på 6 lokaliteter 16.05-13.06 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (KHS, GSA, GHA mfl.).
- 23 territorier, deriblant 3 hekkefunn, er en liten økning fra 2005 sesongen.

Myrsanger *Acrocephalus palustris* (929-142) Alle funn
2006:

Antall syngende hanner fordelt på kommune: Asker 2, Bærum 8, Oslo 7, Vestby 16, Frogner 8, Ås 33, Ski 17, Oppgård 1, Enebakk 6, Rælingen 6, Skedsmo 7, Lørenskog 1, Fet 7, Nittedal 8, Sørumsand 1, Gjerdrum 1, Ullensaker 2, Eidsvoll 1, Aurskog-Høland 3. 2-3 ex hvorav 1-2 sy Tuentangen, Fet 17.06 (OSK); 2 ad 26.07, 2 ad 28.07, intens varsling 30.07 Slørstad, Ås (HPK); 1 ex ringmerket 10.08, 1 ex ringmerket 11.08 Storøykilen, Bærum (JRP mfl.); 1 ex 26.08, 1 ex 06.09 Koksa, Bærum (ERO, PGY); 1 1K 08.09 Årnestangen, Rælingen (ERO).
- I 2006 fortsatte den sterke vinteropptredenen fra før nyttår.

Busksanger *Acrocephalus dumetorum* (2-1) Alle funn

Gransanger *Phylloscopus collybita* November-mars

2006: 1 ex 13.11 Akerselva,

Skedsmo (LEJ, TAS, mfl.).
- Tidligere funn: 1 1K Storøykilen, Bærum 01.09.1989 og 1 M 21.06-02.07 Rislund, Ås.
- Bør nok regnes som sene høstfunn.

Oslo (HFS); 1 ex 13.11, 1 ex 15.11, 1 ex 17.11, 1 ex 19.11, 1 ex 09.12 Koksa, Bærum (GHA, PGY); 1 ex 15.12 Pollevann, Ås (TNH).

- Bør nok regnes som sene høstfunn.

Dvergfluesnapper *Ficedula parva* (24-2) Alle funn
2006: Par hekket i kasse ultimo 06-29.07, minst 2 juv flytt ut ca. 25.07 Bjerkøya, Asker (HMB, HKS).

- Første hekkefunn i Oslo og Akershus av denne østlige arten. Vi har hatt syngende hanner gjennom årene, så dette er ikke helt uventet.

Skjeggmeis *Panurus biarmicus* Alle funn
2006: 1-10 ex 03.01-04.03 med maksimum 10 ex 29.01

Koksa, Bærum (PGY, KJO, ERO, JNY, OSK, JMM, NOF mfl.); 2 ex 14.10 Storøykilen, Bærum (JMM); 2-10 ex 04.11-31.12 med maksimum 10-15 ex 04.11 Pollevann, Ås (BBR, ERU, KHS, MWD, JLA, TNH, LEJ mfl.); 1+ ex Koksa, Bærum 29.12 (JMM).

- 23 ex er registrert i Oslo og Akershus i 2006. Forrige funn på Pollevann var i mars 2002. At arten dukket opp her i år har nok en sammenheng med hvor frodig takrørskogen var høsten 2006. På Fornebo har arten vært årlig siden 1998.

Varsler *Lanius excubitor* Alle funn
2002: 1 ex 24.04 Solberg, Sørkedalen, Oslo (ERO).



2006: 1 ex 07.01-26.02 Årun-
gen, Ås (RJF, EIG, CLO); 1
ex 22.01 Rullestadtjern, Ski
(MGA); 1 ex 09.01 Holmen-
kollen, Oslo (CGR, FMÜ); 1
ex 08.01 Isi, Bærum (JNY);
1 ex 09.01 Ekebergdalen,
Enebakk (EIG); 1 ex 12.01,
1 ex 01-20.04 Årnestangen,
Rælingen (GHA, SAK, PLE,
PST mfl.); 1 ex 01.04 Ross-
holmen, Fet (EHO, TSÆ); 1
ex 06-07.03 Glittredammen,
Bærum (KAN, WHA); 1
ex 22.04 Fornebo, Bærum
(PGY, GSA, IVS mfl.); 1 ex
09.04 Maridalsvannet, Oslo
(SRI); 1 ex 14.04, 1 ex 01.05
Østensjøvann, Oslo (OBH,
EWI mfl.); 1 ex 12-14.04 Se-
terstøa, Nes (JLA); 1 ex 02.04
Leira, Skedsmo; 1 ex 08.04
Frogner, Sørum (SAK); 1 ex
25.09 Vindflomyrene, Hurdal
(BHL); 1 ex 05.10 Fornebo,
Bærum (SRI); 1 ex 28.10 Nad-
dum-Elverum, Aurskog-Hø-
land; 1 ex 28.10 Hellesjøvann,
Aurskog-Høland; 1 ex 25.11
Bergsjø, Aurskog-Høland
(SDA); 1 ex 25.11 Tøyen-San-
dum, Aurskog-Høland (SDA,
ØHA); 1 ex 05.11 Maridalen,
Oslo (ERO); 1 ex 09.11 Tom-
ter-Huseby Oppegård/Frogn
(TNH); 1-4 ex 17.09-08.10
med maksimum 4 ex 04.10, 1
ex 05.11, 1 ex 31.12 Årnestan-
gen, Rælingen (SRI, PGY,
ERU mfl.); 1 ex 29.11 År-
ungselva, Ås/Frogn (TNH); 1
ex 02.12 Årunen, Ås (SMM);
1 ex 03.12 Verkenselva, Asker
(SDA); 1 ex 19.12 Tomter-Hu-
seby, Oppegård/Frogn (TNH);
1 ex 23.12 Grønmo, Oslo
(EIG); 1 ex 25.12 Lillomarka,



Gulirisk. Foto: Tore Vang

Oslo (ERO); 1 ex 26.12 Mari-
dalsvannet, Oslo (KHS).
- Normal opptræden.

Lavskrike *Perisoreus infaustus* Alle funn
2006: 1 ex 27.09 Østensjø-
vann, Oslo (GEF).
- Et overraskende funn. Det er
i de høyreleggende stokene
en forventer å finne arten.

Kornkråke *Corvus frugilegus* Alle funn
2006: 2 ex 19.04 Holmen,
Asker (ØMO); 1 ex 22.04
Hellesjøvann, Aurskog-Hø-
land (SDA, ØHA); 1 ex 23-
25.04 Fløysbonn, Oppegård
(PGR); 1 K 05.11 Sentral-
dammen, Bærum (PGY).

Svartkråke *Corvus corone corone* (14-1) Alle funn
1993: 1 ex 25.04 Årnestan-
gen, Rælingen (EHO, TSÆ).
2006: 1 ex 01.01-27.09
Jørgensløkka, Asker (TUA,
PGY, TAS, JMY, THW mfl.).
- Hekking ikke observert på

Jørgensløkka, men paret er
på plass (hann kråke og hunn
svartkråke).

Svartkråke x kråke *Corvus corone corone x Corvus cornix* Alle funn
2006: 1 ex 01.01 Engervann,
Bærum (PGY).

Stær *Sturnus vulgaris* De-
sember-januar
2006: 1 ex 04-14.12 Ask,
Gjerdrum (TØI); 1 ex 09.12
sydenden av Maridalsvannet,
Oslo (JMM).

Gulirisk *Serinus serinus*
(4-1) Alle funn
2006: 1 M 23-26.05 Geitmyra
skolehage, Oslo (SDA mfl.).

- Mange ble kjent med
Geitmyra skolehage for
første gang denne våren.
Tidligere funn: 1 M 04-
07.06.1974 Slemdal, Oslo,
1 ex 24.05.1978 Fornebo,
Bærum, 1 par 04-05.06.1994
Årnestangen, Rælingen.

Tornirisk *Carduelis flammea cannabina* November-
februar
2006: 2 ex 01.11 Tomter-
Huseby, Oppegård/Frogner
(TNH).
- Sent høstfunn.

Gråsisik *Carduelis flammea flammea* Juni-august
2006: 1 sy 02.06 Langtjern,
Enebakk (SDA).

Brunsisik *Carduelis flammea cabaret* Alle funn
2006: 1-3 ex 03.01-11.02
Ekebergdalen, Enebakk (TAS,
KTR); 1 ex 06.01 Østen-
sjøvann, Oslo (KJO); 2 ex
08.01, 1 ex 04.03, 2 ex 11.03
Fornebo, Bærum (JNY, THE,
PGY, NOF mfl.); 10 ex 17.04
Maridalen, Oslo (SRI); 1 ex

23.04 Linderud, Oslo (ERO);
1 ex 23.04 Ekebergdalen, Ene-
bakk; 1 ex 10.05 Jørholmen,
Fet (TAS, KTR); 1 M 28.10
Burveien, Rælingen (THØ,
TSK); 1 ex 29.10 Kjelle Aurs-
kog-Høland (PGY, GSA); 3
ex 05.11, 2 ex 19.11, 1 ex 29.11,
4 ex 02.12, 4 ex 03.12, 2 ex
31.12 Fornebo, Bærum (PGY,
GSA, MKL, JRP, SRI, JMM
mfl.); 1 ex 11.11 Lindøya, Oslo
(ERO); 2 ex 25.11 Pollevann,
Ås (JLA); 1 ex 09.12 Kongs-
havn, Oslo (ERO); 1 ex 23.12
Lindås, Flateby, Enebakk
(TAS, KTR, JØD); 1 ex 25.12
Årnes, Nes (JLA); 1 ex 26.12
Ellingstadåsen, Nesodden
(KBØ).

- Ingen egentlige sommer-
funn. Noe som tyder på at
den lille hekkebestanden vi
har hatt sliter.

Polarsik *Carduelis horemannii* (254-18) Alle funn
2006: 1 M 03.01-12.02, 2 M
05.02 Ekebergdalen, Enebakk
(TAS, KTR); 2 ex 14.01
Holmenkollen, Oslo (CGR); 1

ex 29.01 Bekkestua, Bærum
(BOT); 1 ad M 03.02 Snekk-
ervika, Rælingen (KHS);
1 ex 04.03, 1 ex 11.03, 1 ex
12.03, 1 ex 19.03, 1 ex 01.04,
1 ex 03.04, 2 ex 04.04, 1 ex
05.04, 1 ex 08.04, 2 ex 12.04
Fornebo, Bærum (THE,
THW, GSA, JLØ, PGY mfl.);
1 ex 29.10, 1 ex 25.11 Kjelle,
Aurskog-Høland (PGY, GSA,
SDA, ØHA); 1 ex 24.11, 2 ex
25.11, 1 ex 02.12 Fornebo,
Bærum (PGY).
- Beste år siden 2002.

Furukorsnebb *Loxia pytyopsittacus* Alle funn
2006: 5 ex 09.01 Løren skole,
Oslo (HBI); 2 ex Runddelen,
Aurskog-Høland; 2 ex 27.05

Gorrtjennteigen, Aurskog-
Høland (SDA); 2 ad og 1 juv
03.06 Ursknappen, Nes (SDA,
CLO); 2 ex 17.06 Greinåsen,
Bærum (SDA); 1 ex 21.06
Byvann, Bærum (KAN); 10
ex 28.06 Midtfjella, Aurskog-
Høland; ad F og 3 juv 06.07
Tisjøen, Hurdal (SDA); 6 ex
(ad og juv) 28.07 Benkemyra,
Eidsvoll (KEI); 5+ ex 29.07
nord for Gardermoen, Nan-
nestad/Ullensaker/Eidsvoll
(PGY); 6 ex 16.09 Slottsåsen,
Enebakk (TAS, KTR); 3 ex

08.10 Garpen, Eidsvoll (SDA);
8 ex 12.11 Mjærskogkollen,
Enebakk (KKN); 2 ex 02.12
Tømmeråsen, Bærum (KEI);
1 M 16.12 Maridalen, Oslo
(JMM); 4 ex 17.12 Gryteåsen,
Rælingen (TAS, KTR); 6 ex
17.12 Barlindåsen, Oslo; 4
ex 25.12 Solemskogen, Oslo
(TLB).

- For mange finkearter, og
særlig korsnebb kan juvenile
fugler sees langt fra hekkelo-
kalitet.

Konglebit *Pinicola enucleator* Alle funn

2006: 1 ex 08.10 Garpen-
Tretjernsmyra (SDA); 5 ex
28.10, 6 ex 10.11 Husebysko-
gen, Oslo (KJO); 7 ex (2 M)
28.10 Eldor, Ås (HPK, SYB,
ØBO); 1 M 01.11 Smieveien,
Rælingen (AUB); 1 F 05.11
Kolsåstoppen, Bærum (SSA);
2 ex 10.11 Maridalen, Oslo
(JMM); 1 ex 12.11 Strøms-
dammen, Oslo; 1 ex 12.11
Sinober, Oslo (SDA); 6 ex
29.11 Ski stasjon, Ski (RBO);
1 ex 23.12 Oppegårdskollen,
Nittedal (SDA).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis* Desember-februar,
mai-august

2006: 8 ex 03.01, 2 ex 04.01,
1 M 07.01, 1 M 08.01, 11 ex
05.02, 2 ex 24.02 Fornebo,
Bærum (KJO, OSK, PGY
mfl.); 19 ex 12.01 Årnestan-
gen, Rælingen (GHA); 4 ex
Bygdøy, Oslo 04.03 (PLÈ).

Sivspurv *Emberiza schoeniclus* Desember-februar

2006: 1 ex 04.01, 2 ex 08.01,
2 ex 11.02 Koksa, Bærum
(ERO, JNY, PGY mfl.); 1 ex
15.12 Pollevann, Ås (TNH);
1 ex 17.12 Hellesjøvann,
Aurskog-Høland (HBI, KAJ,
JNY mfl.).

Rapportører og observatører

AAN = Andersen, Arild; ABI = Breili, Anders; ABR = Skrindo, Audun Brekke; AFU = Fuglsang, Anders; AGU = Gullberg, Andreas; AHE = Heggland, Arne, AHQ = Qvale, Atle Helge; AJF = Freberg, Asle J.; AJH = Johansen, Arnkjell; ALA = Labraaten, Arne; AND = Andreassen, Joachim; ANH = Hangård, Anders; ANL = Olsen, Anette; ATH = Thune, Asbjørn; ATY = Thylén, Anders; AUB = Brenne, August; BBR = Bredesen, Bård; BEE = Ellingsen, Bengt.; BES = Sakseid, Bjørn E.; BGR = Graatrud, Bjørn; BHL = Larsen, Bjørn Harald; BKY = Kjyrkjedelen, Bård; BMA = Malmåsen, Bjørn; BOS = Storvestre, Borgar; BOT = Tveit, Bjørn Olav; CEM = Mikalsen, Christoffer og Egil; CGR = Grosch, Christian; CLO = Lome, Carsten; CSU = Sunding, Christine; EEB = Evensberget, Espen.; EGA = Gates, Eli; EHO = Hobøl, Erling; EIG = Grønningsæter, Eirik; EKN = Knutsen, Even; EKR = Krokan, Emil K.; ELA = Landsverk, Erlend; ELG = Grønset, Ellinor; EME = Eftevand, Elisabeth Mamin; ERO = Roualet, Eric; ERU = Rugland, Eyvind; ESC = Christensen, Espen Støtterud; EWI = Winnem, Elin; FAG = Guldbrandsen, Finn Arnt; FBY = Bye, Frode Nordang; FGG = Gade, Fredrik Georg; FGR = Gravklev, Folke; FJO = Johansen, Frode; FMÜ = Müller, Frode; FSM = Smestad, Finn; GAH = Geir Andre Homme; GEF = Fuglesø, Geir E.; GFK = Karlsen, Geir Fjørtoft; GGI = Gisholt, Gunnar; GHA = Acklam, Geoffrey H.; GKL = Klaveness, Geir; GLØ = Løvstad, Geir; GMA = Marthinsen, Gunnhild; GMY = Myrseth, Geir J.; GSA = Andersen, Geir Sverre; GUM = Marthinsen, Gunnhild; HBI = Billing, Håkan; HEI = Eide, Hjalmar; HFA = Farbrot, Herman.; HFS = Stenersen, Haakon F.; HKS = Kristensen, Hanne; HMB = Borchgrevink, Hans M.; HNL = Harald Nissen-Lie; HPK = Kristoffersen, Hans Petter; HSK = Skjelstad, Halgeir; IKD = Dahl, Iben Klaveness; IKR = Christiansen, Ingolf; ISL = Stigen, Inger; IVS = Selvig, Ivar; JAF = Finsen, Jan Arild; JBM = Bergemo, Jo; JEJ = Johansen, Jan Erik; JER = Røer, Jan Erik; JHE = Helle, Jon; JHH = Holtan-Hartwig, Jon; JHS = Sandøy, Jhon; JIV = Vidal, Jo-Inge; JJO = Johanssen, Jan-Erik; JLA = Langbråten, Jonas; JLØ = Lønner, Jørn; JMM = Mjelde, John Martin; JMY = Myre, Jostein; JNY = Nystrøm, Jarl; JON = Nybo, Jan Olav; JPÅ = Pålsgård, Jan; JRG = Gustad, Jørn Roger; JRP = Pedersen, Jonny Roger; JSÅ = Sandve, John; JST = Stenersen, John; JSÅ = Steinvåg, Joakim; JTF = Fossum, Jens Tøndel; JUN = Juniorgruppa, Lilløypllassen naturhus; JØD = Ødegård, Jan; KAJ = Jensen, Ken Adelsten; KAM = Molværsmyr, Karsten; KAN = Nygård, Knut Arne; KBO = Boger, Kari; KBØ = Bøhn, Kristoffer; KEI = e, Knut; KHA = Halvorsen, Kjell; KHO = Hollung, Kari; KHS = Hansen, Kjetil; KIS = Isaksen, Kjell; KJH = Hobøl, Kjell; KJO = Johannesen, Kjetil; KKN = Knudsens, Ketil; KLØ = Løken, Knut; KSJ = Sjøllingstad, Kjell; KTR = Trogstad, Kirsten; KUJ = Johansson, Kurt; KWA = Waagan, Knut; LEJ = Johannessen, Lars Erik; LGR = Grandalen, Lars; LIK = Kornbråthen, Lena Irene; LLU = Lunde, Leif; LRI = Risan, Lars; LTA = Tapia, Luis; MAM = Meland, Mariann; MBE = Bergan, Morten; MBR = Brandt, Morten; MGA = Gaathaug, Morten; MGY = Günter, Morten; MHA = Hage, Morten; MUH = Hundeide, Michael; MIE = Engebretsen, Mitka; MKL = Klann, Magne; MMA = Martinsen, Morten; MME = Memo, Mariella; MNO = Klann, Mette; MRL = Lillebø, Morten Roger Karlsen; MRL = Lillebø, Morten Roger Karlsen; MWD = Dees, Merete Wiken; NCL = Clarke, Nicholas; NGU = Gunderson, Nils; NN = ukjent; NOF = NOF Tur; OBH = Hansen, Odd Bruce; OBR = Breien, Ola; OBS = Skjelbred, Ole Birger; OLU = Lund, Oddvin; OMH = Hagen, Ole Magnus; OOL = Olsen, Ove; OSK = Skimmenland, Ole; PBH = Hande, Pål Bach; PBL = Biset, Pål; PGR = Grandalen, Per; PGY = Gylseth, Per; PKS = Stokke, Per Kristian; PLE = Lécuyer, Philippe; PME = Eid, Pål Martin; PNÆ = Næsje, Per Johan; POS = Syvertsen, Per Ole; PST = Stensland, Per; RBO = Botnemyr, Rune; RFJ = Fjellvang, Rune; RHO = Hovde, Robert; RHU = Haugen, Reidar; RJF = Fjærbu, Rolf Jørn; RMA = Massey, Richard; RNE = Nesje, Roger; ROA = Roang, Jan; ROL = Olsen, Rune; RSO = Solvang, Rune; SAD = Sadeleer, Nicolas de.; SAK = Kjendseth, Simen Aamodt; SAO = Orvik, Svein Arne; SBE = Beltern, Sverre; SDA = Dale, Svein; SKG = Skogsrød, Torgny; SKM = Martinsen, Stein Kr.; SKV = Kvam, Steinar; SMM = Mørk, Sjur Magnus; SMO = Molværsmyr, Sindre; SMP = Pedersen, Silje Myrholt; SRI = Rix, Simon; SSA = Sandberg, Stig; SSN = Snartland, Ståle; SSÆ = Sæbø, Solve; SVN = Eriksen, Svein; SVR = Rustad, Svein; SVS = Solberg, Sverre; SYB = Borge, Synnøve; TAA = Aspelund, Tom Andre; TAJ = Johnsrud, Trond Are; TAS = Aspelund, Trond; TBØ = Bøhler, Terje; TEN = Engebretsen, Tommy; TEV = Vestøl, Tellef Barøy; TGR = Grønn, Thomas; THE = Helleren, Tollef; THH = Hansen, Thomas H.; THW = Wernerberg, Tommy Hagen; THØ = Hovde, Trond; TKR = Krokan, Torgeir; TLB = Berstad, Terje Løvold; TLY = Lyche, Thomas; TMI = Midtskog, Torbjørn; TNH = Holtskog, Thorstein; TOB = Bie, Tor O.; TOH = Helle, Torvald; TOS = Skjetne, Tor; TOV = Stakkeland, Trond Ove; TPE = Pedersen, Trond; TRA = Richter-Andersen Terje; TSK = Skibakk, Terje; TST = Starholm, Trude; TSÆ = Sæter, Thomas; TUA = Aaby, Turi; TWA = Andersen, Truls; TØD = Ødegård, Tone; TØI = Øigarden, Trond; VSE = Selås, Vidar; WHA = Hartviksen, Wenche; XJ = Ji, Xiaoyun; YKV = Kvebak, Yngve; ØBO = Borge, Øystein; ØHA = Hagen, Øyvind; ØMO = Mortensen, Øystein; ØSY = Syvertsen, Øyvind; ØTR = Traagstad, Øyvind; ØWI = Wilhelmsen, Øyvind; ØYF = Fredriksson, Øyvind; ØYW = Winnem, Øyvind; ØØS = Østeraat, Øystein.

Litteratur

- Andersen, G. S. 1990:** LRSK Oslo & Akershus – rapport for 1988. Toppdykker'n 3/1990.
- Andersen, G. S. 1991:** LRSK Oslo & Akershus – rapport for 1989. Toppdykker'n 1/1991.
- Andersen, G. S. 1991:** LRSK – rapport for Oslo og Akershus 1991. Toppdykker'n 4/1991.
- Andersen, G. S. 1992:** LRSK – rapport for Oslo & Akershus 1991. Toppdykker'n 3/1992.
- Andersen, G. S. 1993:** LRSK – rapport for Oslo & Akershus 1992. Toppdykker'n 4/1993.
- Andersen, G. S. 1994:** LRSK – rapport for Oslo og Akershus 1993. Toppdykker'n 4/1994.
- Andersen, G. S. 1997:** Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus 1994. Toppdykker'n 4/1997.
- Andersen, G. S. 1998:** Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 1995. Toppdykker'n 3/1998.
- Andersen, G. S. 1999:** Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 1996. Toppdykker'n 4/1999.
- Andersen, G. S. 2000:** Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 1997 og 1998. Toppdykker'n 4/2000.
- Andersen, G. S. 2002:** Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 1999 og 2000. Toppdykker'n 2/2002.
- Anon. 1981:** LRSK - rapport. Toppdykker'n 4/1981.
- Bergan, M. 1981:** Faunistisk rapport fra Oslo og Akershus. Vår Fuglefauna 4/1981.
- Bergan, M. 1982:** LRSK - rapport nr. 3. Toppdykker'n august 1982.
- Bergan, M. 1983:** LRSK - rapport nr. 4. Toppdykker'n 2/1983.
- Bergan, M. 1985:** Avifaunistisk rapport fra Oslo og Akershus 1978-1984. Vår Fuglefauna 3/1985.
- Dale, S., Andersen G. S., Eie K., Bergan, M. og Stensland, P. 2001:** Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus. Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus.
- Gylseth, P. 2002:** Ny LRSK-liste. Toppdykker'n 4/2002.
- Gylseth, P. 2003:** Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2001. Toppdykker'n 2/2003.
- Gylseth, P. 2005:** Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2002 og 2003. Toppdykker'n 4/2005.
- Gylseth, P. 2006:** Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2004. Toppdykker'n 2/2006.
- Gylseth, P. 2006:** Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2005. Toppdykker'n 4/2006.
- Isaksen, K. 2007:** Kartlegging av nattravn i Oslo og Akershus i 2006. Rapport, Norsk ornitologisk forening, avdeling Oslo og Akershus.
- Olsen, O. 1988:** LRSK - rapport nr. 5. Toppdykker'n 1/1988.
- Olsen, O. 1988:** LRSK - rapport nr. 6. Toppdykker'n 2/1988.
- Stensland, P. 2006:** Lerkefalkens status i Oslo og Akershus. Toppdykker'n 4/2006.

Gråhegre ved Årungen, 4. mai 2007.
Foto: Kjetil Moe



Norsk Ornitolgisisk Forening, avd. Oslo og Akershus

