

Fugler i Asker og Bærum 2003

Område 1: Fossum-Ila



Torsten Källqvist

2003

Beskrivelse av området	6
Metodikk.....	11
Observasjoner.....	11
Storskarv	11
Gråhegre.....	11
Sangsvane.....	12
Grågås.....	12
Stokkand	12
Kvinand.....	12
Laksand.....	12
Hønsehauk.....	12
Spurvehauk.....	12
Fjellvåk	12
Dvergfolk	12
Fasan.....	12
Åkerrikse.....	12
Vaktel	12
Trane	13
Dverglo	13
Heilo	13
Vipe.....	13
Enkeltebekkasin.....	14
Rugde (H).....	14
Storspove.....	14
Skogsnipe	14
Strandsnipe (H).....	14
Hettemåke	14


Fiskemåke	14
Sildemåke.....	14
Gråmåke.....	14
Makrellterne	14
Bydue.....	15
Skogdue	15
Ringdue (H).....	15
Tyrkerdue.....	15
Kattugle	15
Tårnseiler (H)	15
Vendehals.....	15
Svartspett.....	15
Grønnspekk (H).....	15
Flaggspekk (H).....	15
Dvergspett	15
Sanglerke (H).....	16
Låvesvale (H)	16
Taksvale (H).....	16
Heipiplerke.....	16
Gulerle	16
Vintererle (H)	16
Linerle (H).....	17
Sidensvans.....	17
Gjerdsmett (H)	17
Jernspurv (H).....	17
Rødstrupe (H)	17
Rødstjert.....	17
Buskskvett.....	17

Steinskvett	18
Svarttrost (H)	18
Gråtrost (H)	18
Måltrost (H)	18
Rødvingetrost (H)	18
Duetrost	19
Gulsanger (H)	19
Møller	20
Tornsanger (H)	20
Hagesanger (H)	20
Munk (H)	20
Gransanger (H)	20
Løvsanger (H)	20
Bøksanger	20
Fuglekonge (H)	21
Grå fluesnapper (H)	21
Svarthvit fluesnapper (H)	21
Granmeis (H)	21
Toppmeis	21
Svartmeis (H)	21
Blåmeis (H)	21
Kjøttmeis (H)	21
Spettmeis (H)	21
Trekryper	22
Tornskate (H)	22
Nøtteskrike (H?)	22
Skjære (H)	22
Nøttekråke	22

Kaie (H?).....	22
Kråke (H)	22
Ravn	23
Stær (H)	23
Gråspurv (H).....	23
Pilfink (H)	23
Bokfink (H)	23
Bjørkefink	23
Kjernebiter.....	23
Grønnfink (H).....	24
Stillits.....	24
Grønnsisik (H)	24
Tornirisk (H).....	24
Gråsisik/Brunsisik	25
Grankorsnebb	25
Rosenfink (H?).....	25
Dompap (H).....	26
Gulspurv (H).....	26
Sivspurv	27

Beskrivelse av området

Området omfatter hovedsakelig dyrket mark med randområder nord for Griniveien fra Ila i vest til Fossum i øst. Området er avmerket med rødt i kartet nedenfor.



Kart over observasjonsområdet (avmerket med rødt).

På de fleste åkrene ble det dyrket korn. Jordene mellom Fossum og Grini og mellom Østern og Griniveien var sådd med høstvet. De andre åkrene ble sådd med bygg på våren, bortsett fra den østre delen av jorden ved Dæli, nord for Ankerveien, hvor det ble sådd raps. På grunn av forholdsvis sen snøsmelting og mye nedbør ble våronna sen.

Deler av området som ikke er dyrket omfatter bl.a. golfbanen ved Grini, randområder med blandskog og engsmark ved Haugen og Listua, et skogbevokst høydedrag fra Ila til Griniveien (med markeringer for minnesmerker fra krigen på kartet) og kantvegetasjonen langs med Ilabekken, Østernbekken og Lysakerelva. Det er disse randområdene som byr på det rikeste fuglelivet.



Åpent parti i høydedraget mellom Ila og Griniveien med rik og variert vegetasjon. (07.07.2003). I dette området hekket mange arter, også noen med mer utpreget skogtilknytning som fuglekonge, dompap, svartmeis og granmeis. Her var også hekkeplass for grønnspett og flaggspett.



Jorde med "åkerholme" mellom NV for Nordby og N for Ankerveien (04.07.2003). Typisk biotop for gulspurv og tornsanger



Jordet ved Dæli med Dæli gård til høyere og Listua til venstre (09.06.2003). På dette jordet oppholdt seg flere vipper frem til midten av juni.



Østernbekken mellom Nordby og Østern (31.05.2003). Her ble vintererle med unger observert. For øvrig var det høy tetthet av trost og sangere i området.



Randsone mot Østernbekken mellom Listua og Østern (24.05.2003). Her sang bl.a. rosenfink ved noen anledninger



Beitet eng ved Haugen med Grini i bakgrunnen (24.05.2003). Hekkeklass for bl.a. tornskate, tornsanger og jernspurv.



Sumpskog ved Ilabekken. I dette området sang bl.a. gulsanger og rosenfink i tillegg till mye måltrost og rødvingetrost.



Grini Golfbane mot Haugen og Fossum (31.05.2003). I hveteåkeren i bakgrunnen ble det hørt åkerrikse og vaktel.

Metodikk

De fleste observasjonsturene i området omfattet aksene fra Fossum til Ila. Ulike ruter, langs veier og åkerkanter ble benyttet. Fugler som ble sett eller hørt innen området markert med rødt på kartet eller inntil ca. 50 m utenfor ble notert. Områdets grense mot syd er Griniveien med industribygg og villahager på andre siden. Her ble det ikke gjort noe forsøk på å registrere fugler utenfor grensen.

I mars og april ble bare observerte arter i området notert, men spesielle observasjoner ble også stedfestet. Fra begynnelsen av mai når fuglene begynte å bli mer stasjonære prøvde jeg å telle opp antall syngende individer i ulike deler av området. Fra 16 mai brukte jeg en diktafon til å registrere hvert enkelt individ av alle unntatt de mest vanlige artene. Disse ble så stedfestet med koordinater slik at de kan plottes på et kart. Observasjonene ble kategorisert som syngende (S), hekkende (H) eller observert (O). Bygging av rede, funn av rede eller føring av unger ble sett som indikasjon på hekking.

Det ble foretatt ca. 30 turer på 1.5-3 timer fra slutten av mars til midten av juli. De fleste var på morgenen. I tillegg ble enkelte strøbservasjoner notert, særlig i Fossumområdet hvor jeg bor. Hagen er for øvrig like innenfor 50 m-grensen så noen observasjoner ble gjort der.

Observasjoner

I alt ble 98 arter observert innenfor området i perioden 27.03-31.07. Av disse er 44 arter vurdert som sikre eller meget sannsynlige hekkfugler. I tillegg regnes minst fire arter (vaktel, kaie, nøtteskrike, rosenfink) som ofte ble observert i området i hekketiden som mulige hekkfugler.

Generelt må fuglelivet i området karakteriseres som forholdsvis rikt og variert. Til dette bidrar den store forekomsten av randsoner mellom åkermark og vassdragene Lysakerelva, Østernbekken og Ilabekken samt mot skogen nord for området. At området også omfattet et parti med variert skog SØ for Ila boligfelt bidro også til artsmangfoldet.

I tillegg til fuglelivet er det verdt å nevne at området også hadde stor forekomst av vilt. Rådyr ble observert på de fleste morgenturer i området og hadde fast tilhold i et lite skogsparti ved Listua og i skogen SØ for Ila. Tidlig på våren var det også mye elg her, hvor det ble lagt ut fôr, og vegetasjonen er preget av intens beiting av elg. Østernbekken er et kjent vandringsstråk for elg på vinteren, noe som bl.a. fører til mange påkjørsler hvor bekken krysser Griniveien. Når rapsen blomstret på åkeren ved Dæli i juli, beitet flere elger hver kveld/natt her. 08.07. ble det observert 8 elger samtidig i åkeren. Hare og grevling ble også sett i området.

Nedenfor gis en kort presentasjon av samtlige fuglearter som er observert i området. Arter som er regnet som hekkfugler er markert med (H).

Storskarv

En liten flokk storskarv ble observert fra området over skogen i NV 18.04.

Gråhegre

To hegre fløy over Nordby mot NØ 13.04. En hegre ble sett flere ganger like utenfor området i NV (Bogstadvannet og Lysakerelva) i juli.

Sangsvane

Sangsvane ble sett ved to anledninger, 30.03 og 13.04. Begge ganger fløy to svaner over Nordby mot N eller NV.

Grågås

Tre grågjess fløy mot V over Nordby 13.04.

Stokkand

Stokkand ble sett ved flere anledninger på våren, enten flygende over området eller nede på jordene. En kull med 8 unger spasserte fra Fossum boligfelt ned til Lysakerelva (utenfor 50-metersgrensen).

Kvinand

Kvinender ble observert i Lysakerelva ved Griniveien i slutten av mars-begynnelsen av april. Hekket like utenfor 50-metersgrensen i en fuglekasse i Løvenskiolds hage på Fossum.

Laksand

Laksand ble observert flygende over området ved noen anledninger i april.

Hønehauk

En hønehauk ble fløy fra skogholtet mellom Haugen og Listua mot NV 04.05. Skrikende unge(r) av hønehauk ble hørt i skogen N for Ila landsfengsel 08.06 og 21.06.

Spurvehauk

Spurvehauk ble observert to ganger i trekkperioden (29.03 og 18.04). To observasjoner på sommeren tyder på hekking i nærområdet (trolig i skogen i nord). En ble sett ved Listua 21.06 og én fløy over Dæli 04.07, forfulgt av låvesvaler.

Fjellvåk

Fjellvåk ble sett ved to anledninger på vårtrekk fra observasjonsplassen ved Nordby. (17.04 og 18.04). Den siste observasjonen var utenfor området (nord for Ila).

Dvergfalk

En dvergfalk fløy fra Fossum mot Haugen på morgenen 15.04. To dager senere ble en dvergfalk (?) observert sittende i en grantopp i kanten av jorden sør for Ila. En flokk med bokfinker varslet ivrig fra trene rundt.

Fasan

En fasan ble hørt på engen sør for Ila 09.06, 15.06 og 21.06.


Åkerrikse

Åkerrikse ble hørt én gang ved solformørkelsen 31.05 kl. 05:30 på jorden mellom Haugen og Grini. (90,55x47,65). Åkeren var sådd med høstvete, som var noen dm høy på dette tidspunktet.

Vaktel

En vaktel ble hørt på åkeren ved Dæli, N for Ankerveien 04.07. På ettermiddagen (ca. kl 18 oppholdt den seg i kornåkeren vest for Dæli. Senere på kvelden (21:30 og 23:30) ble den hørt i rapsåkeren øst for Dæli. 09 og 10.07 sang en vaktel i hveteåkeren ved Fossum. Senere i juli ble vaktel igjen hørt ved flere anledninger på jordene ved Dæli og Listua og det ble etter hvert tydelig at det var mer enn ett eksemplar i området. Som mest ble det hørt fire på ulike åkre i

området i løpet av en halv time på morgenen 02.08. Disse er markert som 1-4 på kartet, som viser alle observasjoner av vaktel i perioden 04.07-03.08.



Trane

På kvelden 21.04 ble en ensom trane sett over Fossum. Den snudde mot nord, kanskje for å gå ned ved Triungsvann.

Dverglo

Dverglo ble observert to ganger. Én fløy over Listua 17.05 og én gikk på jordet øst for Dæli 25.05.

Heilo

Heilo rastet på jordet ved Dæli, nord for Ankerveien 04.05 (7 ex.) og 10.05 (21 ex.).

Vipe

Tidlig på våren ble vipper sett på alle åpne jorder (ved Fossum, mellom Haugen og Grini, ved Østern, Dæli/Nordby og sør for Ila). Etter hvert samlet de seg på jordene rundt Dæli og særlig nord for Ankerveien. Antallet varierte fra 6-18 fra april til begynnelsen av juni. Etter at åkeren ble sådd med korn og raps i slutten av mai, så det ut som at 5 vipper lå på egg 08.06.

Posisjonen er vist på kartet nedenfor. Rapsen vokste raskt opp slik at vipene ikke lengre kunne ses og det er usikkert om hekkingen resulterte i noen flygferdige unger.



Enkeltebekkasin

Rastende enkeltbekkasin ble skremt opp to ganger ; 27.04 – Østernbekken ved Østern gård og 04.05 mellom Haugen og Fossum.

Rugde (H)

To ganger (30.03 og 17.04) ble rugde skremt opp i skogen sørøst for Ila. Siste gangen var det 2 ex. Senere ble rugde sett og hørt spillende over NV delen av jorden ved Dæli (89,1x47.4) ved flere anledninger fra 28.05-20.06. En rugde ble også sett og hørt ved Fossumbanen en kveld i begynnelsen av juli. (Dette har vært fast tilhold for rugde i mange år).

Storspove

9 storspover rastet på jorden ved Dæli 13.04. Senere ble storspove hørt og sett flygende over området 18.04 og 11.05.

Skogsnipe

Skogsnipe ble sett ved tre anledninger fra 18-24 april. De fløy over området eller ble skremt opp fra bakken. Det er trolig ingen hekkingslokaler innenfor området.

Strandsnipe (H)

Strandsnipen holder til langs Lysakerelva og hekker trolig innenfor 50 m-grensen. En ”syngende” strandsnipe ble også sett ved Ilabekken (bron ved Ankerveien) 08.06.

Hettemåke

Hettemåke ble sett på de fleste turer fra 17 april til midten av juni. Små flokker oppholdt seg på åpne jorder, ofte sammen med fiskemåker.

Fiskemåke

Fiskemåken ble sett gjennom hele perioden, men mest frem til midten av juni. De oppholdt seg på åpne jorder, eller ble sett flygende over området.

Sildemåke

Enkelte eksemplarer ble sett på jordene eller flygende over området, mest i april-mai.

Gråmåke

Enkelte eksemplarer ble sett på jordene eller flygende over området, mest i april-mai.

Makrellterne

En makrellterne ble sett ved Fossum 21.06 på vei mot sør fra Bogstadvannet.

Bydue

Små flokker av byduer ble sett regelmessig på jordene i april-mai og i august

Skogdue

Skogdue ble bare registrert 3 ganger (1 eks. 20.04, 2 eks. 18.05 og 3 eks. 05.06), alle i flokker av ringduer. Det er trolig at de store flokkene som oppholdt seg i området hele våren innholdt en liten andel skogduer.

Ringdue (H)

Ringduen opptrådte i store flokker på jordene frem til at de grodde til med korn i begynnelsen av juni. Syngende ringduer ble hørt mange steder i området og hekking er nokså sikker.

Tyrkerdue

En tyrkerdue ble sett på Listua (sittende inne på gården) 13.06. To tyrkerduer ble sett samme sted 22.08.

Kattugle

Hørt i skogområdet SØ Ila (av Terje Bøhler). Senere hørt ved Fossum 24. 08.

Tårnseiler (H)

Små grupper av tårnseilere jaktet over hele området i juni-juli. Konsentrasjonen var høyest i området rundt Fossum (hvor de hekker) og Nordby.

Vendehals

En vendehals opphold seg rundt Ila mellom 4-10.05 (ble sett og/eller hørt 3 ganger).

Svartspett

Hørt i skogkanten nord for Dæli 07.06. Et par observert i skogområdet SØ Ila 09.06. Disse fløy lavt fra tre til tre og var forholdsvis uredde.

Grønnspekk (H)


Grønnspekken markerte revir i skogområdet SØ for Ila fra 13.04 og rede med unger ble lokalisert i en osp 01.06 (UTM 89.034x46.938).

Flaggspekk (H)

Flaggspekk ble sett flere steder i området og trommet i skogen SØ for Ila, ved Listua og Grini gård. Rede med unger ble funnet på to av disse stedene (ved øvre minnesmerke SØ Ila og ved Listua).

Dvergspekk

Dvergspekk ble sett flere ganger fra 29 mars til 15 juni. De fleste observasjonene er fra perioden 10-18.05, da en hann trommet og ropte ivrig i området SØ for Ila. En hann trommet også ved Listua 17.05. Ingen hunn ble observert. Alle observasjoner av dvergspekk er vist på kartet nedenfor.



Sanglerke (H)

Sanglerken sang over alle åkrene i området. Det er vanskelig å anslå hvor mange par som kan ha hekket, men plotting av syngende fugler tyder på at det kan være ca. 20 revir.

Låvesvale (H)

Den første låvesvalen i området ble sett 02. mai. Ut over sommeren ble låvesvalen sett på alle turer. Forekomsten var tettest i den nordøstre delen av området og rundet Nordby/Dæli. Den hekker temmelig sikkert på Fossum sag og Nordby gård (flere par), trolig på Østern gård og kanskje på Dæli. I begynnelsen av juli når ungene var kommet ut øket antallet låvesvaler i området betraktelig.

Taksvale (H)

Taksvalen ble først sett 10.05. Den ble observert hele forsommeren ved Ila landsfengsel og Fossum sag, men ingen andre steder. Disse to stedene er også hekkeplasser for taksvale (flere par). Det var betydelig færre taksvaler enn låvesvaler i området.

Heipiplerke


Heipiplerker ble observert rastende på jordene og på Grini golfbane fra 17.04-10.05.

Gulerle

To eksemplar ble sett i området hhv. 18 og 25.05.

Vintererle (H)

Vintererler oppholdt seg ved Ilabekken, Østernbekken og Lysakerelva hele våren og forsommeren. Ungekull ble sett i Lysakerelva og Østernbekken. Samtlige observasjoner er vist på kartet nedenfor. Hekkingsplassene er avmerket med gul firkant.



Linerle (H)

Linerlen ble sett regelmessig fra 15.04 rundt bebyggelse flere steder i området. Et stor antall årsunger i juli tyder på mange hekkinger.

Sidensvans

En ensom sidensvans rastet i en bjørk ved Nordby 13.04.

Gjerdsmett (H)

Det var usedvanlig lite gjerdsmett i området til tross for mange egnede biotoper langs med vassdragene. Syngende eksemplarer ble bare hørt to steder, mellom Ila landsfengesel og Ilabekken samt ved Lysakerelva. (Det sang også en gjerdsmett lengre opp i Lysakerelva ved Ankerveibroen, men det er utenfor 50m-sonen).

Jernspurv (H)

Syngende jernspurv ble observert flere steder fra 17.04 til 21.06, mest i grenseområdet mot skogen i nord. Den må regnes som en ganske vanlig hekkefugl.

Rødstrupe (H)

Rødstrupa var vanlig rundt hele området. Stedsregistreringen av syngende fugler ble startet litt for sent for å få med alle rødstrupene, men størst tetthet ser det ut til å ha vært i skogområdet SØ for Ila.

Rødstjert

Det ble kun observert én rødstjert. Det var en hunn i hagen på Fossum 06.05.

Buskskvett

Tre buskskvett ble observert i området mellom Haugen og Grini i perioden 4-18.05. Det ble ikke hørt noen syngende individer og det var trolig ingen hekkende i området. (En hann sang en kort periode ved Bogstadvannet ved Fossum Sag, som er utenfor området, men det ble ikke hekking her i motsetning til foregående år). To buskskvett ble sett i rapsåkeren ved Dæli 09.08.

Steinskvett

Flere steinskvett ble observert i trekkperioden fra 1-17.05 på jordene i området. Ingen observasjoner på sommeren.

Svarttrost (H)


Svarttrosten var meget vanlig rundt hele området. Registreringen av syngende hanner ble startet for sent for at den skl gi et korrekt inntrykk av tettheten.

Gråtrost (H)

Gråtrosten opptrådte i store flokker på jordene om våren og var meget markert tilstede i alle områder med løvskog, særlig langs vassdragene.


Måltrost (H)

Et stort antall syngende måltrost ble observert i området. Tettheten var høyest i området rundt Ila, inkludert skogområdet SØ for Ila. Det er påfallende at det ikke ble registrert syngende måltrost langs med Østernbekken, mens det var flere ved Ilabekken, hvor vegetasjonen er liknende. Dette kan ikke bare skyldes at jeg gjorde flere besøk ved Ilabekken.



Rødvingetrost (H)

Etter at de store flokkene av flyttende trost trakk seg mot nord, ble det igjen mye rødvingetrost i området. Plottet av syngende rødvingetrost tyder på større tetthet enn for måltrost og særlig i områder med bare løvskog som langs med Østernbekken og Lysakerelva.




Duetrost

En duetrost ble sett i en flokk gråtrost som jaktet på fotballbanen ved Ila landsfengsel 17.05.

Gulsanger (H)

Syngende gulsangere ble hørt fra 11.05-21.06. Observasjonene fordeler seg i tre områder; rundt Ila, langs med Østernbekken og langs med Lysakerelva. Mange av observasjonene er selvsagt samme fugl, men flere ganger ble det hørt to syngende hanner samtidig bl. a. ved Ilabekken vest for Ila, SØ for boligfeltet ved Ila og ved Lysakerelva. Anslagsvis var det totalt ca. 9 syngende hanner i området.




Møller

Møller ble bare hørt én gang. Det var en streifende individ i hasgen på Fossum 9.07. Det var ingen tegn til hekking innenfor området.

Tornsanger (H)

Tornsangeren var vanlig i buskvegetasjon rundt åkermarkene i hele området. Syngende eksemplarer ble hørt fra 11.05 til langt ut i juli. Fordelingen av syngende hanner kan tyde på 15-20 hekkende par.



Hagesanger (H)

Hagesanger ble sett og hørt fra 24.05. Observasjonene av syngende fugler tyder på at hagesangeren var meget vanlig og jevnt fordelt i hele området.

Munk (H)

Første registrering for året var 1.05. Fordelingen av syngende munk i området ligner på hagesangerens, men tettheten var trolig enda høyere.

Gransanger (H)

Syngende gransanger ble hørt fra 17.04 til 12.07. Nesten alle observasjoner ble gjort i skogområdet SØ for Ila, hvor det trolig hekket noen par.

Løvsanger (H)

Syngende løvsanger ble ikke regelmessig registrert fordi det var antatt at den skulle være tilstede overalt. I etterhånd er inntrykket at tettheten av løvsangere i området var lavere enn for hagesanger og munk.

Bøksanger

Bøksanger ble hørt to ganger samme sted, øst for Ila boligfelt, 15.06 og 21.06.

Fuglekonge (H)

Syngende fuglekonge ble hørt noen ganger i granskogen vest for det øvre minnesmerket ved Ila. Det er trolig at den hekket her.

Grå fluesnapper (H)

Grå fluesnapper ble registrert flere ganger fra 24.05, de fleste i løvskog ved vassdrag. Den er lett å overse og holdt trolig til på flere steder enn observasjonene tyder på. Bl.a. er det trolig at den hekker ved bebyggelsen på noen av gårdene i området.

Svarthvit fluesnapper (H)

Syngende eksemplarer ble bare observert to steder i perioden 11.05-10.06. Disse stedene var ved Haugen gård og ved Lysakerelva like ovenfor broen ved Griniveien. Det kan neppe ha vært stort mer enn to hekkinger i området.

Granmeis (H)

Granmeis (bl.a. et par) ble sett noen ganger i granskogen mellom boligfeltet og øvre minnesmerke ved Ila. Det er trolig at den hekket her. En gruppe (ungfugler) ble sett ved Fossumbanen 08.07.

Toppmeis

Toppmeis ble sett sammen med noen granmeis mellom Malin og Fossum klubbhus 08.07. Hekker trolig lengre inn i skogen på Lathusåsen.

Svartmeis (H)

En svartmeis sang i sporadisk i granskogen SØ for Ila boligfelt i perioden 6.04 – 12.07. Det kan ha vært hekking her.

Blåmeis (H)


Blåmeis ble observert på de fleste turene i området, men observasjonene er ikke registrert systematisk nok til å anslå mengdemessig forekomst. Den må imidlertid regnes som en ganske vanlig hekkefugl, som forekommer både rundt bebyggelse og i randområdene rundt åkermark.

Kjøttmeis (H)

Systematisk registrering av syngende fugler ble startet for sent for å gi et dekkende bilde av forekomsten av syngende kjøttmeis. Inntrykket er imidlertid at det er en ganske vanlig hekkefugl både i tilknytning til bebyggelse og i skogsområder.

Spettmeis (H)

Syngende spettmeis ble hørt i perioden 13.04-15.05 på tre ulike steder i området. Det ble ikke gjort noen observasjoner fra 15.05 til 14.06. Etter at ungene var kommet ut ble det observert spettmeis ulike steder, mest i området mellom Fossum og Listua og SØ for Ila. Det bør ha vært minst 3 hekkende par i området.



Trekryper

Trekryper ble sett to ganger (4.05 og 21.06) begge gangene i bekravinen SØ for Ila.

Tornskate (H)

Tornskate ble sett ved fire anledninger i perioden 17.05 – 1.07 mellom Listua og Haugen tre observasjoner var av en hann og en hunn.. Senere (29.07) ble det sett et ungekull litt nærmere Haugen. Det tyder på hekking i dette området.

Nøtteskrike (H?)

Tre observasjoner av nøtteskrike ble gjort i perioden 18.04-25.05, alle i skogområdet SØ for Ila. Det kan tyde på hekking her.

Skjære (H)

Skjære hekker bl.a. ved Fossum og ble registrert her på alle turer. Holder også til på Listua og Ila og er trolig blitt oversett andre steder.

Nøttekråke

Nøttekråke ble sett eller hørt tre ganger, i skogkanten ved Ila landsfengsel og i skogsområdet SØ for Ila. Her vokser det en del hassel som trolig var årsak til besøkene på sommeren.

Kaie (H?)

Kaier ble observert forholdsvis ofte i perioden 04.05-21.06. Observasjonene var hyppigst på jordet mellom Ankerveien og Fossum sag. Den kan ha hekket inne på sagen.

Kråke (H)

Det er ikke gjort noe forsøk på kartlegging av forekomsten av kråke. Den hekker spredt i skogkanten rundt området.

Ravn


Ravn ble sett flyvende over den vestre delen av området 30.03, 13.04 og 20.04.

Stær (H)

Stær ble observert ganske ofte ulike steder i området, og hekket sikkert flere steder. Flere par søkte mat på jordene rundt Fossum i mai, men disse hadde redene litt utenfor området ved Lysakerelva og på Bogstad golfbane. Foring av unger ble også observert ved Nordby gård og ved øvre minnesmerke ved Ila. I juni ble det sett flere grupper av unger. En flokk på ca. 40 stær fløy mot SV 21.06.

Gråspurv (H)

Gråspurven holdt til ved bebyggelse og på flere av gårdene i området og hekket trolig med ett eller flere par på de fleste av disse stedene. Gårder hvor det ble holdt hester så ut til å være spesielt populære (Nordby, Dæli og Østern Brug). Dette skulle tillsi minst 15 hekkende par i området.



Pilfink (H)

Pilfinken hadde en liknende forekomst som gråspurven, men antallet par var høyere. Store flokker av unger ble sett i kornåkere på sensommeren.

Bokfink (H)

Forekomsten av bokfink ble ikke notert systematisk. Arten er en meget vanlig hekkefugl i hele området.

Bjørkefink

Flokker av bjørkefink spiste på jordene i området fra 29.03 til 04.05.

Kjernebiter


Kjernebiter, enkeltvis eller i par ble sett 5 ganger i perioden 21.04 - 20.07. Tre av disse observasjonene ble gjort i skogsområdet SØ for Ila, nær det nedre minnesmerket.

Grønnfink (H)

Syngende grønnfink ble observert i hele området og må regnes som en meget avnlig hekkefugl. Inntrykket er at den er vanligere enn bokfinken. En flokk på 200-300 individer oppholdt seg i rapsåkeren ved Dæli i slutten av juli.

Stillits

To observasjoner av syngende stillits ble gjort i vestre del av området, men det var ingen klare tegn på hekking. Spredte observasjoner ble gjort andre steder. På sommeren ble små grupper av stillits sett flere ganger i veikanten ved Fossum. Det er klart at stillitsen hekker i nærområdet, men altså ikke noen sikker indikasjon på hekking innenfor grensen til observasjonsområdet denne sesongen.




Grønnsisik (H)

Grønnsisik ble sett og hørt på de fleste turer i området. Observasjonene var hyppigst i området rundt Ila. Den må regnes som en ganske vanlig hekkefugl.

Tornirisk (H)

Syngende tornirisk ble sett på våren i en granplantering sør for Ila og ved det nedre minnesmerket. På det første stedet ble også en hunn med bomateriale observert. Utover disse to temmelig sikre hekkingene ble det gjort enkelte spredte observasjoner av syngende tornirisk.



Gråsisik/Brunsisik


Grå/brunsisik ble sett to ganger i området rundt Ilabekken (8 og 9.06). Ved den siste anledningen oppholdt seg en sisik rundt meg ivrig varslende i mange minutter.

Grankorsnebb

En liten flokk korsnebb fløy over skogen SØ Ila 06.04.


Rosenfink (H?)

Flere observasjoner av syngende rosenfink ble gjort i perioden 24.05 – 15.06. Som mest ble det hørt tre syngende på en tur. Ingen oppholdt seg lang tid på samme sted, så det er vanskelig å si noe om hekking. 20.07 ble en hann sett i skogkanten mellom Haugen og Listua. Den fløy rundt meg og varslet ivrig, men ingen hunn eller unger ble sett.




Dompap (H)

Observasjonene av dompap fordeler seg i tre områder. I to av disse (ved øvre minnesmerke, Ila) og ved Listua var observasjonene så hyppige at hekking vurderes som sannsynlig.



Gulspurv (H)

Syngende gulspurv ble observert i åpen terreng i hele området. Den må regnes som en meget vanlig hekkefugl.



Sivspurv

Sivspurv ble observert ved flere anledninger i trekkperioden. Ingen observasjoner ble gjort etter 10.05.