

Fuglelivet i Asker og Bærum 2010

Vol-3: Prosjekter og referanser

(Birdlife of Asker and Bærum of Norway 2010. Vol-3: Projects and references)



FiAB2010-Vol-3

Versjon 1.05 (16/12-2010)

Terje Bøhler – NOF/Asker og Bærum Lokallag

(FiAB2010-Vol-3.pdf)

Innholdsfortegnelse

Forord	4
Preface	4
PROSJEKTER, RAPPORTER OG ARTIKLER	5
[ArtsObs]	6
[Asker5Lokaliteter]	6
[ElveReg2006]	7
Vintererle i Bærum	7
Vintererle i Asker	9
Fossekall i Bærum	10
Fossekall i Asker	11
[FasanReg2003]	12
[FiAB1975]	31
[FiAB2010-Vol-1]	31
[FiAB2010-Vol-2]	31
[FiAB2010-Vol-3]	31
[FiOA]	31
[FmSjøfugl2009]	31
[Forneboka]	32
[FornebuLoggene]	32
[FornebuRapporten]	33
[FornebuRingmerking]	34
[FornebuTaksering2004]	37
[FornebuTaksering2005]	38
[Fossum2001]	39
[Fossum2003]	39
[Fossum2005]	39
[FossumBogstad1997]	39
[HagaGolf]	39
[KultLandReg2004]	40
[LRSK]	40
[LRSK-xxxx]	40
[Marks lagAsker]	41
[Marks lagBærum]	42
[NattSanger]	43
[NofAbÅrs]	44
[nofoa.no]	45
[OAFugl]	46
[SisteNytt]	47
[SkogsnipeReg2004]	48
[Spurvehauk]	54
[SvaleRegLom]	58
[TallAsker]	58
[TallBærum]	58
[TD]	58
[TJ1929]	60
[TriungsvannBK]	60
[TriungsvannTKÅ2004]	60
[VipeReg2002]	61
[ÅkerrikseReg]	63
Intervjuer	63
Øvrig litteratur	64

Dokumenthistorikk	65
-------------------------	----

Forord

Fuglelivet i Asker og Bærum 2010 ("FiAB2010") er en dokumentasjon over Asker og Bærums fugleliv fra 1975 (da en tilsvarende rapport ble lagd) frem til 2010. "Fuglelivet i Asker og Bærum 2010" består av 3 volumer (hefter), hvorav kun det første ("Artsgjennomgang") også vil foreligge i bokform. De øvrige to volumer vil kun foreligge på elektronisk form på internett (p.t. på PDF-format).

Volum-navn (med link)	Inneholder
FiAB2010-Vol-1	Artsgjennomgang
FiAB2010-Vol-2	Dataunderlag
FiAB2010-Vol-3	Prosjekter og referanser

Dette heftet (FiAB2010-Vol-3) inneholder i hovedsak en beskrivelse av alle prosjekter, kilder og referanser som har bidratt til den samlede kunnskap vi har om dagens fugleliv i Asker og Bærum:

- Prosjekter som er utført av NOF i Asker og Bærum.
- Referanser til andre prosjekter over kartlegging av fuglelivet i ulike lokaliteter i Asker og Bærum.
- Intervjuer (telefonsamtaler) med fuglekyndige enkeltpersoner som besitter verdifull kompetanse over fuglelivet i Asker og Bærum.

Preface

This document "Birdlife of Asker and Bærum of Norway 2010. Vol-3: Projects and references" contains mainly a summary of all projects, references and other data sources that has lead to our current knowledge of the birdlife of Asker and Bærum.

The contents of this document will not be translated to English.

PROSJEKTER, RAPPORTER OG ARTIKLER

Dette heftet inneholder prosjektbeskrivelser, referanser til rapporter, artikler og intervjuer. Alt dette er å betrakte som kildemateriale for hekkebestandsestimeringen som er beskrevet i FiAB2010-Vol-1 (artsgjennomgangen).

Den samlede kunnskap vi har om dagens fugleliv i Asker og Bærum er tilegnet blant annet ved en enorm mengde av dokumenterte enkeltobservasjoner, personlige turobservasjoner, foreningens ekskursjonsobservasjoner, NOF-prosjekter, NOF-rapporter og artikler, samtaler med enkeltpersoner og diverse telefonintervjuer med fuglekyndige personer.

[ArtsObs]

[ArtsObs] eller "Artsobservasjoner" som er det korrekte navnet på denne tjenesten, er den interaktive tjenesten for rapportering og visning av brukerinnlagte artsobservasjoner. Tjenesten ble offisielt åpnet den 5. mai 2008. I Oslo og Akershus bruker de fleste av NOF's medlemmer fylkesavdelingens egen WEB-tjeneste for innrapportering av data. NOF/OA's web-tjeneste var godt etablert før [ArtsObs] ble lansert. Det er dessverre pt ennå ikke utviklet programvare/prosedyrer som kan synkronisere opp NOF/OA's registreringsdatabase med Artsdatabankens. I dag er det noen som kun rapporterer sine observasjoner på [ArtsObs] og ikke [nofoa.no] og vice versa. Observasjonene i [ArtsObs] er hensyntatt i boka "Fuglelivet i Asker og Bærum 2010" [FiAB2010-Vol-1].

Link til artsobservasjoner under artsdatabanken:

<http://www.artsobservasjoner.no/>

[Asker5Lokaliteter]

"En vurdering av 5 lokaliteter med hovedvekt på fuglelivet".

Dette er en delrapport til "Revisjon viltkart for Asker 1999-2000" utarbeidet av Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus ved Paul Berger Hansen. Rapporten inneholder også følgende vedlegg:

- Bjørn Bjørnsrud 1974: Notat om fuglelivet i Skaugumsåsen
- NOF avd. Oslo og Akershus 1996: Registreringer av fuglelivet ved noen lokaliteter i Asker.
- NOF avd. Oslo og Akershus 1997: Syverstaddammen – en verneverdig biotop.

[ElveReg2006]

Våren 2006 startet NOF/AB dette elveregistreringsprosjektet. Hensikten var å kartlegge fuglelivet langs Bærums elver og vassdrag. Områdene som skulle registreres var i all hovedsak ikke-overlappende med de områder som tidligere var undersøkt gjennom [KultLandReg2004] i Bærum. Med dette var da alle vassdrag i Bærum dekket, med unntak av de mindre bekker i marka og enkeltlokaliteter.

Prosjektets registrering av arter som vintererle og fossekall er komplett, og resultatene for disse artene er gjengitt under.

En oppsummering av estimert antall hekkende par vintererler og fossekall i Asker og Bærum:

Vintererle	Bærum	75-100	par
Vintererle	Asker	30-50	par
Fossekall	Bærum	20-40	par
Fossekall	Asker	10-20	par

I de følgende underkapitler vises en beskrivelse av hvordan hekkeestimatene er fremkommet. De 2 NOF-prosjektene [ElveReg2006] og [KultLandReg2004] samt "ØvrigeOmråder", oppsummerer hekkebestandene i de respektive områdene. Likevel vil det kanskje være en og annen hekkeforekomst og lokalitet som vi ikke har fått med. Årvisse variasjoner forekommer, så alle lokaliteter er ikke besatt hvert år.

Vintererle i Bærum

Estimater for bestandene av Vintererle i Bærum lar seg beregne ved summen av:
[ElveReg2006] + [KultLandReg2004] + ØvrigeOmråder
Hver av disse er vist under.

[ElveReg2006] – Estimater fra elveregistreringsprosjektet (Bærum)

Observatør	Elvestrekk	Ant. par
T. Källqvist	Lysakerelva fra Bogstadvann til Lysaker	5-7
J. R. Pedersen	Øverlandselva fra Engervann til Åsterudveien (Haslum)	5-7
O. M. Hagen	Dælibekken	0
O. M. Hagen	Bekken fra Steinstjernet og ned mot Dælivannet	1
K. A. Nygård	Lomma fra der Lommedalsvn. går over Lomma litt nord for Maxbo på Sleiverud, medstrøms og inkludert Glitteruddammen, ned mot Løken til dit der Brynsveien krysser Lomma.	2
F.G. Gade	Sandvikselva (fra der Lomma møter Isi-elva) og ut til sjøen	3-6
J. Lønner	Isielva fra Bjørum Sag nordover Kjaglidalen til kommunegrensen (Hole)	2
P. Gylseth	Rustadelva fra Bjørum Sag og til og med Tjernslitjern og Huldretjern	10
K. Eie	Urselva med sidebekker (fra Isielva og innover mot Skoslitteren etc)	2
T. Bøhler	Stokkerelva (grenseelva Asker-Bærum) opp til Vestmarksetra P-plass	5
SUM	[ElveReg2006]	35-42

[KultLandReg2004] – Estimerer fra kulturlandskapsregistrerings-prosjektet (Bærum)

Område-nr	Område	Registrert av	Antall par
1	Ila-Grini-Fossum	TKÄ	2
2	Øverland-Haga-Nordli-Ila	TEB	3
3	Dælivann	OMH	0
4	Lommedalen Nord	JRP, TEB	1
5	Lommedalen Øst	KEI	2
6	Lommedalen Vest	KEI	0
7	Lommedalen Sør / Bærums Verk	PST	0
8A	Berger-Nordby (Rykkinn Vest)	DER	0
8B	Frogner – Tandberg – Grinda	JLØ	1
8C	Isielva-Bjørums-Isi-Engebråtan	TEB	2
9	Isielva-Økern-Vøyen-Bryn	FGG	1-2
10	Persbråtan v/Skui	DER	1
11	Sand – Kveise – Horni – Stovi	TSY	0
12N	Butterud - Tanum Nord – Ringi	ALA	0
12S	Tanum (S) – Bjerketun – Bjerke	KER, GHA	0
13	Holo – Furuset	GHA	1
SUM	[KultLandReg2004]		14-15

Se gjerne også [KultLandReg2004]: http://nofoa.no/~lag-ab/kultur_baerum.html

ØvrigeOmråder (Bærum)

Område	Observatør	Antall par
Østernbekken fra Listua til Østernvann	TEB	1-2
Lund-Ilabekken	TEB, PGY	0-1
Sæterbekken fra broa vest for Haga til Sætern Gård og videre	TEB	1
Østernvann-området	TEB	1
Åbborbekken fra Bogstadvann-Triungsvann, Hvitstensvannene	TEB, PGY, TKÄ	2
Burudvann-området	TEB	2
Nord i Bærumsmarka: Aurevann-Småvann-Byvan, Sætervann	TEB, PST, KAN, PGY	4-5
Lomma nordvest for Guribysaga	TEB	0-1
Bærumsmarka (forøvrig)	PGY	4
Eiksmarka	PGY	1-2
SUM ØvrigeOmråder (Bærum)		16-21

Vintererle i Asker

Tallene under er fra Per Gylseth og beskriver kjente lokaliteter i Asker.

Lokalitet	Antall hekkende par
Kistefosdammen	1
Sjøstrand	1
Stordammen	1
Skitthezza	1
Verkenselva	5
Bergsmarka	1
Kvernhusdalen	3
Huknebekken	3
Drengsrudbekken	2
Hajem	1
Semsvik	1
Askerelva	4
Blakstadelva	5
Syverstad	1
Hvalstad	1
Neselva/Stokkerelva	5
Sandungen	1
Leangbukta	1
SUM	38 par

Fossefall i Bærum

Estimater for bestandene av Fossefall i Bærum lar seg beregne ved summen av:
 [ElveReg2006] + [KultLandReg2004] + ØvrigeOmråder
 Hver av disse er vist under.

[ElveReg2006] – Estimer fra elveregistrerings-prosjektet (Bærum)

Observatør	Elvestrekning	Ant. par
T. Källqvist	Lysakerelva fra Bogstadvann til Lysaker (PGY supplert)	2-6
J. R. Pedersen	Øverlandselva fra Engervann til Åsterudveien (Haslum)	1
K. A. Nygård	Lomma fra der Lommedalsvn. går over Lomma litt nord for Maxbo på Sleiverud, medstrøms og inkludert Glitteruddammen, ned mot Løken til dit der Brynsveien krysser Lomma.	1-2
O. M. Hagen	Dælibekken	0
O. M. Hagen	Bekken fra Steinstjernet og ned mot Dælivannet	0
F.G. Gade	Sandvikselva (fra der Lomma møter Isi-elva) og ut til sjøen	2-4
J. Lønner	Isielva fra Bjørum Sag nordover Kjaglidalen til kommunegrensen (Hole)	1-3
K. Eie	Urselva med sidebekker (fra Isielva og innover mot Skoslitteren etc)	4-6
P. Gylseth	Rustadelva fra Bjørum Sag og til og med Tjernslitjern og Huldretjern	3
T. Bøhler	Stokkerelva (grenselva Asker-Bærum) opp til Vestmarksetra P-plass	1
SUM	[ElveReg2006]	15-26

[KultLandReg2004] – Estimer fra kulturlandskapsregistrerings-prosjektet (Bærum)

Område-nr	Område	Registrert av	Antall par
1	Ila-Grini-Fossum	TKÅ	1
2	Øverland-Haga-Nordli-Ila	TEB	0
3	Dælivann	OMH	0
4	Lommedalen Nord	JRP, TEB	0-1
5	Lommedalen Øst	KEI	1
6	Lommedalen Vest	KEI	0
7	Lommedalen Sør / Bærums Verk	PST	0
8A	Berger-Nordby (Rykkinn Vest)	DER	0
8B	Frogner – Tandberg – Grinda	JLØ	0
8C	Isielva-Bjørums-Isi-Engebråtan	TEB	0-1
9	Isielva-Økern-Vøyen-Bryn	FGG	1-2
10	Persbråtan v/Skui	DER	0
11	Sand – Kveise – Horni – Stovi	TSY	0
12N	Butterud - Tanum Nord – Ringi	ALA	0
12S	Tanum (S) – Bjerketun – Bjerke	KER, GHA	0
13	Holo – Furuset	GHA	0
SUM	[KultLandReg2004]		3-6

Se gjerne også [KultLandReg2004]: http://nofoa.no/~lag-ab/kultur_baerum.html

ØvrigeOmråder (Bærum)

Område	Observatør	Antall par
Østernbekken fra Listua til Østernvann	TEB	0-1
Lund-Ila bekken	TEB, PGY	0-1
Sæterbekken fra broa vest for Haga til Sætern Gård og videre	TEB	1
Østernvann-området	TEB	0
Åbborbekken fra Bogstadvann-Triungsvann, Hvitstensvannene	TEB, PGY, TKÄ	0-1
Burud	PGY	1
Burudvann-området	TEB	0
Nord i Bærumsmarka:Aurevann-Småvann-Byvan, Sætervann	TEB, KAN	1-2
Lomma nordvest for Guribysaga	TEB	0-1
Bærumsmarka (forøvrig)	PGY	1
SUM ØvrigeOmråder (Bærum)		4-9

Fossefall i Asker

Tallene under er fra Per Gylseth og beskriver kjente lokaliteter i Asker.

Lokalitet	Antall hekkende par
Kistefosdammen	1
Sjøstrand	0
Stordammen	0
Skitthegga	0
Verkenselva	4
Bergsmarka	0
Kvernhusdalen	1
Hukenbekken	1
Drengsrudbekken	0
Hajem	1
Semsvik	0
Askerelva	2
Blakstadelva	3
Syverstad	0
Hvalstad	0
Neselva/Stokkerelva	2
Sandungen	0
Leangbukta	0
SUM	15 par

[FasanReg2003]

Fasanbestander i Asker og Bærum 2003

Av Terje Bøhler
NOF/Asker og Bærum Lokallag

Vi i Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum Lokallag har i de senere år ofte fått spørsmålet “hvor er det blitt av fasanene?”. Publikum setter stor pris på å ha denne vakre fuglen i nærområdene. Dessverre sees den stadig sjeldnere. Men, var den virkelig så mye vanligere tidligere? Høsten 2002 - vinteren 2003 startet jeg et prosjekt for å kartlegge forekomsten av fasaner i Asker og Bærum. Fra tidligere finnes gode tall på disse bestandene. Vinteren 1961-1962 gjorde Hjalmar Munthe-Kaas Lund en tilsvarende undersøkelse. Et opprop ble den gang annonsert i lokalavisen “Asker og Bærum Budstikke”. Bl.a. basert på tilbakemeldinger fra publikum, ble hans resultater publisert i artikkelen “TELLING AV FASANER VINTEREN 1961-1962 i ASKER OG BÆRUM” i tidsskriftet “Vilt og Viltstell (Nr. 4 – 1964)” utgitt av Statens Viltundersøkelser.

I likhet med Hjalmar Munthe Kaas Lunds prosjekt, baserte jeg min ”metodikk” bl.a. også på vinterobservasjoner med tilbakemeldinger fra publikum. Jeg utformet et opprop der jeg etterlyste fasanobservasjoner, primært observasjoner vinteren 2002-2003. Oppropet ble annonsert følgende steder:

- Asker og Bærum Budstikke (lokalavisen) den 1-mars-2003.
Et veldig godt synlig opprop/artikkel på side 3. En helsides annonse med fargebilde av fasan.
- Nøttekråka nr. 1 – 2003. Medlemstidsskriftet til Naturvernforbundet i Bærum.
Sent ut til ca. 800 medlemmer.
- Nyingen nr. 1 – 2003. Medlemstidsskriftet til Bærum Jeger og Fiskerforening.
- Vestmarkingen nr. 2 – 2003. Medlemstidsskriftet til Asker Jeger og Fiskerforening.
Foreningen har ca 900 medlemmer.
- Sendt ut på [Oafugl] den 1/3-2003. En mailing-liste (ePost-liste) bestående av ca. 300 fugle- og naturinteresserte abonnenter i Oslo og Akershus.

I tillegg til tilbakemeldinger og intervjuer med publikum i forbindelse med disse opprop, har vi i NOF/Asker og Bærum lokallag også gjort registreringer i kulturlandskapene i Bærum (sommerstid). Data herifra har bidratt til å stadfeste bestandstallene som fremkommer i denne rapporten. For mer info om de nevnte registreringer i kulturlandskapene i Bærum, se [KultLandReg2004] annet sted i dette hefte.

For enkelthets skyld regner jeg i denne rapport fasanene i antall “par”, selv om det nok er en kjønnsmessig skjevfordeling (noe flere høner enn haner antas – som for tidligere tellinger).

Noen forkortelser benyttet i denne rapporten:

M	Male (fasanhann - hane)
F	Female (fasanhunn - høne)
2F+3M	2 haner + 3 høner

I Asker er situasjonen annerledes enn i Bærum. I Asker rapporteres det om fasaner over større deler av kommunen. I hht. de innkomne rapporter samt vår generelle kunnskap om Askers natur og kulturlandskap, vil jeg anslå bestanden i Asker (vinteren 2002-2003) til å være max ca 80 overvintrende individer (eller max 40 “par”). I Hjalmar Munthe-Kaas Lunds rapport gjøres estimater av daværende bestand (1961-1962) etter ulike modeller. Rapporten sier: “Et gjennomsnitt på minst 2 overvintrende fasaner per 100 da dyrket mark”. Med 20 km² dyrket mark i Asker på det tidspunktet (ref rapporten) gir dette 400 overvintrende fasaner. Legger man disse betraktninger til grunn, får vi følgende regnestykke:

Modell-2 gir et for høyt tall fordi tallet “Antall_før” er for lavt (m.a.o. er reduksjonen større enn 55 %). (Hjalmar Munthe-Kaas Lund sier i sin rapport at et antall på 177 nok er for lavt).

• Vollen	Relativ stabil bestand, svak tilbakegang.
• Nesøya	Relativ stabil bestand, tilbakegang
• Heggedal-Gjellumvannet	Relativ stabil bestand, tilbakegang
• Kulturmark nær kystområdene	Spredt bestand (tilbakegang)
• Jordene fra Semsvann til Asker S.	Kraftig tilbakegang
• Ellers fåtallig og spredt i kulturlandskapet.	Dels kraftig tilbakegang

Totalt i Asker (pr 2003): Max 80 individer (40 “par”), og bestanden er minkende.

Innmeldte rapporter i Asker

Id	Rapport dato	Observasjon-sted	Observert antall/ kjønn	Observatør og kommentarer
A1	2003-03-01	Gjellumlia	1 M 2 F	Eide: Fasanen har vært her "bestandig" (dvs over 20 år). De sitter i grantrærne rundt i nabo-tomtene.
A2	2003-03-01	Vollenveien (mellom Gjellumvannet og Vollen) og SørØstre del av Gjellumvannet.	4+	Dehli: Var mye mer fasan før. Da stod de i buskene å skrek etter mat. Det gjør de ikke lenger. Ca 8-10 år siden vi hadde de så nære (og så mange). Har nok vært en markert tilbakegang. De er merkbart mer sky nå enn tidligere.
A3	2003-03-01	Hestehagen 45, Hvalstrand og jordene sør mot Slemmestadveien.	1 M (av og til)	Oliver: Ikke nødvendigvis samme ind. Så ofte 2-3 for 2-3 år siden.
A4	2003-03-01	Undelstadveien (i hagen).	2 M 3 F (samtidig)	Greve: Tidligere år kunne vi ha opp til 15-20 ind samtidig. Har loggført en del. F. eks: - 1991: 6 ind (3F+3M) - 1997: 4 F + 2 M - 1998: 3 M Ganske sikker på at det var mye mer før. Andre steder med fasan: I omr. fra Leangen Gård til (og med) Haga Gård er det ganske fast bestand. En del krattskog og rennende vann her. Også ved Syverstad sees de.
A5	2003-03-01	Øvre Ellnes vei 27	4	Bergh: Ser fasaner daglig. Må være minst 4-5. Både F og M. Har vært her i alle år (bodd her i 35 år). Sees jevnt over hele året (ikke sommer). Naboen påstår de hekker ved nedlagt gartneri i Elnesveien. Fasaner er daglig syn hos alle naboene.
A6	2003-03-01	Gjellum Terrasse 35. Gjellumvannet	1F + 1M	Hunderud: Fasaner går på tomten deres - som går ned til Gjellumvannet.
A7	2003-03-01	Reistadjordet 32. Nesbru	2M+3F på det meste i vinter	Jacobsen: I fjor: 8-10 på det meste. De kommer sent om høsten. Er her over vinteren. Forsviner på våren. Vi flyttet hit i 1965. Så ingen fasaner da. Har nok kommet senere. De kommer daglig på foringen (solsikkefrø). De er veldig sky.

FiAB2010-Vol-3

A8	2003-03-01	Halåsen. Nordre Nesøya. Villabebyggelse med ca 10-12 mål sammenhengende skog + noe gress-eng og hassel-busker.	1M på tomta. 1F også	Lilleås: Da hun var 5 år (1958) klagde naboen på fasan-hanen som gol på tomta. Det var mer fasan for 35 år siden.
A9	2003-03-02	Ødegårdsveien 14. Vollen i Asker	2M + 1F i sommer. 2M i vinter	Gudem: Så de tidligere i Nilsemarka også. Spiser fuglefrø på foringen. De er veldig sky.
A10	2003-03-02	Vetrest Skole	1F i vinter	Starbo
A11	2003-03-02	Reistadjordet.	x	Starbo: Har de flyvende over her hvert år.
A12	2003-03-02	G. M. Brydesvei 25 Vollen.	3M+5F samtidig.	Åsen: Flyttet hit i 1993. Har vært fasaner her hele tiden. Vi forer de om vinteren (solsikke + brød). De er utrolig sky!
A13	2003-03-02	“Åbyjordenene” (ved Dikemark)	1F var her i hele vinter.	Devold: Har hatt frittgående fasanhøner hver vinter. Om våren kommer hanene også. Vi har bodd her i 20 år, og det var mye mer for 10-15 år siden. Da var det familiegrupper på tomta. Da satt de rundt omkring i trærne – også med kyllinger. M.a.o. merkbart mindre de siste 10-15 åra.
A14	2003-03-02	Hestehagen + tilgrensende jorder	1 i dag. 5 for noen måneder siden.	Andersen: Har vært fasaner her “hele tiden”.
A15	2003-03-02	Gjellumlia 25. Heggedal	1F+1M nå.	Andersen: Har hatt fasaner her i minst 10 år (vi flyttet hit da). De bor i noen grantrær på vår tomt. Max 2 av gangen. Tror det er de samme som går igjen. De er ikke spesielt sky.
A16	2003-03-02	Området mellom: Vollen-Gjellumvannet	x	Bergh: Har vært fasaner i dette området i “alle år”.

	2003-03-02	Øgårdsveien 23 Ved Østen Gartneri.	4M+6F i fjor	Øgården: Mye fasan i gjennomsnitt. Problem med løsbikkjer og trening av jakthund på jordene. I fjor: Talte 2-3 jakthunder på jordene hver dag! Hadde da også rede ved husene. Kullet overlevde alt av bikkjer. Det går nok med en del i forhøsteren (silofor). Har opplevd at rugende høne har gått med i forhøsteren, og at eggene ble igjen på marken. KATTER er den desidert største trusselen for fasanen. Rev er også et problem. Fasankull ved Gisle Skole hvert år.
A17	2003-03-02	Sætre Terrasse. Gjellumvannet		Olaf Florentz: Hadde mer fasan for ca 10 år siden (antar 2 familiegrupper). Har vært fasaner her "hele tiden". Mer før – grunnet utbyggingen. Katten vår tok en høne (voksen eller mulig ungfugl) tidligere.
A18	2003-03-02	Fiolveien (på jordet)	1M tidligere	Gute: Så den på våren for ca. 1 år siden (ikke i år). Har vært fasaner her i en årrekke. Bodde tidligere i Grønnsundveien (nær Nesøya). Her har de nok blitt borte etter 1990-årene. Men, hørte de mye på 1970- og 80-tallet.
A19	2003-03-03	Vollenveien Ved Heggedal Skole	1M	Eek: I dag.
A20	2003-03-03	Jørnstadveien 36 Nesbru.		Strømberg: Så fasan her for senest 3 måneder siden (da flyttet vi). I fjor vinter så vi stort sett en og en, men noen ganger 2 samtidig. Har vært fasaner her helt siden vi kjøpte huset i 1999.
A21	2003-03-03	Øgårdsvn. 55B Vollen	1F (sept-2002)	Strømberg.
A22	2003-03-04	Vøyen Terrasse 33 Sør for Sems vannet	2F nå.	Johnsen: 2M+3F i fjor. Har bodd her i 35 år (siden 1967). Før var det massevis av fasaner på tomte. Hadde opptil 15 fasaner ved huset (ca. 20 år siden).
A23	2003-03-04	Sagbruket nedenfor Sems vannet		Johnsen: Området ved sagbruket nedenfor Sems vannet) er det fortsatt fasaner også. Også i området mellom Askerelva og Semsveien og skogen innenfor.

FiAB2010-Vol-3

A24	2003-03-04	Konglungvn. 173 Vettre	1M+1F	Lorentzen: Holdt til et par i et skogholt ved Konglungveien i vinter. Har bodd her i 5 år. Omtrent like mye fasaner hele tiden.
A25	2003-03-04	Jordet ved Gui Gård.	1F+1M i fjor	Anne Sofie Huer: Så et par fasaner her i fjor.
A26	2003-03-04	Gjellum Terrasse 1 Heggedal	1M+3F i vinter	Huer: Regelmessig. Hadde 4M+1F på foringsbrettet 25/3-2003. Har hatt fasaner her side vi flyttet hit (1993). Ser de ikke på sommeren.
A27	2003-03-05	Øgårdsveien. Vollen		Gurholt: - 1F i år - 1M+2F - 2M+3F for 3-4 år siden.
A28	2003-03-05	Bleikeråsen 89		Hundstad: 1F på tomten i nov/des 2002.
A29	2003-03-01	Gjellum Terrasse 7a Gjellumvannet, Heggedal	1	Arstad
A30	2003-03-05	Åslivn. 16B Vettre	1M sist helg	Opstad: Holder seg i området. Har også hatt en hunn her tidligere.
A31	2003-03-05	Myrveien 2c Nesøya	2M+4F i vinter	Bevre: 1M+3F tidligere (3-5 år). Når våren kommer så holder de til ved jordene. Om høsten kommer de opp til bebyggelsen. Tror ikke det var mer fasaner før (ikke rundt husene).
A32	2003-03-08	Grenadervn. 16 Billingstad	1F	Staven: 1F gikk fra Hvalstrand bad til Slemmestadveien.
A33	2003-03-12	Otto Blehrsvei 31 Nesøya		Æng: Har sett fasaner ofte i vinter. Har også observert en del fasaner rundt Nesøytjern sommer/ vinter. De holder til ved jordene Nord og Øst for Nesøytjernet. Har bodd her siden 1946. Har vært fasaner her hele tiden. Tror det var mer tidligere.
A34	2003-03-20	Østenstad Gård	3	Østenstad: Så 3 ind (trolig M) for 2 uker siden. Har vært par med kyllinger på gården både i 2001 og 2002. Synes det er mer nå enn tidligere, dog er nok kun 1 par her på gården.
A35	2003-03-xx	Øverbergveien 39 Nesøya		Lundrud: 1M for 3-4 dager siden. 1F+1M for 2-3 uker siden. Ser de på et område rett vest/sørvest for huset. Jeg flyttet hit i 1971. Var mange flere da. Begynte å bli færre fra 1975-1980.

A36	2003-03-31	Åbyfaret Vettré	1M daglig	Rudlang: Var vesentlig flere fasaner i dette område tidligere. Begynte å bli færre da skogen ble bygget ut for ca. 20 år siden.
A36	2003-03-31	Arnestad Skole Vollen		Rudlang: 2M+2F på jordet rett ovenfor Arnestad skole i Vollen (regelmessige observasjoner hele sommer+høst 2002)
A37	2003-04-01	Jørnstadvn. 39 Vakås	1M daglig	Engen: 1M+1F i mars 2003.
A38	2003-04-02	Østliveien 9 Heggedal	1	Andersen: Vanskelig å si om det var flere tidligere. Min svigerfar (84 år) fortalte at det alltid hadde vært fasaner her.
A39	2003-03-31	Tømtebakken 11 Billingstad	1 de siste dagene	Asdøl: Hadde et par her for 2-3 år siden.
A40	2003-03-31	Åstadveien 17 Åstad, Billingstad	1 daglig	Hansen-Tangen: Har bodd her i 10 år og har alltid hatt fasaner i hagen.

NOTE:

Det er ikke utført registreringer i kulturlandskapet i Asker tilsvarende det som er gjort i Bærum gjennom [KultLandReg2004].

Øvrige personlige intervjuer (pr telefon) – ang. Asker

Navn:	Pål Gresslien	Dato: 4/1-2007
Obs-Sted:	Semsjordene fra Semsvannet mot Asker sentrum	
Kommentar:	- Var fasan her fram til 10 år tilbake - Har sett lite de siste årene, tror kanskje de er borte nå (de siste 5 år). - For 10-12 år siden var bestanden bra.	

Navn:	Bjørn Ransve	Dato: 13/3-2003
Obs-Sted:	Nesøya Hovedgård	
Kommentar:	Ser de ikke hvert år, men tror det er en fast bestand her.	

Navn:	Knut Korsmo	Dato: 13/3-2003
Obs-Sted:	Asker Vest	
Kommentar:	Fasanenes “vestgrense” i Asker går ved krysset Jøssongveien/Solliveien. Noe særlig lenger vest går den sjeldent (her slutter jordbrukslandskapet). Bestanden har nok gått noe tilbake de siste 25 årene. Hører den hver vår fra Hanevold.	

Navn:	Arnt Smith	Dato: 2003
Obs-Sted:	Brønnøya	
Kommentar:	Arnt Smith har hytte her. Fasaner ble sett her frem til 1999.	

Bærum

Konklusjon

Bestanden i Bærum har gått kraftig tilbake de siste 40 år. Etter de innkomne rapporter, og vår generelle kunnskap om Bærums natur og kulturlandskap å dømme, vil jeg anslå bestanden i Bærum til å være ca. 80 overvintrende individer (eller ca. 40 “par”). I Hjalmar Munthe-Kaas Lunds rapport gjøres estimeringer av daværende bestand etter ulike modeller. Rapporten sier: “Et gjennomsnitt på minst 2 overvintrende fasaner per 100 da dyrket mark”. Med 32 km² dyrket mark i Bærum på det tidspunktet (ref rapporten) gir dette minst 640 overvintrende fasaner. Legger man disse betraktninger til grunn, får vi følgende regnestykke:

Modell-1) $\text{Antall_nå} / \text{Antall_før} = 80 / 640 = 12 \%$ Dvs en bestandsreduksjon på 88 %

En alternativ beregningsmodell som kun tar hensyn til antall opptalte individer gir:

Modell-2) $\text{Antall_nå} / \text{Antall_før} = 80 / 550 = 15 \%$ Dvs en bestandsreduksjon på 85 %

Modell-2 gir nok et noe for høyt tall fordi tallet “Antall_før” nok er for lavt (m.a.o. er reduksjonen større enn 85 %).

I Bærum finner vi de største forekomster på disse lokalitetene:

- | | |
|---|--------------|
| • Holtekilen-Fornebo-Snarøya | a) 10-15 par |
| • Isi-Rykkinn-Vøyenenga (inklusive Jaren-Tanum-Holo-Bjerke) | b) 10-20 par |
| • Kalvøya (stabile forekomster) | d) 3-4 par |

Bortsett fra i disse to områder, finnes det kun spredte forekomster/leveområder:

- | | |
|---|------------|
| • Ballerudjordene (regelmessig, men sparsomt) | c) 2-3 par |
| • Nadderudhallen og området nord-øst for Bekkestua skole (svært sparsomt) | e) 1-2 par |
| • Øverlandsjordene mellom Øverland og Fossum (svært sparsomt) | f) 1-2 par |
| • Lommedalen – Bærums Verk | g) 2-3 par |
| • Andre | h) ??? |

Totalt i Bærum pr. 2003: Max 30-50 “par”, og bestanden er minkende.

Innmeldte rapporter i Bærum

Id	Rapport dato	Observasjon-sted	Observert antall/ kjønn	Observatør og kommentarer
B1	2003-03-01	Ballerudjordene, Lorangjordene og Skogveien	3 ind i år	Grøndahl: Var veldig mye mer på 1960, -70, og 1980 tallet, men noen holder fortsatt til her.
B2	2003-03-01	Hubroveien 4 Rett nord for Bekkestua Skole.	1M	Aasheim: 1M i hagen nå og tidligere. Holder til på engmark rett nord for Bekkestua Skole.
B3	2003-03-01		0	Aasheim: Ved Gjønnesskogen stod det før om årene en plakat der folk ble oppfordret til å ha hundene sine i bånd p.g.a. fasanene i området.
B4	2003-03-01	Ståviveien 11	4-6 i vinter	Fredriksen: 3 kommer fast. Max 3 høner samtidig.
B5	2003-03-01	Trosteveien 3 Bekkestua	1M	Dybing: 1F i vinter. 1M for et par år siden. Forer med solsikkefrø.
B6	2003-03-01	Rindsvei 6 Rykkinn		Jensen: Ser fasan årlig i tettbebyggelsen her. I år i hagen, ellers rundt i nærområdet (nord/øst for Økriveien). Holder til i områdene: Bjørnebærstien, Rykkinnhallen og i friområdene. Har sett 4-6 samtidig i området.
B7	2003-03-02	Søndre Berger Gård Rykkinn		Brover: Så 1 fasan her for 1 eller 2 år siden.
B8	2003-03-02	Nordby Gård Fossum		Fredrik Michlet: Ser kun 1 av gangen. Kanskje 3-4 ganger om året.
B9	2003-03-03	Nedre Kirkeby Gård Lommedalen		Kirkeby: Et par (1M+1F) hvert år i de siste 3-4 år. I år kun en hane. Her vært her regelmessig gjennom hele vinteren. Den spiser solsikkefrø fra foringen. Det var opplagt mer her før. Tidligere holdt mange til ved en liten bekk på gården. Nå er det golfbane her (kom i 1991).
B10	2003-03-03	Rykinneveien 14 (småbruk på Rykkinn)		E. Ullbraaten: Var hanekamp for 3 dager siden. 3M + 1F kom samtidig. 2M sloss.

B11	2003-03-03	Gamle Drammensvei 68 Stabekk		Kunze: 1M på daglig besøk for inntil 3 uker siden. Har inntrykk av at dette er den siste. Han kommer alltid alene. Var mer fasaner tidligere. For 6-8 år siden hadde de 1 par. For 12-15 år siden var det ofte 1M + flere høner samtidig.
B12	2003-03-03	Blinken 21 Rykkinn	1-2	Kleven: 1M i dag. 1F forleden dag. Har vært her i hele vinter. Max 2M samtidig.
B13	2003-03-03	Øygardveien 29 Bekkestua		Stokke: 1M observert flere år på rad. I dag satt den utenfor terrassen. Den spiser av fugleforingen (solsikkefrø og havrenøk). Den kommer om høsten, blir over vinteren og våren. Er borte om sommeren.
B14	2003-03-04	Sundbakken 1 Snarøya	3M+2F i år.	Riibe: Har hatt 3M+2F i år. Har kun hatt 1F tidligere. Sees kun om vinteren.
B15	2003-03-05	Terrasseveien Stabekk v/Lorang-jordet.		Ekevik: Ingen i år. Holdt til her før.
B16	2003-03-05	Stoviveien 7d Vøyenenga	1M+2F nå	Breiland: 1M+2F går rundt i haven nå. Har hatt de regelmessig her og i ytterkant av tomta og de tilgrensende jordene. Har de her om sommeren også.
B17	2003-03-01	Stoviveien 7b Vøyenenga	2F i februar.	Sagbråten:
B18	2003-03-05	Østbrenne 10 Vøyenenga	1-2	Eilertsen: På Brennefeltet er det jevnlig fasaner å se. Riktignok kun 1 eller 2 om gangen (hann og hunn) og kanskje sjeldnere nå enn tidligere. Ser ut til at de tar for seg av solsikkefrøene.
B19	2003-03-03	Leirdueveien 29 Rykkinn	1F	Bjerkhagen: Her har vi stadig vekk fasanbesøk. i fjor vinter hadde vi to høner som beitet på tomten (under foringsautomatene). Denne vinteren har vi kun observert en høne.
B20	2003-03-05	Berghoffveien 57a		Jakobsen: Har hatt en hann på tomten tidligere år (ikke i år). Holder til langs jordene mot Bjørum Gård og Tandberg Gård.

B21	2003-03-03	Skuldsvei 21 Rykkinn	1M	Brandzæg: Mener at det fra 1970-årene til 1990-årene var en oppgang. Kanskje pga utstrakt vinterforing (en nabo matet de mye). Men fra midten av 1990-tallet var det en sterk tilbakegang i bestanden. Max antall fasaner i hagen har vært ca. 15 samtidig (tidlig på 1990 tallet). De satt av og til oppe i et grantre.
B22	2003-03-03	Brenneveien 32 Rykkinn	1M denne uka.	Wiik:
B23	2003-03-05	Brekketunet Rykkinn		Lundby: Ser de regelmessig om våren/ sommeren på jordene ved Frogner-Tandberg Gård.
B24	2003-03-05	Sundbakken 7 Snarøya	1M+4F	Håkonsen: Fasaner holder til i friarealet rett nord-øst for Sundbakken. 1M+4F har vært her siden før jul. Så de også noe i fjor.
B25	2003-03-07	Brenneveien 62 Vøyenenga	1M i vinter	Thorvaldsen: Tidligere var det mye, mye mer! Mellom 1972 og 1977 var det masse. Foreldrene mine kjøpte Brenneveien 62 i 1961, og hele tiden har det vært fasan her (i Brenneveien). Har ikke sett mye fasaner her de siste 5 år, men på 1970 tallet var det bestemt mye. Hadde flokker av fasaner i fuglenekene da.
B26	2003-03-08	Brekketunet 11 Rykkinn		Sandbekk: Har sett 4 haner samtidig på foringsplassen i vinter. Har ikke sett noen høner i vinter, men så høner i fjor (og tidligere år). Forskjellig "typer" fasaner her. Den ene er desidert mørkere enn den andre (gjelder kun haner): Mørkere brun over det hele, og også mørkere på halsen. Tror de mørke dukket opp for 10 år eller mer siden for første gang. De flyr og setter seg opp i en svært tett edelgran.

B27	2003-03-09	Frogner Gård	2M+3F i dag.	Frogner: Har hatt de vinterstid. Det er en stamme her. Tror at en av de store stammene finnes igjen her. Har på det meste observert en flokk på 25 individer. Det var for 6 år siden. Tror stammen har vært relativt stabil de siste 25 år. Varierer noe fra år til år. Har sett at det er klare fargenyanser på hannene. Så bl.a. en hann uten blåskjær – mer svart. - Rev tar fasan - Hønseskauk også
B28	2003-03-10	Frogner-Tandbergvei 52	1M i dag	Tandberg: Bor midt i “fasanland”. I dag så vi fasan for første gang i år. Vi har <u>mye</u> fasan rundt oss. Min mann mener det er blitt mer fasan de siste årene. Har 2 ulike typer: Hanner med hvit ring (flesteparten av disse) og hanner uten hvit ring (disse er også noe mindre).
B29	2003-03-10	Brekketunet 25 Rykkinn		Karlstad: På jordene til Frogner/Tandberg og i randsonen mot bebyggelsen her på Brekke er det stadig aktivitet av fasaner. Hvor mange det er vet jeg ikke. Har bare observert 1 og 2 i hagene og nedover på jordet. Visstnok ble fasanene matet her regelmessig før i tiden (60-70 tallet), og da var det betydelig flere av dem.
B30	2003-03-22	Ståviveien	1-2 par	Erik Dahl-Hansen: På jordet ca. 200 meter fra Ringeriksveien
B31	2003-03-24	Horniveien 110 Vøyenenga	1M	Flo: Så 1 i dag.
B32	2003-03-26	Vestbrenne 18 Vøyenenga	1M i dag.	Wilhelmsen: 2 høner 25/3-03 i Angersveien. Har stadig vekk fasaner i hagen.
B33	2003-03-02	Micheletsvei 19 Lysaker		Nevland: Så 3M+3F nov/des 2002. Ser ellers fasaner i området.

NOTE-1:

Noen av vinterobservasjonene er nok samme individer (“dobbelte tellinger”). Særlig i områdene der det bor mange mennesker.

NOTE-2:

Det er også utført supplerende registreringer i kulturlandskapet i Bærum.
Se [KultLandReg2004] annet sted i dette hefte (FiAB2010-Vol-3).

Øvrige personlige intervjuer (pr telefon) – ang. Bærum

Navn:	Kjell Egeberg	Dato: 4/3-2003
Obs-Sted:	Oksenøyveien 59 (nær de gamle portnerboligene til gamle Osenøen Gård)	
Kommentar:	Hadde 7-8 stk (3M+4F) gående daglig tidligere i vinter. 1960-1970 tallet var det ca 20 stk som gikk her til vanlig. 21-22 stk samtidig på 1960 tallet. 1970-tallet var det 7-8 stk vanligvis hver vinter. Nå er de nærmest blitt borte.	

Navn:	Hans Jørgen Gunnestad	Dato: 2/3-2003
Obs-Sted:	Ang Oksenøya	
Kommentar:	Har vært på Oksenøya 3-4 ganger i uka siden 1953. Er blitt mye mindre fasan der etter at flyplassen ble lagt ned (1998-1999). Synd at så mange slipper hundene sine her.	

Navn:	Inger Hattestad Hendriksen	Dato: 8/3-2003
Obs-Sted:	Micheletsvei 11A – Lysaker	
Kommentar:	Så 1M + 4F her sist søndag. Så 2F her i dag. Var veldig mye fasaner rundt Holtekilen på slutten av 1960-tallet. Flyttet bort 1972 og tilbake i 1983. <u>Merkbar</u> forskjell mellom 1983 og slutten av 1960 tallet.	

Navn:	Halvorsrud	Dato: 5/3-2003
Obs-Sted:	Oddenveien 21 – Høvik	
Kommentar:	Bygde hus her i 1958 og har bodd her siden. Rundt 1950-1960 årene krydde det av fasaner på Høvik i områdene: Veritas – Hennie Onstad Senteret – Odden Skogen – Sarbuvollen. Det er ikke lenger fasan å se i dette området nå: 1950-1960 årene: Glansperioden 1970-1980 årene: Reduksjon i antall 1990 årene: Kunne nok observere en og annen fasan 2000 årene: Er nok blitt helt borte nå. Min svigermor var forøvrig ivrig fasan-mater. Ga de “brudd-kjeks” (ødelagt kjeks) fra Sætre Kjeksfabrikk. Det var nok 20-40, kanskje til og med flere, fasaner hun matet.	

Navn:	Svein Holo	Dato: 10/8-2003
Obs-Sted:	Holo Gård	
Kommentar:	Hadde alltid fasaner, både sommer og vinter, i sin oppvekst. Hadde det for inntil 5 år siden. De siste 3-4 årene har det nesten ikke vært noen her. Var tidligere en del fasaner i området Staver-Bjerke. Det er mye villkatter i området. Mulig gjør disse gode innhogg i bestandene.	

Navn:	Jan Østensen	Dato: 10/3-2003
Obs-Sted:	Butterud Gård	
Kommentar:	Ikke hatt noen i vinter. 3-5 år siden han hadde noen sommerstid. På vinteren trekker de ned til bebyggelsen. Sist han så fasan var det en hønsehauk som hadde tatt den. 1970 åra var det godt med fasan i området. 1980 åra holdt dette seg. Nå er det veldig lite. Mulig på grunn av mye “villhunder” i området.	

Navn:	Andreas Wessel	Dato: 11/3-2003
Obs-Sted:	Tanum Gård	
Kommentar:	Har vært borte fra gården mellom 1948-1981. Kan ikke huske å ha sett fasaner etter 1981, men det kan godt hende at de har unngått oppmerksomheten. Tidligere var det alltid fasaner her. "Gamle Cappelen" (Bjerke Gård) satte ut 'koreanske fasaner' tidligere.	

Navn:	Ivar Sandlund	Dato: 11/3-2003
Obs-Sted:	Staver Gård	
Kommentar:	Ivar har vært på Staver Gård siden 1949. Har vært fasaner her hele tiden tidligere. Men fra ca. 1970-tallet ble det færre og færre helt til det for 5-6 år siden ble "tomt". På en plass nede i skogen her vi bor (Billingstadveien) hadde vi opptil 20 fasaner for 10-12 år siden.	

Navn:	Fredrikke Eger	Dato: 18/3-2003
Obs-Sted:	Skallum Gård	
Kommentar:	Tror det kun ble sett 1 fasan i 2002. Tidligere var det alltid fasan i området, men nå ser de ut til å ha forsvunnet. Tror det begynte å bli færre for 6-7 år siden.	

Navn:	Egersvei 9 Stabekk	Dato: 20/3-2003
Obs-Sted:	Egersvei 9 – Stabekk og Store Stabekk Gård.	
Kommentar:	På jordene tilhørende Store Stabekk Gård holder det til fasaner sommerstid. Så totalt 4-5 stk samtidig i fjor (2002). Både høner og haner. Tidligere var det mye mer – også der hvor golfbanen (Ballerud) er og også mer på Skallum. Omtrent samtidig med at de bygde golfbanen på Ballerud ble det merkbart mindre (ca 10-12 år siden ?).	

Navn:	Erik Sæther	Dato: 30/12-2003
Obs-Sted:	Engebråtan (innenfor Isi – nær Kjaglidalen)	
Kommentar:	Lenge siden det var fasan her oppe. M.a.o. ingen "stamme" her oppe. Hadde de nok årlig før om årene, men aldri noen flokker.	

Navn:	Even H. Johnsrud	Dato: 31/12-2003
Obs-Sted:	Øvre Johnsrud Gård – Lommedalen	
Kommentar:	Så en her i 2002- Tegner seg et klart bilde; svært få, eller kanskje helt forsvunnet nå. Det er anlagt golfbane, samt at det er mye mindre kornproduksjon i Lommedalen nå. Det er hovedsakelig gressproduksjon i hele dalen (til hest og kuer). Dette kan kanskje forklare tilbakegangen.	

Navn:	Pierre Johanson	Dato: 31/12-2003
Obs-Sted:	Vensås (Søndre) - Lommedalen	
Kommentar:	Hørte de i sommer – tror det var flere.	

Navn:	Øyvind Nilssen	Dato: 3/5-2004
Obs-Sted:	Øvre Vensås Gård - Lommedalen	
Kommentar:	Har hatt 4 individer som er blitt matet hele vinteren. 2 "fargesprakende" og 2 "gråspettede" (mindre). I fjor var det 2 små kyllinger.	

Navn:	Erik Østby (Dalbo Gård)	Dato: 31/12-2003
-------	-------------------------	------------------

Obs-Sted:	Dælivann-området
Kommentar:	Så fasan sist for mange år siden nå. Før var det mye av dette også på gårdsplassen her. Det var fasaner i hele området (Terje Bøhler/forfatter: antar det menes hele Dælivannsområdet). Det var Andreas Nes på Søndre Haga Gård som drev oppdrett og satte ut. Dette holdt han på med i 1960-1970 åra.

Navn:	Jørgen Capplen (d.y.)	Dato: 28/4-2004
Obs-Sted:	Bjerke Gård	
Kommentar:	Min bestefar, J. Capplen (den eldre) satte ut en del fasaner. Drev med dette til rundt 1970.	

Navn:	Einar Helsing	Dato: 4/1-2007
Obs-Sted:	Oustøya (Ostøya)	
Kommentar:	Einar Helsing har bodd på Oustøya siden 1959. Han bor/er der 7-8 måneder av året, og er meget dyre-/fuglekyndig. Han forteller følgende om fasanbestanden her: - Var tidligere godt med fasaner her. - Har ikke sett fasaner her på mange år. - Antar at han så de sist på slutten av 1980 tallet. - Han har selv fuglehund (setter), så denne ville tatt stand på fasanene.	

Navn:	Ingolf Kristiansen	Dato: 3/1-2004
Obs-Sted:	Kalvøya	
Kommentar:	- Mater fasanene regelmessig - Max på vinteren 2003-2004 var 17 stk samtidig (7M+10F) hvorav det er en stor hane som dominerer. - I sommer: 1 høne med 7 kyllinger på Kalvøya - På slutten av 1950-tallet hadde hans mor på den meste 47 stk samtidig. I 1962 kom brua over til Kalvøya. Etter dette gikk det jevnt nedover med bestanden/ antallet. - I 1998 var det kun 4 fasaner på øya. Da var det svært mye villkatter der også (20-25 stykker) - Ble så kvitt kattene, og antall fasaner vokste gradvis til det det er nå. - Ser at fasaner av og til kommer trekkende over isen fra Nesøya vinterstid. - Noen trekker også over til/fra Hennie Onstad senteret. Ser ut til å være 2 typer hunn-fasaner: 1) Noen mørkere. Disse er også noe kortere i beina. Har litt mindre "lår" og kortere vinger. Disse har mye raskere vingeslag. De får ofte så stor fart at de går "på hue" når de lander. Disse liker ikke å fly – de går helst på bakken. 2) Disse lyse hunnene er litt lenger i beina, og de har litt lengre vinger.	

Bakgrunn for bestandsreduksjon

Flere forhold bidrar til at fasanbestandene reduseres:

- 1) Helt slutt på oppdrett og utsetting (de siste utsettinger i Asker og Bærum skjedde på 1980-tallet).
- 2) Utstrakt bygging i og nær kulturmark og jordbruksområder.
Dette har gitt stadig færre hekke- og leveområder for fasan.
- 3) Boligfortetting i etablerte, men tidligere tynt bebygde boligområder.
Slutt på de store eplehagene. Mer bruk av gjerder rundt (de stadig mindre) eiendommene.
Forflytningsmulighetene til fasanene er redusert kraftig.
- 4) Generelt mindre eng, åker- og brakkmarksarealer. Det gir økt trafikk på de resterende arealer.
Disse stadig mindre arealer, som er hekke- og leveområder for fasan, blir benyttet av en stadig økende befolkning til friluftsliv og rekreasjonsområder.
- 5) Flere katter på nevnte arealer. Kattene er nok den klart største predator. I "Vilt og Viltstell Nr. 4 – 1964: Fasanen" står følgende: "Om kyllingtiden kan nevnes at i Østre Bærum tok katter 10 av 15 fasanekyllinger". Løshunder representerer også en fare for fasanbestanden.
- 6) Mer høstpløying og såing av høstvetete (ødelegger tilgang på spillkorn).
- 7) Fjerning av steingjerder o.l. i jordbruksområdene (ble gitt økonomisk støtte for slikt arbeid tidligere).
Et fragmentert jordbruksområde er mye mer "fasanvennlig" (skjul, leveområde).
- 8) Bekkelukking. De tidligere mange små bekkene i kulturlandskapet ga gode leveområder for fasan.
- 9) Omlegging av (de stadig mindre) jordbruksarealer.
Tidligere var det nok adskillig mer kornproduksjon. I de senere år har det vært en del omlegging.
Bl.a. til golfbaner og gressplenproduksjon.

Raser og opprinnelse

Følgende står å lese i "Vilt og Viltstell Nr. 4 – 1964 : Fasanen" av Statens Viltundersøkelser:

"... alle de fasan-navn som svirrer om ørene på oss, som f. eks. edelfasan, ringfasan, mongolsk fasan, korea-fasan, koreamongol-fasan og enda flere, ikke er forskjellige arter, men bare betegner forskjellige raser, varianter eller krysningsprodukter av en og samme art, nemlig jaktfasanen (*Phasianus colchicus*) ...".

Ovennevnte hefte beskriver de ulike raser og krysninger i detalj. Her er også bilder av de ulike raser. Det offisielle navn på den refererte "jaktfasan" er i dag "fasan (*Phasianus colchicus*)".

Utsettinger

Det har tidligere vært regelmessig fasanoppdrett og utsettinger i Asker og Bærum. Dessverre mangler vi gode tall for omfanget. I dette kapittel har jeg oppsummert en del uttalelser fra litteraturen samt informasjon jeg har samlet gjennom samtaler med folk. Det er en del år siden de siste utsettingene i Asker og Bærum, så jeg har nok kun identifisert noen av de gårder eller personer som drev med oppdrett og utsettinger. I dag er det ingen utsettinger verken i Asker eller Bærum. Noen steder i landet drives nok småskala-utsettinger av fasan for å trene jakthunder (antas hovedsakelig i privat regi).

Følgende står å lese i "Håndbok over Norges Fugler" av Herman L. Løvenskiold (1947):

"...Det er også gjort en rekke forsøk (oppdrett/utsettinger) med fasanen (*Phasianus colchicus* L.) Disse kan i gunstige år formere seg ganske bra, men stammen går før eller senere til grunne. Dette kommer av at hønen gjerne ruger i eng og blir drept av slåmaskinen. Dessuten etterstrebes fasanene ivrig av alle slags

rovdyr, både på 2 og 4 ben. Hvor den holdes i fasanparker på øyer som ligger så langt fra kysten at den nødig flyr over, lykkes oppdrett bra.”

Følgende står å lese i “Ornithologiske optegnelser gjennom 59 år” av Thomas Jensen.

Utdrag av artikkel fra “Norsk Ornithologisk Tidsskrift – Bind 10 – år 1929”

“Fasan, *Phasianus colchicus colchicus* L. I året 1901 begynte eieren av Brøndøen (i Asker) å oprette fasaner, og senere har en jegerklubb over på Nesøen satt en lignende oppdrett i gang. På begge steder med det formål å søke fasanene utbredt på disse øer ved forplantning i det fri. Det siste har lyktes ganske godt, idet fuglene både forplanter seg og utholder vinteren, mens de slett ikke har hatt den forønskede tilbøielighet til å forbli på øene. Tvert i mot søker de over til fastlandet, hvor de synes å skulle få fastere fot. Således har man nu sett hvorledes en liten flokk i løpet av bare 3 somre har formådd å forplante og utbre sig så raskt, at de har forårsaget skade på flere steder. Her i nærheten er det ikke vanskelig å få se dem i flokk og følge. En jeger talte i oktober 1906 31 stk på havrestubben ved Høen Gård. Skjønnsmessig anslår man fasanens antall till flere hundre herute...”

Følgende står å lese i “Norges Fugler” av Svein Haftorn (1971).

“Fasan, *Phasianus colchicus* subsp. FOREKOMST i NORGE: Innført. De første utsetninger ble foretatt i Bærum i 1875-76. Senere er gjort en mengde utsetninger, særlig i den sørøstlige delen av landet, men ellers spredt i mange landsdeler. Utsettingene på S-Østlandet har gitt positive resultater, for så vidt som fasanen der finnes over et ganske stort område. Ellers har utsettingene stort sett vært mislykkete her i landet...”

Følgende står å lese i boken “Goddag, regnbue ! Av en isfiskers dagbok” (1991) av Peder W.

Cappelen (ISBN 82-03-16678-4). Teksten er hentet fra et kapittel (s. 42) om Bjerke Gård i Bærum:

“...Hvert år kjøpte han fasaner og raphøns og satte ut. Bare et fåtall av fuglene ble i nabolaget, de fleste fløy syd- og østover, var opphavet til den fasanstammen som i dag finnes i deler av Bærum”.

Øvrige kjente utsetninger i Asker og Bærum (personlig meddelelser - telefonintervjuer)

- “Større utsetninger på Fornebo i 1940-åra.” Ref [FornebuRapporten].
- “... og på nærliggende Ostøya (Bærum) i 1988/1989” [FornebuRapporten].
Denne utsettingen var et resultat av at “Nesodden Fasanvenner” måtte sett ut alle/mesteparten av sine fasaner grunnet en oversvømmelse i anlegget sitt. Ca. 2000 fasaner ble da satt ut på Ostøya. Disse fasanene spredte seg etter hvert både til fastlandet og til de nærliggende øyene.
Personlig meddelelse fra Robert Knight som startet “Nesodden Fasanvenner” i 1976. De drev både med produksjon og utsetninger. Ovennevnte utsetning var den eneste de hadde i Asker og Bærum.
- Edvard Aspaas (Asker) hadde ca 50 kyllinger. Det var stort frafall grunnet “mobbing” (måtte file nebbet da de mobbet hverandre til blods). Han slapp ut ca. 15 stk på øya i nordenden av Semsvannet ca. 1988. Kyllingene var kjøpt på Nesodden. Formålet med utsettingen var å trene jakthunder.
Personlig meddelelse fra Edvard Aspaas den 31/12-2003.
- Oppdrett og utsetting på Søndre Haga Gård (Nord for Øverland) av Andreas Nes på 1960-1970 tallet.
Personlig meddelelse fra Erik Østby, Dalbo Gård (Dælivannet) den 31/12-2003.
- Oppdrett og utsetting på Bjerke Gård av Jørgen Capplen (d.e.) fram til rundt 1970.
Personlig meddelelse fra Jørgen Capplen (d.y.) den 28/4-2004.
- Oppdrett og utsetting på Bærums Verk av Løvenskiold (fram til ?) 1960-tallet.
Personlig meddelelse fra Carl Otto Løvenskiold den 11/1-2004.

- Oppdrett og utsetting på Oksenøen Gård på Fornebo (usikkert når). Personlig meddelelse fra Carl Otto Løvenskiold den 11/1-2004.
- Ved Øvre Gjettem Gård hadde rederfamilien Olsen landsted. De drev med oppdrett og utsetting her. I alle fall i/rundt 1955. Personlig meddelelse fra Arvid Rønningen den 16/5-2003.
- Oppdrett for sannsynlige utsetninger av Emil Jessen ved “Hvalstad Stasjon” på 1950-1960 tallet. I Norges Jeger og Fiskerforenings tidsskriftet “Jeger og Fisker” fra 1959 annonserer Emil Jessen med “Fasaner til salgs”. Dette var småskalaoppdrett og salg av fasaner som han hadde i bur. Personlig medd. fra Per Sølien (NJFF/AJFF) den 14/1-2007 og Gunnar Juvet (AJFF) den 22/1-2007.

Intervjuer – takksigelser

I tillegg til de rundt 100 personer jeg har snakket med i forbindelse med tilbakemeldinger på mine fasanoppopp, vil jeg takke personer som har gitt viktig informasjon bl.a. om spørsmål som angår oppdrett og utsetninger:

- Amundsen, Knut (Vestby) – om oppdrett og utsetninger.
- Cappelen, Jørgen d.y. Bjerke Gård – om utsetninger.
- Fossnes, Jan Erik. Asker Jeger og Fiskerforening (AJFF) – om utsetninger og hundehold/jakt.
- Helsing, Einar. Bor på Oustøya mesteparten av året (siden 1959) – om forekomster på Oustøya.
- Juvet, Gunnar. Tidligere formann i AJFF - om utsetninger i Asker.
- Kjeksrud, Arne.
- Knight, Robert. Han drev “Nesodden Fasanvenner” som drev produksjon og utsetninger.
- Kristiansen, Ingolf. Kalvøya (om forekomster på Kalvøya, Borøya, Grimsøya)
- Løvenskiold, Carl Otto. Bærums Verk – om utsetninger.
- Smith, Arnt. Hyttebeboer på Brønnøya – om forekomster på Brønnøya.
- Sølien, Per. Tidligere gen. sekretær i NJFF - om utsetninger i Asker.

Øvrig relevant dokumentasjon

Nøttekråka nr.1 - År 1976	Artikkel “Fasantellingen”. Av Hjamlar Munthe-Kaas Lund. Tidsskrift for NOF/Asker og Bærum Lokallag. Tidsskriftet utkom kun med 2 nummer før det ble innstilt.
Toppdykker’n Januar 1980	Artikkel “Om fasanbestanden i Asker og Bærum”. Av Hjamlar Munthe-Kaas Lund.

Terje Bøhler
NOF – Asker og Bærum Lokallag (leder)

[FiAB1975]

”Fuglelivet i Asker og Bærum” (1975). Dette er et hefte som daværende ”Asker og Bærum Feltornitologiske Forening”, senere NOF/Asker og Bærum lokallag, gav ut. Som det står i forordet: ”Heftet kom i stand etter initiativ fra Asker og Bærum Feltornitologiske Forening og arbeidet ble startet i 1974. Meningen med heftet har vært å få klargjort fuglearters status i distriktet...”. En oppdatert (korrigert) versjon av heftet er å finne i elektronisk for (PDF-format) på våre web-sider: http://nofoa.no/~lag-ab/fuglelivet_i_ab_1975.pdf eventuelt via: <http://nofoa.no/~lag-ab/>

[FiAB2010-Vol-1]

Volum-1 (”Artsgjennomgang”) av trilogien over ”Fuglelivet i Asker og Bærum 2010”. Foreligger både i bokform og i elektronisk versjon på internett.

[FiAB2010-Vol-2]

Volum-2 (”Dataunderlag”) av trilogien over ”Fuglelivet i Asker og Bærum 2010”. Foreligger kun i elektronisk versjon på internett.

[FiAB2010-Vol-3]

Volum-3 (”Prosjekter og referanser”) av trilogien over ”Fuglelivet i Asker og Bærum 2010”. *Volum-3 er identisk med dette dokumentet. Den foreligger kun i elektronisk versjon på internett.*

[FiOA]

”Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus” av Svein Dale, Andersen, Eie, Bergan, Stensland. Boken er et referanseverk over fuglelivet i Oslo og Akershus. Utgitt av Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus 2001.

[FmSjøfugl2009]

Etter oppdrag fra Fylkesmannen utfører Norsk Ornitologisk Forening regelmessige tellinger av sjøfugl i indre Oslofjord. Hensikten med tellingene er å følge bestandsutviklingen av sjøfugl blant annet som følge av etablering av sjøfuglreservater i fjorden på slutten av 70-tallet. Resultatet fra tellingene i 2009 foreligger på elektronisk form (pdf-filer) både på Fylkesmannens (Oslo og Akershus) hjemmesider og på NOF/OA’s hjemmesider: http://nofoa.no/download.php?file=Upload/Brukerfiler/dokumenter/dok_5371_2.pdf

Rapporten heter ”Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2009” og er utarbeidet av NOF ved Morten Bergan og Geir Sverre Andersen. Den inneholder:

- Sammendrag, metodikk og hekkebestand/-status de siste 30 år
- En detaljert lokalitets- og artsgjennomgang for 2009.

[Forneboka]

Innerst i Storøykilen på Fornebu hadde det lokale fuglemiljøet sitt samlingssted i en årrekke. I 1980 fikk de tillatelse til å sette opp ei bu ved naturreservatet innerst i Storøykilen. Bua, som ble kalt "Fornebua", fungerte som en fuglestasjon der ringmerking foregikk, feltarbeid utført og fugleobservasjoner notert. Notater og observasjoner ble nedskrevet i en stor A4-bok som ble kalt "Forneboka". Etter hvert ble det mange slike bøker (10 stykker pr 2010). Fugleobservasjonene ble etter hvert overført til rene observasjonsskjemaer [FornebuLoggene] som bl.a. danner datagrunnlaget for [FornebuRapporten]. Fornebu'a ble fjernet høsten 2002.

Forneboka Nr.	Fra	Til	
I	14/03-1980	21/08-1980	
II	22/08-1980	02/06-1982	
III	02/06-1982	18/12-1983	
IV	22/12-1983	06/07-1985	
V	04/08-1985	29/07-1987	
VI	31/07-1987	07/05-1989	
IV	07/05-1989	26/03-1991	(Note: denne perioden står i bok nr. 4)
VII	27/03-1991	10/09-1993	
VIII	11/09-1993	20/07-1997	
IX	27/07-1997	31/12-2004	
X	02/01-2006	...	

[FornebuLoggene]

Når folk i fuglemiljøet hadde tatt en observasjonsrunde på Fornebo (Oksenøya, Storøykilen, Koksa, Rolfstangen, Furst, Halden Brugge etc) noterte de sine observasjoner i [Forneboka] eller direkte på egne, "standardiserte" registreringsskjemaer (A4-format). Disse skjemaene ble så samlet i egne ringpermer. Det er samlingen av alle disse registreringsskjemaene som her kalles "[FornebuLoggene]" og som danner grunnlaget for [FornebuRapporten].



"Fornebua" innerst i Storøykilen på Fornebo var lenge et samlingssted for de fugleinteresserte i Bærum. Periodevis var det mye aktivitet her. Både [Forneboka] og [FornebuLoggene] ble oppbevart og fylt ut her. Det ble også drevet ringmerking herfra - med base i bua.

Foto: Per Stensland

[FornebuRapporten]

Dette er en omfattende rapport som beskriver fuglelivet på Fornebu fram til og med 1989. Rapportens eksakte tittel er:

“Fuglelivet på Fornebo frem til og med 1989”.

Toppdykker'n supplement 1991. ISSN 0333-1687.

Av Geir S. Andersen, Morten Bergan og Per Gylseth

[FornebuRingmerking]

Under følger en ringmerkingsoversikt over all ringmerking foretatt på Fornebo fram til og med 2006. Oversikten er mottatt fra leder av Oslo og Akershus Ringmerkingsgruppe (Johnny R. Pedersen).

Art	Før		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Gråsisik	26	...	5	12	8	172	0	1292	115	0	0	60	70
Sivspurv	2232	...	45	64	38	16	16	21	84	50	15	8	182
Grønnfink	360	...	33	41	5	105	4	76	543	39	18	136	41
Løvsanger	1681	...	16	25	10	53	7	467	94	127	27	35	74
Blåmeis	814	...	92	63	80	59	20	42	89	86	81	64	149
Kjøttmeis	632	...	72	29	77	62	48	27	85	87	70	61	85
Ub. Gråsisik	4	...	5	17	3	2	0	43	0	5	4	0	33
Pilfink	736	...	2	3	12	13	21	0	19	15	6	1	25
Rørsanger	572	...	16	13	8	12	5	48	65	30	12	0	41
Jernspurv	298	...	26	7	6	25	76	10	73	16	35	52	123
Tornsanger	463	...	5	6	2	10	7	73	54	97	11	0	38
Munk	310	...	12	17	23	48	15	80	72	69	31	7	116
Rødstrupe	183	...	18	12	28	22	7	27	31	33	25	16	52
Blåstrupe	523	...	17	6	1	6	1	11	4	8	0	1	3
Heipiplerke	495	...	7	0	1	0	0	2	15	6	6	12	2
Buskskvett	490	...	2	2	4	0	0	1	1	25	3	0	5
Brunsisik	7	...	0	5	12	25	2	172	36	2	18	34	53
Gråmåke	99	...	0	0	0	43	54	0	58	0	0	0	93
Stillits	141	...	0	0	4	45	4	22	57	59	0	4	34
Grønnsisik	35	...	2	1	6	197	19	21	2	22	1	1	8
Bjørkefink	125	...	1	0	1	10	0	3	65	0	1	1	1
Hagesanger	202	...	6	7	1	6	7	32	41	28	1	0	30
Låvesvale	394	...	0	0	2	0	0	0	0	3	1	0	5
Gråtrost	207	...	0	0	3	2	0	1	3	33	4	4	9
Hettemåke	197	...	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2
Stær	76	...	5	9	0	3	6	0	0	8	0	0	0
Steinskvett	207	...	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Tornirisk	191	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linerle	173	...	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Trepiplerke	128	...	1	0	0	3	0	16	1	3	0	1	8
Bokfink	48	...	0	0	2	9	5	6	26	24	2	5	6
Gransanger	45	...	0	0	12	4	3	2	10	11	9	0	27
Tornskate	102	...	0	2	0	1	1	1	0	11	3	0	5
Gulerle	143	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rødvingtrost	78	...	0	0	0	0	0	1	7	2	6	1	2
Møller	72	...	2	0	1	0	0	11	8	8	2	0	5
Svarttrost	5	...	1	0	1	1	1	1	6	14	1	6	6
Gråspurv	74	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gulspurv	8	...	0	0	1	0	0	1	13	21	2	1	3
Polarsisik	0	...	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	0
Sildemåke	32	...	0	0	0	0	2	0	7	0	0	0	16
Dompap	3	...	0	0	0	14	0	3	8	1	1	18	3
Enkeltbekkasin	73	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gjerdsmett	1	...	2	2	0	4	11	8	0	0	1	2	5
Taksvale	67	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rødstjert	41	...	0	0	0	2	0	3	2	8	0	1	0
Makrellterne	48	...	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Granmeis	20	...	0	3	0	2	3	1	0	5	1	0	0
Bergirisk	46	...	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Måltrost	19	...	0	0	1	1	0	0	4	0	2	2	3
Spettmeis	2	...	7	0	1	0	0	0	0	1	2	3	0
Skjeggmeis	0	...	0	0	3	0	0	0	0	0	0	28	0
Skjære	9	...	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Tårnseiler	31	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svartbak	2	...	0	0	0	4	3	0	0	0	1	0	8
Myrsanger	9	...	0	0	0	0	0	1	8	1	0	0	2
Trekryper	1	...	0	1	0	0	0	1	1	7	0	0	2
Kvartbekkasin	20	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivsanger	12	...	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Hauksanger	16	...	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Myrsnipe	18	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gråfluesnapper	5	...	0	0	1	0	0	0	1	8	1	0	1
Spurvehauk	2	...	1	1	0	1	0	0	1	0	0	3	0
Fuglekonge	2	...	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Temmincksnipe	16	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flaggspett	1	...	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Knoppsvane	0	...	1	0	0	2	0	0	0	2	2	1	1
Dverglo	9	...	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Strandsnipe	13	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sidensvans	7	...	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Sanglerke	6	...	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0
Fasan	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Svarthvit fluesnapper	6	...	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Vendehals	9	...	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Kråke	10	...	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Vipe	10	...	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Fiskemåke	6	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svartmeis	3	...	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
Tårnfalk	8	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gulsanger	4	...	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Hornugle	4	...	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Tjeld	4	...	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Grågås	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsler	5	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nøtteskrike	0	...	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Ringdue	0	...	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1
Alkekonge	0	...	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gluttsnipe	5	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandlo	5	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vannrikse	5	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gresshoppesanger	1	...	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Brushane	4	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grønnstilk	4	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lappspurv	4	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandsvale	4	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lomvi	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Rosenfink	0	...	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Dvergspett	1	...	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Stokkand	2	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobbeltbekkasin	3	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krikkand	3	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grønnspekk	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gråspilfink	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Skogdue	0	...	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Nattergal	1	...	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Hvitkinngås	0	...	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Skogsnipe	1	...	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Kanadagås	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gravand	2	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jordugle	2	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivhøne	2	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bøksanger	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Gråseiler	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Stjertmeis	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Spurveugle	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nattravn	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaskasnipe	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dvergsnipe	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gransanger (tristis)	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isfugl	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lappiplerke	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myrrikse	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rødstilk	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svartstrupesteinskvett	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toppmeis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	13237		408	349	358	988	349	2563	1723	1010	417	572	1388

[FornebuTaksering2004]

Rapportens tittel er "Hekkefugltaksering 2004 Koksabukta og Storøykilen". Og kan lastes ned fra:
http://www.lilloyplassen.net/_pdf/Revirkartering2004.pdf

Rapporten er utført av NOF ved Geir Sverre Andersen, Per Gylseth og Johnny Roger Pedersen.

Utdrag fra innledningen følger:

"Våren 2004 tok Bærum kommune ved Natur- og idrettsforvaltningen kontakt med Norsk ornitologisk forening og Lilløyplassen naturhus for utarbeidelse av konkrete forslag til overvåkingsprogram. Vår anbefaling var bl.a. at man snarest mulig skulle sette i verk et program for revirkartlegging. Revirkartleggingen ville gjøre en i stand til raskt å oppdage eventuelle negative endringer i hekkefuglfaunaen, slik at man kunne sette inn avbøtende tiltak. Etter avtale med kommunen har forfatterne våren og forsommeren 2004 gjennomført revirkartlegging av hekkende fugler på Fornebo. Resultatet presenteres i denne rapporten".

Utdrag fra sammendrag følger:

"Norsk ornitologisk forening, avdeling Oslo og Akershus gjennomførte vår/sommer 2004 en kartlegging av hekkende fugler i og omkring naturreservatene Storøykilen og Koksabukta på Fornebohalvøya. Undersøkelsen var et ledd i programmet for overvåking av miljøkvalitet i området. Det ble registrert 300 territorier av 41 arter, med tornsanger (28 ½), kjøttmeis (27 ½) og grønnfink (22) som de vanligste artene. Området holdt de eneste hekkende parene av sandlo i Oslo og Akershus, den sterkest konsentrerte hekkeforekomsten av dverglo i samme fylker (og trolig i Norge) og ett av få hekkende par av tårnfalk og vannrikse i Oslo og Akershus."

[FornebuTaksering2005]

Rapportens tittel er "Hekkefugltaksering på Fornebo 2005" og kan lastes ned fra:

http://www.lilloyplassen.net/pdf/hekkefugltaksering_2005A.pdf

Rapporten er utført av NOF ved Geir Sverre Andersen, Per Gylseth og Johnny Roger Pedersen.

Utdrag fra innledningen følger:

"Våren 2004 tok Bærum kommune, ved Natur- og idrettsforvaltningen, kontakt med Norsk ornitologisk forening (NOF) og Lilløyplassen naturhus for utarbeidelse av konkrete forslag til overvåkingsprogram for fugler i Storøykilen og Koksabukta naturreservater med tilliggende områder. Vi foreslo blant annet at det snarest mulig skulle settes i verk en årlig hekkefugltaksering i det aktuelle området. På den måten ville man raskt kunne oppdage uønskede endringer i hekkefuglfaunaen, slik at man eventuelt kunne sette inn avbøtende tiltak Bærum kommune bevilget midler til et pilotprosjekt for hekkefugltaksering i 2004. Pilotprosjektet konkluderte med at hekkefugltakseringen, med mindre endringer, burde gjennomføres årlig fra 2005. Bærum kommune fulgte opp med bevilgninger for 2005. Her rapporterer vi resultatene fra 2005 års taksering.

Utdrag fra sammendrag følger:

"Vår/sommer 2004 gjennomførte Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus, et pilotprosjekt for overvåking av hekkende fugler i Storøykilen og Koksabukta naturreservater og tilliggende områder på Fornebo. På grunnlag av pilotprosjektet ble et overvåkingsprosjekt startet vår/sommer 2005. Resultatene av hekkefugltakseringen i 2005 er presentert i denne rapporten. Totalt ble det registrert 412 ½ territorium av 51 arter, hvorav 121 territorier av 35 arter i reservatene. Undersøkellesområdet er eneste sted i Oslo og Akershus som har hatt hekkeindikasjoner for skjeggmeis, og en av få steder i Norge. Det er også eneste kjente hekkeplass i O&A for sandlo, en av de viktigste hekkeplassene for dverglo og en av få kjente hekkeplasser for vannrikse. I årene som kommer vil videreføring av prosjektet kunne vise hvordan utbygging og endret arealbruk på Fornebo vil påvirke den natur- og opplevelsesverdien som hekkefuglene utgjør."

[Fossum2001]

Dette er en rapport fra registreringer fra Fossum-området i Bærum utført av Torsten Källqvist i årene 2000-2001. Rapporten har tittelen "Fugler i Fossum-området, Bærum 2000-2001". Rapporten foreligger kun elektronisk. Den inneholder blant annet områdebeskrivelser, fotografier og artsgjennomgang. Link til rapporten:

http://nofoa.no/~lag-ab/FiAB_fossum_2001.pdf

[Fossum2003]

Dette er en rapport fra registreringer fra Fossum-området i Bærum utført av Torsten Källqvist i 2003. Rapporten har tittelen "Fugler i Asker og Bærum 2003. Omtåde-1: Fossum-Ila". Rapporten er skrevet i forbindelse med prosjektet [KultLandReg2004] og foreligger kun elektronisk (bl.a. på NOF/AB's web-sider). Den inneholder blant annet områdebeskrivelser, fotografier og artsgjennomgang. Link til rapporten:

http://nofoa.no/~lag-ab/FiAB_fossum_2003.pdf

[Fossum2005]

Dette er en rapport fra registreringer fra Fossum-området i Bærum utført av Torsten Källqvist. Rapporten har tittelen "Fugler i Fossum-området 2005" og er fra 2006. Rapporten er tilsvarende [Fossum2003], men inneholder ny og oppdatert informasjon, samt flotte fotografier og årstidsforekomster (frekvensdiagrammer). Link til rapporten:

http://nofoa.no/~lag-ab/FiAB_fossum_2005.pdf

[FossumBogstad1997]

Dette er en rapport med tittel "Fugler ved Fossum og Bogstadvannet" av Per Kristian Slagsvold publisert i [TD-2/1997]. Rapporten er basert på fugleregistreringer hver måned fra og med høsten 1994 til og med sommeren 1996. Rapporten inneholder også øvrige LRSK-rapporter fra området samt observasjoner gjort av andre fuglekyndige.

[HagaGolf]

Undertegnede (Terje Bøhler) foretok ca 230 logførte turer i området over en 4-års periode (1996, 1997, 1998 og 1999). Det gjaldt først og fremst området kalt "sumpskogen" som ble avgrenset av Ankerveien ved broen over Sæterbekken i nordvest, Haga gård i nordøst, Nordhaug gård i sørøst og jordene på vestsiden av Øverlandselva vest for Nordhaug gård i vest. Mer info om dette prosjektet er beskrevet i artikkelen "Golfbaneutbygging på fuglerike områder ved Grinijordene i Bærum" som er publisert i [TD-1/1998]. Per Stensland var medobservatør på en del av turene.

[KultLandReg2004]

I 2003 og 2004 utførte NOF/AB registreringer av fuglelivet i kulturlandskapene i Bærum. Bærums jordbruks- og kulturlandskaper ble delt opp i følgende (del)områder:

Område-nr	Område	Registreringer utført av
1	Ila-Grini-Fossum	Torsten Källqvist
2	Øverland-Haga-Nordli-Ila	Terje Bøhler
3	Dælivann	Ole Magnus Hagen
4	Lommedalen Nord	Johnny R. Pedersen og Terje Bøhler
5	Lommedalen Øst	Knut Eie
6	Lommedalen Vest	Knut Eie
7	Lommedalen Sør / Bærums Verk	Per Stensland
8A	Berger-Nordby (Rykkinn Vest)	Dag Erichsrud
8B	Frogner – Tandberg – Grinda	Jørn Lønner
8C	Isielva-Bjørums-Isi-Engebråtan	Terje Bøhler
9	Isielva-Økern-Vøyen-Bryn	Fredrik Georg Gade
10	Persbråtan v/Skui	Dag Erichsrud
11	Sand – Kveise – Horni – Stovi	Tomas Sydberger
12N	Butterud - Tanum Nord – Ringi	Arne Labråten
12S	Tanum (S) – Bjerketun – Bjerke	Geoffrey Acklam og Kjersti Ericsson
13	Holo – Furuset	Geoffrey Acklam

Prosjektet er beskrevet og dokumentert på NOF/AB's web-sider. Her ligger også alle delrapportene fra de ulike områdene (1-13) tilgjengelig elektronisk:

http://nofoa.no/~lag-ab/kultur_baerum.html

[LRSK]

For å kvalitetssikre observasjoner av sjeldne arter har Norsk Ornitologisk Forening opprettet fylkesvise komiteer som sikrer dette. Komiteene består av personer med høyeste kompetanse og mye artserfaring. Disse fylkesvise komiteer kalles Lokale Rapport og SjeldenhetsKomiteer (LRSK), eller gjerne kun "sjeldenhetskomiteer". LRSK for NOF Oslo og Akershus fylkesavdeling godkjenner og logfører rapporterte funn av sjeldne arter. Der disse funn er referert i FiAB2010, er referansen "[LRSK]" benyttet. Link til NOF Oslo og Akershus' LRSK sider:

<http://www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/LRSK.php>

LRSK ble dannet i 1975. Oslo og Akershus fikk trolig sin egen LRSK samme år. Den første LRSK rapporten sto i Vår Fuglefauna 1981 (samlrapport tiden frem t.o.m. 1977).


[LRSK-xxxx]

Henviser til LRSK rapporten for år "xxxx". Mange av disse LRSK rapportene ligger på nettet:

<http://www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/LRSK.php>

[MarkslagAsker]

Tallene er mottatt fra Skogbrukssjefen i Asker og Bærum (Terje Johannessen) den 10/4-2007, og er i en viss grad brukt i forbindelse med hekkebestandsestimeringer. I Asker finnes ca 38 km² produktiv (gran/furu) skog av totalt 52 km² (inkl også uproduktiv skog i verneområder, i byggesone, langs bekke drag o.l.).




MARKSLAGSFORDELING Gårdsskoger inkl. LV og Oslo kom		
Bonitet	Areal	% areal
Bon 26	188	0
Bon 23	3558	9
Bon 20	10156	27
Bon 17	12371	32
Bon 14	8119	21
Bon 11	2383	6
Bon 08	1247	3
Bon 06	113	0
Sum	38135	100

MARKSLAGSFORDELING – Asker Kun gårdsskoger		
Myr	447	12
Skrapskog	92	2
Impediment	2922	75
Tekn. Imp	237	6
Vann	36	1
Annet	148	4
Sum	3882	100

TRESLAGSFORDELING – Asker Kun gårdsskoger		
Treslag	m3	% m3
Gran	202994	67,5
Furu	28510	9,5
Hassel	215	0,1
Alm	247	0,1
Ask	5099	1,7
Bjørk	24296	8,1
Gråor	5522	1,8
Svartor	722	0,2
Lønn	979	0,3
Osp	5317	1,8
Selje	1818	0,6
Eik	625	0,2
Annet	24173	8,0
Sum	300517	100

[MarkslagBærum]

Tallene er mottatt fra Skogbrukssjefen i Asker og Bærum den 10/4-2007, og er i en viss grad brukt i forbindelse med hekkebestandsestimeringer. I Bærum finnes ca 97 km² produktiv (gran/furu) skog av totalt 107 km² (inkl også uproduktiv skog i verneområder, i byggesone, langs bekke drag o.l.).



MARKSLAGSFORDELING Gårdsskoger inkl. LV og Oslo kom		
Bonitet	Areal	% areal
Bon 26	217	0
Bon 23	5494	6
Bon 20	13925	14
Bon 17	32201	33
Bon 14	30050	31
Bon 11	11751	12
Bon 08	2848	3
Bon 06	855	1
Sum	97341	100


MARKSLAGSFORDELING – Bærum Kun gårdsskoger		
Myr	795	9
Skrapskog	178	2
Impediment	4885	55
Tekn. Imp	1191	13
Vann	1587	18
Annet	229	3
Sum	8865	100

TRESLAGSFORDELING – Bærum Kun gårdsskoger		
Treslag	m3	% m3
Gran	516837	75,9
Furu	37246	5,5
Hassel		0,0
Alm	1668	0,2
Ask	8793	1,3
Bjørk	51503	7,6
Gråor	8053	1,2
Svartor	2158	0,3
Lønn	121	0,0
Osp	15158	2,2
Selje	4067	0,6
Eik		0,0
Annet	34776	5,1
Lind	657	0,1
Sum	681037	100

[NattSanger]

[NattSanger] ble etablert i 2001 og drevet av Per Gylseth. I likhet med [SisteNytt] var dette en statisk, ikke-interaktiv WEB-side (HTML-format) som manuelt ble oppdatert etterhvert som observasjoner av nattsangere ble meddelt Per Gylseth via ePost, telefon eller på annet vis. [NattSanger]-siden ble lagt ned i 2006. Nattsangerobservasjoner ble da etter hvert overført til NOF/OA's nye WEB-tjenester, der en ny rapporteringsside for nattsangere ble etablert.

Under vises et par eksempler fra en [NattSanger] HTML side (nettleseren er dog av nyere dato).



	Rordrum	Ropphone	Vakel	Åternikse	Myrnkse	Vannnkse	Natrnv	Treleke	Svartrodsjett	Natrgal	Elvesanger	Greshoppesanger	Trostesanger	Buskanger	Myrsanger	Sivsanger	Sum		Sum 2005	Sum 2004	Sum 2003	Sum 2002	Sum 2001	Sum 2001-2005
Asker						1				4					2		7	Asker	7	7	11	5	9	39
Bærum			1			5		1							10		17	Bærum	17	14	30	20	12	93
Oslo						1		1	2	1					11	1	17	Oslo	17	17	19	9	13	75
Vestby			2	2			3			2		1			27		37	Vestby	37	18	19	27	9	110
Frogn			2												5		7	Frogn	7	14	7	4		32
Nesodden																		Nesodden			1	1		2
Ås			5	2	1	1				12	1				36	1	59	Ås	59	45	61	67	40	272
Ska			2	1			1					1			18		23	Ska	23	26	22	45	8	124
Opppegård															2		2	Opppegård	2	1	1	2	2	8
Enebakk				2													2	Enebakk	2	9	5	5	1	22
Rølingen			1	1											7	8	17	Rølingen	17	32	24	21	9	103
Skedsmo			1		2	4	1			6					20	3	37	Skedsmo	37	31	22	28	14	132
Lørenskog																		Lørenskog			2	1	2	5
Fet			1	2	1		8			3					6		21	Fet	21	26	26	30	6	109
Nittedal															10		10	Nittedal	10	1	3	13	2	29
Sorrum			3	4			1								7		10	Sorrum	10	8	18	11	2	49
Gjerdrum			1												2		8	Gjerdrum	8	1	5	6		20
Ullensaker			1	1				4				3					9	Ullensaker	9	5	13	10	4	41
Nannestad			1	1				2				1		1			6	Nannestad	6	8	11	4	3	32

[NofAbÅrs]

Dette er NOF/AB's årsrapporter i perioden 1999-2009 som ligger under lokallagets internettssider. Se:
<http://nofoa.no/~lag-ab/aarsrapporter.html>

[nofoa.no]

Sommeren 2006 etablerte Håkan Billing og Håkan Furuset NOF/OA's flotte WEB-sider. Disse WEB-sidene representerte et kvantesprang i forhold til hvilke WEB-tjenester foreningen var vant til fra tidligere. WEB-sidene inneholder svært mange verdifulle tjenester, som for eksempel:

- Observasjonsrapportering og statistikk med gode søkefunksjoner.
- Kurs- og aktivitetsoversikt med kalenderfunksjoner.
- Medlemsregister med søkefunksjoner.
- Meldingstjeneste for massedistribusjon av e-poster til alle medlemmer (som har enable't for denne tjenesten). Denne meldingstjeneste kalles også "Oafugl", men må ikke forveksles med den tidligere "Oafugl" som er beskrevet under [Oafugl] og etablert/vedlikeholdt av Steinar Eliassen..
- Diskusjonsforumet "Fugleforum".
- Internettbutikk med elektroniske betalingstjenester.
- Nettstedet "Fugleskolen".
- ... og mange andre verdifulle tjenester ...


[nofoa.no] er blitt et virtuelt samlingspunkt for foreningens medlemmer og skal ha mye av æren for at medlemsmassen i NOF/OA har hatt en kraftig økning de siste årene.



[Oafugl]

[Oafugl] mailing-liste tjeneste ble etablert av Steinar Eliassen i 2001 (oafugl@naturnett.org). Den fungerte som et formidlings- og diskusjonsforum for alle fugleinteresserte, uansett medlemskap i NOF eller ikke. Listen fungerte som følger: Det man ønsket å formidle sendte man i en ePost til ePost-adressen: oafugl@naturnett.org. Her var det en internett server applikasjon som mottokk denne ePost som så videresendte denne ePost til alle de personer (ePost/eMail-adresser) som abonnerte på tjenesten (alle som var oppført på en abonnementsliste). Tjenesten ble lagt ned i 2006.


Under vises et eksempel på en ePost mottatt fra (Efugl og) Oafugl under naturnett:



[SisteNytt]

[SisteNytt] ble etablert i år 2000 og var en statisk, ikke-interaktiv WEB-side (HTML format) som manuelt ble oppdatert etter hvert som fugleobservasjonene ble sendt i ePost til den personen som hadde vedlikeholdsansvaret for sidene. Det var Øyvind Hagen som startet tjenesten. Ansvarer ble etter hvert overtatt av Per Gylseth og senere Steinar Eliassen (www.naturnett.org). [SisteNytt]-tjenesten ble lagt ned i 2006 da NOF/OA etablerte egne interaktive WEB-tjenester ([nofoa.no]) som hadde et svært forbedret tjenestereportoar.

Under vises en typisk [SisteNytt] HTML side fra år 2000 (nettleseren er dog av nyere dato).



[SkogsnipeReg2004]

Hekkeforekomster av skogsnipe (*Tringa Ochropus*) i Asker og Bærum

Av Terje Bøhler

Forord

Denne artikkel ble opprinnelig publisert i [TD-2/2005]. Den presenteres her i FiAB2010-Vol-3 stort sett slik den ble publisert i [TD-2/2005]. Dog har denne versjonen bl.a. et nytt kapittel til slutt som lister noen nye lokaliteter der jeg *etter* mine systematiske registreringer i 2002-2004 også har observert skogsniper. Også lokaliteter registrert av andre personer (uavhengig av registreringstidspunkt) er tatt med. Felles for disse lokaliteter er at de ikke ble sjekket i perioden 2002-2004

Innledning

Som et selvpålagt prosjekt bestemte jeg meg i 2002 for å kartlegge skogsnipebestandene i Asker og Bærum. Jeg visste dette var et temmelig ambisiøst prosjekt som ville bety mye arbeid i felt. Jeg tok mål av meg til å undersøke hver stor og hver liten pytt i Asker og Bærum som var synlig på M711-kartene (kartblad 1814-1 og 1815-2) fra Statens Kartverk. Jeg tok meg frem i områdene stort sett alltid til fots. Prosjektet har gitt meg mange flotte turer i Asker- og Bærumsmarka. Ikke minst har min kunnskap om Asker og Bærums natur økt betraktelig - på godt og vondt.

Metodikk

De aller fleste av mine turer ble lagt etter den 15 mai, slik at skogsnipene som ble observert var å regne som stasjonære (ikke-trekkende) individer. De fleste par starter eggleggingen i første halvdel av mai [Collett]. Rundt 20 "signifikante turer" (turer i antatt hekkeperiode) ble foretatt, der ca 80% av disse ble tatt etter 20 mai (dog før 10 juli). De resterende turer ble tatt mellom 9. og 19. mai. Det ble ikke brukt tid på å forsøke å finne reir. Dette er alt for tidkrevende. Stort sett ble det kun konstantert om det var skogsnipe i en pytt eller vann (gjørne ved å gå rundt vannet/pytten, om nødvendig), antall, og eventuelt også oppførsel (varsling...). I en del områder ble 2 individer sett eller hørt såpass nære hverandre at de antas å være av samme par. Disse er da naturlig nok vist i figuren(e) som ett par. Ca 70% av alle antatt potensielle skogsnipelokaliteter ble sjekket ut i 2002. De resterende i 2003 og 2004.


Biotopvalg

Den foretrukne naturtype i Asker og Bærum er små skogspytter og små skogsvann med større eller mindre myrområder rundt. Pyttene er også omkranset av gran- eller furuskog. Stedet ligger også oftest i ly av menneskelig forstyrrelse (helst litt bort fra veier eller stier). Ofte kom jeg over pytter/vann som tilsynelatende burde ha skogsnipe, men eneste grunn jeg fant for at det ikke var skogsnipe her, var at det var en vei eller sti tett inntil. Minst 80 % av alle "lokaliteter" jeg har kommet over er slike biotoper (små skogspytter/skogsvann med myr rundt, i gran/furu-skog). De resterende lokaliteter var:

- Ved rennende vann/elv - blandingsskog.
Et par rett vest for Nordhaug Gård i Bærum (ligger nå innenfor golfbaneområdet). Dette territoriet ligger i et meanderområde (Øverlandselva) med fuktig underskog/sump. Skogsniper observeres her hvert år til langt ut i hekkesesongen.
- Ved større vann i lavereliggende områder.
Sannsynlig hekking ved Dælivannet: Næringsrikt vann i et kulturlandskap, fuktig sump, løvskogdominans. Mulig lokalitet ved Bogstadvannets Nord-vest side (sørøst for Kråka). Fuktig sump i stillestående (stort) vann, blandingsskog (?). Et annet slikt område hvor det kan være hekking er i sør-enden av Stovivannet (løvskogdominans). Dette er ikke godt nok undersøkt.

Da skogsnipa i ekstreme tilfeller kan hekke 300-500 meter fra nærmeste myr/vann [Haftorn], kan det godt tenkes at hekkeplassene ligger et stykke unna de vann/pytter som er markert ved plott på kartene.

Hekkeforekomster i Asker



Bilde-1
Hekkeforekomst av skogsnipe i Asker.

Som det fremgår av kartet over har Asker ca. 5 par skogsniper. Tallet kan nok variere mellom 4-6 par. Tallene kan også diskuteres fordi hele 3 av lokalitetene ligger på grensen mellom flere kommuner. Årsaken til at Asker ikke har flere (relativt til Bærum) par er rett og slett fordi Asker ikke har flere "optimale biotoper" for å huse flere par. NOTE: Større deler av vannene Gjellumvannet, Bondivannet samt vannene på nordsiden av Vardåsen og Slottsberget er ikke undersøkt. Personlig tror jeg ikke det er skogsniper i disse vannene blant annet fordi det nok er for mye menneskelig trafikk her (men det bør sjekkes).

Fugledatabasen - Microsoft Internet Explorer

Hotbar.com

Address http://www.fugleatlas.no/

Norsk Hekkefuglatlas

Utlisting av observasjoner

[HJELP](#)

Kun egne ☒

Fra dato(dd.mm.åååå) 01.01.2001

Til dato(dd.mm.åååå) 01.01.2005

Fylke

Kommune(r)

Lokalitetsnavn

Velg datasett

Art(er)

Atlaskode(r)

Søk Vis i kart

Art	Ant	Benevn.	Kjønn	Dato	Atlas	Lokalitet	Kommune	Øst	Nord	Originalkoordinater	Obs/medobs
Skogsnipe	1			5/20/2002	B	Asdaltjern	Asker	238635	6646687		Terje Bahler
Skogsnipe	2			6/8/2002	B	Damvann	Asker	240719	6649985		Terje Bahler
Skogsnipe	1			6/1/2002	B	Sandungen (Lille)	Asker	240527	6644960		Terje Bahler
Skogsnipe	1			6/1/2002	B	Småtjenna	Asker	240490	6636643		Terje Bahler
Skogsnipe	2			5/11/2002	B	Tranevann	Asker	240671	6643177		Terje Bahler

Søket ga 5 treff

NINA


NORSK ORIENTERING FORENING

Divisjonen for naturforvaltning

Internet

Bilde-2
Hekkeforekomsten av skogsnipe i Asker som vist på bilde-1.
Her representert ved deres stedsnavn og koordinater.

Hekkeforekomster i Bærum



Bilde-3
Hekkeforekomst av skogsnipe i Bærum.

Fugledatabasen - Microsoft Internet Explorer

Hotbar.com

Address http://www.fugleatlas.no/

Norsk Hekkefuglatlas

Hovedside
Søk
Statistikk
Om
Bruksanvisning

Registrer
Lokalitet
Observasjon
Endre/slett
Lokalitet
Observasjon

Min profil
Logg ut

NINA
SORS
ØST-ØST
FUGLEATLAS

Directorat for
naturforvaltning

Art	Ant	Benevn.	Kjønn	Dato	Atlas	Lokalitet	Kommune	Øst	Nord	Originalkoordinater	Obs/medobs
Skogsnipe	1			6/1/2002	B	Blekkestjern	Bærum	250649	6658312		Terje Behler
Skogsnipe	1			6/1/2002	B	Bogstadvann (sørøst for Kråka)	Bærum	255102	6656565		Terje Behler
Skogsnipe				6/1/2002	B	Bredmåsane (Ramsåsen)	Bærum	244003	6650018		Terje Behler
Skogsnipe	1			5/18/2003	B	Dælvann (NV)	Bærum	250786	6651300		Terje Behler
Skogsnipe	1			6/1/2002	B	Flystemyra	Bærum	254354	6656550		Terje Behler
Skogsnipe				5/16/2004	B	Guguelva (langs Fleyta)	Bærum	243005	6646877		Terje Behler
Skogsnipe				6/1/2002	B	Huldretjern	Bærum	240387	6655122		Terje Behler
Skogsnipe	2			5/30/2004	B	Hvitsteinsvann (Lille)	Bærum	250767	6659044		Terje Behler
Skogsnipe	1			6/2/2002	B	Jonsputten (Bærumsmarka)	Bærum	247959	6662258		Terje Behler
Skogsnipe	1			7/6/2002	B	Jonsrudtjern	Bærum	245174	6656866		Terje Behler
Skogsnipe	1			6/2/2002	B	Kollevann (pytten østenfor)	Bærum	247927	6660668		Terje Behler
Skogsnipe				5/11/2002	B	Putt-myrene	Bærum	242720	6651834		Terje Behler
Skogsnipe	2			6/5/2002	B	Puttmyra (Bærumsmarka)	Bærum	251502	6657369		Terje Behler
Skogsnipe				6/1/2002	B	Raudfjellputten	Bærum	245636	6659337		Terje Behler
Skogsnipe	1			5/9/2002	B	Setertjern	Bærum	251191	6656853		Terje Behler
Skogsnipe	1			6/1/2002	B	Stovrvann (sørenden)	Bærum	245808	6649204		Terje Behler
Skogsnipe	1			6/1/2002	B	Svarvann (Bærumsmarka)	Bærum	250595	6657457		Terje Behler
Skogsnipe	1			5/11/2002	B	Svarvann (liten pytt NV for)	Bærum	241859	6651823		Terje Behler
Skogsnipe	1			6/2/2002	B	Trillingtjerna (Nordre)	Bærum	247047	6663189		Terje Behler
Skogsnipe				6/1/2002	B	Triungsvanna	Bærum	251795	6659183		Terje Behler
Skogsnipe				5/11/2002	B	Vassputten	Bærum	242838	6649422		Terje Behler
Skogsnipe	2			6/2/2002	B	Vidvangsmyra	Bærum	248294	6663006		Terje Behler
Skogsnipe				6/1/2002	B	Øverlandselva (ved Nordhaug Gård)	Bærum	252526	6652918		Terje Behler
Skogsnipe	2			6/1/2002	B	Øyervann	Bærum	250093	6656278		Terje Behler
Skogsnipe				6/25/2002	B	Ålevann	Bærum	243334	6655421		Terje Behler

Søket ga 25 treff

Done Internet

Bilde-4
Hekkeforekomsten av skogsnipe i Bærum som vist på bilde-3.
Her representert ved deres stedsnavn og koordinater.

Jeg vil anslå at det årlig hekker ca. 25 par (22-30 par) i Bærum. Noe variasjon fra år til år vil det nok også være, men mitt inntrykk er at det i 2002-2004 har vært relativt stabilt. Størst tetthet finner vi i Bærumsmarka mellom Haslumseter Kapell og Tjæregresshøgda. I et område på 4 km² fant jeg 4 par. Dette området har også størst tetthet av skogsnipas foretrukne biotop.

Andre lokaliteter i Asker og Bærum

Andre lokaliteter notert etter 2002–2004 eller rapportert av andre personer.

Dato	Sted	Antall	Observatør	Datkilde
2006-06-18	Varslende skogsnipe i uttørret liten dam (ca 20 meter ? i diameter) rett inn i skogen ved veiskille (ca 20 meter fra veiskillet) der veien fra P-plassen på Vestmarksetra deler seg og en vei går inn mot Gupu/Furuholmen og den andre fortsetter mot Semsmåsan/Sandungen. UTM: 788,394	1	Terje Bøhler	
2006-05-07	Stokker-elva. Grensen Asker-Bærum. I løvskogsområdet ca 500 meter nedenfor Holo Gård. NOTE: Ble kun observert ved ett besøk. Antas å ha vært på trekk.	1-2	Terje Bøhler	[ElveReg2006]
2005-06-12	Åbortjern nord-vest for Vardåsen. Asker	1	Terje Bøhler	
2005-05-25	Mellom Dromås og Gaupeberget, koordinat NM809473, liten pytt, delvis preget av sen snøsmelting og mye regn, men altså med varslende Skogsnipe.	1	Knut Aane Nygård	e-Mail fra KAN til TBØ 29/5-2006
2003-xx-xx	Tverrelva ved Lomma. Skogsnipa hekket ved broen ved Tverrelva i 2003.	1	Ketil Knudsen	e-Mail fra Ketil til under-tegnede 16/1-2005

Kart og referanser

Norsk Hekkefuglatlas (www.fugleatlas.no)

Kartene som viser forekomstene i Asker og Bærum er direkte generert fra Norsk Hekkefuglatlas. Alle observasjoner i denne rapporten er lagt inn i Norsk Hekkefuglatlas med lik hekkekode (Atlas-kode "B" - Mulig hekking). Jeg anbefaler folk å ta dette verktøyet aktivt i bruk. For mer info, se: www.fugleatlas.no/

Referanser

[Collett] "Norges Fugle" av R. Collett. Forlaget af H. Aschehoug & Co 1921
 [Haftorn] "Norges Fugler" av Svein Haftorn. Universitetsforlaget 1971

Terje Bøhler

[Spurvehauk]

Skrevet av Éric Roualet (NOF), med mindre språklige justeringer av Terje Bøhler.

Hekkeforekomst i Asker og Bærum

Hekkeestimer:

Asker 3-5 par (antatt minimum)

Bærum 15-25 par (antar opp mot 25 par i de beste årene for hele kommunen)


I Asker finnes minst 3 sannsynlige hekkelokaliteter ("Guide til Fuglelivet i Oslo og Akershus" (NOF 2001)). Ukjent status for arten p.g.a. mangelfull bestandsovervåking.

I Bærum finnes 7-11 aktive par på totalt 23 lokaliteter i undersøkelsesområdet som er på 140 km² (som kun utgjør en del av Bærum).

Bærumsbestanden ble fulgt fra 2001 til 2006 og videre til 2008. På et bestemt areal på 100 km², viser tettheten 1 par per 11 km² (N=9), naboavstand mellom to aktive hekkeplasser er 2 til 3 km (gjennomsnitt 2,5 til 2,75 km).

70% av studieområdet er skogsdominert, kulturlandskap utgjør 21 %, tettsted 5 % og ferskvann/myr utgjør ca 4 % av studieområdet. Studieområdet omfatter 100 ruter (1km x 1km). Det gjenstår ca 50 ruter udekket i dette prosjektet.


Kartet nedenfor viser utbredelsen av hekkeforekomst av spurvehauk og hønehauk i et studieområde på 100 km² i Lommedalen.



- Aktive hekkeplasser
- Sannsynlig aktive hekkeplasser
- Utdødde hekkeplasser
- Hønehauk lokaliteter, lys blå inaktiv hekkeplass.

Forekomst i Asker og Bærum

Overvintrede fugler rundt Oslofjorden er allerede på hekkeplassene midt i mars måned. Andre trekkfugler ankommer fra slutten av mars til slutten av april med maks antall rundt 15. april. Se tabell nedenfor over spurvehauker på trekk på Fornebu i Bærum fra 2000 til 2006, fordeling i 10 dagers perioder (N=252).



Kilde: fra observasjoner <http://nofoa.no>

Fugler som overvintrer i kommunen legger beslag på de beste hekkeplassene. Trekkfugler får de dårligste hekkeplassene, eller de overtar ikke-okkuperte kjente lokaliteter. Revirinnehaverne er sterkt knyttet til sine hekkeområder, men fra år til år kan noen hekkeplasser være inaktive. Spurvehauk er først og fremst en rovfugl som trives i kulturlandskapet med yngre blandingskog i nærheten (markagrense). I Bærum, foretrekker haukene yngre granskog med innslag av løvtrær (bjørk, osp ...) i lavterreng. Skråninger og ller er ofte brukt, særlig langs bekker, nær tjern og større vann. Arten finnes også i øyereliggendeområder, hvor parene bygger reir i typisk hogstklasse 3 granskog med en høyde på 15-20 meter, i motsetning til parene som hekker nær kulturlandskap, i hogstklasse 2 eller yngre. Ren, tett og yngre kulturskog er sjelden okkupert, men arten bruker kantene av disse plantefeltene. Ved bebyggelsen, kan spurvehauken slå seg ned i parker eller områder som kan tilby gode forhold til hekking, disponibilitet til næring, med minst 3 km² som revir i hekketiden. Reiret bygges mest i grantrær 95 % (*Picea abies*, *Abies alba*) eller løvtrær 5 % (n. 61), reirhøyden varierer i forhold til terrenget, med en høyde mellom 4 m til 12 m, gjennomsnitt 8-10 m.

Beste tid og sted for observasjon

Hekkende fugler kan allerede spores medio april eller høres tidlig om dagen, når voksne roper til hverandre. Fra mai, er sporetegn enda mer synlige for etablerte par (ribber, mytefjær...). Seinere er arten lett å oppdage fra ultimo juli til primo august, når tiggende unger er flygedyktige.


Hekkefremgang

På 16 vellykkete hekkinger hadde parene produsert 51 unger. Kullstørrelsen varierer i forhold til alder på voksne hekkende fugler. 3 K fugler har større kull enn hos 2 K fugler. Minste kull registrert er 2 unger og største kull er 5 unger. I gjennomsnitt 3,18 unger/par. Ungeproduksjonen er størst i marka med 3,7 unger pr. kull (N=7 par) mot 2.8 unger pr. kull unger nær bebyggelse (N=9 par).

Trusler

Per i dag er bestanden relativt stabil. 11 par (47.82 %) av 23 hekkeplassene har minst hekket en gang i 2000-2008, 7 (30 %) av disse var aktive med hekking i 2008 og de 12 (over 50 %) andre er enten utdødde eller inaktive pga. hogst/utbygging og rivalisering med hønsehauk. Andre årsaker som variasjonen av hekkende par fra år til år kan påvirke bestanden, flere faktorer må tas i betraktning. Truslene for spurvehauk er færre enn for hønsehauk, men utbyggingen mot markagrensa er den største trusselen for arten, hvor flere lokaliteter har blitt forlatt. Oversiktskartet nedenfor viser et godt bilde av hvordan situasjonen er, særlig i randsonen ved kulturlandskapet. De fleste lokaliteter i gult er inaktive, det betyr at parene har flyttet til et annet revir som gir mindre næringstilgang. Dette vil kunne medføre til en økning av reviret for hvert par, slik at tettheten blir lavere.

Kartet nedenfor viser utbredelsen av hekkeforekomst av spurvehauk og hønsehauk i hele studieområde på 140 km².



[SvaleRegLom]

Per Stensland har i perioden 1995-2005 registrert bestander av taksvale, låvesvale og tårnseiler i Lommedalen i Bærum. Dette er et privat prosjekt og resultatene foreligger kun som ikke-publiserte data i form av et (Microsoft) Excel (.XLS) regneark.

[TallAsker]

Statistikk for Asker. Tallene har vært nyttige for hekkeestimeringen.

Fra <http://no.wikipedia.org/wiki/Asker#fotnoteBefolkningskilde> :

Innbyggere pr 2006 er 51 484 personer.

Areal: 101 km²

Arealet over produktiv skog i Asker beregnes til ca 35 kv.km.

Overslaget er gjort av undertegnede i samråd med sjøgsjefen i Asker og Bærum (Terje Johannessen).

[TallBærum]

Statistikk for Bærum. Tallene har vært nyttige for hekkeestimeringen.

Tallene under er hentet fra Bærum kommunes egen hjemmeside:

<https://www.baerum.kommune.no/Om-Barum/Barum-i-tall/>

Areal - Geografi

Bygdas totalareal 191.3 kv.km.

Landareal 188.4 kv.km.

Produktiv skog 107.5 kv.km.

Jordbruksareal 16.7 kv.km.

Bebyggelse, friareal, parker m.v. (rest) 64.2 kv.km.

Bygdas geografiske midtpunkt: Glitredammen ved Bærums Verk.

Bygdas høyeste punkt er Vidvangen nordøst for Setervann i nordre del av Bærum - 552 m.o.h.

[TD]

“Toppdykker’n” [TD] er navnet på medlemstidsskriftet til NOF Oslo og Akershus fylkesavdeling.

Tidsskriftet gis ut 4 ganger per år. Det utkom første gang i 1978. I FiAB2010 refereres det til tidsskriftet på følgende vis:

[TD-1/åååå] hvilket betyr: Toppdykker’n nummer <n> fra år <åååå>

Under følger en liste over artikler i Toppdykker’n frem til og med år 2009 som omhandler fuglelivet i Asker og Bærum. Annet stoff fra Asker og Bærum som f. eks. generelle turrapporter, kommentarer til reguleringssaker etc, er utelatt fra listen.

Liste over artikler i Toppdykker'n frem til og med år 2009 som omhandler fuglelivet i Asker og Bærum.

- [TD-4/2007] "Invasjon og massedød av alke 2007". Kjell Isaksen og Bård Bredeesen
- [TD-1/2006] "Gråseiler". P. Gylseth
- [TD-4/2000] "Sjøfuglene i indre Oslofjord". Morten Bergan
- [TD-3/2000] "Turrappport fra Fornebu 24-april-2000". Terje Bøhler
- [TD-3/2000] "Turrappport fra Fornebu 9-april-2000". Terje Bøhler
- [TD-3/2000] "Dvergfluesnapperen – en overhørt fugl". Terje Bøhler
- [TD-3/2000] "Fornebu år 2000. Sluttkommentar til KDP-2". Ketil Knudsen
- [TD-3/1999] "4 x Fornebu". Terje Bøhler
- [TD-1/1999] "15 år med Rigmor". Terje Bøhler
- [TD-1/1999] "Turrappport Grinijordene/Øverlandselva 6. juni 1998". Terje Bøhler
- [TD-1/1999] "Sjøfugltellingen i Oslofjorden 24. januar 1998". Paul Shimmings
- [TD-3/1998] "Fornebu's unike natur – før dommen faller". Andersen, Bergan, Bøhler m. fl.
- [TD-2/1998] "Observasjoner fra Sørkedalen og øvre deler av Fossum 1997". P. K. Slagsvold
- [TD-1/1998] "Golfbaneutbygging på fuglerike områder ved Grinijordene i Bærum". T. Bøhler
- [TD-4/1997] "Lomvi-invasjonen". S. Dale og M. Klann
- [TD-2/1997] "Fugler ved Fossum og Bogstadvannet". P. K. Slagsvold
- [TD-2/1996] "Tur til Fornebu 14. april". M. Klann
- [TD-1/1996] "En tur til Fornebu våren 1971". Stephan H. Koll.
- [TD-4/1992] "En fuglesjø gjennom et år – Engervann i Bærum". M. Bergan
- [TD-1/1992] "Natttrekkende svartender over Bærum". B. O. Tveit.
- [TD-3/1991] "Bro over Engervannet". S. Dale
- [TD-1/1991] "Stordammen ved Vollen – glimt fra en liten våtmarksbiotop". S. Stueflåtten
- [TD-4/1990] "Flerkoneri hos tårnfalk (Fornebu)". P. Gylseth
- [TD-4/1990] "Tidlig hekking hos fossekallen i 1990". P. Gylseth
- [TD-4/1989] "Vandring i Kjaglidalen". D. Klyve
- [TD-4/1989] "Fornebu som fuglelokalitet – en presentasjon". M. Bergan
- [TD-1/1989] "Rigmorturen 1988 – knakende fin som alltid". M. Klann
- [TD-2/1987] "Indre Oslofjord – vår 1987". B. Bredeesen
- [TD-1/1987] "Indre Oslofjord Fuglegruppe – Høst 1986". B. Bredeesen
- [TD-1/1987] "Nok en vellykket båttur". G. Acklam
- [TD-2/1986] "Indre Oslofjord Fuglegruppe – Våren 1986". B. Bredeesen
- [TD-2/1985] "Fornebo – første halvår 1985". G. S. Andersen
- [TD-2/1985] "Vannfugl i indre Oslofjord". B. Bredeesen
- [TD-1/1985] "Rigfar ble full". OL
- [TD-1/1984] "Lomviinvasjon i Indre Oslofjord høsten 1983". J. E. Røer
- [TD-2/1983] "Vannfugl i fjorden øst for Fornebu og Nesoddlandet". B. Bredeesen
- [TD-2/1983] "Vårtrekket på Fornebu 1983". G.S. Andersen
- [TD-1/1983] "Vårtrekket på Fornebu 1982". P. Gylseth
- [TD-1/1982] "Høstrappport fra Bærum". Sverre Asmar Nilsen
- [TD-2/1981] "Kolsås/Dælivann". P. Gylseth
- [TD-2/1981] "Engervannet – fin fuglebiotop i Bærum". H. M. K. Lund
- [TD-2/1981] "Ekskursjon til Fornebu 26/4-1981". Fuglevenn
- [TD-1/1981] "Triungsvann". G. Acklam
- [TD-1/1981] "Om fasanbestanden i Asker og Bærum". H. M. K. Lund
- [TD-1/1980] "Nytt fra Fornebu". T. Lyche, Fornebugruppa
- [TD-1/1980] "Hvor har det blitt av vannriksa". G. Acklam
- [TD-2/1979] "Tidlig gråhegretekk i Bærum". H. M. K. Lund

[TJ1929]

”Ornithologiske optegnelser gennem 59 år av Thomas Jensen” er tittelen på denne 75 siders artsgjennomgangen fra Hofstad i Asker. Artikkelen er ved dr. H. L. Løvenskiold og publisert i Norsk Ornithologisk Tidsskrift, 1929 - bind 10. Naturhistorisk Museum UiO.

[TriungsvannBK]

Dette er en rapport fra Triungsvann som er utført NOF på oppdrag for Bærum Kommune. Rapporten er fra 1990-tallet (antas).

[TriungsvannTKÄ2004]

Dette er en rapport fra Triungsvann og Hvitstenvann som er utført av Torsten Källkvist i 2004. Den foreligger i elektronisk form (PDF-format) på NOF/AB's web-sider:

<http://nofoa.no/~lag-ab/triungsvann.pdf>

[VipeReg2002]

I 2002 utførte undertegnede viperegistreringer i Asker og Bærum. Alle *jordbruksområdene* ble undersøkt på våren og forsommeren. Resultatene fra disse undersøkelsene viste at det kun var ett jordbruksområde som med sikkerhet hadde hekkende vipere igjen i Asker og Bærum i 2002. Det var jordbruksområdet langs Griniveien fra Øverland i sør til Fossum i nord.


Asker

Etter all sannsynlighet er det ingen hekkende vipere igjen i Asker. Jeg fant ingen vipere i jordbruksområdene under mine undersøkelser. Øyene i fjorden, samt de kystnære områder ble ikke sjekket. Jeg tror det er lite sannsynlig at det var/er hekkinger her. Under følger noen kommentarer til de ulike jordbruksområder i Asker:

- Skaugum, Sems- og Vøyenjordene sjekket 9/5-2002: 0 vipere
- Åbyjordene (ved Blakstad) sjekket 10/5-2002: 1 vipe sett.
Rapport fra Lise Devold og Ole Christian Aspelund som bor ved jordene:
"2 vipere sett frem til ca 20 mai-2002. Så forsvant de.
Det har vært vipehekking på dette området tidligere. Vipene forsvant omkring 1987. Vi flyttet inn i 1981 og da var det masse vipere på jordet. Vipene forsvant da bonden gikk over fra korn til jordbær."
- Verkenselva mellom Gjellumvannet og Dikemark sjekket 10/5-2002: 0 vipere.
I dette området, ved Sebjørnsrud/Verkenselva, fant Øyvind Syvertsen 1 par med pullus rundt 1993, så her har de hekket tidligere.
- Heggedal-Yggeseth-Sand-Lindås-Gisle-Vollen sjekket 10/5-2002: 0 vipere.

Bærum

I Bærum hekker vipene med sikkerhet på 2 ulike områder. Det ene er på Fornebo, der de i 2004 med sikkerhet hekket med 3 par (PGY). Det andre området er langs Griniveien fra Øverland i sør til Fossum i nord. Kartet under viser antall vipere observert 28/4-2002 fra nevnte område.



Noen tilleggskommentarer – områder sjekket

På skjærene i Asker og Bærum hekker ikke vipa (se [FmSjøfugl2009]). Det er også svært tvilsomt om den hekker på de større øyene i fjorden. Jeg foretok personlige samtaler med mange grunneiere i 2002 i forbindelse med disse vipeundersøkelsene. I tillegg har vi gjennom et senere NOF/AB-prosjekt ([KultLandReg2004]) sjekket alle jordbruksområdene i Bærum. Her følger noen tilleggskommentarer:

- Persbråten (området bak/vestenfor Skuibakken). Samtale med Johan Persbråten 1/5-2002:
“Har aldri hekket vipe i kulturlandskapet/jordbruksområdet Persbråtan-Kveisebråtan-Rønningen. Heller ikke på Jordbru (mellom Ringiåsen og Ramsåsen) har det hekket vipe”. Johan Persbråten drev jorda også på dette området så han kjente godt til det.
- Nedre Sand Gård. Samtale med gårdeieren 1/5-2002: Har aldri sett vipen der.
- Kvesse Gård. Samtale med Ivar Auli 1/5-2002: Her var det vipen tidligere. De forsvant i 1998-1999. Hans registreringer ble rapportert til NOF/Sentralt, og tallene er med i vipeartikkelen som er publisert i Vår Fuglefauna nr. 4 fra 1994 (“fra Jaren i Bærum”).
- Horni + Stovi Gård. Samtale med Bolstad (som driver jorda ned mot Stovivannet) den 1/5-2002: 2002: 0 vipen, 2001: 0 vipen, 2000 eller 1999: 2 par, før dette: 2-3 par.
- Butterud og Ringi Gård. Samtale med Jan Østensen (som driver jorda begge steder): Nå:0 vipen, tidligere: usikkert.
- Søndre Tanum Gård. Samtale med Karen Margrethe Friis den 1/5-2002: Nå:0. Det var flere år siden det var vipe her. Da var det kanskje 3-4 par. Det var kanskje 10 år siden.
- Nordre Tanum Gård. Samtale med Olaf Bryn Røkholt som driver gården/jordene den 2002: “Nå:0 vipen. Lenge siden sist han så dem. Kanskje for 5 år siden. Det var mye mer i 1984. De er blitt borte i løpet av 1990-tallet.”
- Bjerke Gård. Samtale med Jørgen Capplen den 2/5-2002: “De driver kun med hester på beite og noe gressproduksjon. Ingen vipen.”
- Staver Gård: Ikke sjekket.
- Holo Gård. Samtale med Svein Holo den 2/5-2002: “Har aldri hatt vipen.”
- Bryn Gård. Snakket med Karen Margrethe Friis 9/5-2002 som med sin mann driver gården/jordene: “Så 1 vipe her i dag. På de tilgrensende jordene (mot Wøien Gård) ble det sett 1 vipe tidligere i våres. For 10-15 år siden hekket det noe 1-2 par på jordene her. Ingen nå lenger.”
Samtale med Fredrik G. Gade:
“Hadde hekkende vipe på jordene mellom Bryn og Vøyen gård i 1992 (under fotball-VM)”
- Vøyen gård. Samtale med Fru Gulltvet hvis mann driver jorda den 9/5-2002: “Så 2 vipen for 14 dager siden”.
Samtale med Herr Gulltvet som driver gården/jorda den 25/5-2002: “Så 1 vipe tidlig i april. Denne forsvant. For 5-10 år siden var det noe her. Før dette igjen antageligvis ingen”.
- Isi Gård. Samtale med eldre dame på gården den 2/5-2003: “Har aldri hatt vipen her”.
- Tandberg-Frogner Gårdene. 0 vipen.
Tallet bekreftes også av Prof. Per Seglen (biolog) som er fugleinteressert og bor i området (p.m.).

Terje Bøhler

NOF – Asker og Bærum Lokallag (leder)

[ÅkerrikseReg]

Norsk Ornitologisk Forretning (sentralorganisasjonen) startet i 1995 et nasjonalt program for overvåkning av åkerrikseforekomstene i Norge. Knut Eie er fylkeskoordinator for Oslo og Akershus. Overvåkningsprosjektet pågår fortsatt (2008).

<http://www.birdlife.no/prosjekter/aakerrikse.php>

Intervjuer

Jeg har i løpet av de siste årene også gjort diverse personlige intervjuer med fuglekyndige folk som har vært mye i Asker og Bærums natur *uten* å ha publisert sine observasjoner. Noen av disse har ingen tilknytning til NOF. Vi har under disse intervjuene ofte gått gjennom alle Norges fuglearter.

- Andersen, Yngve. Intervju med Yngve 29/4-2002. Han var tidligere skogsjef i Asker og Bærum. Han er medlem av Bærum Jeger og Fiskerforening. Det var primært skogshøns som ble diskutert.
- Christenssen, Finn. Samtale med Finn den 31/7-2003 på hytta hans ved Rognlivannet nær Kampen i Bærum.
- Erikson, Kjersti. Telefonintervju med Kjersti den 5/5-2002. Om Tanumområdet.
- Korsmo, Knut. Telefonintervju med Knut (Asker Jeger og Fiskerforening) den 11/1-2004. Knut har gått veldig mye i marka og er både fotograf og jeger.
- Michelsen, Randi. Telefonintervju den 25/1-2004. Randi har tidligere sittet i styre i NOF/AB.
- Nilsen, Kai. Telefonintervju med Kai (Asker Jeger og Fiskerforening) den 27/4-2002. Det var primært hønsefuglbestander som ble diskutert.
- Sveen, Egil. Telefonintervju med Egil (Asker Jeger og Fiskerforening) den 23/4-2004.

Øvrig litteratur

Under følger en alfabetisk sortert liste over annen litteratur som på ulike måter kan være av interesse for fuglelivet i Asker og Bærum.

- Barth, J. B. (1881): "Norges Fuglevildt og jagten paa samme". Gyldendalske, Kjøbenhavn.
- Bærum Kommune (1982): "Kolsås-Dælivann området".
Utgitt av Bærum Natur- og Miljøvern og Pedagogisk senter i Bærum Kommune.
Redaksjonskomite: Ingrid Lysgaard, Karine Lenth og Hjalmar Munthe Kaas Lund.
- Barth, J. B. (1879) historie om: "En Foraarsaften i Fornebomarken".
Fra J.B. Barth's bok "Den norske Natur skildret i Billeder fra Jagtlivet". Cammermeyer, Christiania.
- Biofokus-rapport-2009-12 "Nykartlegging av naturtypelokaliteter i Bærum kommune 2008".
- Biofokus-rapport-12: "Status for naturtypekartleggingen i Bærum kommune per 2009".
- BioFokus-rapport-25: "Skjøtselsplan for naturreservatene Storøykilen og Koksabukta, Bærum kommune".
- BioFokus-rapport-28: "Naturverdier i dalføret Kattås - Jordbru - Ursdalen - Sølvhølen, Bærum kommune".
- BioFokus-rapport-25: "Skjøtselsplan for naturreservatene Storøykilen og Koksabukta, Bærum kommune".
- BioFokus-rapport-20: "Naturverdier ved Tjernsrudtjern, Bærum kommune."
- Collett, Robert. (1864): "Oversigt av Christiania Omegns Ornithologiske Fauna". Johan Dahl, Christiania.
- Elgmork, Kåre (2002): "Seasonal variations of birds on a feeding site in a suburban area near Oslo, Norway". – Fauna norv. 22: 1-8.
- Kleppa, Peter (1976): "Norsk Ornitologisk Bibliografi 1924-1973".
- KEF - Komité for Etterbruk av Fornebu (1998): "Fornebu's unike natur – en dokumentasjon (med en presentasjon av KEF's miljøalternativ)". ISBN 82-994706-0-9
- Norsk Ornithologisk Tidsskrift. Serien er å finne på Zoologisk Museum (Oslo):
 - "Trekkfugl-noticer fra Høvik, Kristiania 1914-1919". H. T. L. Schaanning. Nr 1 (1920-1921).
 - "Litt om gråsisiken (Acanthis linaria) fra Asker". Thomas Jensen. Nr 2 (1921-1922).
 - "Rugdens vårtrekk i Asker gjennom 42 år (1880-1921)". Halvor Torgersen. Nr 3 (1922-1923).
 - "Spredte ornothologiske bidrag fra Asker". Halvor Torgersen. Nr 3 (1922-1923).
 - "Spredte ornothologiske notiser fra Oslo omegn". Gunnar Høy. Nr 8 (1927-1928).
 - "Nattergalen (Luscinia Luscinia L.) påtruffet ved Oslo i 1926 og 1927".
H. L. Løvenskiold. Nr 9 (1928-1929).
 - "Nattergalen (Luscinia Luscinia L.) funnet rugende i Bærum ved Oslo".
Gunnar Høy. Nr ? (side 276).
 - "Ornithologiske optegnelser gjennom 59 år" av Thomas Jensen ved dr. H. L. Løvenskiold.
Nr. 10 (1929-1930).
- Kølle, K. (1792): "Kort beskrivelse over Snarøen, en liten Gaard ved Christiania".
Norske Intelligentz-sedler (11. og 18.4).
Finnes på microfilm på Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBIT).
- Lund, Hjalmar Munthe Kaas (1952): "Fra fuglefaunaen i indre Oslofjord sommeren 1951".
Fauna nr. 5 (tidsskriftet til Norsk Zoologisk Forening).
- Ramsfjell, Berit Sagen (1980): "Turhåndbok for Asker". Utgitt av Asker Natur- og Miljøvern.
- Reitan, Ole. 1996: "Etterbruk av Fornebu – Konsekvenser i forhold til fugl i to naturreservater".
NINA (Norsk institutt for naturforskning) Oppdragsmelding 425: 1-31.
- Siste Sjanse Rapport 2002-2 (2002): "Viltområder i Asker kommune". Kim Abel og Arne Heggland.
- Siste Sjanse Rapport 2001-6 (2001): "Viltområder i Bærum kommune". Heggland, A. & Blindheim, T.
- Siste Sjanse Rapport 2001-2 (2001): "Kartlegging og verdisetting av naturtyper i Bærum kommune".
Blindheim, T. 2001.

Dokumenthistorikk

0.01	2006.11.07	Etablert skjelett
0.02	2006.12.11	Lagt til [NattSanger]
0.03	2007.01.02	Holder på med [FasanReg2003].
0.04	2007.01.04	Holder på med [FasanReg2003]. Gjenstår: - Snakke med Ingolf Kristiansen (bestand de siste år) - Mer info om utsettinger (Jan-Erik Røer, Ellen Andreasson, + Robert Knight)) - Søke i Bibliotek-db'er etter fasan - Lete i VF/Sterna etter fasan ... - Lete i TD etter fasan ...
0.05	2007.01.07	Påbegynt [VipeReg2002] Holder på med [FasanReg2003]. Har snakket med Robert Knight. Gjenstår: - Inn med Robert Knight's informasjoner - Snakke med oppdretteren i Vestby (han er stor nå). - Snakke med fuglehund-forreninger ang utsettinger - Snakke med Ingolf Kristiansen (bestand de siste år) - Mer info om utsettinger (Jan-Erik Røer, Ellen Andreasson, + Robert Knight)) - Søke i Bibliotek-db'er etter fasan - Lete i VF/Sterna etter fasan ... - Lete i TD etter fasan ...
0.06	2007.01.16	Ferdigstilt [VipeReg2002] Holder på med [FasanReg2003]. Har snakket med Robert Knight. Gjenstår: - Snakke med Ingolf Kristiansen (bestand de siste år) - Få inn fasan-doc's: TD fra 1975, TD fra 1981, Nøttekråka 1976 ... - Utestående info fra Cappelen
0.07	2007.01.21	Holder på med [FasanReg2003]. Gjenstår: - Snakke med Ingolf Kristiansen (bestand de siste år) - Utestående info fra Cappelen
0.08	2007.02.05	Holder på med [FasanReg2003]. Gjenstår: - AK +TEB lest korrektur. Gjort rettelser i hht dette. - Snakke med Ingolf Kristiansen (bestand de siste år) - Utestående info fra Cappelen - Revurdere bestandene i Asker og Bærum (tallene)
0.09	2007.04.10	- Lagt til [Markslag-Asker] og [Markslag-Bærum]
0.10	2007.04.19	- Lagt til [Triungsvann-TKA] - Lagt til [Fossum-Ila-2003] og [Fossum-Ila-2005]
0.14	2008.03.30	- Lagt til div ...
0.15	2008.04.10	- Lagt til [DæliKasser] - Lagt til [SvaleRegLom] - Lagt til [ÅkerrikseReg]
0.16	2008.04.16	- Lagt til [FornebuRingmerk]
0.17	2008.04.16	- Lagt til [Triungsvann-BK]
0.18	2008.04.24	- Lagt til [FornebuHekkefuglTaksering2004] - Lagt til [FornebuHekkefuglTaksering2005]
0.19	2008.05.20	Sortert prosjektene alfabetisk (lettere å finne frem)
0.20	2008.05.21	Lagt til [HagaGolf] og noen nye "sjekk-points"

FiAB2010-Vol-3

0.21	2008.10.25	Lagt til "Ikke ti offentliggjøring"
0.22	2008.12.30	Major update (put to net – new OA pages)
0.23	2008.12.31	Kjørt Norsk stavekontroll !
0.24	2009.01.01	Div kosmetikk (font-size=11 etc)
0.25	2009.01.10	Oppdatert [ElveReg2006] med hekke-estimer for vintererle + fossekall
0.26	2009.01.13	- Lagt til [FiAB1975] - Noen kapitler flyttet (til alfabetisk rekkefølge) - Kjørt Norsk Spellingcheckerspelling
0.27	2009.01.14	- Lagt til [LRSK-xxxx] smat link til denne NOF-OA siden. - Litt presisering av [FmSjøfugl]
0.28	2009.01.18	- Lagt inn [Spurvehauk] - Lagt inn link til [FornebuHekkefuglTaksering2005] og [FornebuHekkefuglTaksering2006]
0.29	2009.01.20	- Lagt inn [Spurvehauk] tilleggs kommentarer (til kart + hekke-estimer)
0.30	2009.01.26	- Lagt inn [Tall-Asker] og [Tall-Bærum]
0.31	2009.01.26	- Finjustering av [Tall-Asker] og [Tall-Bærum] - språkjustering på [Spurvehauk] - Lagt til [gFiOA]
0.32	2009.02.25	- Lagt til [OAweb]
0.33	2009.10.16	- [FmSjøfugl] → [FmSjøfugl2009]
0.34	2009.11.06	- Lagt til [FornebuLoggene] + rettet link til [FmSjøfugl2009]
0.35	2009.11.11	- Lagt til [FiAB2010-Vol-1], [FiAB2010-Vol-2] og [FiAB2010-Vol-3]
0.201	2009.12.02	➔ Nytt forsidebilde (stokkand)
0.202	2010.01.09	Forrandret [Fossum-Bogstad] → [FossumBogstad1997] samt lagt til litt mer tekst for denne. Forrandret [Fossum-2003] → [Fossum2003] Forrandret [Fossum-2005] → [Fossum2005] Fjernet alle '-' fra prospekt/referanse-navn
0.203	2010.01.10	Forrandret/fjernet alle '-' fra prospekt/referanse-navn
0.204	2010.01.16	- Lagt til [ArtsObs], [Fossum2001], [SveinDaleDb] og [StaMusRingDb]
0.205	2010.02.10	Forrandret [ArtsObser] → [ArtsObs]
0.206	2010.03.15	Forrandret [FornebuRapport] → [FornebuRapporten] Fjernet [SveinDaleDb] og [StaMusRingDb]
0.207	2010.03.28	Lagt inn [TJ1929]
0.208	2010.08.14	Div avsluttende forbedringer.
1.0	2010.08.14	Versjon 1.0 Utestående: 1) Må gå gjennom spurvehauk-parrorten til (med) Eric (mye dårlig språk) 2) Cosmetics & final layout ...
1.01	2010.10.03	Lagt inn OK kart fra vipetellingene langs Griniveien 28/4-2002
1.02	2010.10.09	Gårdsnavn feil stavet (Wøyen Gård → Vøyen gård)
1.03	2010.10.11	Døpt om [OAweb] → [nofoa.no]
1.04	2010.10.16	Lagt inn [NofAbÅrs]
1.05	2010.12.16	Forrandret referanser [ForneboXxxx] → [FornebuXxxx] (slik der er i Vol-1 (boka)).